

Herborisations dans le Sud-Ouest marocain et l'Anti-Atlas

par

EMILE JAHANDIEZ ET MARC WEILLER

Au cours d'une mission botanique, accordée par l'Institut Scientifique chérifien de Rabat, nous avons exploré pendant les mois de mars et avril 1931 une grande partie du Sud-Ouest marocain. Nos recherches ont commencé au Nord de Mogador, dans la gorge de Chicht, présentant l'aspect d'un petit *barranco* à type canarien, avec ses *Sempervivum* de la section *Aeonium*, ses *Kleinia*, ses *Euphorbia* très proches de l'*E. Regis-Jubae* Webb, *Helianthemum canariense* Pers., etc. Au Sud de Mogador, dont la flore est bien connue, nous avons visité quelques localités dans les Haha, le Djebel Amsitten, puis le Cap Ghir, sentinelle avancée du Grand-Atlas, d'où nous avons atteint Agadir. De cette localité nous nous sommes rendus à Tiznit où nous avons séjourné, visitant les berges de l'oued Massa, la Gada d'Aglou, et les environs d'Agadir Bou Anana, poste de partisans le plus avancé, proche de la zone d'Ifni.

Remontant vers le Nord, en passant par Deleimi et Biougra, nous avons poussé une première reconnaissance dans l'Anti-Atlas jusqu'au delà du poste des Aït Baha, d'où nous sommes revenus à Agadir. D'Agadir nous avons été visiter le versant Sud du Grand-Atlas, par Oued Issen, Ijis, Tirkou, jusqu'au poste forestier de Bigoudine.

Partant ensuite pour Taroudant, capitale de la province du Sous, nous y avons séjourné visitant les environs: Freija, Tabalou et Tiout, avant de nous rendre dans le centre de l'Anti-Atlas, au poste d'Igherm, où nous eûmes la bonne fortune d'être rejoints par nos excellents collègues et amis le Dr. R. MAIRE et M. L. EM-

BERGER, avec qui nous fîmes l'ascension d'un des sommets les plus élevés de l'Anti-Atlas, l'Adrar Fidoust, 2.200 mètres. Deux jours après nous rentrions par Taroudant à Agadir d'où, en compagnie du Dr. R. MAIRE, nous allions faire une course rapide dans le massif des Ida ou Tanan (Grand-Atlas occidental) qui, de même que l'Anti-Atlas, nous réservait de belles découvertes.

Au retour nous profitions, à Marrakech, de deux jours disponibles pour aller dans le Grand-Atlas parcourir la vallée du Goundafa, par Asni, Tagadirt N'Bour et Ijoukak, jusqu'au delà de la Kasbah Tagoundaf.

Limités par le nombre de pages, mises très aimablement à notre disposition par la direction de Cavanillesia, nous n'avons admis dans la liste des plantes énumérées ci-dessous que nos récoltes de Mogador à Agadir, celles du Sous et de l'Anti-Atlas, laissant de côté ce qui concerne le Grand-Atlas et aussi les espèces très communes dans tout le Maroc. Afin de condenser le texte nous avons adopté les signes conventionnels suivants pour désigner les régions géographiques: AA. = Anti-Atlas; S. = Plaine du Sous; SW. = Secteur macaronésien marocain, littoral et collines littorales de Safi à Ifni ('). Les descriptions des espèces ou variétés nouvelles seront publiées ultérieurement. Les localités indiquées concernent surtout les régions où l'espèce mentionnée n'avait pas encore été signalée.

Asplenium Ceterach L. — SW. Dj. Amsitten. AA. Aït Baha.

Cheilanthes pteridoides Christens. — AA. Igherm, 1700 m.

Gymnogramme leptophylla Desv. — SW. Chicht.

Notholaena vellea R. Br. — SW. Chicht; Dj. Amsitten. AA.

Callitris articulata Murb. — SW. AA.

Juniperus phoenicea L. — SW. Littoral de Mogador.

Ephedra altissima Desf. — SW. S. AA.

E. fragilis Desf. ssp. *Cossonii* Maire — AA. Adrar Fidoust.

Potamogeton fluitans Roth. — S. Oued Massa.

Agrostis verticillata Vill. — S. AA.

Andropogon annulatus Forsk. — S. Taroudant; Oued Massa.

(1) Pour simplifier nous avons catalogué, sous cette rubrique, les plantes du Djebel Amsitten et du Cap Chir, localités faisant plutôt partie du Grand-Atlas occidental, bien que proches du littoral.

- Andropogon hirtus* L. – SW. S. Oued Massa.
A. laniger Desf. – AA. Tiout.
A. pertusus Willd. var. *maroccanus* Maire – SW. Agadir.
Aristida Adscensionis L. var. *caeruleascens* Dur. et Sch. – SW.
A. ciliata Desf. – S. Taroudant, à l'oued Sous.
Avena bromoides Couan – AA. Adrar Fidoust, 1900 m.
A. hirsuta Moench – SW. Agadir. S. Taroudant.
A. longiglumis DR. – SW. Dunes de Mogador.
Brachypodium distachy whole R. et Sch. – S. AA.
Bromus macrostachys Desf. – S. Taroudant.
B. villosus Forsk. ssp. *Gussonei* (Parl.) Holmb. – S.
B. villosus Forsk. ssp. *rigidus* (Roth) Br.-Bl. – SW. Agadir.
B. tectorum L. – AA. Igherm, 1700 m.
Catapodium tuberculatum Moris – S. Oued Massa. AA.
Cutandia memphitica Benth. – SW. Dunes d'Agadir.
Eragrostis Barrelieri Dav. – S. AA. Tiout; Aït Bahia.
E. megastachya Link – S. Oued Massa.
Erianthus Ravennae P. Beauv. – S. Freija.
Festuca caeruleascens Desf. – SW. Djebel Amsitten.
Hordeum murinum L. ssp. *leporinum* Asch. et Gr. – SW. S.
Koeleria phleoides Vill. – S. Taroudant.
K. villosa Pers. – S. Taroudant.
Lamarckia aurea Moench – SW. S. AA.
Lolium multiflorum Lamk. – S. Oued Massa. AA. Aït Bahia.
Lygeum Spartum L. – AA. Igherm.
Oryzopsis caeruleascens (Desf.) Hack. – AA. Igherm.
O. miliacea (L.) Asch. et Schw. – S. Taroudant.
Panicum Parlatorei Steud. – SW. S. Oued Massa.
Pappophorum scabrum Kunth – S. Oued Massa. AA. Tiout.
Pennisetum ciliare Link – SW. S.
Phalaris minor Retz. – SW. S.
Poa bulbosa L. – AA. Igherm.
P. exilis Tomm. – S. Taroudant.
Polypogon monspeliense Desf. – SW. S.
Schismus calycinus Coss. et DR. – S. AA. Igherm.
Stipa parviflora Desf. – AA. Igherm, 1600 m.
S. tenacissima L. – SW. Djebel Amsitten.
S. tortilis Desf. – SW. S. AA. Tiout.

- Tetrapogon villosus* Desf. – SW. Agadir. S. Oued Massa.
- Tragus racemosus* All. – S. Oued Massa; Taroudant.
- Tricholaena rosea* Nees – S. Oued Massa.
- Trisetum paniceum* Pers. – AA. Igherm.
- T. pumilum* Künth – SW. Chicht; Agadir.
- Triticum ventricosum* (Tausch) Ces. – AA. Igherm.
- Vulpia geniculata* Link – S. Taroudant; Oued Issen.
- Carex distachya* Desf. – SW. Djebel Amsitten.
- Cyperus distachyos* All. – SW. S. Oued Massa.
- C. laevigatus* L. – S. Ksima, bords de l'oued Sous.
- C. longus* L. (s. str.) – S. Taroudant.
- C. mucronatus* (L.) Mabille – SW. S. Biougra, sables.
- C. rotundus* L. – S. Taroudant.
- Scirpus Holoschoenus* L. – AA. Igherm, 1700 m.
- Chamaerops humilis* L. – SW. Dj. Amsitten. AA. Igherm.
- Phoenix dactylifera* L. – S. AA. Cultivé et naturalisé.
- Androcymbium punctatum* Bak. v. *genuinum* Maire – SW.
- Asparagus altissimus* Munby – SW. S. AA. Aït Baha.
- A. Pastorianus* Webb et Berth. – SW. Agadir.
- A. stipularis* Forsk. – SW. S. AA. Igherm.
- Asphodelus cerasiferus* J. Gay – SW. AA. Igherm.
- A. fistulosus* L. var. *atlanticus* Jah., Maire et Weill., n. var.
– AA.
- A. tenuifolius* Cav. – S. Très fréquent.
- Dipcadi serotinum* Medik. – SW. S. Taroudant; Tiznit.
- Gagea Duriaeae* Parl. – SW. Dj. Amsitten. AA. Igherm.
- Muscari comosum* (L.) Mill. – SW. S. AA.
- Ornithogalum narbonense* L. – S. Taroudant.
- O. umbellatum* L. var. *longibracteatum* Willk. – AA.
- Scilla iridifolia* W. et Berth. – SW. Chicht; Cap Ghir.
- S. peruviana* L. – S. Agadir Bou Anana.
- Urginea maura* Maire – S. Agadir Bou Anana.
- U. undulata* Steinh. – SW. Chicht. S. Agadir Bou Anana.
- Hannonia Hesperidum* Br.-Bl. et Maire – SW. Souk et Tleta des Haha; Cap Ghir.
- Narcissus Broussonetii* Lag. – SW. Chicht. S. Oued Massa.
- Leucojum trichophyllum* Schousb. – SW. Mogador, à La-raiche.

- Gladiolus segetum* Ker-Gawl – S. Taroudant. AA. Igherm.
Iris Sisyrinchium L. var. *purpurea* Br. Bl. et Maire – S. AA.
Populus Hickeiana Dode – S. Oued Massa; Taroudant.
Forsthalea tenacissima L. – S. Tiout.
Parietaria mauritanica DR. – SW. AA. Tiout.
Urtica membranacea Poiret – SW. Mogador; Dj. Amsitten.
U. urens L. – S. Taroudant. AA. Aït Baha.
Thesium humile Vahl – S. Tiznit.
Aristolochia baetica L. – SW. S. AA. Aït Baha.
Emex spinosus (L.) Campd. – SW. S. Fréquent.
Polygonum lapathifolium L. – S. Oued Massa.
Rumex bucephalophorus L. – S. AA. Aït Baha; Tiout.
R. Papilio Cossion – SW. S. AA. Gada d'Aglou.
R. pictus Forsk. v. *bipinnatus* (L. f.) Maire – SW.
R. thrysoides Desf. – AA. Igherm, 1700 m.
R. vesicarius L. var. *rhodophysa* Ball – SW. S. AA.
Atriplex Halimus L. – SW. S. Oued Massa; Taroudant.
A. parvifolia Lowe – SW. S. Sidi Moussa.
Beta patellaris Moq. – SW. S. Tiznit; Taroudant.
Chenolea canariensis Moq. – SW. S. Sidi Moussa.
Chenopodium Vulvaria L. – AA. Igherm.
Haloxylon articulatum Bunge – S. Oued Massa. AA. Igherm.
Polycnemum Fontanesii DR. et Moq. – AA. Igherm.
Salsola longifolia Forsk. – SW. Agadir.
S. vermiculata L. – SW. Agadir.
S. fruticosa (L.) Forsk. – SW. S. Oued Massa; Taroudant.
Amarantus muricatus Gill. – SW. Agadir. S. Taroudant, nat.
Boerhaavia repens L. var. *typica* Boiss. – S. Oued Massa.
Aizoon canariense L. – SW. S. Oued Massa; Taroudant.
A. hispanicum L. – SW. S., mêmes localités.
Mesembrianthemum crystallinum L. – SW. S.
M. nodiflorum L. – SW. S. Aglou.
Portulaca oleracea L. ssp. *macrantha* Maire – SW. Cap Ghir.
Arenaria leptoclados Guss. – AA. Igherm, 1700 m.
Buffonia mauritanica Murb. – AA. Adrar Fidoust, 2000 m.
Cerastium dichotomum L. – AA. Igherm.
Herniaria cinerea DC. – S. Oued Massa; Tiznit; Taroudant.
H. Fontanesii J. Gay – AA. Igherm.

- Holosteum umbellatum* L. v. *glandulosum* B. et A. — AA.
Loeflingia micrantha B. et R. — S. Agadir à Tiznit. AA. Tiout.
Minuartia rostrata Reich. — AA. Igherm, 1700-2100 m.
Paronychia arabica DC. v. *longiseta* Asch. et Schw. — AA.
P. argentea Lamk. — SW. Tamanar; Agadir.
P. chlorothyrsa Murb. — AA. Ouaramzat.
Polycarpaea nivea Webb — SW. Mogador; Agadir.
Polycarpon tetraphyllum L. var. *vulgare* Willk. — SW. S. AA.
Sagina apetala Ard. var. *ciliata* M. et K. — AA. Igherm.
Silene apetala Willd. — SW. Souk et Tleta des Haha.
S. corrugata Ball — SW. S. AA.
S. glabrescens Cosson — S. D'Agadir à Tiznit.
S. mentagensis Cosson — AA. Igherm, 1700 m.
S. muscipula L. — SW. Cap Ghir. AA. Aït Baha.
S. nocturna L. — S. Oued Massa. AA. Igherm.
S. rubella L. — S. Taroudant.
S. setacea Viv. — S. Tiznit. AA. Aït Baha.
S. tridentata Desf. — AA. Tiout.
Silene venosa (Gilib.) Asch. — S. Taroudant. AA. Aït Baha.
S. virescens Cosson — AA. Piste d'Igherm, 1000 m.
Spergularia longipes Lange — S. Agadir; Taroudant.
Tunica angustifolia (Poiret) Briq. — AA. Igherm, 1700 m.
Adonis aestivalis L. — AA. Igherm.
A. dentata Del. var. *microcarpa* (DC.) P. Cout. — SW. S. AA.
Clematis cirrhosa L. — SW. AA. Gada d'Aglou.
Delphinium Balansae Boiss. et Reut. — AA. Adrar Fidoust.
D. peregrinum L. ssp. *halteratum* (S. et Sm.) Batt. — S.
Ranunculus sardous Grantz (s. l.) — S. Oued Issen.
R. rupester Guss. var. *blepharicarpos* (Boiss.) Maire — AA.
R. trichophyllum Chaix — AA. Aït Baha.
Glaucium corniculatum Curt. — S. Tiznit; Taroudant. AA.
Papaver dubium L. — SW. S. Oued Massa. AA. Igherm.
P. hybridum L. — S. Taroudant. AA. Igherm.
P. setigerum DC. — S. Tiznit. AA. Igherm.
P. setigerum DC. var. *rubriflorum* Maire — AA.
Roemeria hybrida DC. — AA. Igherm, 1700 m.
Corydalis heterocarpa (DR.) Ball — SW. S. AA. Aït Baha.
Fumaria agraria Lag. — SW. S.

- F. densiflora* DC. — S. Taroudant.
F. maurorum Maire — AA. Tiout.
Hypocoum pendulum L. — AA. Igherm, 1700 m.
Capparis spinosa L. — SW. Chicht. AA. Igherm.
Alyssum antiatlanticum Emb. et Maire, sp. n. — AA. Igherm.
A. lyticum (Viv.) Coss. — SW. S. AA. Tiout.
Arabis auriculata Lamk. — AA. Igherm. 1700 m.
Biscutella laevigata L. (s. l.) — AA. Igherm.
Capsella rubella Reut. — S. Oued Massa; Taroudant.
Carrichtera annua (L.) Asch. — SW. S. AA. Aït Baha; Igherm.
Cheiranthus semperflorens Schousb. — SW. Mogador.
Clypeola cyclodonta Del. — AA. Igherm, moissons, 1700 m.
Coronopus Ruellii All. — S. Sidi Moussa d'Aglou.
Crambe hispanica L. — AA. Igherm, 1000 m.
C. filiformis Jacq. — AA. Igherm; Adrar Fidoust, 2100 m.
Diplotaxis siifolia Kunze — SW. S. AA. Aït Baha.
D. tenuisiliqua Del. — AA. Igherm, 1700 m.
D. virgata (Cav.) DC. — S. Taroudant.
Erysimum incanum Kunze — AA. Igherm, 1700 m.
Farsetia aegyptiaca Turra — AA. Ouaramzat, 1700 m.
Lepidium hirtum (L.) DC. ssp. *calycotrichum* (Kze.) Thell.
 — AA.
Malcolmia Broussonettii DC. — SW. Mogador.
M. Broussonettii DC. var. *bicolor* Maire — S. Agadir à Tiznit.
Matthiola maroccana Coss. — AA. Ouaramzat, 1700 m.
M. oxyceras DC. — SW. S. Agadir à Tiznit, Taroudant.
M. parviflora (Schousb.) R. Br. — SW. S.
M. tristis (L.) R. Br. — AA. Piste d'Igherm, 1000-1700 m.
Moricandia arvensis (L.) DC. ssp. *suffruticosa* (Desf.) Batt.
 — AA. Igherm.
Notoceras canariense R. Br. — SW. S. AA.
Sinapis flexuosa Poiret — SW. Chicht.
Sisymbrium erysimoides Desf. — SW. S. AA.
S. runcinatum Lag. var. *glabrum* Coss. — AA. Igherm.
Succowia balearica (L.) Medik. — SW. Mogador.
Vogelia apiculata (F. M. et A.-L.) Vierh. — AA. Igherm.
Caylusea canescens (L.) S. Hil. — SW. S.
Reseda alba L. ssp. *tricuspis* (Coss.) Maire — SW. S.

- R. attenuata* Ball – AA. Igherm, 1700 m.
R. elata Coss. et Bal. – S. Taroudant.
R. elata Coss. et Bal. v. *Malvalii* Maire – AA. Gada d'Aglo.
R. lutea L. ssp. *neglecta* (Müll.) Ball – S. Deleimi.
R. Luteola L. ssp. *Biaui* (Pit.) Maire – AA. Igherm.
R. Phyteuma L. – SW. S. Taroudant – AA. Tiout; Igherm.
Cotyledon Cossianiana Ball – S. Oued Massa; Aglo.
C. Umbilicus-Veneris L. ssp. *horizontalis* (Guss.) Batt. – SW. S.
Sedum modestum Ball – AA. Aït Baha; Igherm.
S. nicaense All. – AA. Igherm.
S. rubens L. – AA. Adrar Fidoust.
S. versicolor (Coss.) Maire – S. Oued Massa; Agadir Bou Anana.
Sempervivum arboreum L. – SW. Chicht; Cap Ghir.
Tillaea muscosa L. – S. Taroudant.
Neurada procumbens L. – S. Taroudant, sables, oued Sous.
Acacia Farnesiana Willd. – S. Taroudant, naturalisé.
A. gummifera Willd. – SW. S. AA. Aït Baha; Tiout.
Adenocarpus anagyrisfolius Coss. et Bal. – AA. N.-E. d'Igherm.
Anthyllis tetraphylla L. – SW. AA. Igherm, 1700 m.
A. Vulneraria L. ssp. *maura* Beck – AA. Adrar Fidoust.
Astragalus bubaloceras Maire – S. Taroudant; Aglo.
A. caprinus L. – S. Souk et Tnine; Biougra.
A. cruciatus Link – AA. Igherm, 1800 m.
A. cruciatus Link var. *pterolobus* Maire – S. Taroudant.
A. Epiglottis L. et var. *longipes* Lange – S. AA.
A. Glaux L. – AA. Igherm, 1700 m.
A. hamosus L. – S. Taroudant; Tiznit. AA. Adrar Fidoust.
Astragalus incurvus Desf. – AA. Igherm, 1700 m.
A. lanigerus Desf. – AA. Ouarazat, 1700 m.
A. schizotropis Murb. – S. Tiznit, bord de l'Assif Oudoudou.
A. sesameus L. – S. Taroudant.
A. Solandri Lowe – SW. Dunes de Mogador et d'Agadir.
Biserrula Pelecinus L. – S. AA. Igherm.
Coronilla ramosissima Ball – AA. Aït Baha; Tiout; Igherm.
C. scorpioides (L.) Koch – S. Tiznit. AA. Igherm.
C. viminalis Salisb. – SW. AA. Tiout.

- Cytisus mollis* (Cav.) Pau – SW. S. Biougra. AA. Aït Baha.
Ebenus pinnata Ait. – SW. Mogador, à Laraiche.
Genista ferox Poiret var. *microphylla* Ball – S. AA. Aït Baha.
G. maroccana Briq. – SW. Agadir.
G. myriantha Ball – AA. Igherm, 1400-1600 m.
G. tricuspidata Desf. ssp. *sparsiflora* (Ball) Maire – SW.
Hedysarum membranaceum Coss. – S. Oued Massa; Taroudant.
Hippocrepis confusa Pau – AA. Gada d'Aglou.
H. scabra DC. – AA. Igherm, 1800 m.
Laburnum platycarpum Maire – S. AA. Tiout; Aït Baha.
Lathyrus Clymenum L. ssp. *articulatus* (L.) Batt. – S. AA.
Lotononis maroccana Ball – AA. Aït Baha; Tiout; Igherm.
Lotus arenarius Brot. – SW. S. Taroudant. AA. Tiout.
L. coimbrensis Brot. – S. Oued Issen.
L. collinus Boiss. var. *micranthus* Maire – AA. Gada d'Aglou.
L. creticus L. ssp. *commutatus* (Guss.) Batt. – SW.
Lupinus pilosus Murr. var. *Consentini* (Guss.) Briq. – AA.
Medicago Helix Willd. – SW. S. Tiznit. AA. Aït Baha.
M. laciniata (L.) All. – SW. S. Oued Massa; Taroudant.
M. lappacea Desr. – S. Taroudant.
M. minima (L.) Grubb. – AA. Igherm, 1700 m.
M. rigidula (L.) Desr. – AA. Adrar Fidoust, 2000 m.
Melilotus indica (L.) All. – S. Taroudant.
M. sulcata Desr. – S. Tiznit.
Ononis angustissima Lamk. – SW. Mogador; Agadir.
O. antiquorum L. (s. l.) – S. Oued Massa. AA. Igherm.
O. hispanica L. f. var. *glaouorum* Maire – AA. Igherm.
O. laxiflora Desr. ssp. *grandiflora* (Munb.) Batt. – S.
O. Natrix L. – S. Taroudant.
O. ornithopodioides L. – SW. Souk et Tleta; Tizrarine.
O. pendula Desr. – AA. Piste d'Igherm, 1000 m.
O. reclinata L. var. *mollis* (Savi) – S. Tiznit. AA. Tiout.
O. serrata Forsk. var. *remota* Jah. et Maire – S. Taroudant.
O. sicula Guss. – S. Taroudant. AA. Tiout.
O. Tournefortii Coss. – SW. Agadir; Sidi Moussa d'Aglou.
Retama monosperma (L.) Boiss. var. *Webbii* (Spach) Maire
– SW.

- Scorpiurus sulcata* L. – AA. Tiout.
- Trifolium repens* L. – S. Taroudant.
- T. resupinatum* L. – S. Oued Issen.
- T. tomentosum* L. – S. Oued Issen.
- Trigonella anguina* Del. – S. Oued Massa; Tiznit; Taroudant.
- T. polycerata* L. – S. Oued Massa; Oued Issen.
- Vicia lutea* L. ssp. *laevigata* (Sm.) Maire – S. AA. Aït Baha.
- V. sativa* L. ssp. *amphicarpa* (Dorth.) Batt. – S. AA. Igherm.
- V. tetrasperma* (L.) Moench ssp. *gracilis* (Lois.) Briq. – S.
- Erodium aethiopicum* (Lamk.) Brumh. et Thell. – S. AA.
- E. chium* (L.) Willd. – S. Oued Massa.
- E. guttatum* L'Hérit. – S. Tiznit. AA. Tiout.
- E. hirtum* Willd. var. *maroccanum* Maire – SW. Cap Ghir.
- E. Jahandiezianum* Emb., Maire et Weill, n. sp. – AA. Igherm.
- E. malacoides* (L.) Willd. – S. Oued Massa; Taroudant.
- E. Meynieri* Maire – S. Agadir à Tiznit. AA. Igherm.
- E. triangulare* (Forsk.) Muschl. var. *hesperium* Maire – S.
- Geranium Robertianum* L. ssp. *purpureum* (Vill.) Murb. – S.
- G. rotundifolium* L. – AA. Tiout.
- Linum angustifolium* Huds. – AA. Aït Baha.
- L. Munbyanum* Boiss. et Reut. – S. Taroudant.
- L. strictum* L. – AA. Igherm, 1700 m.
- Fagonia cretica* L. – SW. S. Commun.
- Peganum Harmala* L. – S. Taroudant. AA. Tiout.
- Haplophyllum Broussonetianum* Coss. – SW. S. AA.
- Ruta montana* L. – AA. Aït Baha.
- Polygala Balansae* Cosson – AA. Igherm, 1850 m.
- P. rupestris* Pourr. – SW. AA. Adrar Fidoust, 2000 m.
- Andrachne aspera* Spreng. – SW. Souk et Tleta; Agadir.
- A. maroccana* Ball – Chicht; Souk et Tleta; Dj. Amsitten.
- Euphorbia Beaumierana* Hook. f. et Coss. – SW.
- E. dendroides* L. var. *hesperia* Jah. et Maire – SW. Littoral: Chicht, Agadir, Aglou, Agadir Bou Anana, peuplements denses.
- E. dracunculoides* Lamk. ssp. *glebulosa* (Coss. DR.) Maire – S.
- E. dracunculoides* Lamk. ssp. *inconspicua* (Ball) Maire – AA. Igherm.
- E. Echinus* Hook. f. et Coss. – S. El Mers à Agadir Bou Anana. AA.

- E. Paralias* L. — SW. Cap Ghir; Sidi Moussa d'Aglou.
- E. pubescens* Vahl — S. Oued Massa; Taroudant.
- E. terracina* L. — SW. S. Oued Massa; Taroudant.
- Mercurialis annua* L. ssp. *ambigua* (L. f.) Maire — SW.
- Rhus oxyacantha* Cav. — SW. S.
- Rhamnus oleoides* L. — AA. Igherm.
- Zizyphus Lotus* (L.) Lamk. — SW. S. AA. Tiout.
- Gymnosporia senegalensis* (Lamk.) Loesener — SW. Chicht; Cap Ghir. S. Taroudant; Tabalou. AA. Aït Baha.
- Althaea Ludwigii* L. — S. Agadir Bou Anana.
- Lavatera cretica* L. — SW. Souk et Tleta des Haha.
- L. maritima* Gouan — SW. Dj. Amsitten, 850 m.; Agadir; Aglou.
- Malva parviflora* L. — SW. S. AA. Aït Baha; Gada d'Aglou.
- M. rotundifolia* L. — AA. Igherm, 1700 m.
- Hypericum aegyptiacum* L. — SW. Cap Ghir.
- H. tomentosum* L. ssp. *pubescens* (Boiss.) Ball — S. Freija.
- Frankenia corymbosa* Desf. — SW. Cap Ghir; Agadir; Aglou.
- F. laevis* L. ssp. *intermedia* (DC.) — SW. Agadir; Aglou.
- F. laevis* L. ssp. *velutina* (DC.) — SW. Cap Ghir; Sidi Moussa.
- F. pulverulenta* L. — SW. S. Oued Massa; Tiznit; Taroudant.
- Tamarix gallica* L. — S. Taroudant, rives de l'oued Sous.
- T. speciosa* Ball — S. Même localité.
- Cistus albidus* L. — SW. Mogador.
- C. salviifolius* L. — SW. Mogador.
- C. villosus* L. var. *mauritanicus* Gross. — SW. Dj. Amsitten.
- Fumana calycina* (Dun.) Claus. — SW. Djebel Amsitten, 700 m.
- F. laevipes* (L.) Spach — SW. Djebel Amsitten.
- F. thymifolia* (L.) Verlot var. *glutinosa* (L.) Burnat — SW.
- Halimium halimifolium* (L.) Willk. — SW. Mogador.
- Helianthemum apertum* Pomel — AA. Tiout; Igherm.
- H. canariense* (Jacq.) Pers. — SW. S. AA. Gada d'Aglou.
- H. confertum* Dun. var. *australe* Maire — S. Taroudant.
- H. helianthemooides* (Desf.) Gross. — AA. Igherm, 1700 m.
- H. ledifolium* (L.) Mill. — SW. Djebel Amsitten.
- H. papillare* Boiss. — AA. Igherm.
- H. pergamaceum* Pomel; non Grosser — AA. Igherm.

- H. virgatum* (Desf.) Pers. — AA. Piste d'Igherm, 1200 m.
- Viola arborescens* L. — SW. Chicht.
- Lythrum meonanthum* Link — S. Oued Massa.
- Ammi majus* L. — S. Taroudant.
- Apium graveolens* L. — S. Oued Massa.
- Astydamia latifolia* (L. f.) Maire — SW. Arbalou, Cap Ghir; etc.
- Bunium mauritanicum* (B. et R.) Batt. — SW. Souk et Tleta; etc.
- Bupleurum album* Maire — AA. Igherm, 1700 m.
- B. atlanticum* Murb. — AA. Igherm.
- B. canescens* Schousboe — SW. Agadir.
- B. dumosum* Coss. et Bal. — SW. Dj. Amsitten; Cap Ghir.
- B. lateriflorum* Coss. in Batt. — AA. Adrar Fidoust, 2100 m.
- B. semicompositum* L. — S. Tiznit; Taroudant.
- B. spinosum* L. fil. — AA. Adrar Fidoust.
- Caucalis bifrons* (Pomel) Maire — SW. S. Oued Massa.
- Eryngium ilicifolium* Lamk. — S. Taroudant; Tiznit.
- Ferula communis* L. var. *brevifolia* (Link) Maire — S.
- Helosciadium nodiflorum* (L.) Koch — SW. S.
- Orlaya platycarpa* (L.) Koch — AA. Igherm.
- Sclerosciadium nodiflorum* (Schousb.) Ball — SW. S.
- Scandix australis* L. ssp. *occidentalis* Vierh. — SW.
- S. Pecten-Veneris* L. — SW. AA. Igherm.
- Tinguarra sicula* Benth. et Hook. f. — SW. AA.
- Torilis nodosa* (L.) Gaertn. — SW. S. Taroudant; Tiznit.
- Anagallis Monelli* L. ssp. *collina* (Schousb.) — SW. Mogador.
- Asterolinum Linum-stellatum* (L.) Hoffmg. et Link — SW. S. Tiznit.
- Samolus Valerandi* L. — SW. Cap Ghir. S. Oued Massa; Taroudant.
- Plumbago europaea* L. — SW. S. Taroudant.
- Statice fallax* Cosson — S. Taroudant.
- S. mucronata* L. fil. — SW. S. Taroudant.
- S. sinuata* L. — SW. S. Aglou; Taroudant.
- S. Thouini* Viv. — AA. Piste d'Igherm, 800 m.
- Argania spinosa* (L.) Maire — SW. S. AA., jusqu'à 1700 m.
- Jasminum fruticans* L. — SW. Souk et Tleta; Dj. Amsitten.

Phillyrea angustifolia L. ssp. *media* (L.) Rouy — SW.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce var. *latifolia* (Batt.) — S.

Nerium Oleander L. — SW. S. AA.

Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br. ssp. *maroccana* (Hook.

f.) Maire — SW. Arbalou; Dj. Amsitten.

C. Hesperidum Maire — SW. Arbalou; Tizrarine. S. Oued Issen.

Periploca laevigata Ait. — SW. Chicht. S. Taroudant; Biougra.

Convolvulus althaeoides L. — SW. S., fréquent.

C. arvensis L. — SW. S. Taroudant.

C. siculus L. — SW. S. AA. Igherm.

C. siculus L. ssp. *elongatus* (Willd.) Batt. — SW. Agadir.

C. Trabutianus Schw. et Muschl. — AA. Tiout; piste d'Igherm.

Cuscuta planiflora Ten. var. *papillosa* Engelm. — AA. Igherm.

Anchusa azurea Mill. — S. Taroudant.

Cerinthe gymnandra Gasp. var. *oranensis* (Batt.) Murb. —

SW.

Cynoglossum cheirifolium L. — SW. AA. Adrar Fidoust, 2000 m.

C. creticum Mill. — SW. S. Aglou; Taroudant.

Echium horridum Batt. — SW. S. Taroudant.

E. mentagensis Maire — S. Oued Massa.

E. micranthum Schousboe — SW. Mogador; Agadir.

E. petiolatum Barratte et de Coincy — SW. AA. Tiout.

E. pycnanthum Pomel var. *heterophyllum* Coincy — AA.

Ouaramzat.

Elizaldia violacea (Desf.) Maire — SW. S. Oued Massa; Biougra.

Heliotropium europaeum L. — AA. Aït Baha.

H. undulatum Vahl var. *maroccanum* (Lehm.) — SW. S.

Lithospermum apulum (L.) Vahl — AA. Igherm, 1700 m.

L. arvense L. — SW. Djebel Amsitten.

L. arvense L. ssp. *permixtum* (Jord.) Maire — AA. Igherm, 1850 m.

L. microspermum Boiss. — SW. S.

Myosotis micrantha Pall. var. *rigida* (Pomel) Maire — AA. Igherm.

Nonnea micrantha Boiss. et Reut. — S. Agadir Bou Anana.

AA.

- N. nigricans* (Desf.) DC. — SW. Mogador.
- Rochelia disperma* (L.) Wettst. — AA. Igherm, 1700 m.
- Trichodesma calcaratum* (Coss.) Batt. — S. Oued Massa. AA.
- Tiout.
- Lippia nodiflora* (L.) Rich. — S. Freija.
- Verbena officinalis* L. — S. Taroudant. AA.
- V. supina* L. — SW. Agadir. S. Oued Massa; Agadir Bou Anana.
- Vitex Agnus-castus* L. — SW. S. Oued Massa; Taroudant.
- Ajuga Iva* (L.) Schreb. var. *pseudo-Iva* (R. et Cast.) Benth. — S. AA.
- Ballota hispanica* (L.) Munby var. *maroccana* (Murb.) — SW. S. AA.
- Lavandula dentata* L. — SW. S. AA. Igherm, 1700 m.
- L. Mairei* Humbert — AA. Ouaramzat.
- L. maroccana* Murb. — SW. Cap Ghir; Agadir.
- L. multifida* L. — SW. S., fréquent.
- L. Stoechas* L. — SW. Mogador.
- Marrubium vulgare* L. — S. Taroudant.
- Nepeta Apulei* Ucria — AA. Gada d'Aglou.
- N. stachyoides* (Coss.) Batt. — AA. Ouaramzat; Igherm, 1800 m.
- Prasium majus* L. — SW. Mogador; Djebel Amsitten.
- Salvia aegyptiaca* L. — SW. S., fréquent.
- S. interrupta* Schousboe — SW. Djebel Amsitten, 700 m.
- S. taraxacifolia* Cosson — AA. Igherm.
- Satureia Hochreutineri* Briq. — AA. Igherm, 1800 m.
- S. macrosiphon* (Coss.) Maire — AA. Tiout; Igherm.
- S. rotundifolia* (Pers.) Briq. — AA. Igherm, 1700 m.
- Sideritis Cossoniana* Ball — SW. S., très fréquent. AA.
- S. montana* L. var. *ebracteata* (Asso) Briq. — SW. S. AA.
- S. villosa* Cosson — AA. Igherm, 1800 m.
- Stachys arenaria* Vahl var. *maroccana* Batt. — SW. S. Biougra.
- S. arvensis* L. — SW.
- Teucrium fruticans* L. — SW. Djebel Amsitten; Agadir.
- T. Polium* L. (s. l.) — SW. S. AA. Igherm, 1900 m.
- Thymus Broussonetii* Boiss. — SW. Mogador; Dj. Amsitten.
- T. Broussonetii* Boiss. var. *Hannonis* Maire — SW. Cap Ghir.

- T. leptobotrys* Murb. — S. Agadir Bou Anana. AA. Tiout.
T. hirtus Willd. — AA. Igherm.
Datura Stramonium L. — SW. S. Ksima; Tiznit. Naturalisé.
Hyoscyamus albus L. — SW. Agadir.
Lycium intricatum Boiss. — SW. Agadir. S. Taroudant.
Solanum nigrum L. var. *miniatum* (Bernh.) M. et K. — SW.
S. sodomaeum L. — SW. Chicht.
Withania frutescens (L.) Pauq. — SW. S. Tiznit.
W. somnifera (L.) Dun. — S. Taroudant.
Antirrhinum Oronium L. (s. l.) — SW. AA. Aït Baha.
A. ramosissimum Coss. et DR. — S. Taroudant; Oued Issen.
Celsia longirostris Murb. — S. Oued Massa; Oued Oudoudou.
C. maroccana Ball — SW. Mogador; Agadir; etc.
C. lyrata (Lamk.) G. Don — SW. Dunes de Mogador.
Linaria bipartita (Vent.) Willd. — SW. S. AA. Aït Baha; Tiout.
L. Broussonettii (Poir.) Chav. — S. Tiznit. AA. Gada d'Aglou.
L. micrantha (Cav.) Hoffmg. et Link — SW. S. Taroudant.
L. rubrifolia Rob. et Cast. var. *imitalensis* Murb. — S.
P. sagittata (Poir.) Steud. — SW. S. AA. Gada d'Aglou.
L. simplex (Willd.) DC. — AA. Tiout.
L. ventricosa Cosson — SW. S. Taroudant. AA. Igherm.
Scrophularia arguta Soland. — SW. S. AA. Aït Baha; Tiout.
S. auriculata L. — S. Taroudant.
Striga gesneroides (Willd.) Vatke — SW. S. AA. Sur Euph.
- cactiformes.
- Verbascum sinuatum* L. — S. Taroudant.
Cistanche Phelipaea (L.) P. Cout. — SW. S. Taroudant.
Orobanche cernua Loefl. — AA. Ouaramzat, sur *Artemisia*.
O. minor Sutt. — SW. Agadir.
O. Muteli Schultz — SW. AA. Igherm.
Globularia Alypum L. — SW. Mogador; Agadir.
Plantago albicans L. — SW. Mogador; Agadir.
P. Coronopus L. — SW. S. AA. Igherm.
P. major L. — S. Taroudant.
P. ovata Forsk. — S. Taroudant. AA. Tiout.
P. Psyllium L. — SW. S. Taroudant; Tiznit.
P. Psyllium L. ssp. *stricta* (Schousb.) Ball — S. Taroudant.
Asperula hirsuta Desf. — SW. S. Oued Issen.

- Callipeltis cucullaria* (L.) Stev. — S. Tiznit. AA. Tiout; Igherm.
Crucianella angustifolia L. — AA. Piste d'Igherm, 1200 m.
C. hirta Pomel — AA. Tiout; Ouaramzat, 1700 m.
C. maritima L. — SW. Dunes près de Chicht.
Galium acuminatum Ball — AA. Igherm, 1500-1700 m.
G. Aparine L. ssp. *spurium* (L.) Ball — AA. Igherm.
G. setaceum Lamk. — SW. S. AA. Tiout, Igherm.
G. Valantia Weber — AA. Igherm.
Rubia peregrina L. var. *intermedia* G. G. — SW. S. Taroudant.
Sherardia arvensis L. — SW. Mogador, Agadir.
Fedia caput-bovis Pomel — AA. Gada d'Aglou; Aït Baha.
Valerianella chlorodonta Coss. et DR. — AA. Igherm.
V. discoidea (L.) Lois. — SW. AA. Tiout.
V. microcarpa Lois. — SW. Djebel Amsitten.
Lonicera biflora Desf. — SW. S. Oued Massa; Taroudant.
Scabiosa monspeliensis Jacq. — AA. Igherm, 1700 m.
Bryonia dioica Jacq. — SW. S. Taroudant.
Colocynthis vulgaris Schrad. — SW. Agadir.
Campanula afra Cav. — SW. S. AA. Gada d'Aglou; Tiout.
C. Erinus L. — SW. S. Oued Massa. AA. Gada d'Aglou; Tiout.
C. lusitanica L. var. *maura* Murb. — SW. AA. Aït Baha.
Jasione cornuta Ball — S. Oued Massa. AA. Tiout.
Wahlenbergia nutabunda (Guss.) DC. — S. AA. Aït Baha.
Amberboa crupinoides (Desf.) DC. — SW. S. Oued Massa,
etc. AA.
A. Lippii (L.) DC. — SW. Cap Ghir. S. Taroudant. AA. Aït
Baha.
A. maroccana Barr. et Murb. — SW. Tizrarine; Cap Ghir.
Anacyclus radiatus Lois. var. *coronatus* Murb. — SW. Tama-
nar. S.
A. valentinus L. — AA. Igherm, 1700 m.
Andryala cosyrensis Guss. — S. Oued Massa. AA. Gada d'Aglou.
A. Jahandiezii Maire — SW. Dunes d'Agadir.
A. pinnatifida Ait. ssp. *maroccana* Maire — SW. Chicht, dunes.
Anthemis Boveana J. Gay var. *tenuisecta* (Ball) Maire — S.
AA.
Artemisia Herba-alba Asso — AA. Ouaramzat (en feuilles).
A. reptans Chr. Sm. — SW. Cap Ghir; Agadir.

Asteriscus pygmaeus Coss. et Kral. — AA. Piste d'Igherm, 1000 m.

Atractylis cancellata L. — AA. Igherm, 1700 m.

Bellis annua L. ssp. *microcephala* (Lge.) Batt. — SW. AA.

B. silvestris Cyr. — SW. Djebel Amsitten.

Bubonium imbricatum (Cav.) R. Lit. — SW. Arbalou; Sidi Moussa.

Calendula aegyptiaca Pers. — SW. Agadir.

C. aegyptiaca Pers. ssp. *tripterocarpa* Rupr. — S. Oued Massa, etc.

C. echinata DC. — S., fréquent.

C. echinata DC. var. *pinnatiloba* (Coss.) Maire — SW. Agadir.

C. Lanzae Maire — AA. Tiout.

C. suffruticosa Vahl ssp. *maroccana* Ball — AA. Igherm.

Carduncellus pinnatus (Desf.) DC. — AA. Igherm.

Carduus leptoclados DR. — S. Taroudant.

C. macrocephalus Desf. — AA. Adrar Fidoust, 2100 m.

C. tenuiflorus Curt. — SW. Agadir.

Carthamus fruticosus Maire — AA. Igherm, 1600-1700 m.

Catananche arenaria Coss. et DR. — SW. S. AA. Tiout; Igherm.

C. caerulea L. — AA. Igherm, 1700 m.

Centaurea Gentilii Br.-Bl. et Maire — SW. S. Biougra, etc.

C. incana Desf. (s. l.) — AA. Igherm.

C. maroccana Ball — S. Tiznit.

C. Parlatoris Heldr. — AA. Igherm, 1700 m.

C. pungens Pomel — SW. S. Oued Massa, etc. AA. Tiout.

Chrysanthemum coronarium L. — S. Tiznit. AA. Tiout.

C. macrocarpum Coss. et Kral. ssp. *maroccanum* Jah., Maire et Weiller n. ssp. — S. Oued Massa.

Cladanthus arabicus (L.) Cass. — S. AA. Tiout; Igherm.

Crepis taraxacifolia Thuill. — SW. S. AA. Gada d'Aglou.

Echinops Bovei Boiss. — S. Taroudant.

Filago gallica L. — AA. Aït Baha.

F. spathulata Presl — S. Taroudant; Tiznit.

F. spathulata Presl ssp. *micropodioides* (Lge.) Batt. — AA.

Adrar Fidoust.

Gnaphalium luteo-album L. — S. Taroudant; Tiznit; etc.

Hedypnois cretica (L.) Willd. — SW. Sidi Moussa d'Aglou.

- Ifloga spicata* (Forsk.) Schultz — S. AA. Aït Baha; Tiout.
- Inula viscosa* (L.) Ait — S. Taroudant.
- Lasiopogon muscoides* (Desf.) DC. — AA. Igherm, 1600 m.
- Launaea acanthoclada* Maire — AA. Igherm.
- L. arborescens* (Batt.) Maire — SW. S. Tiznit. AA.
- L. nudicaulis* (L.) Hook. f. — S. Oued Massa. AA. Tiout.
- L. resedifolia* (L.) O. Kuntze — SW. S. Tiznit; Taroudant.
- Leontodon helminthoides* Coss. et DR. — AA. Igherm, 1700 m.
- L. maroccanum* (Pers.) Ball — S. Taroudant.
- Leucanthemum depressum* (Ball) Maire — AA. Igherm, 1850 m.
- L. Gayanum* (Coss. et DR.) Maire — AA. Igherm, 1400-1700 m.
- L. maroccanum* (Batt.) Maire — SW. Chicht.
- Matricaria maroccana* Ball — SW. S. AA. Aït Baha.
- Micropus bombycinus* Lag. — AA. Gada d'Aglou.
- Nidorella triloba* (Decsne.) DC. — S. AA. Gada d'Aglou.
- Nolletia chrysocomoides* (Desf.) Cass. — SW. S. AA. Aït Baha.
- Odontospermum odoratum* (Schousb.) Sch. Bip. — SW. S.
- Onopordon dissectum* Murb. var. *costatum* Maire — S.
- O. macracanthum* Schousboe — S. Taroudant.
- Ormenis mixta* (L.) Dumort. — S. Agadir; Sidi Moussa.
- O. scariosa* (Ball) Lit. et Maire — AA. Igherm, 1700 m.
- Pallenis spinosa* (L.) Cass. — S. AA. Gada d'Aglou.
- Perralderia purpurascens* Coss. — SW. Cap Ghir; Agadir.
- Phagnalon atlanticum* Ball — AA. Adrar Fidoust, 2100 m.
- P. calycinum* (Cav.) DC. — SW. Mogador; Agadir.
- Picris albida* Ball — SW. Cap Ghir, S. Taroudant.
- P. cupuligera* (DR.) Walp. — SW. S. Taroudant.
- Pluchea ovalis* (Pers.) DC. — S. Freija.
- Pulicaria arabica* (L.) Cass. s. l. — SW. Sidi Moussa.
- P. mauritanica* Coss. in Batt. — SW. S. AA. Tiout.
- Reichardia orientalis* (L.) Hochr. — SW. S. AA.
- Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn. — SW. AA. Igherm.
- Scolymus maculatus* L. — S. Taroudant.
- Scorzonera laciniata* L. — AA. Igherm, 1700 m.
- S. pygmaea* Sibth. et Sm. — AA. Igherm.
- S. undulata* Vahl (s. l.) — AA. Piste d'Igherm, 1000 m.
- Senecio Anteuphorbium* L. — SW. S. AA. Piste d'Igherm, 1200 m.

S. coronopifolius Desf. — SW. S. AA. Aït Baha.

S. Hesperidum Jah., Maire et Weiller, sp. n. — SW. Sables maritimes, au Sud de Sidi Moussa d'Aglou.

Sonchus maritimus L. — SW. S. Oued Massa; Taroudant.

S. pinnatifidus Cav. — SW. Chicht; Djebel Amsitten, 850 m.

S. tenerimus L. (s. l.) — SW. S. Taroudant.

Taraxacum laevigatum DC. — AA. Igherm, 1800 m.

Tolpis barbata (L.) Gaertn. ssp. *Liouvillei* (Br.-Bl. et Maire)

— AA.

Urospermum picrioides (L.) F. W. Schmidt — SW. S. Taroudant.

Warionia Sahareae Benth. et Coss. — SW. Tizrarine. AA. Gada d'Aglou.

Xeranthemum inapertum (L.) Willd. var. *australe* (Pomel) Batt. — AA. Igherm.