

Une Graminée nouvelle de l'Afrique du Nord


par le D^r René MAIRE

Nous avons récolté en avril 1924, au cours d'une excursion au Cap Cantin faite en compagnie de notre excellent ami E. JAHANDIEZ, une petite Graminée que nous avons prise tout d'abord pour le *Mibora minima* (L.) Desv. dont elle avait le port. En étudiant ultérieurement cette plante, nous avons constaté qu'elle est très différente des *Mibora*, et nous avons été amené à la rapprocher du *Poa cyrenaica* Dur. et Barr., dont elle diffère toutefois nettement. Mais nos spécimens étant dans un état trop avancé, il était difficile d'en faire une étude approfondie. Nous avons semé quelques caryopses et nous avons pu obtenir un pied de la Graminée. Celui-ci a formé une petite touffe, dont nous avons pu suivre le développement et étudier la floraison. Cette étude nous avait amené à considérer cette plante et le *Poa cyrenaica* comme génériquement distincts des autres *Poa*. Au moment où nous étions arrivé à cette conclusion, nous avons reçu le remarquable travail de PAMPANINI sur le *Poa cyrenaica* (*Bull. Soc. Bot. Ital.*, 1925, p. 149), dans lequel cet auteur crée pour cette plante le genre *Libyella*.

Il ne nous reste donc plus qu'à décrire notre plante en la rangeant dans ce genre *Libyella*. Voici une diagnose différentielle de notre espèce par rapport à la plante de Cyrénaïque.

Libyella maroccana Maire, n. sp. — A *L. cyrenaica* (Dur. et Barr.) Pamp. recedit florum superiorum glumis subaequalibus flore valde longioribus, glumellis brevibus undique pilosis; statura magis robusta; caryopside hypogaea apice rotundata, macula hilari ovata praedita; floribus superioribus abortivis. Planta annua hieme vicens.

Hab. in pascuis arenosis Imperii Maroccani occidentalis: inter urbem Saffi et promontorium Soloim (Cap Cantin) (JAHANDIEZ et MAIRE, 1924); prope Lixum (Larache) ad Bou-Charen (FONT-QUER et MAIRE, decembri 1929).



Contribution à la flore algologique de l'Algérie et de la Tunisie.