
BULLETIN
DE LA
Société d'Histoire Naturelle
de l'Afrique du Nord

Communications

M. le Dr R. MAIRE, **Sur la présence du *Rosa spinosissima* dans l'Afrique du Nord.** — Le *Rosa spinosissima* L. n'était pas connu d'une façon certaine dans l'Afrique du Nord. La seule indication se trouve dans MUNBY, *Catalogus Plantarum in Algeria*, ed. 2, 1866, p. 13 : « *R. pimpinellifolia* Ser... rég. Atlant. prov. Alg. r. r. (loc. Babor) ». Mais la plante n'est signalée au Babor par aucun autre auteur et n'y a pas été retrouvée depuis. Aussi BATTENDIER et CRÉPIN (*Synopsis des Roses d'Algérie*) considèrent-ils l'indication de MUNBY (qui n'a jamais visité le Babor) comme

suspecte et éliminent-ils la plante de la Flore algérienne. Le *R. spinosissima* appartient cependant bien à notre Flore : nous l'avons trouvé assez abondant dans les ravins du versant N du Ras Faraoun, dans les Aurès, le 23 juin 1938. La forme aurasienne est à peine différente du type de l'espèce.

M. le Dr MAIRE présente ensuite quelques spécimens du Chêne Zeen des Aurès, qu'il a pu étudier, avec M. SACCARDY dans les trois vallées où il est confiné. Ce Chêne s'y montre polymorphe et ses formes sont beaucoup plus voisines des *R. faginea* et *baetica* que du *Q. Mirbeckii*.
