





INDEX SYNONYMIQUE FLORE D'AFRIQUE DU NORD



Volume 4

Dicotyledoneae
Fabaceae
à *Nymphaeaceae*



Alain Dobignard
Cyrille Chatelain



INDEX SYNONYMIQUE DE LA FLORE D'AFRIQUE DU NORD

Volume 4 :

Dicotyledoneae :
Fabaceae - Nymphaeaceae

Alain Dobignard et
Cyrille Chatelain

avec la collaboration de Markus Fischer,
Joëlle Orso et Daniel Jeanmonod (CJBG)

VILLE DE GENÈVE
ÉDITIONS DES CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES
Genève, avril 2012

Directeur: P.-A. Loizeau

***Ouvrage publié avec le soutien financier de l'ECWP,
Emirates Centre for Wildlife Propagation***

Date de publication : avril 2012

ECWP

Route de Midelt
B.P. 47, 33250 Missour
Maroc

CJBG

Conservatoire botanique
Case postale 60
1292 Chambesy
Suisse
editions.cjb@ville-ge.ch

Maquette et composition C. Chatelain et A. Dobignard

Impression :
Imprimerie SRO-Kundig, Genève

Publication hors-série n° 11c
ISBN : 978-2-8277-0126-1



Un inventaire critique et bibliographique de la Flore vasculaire d'Afrique du Nord

SOMMAIRE

Introduction	4
L'Index synonymique, vol. 4	5
<i>Fabaceae</i>	5
<i>Fagaceae</i>	209
<i>Frankeniaceae</i>	215
<i>Gentianaceae</i>	219
<i>Geraniaceae</i>	228
<i>Gisekiaceae</i>	244
<i>Grossulariaceae</i>	247
<i>Haloragaceae</i>	248
<i>Heliotropiaceae</i>	249
<i>Hydrangeaceae</i>	253
<i>Hydrophyllaceae</i>	254
<i>Hypericaceae</i>	254
<i>Juglandaceae</i>	260
<i>Lamiaceae</i>	260
<i>Lauraceae</i>	365
<i>Lentibulariaceae</i>	366
<i>Linaceae</i>	367
<i>Lophiocarpaceae</i>	374
<i>Loranthaceae</i>	374
<i>Lythraceae</i>	375
<i>Malvaceae</i>	379
<i>Martyniaceae</i>	396
<i>Menyanthaceae</i>	397
<i>Molluginaceae</i>	397
<i>Moraceae</i>	399
<i>Moringaceae</i>	401
<i>Myricaceae</i>	402
<i>Myrtaceae</i>	402
<i>Neuradaceae</i>	403
<i>Nitrariaceae</i>	404
<i>Nyctaginaceae</i>	405
<i>Nymphaeaceae</i>	408
Noms, combinaisons et statuts nouveaux.....	409
Remerciements	409
Addenda, notes et commentaires	410
Bibliographie	419
Liens avec la base de données d'Afrique et statistiques	428
Index des familles et des genres	429


INTRODUCTION

Pour de plus amples détails sur la présentation de l'Index, les choix et dispositions nomenclatureaux, les sélections bibliographiques et leurs abréviations on se référera à l'introduction du volume 1 (2010). Rappel ci-après des pays concernés et des principales abréviations utilisées:

Zone géographique concernée:

L'Afrique du Nord comprend géographiquement les îles africaines de la Macaronésie, l'archipel de Madère et celui des Canaries, les trois pays du Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie, ou si l'on considère le Grand Maghreb on ajoutera la Libye et la Mauritanie, et à l'est comprend l'Égypte dans toute son étendue africaine jusqu'à l'isthme de Suez.

L'aire de la zone couverte par l'Index (voir carte) est cependant limitée au sud-ouest au parallèle 20° Nord, soit pour la Mauritanie à hauteur du Parc national du Banc d'Argun, y compris l'Adrar; pour le Mali, inclus le secteur saharien de Taoudeni (sans données précises référencées pour cette zone); toute l'Algérie saharienne; l'intégralité du Maroc, de la Libye et de l'Égypte, exclue la presqu'île du Sinaï, faisant partie traditionnellement du continent asiatique, mais inclus le Jebel Elba, zone montagneuse réduite au SE disputée avec le Soudan. Le massif du Tibesti est simplement mentionné pour les espèces d'origine méditerranéenne qui y sont encore présentes, celles-ci n'entrent pas dans le calcul statistique de la zone considérée.



Secteur géographique et pays concernés par l'Index Synonymique de la Flore d'Afrique du Nord

Rappel des abréviations géographiques adoptées :

Mad	– Archipel de Madère (Portugal), inclus Ilhéus Salvages
Can	– Archipel des Îles Canaries (Espagne)
Mau	– Mauritanie saharienne (> 20° N)
Mar	– Maroc, incluse Isla del Alborán
Alg	– Algérie, inclus Sahara
Tun	– Tunisie
Lib	– Libye
Egy	– Égypte, inclus J. Elba, exclu Sinaï (signalé exceptionnellement par S)
Lib(T)	– Massif du Tibesti

Abréviations de statut; acronyme du pays suivi d'une lettre signifiant :

Tun présent en Tunisie	– * endémique
– (C) cultivé (parfois subspontané),	– (N) naturalisé,
– (P) statut problématique,	– (A) adventice,
– (E) considéré comme éteint,	– (?) présence incertaine

FABACEAE (= LEGUMINOSAE) (incl. MIMOSACEAE, CAESALPINIACEAE)



FABACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	36	41	30	68	67	48	46	44
total taxons	126	217	61	558	455	284	225	210
endémique*	15	57	-	97	30	2	3	5
prés. incert. (?)	3	4	4	19	13	9	11	1
naturalisé (N)	16	28	-	12	13	7	7	6
adventice (A)	2	4	1	6	3	2	3	3
cultivé (C)	9	9	4	19	10	8	10	7
stat. problém. (P)	-	1	-	4	5	2	-	1
éteint (E)	-	-	-	-	9	1	1	-
hybride (x)	1	1	-	1	-	-	-	-

2815 noms, 708 taxons acceptés

Acacia Mill.

- Gard. Dict. Abr. ed. 4. (1754).



A. albida Delile ≡ **Faidherbia albida** (Delile) A. Cheval.

- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 286, pl. 52, f. 3 (1813).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 92 (1910).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1025 (1941).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 556 (1962).
 - Fl. Sénégal, éd. 2: 44 (1967).
 - Kew Bull. 23(2): 181-202 (1969).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 549 (1983).
 - Fl. Afrique N. 16: 35 (1987).

A. arabica (Lam.) Willd.,

incl. in **A. nilotica subsp. tomentosa** (Benth.) Brenan

- Sp. Pl. [Willdenow], 4(2): 1085 (1806).
 - ≡ *Mimosa arabica* Lam.

var. adstringens (Schum. & Thonn.) Baker f.

≡ **A. nilotica subsp. adstringens** (Schum. & Thonn.) Roberty

- Legum. Trop. Afr. 3: 849 (1930).
 - ≡ *Mimosa adstringens* Schum. & Thonn.

var. nilotica (L.) Benth.

≡ **A. nilotica** (L.) Delile **subsp. nilotica**

- J. Bot. (London) 1: 500 (1842).
 - ≡ *Mimosa nilotica* L.

var. tomentosa Benth.

≡ **A. nilotica subsp. tomentosa** (Benth.) Brenan

- J. Bot. (London) 1: 500 (1842).

A. arabica auct. Afr. N. non (Lam.) Willd.

≡ **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile

- Plantae Tripol.: 126 (1914).
- Contr. 201, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. N. 17: 113 (1926).
- Prodr. Fl. Ciren.: 241 (1931).
- Fl. Sahara, éd. 2: 549 (1983).
- Bocconeia 8: 114 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 182 (2005).
- ≡ *Mimosa nilotica* L.

A. asak (Forssk.) Willd.

- Sp. Pl. [Willdenow], 4(2): 1077 (1806).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 366 (1999).
 - ≡ *Mimosa asak* Forssk.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. ataxacantha DC. [Afr. trop. < 20°N, absent Maroc ?]

- Prodr. [De Candolle], 2: 459 (1825).
 - Boissiera 55: 125 (1998).
 - Bocconeia 8: 114 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 182 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 36 (2007).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy

A. baileyana F. Muell. [Australie, cult. & subspont. Maroc]

- Trans. & Proc. Roy. Soc. Victoria 24: 168-170 (1888).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage]: 250 (1955).
 - Fl. Afrique N. 16: 24 (1987).
 - Fl. Iberica 7(1): 22 (1999).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy

A. cyanophylla Lindl., incl. in **A. saligna** (Labill.) Wendl.

- Edward's Bot. Reg. 25 (Misc.): 45 (1839).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage]: 254 (1955).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 557 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 85 (1968).
 - Fl. Libya 60: 9 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 293 (1979).
 - Fl. Afrique N. 16: 18 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).

A. cyclops A. Cunn. ex G. Don [Australie, natural. Afr. N.]

- Gen. Hist. 2: 404 (1832).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage]: 257 (1955).
 - Fl. Eur. 2: 84 (1968).
 - Fl. Afrique N. 16: 19 (1987).
 - Med-Checklist 4: 2 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7: 16 (1999).

- Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 182 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 36 (2007).

Mad **Can(N)** Mau **Mar(N)** Alg Tun Lib Egy

A. dealbata Link [Australie, natural. Macaron., Maghreb ?]

- Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822).
- Fl. Arch. Madeira: 56 (1914).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 258 (1955).
- Fl. Eur. 2: 85 (1968).
- Med-Checklist 4: 2 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7: 20 (1999).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).

≡ *A. decurrens* var. *dealbata* (Link) Maiden

Mad(N) **Can(N)** Mau **Mar(P)** Alg **Tun(P)** Lib Egy

A. decurrens (Wendl.) Willd. [Australie, cult. Maroc]

- Sp. Pl. [Willdenow], 4(2): 1072 (1806).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 272 (1955).
 - Fl. Afrique N. 16: 21 (1987).
 - Fl. Iberica 7: 19 (1999).
- ≡ *Mimosa decurrens* Wendl.

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy

var. *dealbata* (Link) Maiden ≡ **A. dealbata** Link

- Forest Fl. N.S.W. 3(3): 56 (1906).
- Fl. Afrique N. 16: 22 (1987).

var. *mollis* Lindl., incl. in **A. mollissima** Willd.

- Bot. Reg. 5: pl. 371 (1819).
- Fl. Afrique N. 16: 22 (1987).

A. dodonaeifolia (Pers.) Balb. [Australie, natural. Tun. ?]

- Cat. Hort. Acad. Taur.: 7 (1813).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 230 (2010).
- ≡ *Mimosa dodonaeifolia* Pers.

Mad Can Mau Mar Alg **Tun(N)** Lib Egy

A. ehrenbergiana Hayne

- Getreue Darstell. Gew. 10: tab. 29 (1827).
 - Fl. Sénégal, éd. 2: 44 (1967).
 - Candollea 35 : 183-200 (1980).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 652 (1983).
 - Med-Checklist 4: 2 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 211 (1991).
 - Boissiera 55: 125 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 371 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 182 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 38 (2007).
- Incl. *A. flava* (Forssk.) Schweinf.
Incl. *A. seyal* auct. Afr. N. non Delile

Mad Can **Mau** **Mar** **Alg** Tun **Lib** **Egy**

A. etbaica Schweinf.

- Linnaea 35: 330 (1868).
- Med-Checklist 4: 2 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 371 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. farnesiana (L.) Willd. [pantrop., natural. Afr. N.]

- Sp. Pl. [Willdenow], 4(2): 1083 (1806).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 442 (1878).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 119 (1905).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 178 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 56 (1914).
 - Plantae Tripol. : 126 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 347 (1932).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 260 (1955).
 - Fl. Eur. 2: 84 (1968).
 - Fl. Libya 60: 7 (1978).
 - Fl. Afrique N. 16: 24 (1987).
 - Med-Checklist 4: 2 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 13 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 182 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 37 (2007).
- ≡ *Mimosa farnesiana* L.
≡ *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn.

(N) **Mad** **Can** Mau **Mar** **Alg** **Tun** **Lib** Egy

A. flava (Forssk.) Schweinf., incl. in **A. ehrenbergiana** Hayne

- Bull. Herb. Boiss. 4, app. 2: 214 (1896).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 549 (1983).
- ≡ *Mimosa flava* Forssk.

A. gummifera Willd.

- Sp. Pl. [Willdenow], 4(2): 1056 (1806).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 442 (1878).
- Illustr. Fl. Atlant. [Cosson]: tab. CXXVIII (1897).
- Cat. Pl. Maroc 2: 346 (1932).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 262 (1955).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 322 (1961).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. gén. 3: 148 "1974" (1975).
- Fl. Afrique N. 16: 26 (1987).
- Med-Checklist 4: 2 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 182 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 37 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. horrida auct. non (L.) Willd., incl. in **A. karroo** Hayne

- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 264 (1955).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 557 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 291 (1979).
- Fl. Afrique N. 16: 25 (1987).

A. karroo Hayne [Afr. Sud, naturalisé Afr. N.]

- Getreue Darstell. Gew. 10: tab. 33 (1827).
 - Fl. Eur. 2: 84 (1968).
 - Fl. Libya 60: 7 (1978).
 - Med-Checklist 4: 2 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 14 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 183 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 37 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 230 (2010).
- ≡ *Vachellia karroo* (Hayne) Banfi & Galasso
Incl. *A. horrida* auct. Afr. N.

(N) **Mad** **Can** Mau **Mar** **Alg** **Tun** **Lib** Egy

A. laeta R. Br. ex Benth.

- J. Bot. (London) 1: 508 (1842).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 556 (1962).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 549 (1983).
 - Fl. Afrique N. 16: 33 (1987).
 - Med-Checklist 4: 2 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 210 (1991).
 - Boissiera 55: 125 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 366 (1999).

Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun Lib **Egy***A. leucocephala* (Lam.) Link

- ≡ **Leucaena leucocephala** (Lam.) De Wit
- Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 444 (1822).
 - Fl. Arch. Madeira: 56 (1914).
- ≡ *Mimosa leucocephala* Lam.

A. longifolia (Andrews) Willd.

[Australie, cult. ou subspont. Maroc]

- Sp. Pl. [Willdenow]. 4(2): 1052 (1806).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 266 (1955).
 - Fl. Eur. 2: 84 (1968).
 - Fl. Afrique N. 16: 20 (1987).
 - Med-Checklist 4: 3 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 18 (1999).
- ≡ *Mimosa longifolia* Andrews

Mad Can **Mau** **Mar(P)** Alg Tun Lib **Egy***var. sophorae* (Labill.) F. Muell.

- Pl. Victoria 2: 30 (1863).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 266 (1955).
- ≡ *Mimosa sophorae* Labill.

A. lophantha Willd.≡ **Paraserianthes lophantha** (Willd.) I.C. Nielsen

- Sp. Pl. [Willdenow] 4(2): 1070 (1806).
 - Fl. Arch. Madeira: 56 (1914).

A. mearnsii De Wild. [Australie, natural. Madère]

- Pl. Bequaert. 3(1): 62 (1925).
 - Med-Checklist 4: 3 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7: 20 (1999).

Mad(N) Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy****A. melanoxylon** R. Br. [Australie, natural. Afr. N.]

- Hort. Kew. ed. 2 [W.T. Aiton] 5: 462 (1813).
 - Fl. Arch. Madeira: 56 (1914).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 268 (1955).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 557 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 85 (1968).
 - Fl. Afrique N. 16: 18 (1987).
 - Med-Checklist 4: 3 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 16 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Can.: 112 (2004).

(N) **Mad Can** **Mau** **Mar** **Alg** Tun Lib **Egy****A. mellifera** (Vahl) Benth.

- J. Bot. (London) 1: 507 (1842).

- Med-Checklist 4: 3 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 365 (1999).
- ≡ *Mimosa mellifera* Vahl

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy****A. mollissima** Willd. [Australie, cult. & subspont. Maroc]

- Enum. Pl.: 1053 (1809).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 270 (1955).
- Incl. *A. decurrens* var. *mollis* Lindl.

Mad Can **Mau** **Mar(C)** Alg Tun Lib **Egy****A. nilotica** (L.) Delile

- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2(1): 79 (1813).
 - Fl. Sénégal, éd. 2 : 44 (1967).
 - Fl. Libya 60: 4 (1978).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 548 (1983).
 - Med-Checklist 4: 3 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 368 (1999).
- ≡ *Mimosa nilotica* L.
- ≡ *A. scorpioides* var. *nilotica* (L.) A. Chev.
- ≡ *Vachellia nilotica* (L.) P.J.H. Hurter & Mabb.

subsp. adstringens (Schum. & Thonn.) Roberty

- Candollea 11: 150 (1948).
 - Med-Checklist 4: 3 (1989).
 - Boissiera 55: 125 (1998).
- ≡ *Mimosa adstringens* Schum. & Thonn.

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun **Lib(?)** **Egy****subsp. nilotica**

- Boissiera 55: 125 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 368 (1999).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy****subsp. tomentosa** (Benth.) Brenan

- Kew. Bull. 12: 84 (1957).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 660 (1983).
 - Boissiera 55: 125 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 368 (1999).
- ≡ *A. arabica* var. *tomentosa* Benth.
- Incl. *A. arabica* Lam.
- Incl. *A. scorpioides* (L.) W. Wight
- Incl. *A. scorpioides* var. *pubescens* A. Chev.

Mad Can **Mau** **Mar(?)** **Alg** Tun **Lib** **Egy***A. nubica* Benth., incl. in **A. oerfota** (Forssk.) Schweinf.

- J. Bot. (London) 1: 498 (1842).

A. oerfota (Forssk.) Schweinf.

- Bull. Herb. Boiss. 4, app. 2: 213 (1896).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 368 (1999).
- ≡ *Mimosa oerfota* Forssk.
- Incl. *A. nubica* Benth.

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy***A. pulverulenta* Schltdl.

- ≡ **Leucaena pulverulenta** (Schltdl.) Benth.
- Linnaea 12: 571 (1838).

A. pycnantha Benth. [Australie, cult. Maroc]

- J. Bot. (London) 1: 351 (1842).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 274 (1955).
 - Fl. Afrique N. 16: 17 (1987).
 - Fl. Iberica 7: 23 (1999).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy

A. raddiana Savi ≡ **A. tortilis subsp. raddiana** (Savi) Brenan

- Alc. Acacie Egiz.: 1 (1830).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 346 (1932).
 - Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 69 "1959" (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 557 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 293 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 283 (1983).
 - Fl. Afrique N. 16: 31 (1987).

A. retinodes Schltdl. [Australie, cult. & subspont. Afr. N.]

- Linnaea 20: 664 (1847).
 - Fl. Arch. Madeira: 56 (1914).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 276 (1955).
 - Fl. Eur. 2: 85 (1968).
 - Med-Checklist 4: 3 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 23 (1999).

Mad(C) Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy

A. saligna (Labill.) H.L. Wendl. [Australie, natural. Afr. N.]

- Comm. Acac. Aphyll. 4: 26 (1820).
 - Med-Checklist 4: 3 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 24 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 183 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 36 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2: 230 (2010).
- ≡ *Mimosa saligna* Labill.
- Incl. *A. cyanophylla* Lindl.

(N) Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

A. scorpioides (L.) W. Wight

- ≡ **A. nilotica subsp. tomentosa** (Benth.) Brenan
- Contr. U. S. Natl. Herb. 9: 173 (1905).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 556 (1962).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 283 (1983).
 - Fl. Afrique N. 16: 25 (1987).
- ≡ *Mimosa scorpioides* L.

var. adstringens (Schum. & Thonn.) A. Chev.

- ≡ **A. nilotica subsp. adstringens** (Schum. & Thonn.) Roberty
- Bull. Soc. Bot. France 74: 954 (1927).
 - ≡ *Mimosa adstringens* Schum. & Thonn.

var. nilotica (L.) A. Chev. ≡ **A. nilotica** (L.) Delile

- Bull. Soc. Bot. France 74: 954 (1927).
 - Fl. Mauritanie 1: 211 (1991).
- ≡ *Mimosa nilotica* L.

var. pubescens A. Chev.

- ≡ **A. nilotica subsp. tomentosa** (Benth.) Brenan
- Bull. Soc. Bot. France 74: 954 (1927).

subsp. adstringens (Schum. & Thonn.) Quézel & Santa
[nom. inval.] ≡ **A. nilotica subsp. adstringens**
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 557 (1962).

A. senegal (L.) Willd. [Afr. trop. < 20°N, absent Maroc]

- Sp. Pl. [Willdenow], 4(2): 1077 (1806).
 - Boissiera 55: 126 (1998).
 - Bocconeia 8: 114 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 183 (2005).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy

A. seyal auct. non Delile, incl. in **A. ehrenbergiana** Hayne

- Cat. Pl. Maroc 2: 346 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 557 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 283 (1983).
- Fl. Afrique N. 16: 29 (1987).

A. seyal Delile

- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 286, pl. 52, f. 2 (1813).
 - Candollea 35: 183-200 (1980).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 549 (1983).
 - Med-Checklist 4: 3 (1989).
 - Boissiera 55: 126 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 369 (1999).
- ≡ *Vachellia seyal* (Delile) P.J.H. Hurter

Mad Can **Mau(?)** Mar **Alg** Tun Lib **Egy**

A. stephaniana (M. Bieb.) Willd.,

incl. in **Prosopis farcta** (Banks & Sol.) Macbr.

- Sp. Pl. [Willdenow] 4(2): 1088 (1806).
 - ≡ *Mimosa stephaniana* M. Bieb.

A. tortilis (Forssk.) Hayne

- Getreue Darstell. Gew. 10: tab. 31 (1827).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 147 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 119 (1905).
 - Fl. Lib. Prodr. [Durand & Barratte]: 91 (1910).
 - Piantae Tripol. : 126 (1914).
 - Fl. Libya 60: 2 (1978).
 - Med-Checklist 4: 3 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 366 (1999).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 38 (2007).
- ≡ *Mimosa tortilis* Forssk.
- ≡ *Vachellia tortilis* (Forssk.) Galasso & Banfi

subsp. raddiana (Savi) Brenan

- Kew Bull. 12: 87 (1957).
 - Fl. Libya 60: 2 (1978).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 652 (1983).
 - Med-Checklist 4: 3 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 211 (1991).
 - Boissiera 55: 126 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 368 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 183 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 38 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2: 231 (2010).
- ≡ *A. raddiana* Savi

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. tortilis

- Med-Checklist 4: 3 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 368 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Acacia	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	5	5	9	16	9	6	7	11
endémique *	-	-	-	1	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	1	1	-	-	1	-
naturalisé (N)	3	5	-	5	4	4	3	-
cultivé (C)	2	-	-	5	-	-	-	-
stat. incert. (P)	-	-	-	2	-	1	-	-

54 noms, 28 taxons acceptés

Acanthyllis Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 179 (1874).

A. armata (Willd.) Batt. ≡ **Astragalus armatus** Willd.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 251 (1889).
- Fl. Kabylie [Debeaux]: 106 (1894).
- Fl. Algérie, Suppl. Phan. [Battandier] : 39 (1910).

A. numidica Coss. & Durieu ex Pomel [nom. inval.]≡ **Astragalus armatus subsp. numidicus** (Coss. & Durieu ex Murb.) Tietz

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 179 (1874).
- Fl. Kabylie [Debeaux]: 106 (1894).

A. tragacanthoides (Desf.) Pomel,incl. in **Astragalus armatus** Willd.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 179 (1874).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 251 (1889).
- ≡ *Anthyllis tragacanthoides* Desf.

Acmispon Raf. [p. p.]

- Atlantic J. 1(4): 144-145 (1832).

A. roudairei (Bonnet) Lassen≡ **Kebirita roudairei** (Bonnet) Kramina & Sokoloff

- Willdenowia 16(1): 108 (1986).
- Med-Checklist 4: 4 (1989).
- Bocconeia 8: 114 (1998).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 231 (2010).
- ≡ *Lotus roudairei* Bonnet

Adenocarpus DC.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], éd. 3, 5: 549 (1815).

**A. anagyriifolius** Coss. & Balansa

- Bull. Soc. Bot. France 20: 246 (1874).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 206 (1889).
- Illustr. Fl. Atlant. [Cosson] 2: 35, t. 119 (1892).
- Cat. Pl. Maroc 2: 359 (1932).
- Bol. Soc. Brot., ser. 2, 41: 112 (1967).
- Fl. Afrique N. 16: 231 (1987).
- Med-Checklist 4: 4 (1989).
- Bocconeia 8: 114 (1998).
- Trav. Inst. Rabat, Sér. Bot. 37: 183 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 64 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy*var. leiocarpus* Maire, incl. in **A. anagyriifolius**

- Contr. 481, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 19 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1029 (1941).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Syst. 1: 13 (1975).
- Fl. Afrique N. 16: 231 (1987).

A. anagyrys Spreng.,incl. in **A. viscosus** (Willd.) Webb & Berthel.

- Syst. Veg. [Sprengel] 3: 226 (1826).

A. artemisiifolius Jahand., Maire & Weiller

- Contr. 998, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 286 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 360 (1932).
- Bol. Soc. Brot. ser. 2, 41: 107 (1967).
- Inst. Sci. Rabat, sér. Syst. 1: 15 (1975).
- Fl. Afrique N. 16: 219 (1987).
- Med-Checklist 4: 4 (1989).
- Bocconeia 8: 115 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 183 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 64 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**A. bacquei** Batt. & Pit.

- Contr. Fl. Maroc [Pitard] 2: 16 (1918).
- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 27 (1919).
- Atlas Fl. Algérie, 5: 65, t. 51 (1920).
- Cat. Pl. Maroc 2: 361 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 477 (1962).
- Bol. Soc. Brot. ser. 2, 41: 111 (1967).
- Inst. Sci. Rabat, sér. Syst. 1: 1-78 (1975).
- Fl. Afrique N. 16: 220 (1987).
- Med-Checklist 4: 4 (1989).
- Bocconeia 8: 115 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 183 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 66 (2007).
- Incl. *A. hispanicus* auct. non DC.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy*A. bacquei* s. Pau non Batt. & Pit., incl. in **A. decorticans** Boiss.
– in Font Quer, Iter Marocc. 1929, n°238, in sched. (1930).*A. battandieri* (Maire) Talavera≡ **Argyrocyttis battandieri** (Maire) Raynaud

- Anales Jard. Bot. Madrid 57(1): 216 (1999).
- ≡ *Cytisus battandieri* Maire

A. boudyi Batt. & Maire

- Bull. Rech. Forest. N. Afrique 1: 214 (1921).
- Cat. Pl. Maroc 2: 360 (1932).

- Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 41: 118 (1967).
- Fl. Afrique N. 16: 241 (1987).
- Med-Checklist 4: 4 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 183 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 64 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. pilosus Maire, incl. in **A. boudyi**

- Contr. 3542, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 131 (1949).

var. semiglaber Maire, incl. in **A. boudyi**

- Contr. 3542, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 131 (1949).

A. bracteatus Font Quer & Pau

≡ **A. complicatus subsp. bracteatus** (Pau & Font Quer) Talavera & Gibbs

- in Font Quer, Iter Marocc. 1928 : n° 281, in sched. (1929).
- Cavanillesia 2: 49 (1929).

A. cincinnatus (Ball) Maire

- Contr. 47, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: 210 (1922).
- Cat. Pl. Maroc 2: 360 (1932).
- Bol. Soc. Brot. ser. 2, 41: 116 (1967).
- Inst. Sci. Rabat, sér. Syst. 1: 16 (1975).
- Fl. Afrique N. 16: 226 (1987).
- Med-Checklist 4: 4 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 183 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 64 (2007).

≡ *Cytisus cincinnatus* Ball

Incl. *A. villosus* s. Maire non Boiss.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. commutatus Guss.

≡ **A. complicatus subsp. commutatus** (Guss.) Cout.

- Fl. Sic. Prodr. 2: 875 (1828).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 206 (1889).

A. complicatus (L.) J. Gay

- Pl. Hispano-Lusit. Sect. 1, Astur: n° 350 [in sched.] (1836).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 477 (1962).
- Bol. Soc. Brot. ser. 2, 41: 87 (1967).
- Inst. Sci. Rabat, sér. Syst. 1: 16 (1975).
- Fl. Eur. 2: 104 (1968).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 175 (1987).
- Fl. Afrique N. 16: 228 (1987).
- Med-Checklist 4: 4 (1989).
- Bocconea 8: 115 (1998).
- Fl. Iberica 7: 192 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 384 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 183 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 66 (2007).

≡ *Spartium complicatum* L.

Incl. *A. intermedius* DC.

Incl. *A. commutatus* Guss.

Incl. *A. telonensis* s. Maire (1921).

var. barbarus Maire, incl. in **subsp. complicatus**

- Contr. 3541, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 131 (1949).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 477 (1962).

- Fl. Afrique N. 16: 230 (1987).

var. bracteatus (Pau & Font Quer) Maire

≡ **subsp. bracteatus**

- Fl. Afrique N. 16: 230 (1987).
- ≡ *A. bracteatus* Pau & Font Quer

var. longivillosus Maire, incl. in **subsp. nainii**

- Contr. 3541, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 131 (1949).
- Fl. Afrique N. 16: 230 (1987).

var. nainii (Maire) Maire ≡ **subsp. nainii**

- Fl. Afrique N. 16: 230 (1987).

subsp. bracteatus (Pau & Font Quer) Talavera & Gibbs

- Lagasalia 18(2): 267 (1996).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 384 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 183 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 66 (2007).
- ≡ *A. bracteatus* Pau & Font Quer
- ≡ *A. intermedium var. bracteatus* (Pau & Font Quer) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. commutatus (Guss.) Cout.,

incl. in **subsp. complicatus**

- Fl. Portugal : 320 (1913).
- Fl. Eur. 2: 104 (1968).
- Fl. Afrique N. 16: 230 (1987).
- ≡ *A. commutatus* Guss.
- incl. in *A. telonensis* s. Maire (1921).

subsp. complicatus

- Fl. Arch. Madeira: 41 (1914).
- Bol. Soc. Brot. ser. 2, 41: 88 (1967).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 175 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad(P) Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

subsp. intermedius auct Afr. N. non DC.,

incl. in **subsp. bracteatus**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 89 (1961).
- Fl. Afrique N. 16: 230 (1987).

subsp. nainii (Maire) P.E. Gibbs

- Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 41: 92 (1967).
- Med-Checklist 4: 5 (1989).
- Bocconea 8: 115 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 384 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 184 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 66 (2007).
- ≡ *A. nainii* Maire
- ≡ *A. intermedius var. nainii* (Maire) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. decorticans Boiss.

- Biblioth. Univers. Genève 13: 407 (1838).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 206 (1889).
- Cavanillesia 4: 8 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 359 (1932).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 477 (1962).
- Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 41: 115 (1967).
- Fl. Eur. 2: 104 (1968).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 175 (1987).
- Fl. Afrique N. 16: 222 (1987).
- Med-Checklist 4: 5 (1989).
- Fl. Iberica 7: 204 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 384 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 184 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 66 (2007).
- Incl. *A. hispanicus* auct. Rif
- Incl. *A. bacquei* s. Pau non Batt. & Pit.
- Incl. *A. speciosus* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. planifolius Maire, incl. in **A. decorticans**

- Cavanillesia 4: 8 (1931).
- Fl. Afrique N. 16: 224 (1987).

var. speciosus (Pomel) Batt., incl. in **A. decorticans**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 206 (1889).
- Fl. Afrique N. 16: 224 (1987).
- ≡ *A. speciosus* Pomel

A. faurei Maire

- Bull. Rech. Forest. N. Afrique 1: 213 (1921).
- Contr. 97, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 136 (1923).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 477 (1962).
- Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 41: 119 (1967).
- Fl. Afrique N. 16: 236 (1987).
- Med-Checklist 4: 5 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

A. foliolosus (Aiton) DC.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], éd. 3, 6: 549 (1815).
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 33 (1842).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 148 "1908" (1909).
- Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 41: 102 (1967).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- ≡ *Cytisus foliolosus* Aiton
- Incl. *Spartium microphyllum* Cav.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. adenocalyx Bornm., incl. in **A. foliolosus**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 148 "1908" (1909).

var. gomaraeus Pit., incl. in **A. foliolosus**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 148 "1908" (1909).

var. villosus Webb & Berthel., incl. in **A. foliolosus**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 33 (1842).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 148 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

A. frankenioides Choisy ex DC.,

incl. in **A. viscosus** (Willd.) Webb & Berthel.

- Prodr. [De Candolle] 2: 158 (1825).

A. grandiflorus Boiss., incl. in **A. telonensis** (Loisel.) DC.

- Biblioth. Univers. Genève 13: 407, in obs. (1838).

A. hispanicus auct. Rif., incl. in **A. decorticans** Boiss.

- Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 41: 119 (1967). [quod pl. Rif]
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 184 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 66 (2007).

subsp. argyrophyllus auct. Afr. N., incl. in **A. decorticans**

- Bocconeia 8: 115 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 2: 66 (2007).

A. hispanicus auct. non DC., incl. in **A. bacquei** Batt. & Pit.

- Bull. Soc. Bot. France 20: 57 (1873).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: 211 (1922).

A. intermedius DC., incl. in **A. complicatus** (L.) J. Gay

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], éd. 3, 6: 549 (1815).
- Cat. Pl. Maroc 2: 359 (1932).

var. bracteatus (Pau & Font Quer) Maire

≡ **A. complicatus subsp. bracteatus** (Pau & Font Quer) Talavera & Gibbs

- Cavanillesia 2: 49 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 359 (1932).
- ≡ *A. bracteatus* Pau & Font Quer

var. nainii (Maire) Maire

≡ **A. complicatus subsp. nainii** (Maire) P.E. Gibbs

- Cat. Pl. Maroc 2: 359 (1932).

var. tazzekanus Humbert & Maire,

incl. in **A. complicatus subsp. nainii**

- Contr. 263, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 23 (1927).
- Cat. Pl. Maroc 2: 359 (1932).

A. nainii Maire

≡ **A. complicatus subsp. nainii** (Maire) P.E. Gibbs

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: 210 (1922).

A. ombriosus Ceballos & Ortuño

- Not. Fl. Canar. Inst. Forest. Invest. Exper. 18(33): 12 (1947).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

A. rodriguezii Sennen & Mauricio [nom. nud.]

incl. in **A. telonensis** (Loisel.) DC.

- Cat. Fl. Rif Orient. : 143 (1933).

A. segonnei Maire ≡ **Teline segonnei** (Maire) Raynaud

- Contr. 1213, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 174 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 361 (1932).

A. speciosus Pomel, incl. in **A. decorticans** Boiss.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 178 (1874).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 143 (1933).

A. ×subdecorticans Humbert & Maire

≡ **A. complicatus subsp. nainii** (Maire) P.E. Gibbs
× **A. decorticans** Boiss.

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 23 (1926).
- Fl. Afrique N. 16: 226 (1987).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 184 (2005).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. telonensis (Loisel.) DC.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], éd. 3, 6: 549 (1815).
 - Cavanillesia 2: 48 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 360 (1932).
 - Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 41: 114 (1967).
 - Fl. Eur. 2: 104 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 176 (1987).
 - Fl. Afrique N. 16: 238 (1987).
 - Med-Checklist 4: 5 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 200 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 184 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 66 (2007).
- ≡ *Cytisus telonensis* Loisel.
- incl. *A. grandiflorus* Boiss.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy*var. transiens* A. Reyn., incl. in **A. telonensis**

- Bull. Soc. Bot. France 69(1): 15 (1922).
 - Contr. 482, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 19 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 360 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 240 (1987).

var. grandiflorus (Boiss.) Maire, incl. in **A. telonensis**

- Cavanillesia 2: 48 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 360 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 241 (1987).
- ≡ *A. grandiflorus* Boiss.

var. rodriguezii Maire, incl. in **A. telonensis**

- Contr. 1796, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 196 (1935).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1029 (1941).
 - Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 188 “1936” (1951).

A. telonensis s. Maire, incl. in **A. complicatus** (L.) J. Gay

- Bull. Rech. Forest. N. Afrique 1: 211-214 (1921).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: 212 (1922).

A. umbellatus Coss. & Durieu ex Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 206 (1889).
 - Bull. Rech. Forest. N. Afrique 1: 213 (1921).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 476 (1962).
 - Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 41: 118 (1967).
 - Fl. Afrique N. 16: 234 (1987).
 - Med-Checklist 4: 5 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy**A. viscosus** (Willd.) Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 32 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 148 “1908” (1909).
 - Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 41: 103 (1967).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- ≡ *Genista viscosa* Willd.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy*var. frankenioides* (Choisy ex DC.) Webb & Berthel.,
incl. in **A. viscosus**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 32 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 148 “1908” (1909).
- ≡ *A. frankenioides* Choisy ex DC.

var. spartioides Webb & Berthel., incl. in **A. viscosus**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 32 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 148 “1908” (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. spartioides (Webb & Berthel.) Rivas Mart. &
Belmonte, incl. in **A. viscosus**

- Opusc. Bot. Pharm. Complut. 5: 71 (1989).

Adenocarpus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	3	0	10	4	0	0	0
endémique *	-	3	-	8	2	-	-	-
hybride (x)	-	-	-	1	-	-	-	-
stat. incert. (P)	1	-	-	-	-	-	-	-

54 noms, 16 taxons acceptés

Aeschinomene L.

- Sp. Pl. 1: 713 (1753).

A. sesban L. ≡ **Sesbania sesban** (L.) Merr.

- Sp. Pl. 1: 714 (1753).

Albizia Durazz.

- Mag. Tosc. 3(4): 13-14 (1772).

A. distachya (Vent.) Macbr.≡ **Paraserianthes lophanta** (Willd.) I.C. Nielsen

- Contr. Gray Herb. 59: 3 (1919).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
- ≡ *Mimosa distachya* Vent.

A. julibrissin Durazz. [Asie trop., cult. & subspont. Afr. N.]

- Mag. Tosc. 3(4): 11 (1772).
 - Fl. Arch. Madeira: 56 (1914).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 248 (1955).
 - Fl. Afrique N. 16: 9 (1987).
 - Med-Checklist 4: 5 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad(C) **Can(C)** Mau **Mar(C)** **Alg(P)** Tun Lib Egy*A. lophantha* (Willd.) Benth.≡ **Paraserianthes lophanta** (Willd.) I.C. Nielsen

- J. Bot. (London) 3: 86 (1844).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 248 (1955).
 - Fl. Afrique N. 16: 9 (1987).
- ≡ *Acacia lophanta* Willd.

Alhagi Gagnebin

- Acta Helv. Phys.-Math. 2: 59 (1755).

A. graecorum Boiss.≡ **A. maurorum subsp. graecorum** (Boiss.)

Awmack & Lock

- Diagn. Pl. Orient., ser. 1, 9: 114 (1849).
 - Fl. Libya 86: 146 (1980).

- Med-Checklist 4: 6 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 340 (1999).

A. maurorum Medik.

- Vorles. Churpfälz. Phys.-Öcon. Ges. 2: 397 (1787).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 85 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 281 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 488 (1962).
- Students Fl. Egypt, ed. 2 : 272 (1974).
- Fl. Libya 86: 147 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 306 (1983).
- Checklist Flow. Pl. Sub-Saharan Africa : 301 (2006).

subsp. graecorum (Boiss.) Awmack & Lock

- Kew Bull. 57: 441 (2002).
- ≡ *A. graecorum* Boiss.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun **Lib** Egy**Amphinomia** DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 522 (1825).

A. bullonii (Emb. & Maire) Font Quer & Rothm.

- ≡ **Leobordea bullonii** (Emb. & Maire) B.-E. Van Wyck & Boatwr.
- Broteria Ci. Nat. 9: 149 (1940).
- Fl. Afrique N. 16: 84 (1987).

A. dichotoma (Delile ex Walp.) Bornm. [nom. illeg.]

- incl. in **Leobordea platycarpa** (Viv.) B.-E. Van Wyck & Boatwr.
- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 89: 147, in obs. (1938).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 491 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2: 550 (1983).
- ≡ *Lotus dichotomus* Delile ex Walp.

A. lotoidea (Delile) Maire [nom. illeg.],

- incl. in **Leobordea platycarpa** (Viv.) B.-E. Van Wyck & Boatwr.
- Fl. Afrique N. 16: 80 (1987).
- ≡ *Leobordea lotoidea* Delile

A. lupinifolia (Boiss.) Pau ≡ **Leobordea lupinifolia** Boiss.

- Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1: 35 (1922).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 491 (1962).
- Fl. Afrique N. 16: 81 (1987).

var. villosa (Pomel) Maire,

- incl. in **Leobordea lupinifolia**
- Fl. Afrique N. 16: 83 (1987).
- ≡ *Leobordea villosa* Pomel

A. maroccana (Ball) Font Quer & Rothm.

- ≡ **Leobordea maroccana** (Ball) B.-E. Van Wyck & Boatwr.
- Broteria Ci. Nat. 36: 149 (1940).
- Fl. Afrique N. 16: 83 (1987).
- ≡ *Lotononis maroccana* Ball

A. riouxii Quézel,

- incl. in **Leobordea platycarpa** (Viv.) B.-E. Van Wyck & Boatwr.
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 24 (1959).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 550 (1983).

A. tapetiformis (Emb. & Maire) Maire

- ≡ **Lotononis tapetiformis** Emb. & Maire
- Contr. 3328, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 99 (1941).
- Fl. Afrique N. 16: 86 (1987).

Anagyris L.

- Sp. Pl. 1: 374 (1753).

A. foetida L.

- Sp. Pl. 1: 374 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 335 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 173 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 97 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 63 (1910).
- Cat. Pl. Maroc 2: 347 (1932).
- Prodr. Fl. Cir.: 242 (1931).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 294 (1955).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 325 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 476 (1962).
- Fl. Eur. 2: 85 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 298 (1979).
- Fl. Libya 86: 9 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 190 (1987).
- Fl. Afrique N. 16: 75 (1987).
- Med-Checklist 4: 6 (1989).
- Fl. Iberica 7: 37 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 253 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 184 (2005).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 399 (2002).
- Fl. Prat. Maroc 2: 40 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 231 (2010).

Mad Can Mau **Mar** **Alg** Tun **Lib** Egy**A. latifolia** Willd.

- Enum. Pl. [Willdenow] 1: 439 (1809).
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 21 (1842).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 147 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy**Anthyllis** L.

- Sp. Pl. 2: 719 (1753).



A. ajmasiana (Pau) Rothm.

- ≡ **A. vulneraria subsp. ajmasiana** (Pau) Raynaud & Sauvage
- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 236 (1941).
≡ *A. maura* var. *ajmasiana* Pau

A. barba-jovis L.

- Sp. Pl. 2: 720 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 149 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 249 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 122 (1896).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 75 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 264 (1931).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 519 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 363 (1979).
 - Fl. Libya 86: 116 (1980).
 - Med-Checklist 4: 6 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 838 (2000).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 210 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib(?)** Egy

A. bidentata Munby, incl. in **Genista cephalantha** Spach

- Fl. Algérie [Munby] : 76 (1847).

A. cornicina L. ≡ **Hymenocarpus cornicinus** (L.) Vis.

- Sp. Pl. 2: 719 (1753).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 398 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 181 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 84 (1987).

A. cytisoides L.

- Sp. Pl. 2: 720 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 250 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 397 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 518 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 178 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 82 (1987).
 - Med-Checklist 4: 6 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 831 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 325 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 184 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 163 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. *densiflora* Sennen & Mauricio, incl. in **A. cytisoides**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 231 "1936" (1951).

var. *laxiflora* Sennen & Mauricio, incl. in **A. cytisoides**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 231 "1936" (1951).

A. erinacea L. ≡ **Erinacea anthyllis** Link

- Sp. Pl. 2: 720 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 152 (1798).

A. font-queri Rothm.,

incl. in **A. vulneraria subsp. gandogeri** (Sagorski) Maire

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 238 (1941).

A. gandogeri Sagorski

- ≡ **A. vulneraria subsp. gandogeri** (Sagorski) Maire
- Allg. Bot. Z. Syst. 15: 20 (1909).

A. gerardii L. ≡ **Dorycnopsis gerardii** (L.) Boiss.

- Mant. Pl. : 100 (1767).
 - Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 314 (1924).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 397 (1932).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 82 (1987).

A. hamosa Desf. ≡ **Hymenocarpus hamosus** (Desf.) Vis.

- Fl. Atlant. 2: 151 (1798).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 398 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 518 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 182 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 364 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 85 (1987).

A. henoniana Coss. ex Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 250 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 122 (1896).
 - Piantae Tripol. : 127 (1914).
 - Fl. Eur. 2: 178 (1968).
 - Fl. Libya 86: 114 (1980).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 291 (1983).
 - Med-Checklist 4: 6 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 232 (2010).
- ≡ *A. sericea* subsp. *henoniana* (Coss.) Maire
- Incl. *A. subsimplex* Pomel

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib** Egy

var. *nalutensis* Andr., incl. in **A. henoniana**

- Index Horti Bot. Univ. Budapest, 1934: 111 (1934).

A. hosmarensis Pau,

incl. in **A. vulneraria subsp. maura** (G. Beck) Maire

- Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 315 (1924).

A. lagascana Benedí

- Anales Jard. Bot. Madrid 53(2): 283 (1996).
 - Fl. Iberica 7(2): 835 (2000).
- Incl. *A. sericea* Lag. [nom. illeg.]

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

A. lemanniana Lowe

- Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 8: 291 (1856).
 - Man. Fl. Madeira 1: 133 (1862).
 - Fl. Arch. Madeira : 47 (1914).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

A. libyca Rothm. ["*lybica*"],

incl. in **A. vulneraria subsp. maura** (Beck) Maire

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 190 (1941).

A. lotoides L. ≡ **Hymenocarpus lotoides** (L.) Vis.

- Sp. Pl. 2: 720 (1753).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 398 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 181 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 84 (1987).

A. maura G. Beck ≡ **A. vulneraria subsp. maura** (Beck) Maire

- Ann. K.K. Naturhist. Hofmus. 11: 64 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 265 (1931).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 96 (1988).

var. ajmasiana Pau

≡ **A. vulneraria subsp. ajmasiana** (Pau) Raynaud & Sauvage

- in Font Quer, Iter Marocc. 1928, n°205, in sched. (1929).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 96 (1988).

var. albicans Sagorski,

incl. in **A. vulneraria subsp. maura**

- Allg. Bot. Z. Syst. 15: 20 (1909).
 - Plantae Tripol. : 128 (1914).

A. mogadorensis Rothm.,

incl. in **A. vulneraria subsp. gandogeri** (Sagorski) Maire

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 189 (1941).

A. montana L.

- Sp. Pl. 2: 719 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 249 (1889).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 519 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 178 (1968).
 - Med-Checklist 4: 7 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 837 (2000).

var. algerica Maire [nom. nud.], incl. in **subsp. montana**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 519 (1962).

subsp. montana

- Fl. Eur. 2: 178 (1968).
- Med-Checklist 4: 7 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

A. numidica Coss. & Durieu [nom. nud.]

≡ **Astragalus armatus subsp. numidicus** (Coss. & Durieu ex Murb.) Tietz

- Bull. Soc. Bot. France 4: 396 (1857).

A. occidentalis Rothm.

≡ **A. vulneraria subsp. saharae** (Sagorski) Jahand. & Maire

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 236 (1941).

A. onobrychioides s. Cav. (1801 non 1793),

incl. in **Dorycnopsis gerardii** (L.) Boiss.

- Anales Ci. Nat., 4: 72 (1801).

A. podocephala Boiss. incl. in **A. polycephala** Desf.

- Elench. Pl. Nov. : 34 (1838).

A. polycephala Desf.

- Fl. Atlant. 2: 150, t. 195 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 249 (1888).
 - Contr. 269, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 25 (1927).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 397 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 519 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 179 (1968).

- Fl. Andaluc. Occid. 2: 85 (1987).
- Med-Checklist 4: 7 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 841 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 324 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 184 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 165 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. fontanesii Maire, incl. in **A. polycephala**

- Pl. Marocc. Nov., 2: 2 (1929)
 - Contr. 803, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 42 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 397 (1932).

var. gomarica Emb. & Maire, incl. in **A. polycephala**

- Pl. Marocc. Nov. 2: 2 (1929).
 - Contr. 803, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 42 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 397 (1932).

var. megalatlantica Emb., incl. in **A. polycephala**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 205 (1935).

var. mesatlantica Maire, incl. in **A. tejedensis** Boiss.

- Pl. Marocc. Nov. 2: 3 (1929).
 - Contr. 803, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 42 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 397 (1932).

var. podocephala (Boiss.) Pau & Font Quer, incl. in **A. polycephala** Desf.

- In Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°313, in sched. (1928).
 - Contr. 803, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 17: 42 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 397 (1932).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 69 (1988).
- ≡ *A. podocephala* Boiss.

var. tejedensis (Boiss.) Maire ≡ **A. tejedensis** Boiss.

- Cat. Pl. Maroc 4: 1042 (1941).

A. saharae Sagorski

≡ **A. vulneraria subsp. saharae** (Sagorski) Jahand. & Maire

- Allg. Bot. Z. Syst. 14: 186 (1908).

A. sericea Lag. [nom. illeg.], incl. in **A. lagascana** Benedí

- Gen. Sp. Pl. [Lagasca] 22 (1816)
 - Bull. Soc. Bot. France 2: 247 (1855).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 250 (1889).
 - Contr. 802, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 42 (1931).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 518 (1962).

f. massaesyla Rencourt, incl. in **A. lagascana**

- Anthyllidées: 173 (1935).

var. massaesyla (Rencourt) Maire ex Sauvage, incl. in **A. lagascana**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 36: 216-217 (1956).
 - ≡ *A. sericea f. massaesyla* Rencourt

subsp. henoniana (Coss. ex Batt.) Maire

≡ **A. henoniana** Coss. ex Batt.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 42 (1931)
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 518 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 363 (1979).

A. subsimplex Pomel, incl. in **A. henoniana** Coss. ex Maire

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 320 (1875).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 250 (1889).
 - Fl. Algérie, Suppl. Phan. [Battandier] : 39 (1910).
 - Med-Checklist 4: 7 (1989).

A. tangerina Pau,

- incl. in **A. vulneraria subsp. maura** (Beck) Maire
- Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 315 (1924).

A. tejedensis Boiss.

- Biblioth. Univers. Genève sér. 2, 13: 408 (1838)
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 422 (1878).
 - Fl. Eur. 2: 179 (1968).
 - Med-Checklist 4: 8 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 842 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 324 (2002).
- ≡ *A. polycephala* var. *tejedensis* (Boiss.) Maire
- Incl. *A. polycephala* var. *mesatlantica* Maire

subsp. tejedensis

- Fl. Iberica 7(2): 844 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 324 (2002).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy**A. terniflora** (Lag.) Pau

- Bull. Acad. Int. Geogr. 16, n° 206: 75 (1906).
 - Contr. 1410, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 209 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 893 (1934).
 - Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 154 "1936" (1951).
 - Fl. Eur. 2: 178 (1968).
 - Med-Checklist 4: 8 (1989).
 - Boccone 8: 115 (1998).
 - Fl. Iberica 7(2): 832 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 325 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 184 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 163 (2007).
- ≡ *Genista terniflora* Lag.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy*A. tetraphylla* L. ≡ **Tripodion tetraphyllum** (L.) Fourr.

- Sp. Pl. 2: 719 (1753)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 250 (1889).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 265 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 397 (1932).
 - Contr. 1626, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 299 (1934).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 355 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 518 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 181 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 364 (1979).
 - Fl. Libya 86: 119 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 86 (1987).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 289 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 232 (2010).

var. purpurea Maire & Wilczek,

- incl. in **Tripodion tetraphyllum subsp. purpureum** (Maire & Wilczek) Dobignard
- Contr. 1626, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 299 (1934).

- Contr. 2430, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 414 (1938).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1042 (1941).

A. tragacanthoides Desf.,incl. in **Astragalus armatus subsp. armatus**

- Fl. Atlant. 2: 150 (1798).

A. vulneraria L.

- Sp. Pl. 2: 719 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 249 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 122 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 265 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 519 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 179 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 362 (1979).
 - Fl. Libya 86: 116 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 83 (1987).
 - Med-Checklist 4: 8 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 289 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 847 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 185 (2005).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 323 (2002).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 163 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 232 (2010).

f. pusilla Maire, incl. in **subsp. maura**

- Contr. 2959, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 339 (1939).

var. ajmasiana (Pau) Maire [nom. inval.]≡ **A. vulneraria subsp. ajmasiana**

- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 25 (1976).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 363 (1979).

var. albiflora Maire, incl. in **subsp. maura**

- Contr. 2705, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 274 (1939).

var. angustifolia Maire & Wilczek,incl. in **subsp. gandogeri**

- Contr. 1001, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).

var. antiatlantica Emb. & Maire, incl. in **subsp. saharae**

- Contr. 1223, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 178 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 282 "1933" (1934).
 - Contr. 2959, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 339 (1939).

var. arenicola Pau, incl. in **subsp. maura**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°245, in sched. (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 129 (1988).

var. coccinea auct. non L., incl. in **subsp. maura**

- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 63 (1904).

var. dillenii s. Ball non Schult., incl. in **subsp. maura**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 421 (1878).

var. dyris Maire, incl. in **subsp. saharae**

- Contr. 1409, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 209 (1932).
 - Contr. 2959, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 339 (1939).

var. flaviflora auct. Tun., incl. in **subsp. maura**
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 363 (1979).

var. font-queri (Rothm.) Cullen,
incl. in **subsp. gandogeri**
• Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 24 (1976).
≡ *A. font-queri* Rothm.

var. fruticans (Emb.) Maire ≡ **subsp. fruticans**
• Cat. Pl. Maroc 4: 1041 (1941).

var. hirsutissima auct. non Guss., incl. in **subsp. maura**
– Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).

var. hosmarensis (Pau) Maire, incl. in **subsp. maura**
• Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
≡ *A. hosmarensis* Pau

var. litoralis Maire & Weiller, incl. in **subsp. maura**
• Contr. 2705, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 274 (1939).

var. megaphylla Pau, incl. in **subsp. maura**
• Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 36 (1922).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 363 (1979).

var. mesatlantica Maire, incl. in **subsp. saharae**
• Contr. 487, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 21 (1929).
– Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
– Contr. 2959, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 339 (1939).

var. mixta Maire, incl. in **subsp. maura**
• Contr. 2959, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 339 (1939).

var. mogadorensis Maire, incl. in **subsp. gandogeri**
• Contr. 487, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 20 (1929).
– Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).

var. ochroleuca Maire, incl. in **subsp. saharae**
• Contr. 1625, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 299 (1934).
– Contr. 2959, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 339 (1939).

var. patulivilla Faure & Maire, incl. in **subsp. saharae**
• Contr. 1625, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 299 (1934).
– Contr. 2959, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 339 (1939).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1041 (1941).

var. rifana Emb. & Maire, incl. in **subsp. matris-filiae**
• Pl. Rif. Nov. 1: 8 (1927).
– Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 32 (1927).
– Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 35 (1933).

var. rubriflora auct. Afr. N. non Ser.,
incl. in **subsp. maura**
– Prodr. Fl. Ciren. : 265 (1931).
– Itin. Médit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 77 (1932).

var. sericea Maire, incl. in **subsp. saharae**
• Contr. 1409, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 208 (1932).
– Contr. 2959, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 339 (1939).

var. soloitama Maire, Weiller & Wilczek,
incl. in **subsp. maura**

• Contr. 2431, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 414 (1938).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1041 (1941).

var. tangerina (Pau) Maire, incl. in **subsp. maura**
• Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
≡ *A. tangerina* Pau

var. variegata Maire, incl. in **subsp. saharae**
• Contr. 2004, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 221 (1936).
– Contr. 2959, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 339 (1939).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1041 (1941).

subsp. ajmasiana (Pau) Raynaud & Sauvage
• Cat. Vég. Talassemiane, Trav. R.C.P. 249 (CNRS) 3: 173 (1975).
≡ *A. maura* var. *ajmasiana* Pau
≡ *A. ajmasiana* (Pau) Rothm.
Incl. *A. vulneraria* var. *flaviflora* s. Maire
Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. atlantis Emb. & Maire,
incl. in **subsp. pseudoarundana** H. Lindb.
• Contr. 1409, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 209 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
– Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 282 "1933" (1934).
– Fl. Eur. 2: 180 (1968).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 15 (1976).
– Med-Checklist 4: 8 (1989).
– Bocconeia 8: 115 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 185 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 164 (2007).

subsp. fatmae Font Quer
• Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 22(18): 17 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 35 (1933).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 16 (1976).
– Med-Checklist 4: 10 (1989).
– Bocconeia 8: 115 (1998).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 324 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 185 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 165 (2007).
Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. fruticans Emb.
• Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 167 (1935).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 26 (1976).
– Bocconeia 8: 115 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 185 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 164 (2007).
≡ *A. vulneraria* var. *fruticans* (Emb.) Maire
Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. gandogeri (Sagorski) Maire
• Contr. 1001, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
– Med-Checklist 4: 10 (1989).
– Fl. Iberica 7(2): 861 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 324 (2002).
≡ *A. gandogeri* Sagorski

Incl. *A. vulneraria* subsp. *stenophylloides* Cullen
 Incl. *A. vulneraria* var. *angustifolia* Maire & Wilczek
 Incl. *A. vulneraria* var. *font-queri* (Rothm.) Cullen
 Incl. *A. font-queri* Rothm.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. ifranensis Cullen

- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35(1): 32 (1976).
 - Med-Checklist 4: 10 (1989).
 - Boccone 8: 115 (1998).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. matris-filiae Emb. & Maire

- Pl. Marocc. Nov. 2: 3 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
 - Med-Checklist 4: 10 (1989).
 - Boccone 8: 115 (1998).

Incl. *subsp. reuteri* Cullen

Incl. *subsp. rifana* (Emb. & Maire) Cullen

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. maura (G. Beck) Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 20 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 519 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 179 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 362 (1979).
 - Fl. Libya 86: 118 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 83 (1987).
 - Med-Checklist 4: 11 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 860 (2000).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 289 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 324 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 185 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 164 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 232 (2010).

≡ *A. maura* Beck

Incl. *A. vulneraria* var. *albiflora* Maire

Incl. *A. vulneraria* var. *arenicola* Pau

Incl. *A. vulneraria* var. *coccinea* auct.

Incl. *A. vulneraria* var. *dillenii* auct. Afr. N.

Incl. *A. vulneraria* var. *flaviflora* auct. Tun.

Incl. *A. vulneraria* var. *hirsutissima* auct.

Incl. *A. vulneraria* var. *hosmarensis* (Pau) Maire

Incl. *A. vulneraria* var. *litoralis* Maire & Weiller

Incl. *A. vulneraria* var. *megaphylla* Pau

Incl. *A. vulneraria* var. *rubriflora* auct. Afr. N.

Incl. *A. vulneraria* var. *soloitama* Maire & al.

Incl. *A. vulneraria* var. *tangerina* (Pau) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. occidentalis (Rothm.) Sauvage [comb. inval.],
 incl. in **subsp. saharae**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 101 (1961).
 - ≡ *A. occidentalis* Rothm.

subsp. pseudoarundana H. Lindb.

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 77 (1932).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 56: 293 (1998).
 - Fl. Iberica 7(2): 853 (2000).

Incl. *A. vulneraria* subsp. *atlantis* Emb. & Maire

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. reuteri Cullen, incl. in **subsp. matris-filiae**

- Watsonia 6: 389 (1968).
 - Fl. Iberica 7(2): 858 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 324 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 185 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 165 (2007).

subsp. rifana (Emb. & Maire) Cullen,
 incl. in **subsp. matris-filiae**

- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 32 (1976).
 - Med-Checklist 4: 12 (1989).
 - Boccone 8: 116 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 185 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 165 (2007).

≡ *A. vulneraria* var. *rifana* Emb. & Maire

subsp. saharae (Sagorski) Jahand. & Maire

- Cat. Pl. Maroc 2: 396 (1932).
 - Contr. 2959, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 339 (1939).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 519 (1962).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 13 (1976).
 - Med-Checklist 4: 12 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 185 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 164 (2007).

≡ *A. saharae* Sagorski

Incl. *A. occidentalis* Rothm.

Incl. *A. vulneraria* var. *antiatlantica* Emb. & Maire

Incl. *A. vulneraria* var. *dyris* Maire

Incl. *A. vulneraria* var. *mesatlantica* Maire

Incl. *A. vulneraria* var. *ochroleuca* Maire

Incl. *A. vulneraria* var. *patulivilla* Faure & Maire

Incl. *A. vulneraria* var. *sericea* Maire

Incl. *A. vulneraria* var. *variegata* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. stenophylloides Cullen,
 incl. in **subsp. gandogeri**

- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35(1): 25 (1976).
 - Med-Checklist 4: 12 (1989).
 - Boccone 8: 115 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 185 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 165 (2007).

A. warnieri Emb.

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 33: 35 "1932" (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 397 (1932).
 - Med-Checklist 4: 13 (1989).
 - Boccone 8: 116 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 185 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 165 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

Anthyllis	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	0	0	15	9	3	3	0
endémique *	1	-	-	6	2	-	-	-
Prés. incert. (?)	-	-	-	-	-	-	1	-

90 noms, 19 taxons acceptés

Argyrocytismus (Maire) Raynaud

- Bull. Soc. Bot. France 121: 360 (1975).

A. battandieri (Maire) Raynaud

- Bull. Soc. Bot. France 121: 360 (1975).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Syst. 1: 17 (1975).
 - Med-Checklist 4: 13 (1989).
 - Boccone 8: 116 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 383 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 186 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 62 (2007).
 - ≡ *Cytisus battandieri* Maire
 - ≡ *Adenocarpus battandieri* (Maire) Talavera
- Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

Argyrolobium Eckl. & Zeyh.

- Enum. Pl. Afr. Austral. [Eckl. & Zeyher] 2: 184 (1836).

A. abyssinicum Jaub. & Spach,

- incl. in **A. arabicum** (Decne.) Jaub. & Spach
- Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 19: 48 (1843).
 - Contr. 2420, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 412 (1938).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 486 (1962).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Syst. 1: 20 (1975).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 286 (1983).
 - Fl. Afrique N. 16: 101 (1987).
 - Med-Checklist 4: 13 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 229 (1991).
 - Boccone 8: 116 (1998).

var. garamantum Quézel, incl. in **A. arabicum**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 45(1-2): 62 (1954).

A. arabicum (Decne.) Jaub. & Spach

- Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 19: 46 (1843).
 - Med-Checklist 4: 13 (1989).
 - Patrim. vég. Prov. Sahar. Maroc: 43 (1991).
 - Boissiera 55: 147 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 257 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 186 (2005).
- ≡ *Cytisus arabicus* Decne.
- Incl. *A. abyssinicum* Jaub. & Spach
- Incl. *Dichilus dallonianus* Maire

Mad Can **Mau Mar(?) Alg** Tun Lib **(T) Egy**

A. argenteum (L.) Willk. [nom. illeg.],

- incl. in **A. zanonii** (Turra) P.W. Ball
- Prodr. Fl. Hisp. 3: 464 (1877).
 - Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 55 (1922).
- ≡ *Cytisus argenteus* L.

subsp. fallax (Ball) Murb.

- ≡ **A. zanonii subsp. fallax** (Ball) Greuter & Burdet
- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 55 (1922).
- ≡ *A. linnaeanum* var. *fallax* Ball

A. armindae Marrero Rodr.

- Anales Jard. Bot. Madrid 65(1): 48 (2008).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

A. grandiflorum Boiss. & Reut.

- ≡ **A. zanonii subsp. grandiflorum** (Boiss. & Reut.) Greuter
- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 29 (1852).

A. linnaeanum Walp., incl. in **A. zanonii** (Turra) P.W. Ball

- Linnaea 13: 508 (1840).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 207 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 98 (1896).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 30 (1933).

var. fallax (Ball) Ball

- ≡ **A. zanonii subsp. fallax** (Ball) Greuter & Burdet
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 302 (1877).

var. grandiflorum (Boiss. & Reut.) Batt.

- ≡ **A. zanonii subsp. grandiflorum** (Boiss. & Reut.) Greuter
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 207 (1889).

var. saharae (Pomel) Batt. ≡ **A. saharae** Pomel

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 207 (1889).

subsp. fallax Ball

- ≡ **A. zanonii subsp. fallax** (Ball) Greuter & Burdet
- J. Bot. (London) 11: 302 (1873).

subsp. stipulaceum Ball

- ≡ **A. zanonii subsp. stipulaceum** (Ball) Greuter
- J. Bot. (London) 11: 302 (1873).

A. microphyllum Ball

- J. Bot. (London) 11: 303 (1873).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 396 (1878).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Syst. 1: 21 (1975).
 - Fl. Afrique N. 16: 97 (1987).
 - Med-Checklist 4: 14 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 186 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 43 (2007).
- ≡ *Genista maroccana* var. *microphylla* (Ball) Maire
- Incl. *Genista maroccana* Briq.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. racemosum Maire, incl. in **A. microphyllum**

- Contr. 98, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 136 (1923).

A. saharae Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 177 (1874).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 87 "1902" (1905).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 486 (1962).
 - Stud. Fl. Egypt, ed. 2: 227 (1974).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Syst. 1: 21 (1975).

- Fl. Libya 86: 14 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 286 (1983).
- Fl. Afrique N. 16: 99 (1987).
- Med-Checklist 4: 14 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 258 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 186 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 42 (2007).
- ≡ *A. linneanum* var. *saharae* (Pomel) Batt.
- Incl. *Genista pomeliana* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun **Lib(?) Egy**

A. stipulaceum (Ball) Ball [nom inval.]

- ≡ **A. zanonii subsp. stipulaceum** (Ball) Greuter
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 396 (1878).

A. uniflorum (Decne.) Jaub. & Spach

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 19: 45 (1843).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 207 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 98 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 244 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 486 (1962).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Syst. 1: 22 (1975).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 299 (1979).
- Fl. Libya 86: 13 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 286 (1983).
- Fl. Afrique N. 16: 95 (1987).
- Med-Checklist 4: 14 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 229 (1991).
- Boissiera 55: 147 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 258 (1999).
- Fl. Iberica 7: 40 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 377 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 186 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 42 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 232 (2010).
- ≡ *Cytisus uniflorus* Decne.
- ≡ *Genista uniflora* (Decne.) Briq.

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun **Lib Egi**

A. zanonii (Turra) P.W. Ball

- Feddes Repert. 79: 41 (1968).
- Fl. Eur. 2: 106 (1968).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Syst. 1: 20 (1975).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 176 (1987).
- Med-Checklist 4: 14 (1989).
- Fl. Iberica 7: 42 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 377 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 186 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 41 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 232 (2010).
- ≡ *Cytisus zanonii* Turra
- Incl. *A. linneanum* Walp.
- Incl. *A. argenteum* (L.) Willk.
- Incl. *Cytisus argenteus* L.
- Incl. *Genista argentea* (L.) Noulet
- Incl. *Lotophyllus argenteus* (L.) Link
- Incl. *Lotophyllus argenteus subsp. linnaeanus* (Walp.) Maire

subsp. fallax (Ball) Greuter & Burdet

- Willdenowia 15(2): 424 (1986).
- Med-Checklist 4: 14 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 186 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 42 (2007).
- ≡ *A. argenteum subsp. fallax* (Ball) Murb.
- ≡ *A. linneanum subsp. fallax* Ball
- ≡ *Genista argentea subsp. fallax* (Ball) Maire
- ≡ *Lotophyllus argenteus var. fallax* (Ball) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi

subsp. grandiflorum (Boiss. & Reut.) Greuter

- Willdenowia 15(2): 424 (1986).
- Med-Checklist 4: 15 (1989).
- Bocconeia 8: 116 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 186 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 41 (2007).
- ≡ *A. grandiflorum* Boiss. & Reut.
- ≡ *Genista argentea subsp. grandiflora* (Boiss. & Reut.) Maire
- ≡ *Lotophyllus argenteus subsp. grandiflorus* (Boiss. & Reut.) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egi

subsp. stipulaceum (Ball) Greuter

- Willdenowia 15(2): 424 (1986).
- Med-Checklist 4: 15 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 187 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 41 (2007).
- ≡ *A. linneanum subsp. stipulaceum* Ball
- ≡ *A. stipulaceum* (Ball) Ball
- ≡ *Genista argentea subsp. stipulacea* (Ball) Maire
- ≡ *Lotophyllus argenteus subsp. stipulaceus* (Ball) Quézel & Santa

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi

subsp. zanonii

- Med-Checklist 4: 15 (1989).
- Bocconeia 8: 116 (1998).
- Fl. Iberica 7: 42 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 377 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 186 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 42 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 232 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egi

Argyrolobium	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	1	2	8	5	3	2	3
endémique *	-	1	-	3	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	-	1	-

22 noms, 9 taxons acceptés, + 1 Tibesti

Aspalathium Medik.

- Vorles. Churpfälz. Phys. Okon. Ges. 2: 381 (1787).

A. bituminosum (L.) Fourr.

- ≡ **Bituminaria bituminosa** (L.) C.H. Stirt.
- Ann. Soc. Linn. Lyon, sér. 2, 16: 365 (1868).
- Bothalia 13[3-4]: 318 (1981).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Astracantha Podlech

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 19: 4 (1983).

A. granatensis (Lam.) Podlech

- ≡ **Astragalus granatensis** Lam.
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 19: 12 (1983).
- Med-Checklist 4: 23 (1989).

Astragalus L.

- Sp. Pl. 2: 755 (1753).



A. aberrans Förther & Podlech

- Sendtnera 8: 49 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 187 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 77 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. africanus Bunge, incl. in **A. alopecuroides** L.

- Astragalogia 1: 61; 2: 104 (1868)
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 254 (1889).

A. akkensis Coss.

- Illustr. Fl. Atlant. : 41, t. 123 (1892).
- Contr. 677, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 182 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 412 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 551 (1962).
- Phanerog. Monogr. 9: 53 (1978).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 302 (1983).
- Med-Checklist 4: 47 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 231 (1991).
- Boissiera 55: 147 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 187 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 79 (2007).

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun Lib Egy

var. ceardii Maire, incl. in **A. akkensis**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 160 (1923).
- Cat. Pl. Maroc 2: 413 (1932).

var. integrifolius Maire, incl. in **A. akkensis**

- Contr. 103, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 139 (1923).
- Cat. Pl. Maroc 2: 413 (1932).

var. intermedius Maire, incl. in **A. akkensis**

- Contr. 103, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 139 (1923).
- Cat. Pl. Maroc 2: 413 (1932).

var. maurorum (Murb.) Maire ≡ **A. maurorum** Murb.

- Contr. 103, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 139 (1923).
- Cat. Pl. Maroc 2: 413 (1932).

var. pinoyi Maire, incl. in **A. akkensis**

- Contr. 677, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 182 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 413 (1932).

var. uzzararum Maire, incl. in **A. akkensis**

- Contr. 677, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 182 (1929).
- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 272 p (1933).

subsp. occidentalis Quézel & Santa [nom. inval.],
incl. in **A. maurorum** Murb.

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 551 (1962).

subsp. uzzararum (Maire) Quézel & Santa [nom. inval.]
incl. in **A. akkensis**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 551 (1962).

A. alexandrinus Boiss., incl. in **A. caprinus** L.

- Diagn. Pl. Orient., ser. 1, 9: 75 (1849).
- Bull. Soc. Bot. France 22: 47 (1875).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 262 (1889)
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 136 (1896).

A. algarbiensis Bunge

- Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, 11(16): 9 (1868).
- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 1: 67 (1923).
- Cat. Pl. Maroc 2: 410 (1932).
- Fl. Eur. 2: 119 (1968).
- Med-Checklist 4: 33 (1989).
- Sendtnera 2: 90 (1994).
- Fl. Iberica 7: 287 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 395 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 187 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 82 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

A. algerianus E. Sheld.

- Minnesota Bot. Stud. 1: 121 (1894).
- Med-Checklist 4: 34 (1989).
- Fl. Iberica 7: 327 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 187 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 76 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 232 (2010).
- Incl. *A. tenuifoliosus* Maire
- Incl. *A. tenuifolius* s. Desf. non L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

A. alopecuroides L.

- Sp. Pl. 2: 755 (1753).
- Fl. Eur. 2: 118 (1968).
- Phanerog. Monogr. 10: 75 (1978).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 188 (1987).
- Med-Checklist 4: 34 (1989).
- Fl. Iberica 7: 303 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 396 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 187 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 80 (2007).

Incl. *A. africanus* Bunge
 Incl. *A. atlanticus* (Ball) Ball
 Incl. *A. narbonensis* Gouan
 Incl. *A. narbonensis subsp. africanus* (Bunge) Ball
 Incl. *A. narbonensis subsp. atlanticus* Ball

subsp. alopecuroides

- Phanerog. Monogr. 10: 78 (1978).
- Med-Checklist 4: 34 (1989).
- Fl. Iberica 7: 303 (1999).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

A. ancistrum Pomel, incl. in **A. hamosus** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 186 (1874).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 92 (1921).

A. ancocarpus Pomel, incl. in **A. hamosus** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 187 (1874).

A. annularis Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 139 (1775).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 259 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 135 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 273 (1931).
- Feddes Repert. 71: 51 (1965).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 386 (1979).
- Fl. Libya 86: 62 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 304 (1983).
- Med-Checklist 4: 35 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 328 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 233 (2010).
- Incl. *A. subulatus* Desf.

Mad Can Mau Mar **Alg(?) Tun Lib Egy**

A. antiatlanticus Emb. & Maire,

incl. in **A. incanus subsp. incurvus** (Desf.) Maire

- Contr. 1227, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 182 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 414 (1932).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 283 (1934).
- Med-Checklist 4: 50 (1989).

A. arabicus Bunge [nom. illeg.],

incl. in **A. vogelii subsp. fatmensis** (Chiov.) Maire

- Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, 11(16): 9 (1868).

A. aragonensis Freyn ex Willk. [nom. illeg.]

Incl. in **A. turolensis** Pau

- Suppl. Prodr. Fl. Hisp. : 234 (1893).
- Cavanillesia 1: 21 (1928).

A. arenicola Pomel, incl. in **A. stella** Gouan

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 184 (1874).
- Fl. Algérie, Suppl. Phan. [Battandier] : 40 (1910).

A. aristidis (Coss. ex Batt.) Batt. & Trab.,

incl. in **A. saharae** Pomel

- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut] : 107 "1902" (1905).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 133 (1896).
- Fl. Algérie, Suppl. Phan. [Battandier] : 40 (1910).
- ≡ *A. cruciatus subsp. aristidis* Coss. ex Batt.

A. armatus Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1330 (1802).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 137 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 275 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1045 (1941).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 550 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 387 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 298 (1983).
- Med-Checklist 4: 35 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 398 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 187 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 75 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 233 (2010).
- ≡ *Acanthyllis armata* (Willd.) Batt.
- Incl. *A. fontanesii* Coss. & Durieu ex Bunge
- Incl. *Anthyllis tragacanthoides* Desf.
- Incl. *Acanthyllis tragacanthoides* (Desf.) Pomel

var. libycus Pamp., incl. in **A. spinosus** (Forssk.) Muschl.

- Boll. Soc. Bot. Ital. 1920: 18 (1920).
- Prodr. Fl. Ciren. : 275 (1931).

subsp. armatus

- Med-Checklist 4: 35 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 188 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 75 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 211 (2008).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. numidicus (Coss. & Durieu ex Murb.) Tietz

- Cat. Pl. Maroc 4: 1045 (1941). [nom. inval.]
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 551 (1962). [nom. inval.]
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 388 (1979). [nom. inval.]
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 27: 251 (1988).
- Med-Checklist 4: 36 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 398 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 188 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 76 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 233 (2010).
- ≡ *A. numidicus* Coss. & Durieu ex Murb.
- ≡ *Acanthyllis numidica* (Coss. & Durieu) Pomel
- ≡ *Anthyllis numidica* Coss. & Durieu [nom. nud.]
- ≡ *A. fontanesii subsp. numidicus* (Coss. & Durieu ex Murb.) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. tragacanthoides (Desf.) Emb. & Maire

[nom. inval.], incl. in **subsp. armatus**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1045 (1941).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 78 "1959" (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 550 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 388 (1979).

A. arpilobus Kar. & Kir.

- Bull. Soc. Imp. Natural. Moscou 15: 336 (1842).
- Sendtnera 2: 57 (1994).

subsp. hauarensis (Boiss.) Podlech

- Sendtnera 2: 58 (1994).

- Fl. Prat. Maroc 2: 86 (2007).
- ≡ *A. hauarensis* Boiss.,
- Incl. *A. gyzensis* Bunge

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

A. asperulus L. Dufour, incl. in **A. epiglottis** L.

- Ann. Sc. Gen. Phys. 7: 295 (1820).
- Fl. Kabylie [Debeaux]: 106 (1894).

A. asterias Steven

- Bull. Soc. Imp. Natural. Moscou 4: 267 (1832).
- Fl. Libya 86: 51 (1980).
- Med-Checklist 4: 62 (1989).
- Sendtnera 1: 83 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 323 (1999).
- Incl. *A. pseudostella* Delile
- Incl. *A. trabutianus* Batt.
- Incl. *A. leptcephalus* Batt.

subsp. aristidis (Coss. ex Batt.) Greuter,
incl. in **A. saharae** Pomel

- Willdenowia 15: 427 (1986).
- Med-Checklist 4: 62 (1989).

subsp. asterias

- Med-Checklist 4: 62 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 324 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 233 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun(?) Lib Egi**

subsp. astraboides (Pomel) Greuter,
incl. in **A. longicaulis** Pomel

- Willdenowia 15: 427 (1986).
- Med-Checklist 4: 62 (1989).
- Bocconea 8: 117 (1998).
- ≡ *A. astraboides* Pomel

subsp. polyactinus (Boiss.) Greuter,
incl. in **A. stella** Gouan

- Willdenowia 15: 427 (1986).
- Med-Checklist 4: 62 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. radiatus (Batt.) Greuter

- Willdenowia 15: 427 (1986).
- Med-Checklist 4: 62 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 324 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 233 (2010).
- ≡ *A. cruciatus subsp. radiatus* Batt.
- Incl. *A. radiatus* s. Bunge non Steven

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

A. astraboides Pomel, incl. in **A. longicaulis** Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 186 (1874).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 133 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 107 "1902" (1905).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 92 (1921).

A. atlanticus (Ball) Ball, incl. in **A. alopecuroides** L.

- J. Bot. (London) 11: 306 (1873).

≡ *A. narbonensis subsp. atlanticus* Ball

A. atrosanguineus Murb., incl. in **A. reinii** Ball

- Contr. Fl. Maroc 1 [Murbeck]: 63 (1922).
- Contr. 147, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 77 (1924).

A. biflorus auct. Tun. non L., incl. in **A. kralikii** Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 4: 135 (1857).

A. boeticus L.

- Sp. Pl. 2: 758 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 184 (1799).
- Man. Fl. Madeira 1: 189 (1862).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 256 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 135 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 170 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 50 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 273 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 409 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 368 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 548 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 386 (1979).
- Fl. Libya 86: 66 (1980).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 187 (1987).
- Med-Checklist 4: 37 (1989).
- Sendtnera 2: 109 (1994).
- Fl. Iberica 7: 291 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 322 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 395 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 188 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 83 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 233 (2010).
- ≡ *Tragacantha boetica* (L.) Kuntze

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

var. subinflatus Rouy, incl. in **A. boeticus** L.

- Fl. France 5: 165 (1899).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 386 (1979).

A. boissieri Fisch., incl. in **A. granatensis** Lam.

- Bull. Soc. Imp. Natural. Moscou 26(2): 324 (1853).
- Cat. Pl. Maroc 2: 415 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 35 (1933).

subsp. maroccanus Font Quer

≡ **A. granatensis subsp. maroccanus** (Font Quer) Dobignard

- Collect. Bot. (Barcelona) 1(3): 294 (1947).

A. bombycinus Boiss.

- Diagn. Pl. Orient. 2: 50 (1843).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 328 (1999).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

A. bourgaeanus Coss.

- Notes Pl. Crit. 3: 160 (1852).
- Contr. 490, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 21 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 407 (1932).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 553 (1962).
- Fl. Eur. 2: 114 (1968).
- Med-Checklist 4: 50 (1989).
- Fl. Iberica 7: 316 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 396 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 188 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 79 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. adpressipilis Maire, incl. in **A. bourgaeanus**

- Contr. 3551, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 134 (1949).

var. heterotrichus Maire, incl. in **A. bourgaeanus**

- Contr. 3551, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 134 (1949).

A. brachyceras Ledeb., incl. in **A. hamosus** L.

- Enum. Pl. Hort. Dorpat. 1822: 3 (1822).

A. bubaloceras Maire, incl. in **A. solandri** Lowe

- Contr. 105, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 140 (1923).
- Cat. Pl. Maroc 2: 410 (1932).

A. canaliculatus Willd., incl. in **A. scorpioides** Pourr. ex Willd.

- Enum. Pl., suppl. [Willdenow]: 52 (1814).

A. canescens Lowe [nom. illeg.], incl. in **A. solandri** Lowe

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 4: 34 (1831).

A. caprinus L.

- Sp. Pl., ed. 2: 1071 (1763).
- Fl. Atlant. 2: 181 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 261 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 136 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 413 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 363 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 552 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 388 (1979).
- Fl. Libya 86: 72 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2: 300 (1983).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 25: 135 (1988).
- Med-Checklist 4: 39 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 332 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 397 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 188 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 77 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 233 (2010).

≡ *Tragacantha caprina* (L.) Kuntze

Incl. *A. alexandrinus* Boiss.

Incl. *A. lanigerus* Desf.

Incl. *A. caprinus* subsp. *lanigerus* (Desf.) Maire

Incl. *A. libycus* Borzi & Mattei

Incl. *A. reboudii* Bunge

Incl. *A. weilleri* Emb. & al.

var. brevifolius Maire [nom. nud.],

incl. in **subsp. caprinus**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 390 (1979).

var. dictyocarpus Pomel, incl. in **subsp. glaber**

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 188 (1874).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 261 (1889).

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 389 (1979).

var. glaber DC. ≡ **subsp. glaber**

- Astragalologia: 214 (1802).
- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 187 (1874).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 261 (1889).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 389 (1979).

var. macrocarpus Maire [nom. nud.],

incl. in **subsp. caprinus**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 389 (1979).

var. reboudii (Coss. ex Bunge) Maire,

incl. in **subsp. caprinus**

- Cat. Pl. Maroc 2: 413 (1932).
- ≡ *A. reboudii* Coss. ex Bunge

var. subglabratus (DC.) Maire [comb. inval.],

incl. in **subsp. caprinus**

- Cat. Pl. Maroc 2: 413 (1932).
- ≡ *A. lanigerus* var. *subglabratus* DC.

subsp. alexandrinus (Boiss.) Pott.-Alap. [comb. inval.],

incl. in **subsp. caprinus**

- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 78 "1959" (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 389 (1979).
- ≡ *A. alexandrinus* Boiss.

subsp. caprinus

- Cat. Pl. Maroc 2: 413 (1932).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 25: 139 (1988).
- Med-Checklist 4: 39 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 188 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 77 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 234 (2010).
- Incl. *A. lanigerus* var. *reboudii* (Bunge) Maire
- Incl. *A. lanigerus* var. *salinus* Pomel
- Incl. *A. lanigerus* var. *subglabratus* DC.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. glaber (DC.) Podl.

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 25: 152 (1988).
- Med-Checklist 4: 39 (1989).
- Boccone 8: 117 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 188 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 78 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 233 (2010).
- ≡ *A. caprinus* var. *glaber* DC.
- Incl. *A. caprinus* var. *dictyocarpus* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. lanigerus (Desf.) Maire, incl. in **subsp. caprinus**

- Cat. Pl. Maroc 2: 413 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 363 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 552 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 389 (1979).
- Fl. Libya 86: 73 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2: 300 (1983).
- ≡ *A. lanigerus* Desf.

- A. chlorocyaneus* Boiss. & Reut.,
incl. in **A. monspessulanus subsp. gypsophilus** Rouy
- Diagn. Pl. Orient., 9: 56 (1849).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 434 (1878).
 - Fl. Kabylie [Debeaux]: 108 (1894).

- A. chudaei* Batt. & Trab., incl. in **A. eremophilus** Boiss.
- Bull. Soc. Bot. France 53, sess. extr.: xxv "1906" (1907).
 - Contr. 3331, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 209 (1941).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 304 (1983).

- A. corrugatus* Bertol., incl. in **A. crenatus** Schult.
- Rar. Ital. Pl. 3: 33 (1810).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 411 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 548 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 387 (1979).
 - Fl. Libya 86: 55 (1980).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 302 (1983).
 - Med-Checklist 4: 41 (1989).
 - Boissiera 55: 147 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 325 (1999).

- var. tenuirugis* (Boiss.) Coss. & Kralik, incl. in **A. crenatus**
- Bull. Soc. Bot. France 4: 135 (1857).
 - Contr. 1413, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 210 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 411 (1932).

- subsp. tenuirugis* (Boiss.) Eig, incl. in **A. crenatus**
- Astrag. Near East: 16 (1955).
 - Med-Checklist 4: 41 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 325 (1999).
 - ≡ *A. tenuirugis* Boiss.

- A. cossonii* Bunge,
incl. in **A. monspessulanus subsp. gypsophilus** Rouy
- Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, 11(16): 118 (1868).

- A. crenatus** Schult.
- Obs. Bot. Tab. : 156 (1809).
 - Sendtnera 2: 67 (1994).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 188 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 83 (2007).
 - Incl. *A. corrugatus* Bertol.
 - Incl. *A. tenuirugis* Boiss.
 - Incl. *A. corrugatus subsp. tenuirugis* (Boiss.) Eig
- Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

- A. creticus* auct. Maroc non Lam.,
incl. in **A. granatensis** Lam.
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 113 (1988).

- var. boissieri* (Fisch.) Pau, incl. in **A. granatensis**
- in Font Quer, Iter Marocc. 1929, n°273, in sched. (1930).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 113 (1988).
 - ≡ *A. boissieri* Fisch.

- A. cruciatus* auct. Afr. N., incl. in **pl. sp.**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 255 (1889).

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 132 (1896).
- Contr. 672, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 180 (1929).
- Prodr. Fl. Ciren. : 272 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 408 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 366 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 547 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 383 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 304 (1983).

- var. aster* Jahand. & Maire, incl. in **A. saharae** Pomel
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 67 (1923).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 408 (1932).

- var. astraboides* (Pomel) Batt.,
incl. in **A. longicaulis** Pomel
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 256 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 408 (1932).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 384 (1979).
 - ≡ *A. astraboides* Pomel

- var. garamantum* Maire, incl. in **A. saharae** Pomel
- Contr. 672, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 180 (1929).

- var. longicaulis* (Pomel) Batt. ≡ **A. longicaulis** Pomel
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 256 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 408 (1932).

- var. polyactinus* (Boiss.) Hochr., incl. in **A. stella** Gouan
- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 170 (1904).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1046 (1941).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 367 (1961).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 384 (1979).

- var. pterolobus* Maire, incl. in **A. longicaulis** Pomel
- Contr. 104, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 140 (1923).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 408 (1932).

- var. radians* (Pomel) Emb. & Maire,
incl. in **A. longicaulis** Pomel
- Cat. Pl. Maroc 4: 1046 (1941).

- subsp. aristidis* Coss. ex Batt., incl. in **A. saharae**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 256 (1889).
 - Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 77 "1959" (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 383 (1979).

- subsp. linkeanus* Maire [nom. illeg.],
incl. in **A. stella** Gouan
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 77 "1959" (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 384 (1979).

- subsp. radians* (Pomel) Batt.,
incl. in **A. longicaulis** Pomel
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 256 (1889).
 - ≡ *A. radians* Pomel

- subsp. radiatus* Batt.
≡ **A. asterias subsp. radiatus** (Batt.) Greuter
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 255 (1889).
 - Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 77 "1959" (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 384 (1979).

subsp. trabutianus Batt., incl. in **A. asterias** Steven

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 256 (1889).

A. cymbicarpos Brot.

- Phytogr. Lusitan. Select. (1800) : 63 (1800).
 - Contr. 381, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 42 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 411 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 113 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 184 (1987).
 - Med-Checklist 4: 41 (1989).
 - Sendtnera 2: 91 (1994).
 - Bocconeia 8: 117 (1998).
 - Fl. Iberica 7: 289 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 395 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 188 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 82 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. brevipes Willk., incl. in **A. cymbicarpos**

- Prodr. Fl. Hisp. 3: 270 (1877).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1047 (1941).

A. cyrenicus Coss., incl. in **A. graecus** Boiss. & Spruner

- Bull. Soc. Bot. France 19: 80 (1873).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte] : 83 (1931).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 274 (1931).

A. depressus L.

- Cent. Pl. 2: 29 (1756).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 257 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 409 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 552 (1962).
 - Med-Checklist 4: 42 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 315 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 397 (2002).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 81 (2007).

subsp. atlantis Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 352 (1937).
 - Contr. 2254b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 352 (1937).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1046 (1941).
 - Med-Checklist 4: 42 (1989).
 - Bocconeia 8: 117 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 81 (2007).
- Incl. *A. depressus subsp. helminthocarpos* auct.
Incl. *A. tachdirtensis* Andr.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. depressus

- Cat. Pl. Maroc 4: 1046 (1941).
- Med-Checklist 4: 42 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 188 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 81 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. helminthocarpos auct. Afr. N. non Vill.,

incl. in **subsp. atlantis**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 31 "1929" (1930).
- Cat. Pl. Maroc 2: 409 (1932).

A. echinatus Murray

- Prodr. Stirp. Gott. : 222 (1770).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 406 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 364 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 546 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 113 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 385 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 186 (1987).
 - Med-Checklist 4: 43 (1989).
 - Sendtnera 2: 155 (1994).
 - Fl. Iberica 7: 293 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 395 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 83 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 234 (2010).
- Incl. *A. mesatlanticus* Andr.
Incl. *A. pentaglottis* L.
Incl. *A. stenorrhinus* Pau

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. pentaglottis (L.) Maire, incl. in **A. echinatus**

- Cat. Pl. Maroc 2: 406 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 364 (1961).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 385 (1979).
- ≡ *A. pentaglottis* L.

var. stenorrhinus (Pau) Maire, incl. in **A. echinatus**

- Contr. 1224, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 179 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 406 (1932).
- ≡ *A. stenorrhinus* Pau

A. edulis Bunge

- Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, 11(16): 9 (1868).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 257 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 409 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 370 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 547 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 113 (1968).
 - Med-Checklist 4: 43 (1989).
 - Sendtnera 2: 93 (1994).
 - Fl. Iberica 7: 289 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 395 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 82 (2007).
- ≡ *Tragacantha edulis* (Bunge) Kuntze

Mad **Can** Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

A. embergeri Jahand., Maire & Weiller ≡ **A. hamosus** L.

- Contr. 1226, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 181 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1046 (1941).
 - Med-Checklist 4: 49 (1989).
 - Bocconeia 8: 117 (1998).

A. ephippium Pomel, incl. in **A. epiglottis** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 183 (1874).

A. epiglottis L.

- Sp. Pl. 2: 759 (1753).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 132(1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 271 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 406 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 371 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 547 (1962).
- Fl. Eur. 2: 113 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 380 (1979).
- Fl. Libya 86: 48 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 182 (1987).
- Med-Checklist 4: 44 (1989).
- Sendtnera 2: 116 (1994).
- Fl. Iberica 7: 292 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 395 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 83 (2007).

≡ *Tragacantha epiglottis* (L.) Kuntze

Incl. *A. asperulus* L. Dufour

Incl. *A. ehippium* Pomel

Incl. *A. epiglottoides* Willk.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

var. ehippium (Pomel) Batt., incl. in **A. epiglottis**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 253 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 406 (1932).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 380 (1979).
- ≡ *A. ehippium* Pomel

var. intermedius Faure & Maire, incl. in **A. epiglottis**

- Contr. 805, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 43 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 406 (1932).

var. longipes Lange, incl. in **A. epiglottis**

- Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 179 (1865).
- Contr. 805, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 43 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 406 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 35 (1933).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 380 (1979).

var. pedunculatus Sennen & Mauricio [nom. illeg.],
incl. in **A. epiglottis** L.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 231 “1936” (1951).
- Contr. 2008, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 222 (1936).

subsp. asperulus (Dufour) Nyman, incl. in **A. epiglottis**

- Consp. Fl. Eur. : 196 (1878).
 - Fl. Eur. 2: 113 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 183 (1987).
 - Med-Checklist 4: 44 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 234 (2010).
- ≡ *A. asperulus* Dufour

A. epiglottoides Willk., incl. in **A. epiglottis** L.

- Bot. Zeit. 3: 428 (1845).
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 71 (1897).

var. ehippium (Pomel) Murb., incl. in **A. epiglottis**

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 71 (1897).

≡ *A. ehippium* Pomel

A. eremophilus Boiss.

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 1 2: 54 (1843).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 260 (1889).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 550 (1962).
- Fl. Libya 86: 60 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 302 (1983).
- Med-Checklist 4: 44 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 232 (1991).
- Sendtnera 2: 72 (1994).
- Boissiera 55: 149 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 327 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 87 (2007).

≡ *Tragacantha eremophila* (Boiss.) Kuntze

Incl. *A. chudaei* Batt. & Trab.

Incl. *A. falcinellus* Boiss.

Incl. *A. geniorum* Maire

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib** Egy

var. astacurus Maire, incl. in **A. eremophilus**

- Contr. 674, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 181 (1929).

A. excapus auct. Afr. N. non L.,

incl. in **A. maurus** (Humbert & Maire) Pau

- Contr. 272, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 26 (1927).
- Cat. Pl. Maroc 2: 414 (1932).

subsp. maurus Humbert & Maire

≡ **A. maurus** (Humbert & Maire) Pau

- Contr. 272, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 26 (1927).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1048 (1941).

A. falcatus s. Desf. non Lam. [nom. illeg.],

incl. in **A. falciformis** Desf.

- Fl. Atlant. 2: 188, t. 206 (1799).
- Med-Checklist 4: 45 (1989).

A. falciformis Desf.

- Fl. Atlant. 2, emend. DC. (1799-1800).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 259 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 135 (1896).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 554 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 388 (1979).
 - Med-Checklist 4: 46 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 235 (2010).
- Incl. *A. falcatus* s. Desf. non Lam.
- Incl. *A. leptophyllus* s. Desf. non Pallas

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

A. falcinellus Boiss., incl. in **A. eremophilus** Boiss.

- Diagn. Pl. Orient. 9: 63 (1849).

A. fatmensis Hochst. ex Chiov.

≡ **A. vogelii subsp. fatmensis** (Chiov.) Maire

- Ann. Reale Ist. Bot. Roma 8: 95 (1903).

A. faurei Maire

- Contr. 1224b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 179 (1932).

- Contr. 1414, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 210 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 2: 412 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 554 (1962).
- Boissiera 25: 101 (1976).
- Med-Checklist 4: 46 (1989).
- Bocconeia 8: 117 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 80 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

A. fontanesii Coss. & Durieu ex Bunge,
incl. in **A. armatus** Willd.

- Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, 11(16): 75 (1868).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 137 (1896).
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 73 (1897).
- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 149 (1904).
- Cat. Pl. Maroc 2: 405 (1932).

subsp. numidicus (Coss. & Durieu ex Murb.) Maire
≡ **A. armatus subsp. numidicus** (Coss. & Durieu
ex Murb.) Tietz

- Cat. Pl. Maroc 4: 1045 (1941).
- ≡ *A. numidicus* Coss. & Durieu ex Murb.

subsp. tragacanthoides (Desf.) Maire,
incl. in **A. armatus subsp. armatus**

- Cat. Pl. Maroc 2: 405 (1932).
- ≡ *Anthyllis tragacanthoides* Desf.

A. fontianus Maire

- Contr. 3553, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 134 (1949).
- Med-Checklist 4: 46 (1989).
- Bocconeia 8: 117 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 398 (2002).
- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 35 (2009).
- Incl. *A. tetuanensis* Podlech
- Incl. *A. nummularioides* s. Pau non Desf.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**A. fontqueri** Maire & Sennen

- Contr. 1224t, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 179 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 412 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 36 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 554 (1962).
- Med-Checklist 4: 46 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 398 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 80 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. forsskalii Boiss., incl. in **A. spinosus** (Forssk.) Muschl.

- Diagn. Pl. Orient., 9: 46 (1849).

A. franchii Trotter, incl. in **A. trigonus** DC.

- Nouv. Giorn. Bot. Ital., 22: 336 (1915)

A. froedinii Murb.

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund, ser. 2, 18(3): 69 (1922).

- Contr. 1418, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 211 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 413 (1932).
- Phanerog. Monogr. 9: 74 (1978).
- Med-Checklist 4: 46 (1989).
- Bocconeia 8: 117 (1998).
- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 52 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 79 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**A. fruticosus** Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 139 (1775).
- Med-Checklist 4: 46 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 333 (1999).
- Incl. *A. tomentosus* Lam.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. fruticosus auct. Libya, non Forssk.,
incl. in **A. gombo** Bunge

- Fl. Libya 86: 75 (1980).
- Med-Checklist 4: 46 (1989).

subsp. gombo (Bunge) Jafri ≡ **A. gombo** Bunge

- Fl. Libya 86: 77 (1980).

A. gautieri Batt. & Trab., incl. in **A. vogelii** (Webb) Bornm.

- Bull. Soc. Bot. France 53, sess. extr.: xxvi "1906" (1907).
- Contr. 673, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 181 (1929).

A. geniculatus Desf.

- Fl. Atlant. 2: 186, t. 205 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 254 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 133 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 407 (1932).
- Contr. 3138, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 17 (1940).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 546 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 384 (1979).
- Med-Checklist 4: 46 (1989).
- Sendtnera 1: 98 (1993).
- Bocconeia 8: 117 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 396 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 86 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 235 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

A. geniorum Maire, incl. in **A. eremophilus** Boiss.

- Contr. 675, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 181 (1929).
- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 128 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 548 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 302 (1983).
- Med-Checklist 4: 46 (1989).
- Sendtnera 2: 72 (1994).

A. glauciformis Pomel, incl. in **A. glaux** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 183 (1874).

A. glaux L.

- Sp. Pl. 2: 759 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 253 (1889).

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 137 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 406 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 363 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 553 (1962).
- Fl. Eur. 2: 114 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 390 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 187 (1987).
- Med-Checklist 4: 47 (1989).
- Fl. Iberica 7: 316 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 397 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 79 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 235 (2010).

Incl. *A. glauciformis* Pomel

Incl. *A. hypoglottis* auct. Alg.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. glauciformis (Pomel) Batt., incl. in **A. glaux**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 253 (1889).
- ≡ *A. glauciformis* Pomel

var. granatensis (Lange) Pau, incl. in **A. glaux**

- Cat. Pl. Maroc 2: 406 (1932).

≡ *A. granatensis* Lange

var. macrocephalus Alleiz., incl. in **A. glaux**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 92 (1921).

var. purpureus Maire, incl. in **A. glaux**

- Cat. Pl. Maroc 2: 407 (1932).

var. rostratus Ball, incl. in **A. glaux**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] 16: 433 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 2: 406 (1932).

A. gombo Coss. & Durieu ex Bunge

- Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, 11(16): 42 (1868).
 - Astragalogia: 63 (1869).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 261 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 136 (1896).
 - Plantae Tripol. : 13 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 412 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 551 (1962).
 - Phanerog. Monogr. 9: 77 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 390 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 300 (1983).
 - Med-Checklist 4: 47 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 78 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 235 (2010).
- ≡ *A. fruticosus subsp. gombo* (Bunge) Jafri
- Incl. *A. fruticosus* auct. Libya

var. discedens Faure, incl. in **A. gombo**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 243 (1923).

var. gomboëformis (Pomel) Batt.

≡ **subsp. gomboëformis**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 261 (1889).

subsp. gombo

- Phanerog. Monogr. 9: 79 (1978).
- Med-Checklist 4: 48 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 78 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 235 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. gomboëformis (Pomel) E. Ott

- Phanerog. Monogr. 9: 82 (1978).
 - Med-Checklist 4: 48 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 235 (2010).
- ≡ *A. gomboëformis* Pomel

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib** Egy

subsp. pseudogombo (Fern. Casas) Romo,
incl. in **A. maurorum** Murb.

- Bot. J. Linn. Soc. 108(3): 205 (1992).
 - Bocconeia 8: 117 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 78 (2007).
- ≡ *A. pseudogombo* Fern. Casas

A. gomboëformis Pomel

≡ **A. gombo subsp. gomboëformis** (Pomel) E. Ott

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 187 (1874).
- Contr. 676, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 182 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 412 (1932).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 79 "1959" (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 551 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 390 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 300 (1983).

var. amblyocarpus Maire,

incl. in **A. gombo subsp. gomboëformis**

- Contr. 3330, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 209 (1941).

var. oranensis (Barratte) Maire,

incl. in **A. maurorum** Murb.

- Contr. 676, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 182 (1929).

A. graecus Boiss. & Spruner

- Diagn. Pl. Orient., 2: 57 (1843).
 - Fl. Eur. 2: 117 (1968).
 - Fl. Libya 86: 75 (1980).
 - Med-Checklist 4: 48 (1989).
- Incl. *A. cyrenaicus* Coss.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

A. granatensis Lam.

- Encycl. [Lamarck] 1: 321 (1783).
 - Fl. Eur. 2: 117 (1968).
 - Fl. Iberica 7: 310 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 396 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 190 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 76 (2007).
- ≡ *Astracantha granatensis* (Lam.) Podlech
- Incl. *A. boissieri* Fisch.
- Incl. *A. creticus* auct. Maroc non Lam.

subsp. granatensis

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 396 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 190 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 76 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. maroccanus (Font Quer) Dobignard

- Cat. Vég. Vasc. Talassemtane, Trav. R.C.P. 249, CNRS, 3: 174 (1975). [comb. inval.]
- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 36 (2009).
≡ *A. boissieri subsp. maroccanus* Font Quer
Incl. *A. meuselii* Romo

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. granatensis s. Lange non Lam., incl. in **A. glaux** L.

- Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn : 177 (1865).

A. gryphus Coss. & Durieu ex Bunge

- Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, 11(16): 12 (1868).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 257 (1889).
– Contr. Fl. Maroc [Pitard] 2 : 21 "1917" (1918).
– Cat. Pl. Maroc 2: 409 (1932).
– Contr. 3548, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 132 (1949).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 546 (1962).
– Med-Checklist 4: 48 (1989).
– Sendtnera 1: 101 (1993).
– Bocconeia 8: 117 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 190 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 88 (2007).
– J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 36 (2009).
Incl. *A. praetermissus* Ball

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. maroccanus Maire, incl. in **A. gryphus**

- Contr. 3548, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 132 (1949).

var. oranensis Maire, incl. in **A. gryphus**

- Contr. 3548, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 132 (1949).

A. gyzensis Bunge,

incl. in **A. arpilobus subsp. hauarensis** (Boiss.)
Podlech

- Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg 11(16): 14 (1868).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 259 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 134 (1896).
– Plantae Tripol. : 130 (1914).
– Cat. Pl. Maroc 2: 411 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 550 (1962).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 78 "1959" (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 387 (1979).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 302 (1983).

A. hamosus L.

- Sp. Pl. 2: 758 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 187 (1799).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 258 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 134 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 170 "1908" (1909).

- Prodr. Fl. Ciren. : 273 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 409 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 371 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 550 (1962).
- Fl. Eur. 2: 113 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 381 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 186 (1987).
- Med-Checklist 4: 48 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Sendtnera 2: 94 (1994).
- Fl. Iberica 7: 290 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 329 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 395 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 190 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 82 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 235 (2010).
≡ *Tragacantha hamosa* (L.) Kuntze
Incl. *A. ancistron* Pomel
Incl. *A. ancocarpus* Pomel
Incl. *A. embergeri* Jahand. & al.
Incl. *A. volubilitanus* Braun-Blanq. & Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. ancistron (Pomel) Batt., incl. in **A. hamosus**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 258 (1889).
– Contr. 1813, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 202 (1935).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1047 (1941).
≡ *A. ancistron* Pomel

var. ancocarpus (Pomel) Emb. & Maire [comb. inval.],
incl. in **A. hamosus**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1047 (1941).
≡ *A. ancocarpus* Pomel

var. brevipes Faure & Maire, incl. in **A. hamosus**

- Contr. 1417, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 211 (1932).

var. volubilitanus (Braun-Blanq. & Maire) Maire
[comb. inval.], incl. in **A. hamosus**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1047 (1941).
≡ *A. volubilitanus* Braun-Blanq. & Maire

subsp. brachyceras (Ledeb.) Batt., incl. in **A. hamosus**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 258 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1046 (1941).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 381 (1979).
≡ *A. brachyceras* Ledeb.

subsp. embergeri (Jahand., Maire & Weiller) Maire,
incl. in **A. hamosus**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 211 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1047 (1941).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 190 (2005).
≡ *A. embergeri* Jahand. & al.

subsp. verus Emb. & Maire [nom. nud.],
incl. in **A. hamosus** L.

- Cat. Pl. Maroc 4: 1047 (1941).

A. hauarensis Boiss.

- ≡ **A. arpilopus subsp. hauarensis** (Boiss.) Podlech
- Diagn. Pl. Orient. 9: 63 (1849).
 - Fl. Libya 86: 57 (1980).
 - Med-Checklist 4: 49 (1989).
 - Patrim. vég. Prov. Sahar. Maroc: 43 (1991).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 325 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 235 (2010).

A. hispidulus DC.

- Astragalogia : 132, t.13 (1802).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 272 (1931).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 385 (1979).
 - Fl. Libya 86: 59 (1980).
 - Med-Checklist 4: 49 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 327 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy*subsp. kralikii* (Coss. ex Batt.) Täckh. & Boulos

- ≡ **A. kralikii** Coss. ex Batt.
- Publ. Cairo Univ. Herb. 5: 69 (1974).
 - Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 78 "1959" (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 385 (1979).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 328 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 235 (2010).

A. hypoglottis auct. Alg. non L., incl. in **A. glaux** L.

- Fl. Atlant. 2: 183 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 253 (1889).
- Contr.3272, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 104 (1940).

A. ibrahimianus Maire

- Contr. 43, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 38 (1922).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 415 (1932).
 - Med-Checklist 4: 50 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 190 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 75 (2007).
- Incl. *A. ochroleucus* Coss.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy*var. cossonianus* Emb. & Maire [nom. superfl.],
incl. in **A. ibrahimianus**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 31 (1930).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 415 (1932).

var. mesatlanticus Emb. & Maire,
incl. in **A. ibrahimianus**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 31 (1930).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 415 (1932).

A. incanus L.

- Syst. Nat., ed. 10, 2: 1175 (1759).
 - Contr. 382, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 42 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 414 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 552 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 122 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 392 (1979).
 - Med-Checklist 4: 51 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 327 (1999).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 397 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 190 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 76 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 235 (2010).
- Incl. *A. nivelleanus* Braun-Blanq.
- Incl. *A. nummularius* auct.

var. mesatlanticus Maire, incl. in **subsp. incanus**

- Cavanillesia 2: 53 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 414 (1932).
 - Contr.1812, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 202 (1935).

var. occidentalis Maire, incl. in **subsp. incanus**

- Cavanillesia 2: 53 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1048 (1941).

var. pinguefactus (Pau) Maire,
incl. in **subsp. incurvus**

- Cavanillesia 2: 53 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 414 (1932).
- ≡ *A. incurvus var. pinguefactus* Pau

var. stenocarpus Pau & Sennen [nom. nud.],
incl. in **subsp. incanus**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 36 (1933).
- Contr.1812, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 202 (1935).

subsp. incanus

- Cat. Pl. Maroc 2: 414 (1932).
- Fl. Eur. 2: 122 (1968).
- Med-Checklist 4: 51 (1989).
- Fl. Iberica 7: 329 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 190 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 76 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy**subsp. incurvus** (Desf.) Maire

- Cavanillesia 2: 52 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1048 (1941).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 552 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 122 (1968).
 - Med-Checklist 4: 51 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 190 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 77 (2007).
- ≡ *A. incurvus* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy**subsp. nummularioides** (Desf.) Maire

- Cat. Pl. Maroc 2: 414 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 552 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 122 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 392 (1979).
 - Med-Checklist 4: 51 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 329 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 190 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 77 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 235 (2010).
- ≡ *A. nummularioides* Desf.
- Incl. *A. macrorhizus* Cav.

Mad Can Mau **Mar(?) Alg** Tun Lib Egy

A. incurvus Desf. ≡ **A. incanus subsp. incurvus** (Desf.) Maire

- Fl. Atlant. 2: 182, t. 103 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 263 (1889).

var. pinguefactus Pau

incl. in **A. incanus subsp. incurvus**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°330, in sched. (1928).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 70 (1988).

A. intercedens Sam. ex Rech.

- Ark. Bot., Ser. 2, 1: 308 (1950).
- Fl. Libya 86: 59 (1980).
- Med-Checklist 4: 51 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 325 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy(**S**)

A. kahiricus DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 292 (1825).
- Fl. Lib. Prodr.[E.A. Durand & Barratte] : 275 (1931).
- Prodr. Fl. Ciren. : 275 (1931).
- Fl. Libya 86: 81 (1980).
- Med-Checklist 4: 51 (1989).
- Incl. *A. longiflorus* Delile

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

A. kralikianus Coss. [nom. illeg.], incl. in **A. kralikii** Batt.

- Ill. Fl. Atlant. 2: 38, t. 121 (1892).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 134 (1896).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 304 (1983).

A. kralikii Coss. ex Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 259 (1889).
- Prodr. Fl. Ciren. : 272 (1931).
- Med-Checklist 4: 49 (1989).
- Sendtnera 2: 140 (1994).
- Incl. *A. biflorus* auct. Tun. non L.
- Incl. *A. hispidulus subsp. kralikii* (Batt.) Täckh. & Boulos
- Incl. *A. kralikianus* Coss.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun **Lib** Egy

A. lanigerus Desf., incl. in **A. caprinus** L.

- Fl. Atlant. 2: 181, t. 202 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 261 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 136 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 274 (1931).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 35 (1933).

var. glabrescens Ball,

incl. in **A. caprinus subsp. caprinus**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 432 (1878).

var. reboudii (Coss. ex Bunge) Maire,

incl. in **A. caprinus** L. **subsp. caprinus**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 31 "1929" (1930).

var. salinus Pomel,

incl. in **A. caprinus** L. **subsp. caprinus**

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 188 (1874).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 262 (1889).

var. subglabratus DC.,

incl. in **A. caprinus** L. **subsp. caprinus**

- Prodr. [De Candolle] 2: 302 (1825).
- Prodr. Fl. Ciren. : 274 (1931).

A. leptcephalus Batt., incl. in **A. asterias** Steven

- Fl. Algérie, Suppl. Phan. : 40 (1910).

A. leptophyllus Desf., incl. in **A. falciformis** Desf.

- Fl. Atlant. 2: 188, t. 207 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 260 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 135 (1896).
- Fl. Algérie, Suppl. Phan. : 40 (1910).
- Contr. 807, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 44 (1931).

A. leucacanthus Boiss., incl. in **A. trigonus** DC.

- Diagn. Pl. Orient. 9: 93 (1849).
- Contr. 806, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 43 (1931).

A. libycus Borzi & Mattei, incl. in **A. caprinus** L.

- Bol. Orto Bot. Palermo 11: 239 (1912).

A. longicaulis Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 185 (1874).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 107 "1902" (1905).
- Sendtnera 1: 104 (1993).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 190 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 86 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 235 (2010).
- ≡ *A. cruciatus* *var. longicaulis* (Pomel) Batt.
- Incl. *A. astraboides* Pomel
- Incl. *A. asterias subsp. astraboides* (Pomel) Greuter
- Incl. *A. cruciatus subsp. astraboides* (Pomel) Batt.
- Incl. *A. radians* Pomel
- Incl. *A. cruciatus subsp. radians* (Pomel) Batt.
- Incl. *A. cruciatus subsp. trabutianus* Batt.
- Incl. *A. cruciatus* *var. pterolobus* Maire

Mad Can Mau **Mar** **Alg** Tun **Lib** Egy

A. longidentatus Chater

- Feddes Repert. 79: 47 (1968).
- Fl. Eur. 2: 112 (1968).
- Med-Checklist 4: 53 (1989).
- Bocconeia 8: 118 (1998).
- Fl. Iberica 7: 283 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 190 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 85 (2007).
- Incl. *A. mauritanicus* Coss.

Mad Can Mau **Mar** **Alg** Tun **Lib** Egy

A. longiflorus Delile [nom. illeg.], incl. in **A. kahiricus** DC.

- Descr. Egypte Hist. Nat.: 256 (1814).

A. lusitanicus Lam., incl. in **Erophaca baetica** (L.) Boiss.

- Encycl. [Lamarck] 1(1): 312 (1783)
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 432 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 2: 406 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 554 (1962).

- Fl. Eur. 2: 115 (1968).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 189 (1987).
- Med-Checklist 4: 53 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 398 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 191 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 80 (2007).

subsp. lusitanicus,

incl. in **Erophaca baetica subsp. baetica**

- Fl. Eur. 2: 115 (1968).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 189 (1987).
- Med-Checklist 4: 53 (1989).
- Fl. Prat. Maroc 2: 80 (2007).

subsp. orientalis Chater & Meikle,

incl. in **Erophaca baetica subsp. orientalis**

- Feddes Repert. 79: 48 (1968).

A. macrocarpus DC. [Afr. N.?)

- Astragalogia : 143, t. 28 (1802).
 - Boissiera 25: 117 (1976).
 - Fl. Libya 86: 72 (1980).
 - Med-Checklist 4: 53 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 333 (1999).
- ≡ *Tragacantha macrocarpa* (DC.) Kuntze

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib(?)** Egy(**S**)

A. macrorrhizus Cav.,

incl. in **A. incanus subsp. nummularioides**
(Desf.) Maire

- Icon. 2: 28, t. 133 (1793)
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 263 (1889).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 188 (1987).

A. maireanus Greuter & Burdet

- Willdenowia 16(2): 441 (1987).
 - Med-Checklist 4: 54 (1989).
 - Bocconeia 8: 117 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 191 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 81 (2007).
- Incl. *A. mairei* (Emb.) Emb. & Maire
Incl. *A. reinii subsp. mairei* Emb.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. mairei (Emb.) Emb. & Maire non H. Lév. [nom. inval.],
incl. in **A. maireanus** Greuter & Burdet

- Contr. 2254, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 352 (1937).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 212 (1938).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1047 (1941).
- ≡ *A. reinii subsp. mairei* Emb.

A. mareoticus Delile

- Descr. Egypte, Hist. Nat. : 257, t. 39, f. 3 (1813).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 259 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 411 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 550 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 304 (1983).
- Med-Checklist 4: 54 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 232 (1991).

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Sendtnera 2: 80 (1994).
- Boissiera 55: 149 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 327 (1999).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 191 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 86 (2007).

≡ *Tragacantha mareotica* (Delile) Kuntze

Mad **Can Mau Mar Alg** Tun **Lib** Egy

var. handiensis Bolle, incl. in **A. mareoticus**

- Bot. Jahrb. Syst. 14: 239 (1891).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 170 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. handiensis (Bolle) Podlech,

incl. in **A. mareoticus**

- Vieraea 8: 354 (1980).

A. maroccanus Braun-Blanq. & Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: 183 (1922).
- Cat. Pl. Maroc 2: 410 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 367 (1961).
- Med-Checklist 4: 54 (1989).
- Sendtnera 2: 104 (1994).
- Bocconeia 8: 118 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 191 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 87 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. massiliensis (Mill.) Lam., incl. in **A. tragacantha** L.

- Encycl. [Lamarck] 1(1): 320 (1783).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 138 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 103 "1902" (1905).
- ≡ *Tragacantha massiliensis* Mill.

A. mauritanicus Coss., incl. in **A. longidentatus** Chater

- Bull. Soc. Bot. France 3: 673 "1856" (1857).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 259 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 411 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 548 (1962).

A. maurorum Murb.

- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 66 (1922).
 - Phanerog. Monogr. 9: 87 (1978).
 - Med-Checklist 4: 48 (1989).
- ≡ *A. akkensis var. maurorum* (Murb.) Maire
Incl. *A. gombo subsp. pseudogombo* (Fern. Casas)
Romo
Incl. *A. pseudogombo* Fern. Casas

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

A. maurus (Humbert & Maire) Pau

- In Font Quer, Iter Marocc. 1929 n° 271, in sched. (1930).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 25: 130 (1988).
- Med-Checklist 4: 45 (1989).
- Bocconeia 8: 118 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 191 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 78 (2007).

≡ *A. exscapus subsp. maurus* Humbert & Maire
Incl. *A. exscapus* auct. Afr. N. non L.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. mesatlanticus Andr., incl. in **A. echinatus** Murray

- Index Horti Bot. Univ. Budapest. 3: 51 (1938)
- Cat. Pl. Maroc 4: 1045 (1941).
- Med-Checklist 4: 43 (1989).
- Boccone 8: 118 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 191 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 85 (2007).

A. meuseli Romo,

incl. in **A. granatensis subsp. maroccanus**
(Font Quer) Dobignard

- Flora (Germany) 182(3–4): 265 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 396 (2002).

A. minutus Boiss., incl. in **A. tribuloides** Delile

- Diagn. Pl. Orient. 9: 58 (1849).

A. monspessulanus L.

- Sp. Pl. 2: 761 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 181 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 262 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 137 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 414 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 552 (1962).
- Fl. Eur. 2: 122 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 392 (1979).
- Med-Checklist 4: 55 (1989).
- Fl. Iberica 7: 331 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 191 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 76 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 236 (2010).

f. canescens Boiss., incl. in **subsp. gypsophilus**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 262 (1889).

var. aurasiacus Maire, incl. in **subsp. gypsophilus**

- Contr. 2964, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 340 (1939).

var. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Costa,

incl. in **subsp. gypsophilus**

- Cat. Pl. Maroc 2: 414 (1932).

var. cossonii (Bunge) Batt., incl. in **subsp. gypsophilus**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 262 (1889)
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 138 (1896).
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck]1, Acta Univ. Lund 33: 74 (1897).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 392 (1979).
- ≡ *A. cossonii* Bunge

subsp. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Rivas Goday &

Borja, incl. in **subsp. gypsophilus**

- Anales Jard. Bot. Madrid 19: 407 (1961).
- ≡ *A. chlorocyaneus* Boiss. & Reut.

subsp. gypsophilus Rouy

- Bull. Soc. Bot. France 35: 116 (1888).

- Fl. Iberica 7: 333 (1999).
- Incl. *A. chlorocyaneus* Boiss. & Reut.
- Incl. *A. saxatilis* Cav.
- Incl. *A. cossonii* Bunge

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. monspessulanus [absent Afr. N. ?]

- Fl. Eur. 2: 122 (1968).
- Med-Checklist 4: 55 (1989).
- Boccone 8: 119 (1998).
- Fl. Iberica 7: 331 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 236 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg **Tun(?)** Lib Egy

A. narbonensis Gouan

incl. in **A. alopecuroides** L.

- Ill. Observ. Bot.: 49 (1773).
- Bull. Soc. Bot. France 41: 512-517 (1894).
- J. Bot. (London) 11: 306 (1873).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 107 "1902" (1905).
- Cat. Pl. Maroc 2: 407 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 553 (1962).

var. africanus (Bunge) Batt., incl. in **A. alopecuroides**

- Fl. Algérie, Suppl. Phan. : 39 (1910).

var. claryi Batt., incl. in **A. alopecuroides**

- Bull. Soc. Bot. France 41: 513 (1894).
- Nuovo Giorn. Bot. Ital. 14: 470 (1907).
- Cat. Pl. Maroc 2: 407 (1932).

subsp. africanus (Bunge) Ball, incl. in **A. alopecuroides**

- J. Bot. (London) 11: 306 (1873)
- Cat. Pl. Maroc 2: 407 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 553 (1962).
- ≡ *A. africanus* Bunge

subsp. atlanticus Ball, incl. in **A. alopecuroides**

- J. Bot. (London) 11: 306 (1873).
- Cat. Pl. Maroc 2: 407 (1932).

A. nemorosus Batt.

≡ **A. reinii subsp. nemorosus** (Batt.) Maire

- Bull. Soc. Bot. France 40: 263 "1893" (1894).
- Atlas Fl. Algérie 2: 20 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 105 "1902" (1905).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: 213 (1922).

A. nivelleanus Braun-Blanq., incl. in **A. incanus** L.

- Bull. Soc. Bot. France 77: 288 (1930).

A. numidicus Coss. & Durieu ex Murb.

≡ **A. armatus subsp. numidicus** (Coss. & Durieu
ex Murb.) Tietz

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck]1, Acta Univ. Lund 33: 74 (1897).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 35 (1933).

A. nummularioides Desf.

≡ **A. incanus subsp. nummularioides** (Desf.) Maire

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 188 (1874).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 263 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 138 (1896).

var. atlanticus Pomel,

incl. in **A. incanus subsp. nummularioides**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 263 (1889).

A. nummularius s. Desf. non Lam.,

incl. in **A. incanus subsp. nummularioides**
(Desf.) Maire

- Fl. Atlant. 2: 182, t. 204 (1799).

A. ochroleucus Coss. [nom. nud.],

incl. in **A. ibrahimianus** Maire

- Bull. Soc. Bot. France 22: 57 (1875).
- Spicil. Fl. Maroc. : 434 (1878).
- Contr. 43, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 39 (1922).

A. onobrychis L.

- Sp. Pl. 2: 760 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 260 (1889).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 553 (1962).
- Fl. Eur. 2: 120 (1968).
- Med-Checklist 4: 56 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

var. numidarum Maire [nom. nud.],

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 553 (1962).

A. pelecinus (L.) Barneby

- Mem. New York Bot. Gard. 13: 26 (1964).
- Med-Checklist 4: 57 (1989).
- Sendtnera 2: 86 (1994).
- Fl. Iberica 7: 285 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 191 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 83 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 236 (2010).
- ≡ *Biserrula pelecinus* L.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

A. pentaglottis L. [nom. illeg.], incl. in **A. echinatus** Murray

- Mant. Pl. : 274 (1771).
- Fl. Atlant. 2: 184 (1799).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 134 (1896).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 253 (1889).

A. peregrinus Vahl

- Symb. Bot. [Vahl] 1: 57 (1790).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 257 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 136 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte] : 82 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 274 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 548 (1962).
- Fl. Eur. 2: 112 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 386 (1979).
- Fl. Libya 86: 68 (1980).
- Med-Checklist 4: 57 (1989).
- Sendtnera 2: 39-170 (1994).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 328 (1999).

subsp. peregrinus

- Med-Checklist 4: 57 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 328 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

subsp. warionis (Gand.) Maire

- Contr. 3550, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 133 (1949).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 78 "1959" (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 548 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 386 (1979).
- Med-Checklist 4: 57 (1989).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 236 (2010).
- ≡ *A. warionis* Gand.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

A. polyactinus Boiss., incl. in **A. stella** Gouan

- Fl. Orient. 2: 226 (1872).
- Fl. Eur. 2: 113 (1968).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

A. praetermissus Ball, incl. in **A. gryphus** Bunge

- J. Bot. (London) 11 : 306 (1873).

A. prolixus Sieber ex Bunge, incl. in **A. vogelii** (Webb) Bornm.

- Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Petersb., sér. 7 11(16): 9 (1868).

A. pseudogombo Fern. Casas, incl. in **A. maurorum** Murb.

- Fontqueria 2: 25 (1982).

A. pseudosinaicus Gazer & Podlech

- Sendtnera 1: 110 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 2: 85 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 236 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

A. pseudostella Delile, incl. in **A. asterias** Steven

- Descr. Egypte, Hist. Nat., Suppl. : t. 64 (1826).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 255 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 408 (1932).

var. saharae (Pomel) Batt. ≡ **A. saharae** Pomel

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 255 (1889).

A. pseudotrigonus Batt. & Trab., incl. in **A. trigonus** DC.

- Bull. Soc. Bot. France 58: 670 (1912).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 79 "1959" (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 551 (1962).
- Fl. Libya 86: 77 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 302 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 231 (1991).

A. radians Pomel, incl. in **A. longicaulis** Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 185 (1874).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 107 "1902" (1905).

A. radiatus Bunge, incl. in **A. asterias** Steven

- Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg 11(16): 11 (1868).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 132 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte] : 81 (1910).
- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut] : 107 "1902" (1905).

- Piantae Tripol. : 131 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 272 (1931).

A. radiatus s. auct. Canar. non Bunge, incl. in **A. stella** Gouan
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 170 "1908" (1909).

A. reboudii Coss. ex Bunge, incl. in **A. caprinus** L.
• Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, Sér. 7 11(16): 37 (1868).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 262 (1889)
[*sub "reboudianus"*].

A. reesei Maire

- Contr. 1415, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 210 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 894 (1934).
- Med-Checklist 4: 59 (1989).
- Sendtnera 2: 82 (1994).
- Bocconeia 8: 119 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 191 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 85 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. reinii Ball

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 432 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 260 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 412 (1932).
- Contr. 2254, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 352 (1937).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 554 (1962).
- Med-Checklist 4: 59 (1989).
- Bocconeia 8: 119 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 2: 81 (2007).

subsp. atrosanguineus (Murb.) Maire,
incl. in **subsp. reinii**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 168 (1936).
≡ *A. atrosanguineus* Murb.

subsp. mairei Emb.,
incl. in **A. maireanus** Greuter & Burdet
• Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 168 (1935).

subsp. nemorosus (Batt.) Maire

- Contr. 147, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 81 (1924).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 554 (1962).
- Med-Checklist 4: 59 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 398 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 192 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 81 (2007).
- ≡ *A. nemorosus* Batt.

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

subsp. reinii

- Med-Checklist 4: 59 (1989).
- Bocconeia 8: 119 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 192 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 81 (2007).

Incl. *A. atrosanguineus* Murb.

Incl. *A. reinii subsp. atrosanguineus* (Murb.) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. saharae Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 187 (1874).

- Sendtnera 1: 112 (1993).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 192 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 86 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 236 (2010).
≡ *A. pseudostella var. saharae* (Pomel) Batt.
≡ *A. sinaicus var. saharae* (Pomel) Batt.
Incl. *A. aristidis* Coss. ex Batt.
Incl. *A. asterias subsp. aristidis* (Coss. ex Batt.) Greuter
Incl. *A. cruciatus subsp. aristidis* Coss. ex Batt.
Incl. *A. cruciatus var. aster* Jahand. & Maire
Incl. *A. cruciatus var. garamantum* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

A. saxatilis Cav.,
incl. in **A. monspessulanus subsp. gypsophilus**
Rouy

- Icon. Pl. [Cavanilles] 2: 72 (1793).
- Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 317 (1924).

A. schimperi Boiss.

- Diagn. Pl. Orient., 2: 53 (1843).
- Piantae Tripol. : 131 (1914).
- Fl. Libya 86: 53 (1980).
- Med-Checklist 4: 62 (1989).
- Sendtnera 1: 120 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 324 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy**

var. subsessilis Eig, incl. in **A. schimperi** Boiss.

- Syst. Stud. Astrag. Near East : 13 (1955).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 324 (1999).

A. schizotropis Murb.

- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 18(3): 65 (1922).
- Cat. Pl. Maroc 2: 413 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 362 (1961).
- Phanerog. Monogr. 9: 90 (1978).
- Med-Checklist 4: 48 (1989).
- Bocconeia 8: 119 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 192 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 79 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. emarginatus Gatt. & Weiller ex Maire,
incl. in **A. schizotropis**

- Contr. 2253, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 352 (1937).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1048 (1941).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 363 (1961).

A. scorpioides Pourr. ex Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1280 (1802).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 258 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 411 (1932).
- Contr. 3549, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: (1949).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 367 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 546 (1962).
- Fl. Eur. 2: 112 (1968).

- Fl. Andaluc. Occid. 2: 185 (1987).
 - Med-Checklist 4: 61 (1989).
 - Sendtnera 1: 120 (1993).
 - Fl. Iberica 7: 297 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 396 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 192 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 85 (2007).
- Incl. *A. uncinatus* Bertol.
Incl. *A. canaliculatus* Willd.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

A. sesameus L.

- Sp. Pl. 2: 759 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 185 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 255 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 133 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 407 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 366 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 546 (1962).
- Fl. Eur. 2: 113 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 384 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 184 (1987).
- Med-Checklist 4: 63 (1989).
- Sendtnera 1: 122 (1993).
- Fl. Iberica 7: 297 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 396 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 192 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 88 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 236 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. anoectotrichus Faure & Maire, incl. in **A. sesameus**

- Contr. 1632, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 301 (1934).

var. faurei Maire, incl. in **A. sesameus**

- Contr. 671, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 180 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 408 (1932).

var. substellaris Maire, incl. in **A. sesameus**

- Contr. 1416, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 211 (1932).

A. sieberi DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 295 (1825).
- Med-Checklist 4: 63 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 334 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. sinaicus auct. Afr. N. non Boiss., incl. in **A. stella** Gouan

- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte] : 81 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 291 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 547 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 381 (1979).
- Fl. Libya 86: 50 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 304 (1983).
- Med-Checklist 4: 63 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 192 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 236 (2010).

- var. arenicola* (Pomel) Maire [comb. inval.],
incl. in **A. stella**
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 77 "1959" (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 383 (1979).
- ≡ *A. arenicola* Pomel

var. pedunculatus Pamp., incl. in **A. stella**

- Bull. Soc. Bot. Ital. 1914: 14 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 271 (1931).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 77 "1959" (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 383 (1979).

var. saharae (Pomel) Batt. ≡ **A. saharae** Pomel

- Fl. Algérie, Suppl. Phan. : 40 (1910).

A. sinaicus Boiss. [absent Afr. N.]

- Diagn. Pl. Orient. 9: 57 (1849).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 323 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy **(S)**

A. solandri Lowe

- J. Bot. Kew Gard. [Hooker] Misc. 8: 294 (1856).
 - Man. Fl. Madeira 1: 188 (1862).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 258 (1889).
 - Fl. Arch. Madeira: 50 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 410 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 370 (1961).
 - Med-Checklist 4: 63 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Sendtnera 2: 105 (1994).
 - Boissiera 55: 149 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 395 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 192 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 82 (2007).
- Incl. *A. bubaloceras* Maire
Incl. *A. canescens* Lowe non DC.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. bubaloceras (Maire) Emb. & Maire, incl. in **A. solandri**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1047 (1941).
- ≡ *A. bubaloceras* Maire

A. spinosus (Forssk.) Muschl.

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 49: 98 (1908).
 - Fl. Libya 86: 79 (1980).
 - Mitt. Bot. Staatssamml. München 27: 294 (1988).
 - Med-Checklist 4: 64 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 334 (1999).
- ≡ *Colutea spinosa* Forssk.
Incl. *A. forsskalii* Boiss.
Incl. *A. armatus* var. *libycus* Pamp.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy**

A. stella Gouan

- Ill. Observ. Bot. : 50 (1773).
- Fl. Atlant. 2: 187 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 254 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 407 (1932).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 547 (1962).
- Fl. Eur. 2: 113 (1968).
- Fl. Libya 86: 53 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 185 (1987).
- Med-Checklist 4: 63 (1989).
- Sendtnera 1: 131 (1993).
- Bocconeia 8: 119 (1998).
- Boissiera 55: 149 (1998).
- Fl. Iberica 7: 298 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 396 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 192 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 87 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 236 (2010).
- Incl. *A. asterias* subsp. *polyactinus* (Boiss.) Greuter
- Incl. *A. cruciatus* subsp. *linkeanus* Maire
- Incl. *A. polyactinus* Boiss.
- Incl. *A. sinaicus* auct. Afr. N.
- Incl. *A. tribuloides* auct. Afr. N.
- Incl. *A. arenicola* Pomel
- Incl. *A. tribuloides* auct. Afr. N.
- Incl. *A. tribuloides* var. *arenicola* (Pomel) Murb.
- Incl. *A. tribuloides* var. *medians* Maire

Mad **Can** Mau **Mar** **Alg** **Tun** **Lib** Egy

A. stenorrhinus Pau, incl. in **A. echinatus** Murray

- Cavanillesia 1: 141 (1928).
- Contr. 1224, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 178 (1932).

A. subulatus Desf., incl. in **A. annularis** Forssk.

- Fl. Atlant. 2: 186 (1799).

A. tachdirtensis Andr.,

incl. in **A. depressus** subsp. **atlantis** Maire

- Index Horti Bot. Univ. Budapest. 3: 52 (1938).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1046 (1941).
- Med-Checklist 4: 43 (1989).
- Bocconeia 8: 119 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 189 (2005).

A. taubertianus E.A. Durand & Barratte

- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte] : 82 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 273 (1931).
- Fl. Libya 86: 68 (1980).
- Med-Checklist 4: 65 (1989).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

A. tenuifoliolus Maire [nom. illeg.],

incl. in **A. algerianus** E. Sheld.

- Contr. 3552, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 134 (1949).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 553 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 391 (1979).

A. tenuifolius s. Desf. non L., incl. in **A. algerianus** E. Sheld.

- Fl. Atlant. 2: 186 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 260 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 137 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 412 (1932).
- Fl. Sahara, éd. 2: 304 (1983).

var. *austro-oranensis* Hochr., incl. in **A. algerianus**

- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 170 (1904).

A. tenuirugis Boiss., incl. in **A. crenatus** Schult.

- Diagn. Pl. Orient., 9: 61 (1849).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 258 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 134 (1896).

A. tetuanensis Podlech, incl. in **A. fontianus** Maire

- Sendtnera 6: 170 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 192 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 81 (2007).

A. tomentosus Lam., incl. in **A. fruticosus** Forssk.

- Encycl. [Lamarck] 1: 312 (1783).

A. trabutianus (Batt.) Batt., incl. in **A. asterias** Steven

- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 107 "1902" (1905).
- ≡ *A. cruciatus* subsp. *trabutianus* Batt.

A. tragacantha L.

- Sp. Pl. 2: 762 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 189 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 263 (1889).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 391 (1979).
- Med-Checklist 4: 67 (1989).
- Fl. Iberica 7: 335 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 237 (2010).
- Incl. *A. massiliensis* (Mill.) Lam.

Mad Can Mau Mar **Alg(?)** **Tun** Lib Egy

A. tribuloides Delile [Maghreb ?]

- Descr. Egypte Hist. Nat.: 70 (1813).
- Fl. Libya 86: 48 (1980).
- Med-Checklist 4: 63 (1989).
- Sendtnera 1: 136 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 322 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib(?)** Egy

var. *leiocarpus* Boiss., incl. in **A. tribuloides**

- Fl. Orient. 2: 225 (1872).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 323 (1999).

var. *mareoticus* Širj., incl. in **A. tribuloides**

- Feddes Repert. 53: 227 (1944).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 323 (1999).

var. *minutus* (Boiss.) Boiss., incl. in **A. tribuloides**

- Fl. Orient. 2: 225 (1872).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 323 (1999).
- ≡ *A. minutus* Boiss.

A. tribuloides auct. Afr. non Delile, incl. in **A. stella** Gouan

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 255 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 132 (1896).
- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 63 (1922).
- Prodr. Fl. Ciren. : 271 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 408 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 35 (1933).
- Contr. 2010, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 222 (1936).

- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 77 "1959" (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 547 (1962).
- Fl. Eur. 2: 113 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 381 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 304 (1983).
- Boissiera 55: 149 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 193 (2005).

var. arenicola (Pomel) Murb., incl. in **A. stella** Gouan

- Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] : 71 (1897).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1046 (1941).

var. medians Maire, incl. in **A. stella**

- Contr. 2010, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 222 (1936).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1046 (1941).

var. platycarpus Pamp., incl. in **A. stella**

- Nuovo Giorn. Bot. Ital. 36: 213 (1919).
- Prodr. Fl. Ciren. : 271 (1931).

A. trigonus DC.

- Astragalogia : 186 (1802).
- Prodr. Fl. Ciren. : 275 (1931).
- Phanerog. Monogr. 9: 102 (1978).
- Fl. Libya 86: 79 (1980).
- Med-Checklist 4: 67 (1989).
- Boissiera 55: 150 (1998).
- Bocconeia 8: 119 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 334 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 193 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 76 (2007).
- Incl. *A. leucacanthus* Boiss.
- Incl. *A. pseudotrigonus* Batt. & Trab.

Mad Can **Mau Mar Alg Tun(?) Lib Egy**

var. franchii (Trotter) Maire & Weiller, incl. in **A. trigonus**

- Contr. 2711, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 275 (1939).
- ≡ *A. franchii* Trotter

A. trimestris L.

- Sp. Pl. 2: 761 (1753).
- Med-Checklist 4: 67 (1989).
- Sendtnera 2: 108 (1994).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 329 (1999).

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

A. turolensis Pau

- Not. bot. Fl. Españ. 1: 20 (1887).
- Cavanillesia 1: 21, 36 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 2: 415 (1932).
- Fl. Eur. 2: 114 (1968).
- Med-Checklist 4: 67 (1989).
- Fl. Iberica 7: 321 (1999).
- Fl. Prat. Maroc 2: 78 (2007).
- Incl. *A. aragonensis* Freyn ex Willk.

var. exsul Font Quer ≡ **subsp. exsul**

- Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 25: 100 (1925).

subsp. exsul (Font Quer) Maire

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 26 (1927).

- Contr. 271, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 26 (1927).
- Cat. Pl. Maroc 2: 415 (1932).
- Med-Checklist 4: 67 (1989).
- Bocconeia 8: 119 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 193 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 78 (2007).

Mad Can **Mau Mar* Alg Tun Lib Egy**

A. uncinatus Bertol., incl. in **A. scorpioides** Willd.

- Fl. Ital. [Bertoloni] 8: 54 (1850).
- Contr. 3549, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 133 (1949).

A. vogelii (Webb) Bornm.

- Beih. Bot. Centralbl. 33: 233 (1915).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 548 (1962).
- Fl. Libya 86: 70 (1980).
- Fl. Sahara éd. 2 : 304 (1983).
- Med-Checklist 4: 69 (1989).
- Patrim. vég. Prov. Sahar. Maroc: 43 (1991).
- Fl. Mauritanie 1: 232 (1991).
- Bocconeia 8: 119 (1998).
- Boissiera 55: 150 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 329 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 193 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 83 (2007).
- ≡ *Phaca vogelii* Webb
- Incl. *A. gautieri* Batt. & Trab.

subsp. fatmensis (Hochst. ex Chiov.) Maire

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 126 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 548 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 304 (1983).
- Med-Checklist 4: 69 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 330 (1999).
- ≡ *A. fatmensis* Hochst. ex Chiov.
- Incl. *A. arabicus* Bunge

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. prolixus (Sieber ex Bunge) Maire,
incl. in **subsp. vogelii**

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 126 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 548 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 304 (1983).
- ≡ *A. prolixus* Sieber ex Bunge

subsp. vogelii

- Med-Checklist 4: 69 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 329 (1999).

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

A. volubilitanus Braun-Blanq. & Maire,
incl. in **A. hamosus** L.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 30 (1925).

A. warionis Gand.

≡ **A. peregrinus subsp. warionis** (Gand.) Maire

- Bull. Soc. Bot. France 64: 122 (1917).

A. weilleri Emb., Jahand. & Maire, incl. in **A. caprinus** L.

- Contr. 1225, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 180 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 414 (1932).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 282 (1934).

Astragalus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	4	7	5	57	47	32	30	24
endémique *	-	-	-	14	-	-	1	-
prés. incert. (?)	-	-	-	2	2	3	2	-

313 noms, 82 taxons acceptés

Bauhinia L.

- Sp. Pl. 1: 374 (1753).

B. rufescens Lam. [Afr. trop. < 20°N, absent Maroc]

- Encycl. [Lamarck] 1(2): 391 (1785).
 - Fl. Afrique N. 16: 44 (1987).
 - Bocconeia 8: 119 (1998).
 - Boissiera 55: 121 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 193 (2005).

Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun Lib Egy

Benedictella Maire

- Contr. 177, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 383 (1924).

B. benoistii Maire ≡ **Lotus benoistii** (Maire) Lassen

- Contr. 177, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 383 (1924).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 404 (1932).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 322 (2002).

Biserrula L.

- Sp. Pl. 2: 762 (1753).

B. pelecinus L. ≡ **Astragalus pelecinus** (L.) Barneby

- Sp. Pl. 2: 762 (1753)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 263 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 131 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 171 "1908" (1909).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 275 (1931).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 104 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 537 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 127 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 392 (1979).
 - Fl. Libya 86: 83 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 181 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).

var. brachycarpa Rouy, incl. in **Astragalus pelecinus**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 199 (1899).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 171 "1908" (1909).

var. brevipes Murb., incl. in **Astragalus pelecinus**

- Contr. Fl. Maroc 1: 72 (1922).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 415 (1932).

var. glabra Lowe, incl. in **Astragalus pelecinus**

- Man. Fl. Madeira 1: 188 (1862).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 171 "1908" (1909).

var. pubescens Lowe, incl. in **Astragalus pelecinus**

- Man. Fl. Madeira 1: 188 (1862).

Bituminaria Heist. ex Fabr.

- Enum. : 165-166 (1759).

B. bituminosa (L.) C.H. Stirt.

- Bothalia 13(3-4): 318 (1981).
 - Med-Checklist 4: 70 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 355 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 306 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 399 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 193 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 88 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 237 (2010).
- ≡ *Psoralea bituminosa* L.
- ≡ *Aspalthium bituminosum* (L.) Fourr.
- Incl. *Psoralea palaestina* Gouan
- Incl. *Psoralea plumosa* Rchb.

Mad Can Mau **Mar** **Alg** **Tun** **Lib** Egy(S)

Boelia Webb

- Otia Hispan. 20: pl. 15-16 (1853).

B. sphaerocarpa (L.) Webb,

incl. in **Retama sphaerocarpa** (L.) Boiss.

- Otia Hispan. 20: pl. 15-16 (1853).
 - ≡ *Spartium sphaerocarpum* L.

Bonjeanea Rchb.

- Fl. Germ. Excurs.: 507 (1832).

B. hirsuta (L.) Rchb. ≡ **Dorycnium hirsutum** (L.) Ser.

- Icon. Fl. Germ. Helv. 10: 32 (1850).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 243 (1889).
- ≡ *Lotus hirsutus* L.

B. recta (L.) Rchb. ≡ **Dorycnium rectum** (L.) Ser.

- Fl. Germ. Excurs.: 507 (1832).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 243 (1889).
- ≡ *Lotus rectus* L.

Bugranopsis Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 171 (1874).

B. alopecuroides (L.) Pomel ≡ **Ononis alopecuroides** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 172 (1874).

B. cephalantha (Pomel) Pomel

≡ **Ononis cephalantha** Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 172 (1874).

B. crinita (Pomel) Pomel ≡ **Ononis crinita** Pomel
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 171 (1874).

B. euphrasiifolia (Desf.) Pomel
≡ **Ononis euphrasiifolia** Desf.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 172 (1874).

B. megalostachys (Munby) Pomel
≡ **Ononis megalostachys** Munby
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 171 (1874).

B. mitissima (L.) Pomel ≡ **Ononis mitissima** L.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 172 (1874).

B. rosea (Durieu) Pomel ≡ **Ononis rosea** Durieu
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 172 (1874).

B. salzmänniana (Boiss. & Reut.) Pomel,
incl. in **Ononis alopecuroides** L.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 172 (1874).

B. stricta (Pomel) Pomel ≡ **Ononis stricta** Pomel
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 172 (1874).

B. tournefortii (Coss.) Pomel ≡ **Ononis tournefortii** Coss.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 172 (1874).

B. variegata (L.) Pomel ≡ **Ononis variegata** L.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 172 (1874).

Caesalpinia L.

- Sp. Pl. 1: 380 (1753).

C. gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr.
[Amérique S., natural., cult. ou subspont. Afr. N]
• Syn. Pl. 2: 1495 (1840).
– Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 91 (1910).
– Fl. Arch. Madeira: 55 (1914).
– Fl. Libya 61: 8 (1978).
– Fl. Afrique N. 16: 49 (1987).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
≡ *Poinciana gilliesii* Wall. ex Hook.

Mad(N) Can(N) Mau (C) Mar Alg Tun Lib Egy

C. decapetala (Roth) Alston
[Asie, cult. et natural. Macaronésie],
• Handb. Fl. Ceylon 6: 89 (1931)
≡ *Reichardia decapetala* Roth

Mad(N) Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

C. sepiaria Roxb., incl. in **C. decapetala** (Roth) Alston
• Fl. Ind. 2: 360-361 (1832).
– Man. Fl. Madeira 1: 225 (1862).
– Fl. Arch. Madeira: 55 (1914).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).

C. spinosa (Molina) Kuntze [Amérique S., invasif Canaries]
• Revis. Gen. Pl. 3: 54 (1898).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
≡ *Poinciana spinosa* Molina

Mad Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Calicotome Link

- Neues J. Bot. 2(2): 50 (1808).

C. grosii Pau & Font Quer, incl. in **C. intermedia** C. Presl
• in Font Quer, Iter Marocc. 1927, n° 278, in sched. (1928).
– Cavanillesia 2: 49 (1929).
– Cat. Pl. Maroc 2: 358 (1932).

C. infesta auct. Afr. N., incl. in **C. intermedia** C. Presl
– Med-Checklist 4: 70 (1989).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 237 (2010).

subsp. intermedia (C. Presl) Greuter ≡ **C. intermedia**
• Willdenowia 15(2): 428 (1986).
– Med-Checklist 4: 70 (1989).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 193 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 63 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 237 (2010).

C. intermedia C. Presl
• Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. 3: 481 (1845).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 203 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 99 (1896).
– Piantae Tripol. : 132 (1914).
– Cat. Pl. Maroc 2: 359 (1932).
– Fl. Iberica 7: 186 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 383 (2002).
≡ *C. infesta subsp. intermedia* (C. Presl) Greuter
Incl. *C. grosii* Pau & Font Quer
Incl. *C. infesta* auct. Afr. N.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

C. rigida (Viv.) Maire & Weiller
• Contr. 2687, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 271 (1939).
– Med-Checklist 4: 70 (1989).
≡ *Spartium rigidum* Viv.
≡ *C. spinosa subsp. rigida* (Viv.) Maire
≡ *C. villosa var. rigida* (Viv.) Bég. & Vacc.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib* Egy

C. spinosa (L.) Link

- Enum. Hort. Berol. 2: 225 (1822).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 203 (1889).
– Fl. Lib. Prodr.: 64 (1910).
– Piantae Tripol. : 133 (1914).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 484 (1962).
– Fl. Eur. 2: 86 (1968).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28: 275-286 (1968).
– Fl. Libya 86: 23 (1980).
– Fl. Afrique N. 16: 212 (1987).
– Med-Checklist 4: 71 (1989).
≡ *Spartium spinosum* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib(?) Egy

subsp. rigida (Viv.) Maire
≡ **C. rigida** (Viv.) Maire & Weiller
• Fl. Afrique N. 16: 214 (1987).

C. villosa (Poir.) Link

- Neues J. Bot. 2(2): 51 (1808).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 358 (1932).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 300 (1955).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 484 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 86 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 309 (1979).
 - Fl. Libya 86: 23 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 170 (1987).
 - Fl. Afrique N. 16: 214 (1987).
 - Med-Checklist 4: 71 (1989).
 - Bocconeia 8: 119 (1998).
 - Fl. Iberica 7: 183 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 383 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 193 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 63 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 237 (2010).
- ≡ *Spartium villosum* Poir.
- Incl. *Spartium lanigerum* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. grosii (Pau & Font Quer) Maire,
incl. in **C. intermedia** C. Presl

- Fl. Afrique N. 16: 217 (1987).

var. intermedia (C. Presl) Ball ≡ **C. intermedia**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 398 (1878).

var. rigida (Viv.) Bég. & Vacc.

≡ **C. rigida** (Viv.) Maire & Weiller

- Prodr. Fl. Ciren. : 243 (1931).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28: 275-286 (1968).
- ≡ *Spartium rigidum* Viv.

subsp. intermedia (C. Presl) Quézel & Santa [comb.
inval.] ≡ **C. intermedia** C. Presl

- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 70 "1959" (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 484 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 309 (1979).
- Fl. Afrique N. 16: 216 (1987).

Calobota Eckl. & Zeyh.

- Enum. Pl. Afric. Austral. [Ecklon & Zeyher] 2: 192 (1836).

C. saharae (Coss. & Durieu) Boatwr. & B.-E. van Wyk

- S. African J. Bot. 75(3): 554 (2009).
 - ≡ *Genista saharae* Coss. & Durieu
 - ≡ *Spartidium saharae* (Coss. & Durieu) Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

Cassia L.

- Sp. Pl. 1: 376 (1753).

C. acutifolia Delile, incl. in **Senna alexandrina** Mill.

- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 75, t. 27 (1813).

var. eriocarpa Maire, incl. in **Senna alexandrina**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 136 (1943).

C. aschrek Forssk., incl. in **Senna italica** Mill.

- Fl. Aegypt. Arab.: 86 (1775).
 - Fl. Afrique N. 16: 58 (1987).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 558 (1962).

C. bicapsularis L. ≡ **Senna bicapsularis** (L.) Roxb.

- Sp. Pl. 1: 376 (1753).
 - Man. Fl. Madeira 1: 227 (1862).
 - Fl. Arch. Madeira: 55 (1914).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

C. chamaecrista L., incl. in **Chamaecrista nictans** Moench

- Sp. Pl. 1: 379 (1753).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 178 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

C. corymbosa Lam.

≡ **Senna corymbosa** (Lam.) H.S. Irwin & Barneby

- Encycl. [Lamarck] 1(2): 644 (1785).
 - Fl. Afrique N. 16: 61 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

C. didymobotrya Fresen.

≡ **Senna didymobotrya** (Fresen.) H.S. Irwin & Barneby

- Flora (Regensburg) 22: 53 (1839).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

C. floribunda Cav.

≡ **Senna ×floribunda** (Cav.) H.S. Irwin & Barneby

- Descr. Pl. : 132 (1802).
 - Man. Fl. Madeira 1: 228 (1862).

C. holosericea Fresen. ≡ **Senna holosericea** (Fresen.) Greuter

- Flora (Regensburg) 22: 54 (1839).

C. italica (Mill.) Spreng. ≡ **Senna italica** Mill.

- Bot. Gart. Univ. Halle: 21 (1800).
 - Fl. Libya 61: 3 (1978).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 652 (1983).
 - Fl. Mauritanie 1: 216 (1991).
 - Boissiera 55: 121 (1998).

subsp. micrantha Brenan

≡ **Senna italica subsp. micrantha** (Brenan) Lock

- Kew Bull. 13: 241 (1958).
 - Boissiera 55: 122 (1998).

C. laevigata Willd.

≡ **Chamaesenna laevigata** (Willd.) Pittier

- Enum. Pl. 1: 441 (1809).
 - Man. Fl. Madeira 1: 227 (1862).
 - Fl. Arch. Madeira: 55 (1914).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

C. lanceolata Forssk., incl. in **Senna alexandrina** Mill.

- Fl. Aegypt. Arab.: 85 (1775).
 - Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 120 (1933).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 45: 62 (1954).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 286 (1983).

C. mimosoides L. ≡ **Chamaecrista mimosoides** (L.) Greene

- Sp. Pl. 1: 379 (1753).
- Boissiera 55: 122 (1998).

C. multiglandulosa Jacq.

≡ **Senna multiglandulosa** (Jacq.) H.S. Irwin & Barneby

- Icon. Pl. Rar. 1 (3): 8, t. 72 (1783).

C. nigricans Vahl ≡ **Chamaecrista nigricans** (Vahl) Greene

- Symb. Bot. 1: 30 (1790).
- Boissiera 55: 122 (1998).
- Bocconeia 8: 119 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 194 (2005).

C. obovata Collad. [nom. superfl.], incl. in **Senna italica** Mill.

- Hist. Nat. Méd. Casses 92: pl. 15A (1812).
- Fl. Lib. Prodr.: 90 (1910).
- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 120 (1933).

C. occidentalis L. ≡ **Senna occidentalis** (L.) Link

- Sp. Pl. 1: 377 (1753).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 177 "1908" (1909).
- Fl. Libya 61: 2 (1978).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Boissiera 55: 122 (1998).

C. senna L., incl. in **Senna alexandrina** Mill.

- Sp. Pl. 1: 377 (1753).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 558 (1962).
- Fl. Afrique N. 16: 59 (1987).
- Fl. Mauritanie 1: 216 (1991).
- Boissiera 55: 122 (1998).

var. eriocarpa (Maire) Maire,

incl. in **Senna alexandrina**

- Fl. Afrique N. 16: 61 (1987).

≡ *A. acutifolia* *var. eriocarpa* Maire

C. tomentosa L. f., incl. in **Senna multiglandulosa** Jacq.

- Suppl. Pl. : 231 (1782).
- Man. Fl. Madeira 1: 229 (1862).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 178 "1908" (1909).
- Fl. Afrique N. 16: 61 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Ceratonia L.

- Sp. Pl. 2: 1026 (1753).

C. siliqua L.

- Sp. Pl. 2: 1026 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 395 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 296 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 133 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 177 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 55 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 347 (1932).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 280 (1955).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 557 (1962).
- Fl. Eur. 2: 83 (1968).
- Fl. Libya 61: 5 (1978).

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 294 (1979).
- Fl. Afrique N. 16: 54 (1987).
- Med-Checklist 4: 71 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 361 (1999).
- Fl. Iberica 7: 30 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 296 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 194 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 40 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 230 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy(S)

Cercis L.

- Sp. Pl. 1: 374 (1753).

C. siliquastrum L. [cult. et parfois subspont. Afr. N.]

- Sp. Pl. 1: 374 (1753).
- Man. Fl. Madeira 1: 229 (1862).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 278 (1955).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 558 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 294 (1979).
- Fl. Afrique N. 16: 46 (1987).
- Med-Checklist 4: 71 (1989).

Mad(C) Can Mau **Mar(C) Alg(C) Tun(C)** Lib Egy

Chamaecrista Moench

- Methodus: 272 (1794).

C. chamaecrista (L.) Britton [nom. inval.],

incl. in **C. fasciculata** (Michx.) Greene Moench

- Bull. Torrey Bot. Club 44(1): 12 (1917).
- ≡ *Cassia chamaecrista* L.

C. fasciculata (Michx.) Greene [Amér. S., cult. Canaries]

- Pittonia 3(17c): 242 (1897).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- ≡ *Cassia fasciculata* Michx.

Mad **Can(P)** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

C. mimosoides (L.) Greene [Afr. trop. <20°N]

- Pittonia 4(20D): 30 (1899).
- ≡ *Cassia mimosoides* L.

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy

C. nigricans (Vahl) Greene [Asie, Afr. trop. < 20°N]

- Pittonia 4(20D): 30 (1899).
- ≡ *Cassia nigricans* Vahl

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy

Chamaecytisus Link

- Handbuch [Link] 2: 154 (1831).

C. albidus (DC.) Rothm.,

incl. in **C. mollis** (Cav.) Greuter & Burdet

- Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 143 (1944).
- Bull. Inst. Sci. Rabat, Sér. Syst. 1: 26 (1975).
- ≡ *Cytisus albidus* DC.

C. mollis (Cav.) Greuter & Burdet

- Willdenowia 19: 31 (1989).
 - Med-Checklist 4: 75 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 194 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 62 (2007).
- ≡ *Spartium molle* Cav.
- Incl. *C. albidus* (DC.) Rothm.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**C. proliferus** (L. f.) Link

- Handbuch [Link] 2: 154 (1831).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Cytisus proliferus* L. f.

var. calderae Acebes, incl. in **subsp. proliferus**

- Vieraee 20: 197 (1991).

var. canariae (Christ) G. Kunkel,incl. in **subsp. proliferus**

- Monogr. Biol. Can. 3: 44 (1972).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Cytisus proliferus var. canariae* Christ

var. hierrensis (Pit.) Acebes, incl. in **subsp. proliferus**

- Vieraee 20: 197 (1991).
 - ≡ *Cytisus proliferus var. hierrensis* Pit.

var. palmensis (Christ) A. Hansen & Sunding,≡ **subsp. palmensis**

- Fl. Macaronesia, ed. 2, 1: 92 (1979).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. perezii (Hutch.) G. Kunkel

- Monogr. Biol. Can. 3: 44 (1972).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Cytisus perezii* Hutch.

subsp. angustifolius (Kuntze) G. Kunkel

- Vieraee 8(2): 354 "1978" (1980).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- ≡ *Cytisus proliferus var. angustifolius* Kuntze

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy**subsp. meridionalis** Acebes

- Vieraee 20: 197 (1991).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy**subsp. palmensis** (Christ) G. Kunkel,

- Vieraee 8(2): 354 "1978" (1980).
 - ≡ *Cytisus proliferus var. palmensis* Christ

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy**subsp. proliferus**

- Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy**C. pulvinatus** (Quézel) C. Raynaud

- Bull. Soc. Bot. France 121: 360 (1975).
 - Bocconeia 8: 119 (1998).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 194 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 62 (2007).
- ≡ *Cytisus pulvinatus* Quézel

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**Chamaesenna** Raf. ex Pittier

- Arb. Arbust. Orden Legum. : 130 (1928).

C. laevigata (Willd.) Pittier [cult. et subspont. Madère]

- Cat. Fl. Venez. 1: 376 (1945).
 - ≡ *Cassia laevigata* Willd.

Mad(C) Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy**Chamaespartium** Adans. [p. p.]

- Fam. Pl. 2: 321 (1763).

C. tridentatum (L.) P.E. Gibbs≡ **Pterospartum tridentatum** (L.) Willk.

- Feddes Repert. 79: 54 (1968).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Syst. 1: 26 (1975).
- ≡ *Genista tridentata* L.

subsp. lasianthum (Spach) Soják,incl. in **Pterospartum tridentatum**

- Čas. Nár. Mus., Odd. Pyir. 141: 63 (1972).
 - ≡ *Genista lasiantha* Spach

subsp. rhiphaeum (Pau & Font Quer) Fern. Casas,incl. in **Pterospartum tridentatum**

- Candollea 29: 329 (1974).
 - ≡ *Genistella rhiphaea* Pau & Font Quer

Chronanthus (DC.) K. Koch*C. biflorus* (Desf.) Frodin & Heyw.,incl. in **Cytisus fontanesii** Spach

- Feddes Repert. 79: 21 (1968).
 - Fl. Eur. 2: 93 (1968).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Syst. 1: 27 (1975).
- ≡ *Spartium biflorum* Desf.

Cicer L.

- Sp. Pl. : 738 (1753).

C. arietinum L. [cult., subspont. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 738 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 168 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 267 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 426 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 537 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 128 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 407 (1979).
 - Fl. Libya 86: 252 (1980).
 - Med-Checklist 4: 78 (1989).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 194 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 90 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 237 (2010).

(C) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi**C. atlanticum** Maire

- Contr. 383, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 42 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 2: 426 (1932).
- Med-Checklist 4: 78 (1989).
- Bocconeia 8: 119 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 194 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 90 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi**C. canariense** A. Santos & G.P. Lewis

- Kew Bull. 41(2): 461 (1986).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egi**C. ervoides** Brign. ≡ **Lens ervoides** (Brign.) Grande

- Fasc. Rar. Pl.: 27 (1810).

Clitoria L.

- Sp. Pl. 2: 753 (1753).

C. ternatea L. [Asie trop., cult. et subspont. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 753 (1753).
- Boissiera 55: 144 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 354 (1999).

Mad **Can(C)** **Mau(C)** Mar Alg Tun Lib **Egi(C)****Colutea** L.

- Sp. Pl. 2: 723 (1753).

C. arborescens auct. Afr. N. non L.,incl. in **C. atlantica** Browicz

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 265 (1889).
- Contr. 489, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 21 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 405 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 361 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 516 (1962).

var. affinis Pomel ex Batt., incl. in **C. atlantica**

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 191 (1874). [nom. nud.]
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 265 (1889).

var. atrocalyx Maire, incl. in **C. atlantica**

- Contr. 489, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 21 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 405 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 36 (1933).

var. brevidentata Murb., incl. in **C. atlantica**

- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 63 (1922).
- Cat. Pl. Maroc 2: 405 (1932).

var. longiracemosa (Sennen) Maire, incl. in **C. atlantica**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 36 (1933). [nom. nud.]
- Cat. Pl. Maroc 4: 1045 (1941).
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 189 "1936" (1951).

var. melanocalyx s. Maire non Boiss. & Heldr.,
incl. in **C. atlantica**

- Contr. 489, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 21 (1929).

var. parvifolia Faure & Maire, incl. in **C. atlantica**

- Contr. 804, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 43 (1931).

subsp. atlantica (Browicz) Ponert ≡ **C. atlantica** Browicz

- Feddes Rept. 83: 619 "1972" (1973).

C. atlantica Browicz

- Monogr. Bot. 14: 127 (1963).
- Fl. Eur. 2: 107 (1968).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 181 (1987).
- Med-Checklist 4: 79 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 291 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 194 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 74 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 237 (2010).
- ≡ *C. arborescens* subsp. *atlantica* (Browicz) Ponert
- Incl. *C. arborescens* auct. Afr. N.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egi**var. longiracemosa** (Sennen) Browicz,incl. in **C. atlantica** Browicz

- Monogr. Bot. 14: 128 (1963).
- ≡ *C. arborescens* var. *longiracemosa* Sennen

C. spinosa Forssk. ≡ **Astragalus spinosus** (Forssk.) Muschl.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 131 (1775).

Cornicina (DC.) Boiss.

- Voy. Bot. Espagne 2: 162 (1840).

C. hamosa (Desf.) Boiss.≡ **Hymenocarpus hamosus** (Desf.) Vis.

- Voy. Bot. Espagne 2: 162 (1840).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 248 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 122 (1896).
- ≡ *Anthyllis hamosa* Desf.

C. loeflingii Boiss., incl. in **Hymenocarpus cornicinus** (L.) Vis.

- Voy. Bot. Espagne 2: 162 (1840).
- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 31 "1929" (1930).

C. lotoides (L.) Boiss. ≡ **Hymenocarpus lotoides** (L.) Vis.

- Voy. Bot. Espagne 2: 162 (1840).–
- Cat. Fl. Rif Orient. : 34 (1933).
- ≡ *Anthyllis lotoides* L.

Coronilla L.

- Sp. Pl. 2: 743 (1753).



C. arenivaga Pau, incl. in **C. repanda** (Poir.) Guss.

- in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n° 363, in sched. (1932).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 129 (1988).

C. atlantica (Boiss. & Reut.) Boiss.

- ≡ **Securigera atlantica** Boiss. & Reut.
- Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 90 (1856).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 286 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 129 (1896).
– Contr. 1004, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 288 (1931).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 520 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 398 (1979).

C. clusii Dufour,

- incl. in **C. minima subsp. lotoides** (Koch) Nyman
- Ann. Sci. Gen. Phys. 7: 307 (1820).

C. dura (Cav.) Boiss. ≡ **C. repanda subsp. dura** (Cav.) Cout.

- Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 34 (1856)
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 287 (1889).
– Contr. 1228, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 183 (1932).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 38 (1933).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 92 (1987).

C. emeroides Boiss. & Spruner

- ≡ **Emerus major subsp. emeroides** (Boiss. & Spruner) Soldano & F. Conti
- Diagn. Pl. Orient., 2: 100 (1843).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 128 (1896).
– Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 115"1902" (1905).

C. emerus L., incl. in **Emerus major** Mill.

- Sp. Pl. 2: 742 (1753). [Syn. subst.]
– Fl. Eur. 2: 183 (1968).

subsp. emeroides (Boiss. & Spruner) Holmboe

- ≡ **Emerus major subsp. emeroides** (Boiss. & Spruner) Soldano & F. Conti
- Bergens Mus. Skr. 1(2): 111 (1914).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 397 (1979).

C. fruticans Jord.,

- incl. in **C. minima subsp. lotoides** (W.D.J. Koch) Nyman
- Pugil. Pl. Nov.: 62 (1852).

C. glauca L. ≡ **C. valentina subsp. glauca** (L.) Batt.

- Cent. Pl. I.: 23 (1755).
– Fl. Arch. Madeira: 51 (1914).
– Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 115"1902" (1905).
– Fl. Iberica 7(2): 883 (2000).

var. pentaphylloides (Rouy) Asch. & Graebn.,
incl. in **C. valentina subsp. glauca**

- Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 850 (1909).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 38 (1933).

C. ifniensis Caball., incl. in **C. ramosissima** (Ball) Ball

- Disc. Apert. Univ. Madrid: 77 (1935)

C. juncea L.

- Sp. Pl. 2: 742 (1753).

- Fl. Atlant. 2: 170 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 286 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 129 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 418 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 520 (1962).
- Fl. Eur. 2: 183 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 397 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 91 (1987).
- Med-Checklist 4: 79 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 887 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 331 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 194 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 173 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 238 (2010).

f. decumbens Maire, incl. in **subsp. juncea**

- Contr. 2013, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 223 (1936).

var. pomelii (Batt.) Batt. ≡ **subsp. pomelii**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 286 (1889).
– Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 150 (1904).

subsp. juncea

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 520 (1962).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. pomelii Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 33: 353 (1886).
– Cat. Pl. Maroc 2: 418 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 520 (1962).
– Med-Checklist 4: 79 (1989).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 194 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 173 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. ramosissima Ball ≡ **C. ramosissima** (Ball) Ball

- J. Bot. (London) 11: 306 (1873).

C. lotoides W.D.J. Koch

≡ **C. minima subsp. lotoides** (W.D.J. Koch) Nyman

- in Roehling, Deutschl. Fl., ed. 3, 5: 199 (1839).

C. minima L.

- Cent. Pl. II : 28 (1756).
– Fl. Atlant. 2: 171 (1799).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 286 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 129 (1896).
– Cat. Pl. Maroc 2: 419 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 520 (1962).
– Fl. Eur. 2: 183 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 398 (1979).
– Med-Checklist 4: 79 (1989).
– Fl. Iberica 7(2): 885 (2000).
– Fl. Prat. Maroc 2: 173 (2007).

var. clusii s. Batt. non L. Dufour, incl. in **subsp. lotoides**

- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 115"1902" (1905).
– Cat. Pl. Maroc 2: 419 (1932).

var. fruticans (Jord.) Burnat, incl. in **subsp. lotoides**

- Fl. Alp. Marit. 2: 213 (1896).

- Cat. Pl. Maroc 4: 1050 (1941).
≡ *C. fruticans* Jord.

var. mairei Uhrova, incl. in **subsp. minima**

- Beih. Bot. Centralbl. 53(2): 91 (1935).
– Contr. 2014, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 223 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1049 (1941).

subsp. clusii s. Murb., incl. in **subsp. lotoides**

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck]1, Acta Univ. Lund 33 : 79 (1897).

subsp. lotoides (W.D.J. Koch) Nyman

- Consp. Fl. Eur. : 185 (1878).
– Med-Checklist 4: 80 (1989).
– Fl. Iberica 7(2): 885 (2000).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 195 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 173 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 238 (2010).
≡ *C. lotoides* W.D.J. Koch
Incl. *C. clusii* auct. Afr. N. non L. Dufour
Incl. *C. fruticans* Jord.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. minima

- Med-Checklist 4: 80 (1989).
– Fl. Iberica 7(2): 884 (2000).
– Fl. Prat. Maroc 2: 172 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

C. pentaphylla Desf.

- ≡ **C. valentina subsp. pentaphylla** (Desf.) Batt.
- Fl. Atlant. 2: 171 (1799).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 427 (1878).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 129 (1896).
– Fl. Algérie-Tunisie[Battandier&Trabut]:115"1902"(1905).

C. pentaphylloides Rouy,

- incl. in **C. valentina subsp. glauca** (L.) Batt.
- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 296 (1899).

C. pulchra Ball, incl. in **C. viminalis** Salisb.

- J. Bot. (London) 11: 307 (1873).

C. ramosissima (Ball) Ball

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 427 (1878).
– Cat. Pl. Maroc 2: 419 (1932).
– Med-Checklist 4: 80 (1989).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 195 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 174 (2007).
≡ *C. juncea subsp. ramosissima* Ball
Incl. *C. ifniensis* Caball.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. ifniensis (Caball.) Font Quer, incl. in **C. ramosissima**

- Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 25: 14 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1049 (1941).
≡ *C. ifniensis* Caball.

C. repanda (Poir.) Guss.

- Fl. Sicul. Syn. 2: 302 (1844).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 287 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 129 (1896).
– Piantae Tripol. : 133 (1914).
– Cat. Pl. Maroc 2: 419 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 520 (1962).
– Fl. Eur. 2: 183 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 398 (1979).
– Fl. Libya 86: 126 (1980).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 92 (1987).
– Med-Checklist 4: 80 (1989).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 301 (1999).
– Fl. Iberica 7(2): 888 (2000).
– Fl. Prat. Maroc 2: 172 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 238 (2010).
≡ *Ornithopus repandus* Poir.
Incl. *C. arenivaga* Pau

var. arenivaga (Pau) Maire, incl. in **subsp. repanda**

- Contr.1419, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 211 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 2: 420 (1932).

subsp. dura (Cav.) Cout.

- Fl. Portugal : 356 (1913).
– Cat. Pl. Maroc 2: 420 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 520 (1962).
– Fl. Eur. 2: 184 (1968).
– Med-Checklist 4: 80 (1989).
– Fl. Iberica 7(2): 889 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 332 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 195 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 172 (2007).
≡ *Ornithopus durus* Cav.
≡ *C. dura* (Cav.) Boiss.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. repanda

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 520 (1962).
– Fl. Eur. 2: 184 (1968).
– Med-Checklist 4: 80 (1989).
– Fl. Iberica 7(2): 889 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 332 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 195 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 172 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

C. scorpioides (L.) W.D.J. Koch

- Syn. Fl. Germ. Helv.: 188 (1835).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 287 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 129 (1896).
– Contr. 679, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 182 (1929).
– Cat. Pl. Maroc 2: 419 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 377 (1961).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 520 (1962).
– Fl. Eur. 2: 183 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 398 (1979).
– Fl. Libya 86: 125 (1980).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 91 (1987).
– Med-Checklist 4: 80 (1989).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 301 (1999).

- Fl. Iberica 7(2): 887 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 332 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 195 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 171 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 238 (2010).
- ≡ *Ornithopus scorpioides* L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

C. sericea Willd. ≡ **Sesbania sericea** (Willd.) Link
• Enum. Pl. Hort. Reg. Bot. Berol.: 773 (1809).

C. securidaca L. ≡ **Securigera securidaca** (L.) Degen & Dörf.
• Sp. Pl. 2: 743 (1753).

C. speciosa Uhrová
≡ **C. valentina subsp. speciosa** (Uhrová)
Greuter & Burdet
• Beih. Bot. Centralbl. 53 Abt. B: 77 (1935).

C. valentina L.
• Sp. Pl. 2: 742 (1753).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 285 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 418 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 521 (1962).
– Fl. Eur. 2: 183 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 397 (1979).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 90 (1987).
– Med-Checklist 4: 80 (1989).

var. pentaphylloides (Rouy) Fiori, incl. in **subsp. glauca**
• Nuova Fl. Italia 1: 901 (1925).
– Cat. Pl. Maroc 2: 418 (1932).

var. polyarthra Maire, incl. in **subsp. pentaphylla**
• Contr. 680, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 183 (1929).
– Cat. Pl. Maroc 2: 418 (1932).

var. zaianica Emb. & Maire, incl. in **subsp. glauca**
• Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 32 "1929" (1930).
– Cat. Pl. Maroc 2: 418 (1932).

subsp. glauca (L.) Batt.
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 285 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 418 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 521 (1962).
– Fl. Eur. 2: 183 (1968).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 90 (1987).
– Med-Checklist 4: 80 (1989).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 331 (2002).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 195 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 173 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 238 (2010).
≡ *C. glauca* L.
Incl. *C. pentaphylloides* Rouy

Mad(N) Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. pentaphylla (Desf.) Batt.
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 285 (1889).
– Contr. 680, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 183 (1929).
– Cat. Pl. Maroc 2: 418 (1932).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 521 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 183 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 398 (1979).
 - Med-Checklist 4: 80 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 331 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 195 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 174 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 238 (2010).
- ≡ *C. pentaphylla* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. speciosa (Uhrová) Greuter & Burdet
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 521 (1962). [nom. inval.]
• Willdenowia 16(2): 442 (1987).
– Med-Checklist 4: 80 (1989).
≡ *C. speciosa* Uhrová

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

subsp. valentina
– Cat. Pl. Maroc 2: 418 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 521 (1962).
– Fl. Eur. 2: 183 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 398 (1979).
– Med-Checklist 4: 80 (1989).
– Fl. Prat. Maroc 2: 174 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 238 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

C. varia s. Cav. non L., incl. in **C. viminalis** Salisb.
• Anales Ci. Nat. : 73 (1801).

C. viminalis Salisb.
• Parad. Lond. : t. 13. (1805).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 427 (1878).
– Contr. 1004, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 288 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 419 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 376 (1961).
– Med-Checklist 4: 80 (1989).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 331 (2002).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 195 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 172 (2007).
Incl. *C. pulchra* Ball
Incl. *C. varia* s. Cav. non L.

Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

Coronilla	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	2	0	12	10	7	3	2
endémique *	-	-	-	1	1	-	-	-
naturalisé (N)	1	1	-	-	-	-	-	-

47 noms, 13 taxons acceptés

Cracca L.

- Sp. Pl. 2: 752 (1753).

C. purpurea L. ≡ **Tephrosia purpurea** (L.) Pers.
• Sp. Pl. 2: 752 (1753).

C. villosa L. ≡ **Tephrosia villosa** (L.) Pers.

- Sp. Pl. 2: 752 (1753).

Crotalaria L.

- Sp. Pl. 2: 714 (1753).

C. abyssinica D. Dietr., incl. in **C. impressa** Nees ex Walp.

- Syn. Pl. [D. Dietrich] 4: 933 (1847).

C. aegyptiaca Benth.

- J. Bot. (London) 2: 473 (1843).
- Med-Checklist 4: 81 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 254 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

C. arenaria Benth. [absent Afr. N., Afr. trop. < 20°N]

- J. Bot. (London) 2: 474 (1843).
- Fl. Sénégal, éd. 2, : 341 (1967).
- Fl. Libya 86: 19 (1980).
- Fl. Mauritanie 1: 226 (1991).
- Bocconeia 8: 120 (1998).
- Boissiera 55: 137 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 195 (2005).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **(T)** Egy

C. astragalina Hochst. ex A. Rich.,
incl. in **C. impressa** Nees ex Walp.

- Tent. Fl. Abyss. 1: 155 (1847).
- Bocconeia 8: 120 (1998).

C. impressa Nees ex Walp. [absent Maghreb]

- Repert. Bot. Syst. 1(4): 590 (1842)
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 254 (1999).
- Incl. *C. abyssinica* D. Dietr.
- Incl. *C. astragalina* Hochst. ex A. Rich.
- Incl. *C. onobrychis* auct. Maroc

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

C. juncea L. [subtrop., cult. Libya ?]

- Sp. Pl. 2: 714 (1753).
- Prelim. Check List Lib. Fl.: 396 (1965).
- Fl. Libya 86: 21 (1980).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib(?)** Egy

C. microphylla Vahl

- Symb. Bot. [Vahl] 1: 52 (1790).
- Prelim. Check List Lib. Fl.: 396 (1965).
- Fl. Libya 86: 22 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 550 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 230 (1991).
- Boissiera 55: 137 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 254 (1999).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **(T)** Egy

C. onobrychis auct. Maroc (?),
incl. in **C. impressa** Nees ex Walp.

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 195 (2005).

C. podocarpa DC. [absent Maghreb, Afr. trop. < 20°N]

- Prodr. [De Candolle] 2: 133 (1825).
- Bocconeia 8: 120 (1998).
- Boissiera 55: 138 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 196 (2005).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy

C. saharae Coss.

- Bull. Soc. Bot. France 11: 165 (1864).
- Cat. Pl. Maroc 2: 348 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 476 (1962).
- Fl. Libya 86: 21 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2: 288 (1983).
- Fl. Afrique N. 16: 92 (1987).
- Med-Checklist 4: 81 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 230 (1991).
- Boissiera 55: 138 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 196 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 73 (2007).

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib** Egy

C. senegalensis (Pers.) Bacle ex DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 133 (1825).
- Fl. Sénégal, éd. 2, : 26 (1967).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 550 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 230 (1991).
- Boissiera 55: 138 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 254 (1999).
- ≡ *C. thebaica* var. *senegalensis* Pers.

Mad Can **Mau(?)** Mar Alg Tun Lib **Egy**

C. thebaica (Delile) DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 128 (1825).
- Fl. Libya 86: 19 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2: 550 (1983).
- Fl. Afrique N. 16: 89 (1987).
- Med-Checklist 4: 81 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 253 (1999).
- ≡ *Spartium thebaicum* Delile

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy**

var. *senegalensis* Pers.

≡ **C. senegalensis** (Pers.) Bacle ex DC.

- Syn. Pl. Enchirid. Bot. 2: 285 (1807)

C. vialattei Batt.

- Bull. Stat. Recherch. Forest. Nord. Afr. 1: 139 (1917).
- Bull. Soc. Bot. France 63: 190 "1918" (1919).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 476 (1962).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Syst. 1: 1-78 (1975).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 288 (1983).
- Fl. Afrique N. 16: 91 (1987).
- Med-Checklist 4: 81 (1989).
- Patrim. vég. Prov. Sahar. Maroc: 43 (1991).
- Bocconeia 8: 120 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 196 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 73 (2007).

Mad Can Mau **Mar(?) Alg*** Tun Lib Egy

Crotalaria	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	5	2	2	0	3	5
endémique (*)	-	-	-	-	1	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	1	1	-	-	1	-

14 noms, 10 taxons acceptés + 2 Tibesti

Cullen Medik.

- Vorles Churpfälz. Phys.-Okon. Ges. 2: 381 (1787).

C. americanum (L.) Rydb.

- N. Amer. Fl. [Britton] 24: 3 (1919).
 - Med-Checklist 4: 81 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 358 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 398 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 196 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 89 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 238 (2010).
- ≡ *Psoralea americana* L.
- Incl. *Psoralea dentata* DC.
- Incl. *Psoralea polystachya* Poir.
- Incl. *Munbya polystachya* (Poir.) Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

C. plicatum (Delile) C.H. Stirt.

- Bothalia 13(3): 317 (1981).
 - Med-Checklist 4: 81 (1989).
 - Patrim. vég. Prov. Sahar. Maroc: 43 (1991).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 306 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 196 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 89 (2007).
- ≡ *Psoralea plicata* Delile
- ≡ *Munbya plicata* (Delile) Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun **Lib Egy**

Cytisophyllum O. Lang

- Flora 26(2): 770 (1843).

C. sessilifolium (L.) O. Lang [absent Afr. N. ?]

- Flora 26(2): 770 (1843).
 - Cat. Pl. Alger., éd. 2 : 9 (1866).
 - Fl. Afrique N. 16: 300 (1987).
 - Med-Checklist 4: 81 (1989).
- ≡ *Cytisus sessilifolius* L.

Mad Can Mau Mar **Alg(?)** Tun Lib Egy

Cytisopsis Jaub. & Spach

- Ill. Pl. Orient 1: 154 (1844).

C. ahmedii (Batt. & Pit.) Lassen

- Willdenowia 16(1): 109 (1986).
 - Med-Checklist 4: 81 (1989).
 - Bocconeia 8: 120 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 196 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 154 (2007).

≡ *Cytisus ahmedii* Batt. & Pit.

≡ *Lyauteya ahmedii* (Batt. & Pit.) Maire

Mad Can Mau **Mar* Alg(?)** Tun Lib Egy

Cytisus Desf.

- Fl. Atlant. 2: 139 (1799). [nom. conserv.]



C. africanus Loisel. (?)

- Traité Arbr. Arbust. [Duhamel] 5: 154 (1812).

C. ahmedii Batt. & Pit.

≡ **Cytisopsis ahmedii** (Batt. & Pit.) Lassen

- Contr. Fl. Maroc [Pitard] : 17 "1917" (1918).

C. albidus DC.,

incl. in **Chamaecytisus mollis** (Cav.) Greuter & Burdet

- Cat. Hort. Monsp. 101, n°85 (1813).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 206 (1889).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 152 "1908" (1909).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1030 (1941).
 - Fl. Afrique N. 16: 283 (1987).

var. ifnianus (Font Quer) Emb. & Maire,

incl. in **Chamaecytisus mollis**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1030 (1941).
 - Fl. Afrique N. 16: 287 (1987).
- ≡ *C. ifnianus* Font Quer

var. tridentatus (Maire & Weiller) Maire,

incl. in **Chamaecytisus mollis**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1030 (1941).
 - ≡ *C. mollis var. tridentatus* Maire & Weiller

C. albus (Lam.) Link, incl. in **C. multiflorus** (L'Hér.) Sweet

- Enum. Pl. Hort. Berol. 2: 241 (1822)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 205 (1889).
- ≡ *Genista alba* Lam.

C. arabicus Decne.

≡ **Argyrobium arabicum** (Decne.) Jaub. & Spach

- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 4: 78 (1835).

C. arboreus (Desf.) DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 154 (1825).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 204 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 364 (1932).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 308 (1955).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 486 (1962).
 - Fl. Afrique N. 16: 295 (1987).
 - Med-Checklist 4: 82 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 166 (1999).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 382 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 196 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 59 (2007).
 - ≡ *Spartium arboreum* Desf.
 - ≡ *Sarothamnus arboreus* (Desf.) Webb
 - Incl. *Genista pendulina* Lam.
- var. africanus* Pau & Font Quer, incl. in **subsp. arboreus**
- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°286, in sched. (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 364 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 298 (1987).
- var. ballianus* Briq., incl. in **subsp. baeticus**
- Monogr. Cytises Alp. Marit.: 150 (1894).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 364 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 298 (1987).
- var. extravagans* (Font Quer) Maire,
incl. in **subsp. arboreus**
- Fl. Afrique N. 16: 297 (1987).
 - ≡ *C. baeticus* var. *extravagans* Font Quer
- var. haplotrichus* Maire, incl. in **subsp. arboreus**
- Contr. 790, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 39 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 364 (1932).
- var. intermedius* Emb. & Maire,
incl. in **subsp. catalaunicus**
- Pl. Marocc. Nov. 2: 2 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 365 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 297 (1987).
- var. leiocarpus* Maire, incl. in **subsp. catalaunicus**
- Contr. 3326, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 208 (1941).
 - Fl. Afrique N. 16: 297 (1987).
- var. leiocladus* Maire, incl. in **subsp. arboreus**
- Contr. 371, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 38 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 365 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 298 (1987).
- var. macranthus* (Ball) Jahand. & Maire,
incl. in **subsp. arboreus**
- Cat. Pl. Maroc 2: 364 (1932).
 - ≡ *C. baeticus* var. *macranthus* Ball
- var. malacitanus* auct. Afr. N. non Boiss.,
incl. in **subsp. baeticus**
- Cat. Pl. Maroc 2: 365 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 297 (1987).
- var. tetuanensis* (Pau) Jahand. & Maire,
incl. in **subsp. baeticus**
- Cat. Pl. Maroc 2: 365 (1932).
 - ≡ *Sarothamnus baeticus* var. *tetuanensis* Pau
- var. transiens* Maire, incl. in **subsp. arboreus**
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 82 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 365 (1932).
- subsp. arboreus**
- Cat. Pl. Maroc 2: 364 (1932).

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 91 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 486 (1962).
- Fl. Afrique N. 16: 296 (1987).
- Med-Checklist 4: 82 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 382 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 196 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 59 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. baeticus (Webb) Maire

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 171 (1924).
- Cat. Pl. Maroc 2: 364 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 91 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 486 (1962).
- Fl. Afrique N. 16: 298 (1987).
- Med-Checklist 4: 82 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 168 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 382 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 196 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 59 (2007).
- ≡ *Sarothamnus baeticus* Webb
- ≡ *C. baeticus* (Webb) Steud.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. catalaunicus (Webb) Maire

- Pl. Marocc. Nov. 2: 2 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 365 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 91 (1961).
- Fl. Afrique N. 16: 297 (1987).
- Med-Checklist 4: 82 (1989).
- Bocconea 8: 120 (1998).
- Fl. Iberica 7(2): 170 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 383 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 196 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 59 (2007).
- ≡ *Sarothamnus catalaunicus* Webb
- ≡ *C. catalaunicus* (Webb) Briq.
- ≡ *C. malacitanus* subsp. *catalaunicus* (Webb) Heyw.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. macranthus (Ball) Maire, incl. in **subsp. arboreus**

- Fl. Afrique N. 16: 298 (1987).
- Bocconea 8: 120 (1998).

subsp. malacitanus auct. Afr. N. non Boiss.,
incl. in **subsp. baeticus**

- Bocconea 8: 120 (1998).

subsp. transiens (Maire) Maire, incl. in **subsp. arboreus**

- Fl. Afrique N. 16: 297 (1987).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 197 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 60 (2007).
- ≡ *C. arboreus* var. *transiens* Maire
- ≡ *C. transiens* (Maire) Talavera

C. argenteus L.,

- incl. in **Argyrolobium zanonii** (Turra) P.W. Ball
- Sp. Pl. 2: 740 (1753)
- Fl. Atlant. 2: 139 (1798).

C. baeticus (Webb) Steud.

- ≡ **C. arboreus subsp. baeticus** (Webb) Maire
- Nomencl. Bot. [Steudel], ed. 2, 1: 477 (1840)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 205 (1889).
 - Fl. Eur. 2: 89 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 172 (1987).

var. africanus (Pau & Font Quer) Sennen & Mauricio,
incl. in **C. arboreus subsp. baeticus**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 30 (1933).

var. extravagans Font Quer,
incl. in **C. arboreus** (Desf.) DC.

- Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 25: 14 (1936).

var. macranthus Ball, incl. in **C. arboreus** (Desf.) DC.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] 16: 402 (1878).

C. balansae (Boiss.) Ball

- J. Bot. (London) 11: 303 (1873).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 205 (1889).
 - Med-Checklist 4: 83 (1989).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 57(2): 447-450 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 383 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 197 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 59 (2007).
- ≡ *Sarothamnus balansae* Boiss.
- ≡ *C. purgans subsp. balansae* (Boiss.) Maire
- Incl. *C. purgans* auct. Afr. N.
- Incl. *C. valdesii* Talavera & Gibbs

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. atlanticus Ball, incl. in **C. balansae**

- J. Bot. (London) 11: 303 (1873).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 57(2): 450 (2000).

var. galianoi (Talavera & Gibbs) G. López,
incl. in **C. balansae**

- Anales Jard. Bot. Madrid 57(2): 450 (2000).
- ≡ *C. galianoi* Talavera & Gibbs

C. barbarus (Jahand. & Maire) Maire,

- incl. in **C. grandiflorus** (Brot.) DC.
- Contr. 198, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 17: 110 (1926).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 144 (1933).
- ≡ *Sarothamnus arboreus var. barbarus* Jah. & Maire

var. haplophyllus Maire & Sennen, incl. in **C. grandiflorus**

- Contr. 1215, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 175 (1932).
 - Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 186 "1936" (1951).

C. battandieri Maire

- ≡ **Argyrocytismus battandieri** (Maire) Raynaud
- Bull. Stat. Recherch. Forest. Nord. Afr. 1: 72 (1916).
 - Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 25 (1919).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 362 (1932).
 - Lagasalia 4: 33-41 (1974).
 - Fl. Afrique N. 16: 267 (1987).

C. canariensis (L.) Kuntze

- ≡ **Teline canariensis** (L.) Webb & Berthel.

- Rev. Gen. Pl. 1: 177 (1891).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 150 "1908" (1909).
- ≡ *Genista canariensis* L.

var. ramosissima (Poir.) Bornm.,

incl. **Teline canariensis**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 150 "1908" (1909).
- ≡ *C. ramosissimus* Poir.

C. candicans (L.) Lam.,

incl. in **Teline monspessulana** (L.) K. Koch

- Fl. Franç. 2: 623 (1779).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 403 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 204 (1889).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 150 "1908" (1909).
- ≡ *Genista candicans* L.

var. subspicata (Webb & Berthel.) Pit. & Proust,

incl. in **Teline monspessulana**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 150 "1908" (1909).
- ≡ *Teline candicans var. subspicata* Webb & Berthel.

var. umbellata (Webb & Berthel.) Pit. & Proust,

incl. in **Teline monspessulana**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 150 "1908" (1909).
- ≡ *Teline candicans var. umbellata* Webb & Berthel.

C. catalaunicus (Webb) Briq.

≡ **C. arboreus subsp. catalaunicus** (Webb) Maire

- Cytises Alp. Marit.: 149 (1894).
- ≡ *Sarothamnus catalaunicus* Webb

var. intermedius Emb. & Maire,

incl. in **C. arboreus subsp. catalaunicus**

- Pl. Marocc. Nov. 2: 2 (1929).
- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 30 "1929" (1930).

C. cincinnatus Ball

≡ **Adenocarpus cincinnatus** (Ball) Maire

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 404 (1878).

C. congestus s. Pitard & Proust,

incl. in **Teline microphylla** (Cav.) Gibbs & Dingwall

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 150 "1908" (1909).

C. fontanesii Spach ex Ball

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] 405 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 363 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 485 (1962).
 - Fl. Afrique N. 16: 275 (1987).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 171 (1987).
 - Med-Checklist 4: 84 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 154 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 381 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 197 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 61 (2007).
- Incl. *Chronanthus biflorus* (Desf.) Frodin & Heyw.
- Incl. *Spartium biflorum* Desf.
- Incl. *Genista biflora* (Desf.) DC.

f. incanus (Maire) Maire, incl. in **C. fontanesii**

- Fl. Afrique N. 16: 276 (1987).

var. incanus Maire, incl. in **C. fontanesii**

- Contr. 372, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 38 (1928).

var. platycarpus Doumergue, incl. in **C. fontanesii**

- Bull. Soc. Géogr. Archéol. Oran 38(151): 9 (1918).
– Fl. Afrique N. 16: 277 (1987).

var. plumosus (Boiss.) Willk. ≡ **subsp. plumosus**

- Prodr. Fl. Hispan. [Willkomm & Lange] 3: 456 (1877).
– Cat. Pl. Maroc 2: 363 (1932).
– Fl. Afrique N. 16: 277 (1987).

subsp. fontanesii

- Fl. Andaluc. Occid. 2: 17 (1987).
- Fl. Iberica 7: 156 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 197 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 61 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. incanus (Maire) H. Tahir,

incl. in **subsp. fontanesii**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 37: 197 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 61 (2007).

subsp. plumosus (Boiss.) Nyman

- Consp. Fl. Eur. : 157 (1878).
– Cat. Pl. Maroc 2: 363 (1932).
– Fl. Afrique N. 16: 276 (1987).
– Med-Checklist 4: 84 (1989).
– Bocconeia 8: 120 (1998).
– Fl. Iberica 7: 156 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 197 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 61 (2007).
– J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 38 (2009).
≡ *Genista biflora* var. *plumosa* Boiss.
≡ *C. fontanesii* var. *plumosus* (Boiss.) Willk.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

C. galianoi Talavera & Gibbs, incl. in **C. balansae** (Boiss.) Ball

- Bot. J. Linn. Soc. 125(4): 338 (1997).

C. grandiflorus (Brot.) DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 154 (1825).
– Cat. Pl. Maroc 2: 365 (1932).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 92 (1961).
– Fl. Eur. 2: 89 (1968).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 173 (1987).
– Fl. Afrique N. 16: 287 (1987).
– Med-Checklist 4: 84 (1989).
– Fl. Iberica 7: 160 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 381 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 197 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 60 (2007).
≡ *Spartium grandiflorum* Brot.
≡ *Sarothamnus grandiflorum* (Brot.) Webb
Incl. *C. barbarus* (Jahand. & Maire) Maire

var. barbarus (Jahand. & Maire) Maire

- Fl. Afrique N. 16: 290 (1987).

var. haplophyllus (Maire & Sennen) Maire

- Fl. Afrique N. 16: 290 (1987).

subsp. barbarus (Jahand. & Maire) Maire,

incl. in **subsp. grandiflorus**

- Cat. Pl. Maroc 2: 365 (1932).
– Med-Checklist 4: 84 (1989).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 197 (2005).
≡ *Sarothamnus arboreus* var. *barbarus* Jahand. & Maire

subsp. grandiflorus

- Cat. Pl. Maroc 2: 365 (1932).
- Med-Checklist 4: 84 (1989).
- Fl. Iberica 7: 162 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 197 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 60 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. haplophyllus (Maire & Sennen) Maire,

incl. in **subsp. grandiflorus**

- Cat. Pl. Maroc 2: 365 (1932).
– Med-Checklist 4: 84 (1989).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 197 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 60 (2007).
≡ *C. barbarus* var. *haplophyllus* Maire & Sennen

C. ifnianus Font Quer,

incl. in **Chamaecytisus mollis** (Cav.) Greuter & Burdet

- Mem. Acad. Cienc. Barcelona, 25(14): 13 (1936).

C. kunzeanus Willk.,

incl. in **Teline monspessulana** (L.) K. Koch

- Prodr. Fl. Hispan. [Willkomm & Lange] 3: 452 (1877).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 128 (1988).

var. tangerinus (Pau) Font Quer,

incl. in **Teline monspessulana**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°306, in sched. (1932).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 128 (1988).

C. linifolius (L.) Lam. ≡ **Teline linifolia** (L.) Webb & Berthel.

- Fl. Franç. [Lamarck] 2: 624 (1779).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 204 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 362 (1932).
– Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 305 (1955).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 485 (1962).
– Fl. Afrique N. 16: 264 (1987).
≡ *Genista linifolia* L.

var. angustifolius (Webb & Berthel.) Briq.,

incl. in **Teline linifolia**

- Cytises Alp. Marit.: 140 (1894).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 151 "1908" (1909).
– Fl. Afrique N. 16: 266 (1987).
≡ *Teline linifolia* var. *angustifolia* Webb & Berthel.

- var. latifolius* (Webb & Berthel.) Pit. & Proust
incl. in **Teline pallida** (Poir.) G. Kunkel
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 151 "1908" (1909).
≡ *Teline linifolia var. latifolia* Webb & Berthel.

-
- C. maderensis* (Webb & Berthel.) Masf.,
≡ **Teline maderensis** Webb & Berthel.
- Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 10: 149 (1881).
– Fl. Afrique N. 16: 264 (1987).

-
- C. malacitanus* auct. Afr. N. non Boiss.,
incl. in **C. arboreus subsp. baeticus** (Webb) Maire
– Cat. Fl. Rif Orient. : 30 (1933).

- subsp. catalaunicus* (Webb) Heyw.
≡ **C. arboreus subsp. catalaunicus** (Webb) Maire
- Feddes Repert. 79(1): 22 (1968).
– Fl. Eur. 2: 88 (1968).
≡ *Sarothamnus catalaunicus* Webb

-
- C. maurus* Humbert & Maire
≡ **C. scoparius subsp. maurus** (Humbert & Maire) Talavera
- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 21 (1926).
– Cat. Pl. Maroc 2: 366 (1932).
– Fl. Afrique N. 16: 292 (1987).
– Med-Checklist 4: 84 (1989).
– Bocconeia 8: 121 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 198 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 60 (2007).
≡ *Sarothamnus maurus* (Humbert & Maire) Raynaud

-
- C. megalanthus* (Pau & Font Quer) Font Quer,
incl. in **C. striatus** (Hill) Rothm.
- Cavanillesia 1: 73 (1928).
– Cat. Pl. Maroc 2: 365 (1932).
– Fl. Afrique N. 16: 290 (1987).
– Med-Checklist 4: 87 (1989).
– Bocconeia 8: 121 (1998).
≡ *Sarothamnus megalanthus* Pau & Font Quer

-
- C. microphyllus* Link,
incl. in **Teline microphylla** (DC.) Gibbs & Dingwall
- Phys. Besch. Canar. Ins. [Buch]: 156 (1825).

-
- C. mollis* (Cav.) Jahand. & Maire [comb. inval.],
incl. in **Chamaecytisus mollis** (Cav.) Greuter & Burdet
- Cat. Pl. Maroc 2: 363 (1932).
≡ *Spartium molle* Cav.
- var. tridentatus* Maire & Weiller,
incl. in **Chamaecytisus mollis**
- Contr. 1802, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 198 (1935).

-
- C. monspessulana* L.
≡ **Teline monspessulana** (L.) K. Koch
- Sp. Pl. 2: 740 (1753)
– Cat. Pl. Maroc 2: 363 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 486 (1962).

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 310 (1979).
– Fl. Afrique N. 16: 268 (1987).

- var. eriocarpus* (Kuntze) Pau
- Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 308 (1924).
≡ *Genista eriocarpa* Kuntze

- var. kunzeanus* (Willk.) Briq.,
incl. in **Teline monspessulana**
- Cytises Alp. Marit.: 141 (1894).
– Cat. Pl. Maroc 2: 363 (1932).
– Fl. Afrique N. 16: 270 (1987).
≡ *C. kunzeanus* Willk.

- var. subspicatus* (Webb & Berthel.) Briq.,
incl. in **Teline monspessulana**
- Cytises Alp. Marit.: 141 (1894).
– Cat. Pl. Maroc 2: 363 (1932).
– Fl. Afrique N. 16: 270 (1987).
≡ *Teline candicans var. subspicata* Webb & Berthel.

- var. tangerinus* Pau, incl. in **Teline monspessulana**
- Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 309 (1924).
– Cat. Pl. Maroc 2: 363 (1932).

- var. umbellatus* (Webb & Berthel.) Briq.,
incl. in **Teline monspessulana**
- Cytises Alp. Marit.: 141 (1894).
– Cat. Pl. Maroc 2: 363 (1932).
≡ *Teline candicans var. umbellata* Webb & Berthel.

C. multiflorus (L'Hér.) Sweet [absent ou éteint Algérie]

- Hort. Brit. [Sweet] : 112 (1826).
– Med-Checklist 4: 85 (1989).
– Fl. Iberica 7: 173 (1999).
≡ *Spartium multiflorum* L'Hér.
incl. *C. albus* (Lam.) Link
Incl. *Spartium album* (Lam.) Desf.

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

-
- C. nubigenus* (Ait.) Link,
incl. in **Spartocytisus supranubius** (L. f.) Christ
ex G. Kunkel
- Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 240 (1822).
≡ *Spartium nubigenum* Ait.

-
- C. osmarensis* (Coss.) Ball
≡ **Teline osmarensis** (Coss.) Gibbs & Dingwall
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 404 (1878).
– Cat. Pl. Maroc 2: 362 (1932).
– Fl. Afrique N. 16: 271 (1987).
≡ *Genista osmarensis* Coss.

-
- C. osyroides* Svent.
≡ **Teline osyroides** (Svent.) Gibbs & Dingwall
- Bol. Inst. Nac. Invest. Agron. (Madrid) 20: 201 (1949).

-
- C. pallidus* Poir. ≡ **Teline pallida** (Poir.) G. Kunkel
- In Lamarck, Encycl., Suppl. 2 [Poiret]: 442 (1812).
-

C. perezii Hutch.,

- incl. in **Chamaecytisus proliferus** (L. f.) Link
- Bull. Misc. Inform. Kew 1918(1): 24 (1918).

C. proliferus L. f. ≡ **Chamaecytisus proliferus** (L. f.) Link

- Suppl. Pl. : 328 (1782).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 152 "1908" (1909).

var. angustifolius Kuntze≡ **Chamaecytisus proliferus subsp.****angustifolius** (Kuntze) G. Kunkel

- Revis. Gen. Pl. 1: 178 (1891).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 152 "1908" (1909).

var. canariae Christ,incl. in **Chamaecytisus proliferus subsp. proliferus**

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 120 (1888).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 152 "1908" (1909).

var. hierrensis Pit.,incl. in **Chamaecytisus proliferus subsp. proliferus**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 152 "1908" (1909).

var. palmensis Christ,incl. in **Chamaecytisus proliferus subsp. palmensis** (H. Christ) G. Kunkel

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 120 (1888).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 152 "1908" (1909).

C. pseudoumbellatus (Caball.) Font Quer,incl. in **Teline segonnei** (Maire) Raynaud

- Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 25 (14): 14 (1936).
- ≡ *Genista pseudoumbellata* Caball.

C. pulvinatus Quézel≡ **Chamaecytisus pulvinatus** (Quézel) Raynaud

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 34: 306 (1955).

C. purgans auct. Afr. N., incl. in **C. balansae** (Boiss.) Ball

- Cat. Pl. Maroc 2: 364 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 485 (1962).
- Fl. Afrique N. 16: 278 (1987).

var. atlanticus Ball, incl. in **C. balansae**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 403 (1878).
- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 172 (1924).

subsp. balansae (Boiss.) Maire ≡ **C. balansae**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 172 (1925).
- Cat. Pl. Maroc 2: 364 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 485 (1962).
- Fl. Afrique N. 16: 280 (1987).

C. ramosissimus Poir.,incl. in **Teline canariensis** (L.) Webb & Berthel.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 2 [Poiret]: 440 (1812).

C. rosmarinifolius (Webb & Berthel.) Masf.,≡ **Teline rosmarinifolia** Webb & Berthel.

- Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 10: 149 (1881).

var. argenteus Pit., incl. in **Teline rosmarinifolia**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 150 "1908" (1909).

var. microphyllus Pit., incl. in **Teline rosmarinifolia**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 150 "1908" (1909).

C. scoparius (L.) Link

- Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822).
- Fl. Arch. Madeira: 42 (1914).
- Fl. Eur. 2: 89 (1968).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 174 (1987).
- Med-Checklist 4: 86 (1989).
- Anales Jard. Bot. Madrid 57(1): 200-218 (1999).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- ≡ *Spartium scoparium* L.
- ≡ *Sarothamnus scoparius* (L.) W.D.J. Koch

subsp. maurus (Humbert & Maire) Talavera

- Anales Jard. Bot. Madrid 57(1): 212 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 382 (2002).
- ≡ *C. maurus* Humbert & Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**subsp. scoparius**

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7: 158 (1999).

Mad(N) Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib Egy*C. segonnei* (Maire) Maire≡ **Genista segonnei** (Maire) P.E. Gibbs

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 217 (1936).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1030 (1941).
- Lagasalia 4: 39 (1974).
- Fl. Afrique N. 16: 273 (1987).
- ≡ *Adenocarpus segonnei* Maire

C. sessilifolius L. ≡ **Cytisophyllum sessilifolium** (L.) O. Lang

- Sp. Pl. 2: 739 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 205 (1889).
- Fl. Afrique N. 16: 300 (1987).

C. spachianus (Webb) Kuntze,incl. **Teline stenopetala subsp. spachiana** (Webb) del Arco

- Revis. Gen. Pl. 1: 178 (1891).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Genista spachiana* Webb

C. stenopetalus (Webb & Berthel.) Christ≡ **Teline stenopetala** (Webb & Berthel.) Webb & Berthel.

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 162 (1888).

var. gomeræ Pit., incl. in **Teline stenopetala**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 151 "1908" (1909).

var. microphyllus Pit.≡ **Teline stenopetala subsp. microphylla** (Pit.) del Arco

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 151 "1908" (1909).

var. palmensis Pit., incl. in **Teline stenopetala**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 151 "1908" (1909).

var. sericeus Pit.

≡ **Teline stenopetala subsp. sericea** (Pit.) del Arco

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 152 "1908" (1909).

C. striatus (Hill) Rothm.

- Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 149 (1944).
 - Fl. Eur. 2: 89 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 172 (1987).
 - Med-Checklist 4: 86 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 163 (1999).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 57(1): 200-218 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 382 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 198 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 60 (2007).

≡ *Genista striata* Hill

≡ *Sarothamnus striatus* (Hill) Samp.

Incl. *C. megalanthus* (Pau & Font Quer) Font Quer

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

C. tener Jacq. ex Murray ≡ **Genista tenera** (Murray) Kuntze

- Syst. Veg., ed. 14 [J. A. Murray]: 667 (1784).

C. transiens (Maire) Talavera, incl. in **C. arboreus** (Desf.) DC.

- Anales Jard. Bot. Madrid 57(1): 215 (1999).

C. tridentatus (L.) Vuk.

≡ **Pterospartum tridentatum** (L.) Willk.

- Rad. Jugoslav. Akad. Znan. 31: 104 (1875)
 - Pl. Marocc. Nov. 1: 3 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 366 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 260 (1987).
- ≡ *Genista tridentata* L.

var. gomarica Emb. & Maire,

incl. in **Pterospartum tridentatum**

- Pl. Marocc. Nov. 1: 3 (1929).
 - Fl. Afrique N. 16: 263 (1987).

var. lasianthus (Spach) Briq.

≡ **Pterospartum tridentatum** *var. lasianthum*

- Cytises Alp. Marit.: 134 (1894)
 - Pl. Marocc. Nov. 1: 3 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 366 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 262 (1987).

var. rhiphaeus (Pau & Font Quer) Maire

≡ **Pterospartum tridentatum** *var. rhiphaeum*

- Pl. Marocc. Nov. 1: 3 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 366 (1932).

C. triflorus L'Hér. non Lam., incl. in **C. villosus** Pourr.

- Stirp. Nov.: 184 (1791).
 - Fl. Atlant. 2: 139 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 205 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 102 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 363 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 485 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 310 (1979).

- Fl. Afrique N. 16: 280 (1987).

var. bidentatus Chab., incl. in **C. villosus** Pourr.

- Bull. Soc. Bot. France 36: 21 (1889).
 - Fl. Afrique N. 16: 282 (1987).

C. uniflorus Decne.

≡ **Argyrobium uniflorum** (Decne.) Jaub. & Spach

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2 3: 265 (1835).

C. valdesii Talavera & Gibbs, incl. in **C. balansae** (Boiss.) Ball

- Bot. J. Linn. Soc. 125: 340 (1997).

C. villosus Pourr.

- Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 317 (1788).
 - Fl. Eur. 2: 87 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 171 (1987).
 - Med-Checklist 4: 87 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 150 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 198 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 61 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 238 (2010).
- Incl. *C. triflorus* L'Hér.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

C. virgatus Link (?), incl. in **Genista tenera** (Murray) Kuntze

- Lagasalia 4: 37 (1974).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

C. zanonii Turra ≡ **Argyrobium zanonii** (Turra) P.W. Ball

- Fl. Ital. Prodr.: 66 (1780).

Cytisus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	1	0	10	6	1	0	0
endémique *	-	-	-	1	-	-	-	-
éteint (E)	-	-	-	-	1	-	-	-
naturalisé (N)	1	1	-	-	-	-	-	-

122 noms, 12 taxons acceptés

Dalbergia L. f.

- Suppl. Pl.: 52, 316 (1782).

D. melanoxylon Guill. & Perr. [Afr. trop. < 20°N]

- Fl. Senegamb. Tent.: 227, t. 53 (1832).
 - Fl. Mauritanie 1: 226 (1991).
 - Bocconea 8: 121 (1998).
 - Boissiera 55: 128 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 198 (2005).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy

Delonix Raf.

- Fl. Tellur. 2: 92 "1836" (1837).

D. elata (L.) Gamble

- Fl. Madras 1(3): 396 (1919).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 362 (1999).
- ≡ *Poinciana elata* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

D. regia (Bojer ex Hook.) Raf. [Madagascar, introd. Libye]

- Fl. Telour. 2: 92 (1836).
- Fl. Libya 61: 12 (1978).
- ≡ *Poinciana regia* Bojer ex Hook.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib(C)** Egy

Dichilus DC. [p. p.]

- Prodr. [De Candolle] 2: 136 (1825).

D. dallonianus Maire,

incl. in **Argyrobium arabicum** (Decne.) Jaub.
& Spach

- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris, Sér. 2, 4: 905 (1932).

Dichrostachys (DC.) Wight & Arn.

- Prodr. Fl. Ind. Orient. 1: 271 (1834).

D. cinerea (L.) Wight & Arn. [Afr. trop. < 20° N]

- Prodr. Fl. Ind. Orient. 1: 271 (1834).
- Bocconea 8: 121 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 372 (1999).
- ≡ *Mimosa cinerea* L.
- Incl. *Mimosa glomerata* Forssk.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Dolichos L. [p. p.]

- Sp. Pl. 2: 725 (1753).

D. lablab L., incl. in **Lablab purpureus** (L.) Sweet

- Sp. Pl. 2: 725 (1753).
- Kew Bull. 24: 409 (1970).
- Sommerfeltia 1: 51 (1985).
- Fl. Arch. Madeira: 54 (1914).

D. luteolus Jacq. ≡ **Vigna luteola** (Jacq.) Benth.

- Hort. Bot. Vindob. 1: 39 (1770).

D. minimus L. ≡ **Rhynchosia minima** (L.) DC.

- Sp. Pl. 2: 726 (1753).

D. memnonius Delile, incl. in **Rhynchosia minima** (L.) DC.

- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 254, t. 38 (1814).

D. sesquipedalis L.

≡ **Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis** (L.)
Verdc.

- Sp. Pl. 2: 725 (1753).

D. unguiculatus L. ≡ **Vigna unguiculata** (L.) Walp

- Sp. Pl. 2: 725 (1753).

Dorycnium Mill.

- Gard. Dict. Abr. ed. 4 (1754).

D. argenteum Delile, incl. **Lotus polyphyllus** E. D. Clarke

- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 257, pl. 40 (1813).

D. broussonetii (Choisy ex Ser.) Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 90 (1842).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 166 "1908" (1909).
- Lista Esp. Silv. Canaries: 109 (2004).
- ≡ *Lotus broussonetii* Choisy ex Ser.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

D. eriophthalmum (Webb & Berthel.) Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 88 (1842).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 165 "1908" (1909).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- ≡ *Lotus eriophthalmus* Webb & Berthel.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

D. gracile Jord.

≡ **D. herbaceum subsp. gracile** (Jord.) Nyman

- Observ. Pl. Nouv. 3: 70 (1847).
- Fl. Iberica 7(2): 816 (2000).

D. herbaceum Vill.

- Hist. Pl. Dauphiné: 44 (1779).

subsp. gracile (Jord.) Nyman

- Consp. Fl. Eur. : 181 (1878).
- ≡ *D. gracile* Jord.
- ≡ *D. pentaphyllum subsp. gracile* (Jord.) Rouy
- Incl. *D. jordanianum* Willk.
- Incl. *Lotus herbaceus subsp. gracilis* (Jord.) Jauzein

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

D. hirsutum (L.) Ser.

- Prodr. [De Candolle] 2: 208 (1825).
- Prodr. Fl. Ciren. : 26 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 488 (1962).
- Fl. Libya 86: 112 (1980).
- Med-Checklist 4: 87 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 820 (2000).
- ≡ *Lotus hirsutus* L.
- ≡ *Bonjeanea hirsuta* (L.) Rchb.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun **Lib** Egy

D. jordanianum Willk. [nom. illeg.],

incl. in **D. herbaceum subsp. gracile** (Jord.) Nyman

- Prodr. Fl. Hispan. [Willkomm & Lange] 3: 336 (1877).

D. pentaphyllum Scop.

- Fl. Carniol., ed. 2, 2: 87 (1772).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 242 (1889).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 487 (1962).
- Fl. Eur. 2: 173 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 366 (1979).
- Med-Checklist 4: 88 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 814 (2000).
- Incl. *Lotus dorycnium* L.

subsp. gracile (Jord.) Rouy

≡ **D. herbaceum subsp. gracile** (Jord.) Nyman

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 137 (1899).
- ≡ *D. gracile* Jord.

- subsp. jordanianum* (Willk.) Quézel & Santa [nom. illeg.],
incl. in **D. herbaceum subsp. gracile**
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 487 (1962).
≡ *D. jordanianum* Willk.

subsp. pentaphyllum

- Fl. Andaluc. Occid. 2: 80 (1987).
- Med-Checklist 4: 89 (1989).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 238 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

- subsp. suffruticosum* (Vill.) Bonnier & Layens,
incl. in **subsp. pentaphyllum**
- Fl. France: 81 (1894).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 487 (1962).
≡ *D. suffruticosum* Vill.

D. rectum (L.) Ser.

- Prodr. [De Candolle] 2: 208 (1825).
 - Piantae Tripol.: 134 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 398 (1932).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 316 (1955).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 356 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 488 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 172 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 365 (1979).
 - Fl. Libya 86: 113 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 79 (1987).
 - Med-Checklist 4: 89 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 823 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 322 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 198 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 162 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 239 (2010).
- ≡ *Lotus rectus* L.
- ≡ *Bonjeanea recta* (L.) Rchb.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

- var. glaber* Cavara & Trotter, incl. in **D. rectum**
- Piantae Tripol. : 134 (1914).

var. pauciflorum Ball, incl. in **D. rectum**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 422(1878).
- Cat. Pl. Maroc 2: 398 (1932).

D. spectabile (Choisy ex Ser.) Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 89 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 166 "1908" (1909).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- ≡ *Lotus spectabilis* Choisy ex Ser.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

D. suffruticosum Vill. [nom. illeg.],

- incl. in **D. pentaphyllum** Scop.
- Hist. Pl. Dauphiné 3: 417, t. 41 (1789).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 242 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 123 (1896).

- subsp. jordanianum* (Willk.) Batt.,
incl. in **D. herbaceum subsp. gracile** (Jord.) Nyman

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 243 (1889).
≡ *D. jordanianum* Willk.

Dorycnium	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	3	0	1	3	2	2	0
endémique *	-	3	-	-	-	-	-	-

16 noms, 6 taxons acceptés

Dorycnopsis Boiss.

- Voy. Bot. Espagne 1(6): 163 (1840).

D. gerardii (L.) Boiss.

- Voy. Bot. Espagne 1(6): 164 (1840).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 250 (1889).
 - Med-Checklist 4: 89 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 864 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 326 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 198 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 166 (2007).
- ≡ *Anthyllis gerardii* L.
- Incl. *Anthyllis onobrychioides* s. Cav. (1801)

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

Ebenus L.

- Sp. Pl. 2: 764 (1753).

**E. armitagei** Schweinf. & Taub.

- Bull. Herb. Boissier 1: 645 (1893).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 281 (1931).
 - Fl. Libya 86: 149 (1980).
 - Med-Checklist 4: 89 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 340 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy**

E. pinnata Aiton

- Hortus Kew. 2: 27 (1789).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 290 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 140(1896).
 - Piantae Tripol. : 134 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 425 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 381 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 544 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 407 (1979).
 - Fl. Libya 86: 147 (1980).
 - Med-Checklist 4: 90 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 326 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 198 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 177 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 239 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

Emerus Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 8, n°1 (1768).

E. major Mill. [erreur ou éteint Tunisie ?]

- Gard. Dict. Abr., ed. 8 (1768).
 - Fl. Iberica 7(2): 895 (2000).
- Incl. *Coronilla emerus* L.
- Incl. *Hippocrepis emerus* (L.) Lassen

subsp. emeroïdes (Boiss. & Spruner) Soldano & F. Conti

- Annot. Checkl. Ital. Vasc. Fl.: 18 (2005).
- ≡ *Coronilla emeroïdes* Boiss. & Spruner

Mad Can Mau Mar Alg **Tun(E)** Lib Egy

Entada Adans.

- Fam. Pl. [Adanson] 2: 318 (1763).

E. africana Guill. & Perr. [Afr. trop. < 20°N, absent Afr. N.]

- Fl. Senegamb. Tent.: 233 (1832).
 - Fl. Mauritanie 1: 209 (1991).
 - Bocconea 8: 121 (1998).
 - Boissiera 55: 123 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 199 (2005).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy

Erinacea Adans.

- Fam. Pl. [Adanson] 2: 321 (1763).

**E. anthyllis** Link

- Handbuch [Link] 2: 156 (1829).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 357 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 469 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 101 (1968).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 1: 1-78 (1975).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 308 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 170 (1987).
 - Fl. Afrique N. 16: 207 (1987).
 - Med-Checklist 4: 91 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 209 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 391 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 199 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 67 (2007).
- Incl. *Anthyllis erinacea* L.
- Incl. *E. pungens* Boiss.

subsp. anthyllis

- Med-Checklist 4: 91 (1989).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. schoenenbergeri Raynaud

- Bull. Soc. Bot. France 123: 584 "1976" (1977).
 - Med-Checklist 4: 91 (1989).
- ≡ *E. schoenenbergeri* (Raynaud) Raynaud

Mad Can Mau Mar Alg **Tun*** Lib Egy

E. pungens Boiss., incl. in **E. anthyllis** Link

- Voy. Bot. Espagne: 145 (1840).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 195 (1889).

E. schoenenbergeri (Raynaud) Raynaud

- ≡ **E. anthyllis subsp. schoenenbergeri** Raynaud
- Nat. Monspel., Sér. Bot. 53: 49 "1988" (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 239 (2010).

Erophaca Boiss.

- Voy. Bot. Espagne 2: 176 (1840).

E. baetica (L.) Boiss.

- Voy. Bot. Espagne 2: 177 (1840).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 252 (1889).
 - Fl. Kabylie [Debeaux]: 105 (1894).
 - Sendtnera 1: 267-272 (1993).
 - Fl. Iberica 7: 349 (1999).
- ≡ *Phaca baetica* L. ["boetica"]
- Incl. *Astragalus lusitanicus* Lam.

subsp. baetica

- Fl. Iberica 7: 349 (1999).
- Sendtnera 1: 268 (1993).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. orientalis (Chater & Meikle) Podlech [Afr. N. ?]

- Sendtnera 1: 269 (1993).
- ≡ *Astragalus lusitanicus subsp. orientalis* Chater & Meikle

Mad Can Mau Mar **Alg(?)** Tun Lib Egy

Ervum L.

- Sp. Pl. 2: 738 (1753).

E. capreolatum (Lowe) Lowe ≡ **Vicia capreolata** Lowe

- Man. Fl. Madeira 1: 199 (1862).

E. dispernum (DC.) Pit. & Proust ≡ **Vicia disperma** DC.

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 175 "1908" (1909).

E. ervilia L. ≡ **Vicia ervilia** (L.) Willd.

- Sp. Pl. 2: 738 (1753).
 - Man. Fl. Madeira 1: 193 (1862).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 276 (1889).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 175 "1908" (1909).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 37 (1933).

E. gracile DC., incl. in **Vicia parviflora** Cav.

- Cat. Pl. Horti Monspel.: 109 (1813).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 276 (1889).

- Fl. Kabylie [Debeaux]: 115 (1894).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 143 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 175 "1908" (1909).

E. hirsutum L. ≡ **Vicia hirsuta** (L.) Gray

- Sp. Pl. 2: 738 (1753).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 175 "1908" (1909).

var. eriocarpa (Gren. & Godr.) Pit. & Proust

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 175 "1908" (1909).
- ≡ *Cracca minor var. eriocarpa* Gren. & Godr.

E. lens L., incl. in **Lens culinaris** Medik.

- Sp. Pl. 2: 738 (1753)
- Fl. Atlant. 2: 167 (1799).

E. lenticula Hoppe, incl. in **Lens ervoides** (Brign.) Grande

- Deutschl. Fl. [Sturm], Abt. I, Phanerog. : 3 [fol. 11] (1812).

E. monanthos L., incl. in **Vicia articulata** Hornem.

- Sp. Pl. 2: 738 (1753).

E. nigricans M. Bieb. ≡ **Lens nigricans** (M. Bieb.) Godr.

- Fl. Taur.-Caucas. 2: 164 (1808).

E. pubescens DC. ≡ **Vicia pubescens** (DC.) Link

- Cat. Pl. Horti Monsp. 109 (1813).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 276 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 143 (1896).

E. tetraspermum L. ≡ **Vicia tetrasperma** (L.) Schreb.

- Sp. Pl. 2: 738 (1753)
- Fl. Atlant. 2: 167 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 276 (1889).

var. laxiflora (Brot.) Webb & Berthel.,incl. in **Vicia parviflora** Cav.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 100 (1842).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 174 "1908" (1909).
- ≡ *Vicia laxiflora* Brot.

E. vicioides Desf. ≡ **Vicia vicioides** (Desf.) Cout.

- Fl. Atlant. 2: 168, t. 198 (1799).

E. villosum Pomel, incl. in **L. nigricans** (M. Bieb.) Godr.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 194 (1874).

Factorovskya Eig

- Bull. Inst. Agric. Nat. Hist. 6: 11 (1927).

F. aschersoniana (Urb.) Eig,incl. in **Medicago hypogaea** E. Small

- Bull. Inst. Agric. Nat. Hist. 6: 18 (1927).
- Fl. Libya 86: 181 (1980).
- ≡ *Trigonella aschersoniana* Urb.

Faidherbia A. Chev.

- Rev. Bot. Appl. Agric. Trop. 14: 876 (1934).

F. albida (Delile) A. Chev.

- Rev. Bot. Appl. Agric. Trop. 14: 876 (1934).
- Kew Bull. 23(2): 181-202 (1969).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. gén. 3: 149 "1974" (1975).
- Boissiera 24: 263-270 (1975).
- Med-Checklist 4: 91 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 210 (1991).
- Boccone 8: 121 (1998).
- Boissiera 55: 127 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 199 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 38 (2007).
- ≡ *Acacia albida* Delile

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun **Lib Egi****Flemingia** Roxb. ex W.T. Aiton

- Hort. Kew, ed. 2, 4: 349 (1812).

F. faginea (Guill. & Perr.) Baker

[Afr. trop. < 20°N, absent Afr. N.]

- Fl. Trop. Afr. [Oliver] 2: 230 (1871).
- Kew Bull. 25: 146 (1971).
- Boccone 8: 121 (1998).
- Boissiera 55: 144 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 199 (2005).
- ≡ *Rhynchosia faginea* Guill. & Perr.

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egi**Galega** L.

- Sp. Pl. 2: 714 (1753).

G. africana Mill.

- Gard. Dict., ed. 8, n°2 (1768).
- Fl. Iberica 7: 273 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 391 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 199 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 74 (2007).
- Incl. *G. officinalis* auct. Maroc

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egi*G. apollinea* Delile≡ **Tephrosia purpurea subsp. apollinea** (Delile)

Hosni & El-Kamery

- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 288 (1814).

G. colutea Burm. f. ≡ **Indigofera colutea** (Burm. f.) Merr.

- Fl. Ind.: 172 (1768).

G. officinalis L. [subspont. ou natural. Maroc, Algérie]

- Sp. Pl. 2: 714 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 264 (1889).
- Bull. Soc. Bot. France 42: 292 (1895).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 308 (1923).
- Fl. Eur. 2: 107 (1968).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 179 (1987).
- Med-Checklist 4: 91 (1989).
- Boccone 8: 121 (1998).

- Fl. Iberica 7: 269 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 199 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 74 (2007).

Mad Can Mau **Mar(P)** Alg(P) Tun Lib Egy

G. officinalis auct. Maroc non L., incl. in **G. africana** Mill.
 – in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°355, in sched. (1932).
 – Cat. Pl. Maroc 2: 405 (1932).

Genista L.

- Sp. Pl. 2: 709 (1753).



G. acanthoclada DC.

- Mém. Légum. 6: 208 (1826).
 - Fl. Lib. Prodr. [Durand & Barratte]: 65 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 243 (1931).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 91 (1966).
 - Fl. Eur. 2: 100 (1968).
 - Fl. Libya 86: 29 (1980).
 - Fl. Afrique N. 16: 128 (1987).
 - Med-Checklist 4: 92 (1989).

subsp. acanthoclada

- Med-Checklist 4: 92 (1989).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

G. acutiflora Pau, incl. in **G. ancistrocarpa** Spach
 • in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°292, in sched. (1932).
 – Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 127 (1988).

G. alba Lam., incl. in **Cytisus multiflorus** (L'Hér.) Sweet
 • Encycl. [Lamarck] 2: 623 (1788).

G. ancistrocarpa Spach

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 3: 105 (1845).
 - Lagasalia 18(2): 270 (1996).
 - Fl. Iberica 7: 100 (1999).
 - Inform. Bot. Ital. 33(2): 493-499 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 388 (2002).
- ≡ *G. anglica* subsp. *ancistrocarpa* (Spach) Maire
 Incl. *G. acutiflora* Pau
 Incl. *G. anglica* auct. Afr. N.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

G. anglica auct. Afr. N. non L., incl. in **G. ancistrocarpa** Spach
 – Cat. Pl. Maroc 2: 354 (1932).
 – Fl. Andaluc. Occid. 2: 158 (1987).
 – Fl. Afrique N. 16: 165 (1987).
 – Med-Checklist 4: 92 (1989).

var. acutiflora (Pau) Maire, incl. in **G. ancistrocarpa**

- Cat. Pl. Maroc 2: 890 (1934).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage]: 296 (1955).

- Fl. Afrique N. 16: 167 (1987).
 ≡ *G. acutiflora* Pau

subsp. ancistrocarpa (Spach) Maire ≡ **G. ancistrocarpa**

- Contr. 370, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 37 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 354 (1932).
 - Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 25 "1979" (1980).
 - Fl. Afrique N. 16: 165 (1987).
 - Med-Checklist 4: 93 (1989).
 - Bocconeia 8: 121 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 199 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 46 (2007).

G. argentea (L.) Noulet,

incl. in **Argyrobium zanonii** (Turra) P.W. Ball

- Fl. Bass. Sous-Pyrén.: 146 (1837).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 356 (1932).
- ≡ *Cytisus argenteus* L.

subsp. fallax (Ball) Maire

≡ **Argyrobium zanonii subsp. fallax** (Ball)
 Greuter & Burdet

- Cat. Pl. Maroc 2: 356 (1932).
 ≡ *Argyrobium linneanum* subsp. *fallax* Ball

subsp. grandiflora (Boiss. & Reut.) Maire

≡ **Argyrobium zanonii subsp. grandiflorum**
 (Boiss. & Reut.) Greuter

- Cat. Pl. Maroc 3: 891 (1934).
 ≡ *Argyrobium grandiflorum* Boiss. & Reut.

subsp. stipulacea (Ball) Maire

≡ **Argyrobium zanonii subsp. stipulaceum**
 (Ball) Greuter

- Cat. Pl. Maroc 2: 356 (1932).
 ≡ *Argyrobium linneanum* subsp. *stipulaceum* Ball

G. aspalathoides Lam.

- Encycl. [Lamarck] 2(2): 620 (1788).
 - Voy. Barbarie 2: 209 (1789).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 201 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 101 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 354 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 473 (1962).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 59 (1966).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 305 (1979).
 - Fl. Afrique N. 16: 173 (1987).
 - Med-Checklist 4: 93 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 239 (2010).
- ≡ *Spartium aspalathoides* (Lam.) Desf.

Mad Can Mau Mar **Alg** **Tun** Lib Egy

var. faureliana Maire,

incl. in **G. lobelii subsp. longipes** (Pau) Heyw.

- Contr. 2423, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 413 (1938).
 - Fl. Afrique N. 16: 176 (1987).

var. mauritanica (Batt.) Maire,

incl. in **G. lobelii subsp. longipes** (Pau) Heyw.

- Cat. Pl. Maroc 2: 355 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 175 (1987).
 ≡ *G. lobelii* var. *mauritanica* Batt.

subsp. erinaceoides (Loisel.) Maire,
incl. in **G. lobelii subsp. longipes** (Pau) Heyw.

- Cat. Pl. Maroc 2: 355 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 474 (1962).
 - Fl. Afrique N. 16: 175 (1987).
 ≡ *Spartium erinaceoides* Loisel.

G. atlantica Spach,
incl. in **G. hirsuta subsp. erioclada** (Spach) Raynaud

- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 2: 265 (1844).
 - Expl. Sci. Algérie : t. 87 (1849).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 198 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 350 (1932).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 29 (1933).
 - Contr. 1990, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 218 (1936).

G. barbara Munby, incl. in **G. tricuspidata** Desf.

- Fl. Algérie [Munby] : 74 (1847).

G. benehoavensis (Bolle) del Arco

- Vieraia 11: 268 "1981" (1982).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

G. caballeroi Pau, incl. in **G. tricuspidata** Desf.

- Trab. Mus. Nac. Ci. Nat., Ser. Bot. 11: 19 (1917).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 29 (1933).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 389 (2002).

G. canariensis L. ≡ **Teline canariensis** (L.) Webb & Berthel.

- Sp. Pl. 2: 709 (1753).

G. candicans L., incl. in **Teline monspessulana** (L.) K. Koch

- Cent. Pl. 1: 22 (1755).
 - Bot. Jahrb. Syst. 9: 120 (1888).

G. cantabrica Spach,

- incl. in **Pterospartum tridentatum** (L.) Willk.
 - Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 3: 149 (1845).

G. capitata (Cav.) Spach, incl. in **G. clavata** Poir.

- Ann. Sci. Nat. Bot., Sér. 3, 3: 157 (1845).
 - Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 306 (1924)
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1027 (1941).
 ≡ *Spartium capitatum* Cav.

G. capitellata Coss.

- Bull. Soc. Bot. France 3: 672 "1856" (1857).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 200 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 100 (1896).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 95 (1966).
 - Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 43 "1979" (1980).
 - Med-Checklist 4: 98 (1989).
 - Bocconeia 8: 121 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 388 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 199 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 52 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 239 (2010).
- ≡
- G. microcephala*
- var.
- capitellata*
- (Coss.) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

var. *tunetana* Barratte, incl. in **G. capitellata**

- Illustr. Fl. Atlant. [Cosson] 2: 31, t. 116 (1892).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 100 (1896).
 - Piantae Tripol. : 134 (1914).

G. carpetana Lange

- Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78 : 237 (1878).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 61 (1966).
 - Fl. Eur. 2: 98 (1968).
 - Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 23 "1979" (1980).
 - Med-Checklist 4: 94 (1989).
 - Fl. Iberica 7(1): 54 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 388 (2002).

subsp. nociva (Pau & Font Quer) Vicioso & Láinz

- Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci., 1: 21 (1960).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 61 (1966).
 - Med-Checklist 4: 94 (1989).
 - Bocconeia 8: 121 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 200 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 44 (2007).
 ≡ *G. nociva* Pau & Font Quer

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

G. cephalantha Spach

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3 2: 254 (1844).
 - Expl. Sci. Algérie : t. 85 (1849).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 200 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 352 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 470 (1962).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 94 (1966).
 - Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 41 "1979" (1980).
 - Fl. Afrique N. 16: 158 (1987).
 - Med-Checklist 4: 94 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 388 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 200 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 50 (2007).

Incl. *Anthyllis bidentata* Munby

var. *gomarica* (Emb. & Maire) Raynaud,
incl. in **subsp. cephalantha**

- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 50 "1979" (1980).
 - Fl. Afrique N. 16: 161 (1987).
 ≡ *G. demnatensis* var. *gomarica* Emb. & Maire

var. *mouilleronii* (Maire) Raynaud,

incl. in **subsp. demnatensis**

- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 50 "1979" (1980).
 - ≡ *G. demnatensis* var. *mouilleronii* Maire

var. *oranensis* Maire [nom. inval.],

incl. in **subsp. cephalantha**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 470 (1962).
- Fl. Afrique N. 16: 160 (1987).

var. plumosa Batt., incl. in **subsp. cephalantha**

- Bull. Soc. Bot. France 45: 239 (1898).
– Fl. Afrique N. 16: 160 (1987).

var. valdespinulosa (Maire) Raynaud,

incl. in **subsp. cephalantha**

- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 50 "1979" (1980).
– Fl. Afrique N. 16: 161 (1987).

≡ *G. demnatensis* *var. valdespinulosa* Maire

subsp. cephalantha

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 470 (1962).
- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 41 "1979" (1980).
- Fl. Afrique N. 16: 160 (1987).
- Med-Checklist 4: 94 (1989).
- Bocconeia 8: 121 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 200 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 50 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. demnatensis (Coss. ex Murb.) Raynaud

- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 50 "1979" (1980).
– Fl. Afrique N. 16: 161 (1987).
- Med-Checklist 4: 94 (1989).
- Bocconeia 8: 121 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 200 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 50 (2007).

≡ *G. demnatensis* Murb.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

G. cinerea (Vill.) DC.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], ed. 3, 4(2): 494 (1805).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 202 (1889).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 472 (1962).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 41 (1966).
 - Fl. Eur. 2: 96 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 307 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 156 (1987).
 - Fl. Afrique N. 16: 178 (1987).
 - Med-Checklist 4: 95 (1989).
 - Fl. Iberica 7(1): 74 (1999).
- ≡ *Spartium cinereum* Vill.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

subsp. ramosissima (Desf.) Maire

≡ **G. ramosissima** (Desf.) Poir.

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 472 (1962). [nom. inval.]
 - Fl. Afrique N. 16: 180 (1987).
- ≡ *Spartium ramosissimum* Desf.

subsp. speciosa Rivas Mart. & al., incl. in **G. cinerea**

- Veget. Alta Mont. Cantábrica: 268 (1984).
– Med-Checklist 4: 95 (1989).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 239 (2010).

G. cirtensis Pomel, incl. in **G. tricuspidata** Desf.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 177 (1874).

G. clavata Poir.

- Encycl. [Lamarck] Suppl. 2 : 717 (1812).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 200 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1028 (1941).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 96 (1966).
- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 47 "1979" (1980).
- Fl. Afrique N. 16: 186 (1987).
- Med-Checklist 4: 95 (1989).
- Bocconeia 8: 122 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 388 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 200 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 52 (2007).

Incl. *G. capitata* (Cav.) Pau

Incl. *Spartium capitatum* Cav.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. casuarinoides Spach, incl. in **G. clavata**

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 3: 146 (1845).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 401 (1878).

var. goudotiana Spach, incl. in **G. clavata**

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 3: 146 (1845).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 401 (1878).

var. webbiana Spach, incl. in **G. clavata**

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 3: 145 (1845).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 401 (1878).

G. congesta (Willd.) Poir.,

incl. in **Teline microphylla** (DC.) Gibbs & Dingwall

- In Lamarck, Encycl., suppl. 5(2) [Poiret]: 688 (1817).
≡ *Spartium congestum* Willd.

G. cossoniana Batt., incl. in **G. spartioides** Spach

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 197 (1889).
- Bull. Soc. Bot. France 43: 478 (1896).
- Contr. Fl. Atl. : 24 (1919).

G. crebrispina Pomel, incl. in **G. tricuspidata** Desf.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 176 (1874).

G. dasycarpa Ball [nom. nud.] ≡ **Retama dasycarpa** Coss.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 398 (1878).

G. demnatensis Coss. ex Murb.

≡ **G. cephalantha subsp. demnatensis** (Coss. ex Murb.) Raynaud

- Bull. Soc. Dauph.: 413 (1883). [nom. nud.]
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 201 (1886).
- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 55 (1922).
- Contr. 197, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 17: 110 (1926).
- Cat. Pl. Maroc 2: 352 (1932).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 94 (1966).

var. cossonii Maire,

incl. in **G. cephalantha subsp. demnatensis**

- Contr. 197, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 17: 110 (1926).
– Cat. Pl. Maroc 2: 352 (1932).

var. gomarica Emb. & Maire,

incl. in **G. cephalantha subsp. cephalantha**

- Pl. Marocc. Nov. 2: 2 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 352 (1932).

var. mouilleronii Maire,

incl. in **G. cephalantha subsp. cephalantha**

- Contr. 197, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 17: 110 (1926).
– Cat. Pl. Maroc 2: 352 (1932).

var. valdespinulosa Maire,

incl. in **G. cephalantha subsp. cephalantha**

- Contr. 1989, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 218 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1027 (1941).

G. duriaei Spach, incl. in **G. tricuspidata** Desf.

- Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 3, 2: 271 (1844).
– Expl. Sci. Algérie, Atlas : t. 85, f. 2 (1849).

var. echinata Sennen [nom. nud.],

incl. in **G. tricuspidata**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 29 (1933)

var. mauritii Sennen, incl. in **G. tricuspidata**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 29 (1933).
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 187 "1936" (1951).

G. echinata Sennen, incl. in **G. tricuspidata** Desf.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 186, 229 "1936" (1951).

G. erioclada Spach

≡ **G. hirsuta subsp. erioclada** (Spach) Raynaud

- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 2: 264 (1844).
– Expl. Sci. Algérie, Atlas : t. 87 (1849).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 198 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 350 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 474 (1962).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 73 (1966).
– Fl. Afrique N. 16: 143 (1987).

var. glabrior Maire,

incl. in **G. hirsuta subsp. erioclada**

- Contr. 1990, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 219 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1026 (1941).
– Fl. Afrique N. 16: 145 (1987).

subsp. atlantica (Spach) Maire,

incl. in **G. hirsuta subsp. erioclada**

- Contr. 1990, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 218 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1026 (1941).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 474 (1962).
– Fl. Afrique N. 16: 144 (1987).

G. ferox (Poir.) Dum. Cours.

- Bot. Cult. 3: 458 (1802).
– In Lamarck, Encycl., Suppl. 2 [Poiret] : 718 (1812).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 201 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 353 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 474 (1962).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 63 (1966).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 305 (1979).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 23 "1979" (1980).
– Fl. Afrique N. 16: 167 (1987).
– Med-Checklist 4: 96 (1989).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 239 (2010).
≡ *Spartium ferox* Poir.

Incl. *G. salditana* Pomel

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

var. ifniensis (Caball.) Font Quer,

incl. in **G. tamarrutii** Caball.

- Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 25 (14): 13 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1028 (1941).
≡ *G. ifniensis* Caball.

var. microphylla Ball, incl. in **G. tamarrutii** Caball.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 399 (1878).

var. salditana (Pomel) Batt., incl. in **G. ferox**

- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 84 "1902" (1905).
– Fl. Afrique N. 16: 169 (1987).

var. tamarrutii (Caball.) Font Quer ≡ **G. tamarrutii**

- Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 25 (14): 13 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1028 (1941).

subsp. microphylla (Ball) Font Quer,

incl. in **G. tamarrutii** Caball.

- Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 25: 13 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1028 (1941).
– Fl. Afrique N. 16: 170 (1987).
≡ *G. ferox var. microphylla* Ball

subsp. salditana (Pomel) Batt., incl. in **G. ferox**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 201 (1889).
≡ *G. salditana* Pomel

G. filiramea Pomel

≡ **G. numidica subsp. filiramea** (Pomel) Batt.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 313 (1875).

G. florida L.

- Syst. Nat., ed. 10, 2: 1157 (1759).
– Cat. Pl. Maroc 2: 355 (1932).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 43 (1966).
– Fl. Eur. 2: 96 (1968).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 17 "1979" (1980).
– Fl. Afrique N. 16: 181 (1987).
– Med-Checklist 4: 96 (1989).
– Fl. Iberica 7(1): 79 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 200 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 53 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. maroccana (Ball) Ball, incl. in **G. florida**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 400 (1878).
– Cat. Pl. Maroc 2: 355 (1932).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 19 "1979" (1980).

subsp. maroccana Ball, incl. in **G. florida**

- J. Bot. (London) 11: 303 (1873).
– Fl. Afrique N. 16: 182 (1987).

G. galioides Spach, incl. in **G. triacanthos** Brot.

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 2: 276 (1844).

G. germanica s. Poir. non L., incl. in **G. ulicina** Spach

- Voy. Barbarie 2: 208 (1789).

G. gibraltarica DC., incl. in **G. tridens** (Cav.) DC.

- Prodr. 2: 148 (1825).

subsp. juniperina (Spach) Ball,
incl. in **G. tridens subsp. juniperina** (Spach)
Talavera & Gibbs

- Spicil. Fl. Marocc.: 399 (1878).

G. hillebrandii Christ ≡ **Teline hillebrandii** (Christ) G. Kunkel

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 121 (1888).

G. hirsuta Vahl

- Symb. Bot. [Vahl] 1: 51 (1790).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 355 (1932).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 70 (1966).
 - Fl. Eur. 2: 98 (1968).
 - Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 28 "1979" (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 159 (1987).
 - Fl. Afrique N. 16: 146 (1987).
 - Med-Checklist 4: 97 (1989).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 46 (2007).

Incl. *Spartium cuspidatum* Cav.

subvar. glabrior (Maire) Raynaud,

incl. in **subsp. erioclada**

- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 49 "1979" (1980).
≡ *G. erioclada* var. *glabrior* Maire

var. atlantica (Spach) Raynaud,

incl. in **subsp. erioclada**

- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 49 "1979" (1980).

subsp. erioclada (Spach) Raynaud

- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 49 "1979" (1980).
 - Med-Checklist 4: 97 (1989).
 - Fl. Iberica 7(1): 110 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 200 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 46 (2007).

≡ *G. erioclada* Spach

Incl. *G. atlantica* Spach

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. hirsuta [absent Afr. N. ?]

- Med-Checklist 4: 97 (1989).
- Acta Bot. Malacitana 20: 302 (1995).
- Fl. Iberica 7: 108 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 200 (2005).

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

subsp. lanuginosa (Spach) Nyman [Afr. N. ?]

- Consp. Fl. Eur. : 151 (1878).
 - Acta Bot. Malacitana 20: 302 (1995).
 - Fl. Iberica 7(1): 108 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 390 (2002).

≡ *G. lanuginosa* Spach

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

G. hispanica s. Desf. non L., incl. in **G. ulicina** Spach

- Fl. Atlant. 2: 138 (1798).

G. ifniensis Caball., incl. in **G. tamarrutii** Caball.

- Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 35: 332 (1935).
 - Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 23 "1979" (1980).
 - Med-Checklist 4: 97 (1989).
 - Bocconeia 8: 122 (1998).

var. tamarrutii (Caball.) Raynaud ≡ **G. tamarrutii**

- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 48 "1979" (1980).

G. interrupta (Cav.) Steud., incl. in **G. triacanthos** Brot.

- Nomencl. Bot., ed. 2, 1(5-6): 670 (1840).
≡ *Spartium interruptum* Cav.

G. ischnoclada Pomel

≡ **G. numidica subsp. ischnoclada** (Pomel) Batt.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 318 (1875).

G. jahandiezii Batt.

≡ **G. tournefortii subsp. jahandiezii** (Batt.)

Talavera & P.E. Gibbs

- Bull. Soc. Bot. Afrique N. 12: 26 (1921).

G. juncea (L.) Desf. ≡ **Spartium juncum** L.

- Fl. Atlant. 2: 137 (1798).

G. juniperina Spach

≡ **G. tridens subsp. juniperina** (Spach) Talavera
& P.E. Gibbs

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 2: 275 (1844).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 399 (1878).

var. inermis Spach, incl. in **G. tridens subsp. juniperina**

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 2: 275 (1844).

G. kabylica Coss. [nom. nud.]

incl. in **G. triacanthos subsp. vepres** (Pomel) Gibbs

- Bull. Soc. Bot. France 36: ccxxv "1889" (1891).
- Fl. Kabylie [Debeaux]: 87 (1894).

G. lanuginosa Spach

≡ **G. hirsuta subsp. lanuginosa** (Spach) Nyman

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 2: 264 (1844).

G. lasiantha Spach,

incl. in **Pterospartum tridentatum** (L.) K. Koch

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 3: 147 (1845).

G. leptoclada Pomel,

incl. in **G. numidica subsp. ischnoclada** (Pomel)
Batt.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 174 (1874).

G. linifolia L. ≡ **Teline linifolia** (L.) Webb & Berthel.

- Sp. Pl., ed. 2., 1: 405 (1762).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 156 (1987).
 - Med-Checklist 4: 98 (1989).

G. lobelii DC.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], ed. 3, 4: 499 (1805).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 51 (1966).
 - Fl. Eur. 2: 97 (1968).

- Med-Checklist 4: 93 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 201 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 52 (2007).

var. mauritanica Batt., incl. in **subsp. longipes**

- Contr. Fl. Atl. : 25 (1919).
- Contr. 480, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 19 (1929).
- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 19 "1979" (1980).

subsp. longipes (Pau) Heyw.

- Collect. Bot. (Barcelona) 5: 519 (1958).
 - Fl. Eur. 2: 97 (1968).
 - Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 19 "1979" (1980).
 - Med-Checklist 4: 93 (1989).
 - Bocconeia 8: 122 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 201 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 52 (2007).
- ≡ *G. longipes* Pau
Incl. *G. aspalathoides subsp. erinaceoides* (Loisel.)
Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

G. longipes Pau ≡ **G. lobelii subsp. longipes** (Pau) Heyw.

- Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 282 (1904).
- Fl. Iberica 7: 55 (1999).

G. longirostrata (Maire) Sennen, incl. in **G. tricuspidata** Desf.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 186 "1936" (1951).
- ≡ *G. tricuspidata var. longirostrata* Maire

G. macrobotrys Maire & Sennen,
incl. in **G. spartioides subsp. pseudoretamoides**
Maire

- Contr. 1798, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 197 (1935).
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 187 "1936" (1951).

G. maderensis (Webb & Berthel.) Lowe
≡ **Teline maderensis** Webb & Berthel.
• Man. Fl. Madeira 1: 123 (1862).

G. maroccana Briq.,
incl. in **Argyrobium microphyllum** Ball
• Etud. Cytis. Alp. Marit.: 120 (1894).

– Cat. Pl. Maroc 2: 356 (1932).

var. microphylla (Ball) Maire,
≡ **Argyrobium microphyllum**
• Cat. Pl. Maroc 2: 356 (1932).

var. racemosa (Maire) Maire,
incl. in **Argyrobium microphyllum**
• Cat. Pl. Maroc 2: 356 (1932).

G. mauritiana Pau & Sennen [nom. nud.],
incl. in **G. spartioides subsp. pseudoretamoides**
Maire
– Cat. Fl. Rif Orient. : 145 (1933).

G. microcephala Coss. & Durieu
• Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 4: 248 (1855).

– Bull. Soc. Bot. France 3: 738 "1856" (1858).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 200 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 100(1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 352 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 472 (1962).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 95 (1966).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 303 (1979).
 - Fl. Libya 86: 29 (1980).
 - Fl. Afrique N. 16: 162 (1987).
 - Med-Checklist 4: 98 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 239 (2010).
- Incl. *G. tripolitana* Bornm.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib** Egy

var. capitellata (Coss.) Maire ≡ **G. capitellata** Coss.

- Cat. Pl. Maroc 2: 353 (1932).
- Fl. Afrique N. 16: 164 (1987).

var. tripolitana (Bornm.) Maire, incl. in **G. microcephala**

- Contr. 2954, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 337 (1934).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 304 (1979).
 - Fl. Afrique N. 16: 164 (1987).
- ≡ *G. tripolitana* Bornm.

var. tunetana Coss., incl. in **G. microcephala**

- Illustr. Fl. Atlant. : 31 (1892).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 100(1896).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 304 (1979).
- Fl. Afrique N. 16: 164 (1987).

G. microphylla DC.

≡ **Teline microphylla** (DC.) Gibbs & Dingwall

- Prodr. [De Candolle] 2: 146 (1825).

G. millanii Caball.,
incl. in **G. spartioides subsp. pseudoretamoides**
Maire
• Anales Jard. Bot. Madrid 1: 208 (1941).

G. mogadorensis Pau, incl. in **G. tricuspidata** Desf.
• Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 26: 232 (1897).

G. moleroi Talavera & Gibbs, incl. in **G. quadriflora** Munby
• Lagasalia 18(2): 268 (1996).

– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 388 (2002).

G. monosperma (L.) Lam. ≡ **Retama monosperma** (L.) Boiss.
• Encycl. [Lamarck] 2(2): 616 (1788).

– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 398 (1878).

var. bovei (Spach) Ball
≡ **Retama monosperma subsp. bovei** (Spach)
Talavera & Gibbs
• Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 398 (1878).

≡ *Spartium bovei* Spach

var. rigidula DC.,
incl. in **Retama raetam** (Forssk.) Webb
• Prodr. [De Candolle] 2: 150 (1825).

G. monspessulana (L.) L.A.S. Johnson
≡ **Teline monspessulana** (L.) K. Koch

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 87 (1961).
[comb. inval.]
 - Contr. New South Wales Natl. Herb. 3: 98 (1962).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 155 (1987).
 - Med-Checklist 4: 98 (1989).
- ≡ *Cytisus monspessulanus* L.

G. myriantha Ball

- ≡ **G. scorpius subsp. myriantha** (Ball) Maire
- J. Bot. (London) 11: 303 (1873).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 201 (1889).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 60 (1966).
 - Lagasalia 18: 267 (1996).

G. nitens Willd. ex Buch, incl. in **Teline pallida** (Poir.) Kunkel

- Phys. Besch. Canar. Ins. : 156 (1825).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 42 (1842).

G. nociva Pau & Font Quer

- ≡ **G. carpetana subsp. nociva** (Pau & Font Quer) Vicioso & Laínz
- Cavanillesia 2: 49 (1929).
 - In Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°276, in sched. (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 354 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 176 (1987).

G. numidica Spach

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 2: 244 (1844).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 197 (1889).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 473 (1962).
 - Fl. Afrique N. 16: 133 (1987).
 - Med-Checklist 4: 98 (1989).

var. elata Maire, incl. in **subsp. numidica**

- Contr. 3539, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 131 (1949).

var. ischnoclada (Pomel) Batt. ≡ **subsp. ischnoclada**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 197 (1889).
- ≡ *G. ischnoclada* Pomel

var. supravillosa Maire, incl. in **subsp. numidica**

- Contr. 3539, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 131 (1948).
 - Fl. Afrique N. 16: 135 (1987).

subsp. filiramea (Pomel) Batt.

- Contr. Fl. Atl. [Battandier] : 24 (1919).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 473 (1962).
 - Fl. Afrique N. 16: 136 (1987).
 - Med-Checklist 4: 98 (1989).
- ≡ *G. filiramea* Pomel

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy**subsp. ischnoclada** (Pomel) Batt.

- Contr. Fl. Atl. [Battandier] : 24 (1919).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 473 (1962).
 - Fl. Afrique N. 16: 134 (1987).
 - Med-Checklist 4: 98 (1989).
- ≡ *G. ischnoclada* Pomel
- Incl. *G. leptoclada* Pomel

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy**subsp. numidica**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 473 (1962).
- Fl. Afrique N. 16: 134 (1987).
- Med-Checklist 4: 98 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy**subsp. sarotes** (Pomel) Batt.

- Contr. Fl. Atl. [Battandier] : 24 (1919).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 473 (1962).
 - Fl. Afrique N. 16: 134 (1987).
 - Med-Checklist 4: 99 (1989).
- ≡ *G. sarotes* Pomel

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy*G. osmarensis* Coss.

- ≡ **Teline osmarensis** (Coss.) Gibbs & Dingwall
- Bull. Soc. Bot. France 20: 245 "1873" (1874).
 - Med-Checklist 4: 99 (1989).
 - Bocconeia 8: 122 (1998).

G. oxycedrina Pomel,incl. in **G. tridens subsp. juniperina** (Spach)
Talavera & Gibbs

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 319 (1875).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 352 (1932).
 - Med-Checklist 4: 99 (1989).
 - Bocconeia 8: 122 (1998).

G. paivae Lowe

- ≡ **Teline maderensis subsp. paivae** (Lowe) del Arco
- Man. Fl. Madeira 1: 125 (1862).
 - Fl. Arch. Madeira: 41 (1914).

G. palmiformis Sennen & Mauricio [nom. nud.],incl. in **G. spartioides subsp. pseudoretamoides**
Maire

- Cat. Pl. Rif. Orient.: 29 (1933).
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 188 "1936" (1951).

G. patens DC. ≡ **Teline patens** (DC.) Talavera & Gibbs

- Prodr. [De Candolle] 2: 145 (1825).

G. pendulina Lam., incl. in **Cytisus arboreus** (Desf.) DC.

- Encycl. [Lamarck] 2(2): 623 (1788).
 - Voy. Barbarie 2: 208 (1789).

G. pomeliana Maire, incl. in **Argyrolobium saharae** Pomel

- Cat. Pl. Maroc 2: 356 (1932).

G. pseudopilosa Coss.

- Notes Pl. Crit. : 102 (1851).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 202 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 355 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 472 (1962).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 45 (1966).
 - Fl. Eur. 2: 96 (1968).
 - Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 17 "1979" (1980).
 - Fl. Afrique N. 16: 183 (1987).
 - Med-Checklist 4: 99 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 78 (1999).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 201 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 53 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

G. pseudoumbellata Caball.,

incl. in **Teline segonnei** (Maire) Raynaud

- Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 35: 331 (1935).

G. quadriflora Munby

- Bull. Soc. Bot. France 2: 283 (1855).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 200 (1889).
- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 25 (1919).
- Cat. Pl. Maroc 2: 353 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 470 (1962).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 95 (1966).
- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 45 "1979" (1980).
- Fl. Afrique N. 16: 191 (1987).
- Med-Checklist 4: 99 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 201 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 50 (2007).

Incl. *G. moleroi* Talavera & Gibbs

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

G. raetam Forssk. ≡ **Retama raetam** (Forssk.) Webb

- Fl. Aegypt.-Arab. : 214 (1775).

G. ramosissima (Desf.) Poir.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 2 [Poiret] : 715 (1812).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 201 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 355 (1932).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 41 (1966).
 - Fl. Eur. 2: 96 (1968).
 - Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 17 "1979" (1980).
 - Med-Checklist 4: 99 (1989).
 - Boccone 8: 122 (1998).
 - Fl. Iberica 7: 69 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 387 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 201 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 53 (2007).
- ≡ *Spartium ramosissimum* Desf.
≡ *G. cinerea subsp. ramosissima* (Desf.) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

G. ramosissima s. Christ non (Desf.) Poir.,

incl. in **Teline canariensis** (L.) Webb & Berthel.

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 120 (1888).

G. raymundii Maire & Sennen [nom. nud.],

incl. in **G. spartioides subsp. pseudoretamoides** Maire

- Cat. Fl. Rif Orient. : 29 (1933).

G. retamoides Spach, incl. in **G. spartioides** Spach

- Notes Pl. Crit. [Cosson] 3: 153 (1852).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 196 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 350 (1932).

var. macrobotrys Maire & Sennen, incl. in **G. spartioides**

- Contr. 1798, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 197 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1026 (1941).

var. mauritiana Maire, incl. in **G. spartioides**

- Contr. 1992, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 219 (1936).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1026 (1941).

var. palmiformis Maire, incl. in **G. spartioides**

- Contr. 1798, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 197 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1026 (1941).

G. saharae Coss. & Durieu

≡ **Calobota saharae** (Coss. & Dur.) Boatwr. & B.-E. van Wyk

- Bull. Soc. Bot. France 2: 247 (1855).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 202 (1889).
- Piantae. Tripol. : 134 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 350 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 472 (1962).
- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 39 "1979" (1980).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 307 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 288 (1983).
- Fl. Afrique N. 16: 185 (1987).
- S. African J. Bot. 75: 554 (2009).

G. salditana Pomel, incl. in **G. ferox** (Poir.) Dum. Cours.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 320 (1875).

G. sarotes Pomel

≡ **G. numidica subsp. sarotes** (Pomel) Batt.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 174 (1874).
- Fl. Algérie, Suppl. Phan. [Battandier]: 35 (1910).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 197 (1889).

var. filiramea (Pomel) Batt.

≡ **G. numidica subsp. filiramea** (Pomel) Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 197 (1889).

G. scorpioides Spach, incl. in **G. triacanthos** Brot.

- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 2: 276 (1844).

G. scorpius (L.) DC.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], ed. 3, 4: 498 (1805).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 201 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 354 (1932).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 59 (1966).
 - Fl. Eur. 2: 98 (1968).
 - Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 21 "1979" (1980).
 - Fl. Afrique N. 16: 170 (1987).
 - Med-Checklist 4: 100 (1989).
 - Fl. Iberica 7(1): 52 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 388 (2002).
- ≡ *Spartium scorpius* L.

subsp. intermedia Emb. & Maire

- Pl. Marocc. Nov. 2: 2 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 354 (1932).
- Fl. Afrique N. 16: 172 (1987).
- Med-Checklist 4: 100 (1989).
- Boccone 8: 122 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 201 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 48 (2007).

Incl. *subsp. mesatlantica* Emb. & Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

- subsp. mesatlantica* Emb. & Maire,
incl. in **subsp. intermedia**
• Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 30 "1929" (1930).

subsp. myriantha (Ball) Maire

- Pl. Marocc. Nov. 2: 2 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 354 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 172 (1987).
 - Med-Checklist 4: 100 (1989).
 - Bocconeia 8: 122 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 201 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 48 (2007).
- ≡ *G. myriantha* Ball

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. scorpius

- Fl. Iberica 7: 54 (1999).
- Fl. Prat. Maroc 2: 46 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

G. segonnei (Maire) P.E. Gibbs

- Lagasalia 4(1): 39 (1974).
 - Med-Checklist 4: 100 (1989).
 - Bocconeia 8: 122 (1998).
- ≡ *Adenocarpus segonnei* Maire
≡ *Cytisus segonnei* (Maire) Maire
≡ *Teline segonnei* (Maire) Raynaud

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

G. sennenii (Maire) Font Quer, incl. in **G. tricuspidata** Desf.

- Diagn. Nouv. Pl. Esp. & Maroc: 229 "1936" (1951).
- ≡ *G. tricuspidata* var. *sennenii* Maire

G. spachiana Webb ≡ **Teline stenopetala subsp.**

spachiana (Webb) del Arco

- Bot. Mag. 71: t. 4195 (1845).

G. spartioides Spach

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 2: 243 (1844).
 - Expl. Sci. Algérie, Atlas : t. 84, f. 1 (1849).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 196 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 350 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 473 (1962).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 89 (1966).
 - Fl. Eur. 2: 99 (1968).
 - Fl. Afrique N. 16: 129 (1987).
 - Med-Checklist 4: 101 (1989).
 - Fl. Iberica 7(1): 91 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 387 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 201 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 53 (2007).
- Incl. *G. cossoniana* Batt.
Incl. *G. macrobotrys* Sennen
Incl. *G. millanii* Caball.
Incl. *G. raymundii* Maire & Sennen
Incl. *G. retamoides* Spach

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

- var. cossoniana* (Batt.) Maire, incl. in **G. spartioides**
• Fl. Afrique N. 16: 132 (1987).
≡ *G. cossoniana* Batt.

var. macrobotrys (Maire & Sennen) Maire,
incl. in **G. spartioides**

- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 37 "1979" (1980).
 - Fl. Afrique N. 16: 132 (1987).
- ≡ *G. retamoides* var. *macrobotrys* Maire & Sennen

var. malacitanus Maire, incl. in **G. spartioides**

- Contr. 1798, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 197 (1935).

var. mauritiana (Maire) Maire, incl. in **G. spartioides**

- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 37 "1979" (1980).
 - Fl. Afrique N. 16: 132 (1987).
- ≡ *G. retamoides* var. *mauritiana* Maire

var. millanii (Caball.) Maire, incl. in **G. spartioides**

- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 37 "1979" (1980).
 - Fl. Afrique N. 16: 132 (1987).
- ≡ *G. millanii* Caball.

var. palmiformis (Maire) Maire, incl. in **G. spartioides**

- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 37 "1979" (1980).
 - Fl. Afrique N. 16: 132 (1987).
- ≡ *G. retamoides* var. *palmiformis* Maire

var. pomariensis Maire, incl. in **G. spartioides**

- Contr. 3538, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 130 (1949).

subsp. pseudoretamoides Maire, incl. in **G. spartioides**

- Contr. 3538, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 130 (1949).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 473 (1962).
 - Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 37 "1979" (1980).
 - Fl. Afrique N. 16: 130 (1987).
 - Med-Checklist 4: 101 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 201 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 53 (2007).

subsp. retamoides (Spach) Maire, incl. in **G. spartioides**

- Fl. Afrique N. 16: 132 (1987).

G. spinulosa Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 173 (1874).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 197 (1889).
 - Atlas Fl. Algérie [Battandier] 2: 26 (1896).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 474 (1962).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 97 (1966).
 - Fl. Afrique N. 16: 136 (1987).
 - Med-Checklist 4: 101 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

G. splendens Webb & Berthel.

- ≡ **Teline splendens** (Webb & Berthel.) del Arco
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 42 (1842).

G. stenopetala (Webb & Berthel.) Webb & Berthel.

- ≡ **Teline stenopetala** Webb & Berthel.
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: t. 45 (1842).

G. striata Hill ≡ **Cytisus striatus** (Hill) Rothm.

- Veg. Syst. 13: 63, t. 13 (1768).

G. tamarrutii Caball.

- Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 35: 331 (1935).
≡ *G. ifniensis* var. *tamarruti* (Caball.) Raynaud
≡ *G. ferox* var. *tamarruti* (Caball.) Font Quer
Incl. *G. ferox* subsp. *microphylla* (Ball) Font Quer
Incl. *G. ifniensis* Caball.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

G. tenera (Jacq. ex Murray) Kuntze

- Revis. Gen. Pl. 1: 190 (1891).
– Lagasalia 4: 36 (1974).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
≡ *Cytisus tener* Jacq. ex Murray
Incl. *G. virgata* auct. non Lam.

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. *sericea* Kuntze

- ≡ **Teline osyrioides** subsp. *sericea* (Kuntze) del Arco
- Revis. Gen. Pl. 1: 190 (1891).

G. terniflora Lag. ≡ **Anthyllis terniflora** (Lag.) Pau

- Gen. Sp. Pl. [Lagasca] : 22 (1816).

G. tournefortii Spach

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3 2: 269 (1844).
– Cavanillesia 2: 49 (1930).
– Cat. Pl. Maroc 2: 351 (1932).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 74 (1966).
– Fl. Eur. 2: 99 (1968).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 33 "1979" (1980).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 159 (1987).
– Fl. Afrique N. 16: 150 (1987).
– Med-Checklist 4: 103 (1989).
– Fl. Iberica 7: 111 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 390 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 201 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 46 (2007).

var. *jahandiezii* (Batt.) Maire ≡ **subsp. jahandiezii**

- Cavanillesia 2: 50 (1929).
– Cat. Pl. Maroc 2: 351 (1932).
– Fl. Afrique N. 16: 152 (1987).
– Lagasalia 18(2): 271 (1996).

var. *transfretana* Pau & Font Quer,

incl. in **subsp. jahandiezii**

- In Font Quer, Iter Marocc. 1929 n°230, in sched. (1930).
– Cat. Pl. Maroc 2: 351 (1932).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 85 (1961).
– Fl. Afrique N. 16: 152 (1987).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 112 (1988).

var. *transiens* Font Quer & Maire,

incl. in **subsp. jahandiezii**

- Contr. 995, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 286 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 351 (1932).
– Fl. Afrique N. 16: 152 (1987).

subsp. jahandiezii (Batt.) Talavera & Gibbs

- Lagasalia 18(2): 271 (1996).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 201 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 46 (2007).
≡ *G. jahandiezii* Batt.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

G. triacanthos Brot.

- Phytogr. Lusitan. Select., ed. 1: 54 (1800).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 199 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 352 (1932).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 76 (1966).
– Fl. Eur. 2: 99 (1968).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 35 "1979" (1980).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 160 (1987).
– Fl. Afrique N. 16: 138 (1987).
– Med-Checklist 4: 103 (1989).
– Fl. Iberica 7: 114 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 389 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 202 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 44 (2007).
Incl. *G. scorpioides* Spach
Incl. *Spartium interruptum* Cav.
Incl. *Genista interrupta* (Cav.) Steud.

var. *galioides* (Spach) Jahand. & Maire,
incl. in **subsp. triacanthos**

- Cat. Pl. Maroc 2: 352 (1932).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 35 "1979" (1980).
≡ *G. galioides* Spach

var. *inermis* (Spach) Maire,

incl. in **G. tridens subsp. juniperina** (Spach)
Talavera & Gibbs

- Fl. Afrique N. 16: 140 (1987).
≡ *G. juniperina* var. *inermis* Spach

var. *intermedia* Pau,

incl. in **G. tridens subsp. juniperina** (Spach)
Talavera & Gibbs

- In Font Quer, Iter Marocc. 1930: n° 296, in sched. (1932).
– Cat. Pl. Maroc 3: 890 (1934).
– Fl. Afrique N. 16: 141 (1987).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 127 (1988).

var. *oxycedrina* (Pomel) Maire

incl. in **G. tridens subsp. juniperina** (Spach)
Talavera & Gibbs

- Fl. Afrique N. 16: 140 (1987).
≡ *G. oxycedrina* Pomel

var. *prolifera* Maire [nom. nud.], incl. in **G. tridens**

- Fl. Afrique N. 16: 141 (1987).

var. *tournefortiana* Spach, incl. in **subsp. triacanthos**

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 2: 276 (1844).
– Cat. Pl. Maroc 2: 352 (1932).

var. *tridens* (Cav.) Pau ≡ **G. tridens** (Cav.) DC.

- Cavanillesia 1: 140 (1928).

- subsp. interrupta* (Cav.) Maire,
incl. in **subsp. triacanthos**
• Fl. Afrique N. 16: 140 (1987).

- subsp. juniperina* (Spach) Maire
≡ **G. tridens subsp. juniperina** (Spach) Talavera
& Gibbs
• Fl. Afrique N. 16: 140 (1987).
≡ *G. juniperina* Spach

subsp. triacanthos

- Med-Checklist 4: 104 (1989).
- Bocconeia 8: 123 (1998).
- Fl. Iberica 7: 114 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 202 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 44 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

- subsp. tridens* (Cav.) Maire ≡ **G. tridens** (Cav.) DC.
• Fl. Afrique N. 16: 140 (1987).
≡ *Spartium tridens* Cav.

subsp. vepres (Pomel) P.E. Gibbs

- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 77 (1966).
- Med-Checklist 4: 104 (1989).
- ≡ *G. vepres* Pomel
- Incl. *G. kabylica* Coss.

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

G. tricuspidata Desf.

- Fl. Atlant. 2: 138, t. 183 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 199 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 100 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 351 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 474 (1962).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 72 (1966).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 303 (1979).
- Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 27 "1979" (1980).
- Fl. Afrique N. 16: 153 (1987).
- Med-Checklist 4: 104 (1989).
- Fl. Iberica 7: 112 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 389 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 202 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 48 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 240 (2010).
- ≡ *Spartium tricuspidatum* (Desf.) Cav.
- Incl. *G. barbara* Munby
- Incl. *G. caballeroi* Pau
- Incl. *G. cirtensis* Pomel
- Incl. *G. crebrispina* Pomel
- Incl. *G. duriaei* Spach
- Incl. *G. echinata* Sennen
- Incl. *G. longirostrata* (Maire) Sennen
- Incl. *G. mogadorensis* Pau
- Incl. *G. sennenii* (Maire) Font Quer
- Incl. *G. tridens* s. Ball non Cav.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

- var. caballeroi* (Pau) Raynaud [nom. inval.],
incl. in **G. tricuspidata**
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 28 "1979" (1980).
– Fl. Afrique N. 16: 156 (1987).
≡ *G. caballeroi* Pau

- var. cirtensis* (Pomel) Batt., incl. in **G. tricuspidata**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 199 (1889).
– Fl. Afrique N. 16: 155 (1987).
≡ *G. cirtensis* Pomel

- var. crebrispina* (Pomel) Batt., incl. in **G. tricuspidata**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 199 (1889).
– Fl. Afrique N. 16: 154 (1987).
≡ *G. crebrispina* Pomel

- var. hirtula* Maire [nom. nud.], incl. in **G. tricuspidata**
• Fl. Afrique N. 16: 154 (1987).

- var. longirostrata* Maire, incl. in **G. tricuspidata**
• Contr. 1797, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 197 (1935).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1026 (1941).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 28 "1979" (1980).
– Fl. Afrique N. 16: 156 (1987).
≡ *G. longirostrata* (Maire) Sennen

- var. microcarpa* Batt., incl. in **G. tricuspidata**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 199 (1889).
– Fl. Afrique N. 16: 155 (1987).

- var. mogadorensis* (Pau) Maire, incl. in **G. tricuspidata**
• Contr. 289, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 38 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 351 (1932).
≡ *G. mogadorensis* Pau

- var. sennenii* Maire, incl. in **G. tricuspidata**
• Contr. 1993, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 219 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1026 (1941).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 27 "1979" (1980).
– Fl. Afrique N. 16: 156 (1987).
≡ *G. sennenii* (Maire) Font Quer

- var. sparsiflora* Ball, incl. in **G. tricuspidata**
• J. Bot. (London) 11: 303 (1873).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 28 "1979" (1980).

- var. stipulacea* Faure & Maire, incl. in **G. tricuspidata**
• Contr. 289, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 38 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 351 (1932).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 28 "1979" (1980).
– Fl. Afrique N. 16: 157 (1987).

- var. villosa* Sennen, incl. in **G. tricuspidata**
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 187 "1936" (1951).

- var. villosissima* Faure & Maire, incl. in **G. tricuspidata**
• Contr. 993, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 285 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 351 (1932).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 27 "1979" (1980).
– Fl. Afrique N. 16: 156 (1987).

- var. virescens* Pomel, incl. in **G. tricuspidata**

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 176 (1874).
– Fl. Afrique N. 16: 154 (1987).

subsp. caballeroi (Pau) Maire, incl. in **G. tricuspidata**

- Contr. 789, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 38 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 351 (1932).
≡ *G. caballeroi* Pau

subsp. duriaei (Spach) Batt., incl. in **G. tricuspidata**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 199 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 351 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 474 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 303 (1979).
– Fl. Afrique N. 16: 156 (1987).
≡ *G. duriaei* Spach

subsp. sparsiflora (Ball) Maire, incl. in **G. tricuspidata**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 171 (1924).
– Cat. Pl. Maroc 2: 351 (1932).
– Fl. Afrique N. 16: 157 (1987).
≡ *var. sparsiflora* Ball

G. tridens s. Ball non Cav., incl. in **G. tricuspidata** Desf.

- Spicil. Fl. Marocc.: 399 (1878).

G. tridens (Cav.) DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 148 (1825).
– Cat. Pl. Maroc 2: 351 (1932).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 79 (1966).
– Fl. Eur. 2: 99 (1968).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 35 "1979" (1980).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 160 (1987).
– Med-Checklist 4: 104 (1989).
– Bocconeia 8: 123 (1998).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 389 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 202 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 43 (2007).
≡ *Spartium tridens* Cav.
≡ *G. triacanthos subsp. tridens* (Cav.) Maire
Incl. *G. gibraltarica* DC.

var. intermedia (Pau) Emb. & Maire,

incl. in **subsp. juniperina**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1027 (1941).
– Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: "1979" (1980).
≡ *G. triacanthos var. intermedia* Pau

subsp. juniperina (Spach) Talavera & P.E. Gibbs

- Lagasalia 18(2): 271 (1996).
– Fl. Iberica 7: 118 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 389 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 202 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 44 (2007).
≡ *G. juniperina* Spach
≡ *G. triacanthos subsp. juniperina* (Spach) Maire
≡ *G. gibraltarica subsp. juniperina* (Spach) Ball
Incl. *G. oxycedrina* Pomel

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. tridens

- Fl. Iberica 7: 118 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 202 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 43 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

G. tridentata L. ≡ **Pterospartum tridentatum** (L.) K. Koch

- Sp. Pl. 2: 710 (1753).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 161 (1987).
– Med-Checklist 4: 104 (1989).
– Bocconeia 8: 123 (1998).

subsp. lasiantha (Spach) Greuter,

incl. in **Pterospartum tridentatum** (L.) K. Koch

- Willdenowia 15: 428 (1986).
– Med-Checklist 4: 104 (1989).
– Bocconeia 8: 123 (1998).
≡ *G. lasiantha* Spach

subsp. riphaea (Pau & Font Quer) Greuter,

incl. in **Pterospartum tridentatum** (L.) K. Koch

- Willdenowia 15: 429 (1986).
– Med-Checklist 4: 104 (1989).
– Bocconeia 8: 123 (1998).
≡ *Genistella riphaea* Pau & Font Quer

G. tripolitana Bornm.,

incl. in **G. microcephala** Coss. & Durieu

- Magyar Bot. Lapok 33: 83 (1934).

G. ulicina Spach

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 2: 268 (1844).
– Expl. Sci. Algérie, Atlas: t. 86 (1849).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 198 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 100 (1896).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 474 (1962).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 74 (1966).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 303 (1979).
– Fl. Afrique N. 16: 148 (1987).
– Med-Checklist 4: 105 (1989).
– Bocconeia 8: 123 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 202 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 240 (2010).
Incl. *G. germanica* s. Poir. non L.
Incl. *G. hispanica* s. Desf. non L.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

var. densiflora Pau & Font Quer,

incl. in **G. tournefortii** Spach

- In Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°272, in sched. (1928).
– Cavanillesia 2: 49 (1929).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 67 (1988).

var. humilis Pomel, incl. in **G. ulicina** Spach

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2 : 319 (1875).
– Fl. Afrique N. 16: 150 (1987).

G. umbellata (L'Hér.) Poir.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 2 [Poiret] : 715 (1812).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 200 (1889).

- Cat. Pl. Maroc 2: 353 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 472 (1962).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 96 (1966).
 - Fl. Eur. 2: 100 (1968).
 - Natur. Monspel., Sér. Bot. 28: 45 "1979" (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 161 (1987).
 - Fl. Afrique N. 16: 189 (1987).
 - Med-Checklist 4: 105 (1989).
 - Bocconeia 8: 123 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 388 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 202 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 52 (2007).
 - ≡ *Spartium umbellatum* L'Hér.
- Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

- var. macrocephala* Maire [nom. nud.],
incl. in **G. umbellata**
- Fl. Afrique N. 16: 191 (1987).
- var. marsillerassi* Sennen & Mauricio [nom. nud.],
incl. in **G. umbellata**
- Cat. Fl. Rif Orient. : 29 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1027 (1941).
- var. pachyphylla* Sennen & Mauricio,
incl. in **G. umbellata**
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 230 "1936" (1951).

- G. uniflora* (Decne.) Briq.
≡ **Argyrolobium uniflorum** (Decne.) Jaub. & Spach
- Etud. Cytis. Alp. marit.: 120, 188 (1894)
 - Cat. Pl. Maroc 2: 356 (1932).
 - Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 122 (1933).
 - ≡ *Cytisus uniflorus* Decne.

- G. vepres* Pomel
≡ **G. triacanthos subsp. vepres** (Pomel) P.E. Gibbs
- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2 : 319 (1875).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 199 (1889).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 474 (1962).
 - Fl. Afrique N. 16: 141 (1987).

- G. virgata* auct. Madeira non Lam.,
incl. in **Genista tenera** (Jacq. ex Murr.) Kuntze
- Man. Fl. Madeira 1: 126 (1862).
 - Fl. Arch. Madeira: 41 (1914).

- G. viscosa* Willd.
≡ **Adenocarpus viscosus** (Willd.) Webb & Berthel.
- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 937 (1802).

- G. webbii* Spach, incl. in **Retama monosperma** (L.) Boiss.
- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 2: 252 (1844).

Genista	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	1	0	26	20	7	3	0
endémique *	1	1	-	8	6	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	2	-	-	-	-

232 noms, 40 taxons acceptés

Genistella Ortega

- Tabulae Bot.: 39 (1773).

- G. rhiphaea* Pau & Font Quer,
incl. in **Pterospartum tridentatum** (L.) K. Koch
- In Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°277, in sched. (1928).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 67 (1988).

- G. tridentata* (L.) Samp.,
incl. in **Pterospartum tridentatum** (L.) K. Koch
- Fl. Port. : 62 (1913).
 - Folia Geobot. Phytotax. 9(3): 261-275 (1974).

- subsp. lasiantha* (Spach) Holub
incl. in **Pterospartum tridentatum**
- Folia Geobot. Phytotax. 9(3): 271 (1974).

- subsp. rhiphaea* (Pau & Font Quer) Holub,
incl. in **Pterospartum tridentatum**
- Folia Geobot. Phytotax. 11(1): 83 (1976).

Glycine L.

- Sp. Pl. 2: 753 (1753).

- G. caribaea* Jacq. ≡ **Rhynchosia caribaea** (Jacq.) DC.
- Collectanea 1: 67 (1786).

- G. malacophylla* Spreng.
≡ **Rhynchosia malacophylla** (Spreng.) Bojer
- Syst. Veg. 4 (Cur. Post.): 270 (1827).

Glycyrrhiza L.

- Sp. Pl. 2: 741 (1753).

- G. foetida** Desf.
- Fl. Atlant. 2: 170, t. 199 (1799).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 264 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 131 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 416 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 544 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 127 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 393 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 180 (1987).
 - Med-Checklist 4: 105 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 352 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 391 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 202 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 88 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 240 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

- G. glabra** L.
- Sp. Pl. 2: 742 (1753).
 - Bull. Soc. Bot. France 42: 289-296 (1895).
 - Fl. Lib. Prodr. [Durand & Barratte]: 80 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 276 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 416 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 544 (1962).

- Fl. Eur. 2: 127 (1968).
- Fl. Libya 86: 84 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 180 (1987).
- Med-Checklist 4: 106 (1989).
- Fl. Iberica 7: 351 (1999).
- Fl. Prat. Maroc 2: 88 (2007).

Mad Can Mau **Mar(C)** **Alg(P)** Tun **Lib** Egy

var. glandulifera (Waldst. & Kit.) Regel & Herd.,
incl. in **G. glabra** L.

- Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 39(1): 565 (1866).
- Prodr. Fl. Ciren. : 276 (1931).
- ≡ *G. glandulifera* Waldst. & Kit.

G. glandulifera Waldst. & Kit., in in **G. glabra** L.

- Descr. Icon. Pl. Hung. 1: 20, t. 21 (1800).

Hammatolobium Fenzl

- Pugil. Pl. Nov. Syr. 1 (1842).

H. kremerianum (Coss.) C. Müll.

- Ann. Bot. Syst. 7: 744 (1868).
- Cat. Pl. Maroc 2: 417 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 38 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 490 (1962).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 335 (2002).
- Fl. Prat. Maroc 2: 167 (2007).
- ≡ *Ludovicia kremeriana* Coss.
- ≡ *Tripodion kremerianum* (Coss.) Lassen
- Incl. *H. ludovicia* Batt.

Mad Can Mau **Mar** **Alg** Tun Lib Egy

H. ludovicia Batt. [nom. illeg.],

incl. in **H. kremerianum** (Coss.) C. Müll.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 288 (1889).

Hedysarum L.

- Sp. Pl. 2: 745 (1753).



H. aculeolatum Munby ex Boiss.

- Diagn. Pl. Orient., ser. 2, 5: 92 (1856).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 294 (1889).
- Contr. 390, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 48 (1928).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 540 (1962).
- Med-Checklist 4: 106 (1989).
- Bocconeia 8: 123 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 327 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 203 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 179 (2007).
- Incl. *H. capitellatum* Pau & Font Quer
- Incl. *H. zeluanum* Pau

var. capitellatum (Pau & Font Quer) Maire & Weiller,
incl. in **subsp. aculeolatum**

- Contr. 2257b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 353 (1937).
- ≡ *H. spinosissimum subsp. capitellatum* Pau & Font Quer

subsp. aculeolatum

- Med-Checklist 4: 106 (1989).
- Fl. Prat. Maroc 2: 179 (2007).

Mad Can Mau **Mar** **Alg** Tun Lib Egy

subsp. mauritanicum (Pomel) Maire

- Contr. 390, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 48 (1928).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 540 (1962).
- Med-Checklist 4: 106 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 327 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 203 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 179 (2007).
- ≡ *H. mauritanicum* Pomel

Mad Can Mau **Mar** **Alg** Tun Lib Egy

subsp. micranthum (Batt.) Maire [nom. superfl.],
incl. in **subsp. aculeolatum**

- Contr. 390, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 48 (1928).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 540 (1962).
- ≡ *H. mauritanicum var. micranthum* Batt.

H. album Waldst. & Kit.

≡ **Onobrychis alba** (Waldst. & Kit.) Desv.

- Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 115. t. 111 (1804).

H. algeriense Pomel, incl. in **H. flexuosum** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 196 (1874).

H. argentatum Maire non L. f. [nom. illeg.],

incl. in **H. argyreum** Greuter & Burdet

- Contr. 2966, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 340 (1939).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. gén. 3: 183"1974" (1975).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 555 (1983).

H. argyreum Greuter & Burdet

- Willdenowia 16: 109 "1986" (1987).
- Med-Checklist 4: 106 (1989).
- Boissiera 55: 150 (1998).
- Bocconeia 8: 123 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 203 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 181 (2007).
- Incl. *H. argentatum* Maire

Mad Can Mau **Mar*** **Alg** Tun Lib Egy

H. atlanticum Pomel, incl. in **H. pallidum** Desf.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 197 (1874).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 39 (1933).

H. boveanum Bunge ex Basiner

- Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg, 6: 50, 64 (1846).
- Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 23: 81-83 (1991).
- Lagasalia 21: 249-254 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 945 (2000).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 328 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 181 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 181 (2007).
- Incl. *H. bovei* Boiss. & Reut.
- Incl. *H. confertum* auct. non Desf.
- Incl. *H. humile* auct. Afr. N. non L.
- Incl. *H. laxum* Pomel
- Incl. *H. pedunculare* Cav.

subsp. boveanum

- Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 23: 81 (1991).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. europaeum Guitt. & Kerguélen [Afr. N. ?]

- Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 23: 81 (1991).
- Fl. Iberica 7(2): 946 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 328 (2002).

Mad Can Mau **Mar(?) Alg Tun** Lib Egy

subsp. europaeum auct. Afr. N.,

incl. in **subsp. boveanum**

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 203 (2005). [p. p.]
- Fl. Prat. Maroc 2: 181 (2007). [p. p.]
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 240 (2010).

H. bovei Boiss. & Reut., incl. in **H. boveanum** Basiner

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 40 (1852).

H. capitatum Desf. non Burm. f. [nom. illeg.],

incl. in **H. glomeratum** F. Dietr.

- Fl. Atlant. 2: 177 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 293 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 138 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 279 (1931).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 39 (1933).

H. capitellatum Pau & Font Quer,

incl. in **H. aculeolatum subsp. aculeolatum**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927: n°339, in sched. (1928).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 70 (1988).

H. caput-galli L. ≡ **Onobrychis caput-galli** (L.) Lam.

- Sp. Pl. 2: 751 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 178 (1799).

H. carnosum Desf.

- Fl. Atlant. 2: 177 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 295 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 139 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 423 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 540 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 404 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 306 (1983).
- Med-Checklist 4: 107 (1989).
- Bocconeia 8: 123 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 203 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 181 (2007).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 240 (2010).
- ≡ *Sulla carnosus* (Desf.) B.H. Choi & H. Ohashi

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

H. clausonis Pomel,

incl. in **H. aculeolatum subsp. mauritanicum** (Pomel) Maire

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 197 (1874).

H. confertum auct. Afr. N., incl. in **H. boveanum** Basiner

- Med-Checklist 4: 107 (1989).

H. confertum Desf. ≡ **Onobrychis conferta** (Desf.) Desv.

- Fl. Atlant. 2: 178 (1799).
- Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 23: 81-83 (1991).

H. coronarium L.

- Sp. Pl. 2: 750 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 295 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 139 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 280 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 423 (1932).
- Contr. 2016, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 223 (1936).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 541 (1962).
- Fl. Eur. 2: 186 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 403 (1979).
- Fl. Libya 86: 137 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 86 (1987).
- Med-Checklist 4: 107 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 338 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 949 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 327 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 203 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 179 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 240 (2010).
- ≡ *Sulla coronaria* (L.) Medik.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib(N) Egy(N)**

H. crista-galli L. ≡ **Onobrychis crista-galli** (L.) Lam.

- Syst. Veg., ed. 13 : 563 (1774).

H. flexuosum L.

- Sp. Pl. 2: 750 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 295 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 139 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 423 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 39 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 541 (1962).
- Fl. Eur. 2: 186 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 403 (1979).
- Med-Checklist 4: 107 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 951 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 327 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 203 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 178 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 240 (2010).
- ≡ *Sulla flexuosa* (L.) Medik.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

- H. fontanesii* Boiss. [nom. illeg.],
incl. in **Onobrychis conferta** (Desf.) Desv.
• Elench. Pl. Nov.: 38 (1838).

H. glomeratum F. Dietr.,

- Vollst. Lex. Gärt. 4: 534 (1804).
 - Fl. Libya 86: 141 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 87 (1987).
 - Fl. Iberica 7(2): 955 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 328 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 204 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 178 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 240 (2010).
- ≡ *Sulla glomerata* (F. Dietr.) B.H. Choi & H. Ohashi
Incl. *H. capitatum* Desf. non Burm. f.
Incl. *Sulla capitata* (Desf.) B.H. Choi & H. Ohashi
Incl. *H. spinosissimum subsp. capitatum* (Desf.)
Asch. & Graebn.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

- H. humile* auct. Afr. N. non L., incl. in **H. boveanum** Basiner
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 292 (1889).
– Contr. 273, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 27 (1927).
– Cat. Pl. Maroc 2: 422 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 540 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 405 (1979).

- var. bovei* (Boiss. & Reut.) Batt., incl. in **H. boveanum**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 293 (1889).
≡ *H. bovei* Boiss. & Reut.

- var. brivesii* Humbert & Maire, incl. in **H. boveanum**
• Contr. 273, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 27 (1927).
– Cat. Pl. Maroc 2: 422 (1932).

- var. fontanesii* (Boiss.) Batt. [nom. illeg.],
incl. in **Onobrychis conferta** (Desf.) Desv.
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 293 (1889).
≡ *H. fontanesii* Boiss.

- var. laxum* (Pomel) Batt., incl. in **H. boveanum**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 293 (1889).
≡ *H. laxum* Pomel

- var. maroccanum* Vindt, incl. in **H. boveanum**
• Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 29: 147 (1949).

- var. mesanthum* Emb. & Maire, incl. in **H. boveanum**
• Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 32 "1929" (1930).
– Cat. Pl. Maroc 2: 422 (1932).

- var. speciosum* Emb. & Maire, incl. in **H. boveanum**
• Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 32 "1929" (1930).
– Cat. Pl. Maroc 2: 422 (1932).

- var. subspeciosum* Emb. & Maire, incl. in **H. boveanum**
• Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 32 "1929" (1930).
– Cat. Pl. Maroc 2: 422 (1932).

- H. humile* Loefl. ≡ **Onobrychis humilis** (L.) G. López
• Iter Hispan. [Loefling]: 293 (1758).

- H. intricatum* Sennen & Mauricio [nom. nud.] (?)
– Cat. Fl. Rif Orient. : 39 (1933).

- H. intactum* Pomel, incl. in **H. pallidum** Desf.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 198 (1874).

- H. lappaceum* Forssk. ≡ **Taverniera lappacea** (Forssk.) DC.
• Fl. Aegypt.-Arab. : 136 (1775).

- H. laxum* Pomel non Spreng. [nom. illeg.],
incl. in **H. boveanum** Basiner
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 199 (1874).

H. mauritanicum Pomel≡ **H. aculeolatum subsp. mauritanicum** (Pomel)
Maire

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 196 (1874).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 294 (1889).

var. micranthum Batt.,

- incl. in **H. aculeolatum subsp. mauritanicum**
- Bull. Soc. Bot. France 36: ccxxi "1889" (1890).

subsp. micranthum (Batt.) Batt.

- incl. in **H. aculeolatum subsp. mauritanicum**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : append. 2: x (1890).

H. membranaceum Coss. & Balansa

- Bull. Soc. Bot. France 20: 246 "1873" [1874].
- Contr. 147, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 77 (1924).
- Cat. Pl. Maroc 2: 422 (1932).
- Med-Checklist 4: 108 (1989).
- Boccone 8: 123 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 204 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 181 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**H. naudinianum** Coss. & Durieu

- Bull. Soc. Bot. France 3: 675 "1856" (1857).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 293 (1889).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 539 (1962).
- Med-Checklist 4: 108 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy**H. pallidum** Desf.

- Fl. Atlant. 2: 177 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 294 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 422 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 540 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 403 (1979).
- Med-Checklist 4: 108 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 327 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 204 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 179 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 240 (2010).
- Incl. *H. atlanticum* Pomel
- Incl. *H. intactum* Pomel
- ≡ *Sulla pallida* (Desf.) B.H. Choi & H. Ohashi

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. atlanticum (Pomel) Batt., incl. in **H. pallidum**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 294 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 423 (1932).
≡ *H. atlanticum* Pomel

subsp. intactum (Pomel) Batt. Incl. **H. pallidum**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 294 (1889).
≡ *H. intactum* Pomel

H. pedunculare Cav., incl. in **Onobrychis humilis** (L.) G. López

- Anales Ci. Nat. 4: 75 (1801).

H. perrauderianum Coss. & Durieu

- Bull. Soc. Bot. France 3: 739 "1856" (1858).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 293 (1889).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 539 (1962).
– Med-Checklist 4: 108 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

H. ptolemaicum Delile

≡ **Onobrychis ptolemaica** (Delile) DC.

- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 255 (1813).

H. spinosissimum L.

- Sp. Pl. 2: 750 (1753)
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 294 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 138 (1896).
– Fl. Lib. Prodr.: 84 (1910).
– Prodr. Fl. Ciren.: 279 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 422 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 540 (1962).
– Fl. Eur. 2: 186 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 404 (1979).
– Fl. Libya 86: 139 (1980).
– Fl. Sahara, éd. 2: 306 (1983).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 87 (1987).
– Med-Checklist 4: 109 (1989).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 337 (1999).
– Fl. Iberica 7(2): 9553 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 327 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 204 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 178 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 240 (2010).
≡ *Sulla spinosissima* (L.) B.H. Choi & H. Ohashi

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. lanatum Maire & Weiller, incl. in **H. spinosissimum**

- Contr. 2712, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 275 (1939).

var. pallens (Moris) Rouy, incl. in **H. spinosissimum**

- Fl. France 6: 291 (1899).
– Prodr. Fl. Ciren. : 279 (1931).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 404 (1979).

subsp. capitatum (Desf.) Asch. & Graebn.,

incl. in **H. glomeratum** F. Dietr.

- Cat. Pl. Maroc 2: 422 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 540 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 404 (1979).
– Med-Checklist 4: 109 (1989).

subsp. capitellatum Pau & Font Quer,

incl. in **H. aculeolatum** Boiss. **subsp. aculeolatum**

- In Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°339, in sched. (1928).
– Cat. Pl. Maroc 2: 422 (1931).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 39 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1051 (1941).

H. trilophocarpum Coss. & Durieu [nom. nud.],

incl. in **Onobrychis crista-galli** (L.) Lam.

- Ann. Sci. Nat., Sér. 4: 223 (1854).

H. venosum Desf.,

incl. in **Onobrychis kabylica** (Bornm.) Širj.

- Fl. Atlant. 2: 179, pl. 201 (1799).

H. zeluanum Pau, incl. in **H. aculeolatum** Boiss.

- Ann. Acad. Polytechn. Porto: 4 (1911).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 39 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1052 (1941).
– Lagasalia 18(2): 264-265 (1996).

Hedysarum	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	0	12	11	7	3	2
endémique *	-	-	-	2	2	-	-	-
naturalisé (N)	-	-	-	-	-	-	1	1
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	-	-	-

56 noms, 14 taxons acceptés

Heinekenia Webb ex Benth. & Hook. f.

- Gen. Pl. [Bentham & Hooker f.] 1(2): 491 (1865).

H. berthelotii (Masf.) G. Kunkel ≡ **Lotus berthelotii** Masf.

- Cuad. Bot. Canaria 22: 9 (1974).
– Adansonia, sér. 2, 19(4): 367-402 (1980).

H. eremetica (A. Santos) G. Kunkel

≡ **Lotus eremeticus** (A. Santos)

- Kan. Ins. Pflanzenw.: 153 (1987).

H. maculata (Breitf.) G. Kunkel ≡ **Lotus maculatus** Breitf.

- Cuad. Bot. Canar. 22: 10 (1974).
– Adansonia, sér. 2, 19(4): 367-402 (1980).

H. petiorhyncha Webb ex Masf.,

incl. in **Lotus berthelotii** Masf.

- Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 10: 160 (1881).
– Bot. Jahrb. Syst. 9(1): 124 (1887).

var. subglabrata Christ, incl. in **Lotus berthelotii**

- Bot. Jahrb. Syst. 9(1): 124 (1887).

H. pyrantha (P. Pérez) G. Kunkel ≡ **Lotus pyranthus** P. Pérez

- Kan. Ins. Pflanzenw.: 187 (1993).

Hesperolaburnum Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 131 (1949).

H. platycarpum (Maire) Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 131 (1949).

- Fl. Afrique N. 16: 210 (1987).
- Med-Checklist 4: 109 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 204 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 178 (2007).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 204 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 69 (2007).

≡ *Laburnum platycarpum* Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

Hippocrepis L.

- Sp. Pl. 2: 744 (1753).



H. areolata Desv.

- Mém. Soc. Linn. (Paris) 4: 329 (1826).
 - Med-Checklist 4: 110 (1989).
 - Bocconea 8: 123 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 305 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 204 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 175 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 241 (2010).
- Incl. *H. bicontorta* Loisel.
Incl. *H. cornigera* Boiss.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

H. atlantica Ball

- J. Bot. (London) 11: 307 (1873).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 117 "1902" (1905).
 - Contr. 389, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 47 (1928).
 - Med-Checklist 4: 110 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 334 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 204 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 177 (2007).
- ≡ *H. scabra* var. *atlantica* (Ball) Maire
Incl. *H. comosa* s. Desf. non L.
Incl. *H. scabra* var. *glauca* Maire
Incl. *H. scabra* var. *grandiflora* Emb. & Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

H. bicontorta Loisel., incl. in **H. areolata** Desv.

- Mém. Soc. Linn. (Paris) 6: 424 (1827).
- Bull. Soc. Bot. France 4: 138 (1857).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 289 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 130 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren.: 278 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 420 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 538 (1962).
- Lagasalia 5(2): 241 (1976).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 401 (1979).
- Fl. Libya 86: 134 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 306 (1983).

var. *glabra* Pamp. Incl. **H. areolata**

- Bull. Soc. Bot. Ital. 1914: 14 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 279 (1931).

var. *sinuosissima* Pomel Incl. **H. areolata**

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 195 (1874).

H. biflora Spreng.

- Pl. Min. Cogn. Pug. 2: 73 (1815).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 289 (1889).
 - Lagasalia 5(2): 239 (1976).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 93 (1987).
 - Med-Checklist 4: 112 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 902 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 333 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 204 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 174 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 241 (2010).
- ≡ *H. unisiliquosa* subsp. *biflora* (Spreng.) O. Bolòs & Vigo
Incl. *H. unisiliquosa* auct. Afr. N. non L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

H. bisiliqua Forssk.

≡ **H. unisiliquosa** subsp. **bisiliqua** (Forssk.) Bornm.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 71 (1775).

H. brevipetala (Murb.) E. Domínguez

- Lagasalia 5(2): 252 (1976).
 - Med-Checklist 4: 112 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 204 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 176 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 241 (2010).
- ≡ *H. minor* var. *brevipetala* Murb.
≡ *H. minor* subsp. *brevipetala* (Murb.) Pott.-Alap.

Mad Can Mau **Mar(?) Alg Tun** Lib Egy

H. ciliata Willd.

- Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. Gesamnten Naturk. 2: 173 (1808).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 289 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 130 (1896).
 - Piantae Tripol. : 137 (1914).
 - Fl. Eur. 2: 185 (1968).
 - Lagasalia 5(2): 245 (1976).
 - Fl. Libya 86: 132 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 93 (1987).
 - Med-Checklist 4: 110 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 904 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 333 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 204 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 175 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 241 (2010).
- ≡ *H. multisiliquosa* subsp. *ciliata* (Willd.) Maire
Incl. *H. multisiliquosa* var. *ambigua* (Rouy) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

H. comosa s. Desf. non L., incl. in **H. atlantica** Ball

- Fl. Atlant. 2: 175 (1799).

H. confusa Pau, incl. in **H. multisiliquosa** L.

- Bull. Geogr. Bot. 16(2): 75 (1906).
 - Contr. 1420, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 212 (1932).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 39 (1933).

subvar. leiocarpa Maire, incl. in **H. multisiliquosa**

- Contr. 1635, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 301 (1934).

subvar. trachycarpa Maire, incl. in **H. multisiliquosa**

- Contr. 1635, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 301 (1934).

var. austro-oranensis Maire, incl. in **H. multisiliquosa**

- Contr. 1420, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 212 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1050 (1941).

var. banica Maire, incl. in **H. multisiliquosa**

- Contr. 1420, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 212 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1050 (1941).

H. constricta Kunze

- Linnaea 16: 320 (1842).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 421 (1932).
 - Contr. 2440, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 416 (1938).
 - Lagasalia 5(2): 243 (1976).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 306 (1983).
 - Med-Checklist 4: 111 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 303 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 205 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 175 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 241 (2010).
- Incl. *H. multicaulis* Batt. & Trab.
- ≡ *H. multisiliquosa subsp. constricta* (Kunze) Maire
- Incl. *H. multicaulis* Batt. & Trab.

Mad **Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi**

H. cornigera Boiss., incl. in **H. areolata** Desv.

- Diagn. Pl. Orient. 1(2): 102 (1843).

H. cyclocarpa Murb.

- Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] 33(12): 80 (1897).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 116 "1902" (1905).
 - Fl. Lib. Prodr.: 79 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 277 (1931).
 - Lagasalia 5(2): 251 (1976).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 401 (1979).
 - Fl. Libya 86: 132 (1980).
 - Med-Checklist 4: 111 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 305 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 241 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg **Tun Lib Egi**

var. leiocarpa Pamp. Incl. **H. cyclocarpa** Murb.

- Nuovo Giorn. Bot. Ital. 26: 213 (1919).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 277 (1931).

var. pubescens Pamp. Incl. **H. cyclocarpa** Murb.

- Piantae Tripol. : 138 (1914).

H. cyclocarpa auct. Rif non Murb.,
incl. in **H. multisiliquosa** L.

- Cat. Fl. Rif Orient. : 146 (1933).

H. emerus auct. Afr. N. non L.,incl. in **Coronilla emeroides** Boiss. & Spruner

- Med-Checklist 4: 111 (1989).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 241 (2010).

subsp. emeroides (Boiss. & Spruner) Lassen≡ **Coronilla emeroides** Boiss. & Spruner

- Svensk Bot. Tidskr. 83(2): 86 (1989).
- Med-Checklist 4: 112 (1989).

H. liouvillei Maire

- Contr. 275, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 28 (1927).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 421 (1932).
 - Med-Checklist 4: 111 (1989).

subsp. acutiflora Emb.

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 206 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1051 (1941).
 - Med-Checklist 4: 111 (1989).
 - Bocconeia 8: 124 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 205 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 176 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi

subsp. liouvillei

- Med-Checklist 4: 111 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 205 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 176 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi

H. maura Braun-Blanq. & Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: 185 (1922).
 - Lagasalia 5(2): 258 (1976).
 - Med-Checklist 4: 112 (1989).
 - Bocconeia 8: 124 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 205 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 175 (2007).
- ≡ *H. salzmännii subsp. maura* (Braun-Blanq. & Maire) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi

H. minor Munby

- Fl. Algérie [Munby] : 80 (1847).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 116 "1902" (1905).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 421 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 378 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 539 (1962).
 - Lagasalia 5(2): 254 (1976).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 402 (1979).
 - Med-Checklist 4: 112 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 333 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 205 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 175 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 241 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egi

var. brevipetala Murb. ≡ **H. brevipetala**

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 80 (1897).

var. brevipetala auct. Maroc non Murb.,

incl. in **H. neglecta** Lassen

- Cat. Pl. Maroc 2: 421 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 378 (1961).

var. curticens Murb., incl. in **H. minor**

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 79 (1897).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1050 (1941).
- Lagasalia 5(2): 256 (1976).

var. inversa Sauvage, incl. in **H. minor**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 25-27: 379 (1949).

var. leiocalycina Bornm., incl. in **H. minor**

- Contr. 1230, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 183 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 421 (1932).

var. major (Ball) Pau & Font Quer, incl. in **H. minor**

- In Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°370, in sched. (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 421 (1932).
- Contr. 2439, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 415 (1938).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 129 (1988).
- ≡ *H. multisiliquosa* *var. major* Ball

subsp. brevipetala (Murb.) Pott.-Alap. [nom. inval.]

≡ **H. brevipetala** (Murb.) E. Domínguez

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 402 (1979).

subsp. munbyana (Maire) Quézel & Santa [nom. inval.],

incl. in **H. minor**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 539 (1962).

H. monticola Lassen

- Willdenowia 19: 61 (1989).
- Med-Checklist 4: 111 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 334 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 205 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 177 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 242 (2010).
- Incl. *H. scabra* auct. Afr. N. non DC.
- Incl. *H. scabra* *var. maroccana* Pau & Font Quer
- Incl. *H. scabra* *var. mauritii* Sennen
- Incl. *H. scabra* *var. pallidula* Emb. & Maire
- Incl. *H. scabra* *var. sublaevis* Maire & Weiller
- Incl. *H. scabra* *var. trichocarpa* Humbert

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

H. multicaulis Batt. & Trab., incl. in **H. constricta** Kunze

- Bull. Soc. Bot. France 58: 626 (1911).

H. multisiliquosa auct. Libya non L.,

incl. in **H. cyclocarpa** Murb.

- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 79 (1910).

H. multisiliquosa L.

- Sp. Pl. 2: 744 (1753).
- Man. Fl. Madeira 1: 185 (1862).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 130 (1896).

- Fl. Arch. Madeira: 51 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 420 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 538 (1962).
- Fl. Eur. 2: 185 (1968).
- Lagasalia 5(2): 248 (1976).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 400 (1979).
- Fl. Libya 86: 132 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 94 (1987).
- Med-Checklist 4: 112 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Boissiera 55: 151 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 305 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 905 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 333 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 205 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 176 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 242 (2010).
- Incl. *H. confusa* Pau
- Incl. *H. confusa* *var. austro-oranensis* Maire
- Incl. *H. cyclocarpa* auct. Rif non Murb.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. ambigua (Rouy) Maire, incl. in **H. ciliata** Willd.

- Contr. 1229, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 183 (1932).
- ≡ *H. ciliata* *var. ambigua* Rouy

var. major Ball, incl. in **H. minor** Munby

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 429 (1878).

var. subcyclocarpa Maire & Sennen,

incl. in **H. multisiliquosa** L.

- Contr. 2015, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 223 (1936).

subsp. ciliata (Willd.) Maire ≡ **H. ciliata** Willd.

- Cat. Pl. Maroc 2: 420 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 378 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 539 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 401 (1979).

subsp. confusa (Pau) Maire, incl. in **H. multisiliquosa**

- Cat. Pl. Maroc 2: 420 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 378 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 538 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 401 (1979).
- ≡ *H. confusa* Pau

subsp. constricta (Kunze) Maire ≡ **H. constricta** Kunze

- Cat. Pl. Maroc 4: 1050 (1941).
- Boissiera 55: 151 (1998).

H. neglecta Lassen

- Willdenowia 19: 61 (1989).
- Med-Checklist 4: 112 (1989).
- Bocconeia 8: 124 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 333 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 205 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 176 (2007).
- Incl. *H. minor* *var. brevipetala* auct. Maroc non Murb.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

H. salzmännii Boiss. & Reut.

- Diagn. Pl. Orient. : 101 (1843).
 - Pugil. Pl. Nov. Afr. Bor. Hisp.: 42 (1852).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 289 (1889).
 - Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] 1 : 79 (1897).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 172 "1908" (1909).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 420 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 107 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 538 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 185 (1968).
 - Lagasalia 5(2): 257 (1976).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 94 (1987).
 - Med-Checklist 4: 112 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7(2): 905 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 334 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 205 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 175 (2007).

Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egi*subsp. maura* (Braun-Blanq. & Maire) Maire≡ **H. maura** Braun-Blanq. & Maire

- Cat. Pl. Maroc 2: 420 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 107 (1961).

H. scabra auct. Afr. N. non DC., incl. in **pl. sp.**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 290 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 130 (1896).
- Plantae Tripol.: 138 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 421 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 538 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 400 (1979).
- Fl. Libya 86: 129 (1980).

var. atlantica (Ball) Maire ≡ **H. atlantica** Ball

- Cat. Pl. Maroc 2: 421 (1932).

var. glauca Maire, incl. in **H. atlantica**

- Contr. 1536, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 267 (1932).

var. grandiflora Emb. & Maire, incl. in **H. atlantica**

- Cat. Pl. Maroc 2: 421 (1932).

var. maroccana Pau & Font Quer,incl. in **H. monticola** Lassen

- In Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°276, in sched. (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 421 (1932).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 39 (1933).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 113 (1988).

var. mauritii Sennen, incl. in **H. monticola**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 189 "1936" (1951).

var. pallidula Emb. & Maire, incl. in **H. monticola**

- Contr. 2255, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 352 (1937).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1051 (1941).

var. sublaevis Maire & Weiller, incl. in **H. monticola**

- Contr. 2441, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 416 (1938).

var. trichocarpa Humbert, incl. in **H. monticola**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 18: 147 (1927).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 421 (1932).

H. unisiliquosa L.

- Sp. Pl. 2: 744 (1753).
 - Fl. Eur. 2: 185 (1968).
 - Med-Checklist 4: 113 (1989).

subsp. biflora (Spreng.) O. Bolòs & Vigo ≡ **H. biflora** Spreng.

- Fl. Paisos Catalans 1: 642 (1984).

subsp. bisiliqua (Forssk.) Bornm.

- Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 438 (1928).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 400 (1979).
 - Fl. Libya 86: 130 (1980).
 - Med-Checklist 4: 113 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 303 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 242 (2010).

≡ **H. bisiliqua** Forssk.Mad Can Mau Mar Alg **Tun(?)** Lib Egi*subsp. unisiliquosa* auct. non L., incl. in **H. biflora**

- Fl. Libya 86: 130 (1980).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 302 (1999).

H. unisiliquosa auct. Afr. N. non L., incl. in **H. biflora** Spreng.

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 130 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 172 "1908" (1909).
- Cat. Pl. Maroc 2: 420 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 538 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 400 (1979).
- Fl. Libya 86: 130 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 306 (1983).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 303 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 242 (2010).

var. ambigua Pomel, incl. in **H. biflora**

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 195 (1874).

subsp. linnaeana auct. Tun., incl. in **H. biflora**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 400 (1979).

Hippocrepis	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egi
total	1	3	1	14	9	9	8	5
endémique *	-	-	-	4	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	1	-	-

61 noms, 16 taxons acceptés

Hymenocarpus Savi

- Fl. Pis. 2: 205 (1798). [nom. conserv.]

H. circinnatus (L.) Savi

- Fl. Pis. 2: 205 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 248 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 123 (1896).
 - Plantae Tripol.: 139 (1914).
 - Fl. Eur. 2: 177 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 364 (1979).

- Fl. Libya 86: 85 (1980).
 - Med-Checklist 4: 113 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 290 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 242 (2010).
- ≡ *Medicago circinnata* L.
Incl. *H. nummularius* Willd. ex G. Don

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib Egy**

H. cornicinus (L.) Vis.

- Fl. Dalmat. 3: 279 (1851).
 - Willdenowia 16: 111 (1986).
 - Med-Checklist 4: 113 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 869 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 325 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 205 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 167 (2007).
- ≡ *Anthyllis cornicina* L.
Incl. *Cornicina Loefglingii* Boiss.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

H. hamosus (Desf.) Vis.

- Fl. Dalmat. 3: 279 (1851).
 - Willdenowia 16: 111 (1986).
 - Med-Checklist 4: 113 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 870 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 325 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 206 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 169 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 242 (2010).
- ≡ *Anthyllis hamosa* Desf.
≡ *Coronilla hamosa* (Desf.) Boiss.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

H. hispanicus Lassen [nom. illeg.], incl. in **H. lotoides** (L.) Vis.

- Willdenowia 16: 443 (1987).
- Med-Checklist 4: 113 (1989).
- Bocconeia 8: 124 (1998).

H. lotoides (L.) Vis.

- Fl. Dalmat. 3: 279 (1851).
 - Fl. Iberica 7(2): 870 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 326 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 206 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 169 (2007).
- ≡ *Anthyllis lotoides* L.
≡ *Cornicina lotoides* (L.) Boiss.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

H. nummularius Willd. ex G. Don, incl. in **H. circinnatus** (L.) Savi

- Gen. Hist. 2: 173 (1832).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 76 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren.: 266 (1931).

Hymenocarpus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	0	3	2	2	2	1

6 noms, 4 taxons acceptés

Indigofera L.

- Sp. Pl. 2: 751 (1753).

I. arenaria A. Rich. [nom. illeg.] non E. Mey., incl. in **I. hochstetteri** Baker

- Tent. Fl. Abyss. 1: 183 (1847).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 554 (1983).

I. argentea Burm. f., non L. (1771). [absent Afr. NW > 20°N]

- Flora Indica: 171 (1768).
 - Bull. Soc. Bot. France 22: 47 (1875).
 - Contr. 1631, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 300 (1934).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 554 (1983).
 - Med-Checklist 4: 113 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 253 (1991).
 - Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc : 44 (1991).
 - Bocconeia 8: 124 (1998).
 - Boissiera 55: 133 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 312 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 206 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 90 (2007).
- Incl. *I. semitrijuga* auct. non Forssk.

Mad Can **Mau Mar(?) Alg** Tun Lib **(T) Egy**

I. arrecta Hochst. ex A. Rich.

- Tent. Fl. Abyss. 1: 184 (1847).
- Fl. Sénégal, ed. 2, : 86 (1967).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 554 (1983).
- Kew Bull. 53: 651-668 (1998).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **(T) Egy**

I. articulata Gouan

- Ill. Observ. Bot. : 49 (1773).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 521 (1962).
 - Med-Checklist 4: 113 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 313 (1999).
- Incl. *I. tinctoria* s. Forssk.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib **Egy**

I. coerulea Roxb.

- Fl. Ind., ed. 1832 [Roxburgh] 3: 377 (1832).
- Med-Checklist 4: 113 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 313 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

I. colutea (Burm. f.) Merr. [absent Afr. NW > 20°N]

- Philip. J. Sci., 19(3): 355 (1921).
 - Med-Checklist 4: 113 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 253 (1991).
 - Boissiera 55: 133 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 310 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 206 (2005).
- ≡ *Galega colutea* Burm. f.
Incl. *I. viscosa* Lam.

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

I. cordifolia B. Heyne ex Roth

- Nov. Pl. Sp. : 357 (1821).

- Fl. Sahara, éd. 2 : 553 (1983).
- Med-Checklist 4: 113 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 251 (1991).
- Boissiera 55: 134 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 310 (1999).

Mad Can **Mau(P)** Mar Alg Tun Lib **Egy(P)**

I. disjuncta J.B. Gillett

≡ **Microcharis disjuncta** (J.B. Gillett) Schrire

- Kew Bull. 1955: 584 (1955).
- Boissiera 55: 134 (1998).

I. hochstetteri Baker [Afr. trop. NW < 20° N]

- Fl. Trop. Afr. [Oliver et al.] 2: 101 (1871).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 553 (1983).
- Med-Checklist 4: 114 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 251 (1991).
- Boissiera 55: 134 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 309 (1999).

Incl. *I. arenaria* A. Rich.

Incl. *I. semhaensis* auct. Libye

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

I. lotononoides Baker f.

- J. Bot. (London): 187 (1903).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 309 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib(?)** **Egy**

I. oblongifolia Forssk. [Afr. trop. < 20° N, absent Maghreb]

- Fl. Aegypt.-Arab. : 137 (1775).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 554 (1983).
- Med-Checklist 4: 114 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 251 (1991).
- Boccone 8: 124 (1998).
- Boissiera 55: 135 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 312 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 206 (2005).

Incl. *I. paucifolia* Delile

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

I. paucifolia Delile, incl. in **I. oblongifolia** Forssk.

- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 251 (1813).

I. semhaensis auct. Libye, incl. in **I. hochstetteri** Baker

- Fl. Libya 86: 43 (1980).

I. semitrijuga auct. non Forssk., incl. in **I. argentea** Burm. f.

- Etud. Hist. Sci. Afr. Occ. Sér. B, 5(2): 53-211 (1940).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 554 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 254 (1991).
- Boccone 8: 124 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 206 (2005).

I. senegalensis Lam. [Afr. trop. NW < 20° N]

- Encycl. [Lamarck] 3: 248 (1789).
- Boissiera 55: 136 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 206 (2005).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

I. sessiliflora DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 228 (1825).
- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 3, Bot. 273, Ecol. Gén. 23: 29-115 (1974).
- Fl. Libya 86: 41 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 554 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 246 (1991).
- Boissiera 55: 136 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 310 (1999).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun **Lib** **Egy**

I. spiniflora Hochst. & Steud. ex Boiss.

- Fl. Orient. 2: 190 "1872" (1873).
- Med-Checklist 4: 114 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 312 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

I. spinosa Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 137 (1775).
- Med-Checklist 4: 114 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 310 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

I. stenophylla Guill. & Perr. [Afr. trop. < 20° N]

- Fl. Senegamb. Tent. 1: 188, t. 48 (1832).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 554 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 254 (1991).
- Boissiera 55: 136 (1998).

Mad Can **Mau(?)** Mar Alg Tun Lib **(T)** **Egy**

I. subulata Vahl ex Poir.,

incl. in **I. trita subsp. subulata** (Poir.) Ali

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 3 [Poiret] : 150 (1813).
- Fl. Egypt Checklist : 63 (1995).

var. nubica Gillett, incl. in **I. trita subsp. subulata**

- Kew Bull., Addit. Ser. 1: 100 (1958).

I. tinctoria s. Forssk., incl. in **I. articulata** Gouan

- Fl. Aegypt.-Arab. : 138 (1775).

I. trita L. f.

- Suppl. Pl. : 335 (1782).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 313 (1999).

var. nubica (Gillett) Boulos & Schrire,

incl. in **subsp. subulata**

- Fl. Egypt [Boulos] 1: 313 (1999).

subsp. subulata (Vahl ex Poir.) Ali

- Bot. Not. 3: 558 (1958).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 313 (1999).
- ≡ *I. subulata* Vahl ex Poir.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

I. tritoides Baker ≡ **Microcharis tritoides** (Baker) Schrire

- Kew Bull. 1895 : 214 (1895).
- Fl. Egypt Checklist : 63 (1995).

I. viscosa Lam., incl. in **I. colutea** (Burm. f.) Merr.

- Encycl. [Lamarck] 3(1): 247 (1789).
 - Kew Bull., Addit. Ser. 1: 8 (1958).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 554 (1983).
 - Bocconeia 8: 124 (1998).

Indigofera	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	7	1	3	0	1	12
prés. incert. (?)	-	-	1	1	-	-	1	-
stat. probl. (P)	-	-	1	-	-	-	-	1

25 noms, 15 taxons acceptés + 1 Tibesti

Kebirita Kramina & Sokoloff

- Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol. 106(3): 61 (2001).

K. roudairei (Bonnet) Kramina & Sokoloff

- Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol. 106(3): 61 (2001).
 - ≡ *Lotus roudairei* Bonnet
 - ≡ *Acmispon roudairei* (Bonnet) Lassen
 - Incl. *L. fruticosus* Coss.

Mad Can **Mau Mar Alg Tun** Lib Egy

Lablab Adans.

- Fam. Pl. 2: 325 (1763).

L. purpureus (L.) Sweet [cult. et subspont. Madère]

- Hort. Brit. [Sweet] : 481 (1826).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - ≡ *Dolichos purpureus* L.

Mad(C) Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Laburnum auct. Maroc non Fabr.

incl. in **Hesperolaburnum** Maire

L. platycarpum Maire

≡ **Hesperolaburnum platycarpum** (Maire) Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 183 (1921).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 358 (1932).

Lathyrus L.

- Sp. Pl. 2: 729 (1753).



L. affinis Guss., incl. in **L. aphaca** L.

- Fl. Sicul. Syn. 2: 853 (1845).

L. algericus Ginzb.

≡ **L. latifolius subsp. algericus** (Ginzb.) Dobignard

- Sitzb. Kaiserl. Akad. Wiss., Math-Naturwiss. Cl. Abt. 1(105): 337 (1896).

L. allardii Batt. (?)

- Bull. Soc. Bot. France 29: 288 "1882" (1883).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 279 (1889).
 - Bull. Soc. Bot. France 42: 292 (1895).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 308 (1923).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 532 (1962).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 55: 40-68 (1965).
 - Med-Checklist 4: 118 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg*(P)** Tun Lib Egy

L. amphicarpos L.

- Sp. Pl. 2: 729 (1753).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 113 "1902" (1905).
 - Fl. Eur. 2: 142 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 67 (1987).
 - Med-Checklist 4: 115 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 430 (1999).
 - Bocconeia 8: 124 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc: 315 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 206 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 112 (2007).
 - ≡ *L. sativus* var. *amphicarpos* (L.) Ball
 - Incl. *L. quadrimarginatus* Bory & Chaub.
 - Incl. *L. quadrimarginatus* subsp. *tetrapterus* (Pomel) Maire
 - Incl. *L. tetrapterus* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

L. amphicarpos L. (1763), non L. (1753),
incl. in **Vicia sativa subsp. amphicarpa** (Dorthes)
Batt.

- Sp. Pl., ed. 2, 2: 1030 (1763).

L. angulatus L.

- Sp. Pl. 2: 731 (1753).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 114 "1902" (1905).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 176 "1908" (1909).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 438 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 113 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 534 (1962).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 55: 40-68 (1965).
 - Fl. Eur. 2: 142 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 71 (1987).
 - Med-Checklist 4: 115 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7: 467 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc: 315 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 206 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 108 (2007).
 - ≡ *L. sphaericus* subsp. *angulatus* (L.) Batt.

Mad **Can** Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. *angustifolius* Rouy, incl. in **L. angulatus**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 281 (1899).

- Cat. Pl. Maroc 2: 438 (1932).
- Contr. 2443, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 416 (1938).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 113 (1961).

L. annuus L.

- Demonstr. Pl. : 20 (1753).
 - Man. Fl. Madeira 1: 213 (1862).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 177 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 54 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 435 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 388 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 532 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 142 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 422 (1979).
 - Fl. Libya 86: 286 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 66 (1987).
 - Med-Checklist 4: 115 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7: 438 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 350 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 314 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 206 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 109 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 242 (2010).
- Incl. *L. luteus* Munby
- Incl. *L. hierosolymitanus* Boiss.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi***var. hierosolymitanus* (Boiss.) Post, incl. in **L. annuus**

- Fl. Syr. Palest. Sinai: 292 (1896).
- ≡ *L. hierosolymitanus* Boiss.

L. aphaca L.

- Sp. Pl. 2: 729 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 157 (1799).
 - Man. Fl. Madeira 1: 209 (1862).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 278 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 145 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 176 "1908" (1909).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 285 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 435 (1932).
 - Contr. 2717, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 276 (1939).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 532 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 142 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 421 (1979).
 - Fl. Libya 86: 290 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 68 (1987).
 - Med-Checklist 4: 115 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7: 480 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 349 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 316 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 206 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 106 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 242 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi***var. affinis* (Guss.) Arcang., incl. in **L. aphaca** L.

- Comp. Fl. Ital. [Arcangeli] : 1995 (1882).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 278 (1889).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 421 (1979).
- ≡ *L. affinis* Guss.

L. articulatus L., incl. in **L. clymenum** L.

- Sp. Pl. 2: 731 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 159 (1798).
 - Man. Fl. Madeira 1: 216 (1862).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 441 (1878).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 176 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 53 (1914).
 - Contr. 1011, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 290 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 434 (1932).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 37 (1933).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 386 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 536 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 142 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 420 (1979).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- ≡ *L. clymenum var. articulatus* (L.) Ball

var. ligusticus Burnat, incl. in **L. clymenum**

- Fl. Alp. Marit. 2: 196 (1896).
 - Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 152 (1904).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 434 (1932).

var. tenuifolius (Desf.) Rouy, incl. in **L. clymenum**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 255 (1899).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 434 (1932).
- ≡ *L. tenuifolius* Desf.

subsp. clymenum (L.) Maire ≡ **L. clymenum** L.

- Cat. Pl. Maroc 2: 434 (1932).
 - Contr. 2718, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 276 (1939).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 536 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 420 (1979).

L. bithynicus L. ≡ **Vicia bithynica** (L.) L.

- Sp. Pl. 2: 731 (1753).

L. brachyodon Murb.

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33(12): 77 (1897).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 113 "1902" (1905).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 422 (1979).
 - Med-Checklist 4: 115 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 242 (2010).
- Incl. *L. inconspicuus* auct. Tun. non L.

Mad Can Mau Mar Alg **Tun*** Lib Egi**L. cicera** L.

- Sp. Pl. 2: 730 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 158 (1798).
 - Man. Fl. Madeira 1: 212 (1862).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 279 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 145 (1896).
 - Fl. Arch. Madeira: 54 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 285 (1931).

- Cat. Pl. Maroc 2: 436 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 388 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 535 (1962).
- Fl. Eur. 2: 142 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 423 (1979).
- Fl. Libya 86: 281 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 67 (1987).
- Med-Checklist 4: 116 (1989).
- Fl. Iberica 7: 432 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 315 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 207 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 113 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 242 (2010).

Mad **Can(N)** Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

var. angustifolius Rouy, incl. in **L. cicera**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 258 (1899).
- Cat. Pl. Maroc 2: 436 (1932).

var. lineatus Post, incl. in **L. gorgonii** Parl.

- Fl. Syr. Palest. Sinai: 292 (1896).

var. longistipulatus Sennen [nom. nud.],

incl. in **L. cicera**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 146 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 3: 896 (1934).

var. pardoii Sennen & Mauricio [nom. nud.],

incl. in **L. cicera**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 37 (1933).

var. tenuifolius Foucaud & Sim, incl. in **L. cicera**

- Herb. Corse: 179 (1898).
- Prodr. Fl. Ciren. : 286 (1931).

L. ciliatus Guss., incl. in **L. saxatilis** (Vent.) Vis.

- Pl. Rar.: 296, t. 49 (1826).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 282 (1889).

L. clymenum L.

- Sp. Pl. 2: 732 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 160 (1798).
- Man. Fl. Madeira 1: 214 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 441 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 277 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 144 (1896).
- Fl. Arch. Madeira: 53 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 284 (1931).
- Fl. Eur. 2: 142 (1968).
- Fl. Libya 86: 287 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 68 (1987).
- Med-Checklist 4: 116 (1989).
- Fl. Iberica 7: 475 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 315 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 207 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 109 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 242 (2010).
- ≡ *L. articulatus subsp. clymenum* (L.) Maire

Incl. *L. articulatus* L.

Incl. *L. tenuifolius* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

var. articulatus (L.) Arcang., incl. in **L. clymenum**

- Compend. Fl. Ital. : 195 (1882).
- Fl. Lib. Prodr. [Durand & Barratte]: 89 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 284 (1931).

var. tenuifolius (Desf.) Batt., incl. in **L. clymenum**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 277 (1889).

subsp. articulatus (L.) Batt., incl. in **L. clymenum**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 278 (1889).
- ≡ *L. articulatus* L.

subsp. tenuifolius (Desf.) Murb., incl. in **L. clymenum**

- Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] 1 : 76 (1897).
- ≡ *L. tenuifolius* Desf.

L. coerulescens Boiss. & Reut., incl. in **L. hirsutus** L.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 43 (1852).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 440 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 2: 438 (1932).
- Med-Checklist 4: 116 (1989).
- Bocconea 8: 124 (1998).

L. coruscans Emb. & Maire, incl. in **L. tingitanus** L.

- Pl. Marocc. Nov. 2: 4 (1929).

L. digitatus (M. Bieb.) Fiori

- Fl. Italia 2: 105 (1900).
- Willdenowia 19: 32 (1989).
- Med-Checklist 4: 117 (1989).
- ≡ *Orobis digitatus* M. Bieb.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

L. ensifolius Badarò, incl. in **L. latifolius** L.

- Giorn. Fis., Ser. 2(7): 369 (1824).
- Fl. Kabylie [Debeaux]: 117 (1894).

L. filiformis (Lam.) J. Gay

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 8: 315 (1857).
- Contr. 199b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 112 (1926).
- Cat. Pl. Maroc 2: 437 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 536 (1962).
- Fl. Eur. 2: 139 (1968).
- Med-Checklist 4: 118 (1989).
- Bocconea 8: 124 (1998).
- Fl. Iberica 7: 462 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 315 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 207 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 106 (2007).
- ≡ *Orobis filiformis* Lam.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

L. fiorii Sennen [nom. nud.], incl. in **L. niger** (L.) Bernh.

- Cat. Fl. Rif Orient. : 38 (1933).

L. fissus Ball

- J. Bot. (London) 11: 332 (1873).

- Cat. Pl. Maroc 2: 436 (1932).
- Med-Checklist 4: 118 (1989).
- Bocconeia 8: 124 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 207 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 107 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

L. gorgonii Parl.

- Giorn. Sci. Sicilia, 62: 3 (1838).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 288 (1931).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 55: 40-68 (1965).
 - Fl. Eur. 2: 142 (1968).
 - Fl. Libya 86: 284 (1980).
 - Med-Checklist 4: 118 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 350 (1999).
- Incl. *L. pseudocicera* Pamp.

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun **Lib Egy**

var. lineatus (Post) C.C. Towns., incl. in **L. gorgonii**

- Kew Bull. 25: 471 (1971).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 352 (1999).
- ≡ *L. cicera var. lineatus* Post

subsp. tripolitanus (Davidoff) Ponert,
incl. in **L. gorgonii**

- Feddes Repert. 83 (9-10): 635 "1972" (1973).
- ≡ *L. tripolitanus* Davidoff

L. hierosolymitanus Boiss., incl. in **L. annuus** L.

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 1, 9: 127 (1849).
- Prodr. Fl. Ciren. : 285 (1931).
- Fl. Eur. 2: 142 (1968).
- Fl. Libya 86: 286 (1980).
- Med-Checklist 4: 115 (1989).

L. hirsutus L.

- Sp. Pl. 2: 732 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 280 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 145 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 436 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 534 (1962).
- Fl. Eur. 2: 142 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 424 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 66 (1987).
- Med-Checklist 4: 118 (1989).
- Bocconeia 8: 124 (1998).
- Fl. Iberica 7: 434 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 349 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 314 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 207 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 111 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 243 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib **Egy**

L. inconspicuus L.

- Sp. Pl. 2: 730 (1753).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 114 "1902" (1905).
- Fl. Algérie, Suppl. Phan. : 42 (1910).
- Contr.1012, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 290 (1931).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 535 (1962).
- Fl. Eur. 2: 142 (1968).
- Med-Checklist 4: 118 (1989).
- Fl. Iberica 7: 466 (1999).

≡ *L. sphaericus subsp. inconspicuus* (L.) Batt.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

L. inconspicuus auct. Tun., incl. in **L. brachyodon** Murb.

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 146 (1896).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 425 (1979).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 243 (2010).

L. latifolius L.

- Sp. Pl. 2: 733 (1753).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 440 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 280 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 145 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 437 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 535 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 141 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 424 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 65 (1987).
 - Med-Checklist 4: 124 (1989).
 - Bocconeia 8: 124 (1998).
 - Fl. Iberica 7: 442 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 314 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 207 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 111 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 243 (2010).
- Incl. *L. sylvestris* auct. Afr. N. non L.

var. algericus (Ginz.) Maire ≡ **subsp. algericus**

- Contr.1816, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 203 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1055 (1941).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 424 (1979).

var. ensifolius auct. Afr. N. non Badaro,
incl. in **subsp. algericus**

- Bull. Soc. Bot. France 32: 316 (1885).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 281 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 146 (1896).
- Contr.1816, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 203 (1935).

var. mesatlanticus Maire, incl. in **subsp. algericus**

- Contr.1816, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 203 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1055 (1941).

var. purpureus auct. Afr. N. non Gilib.,
incl. in **subsp. algericus**

- Contr.1816, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 203 (1935).

subsp. algericus (Ginz.) Dobignard [**comb. nov.**]

- Index Syn. Fl. Afrique N. 4: 87, Addenda: 410 (2012).
- ≡ *L. algericus* Ginz. [basion.]
- Sitzb. Kaiserl. Akad. Wiss., Math-Naturwiss. Cl. Abt. 1(105): 337 (1896).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. latifolius [cult., indigénat douteux Afr. N.]

- Feddes Repert. 82(6): 433 - 439 (1971).

Incl. *L. ensifolius* Badarò

Mad Can Mau **Mar(P) Alg(P) Tun(P)** Lib Egy

L. linifolius (Reichard) Bässler

- Feddes Repert. 82(6): 434 (1971).
 - Med-Checklist 4: 121 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 456 (1999).
- ≡ *Orobis linifolius* Reichard
- Incl. *L. macrorrhizus* Wimm.
- Incl. *L. montanus* Bernh.
- Incl. *Orobis tuberosus* L.

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

var. montanus (Bernh.) Bässler, incl. in **L. linifolius**

- Feddes Repert. 82(6): 437 (1971).
 - ≡ *L. montanus* Bernh.

L. luteus Munby, incl. in **L. annuus** L.

- Fl. Algérie [Munby]: 78 (1847).

L. macrorrhizus Wimm.,

incl. in **L. linifolius** (Reichard) Bässler

- Fl. Schles.: 166 (1841).
 - Bull. Soc. Bot. France 42: 292 (1895).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 113 "1902" (1905).

L. marmoratus Boiss. & Blanche

- Fl. Orient. 2: 606 "1872" (1873).
 - Med-Checklist 4: 121 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos]: 1: 352 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

L. montanus Bernh., incl. in **L. linifolius** (Reichard) Bässler

- Syst. Verz. [Bernhardi]: 247 (1800).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa]: 1: 537 (1962).

L. niger (L.) Bernh.

- Syst. Verz. [Bernhardi]: 248 (1800).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 281 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 437 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa]: 1: 536 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 138 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite]: 1: 425 (1979).
 - Med-Checklist 4: 121 (1989).
 - Boccone 8: 125 (1998).
 - Fl. Iberica 7: 450 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 315 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 207 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 107 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 243 (2010).
- ≡ *Orobis niger* L.
- Incl. *L. fiorii* Sennen

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

L. nissolia L.

- Sp. Pl. 2: 729 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 278 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 145 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 435 (1932).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa]: 1: 534 (1962).
- Fl. Eur. 2: 142 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite]: 1: 422 (1979).
- Med-Checklist 4: 121 (1989).
- Boccone 8: 125 (1998).
- Fl. Iberica 7: 474 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 315 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 207 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 106 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 243 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. parviflorus Batt. (?), incl. in **L. nissolia**

- Contr. 2967, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 341 (1939).

L. numidicus Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 34: 388 "1887" (1888).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 279 (1889).
 - Atlas Fl. Algérie [Battandier & Trabut]: 2: 21 (1896).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa]: 1: 535 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite]: 1: 423 (1979).
 - Med-Checklist 4: 121 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 243 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

L. ochrus (L.) DC.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], ed. 3, 4: 578 (1805).
 - Man. Fl. Madeira 1: 217 (1862).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 144 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust]: 176 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 54 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 285 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 435 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 389 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa]: 1: 532 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 142 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite]: 1: 421 (1979).
 - Fl. Libya 86: 288 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 68 (1987).
 - Med-Checklist 4: 121 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 476 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 316 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 207 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 109 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 243 (2010).
- ≡ *Pisum ochrus* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. ochroides Chab., incl. in **L. ochrus** (L.) DC.

- Bull. Soc. Bot. France 36: 21 (1889).

L. odoratus L. [cult. Afr. N., parfois subspont.]

- Sp. Pl. 2: 732 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 159 (1799).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 280 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 145 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust]: 177 "1908" (1909).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa]: 1: 534 (1962).

- Fl. Eur. 2: 141 (1968).
- Fl. Libya 86: 287 (1980).
- Med-Checklist 4: 121 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7: 436 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 314 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 243 (2010).

(C) Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

L. pratensis L.

- Sp. Pl. 2: 733 (1753).
- Cat. Pl. Maroc 2: 437 (1932).
- Fl. Eur. 2: 140 (1968).
- Med-Checklist 4: 123 (1989).
- Fl. Iberica 7: 479 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc: 316 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 207 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 107 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. glaberrimus (Schur) Asch. & Graebn.,

incl. in **L. pratensis**

- Cat. Pl. Maroc 2: 437 (1932).
- ≡ *Orobis glaberrimus* Schur

var. pubescens Rchb., incl. in **L. pratensis**

- Cat. Pl. Maroc 2: 437 (1932).

L. pseudocicera Pamp., incl. in **L. gorgonii** Parl.

- Nuovo Giorn. Bot. Ital. 31: 214 (1924).
- Prodr. Fl. Ciren. : 286 (1931).
- Contr. 2720, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 277 (1939).
- Fl. Libya 86: 283 (1980).
- Med-Checklist 4: 116 (1989).
- Fl. Egypt Checklist : 72 (1995).

L. pulcher J. Gay

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 8: 311 (1857).
- Fl. Iberica 7: 441 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 314 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 207 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 112 (2007).

Incl. *L. tremolsianus* Pau

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

L. quadrimarginatus Bory & Chaub.,

incl. in **L. amphyrcarpus** L.

- Exp. Sci. Morée [Bory], Bot.: 205 (1832).
- Cat. Pl. Maroc 2: 436 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 536 (1962).

subsp. tetrapterus (Pomel) Maire,

incl. in **L. amphyrcarpus** L.

- Contr. 812, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 45 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 436 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 112 (1961).
- ≡ *L. tetrapterus* Pomel

L. sativus L. [cult. et subspont. Afr. N. & Macaronésie]

- Sp. Pl. 2: 730 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 158 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 279 (1889).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 177 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 54 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 435 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 536 (1962).
- Fl. Eur. 2: 142 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 423 (1979).
- Fl. Libya 86: 283 (1980).
- Med-Checklist 4: 123 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7: 429 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 352 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc: 315 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 208 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 113 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 243 (2010).

(C, A) Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

var. amphyrcarpus (L.) Ball ≡ **L. amphyrcarpus** L.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 440 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 279 (1889).

L. saxatilis (Vent.) Vis.

- Fl. Dalmat. 3: 330 (1851).31
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 90 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 288 (1931).
- Contr. 2719, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 276 (1939).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 536 (1962).
- Fl. Eur. 2: 141 (1968).
- Fl. Libya 86: 277 (1980).
- Med-Checklist 4: 124 (1989).
- Fl. Iberica 7: 471 (1999).
- ≡ *Orobis saxatilis* Vent.
- Incl. *L. ciliatus* Guss.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun **Lib** Egy

L. setifolius L.

- Sp. Pl. 2: 731 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 282 (1889).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 90 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 288 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 438 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 535 (1962).
- Fl. Eur. 2: 142 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 426 (1979).
- Fl. Libya 86: 279 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 70 (1987).
- Med-Checklist 4: 124 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Bocconeia 8: 125 (1998).
- Fl. Iberica 7: 470 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 350 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc: 315 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 208 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 112 (2007).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 244 (2010).

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

L. sphaericus Retz.

- Observ. Bot. [Retzius] 3: 39 (1783).
 - Man. Fl. Madeira 1: 209 (1862).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 281 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 146 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 176 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 54 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 438 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 389 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 534 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 141 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 425 (1979).
 - Med-Checklist 4: 124 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7: 464 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 350 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 315 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 208 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 108 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 244 (2010).

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. pilosulus Murb., incl. in **L. sphaericus**

- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 76 (1922).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 438 (1932).

var. stenophyllus Boiss., incl. in **L. sphaericus**

- Fl. Orient. 2: 613 (1873).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1055 (1941).

subsp. angulatus (L.) Batt. ≡ **L. angulatus** L.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 281 (1889).

subsp. inconspicuus (L.) Batt. ≡ **L. inconspicuus** L.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 282 (1889).

L. sylvestris auct. Afr. N. non L.,

incl. in **L. latifolius** L. **subsp. algericus** (Ginzb.) Dobignard

- Fl. Atlant. 2: 161 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 280 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 436 (1932).

L. tenuifolius Desf., incl. in **L. clymenum** L.

- Fl. Atlant. 2: 160 (1799).

L. tetrapterus Pomel, incl. in **L. ampicarpus** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 194 (1874).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 409 "1902" (1905).
 - Contr. 493, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 22 (1929).

L. tingitanus L.

- Sp. Pl. 2: 732 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 160 (1798).
 - Man. Fl. Madeira 1: 213 (1862).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 279 (1889).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 177 "1908" (1909).

- Fl. Arch. Madeira: 54 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 436 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 534 (1962).
- Fl. Eur. 2: 141 (1968).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 65 (1987).
- Med-Checklist 4: 124 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7: 436 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 314 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 208 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 111 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 244 (2010).

Incl. *L. coruscans* Emb. & Maire

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun(?)** Lib Egy

var. coruscans (Emb. & Maire) Maire,

incl. in **L. tingitanus**

- Cat. Pl. Maroc 2: 436 (1932).

L. tremolsianus Pau, incl. in **L. pulcher** J. Gay

- Not. Bot. Fl. Españ. 4: 29 (1891).

L. tripolitanus Davidoff, incl. in **L. gorgonii** Parl.

- Spisan. B'lgbar. Akad. Nauk. 12: 83 (1915).

L. tuberosus auct. Alg. non L.,

incl. in **L. linifolius** (Reichard) Bässler

- Fl. Algérie [Munby]: 78 (1847).
- Bull. Soc. Bot. France 42: 292 (1895).

L. tuberosus L.

- Sp. Pl. 2: 732 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 161 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 281 (1889). [p. p.]
 - Bull. Soc. Bot. France 42: 292 (1895).
 - Fl. Eur. 2: 140 (1968).
 - Med-Checklist 4: 125 (1989).
 - Fl. Iberica 7: 445 (1999).

Mad **Can** Mau **Mar Alg(E)** Tun Lib Egy

L. zalaghensis Andr.

- Index Horti Bot. Univ. Budapest. : 111 (1934).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1055 (1941).
 - Med-Checklist 4: 125 (1989).
 - Bocconeia 8: 125 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 208 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 108 (2007).

Mad **Can** Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

Lathyrus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	7	11	0	22	25	17	11	8
endémique *	-	-	-	2	1	1	-	-
cultivé (C)	1	2	-	2	2	2	2	1
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	1	1	-
stat. probl. (P)	-	-	-	1	2	1	-	-
éteint (E)	-	-	-	-	3	-	-	-

88 noms, 32 taxons acceptés

Lens Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 4, 1754. [nom. conserv.]

L. biebersteinii Lamotte [nom. illeg.]

≡ **L. nigricans** (M. Bieb.) Godr.

- Prodr. Fl. Plat. Centr. 1: 220 (1876).

L. camelorum Webb & Berthel., incl. in **L. culinaris** Medik.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 97 (1842).

L. culinaris Medik. [cult. et subspont. Afr. N. & Macaron.]

- Vorles. Churpfälz. Phys.-Öcon. Ges. 2: 361 (1787).
 - Fl. Arch. Madeira: 53 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 434 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 386 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 523 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 136 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 418 (1979).
 - Fl. Libya 86: 253 (1980).
 - Med-Checklist 4: 126 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7: 418 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 316 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 208 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 91 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 244 (2010).

Incl. *Ervum lens* L.

Incl. *L. esculenta* Moench

Incl. *Vicia lens* (L.) Coss. & Germ.

(C) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

var. biebersteinii (Lamotte) Briq.,

incl. in **L. nigricans** (M. Bieb.) Godr.

- Prodr. Fl. Corse 2(1): 392 (1913).
 - Contr. 811, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 45 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 434 (1932).
- ≡ *L. biebersteinii* Lamotte

var. faurei Maire, incl. in **L. culinaris**

- Contr. 1010, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 290 (1931).

var. tenorei auct. Afr. N., incl. in **L. lamottei** Čzeffr.

- Contr. 1010, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 290 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 434 (1932).

var. villosa (Pomel) Maire,

incl. in **L. nigricans** (M. Bieb.) Godr.

- Contr. 388, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 47 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 2: 434 (1932).

subsp. esculenta (Moench) Briq. [nom. inval.],

incl. in **L. culinaris**

- Prodr. Fl. Corse 2(1): 392 (1913).
 - Contr. 1010, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 290 (1931).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 523 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 418 (1979).

subsp. nigricans (M. Bieb.) Thell.

≡ **L. nigricans** (M. Bieb.) Godr.

- Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 346 (1912).
 - Contr. 1010, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 290 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 434 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 386 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 523 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 418 (1979).

L. disperma Webb & Berthel. [nom. inval.],

incl. in **L. culinaris** Medik.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 97 (1842).

L. ervoides (Brign.) Grande

- Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 5: 58 (1918).
 - Fl. Eur. 2: 136 (1968).
 - Med-Checklist 4: 126 (1989).
 - Bocconeia 8: 125 (1998).
 - Fl. Iberica 7: 423 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 208 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 91 (2007).

≡ *Cicer ervoides* Brign.

Incl. *L. lenticula* (Hoppe) Webb & Berthel.

Incl. *L. lenticula* var. *macrocalycina* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egi

L. esculenta Moench [nom. illeg.], incl. in **L. culinaris** Medik.

- Methodus [Moench] : 131 (1794).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 277 (1889).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 176 "1908" (1909).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 37 (1933).

L. lamottei Čzeffr.

- Novosti Sist. Vysš. Rast. 8: 189 (1971).
 - Med-Checklist 4: 126 (1989).
 - Bocconeia 8: 125 (1998).
 - Fl. Iberica 7: 420 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 317 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 208 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 91 (2007).
- Incl. *L. culinaris* var. *tenorei* auct. Afr. N.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egi

L. lenticula (Hoppe) Webb & Berthel.,

incl. in **L. ervoides** (Brign.) Grande

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 97 (1842).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 434 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 524 (1962).
- ≡ *Ervum lenticula* Hoppe

var. macrocalycina Maire, incl. in **L. ervoides**

- Contr. 1009, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 289 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 434 (1932).

L. nigricans (M. Bieb.) Godr.

- Fl. Lorraine 1: 173 (1843).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 276 (1889).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 175 "1908" (1909).
 - Fl. Eur. 2: 136 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 63 (1987).
 - Med-Checklist 4: 126 (1989).

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7: 419 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 317 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 208 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 91 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 244 (2010).
- ≡ *Ervum nigricans* M. Bieb.
- ≡ *L. culinaris* subsp. *nigricans* (M. Bieb.) Thell.
- Incl. *L. villosa* (Pomel) Batt.,

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- L. villosa* (Pomel) Batt., incl. in **L. nigricans** (M. Bieb.) Godr.
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 277 (1889).
 - Bocconeia 8: 125 (1998).
 - Med-Checklist 4: 126 (1989).
 - ≡ *Ervum villosum* Pomel

Lens	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	2	2	0	4	4	2	1	0
cultivé (C)	1	1	-	1	1	1	1	-

18 noms, 4 taxons acceptés

Leobordea Delile

- Voy. Arabie Pétrée [Laborde]: 86 (1833).

L. bullonii (Emb. & Maire) B.-E. Van Wyck & Boatwr.

- Taxon 60(1): 174 (2011).
- ≡ *Lotononis bullonii* Emb. & Maire
- ≡ *Amphinomia bullonii* (Emb. & Maire) Font Quer & Rothm.

Mad Can Mau Mar* Alg Tun Lib Egy

- L. lotoidea* Delile,
incl. in **L. platycarpa** (Viv.) B.-E. Van Wyck & Boatwr.
- Voy. Arabie Pétrée [Laborde]: 86 (1830).

L. lupinifolia Boiss.

- Notice Abies pinsapo: 10 (1838).
- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 162 (1874).
- ≡ *Amphinomia lupinifolia* (Boiss.) Pau
- ≡ *Lotononis lupinifolia* (Boiss.) Benth.
- Incl. *Leobordea villosa* Pomel

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. maroccana (Ball) B.-E. Van Wyck & Boatwr.

- Taxon 60(1): 174 (2011).
- ≡ *Lotononis maroccana* Ball
- ≡ *Amphinomia maroccana* (Ball) Font Quer

Mad Can Mau Mar* Alg Tun Lib Egy

- L. persica* Jaub. & Spach,
incl. in **L. platycarpa** (Viv.) B.-E. Van Wyck & Boatwr.

- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 19: 235 (1843)

L. platycarpa (Viv.) B.-E. Van Wyck & Boatwr.

- Taxon 60(1): 173 (2011).
- ≡ *Lotus platycarpus* Viv.
- ≡ *Lotononis platycarpa* (Viv.) Pic. Serm.
- Incl. *Lotononis dichotoma* (Delile ex Walp.) Boiss.
- Incl. *Amphinomia dichotoma* (Delile ex Walp.) Font Quer & Rothm.
- Incl. *Lotononis leobordea* Benth.
- Incl. *Leobordea lotoidea* Delile
- Incl. *Lotononis lotoidea* (Delile) Batt.
- Incl. *Amphinomia lotoidea* (Delile) Maire
- Incl. *Leobordea persica* Jaub. & Spach
- Incl. *Amphinomia riouxii* Quézel

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. tapetiformis (Emb. & Maire) B.-E. Van Wyck & Boatwr.

- Taxon 60(1): 175 (2011).
- ≡ *Lotononis tapetiformis* Emb. & Maire
- ≡ *Amphinomia tapetiformis* (Emb. & Maire) Maire

Mad Can Mau Mar* Alg Tun Lib Egy

L. villosa Pomel, incl. in L. lupinifolia Boiss.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 162 (1874).

var. intermedia Pomel, incl. in L. lupinifolia

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 162 (1874).

Leobordea	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	1	5	2	0	1	1
endémique *	-	-	-	3	-	-	-	-

9 noms, 5 taxons acceptés

Leucaena Benth.

- J. Bot. [Hooker] 4: 416 (1842).

L. pulverulenta (Schltdl.) Benth. [Mexique, cult. Afr. N.]

- J. Bot. [Hooker] 4: 416 (1842).
- Fl. Afrique N. 16: 42 (1987).
- ≡ *Acacia pulverulenta* Schltdl.

Mad Can(C) Mau Mar(C) Alg Tun Lib Egy

L. leucocephala (Lam.) De Wit [Mexique, cult. Afr. N.]

- Taxon 10: 54 (1961).
- ≡ *Mimosa leucocephala* Lam.
- ≡ *Acacia leucocephala* (Lam.) Link

Mad(C) Can Mau Mar(C) Alg Tun Lib Egy

Lotea Medik.

- Vorles. Churpfälz. Phys.-Öcon. Ges. 2: 384 (1787).

L. ornithopodioides (L.) Medik. ≡ Lotus ornithopodioides L.

- Vorles. Churpfälz. Phys.-Öcon. Ges. 2: 384 (1787).

Lotononis (DC.) Eckl. & Zeyh.

- Enum. Pl. Afr. Austral. [Ecklon & Zeyher] 2: 176 (1836).

L. bullonii Emb. & Maire

- ≡ **Leobordea bullonii** (Emb. & Maire) B.-E. Van Wyck & Boatwr.
- Pl. Marocc. Nov. 1: 1 (1929).
- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 29 (1930).
- Cat. Pl. Maroc 2: 348 (1932).
- Med-Checklist 4: 127 (1989).
- Contr. Bolus Herb. 14: 145 (1991).
- Bocconeia 8: 125 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 399 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 209 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 73 (2007).

L. dichotoma (Delile ex Walp.) Boiss. [nom. illeg.],
incl. in **Leobordea platycarpa** (Viv.) B.-E. Van Wyck & Boatwr.

- Fl. Orient. 2: 30 (1872).
- Contr. 669, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 180 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 347 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Syst. 1: 1-78 (1975).
- Fl. Sahara, éd. 2: 291 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 229 (1991).
- ≡ *Lotus dichotomus* Delile ex Walp.

L. leobordea Benth. [nom. illeg.],
incl. in **Leobordea platycarpa** (Viv.) B.-E. Van Wyck & Boatwr.

- London J. Bot. 2: 607 (1843).

L. lotoidea (Delile) Batt.,
incl. in **Leobordea platycarpa** (Viv.) B.-E. Van Wyck & Boatwr.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 209 (1889).
- ≡ *Leobordea lotoidea* Delile

L. lupinifolia (Boiss.) Benth. ≡ **Leobordea lupinifolia** Boiss.

- London J. Bot. 2: 607 (1843).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 209 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 348 (1932).
- Fl. Eur. 2: 104 (1968).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Syst. 1: 1-78 (1975).
- Med-Checklist 4: 127 (1989).
- Contr. Bolus Herb. 14: 144 (1991).
- Fl. Iberica 7: 263 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 399 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 209 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 72 (2007).

var. villosa (Pomel) Batt.,
incl. in **Leobordea lupinifolia**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 209 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 348 (1932).
- ≡ *Leobordea villosa* Pomel

var. intermedia (Pomel) Batt.,
incl. in **Leobordea lupinifolia**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 209 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 348 (1932).
- ≡ *Leobordea villosa* var. *intermedia* Pomel

L. maroccana Ball

- ≡ **Leobordea maroccana** (Ball) B.-E. Van Wyck & Boatwr.
- J. Bot. (London) 11: 302 (1873).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 394 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 2: 348 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 325 (1961).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 1: 1-78 (1975).
- Med-Checklist 4: 127 (1989).
- Contr. Bolus Herb. 14: 145 (1991).
- Bocconeia 8: 125 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 209 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 72 (2007).

L. platycarpa (Viv.) Pic. Serm.

- ≡ **Leobordea platycarpa** (Viv.) B.-E. Van Wyck & Boatwr.
- Webbia 7: 331 (1950).
- Fl. Libya 86: 11 (1980).
- Med-Checklist 4: 127 (1989).
- Contr. Bolus Herb. 14: 151 (1991).
- Boissiera 55: 137 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 257 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 209 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 72 (2007).
- ≡ *Lotus platycarpus* Viv.

L. tapetiformis Emb. & Maire

- ≡ **Leobordea tapetiformis** (Emb. & Maire) B.-E. Van Wyck & Boatwr.
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 349 (1937).
- Contr. 2243, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 349 (1937).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1025 (1941).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 1: 1-78 (1975).
- Med-Checklist 4: 127 (1989).
- Contr. Bolus Herb. 14: 130 (1991).
- Bocconeia 8: 125 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 209 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 72 (2007).

***Lotophyllus* Link**

- Handbuch [Link] 2: 156 (1831).

L. argenteus (L.) Link,

- incl. in **Argyrobium zanonii** (Turra) P.W. Ball
- Handbuch [Link] 2: 156 (1831).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 487 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 302 (1979).
- Fl. Afrique N. 16: 119 (1987).
- ≡ *Cytisus argenteus* L.

var. fallax (Ball) Maire

- ≡ **Argyrobium zanonii subsp. fallax** (Ball) Greuter & Burdet
- Fl. Afrique N. 16: 121 (1987).
- ≡ *Argyrobium linneanum subsp. fallax* Ball

- var. linnaeanus* (Walp.) Maire [nom. superfl.]
 ≡ **Argyrolobium zanonii** (Turra) P.W. Ball
 • Fl. Afrique N. 16: 121 (1987).

- subsp. grandiflorus* (Boiss. & Reut.) Maire
 ≡ **Argyrolobium zanonii subsp. grandiflorum**
 (Boiss. & Reut.) Greuter
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 487 (1962). [nom. inval.]
 • Fl. Afrique N. 16: 121 (1987).
 ≡ *Argyrolobium grandiflorum* Boiss. & Reut.

- subsp. linnaeanus* (Walp.) Maire [nom. inval.],
 incl. in **Argyrolobium zanonii subsp. zanonii**
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 487 (1962).
 ≡ *Argyrolobium linneanum* Walp.

- subsp. stipulaceus* (Ball) Maire
 ≡ **Argyrolobium zanonii subsp. stipulaceum**
 (Ball) Greuter
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 487 (1962). [nom. inval.]
 • Fl. Afrique N. 16: 121 (1987).
 ≡ *Argyrolobium linneanum subsp. stipulaceum* Ball

Lotus L.

- Sp. Pl. 2: 773 (1753).



L. allionii Desv., incl. in **L. cytisoides** L.

- J. Bot. Agric. 3: 77 (1814).
 – Cat. Fl. Rif Orient. : 34 (1933).

L. angustissimus L.

- Sp. Pl. 2: 774 (1753).
 – Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(2): 85 (1842).
 – Man. Fl. Madeira 1: 169 (1862).
 – Bot. Jahrb. 25: 215 (1898).
 – Îles Canaries [Pitard & Proust] : 168 "1908" (1909).
 – Fl. Arch. Madeira: 48 (1914).
 – Cat. Pl. Maroc 2: 400 (1932).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 496 (1962).
 – Fl. Eur. 2: 175 (1968).
 – Fl. Andaluc. Occid. 2: 75 (1987).
 – Med-Checklist 4: 128 (1989).
 – Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 – Bocconeia 8: 125 (1998).
 – Fl. Egypt [Boulos] 1: 296 (1999).
 – Fl. Iberica 7(2): 795 (2000).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 320 (2002).
 – Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 209 (2005).
 – Wulfenia 13: 69 (2006).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 159 (2007).
 – Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 244 (2010).

≡ *L. hispidus subsp. angustissimus* (L.) Batt.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- var. brachycarpus* Pau, incl. in **L. subbiflorus** Lag.
 • in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°129, in sched. (1932).
 – Contr. 1412, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 209 (1932).
 – Cat. Pl. Maroc 2: 400 (1932).
 – Wulfenia 13: 75 (2006).

var. medius Rouy, incl. in **L. angustissimus**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 154 (1899).
 – Îles Canaries [Pitard & Proust] : 168 "1908" (1909).

L. arabicus L. [Afr. trop., Egypte]

- Mant. Pl. : 104 (1767).
 – Bot. Jahrb. Syst. 25: 219 (1898).
 – Fl. Sahara, éd. 2 : 294 (1983).
 – Med-Checklist 4: 128 (1989).
 – Fl. Mauritanie 1: 254 (1991).
 – Taxon 46: 474 (1997).
 – Boissiera 55: 140 (1998).
 – Fl. Egypt [Boulos] 1: 297 (1999).
 Incl. *L. borkouanus* Quézel
 Incl. *L. gebelia* auct. non Vent.
 Incl. *L. roseus* Forssk.

Mad Can Mau(?) Mar Alg Tun Lib(T) Egy

- var. glabrescens* Schweinf., incl. in **L. hebranicus** Brand
 • Bull. Herb. Boissier 4, App. 2: 234 (1836).

var. microphyllus Brand, incl. in **L. arabicus**

- Bot. Jahrb. Syst. 25: 219 (1898).

L. arabicus auct. Afr. N. non L., incl. in **L. glinoides** L.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(2): 86 (1842).
 – Îles Canaries [Pitard & Proust] : 169 "1908" (1909).
 – Cat. Pl. Maroc 4: 1043 (1941).
 – Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 29: 122 (1949).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Gén. 3: 151 (1975).
 – Bocconeia 8: 125 (1998).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 209 (2005).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 158 (2007).

var. trigonelloides Webb & Berthel., incl. in **L. glinoides**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 86 (1842).
 – Adansonia, sér. 2, 19(4): 390 (1980).
 – Îles Canaries [Pitard & Proust] : 169 (1909).

var. verus Webb & Berthel., incl. in **L. glinoides**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 86 (1842).
 – Îles Canaries [Pitard & Proust] : 169 (1909).

L. arenarius Brot.

- Fl. Lusit. 2: 120 (1805).
 – Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(2): 82 (1842).
 – Bot. Jahrb. 25: 199 (1898).
 – Îles Canaries [Pitard & Proust] : 166 "1908" (1909).
 – Cat. Pl. Maroc 2: 399 (1932).
 – Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 358 (1961).
 – Fl. Eur. 2: 176 (1968).

- Fl. Andaluc. Occid. 2: 78 (1987).
- Med-Checklist 4: 128 (1989).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 525 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 809 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 321 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 209 (2005).
- Wulfenia 13: 133 (2006).
- Fl. Prat. Maroc 2: 158 (2007).
- ≡ *Pedrosia arenaria* (Brot.) Lowe
- Incl. *L. canescens* Kuntze
- Incl. *L. maroccanus* var. *simulans* Maire

Mad **Can(?)** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. *canescens* (Kuntze) Brand, incl. in **L. arenarius**

- Bot. Jahrb. Syst. 25: 199 (1898).
- Cat. Pl. Maroc 2: 399 (1932).
- ≡ *L. canescens* Kuntze

var. *minor* Lange, incl. in **L. arenarius**

- Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjobenhavn: 175 (1865).
- Cat. Pl. Maroc 2: 399 (1932).

var. *webbii* Ball, incl. in **L. dumetorum** R.P. Murray

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 423 (1878).

L. argenteus (Delile) Webb & Berthel. [nom. illeg.],
incl. in **L. polyphyllus** E.D. Clarke

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(2): 87 (1842).
- Bull. Soc. Bot. France 22: 47 (1875).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 201 (1898).
- Prodr. Fl. Ciren. : 267 (1931).
- ≡ *Dorycnium argenteus* Delile

L. argenteus (Lowe) Menezes [nom. illeg.],
incl. in **L. argyroides** R.P. Murray

- Fl. Arch. Madeira: 49 (1914).
- ≡ *Pedrosia argentea* Lowe

L. arguinensis Maire, incl. in **L. jolyi** Batt.

- Contr. 2962, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 340 (1939).
- Adansonia, sér. 2, 19(4): 367-402 (1980).

L. argyroides R.P. Murray

- J. Bot. 35: 386 (1897).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Wulfenia 13: 152 (2006).
- Incl. *L. argenteus* auct. Madère

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. arinagensis Bramwell

- Bot. Macaronésica 22: 114 (1995).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. assakensis Coss. ex Brand

- Bot. Jahrb. Syst. 25: 199 (1898).
- Cat. Pl. Maroc 2: 399 (1932).
- Contr. 1807, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 199 (1935).
- Med-Checklist 4: 128 (1989).

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 534 (1989).
- Boissiera 55: 140 (1998).
- Bocconeia 8: 125 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 209 (2005).
- Wulfenia 13: 144 (2006).
- Fl. Prat. Maroc 2: 159 (2007).
- Incl. *L. ifniensis* Caball.
- Incl. *L. chazaliei* var. *ifniensis* (Caball.) Maire

Mad Can **Mau Mar** Alg Tun Lib Egy

var. *longipes* Maire, incl. in **L. assakensis**

- Contr. 2006, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 222 (1936).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1043 (1941).

L. atlanticus Sennen & Mauricio [nom. nud.],
incl. in **Tetragonolobus conjugatus subsp. requienii** (Sanguin.) E. Domínguez & Galiano

- Cat. Fl. Rif Orient. : 146 (1933).

L. benoistii (Maire) Lassen

- Willdenowia 16(1): 111 (1986).
- Med-Checklist 4: 128 (1989).
- Bocconeia 8: 125 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 209 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 157 (2007).
- ≡ *Benedictella benoistii* Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

L. berthelotii Lowe ex Masf.

- Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 10: 160 (1881).
- Adansonia, sér. 2 19(4): 367-402 (1980).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- ≡ *Heinekenia berthelotii* (Masf.) G. Kunkel
- Incl. *L. peliorhynchus* Hook. f.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. *subglabratus* Masf., incl. in **L. berthelotii**

- Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 10: 161 (1881).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

L. biflorus Desr. ≡ **Tetragonolobus biflorus** (Desr.) DC.

- Encycl. [Lamarck] 3: 604 (1789).
- Fl. Atlant. 2: 202 (1799).
- Med-Checklist 4: 128 (1989).

L. borkouanus Quézel, incl. in in **L. arabicus** L.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 88 (1957).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 551 (1983).

L. borzii Pit., incl. in **L. emeroides** Murray

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 167 "1908" (1909).
- Adansonia, sér. 2, 19(4): 367-402 (1980).

L. broussonetii Choisy ex Ser.,

incl. in **Dorycnium broussonetii** (Choisy ex Ser.)
Webb & Berthel.

- Prodr. [De Candolle] 2: 211 (1825).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

L. callis-viridis Bramwell & D.H. Davis

- Cuad. Bot. Canar. 16: 51 (1972).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy**L. campylocladus** Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(2): 83 (1842).
 - Bot. Jahrb. Syst. 25: 201 (1898).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 166 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).

var. hillebrandii (Christ) Pit. & Proust,incl. in **subsp. hillebrandii**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 167 "1908" (1909).

var. spartioides (Webb & Berthel.) Brand,
incl. in **L. spartioides** Webb & Berthel.

- Bot. Jahrb. Syst. 25: 201 (1898).

subsp. campylocladus

- Wulfenia 13: 173 (2006).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy**subsp. hillebrandii** (Christ) Sandal & D.D. Sokoloff

- Wulfenia 13: 175 (2006).
 - ≡ *L. hilldebrandii* H. Christ
 - Incl. *var. hillebrandii* (Christ) Pit. & Proust

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy*L. canescens* Kuntze, incl. in **L. arenarius** Brot.

- Flora 29: 697 (1846).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 34 (1933).

L. capillipes Batt. & Trab., incl. in **L. jolyi** Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 58: 625 "1911" (1912).
 - Contr. 670, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 180 (1929).

L. carpetanus Lacaita≡ **L. corniculatus subsp. carpetanus** (Lacaita)
Rivas Mart.

- Cavanillesia 1: 10 (1928).

L. carthaginensis Andr., incl. in **L. creticus** L.

- Bot. Közlem. 36: 73 (1939).

L. castellanus Boiss. & Reut.

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 1, 9: 34 (1849).
 - Bot. Jahrb. Syst. 25: 217 (1898).
 - Med-Checklist 4: 132 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 795 (2000).
 - Wulfenia 13: 79 (2006).
- ≡ *L. subbiflorus subsp. castellanus* (Boiss. & Reut.)
P.W. Ball
- Incl. *L. clausonis* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy**L. chazaliei** H. Boissieu

- J. Bot. [Morot] 10: 220 (1896).

- Med-Checklist 4: 128 (1989).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 539 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 254 (1991).
- Bocconeia 8: 125 (1998).
- Boissiera 55: 140 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 209 (2005).
- Wulfenia 13: 148 (2006).
- Fl. Prat. Maroc 2: 160 (2007).

Mad Can **Mau Mar** Alg Tun Lib Egy*var. ifniensis* (Caball.) Maire,incl. in **L. assakensis** Coss. ex Brand

- Contr. 2960, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 339 (1939).
 - Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 535 (1989).

var. longipes Maire, incl. in **L. chazaliei**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 222 (1936).

L. clausonis Pomel, incl. in **L. castellanus** Boiss. & Reut.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 182 (1874).

L. coimbrensis Willd., incl. in **L. conimbricensis** Brot.

- Sp. Pl., ed. 3 [Willdenow]: 1390 (1800).
 - Bot. Jahrb. Syst. 25: 210 (1898).

L. collinus (Boiss.) Heldr.,incl. in **L. longisiliquosus** R. Roem.

- Herb. Graec. Norm., n°1320, in sched. (1897).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 102 "1902" (1905).
 - Contr. 1411, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 209 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 176 (1968).
 - Fl. Libya 86: 93 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 76 (1987).

var. cinerascens Emb. & Maire,incl. in **L. longisiliquosus**

- Contr. 1411, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 209 (1932).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 34 (1933).

var. microphyllus Maire & Sennen [nom. nud.],incl. in **L. longisiliquosus**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 34 (1933).

L. commutatus Guss., incl. in **L. creticus** L.

- Fl. Sic. Prodr. 2: 545 (1828).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 423 (1878).
 - Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] 1 : 67 (1897).
 - Bot. Jahrb. Syst. 25: 208 (1898).
 - Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 147 (1904).

L. conimbricensis Brot.

- Fl. Lusit. 2: 118 (1805).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 245 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 401 (1932).
 - Contr. 2708, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 275 (1939).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 492 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 175 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 369 (1979).
 - Fl. Libya 86: 108 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 76 (1987).
 - Med-Checklist 4: 128 (1989).

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(2): 798 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 320 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 210 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 158 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 244 (2010).
- Incl. *L. coimbrensis* Willd.
- Incl. *L. tingitanus* Boiss.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. conjugatus L. ≡ **Tetragonolobus conjugatus** (L.) Link

- Sp. Pl. 2: 774 (1753).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 425 (1878).
- Med-Checklist 4: 128 (1989).

- subsp. requienii* (Sanguin.) Greuter,
≡ **Tetragonolobus conjugatus subsp. requienii** (Sanguin.) E. Domínguez & Galiano
- Willdenowia 16: 112 (1987).
 - Med-Checklist 4: 129 (1989).

- L. conjugatus* s. Poir. non L.,
incl. in **Tetragonolobus biflorus** (Desr.) DC.
- Voy. Barbarie 2: 202 (1789).

L. corniculatus L.

- Sp. Pl. 2: 775 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 246 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 124 (1896).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 210 (1898).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 77 (1910).
- Fl. Arch. Madeira: 48 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 268 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 401 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 494 (1962).
- Fl. Eur. 2: 174 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 372 (1979).
- Fl. Libya 86: 102 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 72 (1987).
- Med-Checklist 4: 129 (1989).
- Canad. J. Bot. 74: 975-989 (1996).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 319 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 210 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 162 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 244 (2010).
- Incl. *L. kabylicus* (Batt.) Debeaux

- var. alpinus* DC. ≡ **subsp. alpinus** (DC.) Rothm.
- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], ed. 3 : 555 (1805).

- var. arvensis* (Schkuhr) Ser.,
incl. in **subsp. corniculatus**

- Prodr. [De Candolle]: 214 (1825).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1043 (1941).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 372 (1979).
- ≡ *L. arvensis* Schkuhr

- var. filicaulis* (Durieu) Brand, incl. in **L. glaber** Mill.

- Bot. Jahrb. Syst. 25: 211 (1898).
- Cat. Pl. Maroc 2: 401 (1932).

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 372 (1979).
- ≡ *L. filicaulis* Durieu

- var. hirsutus* Koch (?), incl. in **subsp. corniculatus**

- Contr. 2432, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 414 (1938).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1043 (1941).

- var. kabylicus* Batt., incl. in **subsp. corniculatus**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 246 (1888).

- var. longisiliquosus* (R. Roem.) Brand

- ≡ **L. longisiliquosus** R. Roem.
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 211 (1898).

- var. major* (Scop.) Brand, incl. in **L. pedunculatus** Cav.

- Bot. Jahrb. Syst. 25: 212 (1898).
- Contr. 2963, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 340 (1939).
- ≡ *L. major* Scop.

- var. subtenuis* Maire, incl. in **subsp. preslii**

- Contr. 3269, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 103 (1940).

- var. tenuifolius* L., incl. in **L. glaber** Mill.

- Sp. Pl. 2: 776 (1753).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 212 (1898).
- Prodr. Fl. Ciren. : 268 (1931).

- var. uliginosus* (Schkuhr) Fiori,
incl. in **L. pedunculatus** Cav.

- Nuova Fl. Italia 1: 878 (1923).
- Piantae Tripol. : 140 (1914).

- subsp. alpinus** (DC.) Rothm.

- Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 67: 6 (1963).
- Fl. Iberica 7(2): 781 (2000).
- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 53 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 210 (2005).
- ≡ *L. corniculatus* var. *alpinus* DC.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- subsp. carpetanus** (Lacaita) Rivas Mart.

- Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964).
- Fl. Iberica 7(2): 784 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 319 (2002).
- Fl. Prat. Maroc 2: 162 (2007).
- ≡ *L. carpetanus* Lacaita
- Incl. *L. glareosus* Boiss. & Reut.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- subsp. corniculatus**

- Cat. Pl. Maroc 2: 401 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 494 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 372 (1979).
- Fl. Iberica 7(2): 781 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 319 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 210 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 244 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- subsp. decumbens* auct. Afr. N., incl. in **subsp. preslii**

- Contr. 2963, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 340 (1939).

- Cat. Pl. Maroc 4: 1044 (1941).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 494 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 372 (1979).

subsp. delortii (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo

- Fl. Països Catalans, 1: 621 (1984)
 - Fl. Iberica 7(2): 786 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 319 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 210 (2005).
- ≡ *L. delortii* Timb.-Lagr.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. preslii (Ten.) P. Fourn.

- Quatre Fl. France (éd. 1) : 564 (1936).
 - Fl. Iberica 7(2): 788 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 319 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 210 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2: 244 (2010).
- ≡ *L. preslii* Ten.
- Incl. *L. corniculatus* subsp. *decumbens* auct. Tun.
- Incl. *L. corniculatus* var. *subtenuis* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

L. creticus L.

- Sp. Pl. 2: 775 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 203 (1799).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 423 (1878).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 125 (1896).
 - Bot. Jahrb. Syst. 25: 207 (1898).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 76 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 267 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 402 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 492 (1962).
 - Kew Bull. 21: 299-309 (1967).
 - Fl. Eur. 2: 176 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 370 (1979).
 - Fl. Libya 86: 91 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 76 (1987).
 - Med-Checklist 4: 130 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 292 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 803 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 320 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 210 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 161 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2: 244 (2010).
- Incl. *L. carthaginensis* Andr.
- Incl. *L. commutatus* Guss.
- Incl. *L. salzmännii* Boiss. & Reut.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. brachytrichus Maire [nom. nud.], incl. in **L. creticus**

– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 371 (1979).

var. carthaginensis (Andr.) Maire [nom. inval.],
incl. in **L. creticus**

– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 371 (1979).

≡ *L. carthaginensis* Andr.

var. collinus Boiss., incl. in **L. longisiliquosus** R. Roem.

- Fl. Orient. 2: 165 "1872" (1873).
- Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B, 1(2): 83 (1932).

var. cytisoides (L.) Boiss. ≡ **L. cytisoides** L.

- Fl. Orient. 2: 165 "1872" (1873).
- Plantae Tripol. : 14 (1914).

var. micranthus Maire, incl. in **L. creticus**

- Contr. 434, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 8: 131 (1928).

var. patens (C. Presl) Murb., incl. in **L. cytisoides** L.

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 68 (1897).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 372 (1979).
- ≡ *L. patens* C. Presl

var. prostratus (Desf.) Briq., incl. in **L. cytisoides** L.

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 372 (1979).
- ≡ *L. prostratus* Desf.

subsp. collinus (Boiss.) Holmb.,

incl. in **L. longisiliquosus** R. Roem.

- Veg. Cypr.: 108 (1914).
 - Contr. 434, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 8: 131 (1928).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 493 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 372 (1979).
- ≡ *L. creticus* var. *collinus* Boiss.

subsp. commutatus (Guss.) Batt., incl. in **L. creticus**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 246 (1888).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 402 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 493 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 371 (1979).
- ≡ *L. commutatus* Guss.

subsp. cytisoides (L.) Arcang. ≡ **L. cytisoides** L.

- Comp. Fl. Ital.: 180 (1882).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 493 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 371 (1979).

subsp. salzmännii (Boiss. & Reut.) H. Lindb.,
incl. in **L. creticus**

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B, 1(2): 83 (1932).
- ≡ *L. salzmännii* Boiss. & Reut.

L. cuatrecasasii Sennen & Mauricio, incl. in **L. cytisoides** L.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 231 "1936" (1951).

L. cytisoides L.

- Sp. Pl. 2: 776 (1753).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 423 (1878).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 125 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 102 "1902" (1905).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 77 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 268 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 402 (1932).
- Fl. Eur. 2: 176 (1968).
- Fl. Libya 86: 93 (1980).
- Med-Checklist 4: 131 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 292 (1999).

- Fl. Iberica 7(2): 805 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 321 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 210 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 161 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 245 (2010).
≡ *L. creticus* subsp. *cytisoides* (L.) Arcang.
≡ *L. prostratus* subsp. *cytisoides* (L.) Batt.
Incl. *L. allionii* Desv.
Incl. *L. cuatrecasasii* Sennen & Mauricio
Incl. *L. patens* C. Presl
Incl. *L. prostratus* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. cinerascens Emb. & Maire, incl. in **L. cytisoides**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 33 (1927).
– Contr. 434, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 8: 131 (1928).
– Cat. Pl. Maroc 2: 402 (1932).

var. micranthus Maire, incl. in **L. cytisoides**

- Contr. 434, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 8: 131 (1928).
– Cat. Pl. Maroc 2: 402 (1932).

var. transiens Maire & Sam., incl. in **L. cytisoides**

- Contr. 2435b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 414 (1938).

var. viridulus Maire, incl. in **L. cytisoides**

- Contr. 1811, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 202 (1935).

subsp. collinus (Boiss.) Murb.,

incl. in **L. longisiliquosus** R. Roem.

- Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] 1 : 68 (1897).
– Cat. Pl. Maroc 2: 402 (1932).
– Contr. 2435b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 414 (1938).

subsp. prostratus (Desf.) Maire, incl. in **L. cytisoides**

- Cat. Pl. Maroc 2: 402 (1932).
– Contr. 1811, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 202 (1935).
≡ *L. prostratus* Desf.

L. decumbens Poir., incl. in **L. pedunculatus** Cav.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 3 [Poiret] 508 (1814).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 245 (1888).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 34 (1933).
– Contr. 1627, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 300 (1934).

L. delortii Timb.-Lagr.

≡ **L. corniculatus subsp. delortii** (Timb.-Lagr.)

O. Bolòs & Vigo

- Arch. Fl. France Allemagne [F.W. Schultz] : 201 (1852).

L. deserti Täckh. & Boulos, incl. in **L. hebranicus** Brand

- Publ. Cairo Univ. Herb. 5: 71 "1972" (1974).
– Med-Checklist 4: 131 (1989).
– Fl. Egypt Checklist : 61 (1995).

L. dichotomus Delile ex Walp.,

incl. in **Lotononis platycarpa** (Viv.) Pic. Serm.

- Repert. Bot. Syst. [Walpers] 2: 838 (1843).

L. dorychnoides Poir., incl. in **L. sessilifolius** DC.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 3 [Poiret] 507 (1814).

L. dorycnium L., incl. in **Dorycnium pentaphyllum** Scop.

- Sp. Pl. 2: 778 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 207 (1799).

L. drepanocarpus Durieu

- Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 438 (1847).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 247 (1888).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 125 (1896).
– Bot. Jahrb. Syst. 25: 204 (1898).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 492 (1962).
– Fl. Eur. 2: 176 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 369 (1979).
– Med-Checklist 4: 131 (1989).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 245 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

L. dumetorum Webb ex R.P. Murray

- J. Bot. (London) 35: 384 (1897).
– Bot. Jahrb. 9: 123 (1888).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. dumetorum auct. Afr. N., incl. in **L. maroccanus** Ball

- Contr. 801, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 42 (1931).

L. edulis L.

- Sp. Pl. 2: 774 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 202 (1799).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 423 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 248 (1888).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 126 (1896).
– Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 78 (1910).
– Prodr. Fl. Ciren. : 269 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 403 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 492 (1962).
– Fl. Eur. 2: 175 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 367 (1979).
– Fl. Libya 86: 89 (1980).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 76 (1987).
– Med-Checklist 4: 131 (1989).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 292 (1999).
– Fl. Iberica 7(2): 800 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 320 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 210 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 157 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 245 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

L. emeroides R.P. Murray

- J. Bot. 35: 384 (1897).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
– Wulfenia 13: 177 (2006).
Incl. *L. borzii* Pit.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. eremeticus A. Santos

- Veg. Fl. La Palma: 195 (1983)

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. eriophthalmus Webb & Berthel.

≡ **Dorycnium eriophthalmum** (Webb & Berthel.) Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 89, t. 59 (1843).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

L. eriosolen (Maire) Mader & Podlech,
incl. in **L. villicarpus** Andr.

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 544 (1989).
- Bocconeia 8: 126 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 210 (2005).
- Wulfenia 13: 139 (2006).
- Fl. Prat. Maroc 2: 160 (2007).

L. erythrorhizus Bolle, incl. in **L. glaucus** Dryand. ex Aiton

- Bot. Jahrb. Syst. 14: 238 (1891).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 168 "1908" (1909).

L. filicaulis Durieu, incl. in **L. glaber** Mill.

- Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 438 (1847).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 246 (1888).
- Canad. J. Bot. 74: 975-989 (1996).

L. floridus (Lowe) Masf., incl. in **L. glaucus** Dryand. ex Aiton

- Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 10: 160 (1881).
- Adansonia, sér. 2 19(4): 367-402 (1980).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

≡ *Pedrosia florida* Lowe

L. fruticosus Coss. [nom. nud.],

incl. in **Kebirita roudairei** (Bonnet) Kramina & Sokoloff

- Bull. Soc. Bot. France 22: 57 (1875)
- Contr. 377, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 40 (1928).

L. gebelia Vent.

- Descr. Pl. Jard. Cels. : 57 (1801).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 220 (1898).
- Fl. Libya 86: 106 (1980).
- Med-Checklist 4: 132 (1989).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

L. genistoides Webb [nom. nud.] (?)

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 166 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. glaber Mill.

- Gard. Dict., ed. 8: Lotus n° 3 (1768).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 73 (1987).
- Willdenowia 16: 439-452 (1987).
- Med-Checklist 4: 129 (1989).
- Bocconeia 8: 125 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 295 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 791 (2000).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 320 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 210 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 161 (2007).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'h & al.], éd. 2: 245 (2010).

Incl. *L. corniculatus* var. *filicaulis* (Durieu) Brand

Incl. *L. corniculatus* var. *tenuifolius* (L.) Pamp.

Incl. *L. filicaulis* Durieu

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

L. glareosus Boiss. & Reut.,

incl. in **L. corniculatus subsp. carpetanus** (Lacaita) Rivas Mart.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 36 (1852)
- Cat. Pl. Maroc 4: 1044 (1941).
- Fl. Eur. 2: 174 (1968).
- Med-Checklist 4: 130 (1989).

var. *villosus* Boiss. & Reut.,

incl. in **L. corniculatus subsp. carpetanus**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 34 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1044 (1941).

L. glaucus Dryand. ex Aiton

- Hortus Kew. 3: 92 (1789).
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(2): 84 (1842).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 199 (1898).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 167 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 48 (1914).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Bocconeia 8: 126 (1998).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 157 (2007).
- ≡ *Pedrosia glauca* (Aiton) Lowe
- Incl. *L. erythrorhizus* Bolle
- Incl. *L. floridus* (Lowe) Masf.

var. *angustissimus* Pit.,

incl. in **L. tenellus** (Lowe) Sandral, A. Santos & D.D. Sokoloff

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 167 "1908" (1909).

var. *canariensis* Brand, incl. in **subsp. glaucus**

- Bot. Jahrb. Syst. 25: 200 (1898).

var. *erythrorhizus* (Bolle) Brand,

incl. in **subsp. glaucus**

- Bot. Jahrb. Syst. 25: 200 (1898).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *L. erythrorhizus* Bolle

var. *floridus* (Lowe) Brand, incl. in **subsp. glaucus**

- Bot. Jahrb. Syst. 25: 200 (1898).
- ≡ *Pedrosia florida* Lowe

var. *leptophyllus* (Lowe) Pit.,

≡ **L. leptophyllus** (Lowe) K. Larsen

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 167 "1908" (1909).
- ≡ *Pedrosia leptophylla* Lowe

var. sessiliflorus (DC.) Pit. ≡ **L. sessilifolius** DC.
• Îles Canaries [Pitard & Proust] : 168 "1908" (1909).

var. suffruticosus Pit., incl. in **subsp. glaucus**
• Îles Canaries [Pitard & Proust] : 168 "1908" (1909).

var. villosissimus Pit.
≡ **L. sessilifolius subsp. villosissimus** (Pit.)
Sandral & D.D. Sokoloff
• Îles Canaries [Pitard & Proust] : 168 "1908" (1909).

var. villosus Brand,
incl. in **L. lancerottensis** Webb & Berthel.
• Bot. Jahrb. Syst. 25: 200 (1898).

subsp. glaucus
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad Can(?) Mau Mar(?) Alg Tun Lib Egy

subsp. salvagensis (R.P. Murray) Sandal & D.D. Sokoloff
• Wulfenia 13: 157 (2006).
≡ *L. salvagensis* R.P. Murray
incl. *L. paivae* (Lowe) Menezes

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. glinoides Delile

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2 7: 286 (1837).
– Bot. Jahrb. Syst. 25: 219 (1898).
– Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 77 (1910).
– Plantae Tripol. : 141 (1914).
– Cat. Pl. Maroc 2: 401 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 492 (1962).
– Fl. Libya 86: 106 (1980).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 294 (1983).
– Med-Checklist 4: 132 (1989).
– Fl. Mauritanie 1: 254 (1991).
– Boissiera 55: 140 (1998).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 298 (1999).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 158 (2007).
Incl. *L. schimperi* Steud. ex Boiss.
Incl. *L. arabicus* auct. Afr. N. non L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. schimperi (Steud. ex Boiss.) Batt., incl. in **L. glinoides**
– Cat. Pl. Maroc 2: 401 (1932).

L. halophilus Boiss. & Spruner

- Diagn. Pl. Orient., 2: 37 (1843).
– Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 102 "1902" (1905).
– Cat. Pl. Maroc 2: 402 (1932).
– Fl. Eur. 2: 176 (1968).
– Fl. Libya 86: 97 (1980).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 294 (1983).
– Med-Checklist 4: 132 (1989).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 293 (1999).
– Fl. Iberica 7(2): 807 (2000).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 158 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 245 (2010).
Incl. *L. oligoceros* auct.
Incl. *L. pusillus var. vivianii* Pamp.
Incl. *L. pusillus* Viv.
Incl. *L. villosus* Forssk.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. hebranicus Hochst. ex Brand

- Bot. Jahrb. Syst. 25: 176, 221 (1898).
– Med-Checklist 4: 132 (1989).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 297 (1999).
Incl. *L. arabicus var. glabrescens* Schweinf.
Incl. *L. deserti* Täckh. & Boulos

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. herbaceus (Vill.) Jauzein ≡ **Dorycnium herbaceum** Vill.
• Biocosme Mésogéen 27(4): 122 (2010).

subsp. gracilis (Jord.) Jauzein
≡ **Dorycnium herbaceum subsp. gracile** (Jord.)
Nyman
• Biocosme Mésogéen 27(4): 122 (2010).
≡ *Dorycnium gracile* Jord.

L. hilldebrandii H. Christ

- ≡ **L. campylocladus subsp. hillebrandii**
(Christ) Sandal & D.D. Sokoloff
- Bot. Jahrb. Syst. 9: 122 (1888).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).

L. hirsutus L. ≡ **Dorycnium hirsutum** (L.) Ser.

- Sp. Pl. 2: 755 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 204 (1799).

L. hispidus auct. pl. non DC., incl. in **L. subbiflorus** Lag.

- Man. Fl. Madeira 1: 168 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 424 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 244 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 124 (1896).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 216 (1898).
- Prodr. Fl. Ciren. : 268 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 400 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 494 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 373 (1979).
- Fl. Iberica 7(2): 796 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 320 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 159 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 245 (2010).

var. intermedius Guss., incl. in **L. subbiflorus**

- Fl. Sic. Syn. 2: 352 (1845).
– Bot. Jahrb. Syst. 25: 216 (1898).

var. odoratus Schousb. ex Brand, incl. in **L. subbiflorus**

- Bot. Jahrb. Syst. 25: 216 (1898).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 374 (1979).

var. stagnalis (Batt.) Maire, incl. in **L. subbiflorus**

- Contr. 2435, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 414 (1938).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1043 (1941).

var. vidalii Pau, incl. in **L. palustris** Willd.

- In Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°213, in sched. (1929).
– Cavanillesia 4: 10 (1933).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 97 (1988).

subsp. angustissimus (L.) Batt. ≡ **L. angustissimus** L.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 245 (1889).

subsp. clausonis (Pomel) Batt.,

incl. in **L. castellanus** Boiss. & Reut.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 245 (1889).
≡ *L. clausonis* Pomel

subsp. stagnalis Batt., incl. in **L. subbiflorus** Lag.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 244 (1889).

L. hispidus DC., incl. in **L. parviflorus** Desf.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], éd. 3, 4: 556 (1805).

L. hispidus Desf. [nom. nud.], incl. in **L. subbiflorus** Lag.

- Tabl. Ec. Bot. 1: 190 (1804).

L. holosericeus Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(2): 83 (1842).
– Bot. Jahrb. Syst. 9: 124 (1888).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 166 "1908" (1909).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
– Heredity 94(2): 199-206 (2005).
– Wulfenia 13: 97-192 (2006).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. humilis Ball, incl. in **L. parviflorus** Desf.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 424 (1878).
– Wulfenia 13: 86 (2006).

L. ifniensis Caball. ex Paunero,

incl. in **L. assakensis** Coss. ex Brand

- Anales Inst. Bot. Cavanilles 10 (1): 94 (1951).
– Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 535 (1989).

L. jolyi Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 47: 251 (1900).
– Cat. Pl. Maroc 2: 399 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 492 (1962).
– Fl. Libya 86: 105 (1980).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 296 (1983).
– Med-Checklist 4: 132 (1989).
– Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 550 (1989).
– Fl. Mauritanie 1: 254 (1991).
– Boissiera 55: 141 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).
– Wulfenia 13: 141 (2006).
– Fl. Prat. Maroc 2: 159 (2007).

Incl. *L. arguinensis* Maire

Incl. *L. capillipes* Batt. & Trab.

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun **Lib** Egy

var. eriocarpus Maire, incl. in **L. jolyi**

- Contr. 1809, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 201 (1935).

var. leiocarpus Maire, incl. in **L. jolyi**

- Contr. 1809, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 200 (1935).

subsp. battandieri Maire [nom. nud.], incl. in **L. jolyi**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 492 (1962).

L. kabylicus (Batt.) Debeaux, incl. in **L. corniculatus** L.

- Fl. Kabylie : 104 (1894).

≡ *L. corniculatus* var. *kabylicus* Batt.

L. kunkelii (Esteve) Bramwell & D.H. Davis

- Cuad. Bot. Canar. 16: 53 (1972).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
– Wulfenia 13: 167 (2006).
≡ *L. lancerottensis* subsp. *kunkelii* Esteve

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. lamprocarpus Boiss., incl. in **L. palustris** Willd.

- Diagn. Pl. Orient. 9: 33 (1849).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 424 (1878).

L. lancerottensis Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(2): 84 (1842).
– Bot. Jahrb. Syst. 25: 200 (1898).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 167 "1908" (1909).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
– Wulfenia 13: 153 (2006).

Incl. *L. neglectus* (Lowe) Masf.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. erythrorhizus (Bolle) G. Kunkel,

incl. in (?) **L. glaucus** Dryand. ex Aiton

- Cuad. Bot. Canaria 28: 11 (1977).
≡ *L. erythrorhizus* Bolle

var. glabra Pit. & Proust, incl. in **L. lancerottensis**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 167 "1908" (1909).

var. villosa Pit. & Proust, incl. in **L. lancerottensis**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 167 "1908" (1909).

subsp. kunkelii Esteve

≡ **L. kunkelii** (Esteve) Bramwell & D.H. Davis

- Cuad. Bot. Canaria 14-15: 44 (1972).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

L. leptophyllus (Lowe) K. Larsen

- Kongel. Danske Vidensk.-Selsk. Skr. 11(3): 21 (1960).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
≡ *Pedrosia leptophylla* Lowe

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. longisiliquosus R. Roem.

- Linnaea 25: 22 (1852).
– Fl. Eur. 2: 176 (1968).
– Med-Checklist 4: 131 (1989).

- Fl. Iberica 7(2): 805 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 321 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 161 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 245 (2010).
- ≡ *L. corniculatus* var. *longisiliquosus* (R. Roem.) Brand
- Incl. *L. cuatrecasasii* Sennen
- Incl. *L. collinus* (Boiss.) Heldr.
- Incl. *L. creticus* subsp. *collinus* (Boiss.) Holmb.
- Incl. *L. cytisoides* subsp. *collinus* (Boiss.) Murb.
- Incl. *L. pilosissimus* Sennen & Mauricio

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

L. loweanus Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(2): 87 (1842).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 202 (1898).
- Fl. Arch. Madeira: 49 (1914).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Pedrosia loweana* (Webb & Berthel.) Lowe

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. macranthus Lowe

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 6, reimp. 24: 546 (1838).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 201 (1898).
- Fl. Arch. Madeira: 48 (1914).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Wulfenia 13: 151 (2006).
- ≡ *Pedrosia macrantha* (Lowe) Lowe

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. macrocarpus H. Lindb., incl. in **L. weilleri** Maire

- Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 83 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 894 (1934).

L. maculatus Breittf.

- Cuad. Bot. Canaria 17: 27 (1973).
- Adansonia, sér. 2, 19(4): 367-402 (1980).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- ≡ *Heinekenia maculata* (Breittf.) G. Kunkel

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. major Scop., incl. in **L. pedunculatus** Cav.

- Fl. Carniol., ed. 2., 2: 86 (1772)
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 124 (1896).

L. maritimus L. ≡ **Tetragonolobus maritimus** (L.) Roth

- Sp. Pl. 2: 773 (1753).
- Med-Checklist 4: 132 (1989).

L. maroccanus Ball

- J. Bot. (London) 11: 306 (1873).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 199 (1898).
- Cat. Pl. Maroc 2: 399 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 359 (1961).
- Med-Checklist 4: 132 (1989).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 556 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 321 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).

- Wulfenia 13: 137 (2006).
- Fl. Prat. Maroc 2: 160 (2007).
- Incl. *L. dumetorum* auct. Afr. N.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. *eriosolen* Maire, incl. in **L. villicarpus** Andr.

- Contr. 268, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 25 (1927).
- Cat. Pl. Maroc 2: 399 (1932).

var. *simulans* Maire, incl. in **L. arenarius** Brot.

- Contr. 2005, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 222 (1936).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1042 (1941).

var. *villosissimus* Maire, incl. in **L. maroccanus**

- Contr. 268, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 24 (1927).
- Cat. Pl. Maroc 2: 399 (1932).

L. mascaensis Burch.

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 328 (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. neglectus (Lowe) Masf.

incl. in **L. lancerottensis** Webb & Berthel.

- Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 10: 160 (1881).
- Fl. Arch. Madeira: 48 (1914).
- Adansonia, sér. 2, 19(4): 367-402 (1980).
- ≡ *Pedrosia neglecta* Lowe

L. nubicus Hochst. ex Baker

- Fl. Trop. Afr. [Oliver et al.] 2: 61 (1871).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 219 (1898).
- Med-Checklist 4: 132 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 298 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

L. oligoceratos auct. Afr. N.,

incl. in **L. halophilus** Boiss. & Spruner

- Fl. Atlant. 2: 206 (1799).
- J. Bot. [Morot] 7: 229-237 (1893).

L. ornithopodioides L.

- Sp. Pl. 2: 775 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 203 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 247 (1888).
- Man. Fl. Madeira 1: 603 (1872).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 126 (1896).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 205 (1898).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 78 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 269 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 403 (1932).
- Contr. 2433, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 414 (1938).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 492 (1962).
- Fl. Eur. 2: 176 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 370 (1979).
- Fl. Libya 86: 99 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 78 (1987).
- Med-Checklist 4: 132 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

- Fl. Egypt [Boulos] 1: 293 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 801 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 320 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 158 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 246 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

L. paivae (Lowe) Menezes,

incl. in ***L. glaucus* subsp. *salvagensis*** (R.P. Murray)
Sandal & D.D. Sokoloff

- J. Cienc. Mat. Fis. Nat. 23: 191 (1924).
 - Adansonia, sér. 2, 19(4): 367-402 (1980).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Wulfenia 13: 157 (2006).
- ≡ *Pedrosia paivae* Lowe

L. palustris Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1394 (1802).
 - Bot. Jahrb. Syst. 25: 217 (1898).
 - Contr. 378, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 40 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 400 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 359 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 494 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 175 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 374 (1979).
 - Med-Checklist 4: 133 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 296 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 320 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).
 - Wulfenia 13: 83 (2006).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 162 (2007).
- Incl. *L. clausonis* Pomel
Incl. *L. hispidus* subsp. *clausonis* (Pomel) Batt.
Incl. *L. hispidus* var. *vidalii* Pau
Incl. *L. lamprocarpus* Boiss.
Incl. *L. vidalii* Pau

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

var. glaberrimus Asch. & Schweinf., incl. in ***L. palustris***

- Bot. Ver. Brandenb. 21: 66 (1879).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 217 (1898).

L. parviflorus Desf.

- Fl. Atlant. 2: 206, t. 211 (1799).
- Man. Fl. Madeira 1: 167 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 424 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 244 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 124 (1896).
- Fl. Arch. Madeira: 48 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 400 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 494 (1962).
- Fl. Eur. 2: 175 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 374 (1979).
- Fl. Lybia 86: 102 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 74 (1987).
- Med-Checklist 4: 133 (1989).

- Fl. Egypt [Boulos] 1: 296 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 798 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 320 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).
 - Wulfenia 13: 86 (2006).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 158 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 246 (2010).
- Incl. *L. hispidus* DC.
Incl. *L. humilis* Ball
Incl. *L. pilosus* Ball

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

var. robusta Lowe, incl. in ***L. parviflorus***

- Man. Fl. Madeira 1: 167 (1862).

var. tenuis Lowe, incl. in ***L. parviflorus***

- Man. Fl. Madeira 1: 168 (1862).

L. patens C. Presl, incl. in ***L. creticus*** L.

- Delic. Prag. : 48 (1822).

L. pedunculatus Cav.

- Icon. Pl. [Cavanilles] 2: 52, t. 164 (1793).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 401 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 493 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 175 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 373 (1979).
 - Fl. Libya 86: 105 (1980).
 - Med-Checklist 4: 130 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 295 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 793 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 320 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 162 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 246 (2010).
- Incl. *L. decumbens* Poir.
Incl. *L. major* Scop.
Incl. *L. pilosus* Beeke
Incl. *L. uliginosus* Schkuhr
Incl. *L. villosus* Thuill.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

var. major (Scop.) Jahand. & Maire,

incl. in ***L. pedunculatus***

- Cat. Pl. Maroc 2: 401 (1932).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 373 (1979).
- ≡ *L. major* Scop.

var. pilosus (Beeke) Jahand. & Maire,

incl. in ***L. pedunculatus***

- Cat. Pl. Maroc 2: 401 (1932).
- ≡ *L. pilosus* Beeke

var. tenuifolius auct., incl. in ***L. pedunculatus***

- Cat. Pl. Maroc 2: 401 (1932).

var. villosus (Thuill.) Maire [nom. inval.],

incl. in ***L. pedunculatus***

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 373 (1979).
≡ *L. villosus* Thuill.

L. peliorhynchus Hook. f., incl. in **L. berthelotii** Masf.

- Bot. Mag. 110: t. 6733 (1884).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 198 (1898).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 168 "1908" (1909).

L. pentaphyllus Link, incl. in **L. sessilifolius** DC.

- Phys. Besch. Canar. Ins. [Buch] : 156 (1825).
- Adansonia, sér. 2, 19(4): 367-402 (1980).

L. peregrinus L.

- Sp. Pl. 2: 774 (1753).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 206 (1898).
- Prodr. Fl. Ciren. : 269 (1931).
- Fl. Eur. 2: 176 (1968).
- Fl. Libya 86: 99 (1980).
- Med-Checklist 4: 133 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 293 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egi**

L. pilosissimus Poir., incl. in **L. subbiflorus** Lag.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 3 [Poiret] : 504 (1814).

L. pilosissimus Sennen & Mauricio non Poir. [nom. illeg.],
incl. in **L. longisiliquosus** R. Roem.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 296 "1936" (1951).

L. pilosus Ball [nom. illeg.], incl. in **L. parviflorus** Desf.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 424 (1878).

L. pilosus Beeke, incl. in **L. pedunculatus** Cav.

- Turn. & Dillw. Bot. Guide, 2: 528 (1805).

L. pisifolius Lowe, incl. in **L. pedunculatus** Cav.

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 6, réimpr. 24 (1838).

L. platycarpus Viv.

- ≡ **Lotononis platycarpa** (Viv.) Pic. Serm.
- Pl. Aegypt. Dec. 4: 14 (1830).

L. polyphyllus E.D. Clarke

- Travels, 2(2): 41 (1814).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 206 (1898).
- Prodr. Fl. Ciren. : 267 (1931).
- Fl. Libya 86: 95 (1980).
- Willdenowia 16: 439-452 (1987).
- Med-Checklist 4: 132 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 293 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 246 (2010).
- Incl. *L. argenteus* auct. Afr. N.
- Incl. *L. creticus* subsp. *commutatus* (Guss.) Batt.

Mad Can Mau Mar Alg **Tun Lib Egi**

L. preslii Ten. ≡ **L. corniculatus** subsp. **preslii** (Ten.) P. Fourn.

- Fl. Napol. 5: 160. [1835-1836] (1835)
- Fl. Eur. 2: 175 (1968).
- Med-Checklist 4: 130 (1989).

L. prostratus Desf., incl. in **L. cytisoides** L.

- Fl. Atlant. 2: 206 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 247 (1888).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 34 (1933).

subsp. *cytisoides* (L.) Batt. ≡ **L. cytisoides**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 247 (1888).

L. pseudocreticus Maire, Weiller & Wilczek

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 120 (1935).
- Contr. 1808, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 200 (1935).
- Med-Checklist 4: 133 (1989).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 561 (1989).
- Bocconea 8: 126 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).
- Wulfenia 13: 145 (2006).
- Fl. Prat. Maroc 2: 160 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi

L. pusillus Viv., incl. in **L. halophilus** Boiss. & Spruner

- Fl. Libyc. Spec. : 47 (1824).
- Bull. Soc. Bot. France 22: 45-51 (1875).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 247 (1888).
- Prodr. Fl. Ciren. : 268 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 494 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 370 (1979).

var. *vivianii* Pamp., incl. in **L. halophilus**

- Prodr. Fl. Ciren. : 269 (1931).

L. pyranthus P. Pérez

- Vieraea 19: 315 (1990).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egi

L. rectus L. ≡ **Dorycnium rectum** (L.) Ser.

- Sp. Pl. 2: 775 (1753)
- Fl. Atlant. 2: 204 (1799).

L. requienii Sanguin.

≡ **Tetragonolobus conjugatus** subsp.

requienii (Sanguin.) E. Domínguez & Galiano

- Cent. Prodr. Fl. Rom: 106 (1837).

L. roudairei Bonnet

≡ **Kebirita roudairei** (Bonnet) Kramina & Sokoloff

- J. Bot. [Morot] 7: 232 (1893).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 124 (1896).
- Bull. Soc. Bot. France 47: 251 (1900).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 101 "1902" (1905).
- Contr. 800, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 41 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 400 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 492 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 369 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 296 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 254 (1991).
- Adansonia 19(2): 321 (1997).
- Boissiera 55: 141 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 211 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 161 (2007).

L. salvagensis R.P. Murray

- ≡ **L. glaucus subsp. salvagensis** (R.P. Murray)
Sandal & D.D. Sokoloff
- J. Bot. (London) 35: 382 (1897).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

L. salzmännii Boiss. & Reut., incl. in **L. creticus** L.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 37 (1852).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 34 (1933).

L. schimperi Steud. ex Boiss., incl. in **L. glinoides** Delile

- Fl. Orient. 2: 170 (1873).
- Kew Bull. 13: 376 (1959).
- Med-Checklist 4: 132 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 298 (1999).

L. sessilifolius DC.

- Cat. Hort. Monsp.: 122 (1813).
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(2): 85 (1842).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 201 (1898).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- ≡ *L. glaucus* var. *sessilifolius* (DC.) Pit.
- ≡ *Pedrosia sessilifolia* (DC.) Lowe
- Incl. *L. dorychnoides* Poir.
- Incl. *L. pentaphyllus* Link

var. *pentaphyllus* (Link) D.H. Davis,
incl. in **subsp. sessilifolius**

- Cuad. Bot. Canar. 16 (1972).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *L. pentaphyllus* Link

subsp. sessilifolius

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. villosissimus (Pit.) Sandral & D.D. Sokoloff

- Wulfenia 13: 166 (2006).
- ≡ *L. glaucus* var. *villosissimus* Pit.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. siliquosus L. [nom. illeg.],

incl. in **Tetragonolobus maritimus** (L.) Roth
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 425 (1878).

L. simoneae Maire, Weiller & Wilczek

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 120 (1935).
- Contr. 1810, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 201 (1935).
- Contr. 3268, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: (1940).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1044 (1941).
- Med-Checklist 4: 133 (1989).
- Bocconeia 8: 126 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 212 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 161 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

L. spartioides Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(2): 81 (1842).

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 166 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- ≡ *L. campylocladus* var. *spartioides* (Webb & Berthel.) Brand

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. spectabilis Choisy ex Ser.,

incl. in **Dorycnium spectabile** Webb & Berthel.

- Prodr. [De Candolle] 2: 211 (1825).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

L. suaveolens Pers., incl. in **L. subbiflorus** Lag.

- Syn. Pl. [Persoon] 2(2): 354 (1807).
- Fl. Libya 86: 101 (1980).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

L. subbiflorus Lag.

- Varied. Ci. 2(4): 213 (1805).
- Wulfenia 13: 75 (2006).
- Incl. *L. angustissimus* var. *brachycarpus* Pau
- Incl. *L. hispidus* auct. non DC.
- Incl. *L. pilosissimus* Poir.
- Incl. *L. suaveolens* Pers.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

L. tenellus (Lowe) Sandral, A. Santos & D.D. Sokoloff

- Wulfenia 13: 93 (2006).
- ≡ *Pedrosia tenella* Lowe

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. tetragonolobus L.,

incl. in **Tetragonolobus purpureus** Moench

- Sp. Pl. 2: 773 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 201 (1799).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 425 (1878).
- Med-Checklist 4: 133 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 298 (1999).

L. tibesticus Maire

- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 2, 4: 906 (1932).
- Wulfenia 13: 143 (2006).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **(T*)** Egy

L. tingitanus Boiss., incl. in **L. conimbricensis** Brot.

- Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2: 36 (1843)
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 425 (1878).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 218 (1898).
- Cat. Pl. Maroc 2: 402 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 34 (1933).
- Lagasalia 21: 241-243 (1999).

L. trigonelloides (Webb & Berthel.) Webb & Berthel.,
incl. in **L. glinoides** Delile

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: t. 65 (1842).
- Bull. Soc. Bot. France 27: 67-73 (1880).
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 219 (1898).
- Naturaliste 1887: 403-404 (1887).
- ≡ *L. arabicus* var. *trigonelloides* Webb & Berthel.

- L. uliginosus* Schkuhr, incl. in **L. pedunculatus** Cav.
- Bot. Handb. [Schkuhr] 2: 412, t. 211 (1796).
 - Man. Fl. Madeira 1: 170 (1862).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 246 (1888).
 - Bot. Jahrb. Syst. 25: 209 (1898).
 - Fl. Arch. Madeira: 47 (1914).
 - Fl. Libya 86: 104 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 73 (1987).
 - Canad. J. Bot. 74: 975-989 (1996).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- var. glabriusculus* Bab., incl. in **L. pedunculatus**
- Man. Fl. Madeira 1: 170 (1862).
- var. pilosus* (Beeke) Brand, incl. in **L. pedunculatus**
- Bot. Jahrb. Syst. 25: 209 (1898).
 - ≡ *L. pilosus* Beeke
- var. pisifolius* (Lowe) Lowe, incl. in **L. pedunculatus**
- Man. Fl. Madeira 1: 171 (1862).
- subsp. pisifolius* (Lowe) Menezes, incl. in **L. pedunculatus**
- Fl. Arch. Madeira: 47 (1914).
 - ≡ *L. pisifolius* Lowe

- L. villicarpus** Andr.
- Index Horti Bot. Univ. Budapest. : 49 (1938).
 - Incl. *L. eriosolen* (Maire) Mader & Podlech
 - Incl. *L. maroccanus var. eriosolen* Maire
- Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

- L. villosus* Forssk. non Burm. f. [nom. illeg.], incl. in **L. halophilus** Boiss. & Spruner
- Fl. Aegypt.-Arab.: 71 (1775)
 - Bot. Jahrb. Syst. 25: 205 (1898).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 126 (1896).

- L. villosus* Thuill. [nom. illeg.], incl. in **L. pedunculatus** Cav.
- Fl. Env. Paris, éd. 2 : 387 (1799).

- L. weilleri** Maire
- Contr. 379, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 40 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 400 (1932).
 - Med-Checklist 4: 133 (1989).
 - Bocconeia 8: 126 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 212 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 159 (2007).
- Incl. *L. macrocarpus* H. Lindb.
- Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

Lotus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	13	29	5	31	20	16	16	16
endémique *	5	17	-	6	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	2	-	1	-	-	-	-

229 noms, 64 taxons acceptés + 1* Tibesti

- Ludovicia** Coss.
- Bull. Soc. Bot. France 3: 674 "1856" (1857).
- L. kremeriana* Coss.
- ≡ **Hammatolobium kremerianum** (Coss.) C. Müll.
 - Bull. Soc. Bot. France 3: 675 "1856" (1857).

- Lupinus** L.
- Sp. Pl. 2: 721 (1753).



- L. albus** L. [Sicile, cult., advent. ou natural. Afr. N.]
- Sp. Pl. 2: 721 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 208 (1889).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 148 "1908" (1909).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 522 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 105 (1968).
 - Fl. Libya 86: 17 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 179 (1987).
 - Fl. Afrique N. 16: 115 (1987).
 - Med-Checklist 4: 134 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7: 258 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 256 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 376 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 212 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 246 (2010).

- var. termis* (Forssk.) Alefeld, incl. in **subsp. albus**
- Landwirtsch. Fl.: 80 (1866).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 308 (1923).
 - Fl. Afrique N. 16: 116 (1987).
- ≡ *L. termis* Forssk.

- subsp. albus**
- Fl. Eur. 2: 105 (1968).
 - Med-Checklist 4: 134 (1989).
- (A) Mad Can Mau Mar Alg(N) Tun Lib Egy**

- subsp. termis* (Forssk.) Menezes, incl. in **subsp. albus**
- Fl. Arch. Madeira: 40 (1914).

- L. angustifolius** L.
- Sp. Pl. 2: 721 (1753).
 - Man. Fl. Madeira 1: 597 (1872).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 208 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 98 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 349 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 327 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 522 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 105 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 300 (1979).
 - Fl. Libya 86: 18 (1980).

- Fl. Andaluc. Occid. 2: 178 (1987).
- Fl. Afrique N. 16: 113 (1987).
- Med-Checklist 4: 134 (1989).
- Fl. Iberica 7: 256 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 256 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 376 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 246 (2010).
- Incl. *L. cryptanthus* Schuttl.
- Incl. *L. linifolius* Roth
- Incl. *L. reticulatus* Desv.

Mad Can(N) Mau Mar Alg(N) Tun Lib Egy

- var. cryptanthus* (Schuttl.) Fiori & Paol.,
incl. in **L. angustifolius**
- Fl. Anal. Italia [Fiori & Paoletti] 2: 10 (1900).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 349 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 115 (1987).
 - ≡ *L. cryptanthus* Schuttl.
- var. linifolius* (Roth) Batt., incl. in **L. angustifolius**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 208 (1889).
 - ≡ *L. linifolius* Roth
- var. reticulatus* (Desv.) Rouy, incl. in **L. angustifolius**
- Fl. France [Rouy & Foucaud] 4: 194 (1897).
 - Cavanillesia 6: 14 (1933).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 127 (1988).
- subsp. brachystachys* Batt. & Trab.,
incl. in **L. angustifolius**
- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 87 "1902" (1905).
- subsp. linifolius* (Roth) Batt. & Trab.,
incl. in **L. angustifolius**
- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 87 "1902" (1905).
- subsp. reticulatus* (Desv.) Arcang.,
incl. in **L. angustifolius**
- Comp. Fl. Ital. [Arcangeli] : 154 (1882).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 208 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 349 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 105 (1968).
 - Med-Checklist 4: 134 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 212 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 70 (2007).
 - ≡ *L. reticulatus* Desv.

L. atlanticus Gladst.

- W. Austral. Dept. Agric. Techn. Bull. 26: 30 (1974).
- Med-Checklist 4: 134 (1989).
- Bocconeia 8: 126 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 212 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 70 (2007).
- Incl. *L. pilosus* var. *nitidus* Emb.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

L. cosentinii Guss.

- Fl. Sic. Prodr. 2: (1828).
- W. Austral. Dept. Agric. Techn. Bull. 26: 1-48 (1974).

- Med-Checklist 4: 134 (1989).
- Fl. Iberica 7(1): 258 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 376 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 212 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 70 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 246 (2010).
- ≡ *L. pilosus* var. *cosentinii* (Guss.) Briq.
- Incl. *L. varius* auct. Afr. N. non L.
- Incl. *L. velutinus* Pau

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

L. cryptanthus Schuttl., incl. in **L. angustifolius** L.

- Enum. Pl. Corse [T. Campbell]: 8 (1872).

L. digitatus auct. non Forssk., incl. in **L. tassilicus** Maire

- Boissiera 55: 138 (1998).

L. digitatus Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 131 (1775).
- W. Austral. Dept. Agric. Techn. Bull. 26: 24 (1974).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 256 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy***

L. gussoneanus Agardh, incl. in **L. micranthus** Guss.

- Syst. Gen. Lupinus: 5 (1835).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 246 (2010).

L. hirsutus auct. Afr. N., incl. in **L. micranthus** Guss.

- Fl. Atlant. 2: 154 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 208 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 97 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren.: 244 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 349 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 326 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 522 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 300 (1979).
- Fl. Afrique N. 16: 106 (1987).

var. micranthus (Guss.) Boiss. ≡ **L. micranthus**

- Fl. Orient. 2: 28 (1872).
- Prodr. Fl. Ciren. : 24 (1931).
- Fl. Afrique N. 16: 108 (1987).

var. pumilus Coste [nom. nud.], incl. in **L. micranthus**

- Cat. Pl. Maroc 2: 349 (1932).

L. hispanicus Boiss. & Reut.

- Diagn. Pl. Nov. Hisp. : 17 (1842).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 208 (1889).
- Fl. Eur. 2: 105 (1968).
- Fl. Afrique N. 16: 112 (1987).
- Med-Checklist 4: 135 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg(?)** Tun Lib Egy

L. linifolius Roth, incl. in **L. angustifolius** L.

- Bot. Abhandl. : 14, t. 5 (1787).

L. luteus L.

- Sp. Pl. 2: 721 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 153 (1799).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 207 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 98 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 348 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 326 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 522 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 299 (1979).
- Fl. Afrique N. 16: 104 (1987).
- Med-Checklist 4: 135 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(1): 253 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 376 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 212 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 70 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2: 247 (2010).

Mad(N) Can(N) Mau Mar(N) Alg Tun Lib Egy

L. luthereaui Maire, incl. in **L. tassilicus** Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 154 (1935).
- ≡ *L. pilosus subsp. luthereaui* (Maire) Maire

L. micranthus Guss.

- Fl. Sic. Prodr. 2: 400 (1828).
- Fl. Eur. 2: 105 (1968).
- Fl. Libya 86: 17 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 178 (1987).
- Med-Checklist 4: 135 (1989).
- Fl. Iberica 7: 257 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 376 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 212 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 69 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 225 (2008).
- ≡ *L. hirsutus var. micranthus* (Guss.) Boiss.
- Incl. *L. gussoneanus* Agardh
- Incl. *L. hirsutus* auct. Afr. N.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

L. pilosus auct. Afr. N. non Murr., incl. in **pl. sp.**

- Cat. Pl. Maroc 2: 349 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 327 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 522 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 300 (1979).
- Fl. Afrique N. 16: 109 (1987).
- Fl. Mauritanie : 232 (1991).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).

var. cosentinii (Guss.) Briq. ≡ **L. cosentinii** Guss.

- Prodr. Fl. Corse 2: 232 (1913).
- Cat. Pl. Maroc 2: 349 (1932).

var. luthereaui (Maire) Maire, incl. in **L. tassilicus** Maire

- Cat. Pl. Maroc 4: 1026 (1941).

var. nitidus Emb., incl. in **L. atlanticus** Gladst.

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 179 (1936).

var. velutinus (Pau) Maire, incl. in **L. cosentinii** Guss.

- Cat. Pl. Maroc 2: 349 (1932).
- ≡ *L. velutinus* Pau

subsp. digitatus auct. Afr. N., incl. in **L. cosentinii**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 522 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 300 (1979).
- Fl. Afrique N. 16: 111 (1987).

subsp. luthereaui (Maire) Maire, incl. in **L. tassilicus** Maire

- Fl. Afrique N. 16: 111 (1987).
- ≡ *L. luthereaui* Maire

subsp. tassilicus (Maire) Quézel & Santa [comb. inval.]

- ≡ **L. tassilicus** Maire
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 521 (1962).
- Fl. Afrique N. 16: 111 (1987).

L. reticulatus Desv. ≡ **L. angustifolius** L.

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2 3: 100 (1835).

L. tassilicus Maire

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 3: 266 (1933).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 44: 243-247 (1954).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 291 (1983).
- Med-Checklist 4: 135 (1989).
- Bocconeia 8: 126 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 212 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 70 (2007).

Incl. *L. digitatus* auct. non Forssk.

Incl. *L. luthereaui* Maire

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun Lib Egy

L. termis Forssk., incl. in **L. albus** L.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 131 (1775).
- Man. Fl. Madeira 1: 119 (1862).

L. varius auct. Afr. N., incl. in **L. cosentinii** Guss.

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 97 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 87 "1902" (1905).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 64 (1910).
- Piantae Tripol. : 141 (1914).
- Fl. Libya 86: 15 (1980).

L. velutinus Pau, incl. in **L. cosentinii** Guss.

- In Font Quer, Iter Marocc. 1930 n° 289, in sched. (1932).
- Cavanillesia 6: 14 (1933).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 127 (1988).

Lupinus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	3	3	1	7	7	5	4	3
endémique *	-	-	-	1	-	-	-	1
naturalisé (N)	1	2	-	1	2	-	-	-
adventice (A)	1	1		1	-	1	1	1

38 noms, 9 taxons acceptés

Lyauteya Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 10: 22 (1919).

L. ahmedii (Batt. & Pit.) Maire

- ≡ **Cytisopsis ahmedii** (Batt. & Pit.) Lassen
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 10: 22 (1919).

- Cat. Pl. Maroc 2: 395 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 488 (1962).

***Lygos* Adans.**

- Fam. Pl. [Adanson] 2: 321 (1763).

L. monosperma (L.) Heywood

≡ ***Retama monosperma*** (L.) Boiss.

- Feddes Repert. 79: 53 (1968).
- Fl. Eur. 2: 101 (1968).

L. raetam (Forssk.) Heywood

≡ ***Retama raetam*** (Forssk.) Webb

- Feddes Repert. 79: 53 (1968).
- Fl. Eur. 2: 101 (1968).

var. bovei (Spach) Täckh. & Boulos [nom. inval.],

incl. in ***Retaema retam subsp. bovei*** (Spach) Maire

- Publ. Cairo Univ. 5: 66 "1972" (1974).

L. sphaerocarpa (L.) Heywood

≡ ***Retama sphaerocarpa*** (L.) Boiss.

- Feddes Repert. 79: 53 (1968).
- Fl. Eur. 2: 101 (1968).

***Medicago* L.**

- Sp. Pl. 2: 778 (1753).

*M. aculeata* auct. Afr. N. non Gaertn,
incl. in ***M. doliata*** Carmign.

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 341 (1979).

var. turbinata auct. Tun. non L., incl. in ***M. doliata***

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 341 (1979).

M. agrestis Ten., incl. in ***M. rigidula*** (L.) All.

- Fl. Nap. Prod.: 45 (1811).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 32 (1933).

M. anguina (Delile) Romero Zarco

≡ ***Trigonella anguina*** Delile

- Lagasalia 18(2): 265 (1996).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 354 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 212 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 146 (2007).

M. apiculata Willd., incl. in ***M. polymorpha*** L.

- Sp. Pl. [Willdenow], ed. 3: 1414 (1802).
- Plantae Tripol. : 141 (1914).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 32 (1933).

M. applanata Willd., incl. in ***M. orbicularis*** (L.) Bartal.

- Enum. Pl. Suppl. [Willdenow] : 52 (1814).

M. arabica (L.) Huds.

- Fl. Angl. [Hudson] : 288 (1762).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 231 (1889).
- Prodr. Fl. Ciren. : 255 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 384 (1932).
- Contr. 2248, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 351 (1937).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 63 (1956).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 346 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 502 (1962).
- Fl. Eur. 2: 156 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 342 (1979).
- Fl. Libya 86: 203 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 124 (1987).
- Med-Checklist 4: 136 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(2): 766 (2000).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 270 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 353 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 213 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 150 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 247 (2010).
- ≡ *M. polymorpha var. arabica* L.
- Incl. *M. maculata* Willd.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. longispina Rouy, incl. in ***M. arabica***

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 35 (1899).
- Cat. Pl. Maroc 3: 892 (1934).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 65 (1956).

var. maculata (Willd.) Maire, incl. in ***M. arabica***

- Cat. Pl. Maroc 2: 384 (1932).
- ≡ *M. maculata* Willd.

M. arborea L. [cult. et natural. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 778 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 225 (1889).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 157 "1908" (1909).
- Bot. Jahrb. Syst. 9: 171 (1888).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 314 (1955).
- Fl. Eur. 2: 155 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 334 (1979).
- Med-Checklist 4: 136 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 756 (2000).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 247 (2010).

Mad **Can(N)** Mau **Mar(N) Alg(N) Tun(N)** Lib Egy

M. aschersoniana Urb., incl. in ***M. laciniata*** (L.) Mill.

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 77 (1873).

M. biancae Tod ex Urb., incl. in ***M. orbicularis*** (L.) Bartal.

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 60 (1873).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. append. 2: IX (1889).

M. ciliaris (L.) All., incl. in ***M. intertexta*** Mill.

- Fl. Pedem. 1: 315 (1785).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 227 (1889).

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 111 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 382 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 33 (1956).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 341 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 500 (1962).
- Fl. Eur. 2: 155 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 336 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 120 (1987).
- Med-Checklist 4: 138 (1989).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 213 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 149 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 247 (2010).
- ≡ *M. polymorpha* var. *ciliaris* L.
- ≡ *M. intertexta* subsp. *ciliaris* (L.) Ponert

M. circinnata L. ≡ **Hymenocarpus circinnatus** (L.) Savi
 • Sp. Pl. 2: 778 (1753).
 – Fl. Atlant. 2: 209 (1799).

M. confinis W.D.J. Koch, incl. in **M. polymorpha** L.
 • Syn. Fl. Germ. Helv. 1(1): 164 (1835).

M. corniculata auct. Afr. N. non (L.) Trautv.,
 incl. in **Trigonella esculenta** Willd.
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 213 (2005).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 147 (2007).

M. coronata (L.) Bartal.

- Cat. Pianta Siena : 61 (1776).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 70 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 255 (1931).
- Fl. Eur. 2: 157 (1968).
- Fl. Libya 86: 211 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 126 (1987).
- Med-Checklist 4: 137 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 760 (2000).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 269 (1999).
- ≡ *M. polymorpha* var. *coronata* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

M. corrugata Durieu, incl. in **M. italica** (L.) Mill.
 • Rev. Bot. [Duchartre], Recueil Mens. 1: 365 (1845).
 – Expl. Sci. Algérie, Atlas: pl. 88 (1847).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 228 (1889).
 – Contr. 2696, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 272 (1939).

M. cupaniana Guss., incl. in **M. lupulina** L.
 • Fl. Sicul. Syn. 2: 362 (1844).

M. cylindracea DC., incl. in **M. littoralis** Loisel.
 • Cat. Pl. Horti Monsp. 123 (1813)
 – Cat. Fl. Rif Orient. : 32 (1933).

M. cyrenaica Maire & Weiller

- Contr. 2699, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 273 (1939).
- Fl. Libya 86: 208 (1980).
- Med-Checklist 4: 139 (1989).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

M. denticulata Willd., incl. in **M. polymorpha** L.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1414 (1802).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 415 (1876).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 231 (1889).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 158 "1908" (1909).
- Plantae Tripol. : 142 (1914).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 32 (1933).

var. *oligocarpa* Rouy, incl. in **M. polymorpha**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 36 (1899).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 158 "1908" (1909).

var. *reticulata* (Benth.) Batt., incl. in **M. polymorpha**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 232 (1889).

subsp. *polymorpha* (L.) Pit. & Proust

≡ **M. polymorpha**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 158 "1908" (1909).

M. depressa Jord., incl. in **M. rigidula** (L.) All.

- Cat. Jard. Dijon: 28 (1848).
- Fl. Kabylie : 96 (1894).

M. disciformis DC.

- Cat. Hort. Monsp.: 124 (1813).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 71 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 257 (1931).
- Fl. Eur. 2: 157 (1968).
- Fl. Libya 86: 212 (1980).
- Med-Checklist 4: 137 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 763 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

M. doliata Carmign.

- Giorn. Sci. Lett. Acad. Ital. Sci. 1: 48 (1818).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 123 (1987).
- Med-Checklist 4: 137 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 771 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 354 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 213 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 151 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 247 (2010).
- Incl. *M. aculeata* auct. non Gaertn.
- Incl. *M. olivaeformis* Guss.
- Incl. *M. turbinata* auct. non (L.) All.

Mad Can Mau **Mar** **Alg** **Tun** Lib Egy

M. echinata auct. Can., incl. in **M. orbicularis** (L.) Bartal.
 – Îles Canaries [Pitard & Proust] : 159 (1909).

M. echinus DC., incl. in **M. intertexta** Mill.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], ed. 3, 4: 546 (1805).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 227 (1889).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 157 "1908" (1909).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 111 (1896).

M. elegans Willd., incl. in **M. rugosa** Desr.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1408 (1802).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 226 (1889).

M. eriocarpa Rouy, incl. in **M. lupulina** L.

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 25 (1899).

M. esculenta Rottler ex Willd. [nom. altern.]

≡ **Trigonella esculenta** Willd.

- Enum. Pl. [Willdenow]: 799 (1809).

M. falcata L. [Afr. N. ?]

- Sp. Pl. 2: 779 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 226 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 381 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 21 (1956).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 497 (1962).
 - Fl. Libya 86: 189 (1980).
 - Med-Checklist 4: 145 (1989).
 - Bocconeia 8: 126 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 213 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 148 (2007).
- ≡ *M. sativa subsp. falcata* (L.) Arcang.

Mad Can Mau **Mar(A) Alg(?) Tun Lib(?) Egy**

subsp. glandulosa (W.D.J. Koch) Greuter & Burdet,
incl. in **M. falcata**

- Willdenowia 19: 32 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 37: 213 (2005).

M. fischeriana (Ser.) Trautv. [advent. ancien Algérie]

- Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Sant-Petersbourg 8: 271 (1841).
≡ *Trigonella fischeriana* Ser.

Mad Can Mau Mar **Alg(E) Tun Lib Egy**

M. gerardii Willd., incl. in **M. rigidula** (L.) All.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1415 (1802).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 414 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 229 (1889).

M. germana Jord., incl. in **M. rigidula** (L.) All.

- Arch. Fl. France Allem. [Schultz] : 315 (1854).
 - Fl. Kabylie : 96 (1894).

M. glandulosa W.D.J. Koch, incl. in **M. sativa** L.

- Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2: 176 (1843).

M. glomerata Balb. [Afr. N. ?], incl. in **M. sativa** L.

- Elencho: 93 (1801).
 - Genus Medicago. A taxogenetic study. : 287p. (1979).
≡ *M. sativa subsp. glomerata* (Balb.) Rouy

M. granadensis Willd.

- Enum. Pl. Hort. Berol.: 803 (1809).
 - Med-Checklist 4: 137 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 774 (2000).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 271 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

M. helix Willd., incl. in **M. italica** (Mill.) Fiori

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1409 (1802).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 95 "1902" (1905).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 158 "1908" (1909).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 382 (1932).

var. laevis (Desf.) Ball, incl. in **M. italica**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 412 (1878).
≡ *M. laevis* Desf.

var. spinosa Guss., incl. in **M. italica**

- Fl. Sic. Prodr.: 557 (1832)
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 158 "1908" (1909).

var. spinulosa Moris, incl. in **M. italica**

- Fl. Sard.1: 438 (1837).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 412 (1878).

M. heterocarpa Spach ex Durieu,

≡ **M. murex subsp. heterocarpa** (Durieu) Jauzein

- Expl. Sci. Algérie, Atlas : t. 89, f. 2 (1849).
 - Acta Bot. Gallica 150(3): 253-265 (2003).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 247 (2010).

M. hirsuta All., incl. in **M. minima** (L.) L.

- Fl. Pedem. 1: 315 (1785).

M. hispida Gaertn., incl. in **M. polymorpha** L.

- Fruct. Sem. Pl. 2: 349 (1791).
 - Piantae Tripol. : 14 (1914).
 - Fl. Arch. Madeira: 44 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 255 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 384 (1932).
 - Contr.2249,Bull.Soc.Hist.Nat.AfriqueN.28:351(1937).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 502 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 343 (1979).

var. aculeata Urb., incl. in **M. polymorpha**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 75 (1873).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 302 (1959).

var. apiculata (Willd.) Burnat, incl. in **M. polymorpha**

- Fl. Alpes Marit. 2: 106 (1896).
 - Fl. Arch. Madeira: 44 (1914).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 302 (1959).

var. brachyacantha Lowe, incl. in **M. polymorpha**

- Man. Fl. Madeira 1: 159 (1862).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 384 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 70 (1956).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 343 (1979).

var. confinis (W.D.J. Koch) Burnat,
incl. in **M. polymorpha**

- Fl. Alpes Marit.: 106 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 384 (1932).
- ≡ *M. confinis* W.D.J. Koch

var. denticulata (Willd.) Urb., incl. in **M. polymorpha**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 75 (1873).
 - Fl. Alpes Marit. 2: 106 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 255 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 384 (1932).
 - Contr.2249,Bull.Soc.Hist.Nat.AfriqueN.28:351(1937).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 67 (1956).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 343 (1979).
- ≡ *M. denticulata* Willd.

var. lappacea (Desr.) Burnat, incl. in **M. polymorpha**

- Fl. Alpes Marit.: 107 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 256 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 384 (1932).
 - Contr. 3137, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 17 (1940).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 68 (1956).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 343 (1979).
- ≡ *M. lappacea* Desr.

var. longispina Urb., incl. in **M. polymorpha**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 75 (1873).
 - Fl. Arch. Madeira: 44 (1914).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 344 (1979).

var. macracantha auct. Afr. N., incl. in **M. polymorpha**

- Cat. Pl. Maroc 2: 384 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 68 (1956).

var. microdon auct. Afr. N., incl. in **M. polymorpha**

- Cat. Pl. Maroc 2: 384 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 69 (1956).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 302 (1959).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 343 (1979).

var. nigra (Krock.) Menezes, incl. in **M. polymorpha**

- Fl. Arch. Madeira: 44 (1914).
- ≡ *M. nigra* Krock.

var. reticulata (Benth.) Urb., incl. in **M. polymorpha**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 75 (1873).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 69 (1956).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 343 (1979).
- ≡ *M. reticulata* Benth.

subsp. lappacea (Desr.) Menezes,incl. in **M. polymorpha**

- Fl. Arch. Madeira: 44 (1914).
- ≡ *M. lappacea* Desr.

subsp. pentacycla (DC.) Urb., incl. in **M. polymorpha**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 75 (1873).
 - Fl. Arch. Madeira: 44 (1914).
- ≡ *M. pentacycla* DC.

subsp. polymorpha (L.) Menezes ≡ **M. polymorpha**

- Fl. Arch. Madeira: 44 (1914).

M. hypogaea E. Small

- Taxon 33(4): 633 (1984).
 - Med-Checklist 4: 138 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 277 (1999).
- Incl. *Factorovskya aschersoniana* (Urb.) Eig
Incl. *Trigonella aschersoniana* Urb.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. inermis Urb. non Steud., incl. in **M. murex** Willd.

- Ind. Sem. Hort. Berol.: 4 (1872).

M. intertexta (L.) Mill.

- Gard. Dict., ed. 8 : n° 4 (1768).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 381 (1932).

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 31 (1956).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 500 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 155 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 336 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 120 (1987).
 - Med-Checklist 4: 138 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7(2): 774 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 353 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 213 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 149 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 248 (2010).
- ≡ *M. polymorpha* var. *intertexta* L.
Incl. *M. ciliaris* (L.) All.
Incl. *M. echinus* DC.
Incl. *M. polymorpha* var. *ciliaris* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. ciliaris (L.) Heyn, incl. in **M. intertexta**

- Scrip. Hieros. 12: 129 (1963).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 272 (1999).

var. echinus (Lam.) Burnat, incl. in **M. intertexta**

- Fl. Alpes Marit. 2: 97 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 381 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 32 (1956).

subsp. ciliaris (L.) Ponert, incl. in **M. intertexta**

- Feddes Repert. 83: 640 (1973).
- ≡ *M. polymorpha* var. *ciliaris* L.

M. italica (Mill.) Fiori

- Iconogr. Fl. Ital., ed. 2: 237 (1921).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1038 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 42 (1956).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 499 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 339 (1979).
 - Med-Checklist 4: 138 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 767 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 353 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 213 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 151 (2007).
- ≡ *M. italica* Mill.
Incl. *M. corrugata* Durieu
Incl. *M. helix* Willd.
Incl. *M. laevis* Desf.
Incl. *M. lenticularis* Desr.
Incl. *M. muricata* All.
Incl. *M. obscura* Retz.
Incl. *M. obscura* subsp. *helix* (Willd.) Batt.
Incl. *M. striata* Bast.
Incl. *M. tornata* (L.) Mill.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. aculeata (Guss.) Fiori, incl. in **M. italica**

- Nuova Fl. Anal. Italia 1: 832 (1925).

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 339 (1979).
≡ *M. obscura* var. *aculeata* Guss.
- var. inermis* (Urb.) Emb. & Maire, incl. in **M. italica**
- Cat. Pl. Maroc 4: 1038 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 43 (1956).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 339 (1979).
≡ *M. helix* var. *inermis* Urb.
- var. laevis* (Desf.) Maire & Weiller, incl. in **M. italica**
- Contr. 2696, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 272 (1939).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1038 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 44 (1956).
≡ *M. laevis* Desf.
- var. lenticularis* (Desr.) Nègre, incl. in **M. italica**
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 292 (1959).
≡ *M. lenticularis* Desr.
- var. muricata* (All.) Fiori, incl. in **M. italica**
- Cat. Pl. Maroc 4: 1038 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 44 (1956).
≡ *M. muricata* All.
- var. obscura* (Retz.) Nègre, incl. in **M. italica**
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 291 (1959).
≡ *M. obscura* Retz.
- var. spinosa* (Guss.) Fiori, incl. in **M. italica**
- Nuova Fl. Anal. Italia 1: 833 (1925).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1038 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 43 (1956).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 339 (1979).
≡ *M. helix* var. *spinosa* Guss.
- subsp. corrugata* (Durieu) Nègre, incl. in **M. italica**
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 291 (1959).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 499 (1962).
≡ *M. corrugata* Durieu
- subsp. helix* (Willd.) Emb. & Maire, incl. in **M. italica**
- Cat. Pl. Maroc 4: 1038 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 43 (1956).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 499 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 339 (1979).
≡ *M. helix* Willd.
- subsp. lenticularis* (Desr.) Urb., incl. in **M. italica**
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 339 (1979).
≡ *M. lenticularis* Desr.
- subsp. maroccana* Nègre [nom. inval.],
incl. in **M. italica**
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 44 (1956).
- subsp. obscura* (Retz.) Maire & Weiller,
incl. in **M. italica**
- Contr. 2696, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 272 (1939).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 293 (1959).
≡ *M. obscura* Retz.

- subsp. striata* (Bast.) Greuter & Burdet,
incl. in **M. italica**
- Willdenowia 19(1): 32 (1989).
 - Med-Checklist 4: 139 (1989).
≡ *M. striata* Bastard

- subsp. tornata* (L.) Emb. & Maire, incl. in **M. italica**
- Cat. Pl. Maroc 4: 1038 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 44 (1956).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 499 (1962).
 - Med-Checklist 4: 139 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 213 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 152 (2007).
≡ *M. tornata* (L.) Mill.

-
- M. juliae* Sennen & Mauricio, incl. in **M. murex** Willd.
 - Bull. Soc. Bot. France 78: 186 (1931).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 32 (1933).
-

M. laciniata (L.) Mill.

- Gard. Dict., ed. 8 : n° 5 (1768).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 232 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 114 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 159 “1908” (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 71 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 257 (1931).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 71 (1956).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 346 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 502 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 157 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 344 (1979).
 - Fl. Libya 86: 207 (1980).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 298 (1983).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 126 (1987).
 - Med-Checklist 4: 139 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 229 (1991).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Boissiera 55: 151 (1998).
 - Fl. Iberica 7(2): 762 (2000).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 274 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 353 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 109 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 213 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 150 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 248 (2010).
≡ *M. polymorpha* var. *laciniata* L.
Incl. *M. aschersoniana* Urb.,
Incl. *M. leonis* Sennen & Mauricio

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

- var. brachyacantha* Boiss., incl. in **M. laciniata**
- Diagn. Pl. Orient. ser. 1(9): 10 (1849).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 114 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 384 (1932).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 274 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 248 (2010).
- var. brevispina* Benth., incl. in **M. laciniata**
- Cat. Pl. Pyrénées: 104 (1826).

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 72 (1956).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 344 (1979).

var. intermedia Nègre [nom. inval.],
incl. in **M. laciniata**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 74 (1956).

var. leonis Sennen & Mauricio, incl. in **M. laciniata**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 231 "1936" (1951).
- Contr.2003,Bull.Soc.Hist.Nat.AfriqueN.27:221 (1936).

var. longispina Benth., incl. in **M. laciniata**

- Cat. Pl. Pyrénées: 104 (1826).
- Contr.2003,Bull.Soc.Hist.Nat.AfriqueN.27:221 (1936).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1039 (1941).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 72 (1956).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 344 (1979).

var. microchinus Maire, incl. in **M. laciniata**

- Contr.1408, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 208 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 74 (1956).

var. saharæ Nègre, incl. in **M. laciniata**

- Compt.-Rend. Séances Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 90 (1951).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 75 (1956).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 248 (2010).

M. laevis Desf., incl. in **M. italica** (Mill.) Fiori

- Fl. Atlant. 2: 213 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 228 (1889).
- Contr.101, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 139 (1923).

var. dicycla Maire, incl. in **M. italica**

- Contr.101, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 139 (1923).

M. lappacea Desr., incl. in **M. polymorpha** L.

- Encycl. [Lamarck] 3: 637 (1789).
- Man. Fl. Madeira 1: 158 (1862).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 231 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 113 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 71 (1910).
- Plantae Tripol. : 142 (1914).
- Contr. Fl. Maroc : (1922).

var. denticulata (Willd.) Urb., incl. in **M. polymorpha**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 74 (1873).
- Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] 1: 63 (1897).
- ≡ *M. denticulata* Willd.

var. longispina Urb., incl. in **M. polymorpha**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 75 (1873).
- Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] : 63 (1897).

var. microcarpa Urb., incl. in **M. polymorpha**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 74 (1873).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 113 (1896).

var. microdon Batt., **M. polymorpha**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 231 (1889).

var. pentacycla (DC.) Gren. & Godr.,

incl. in **M. polymorpha**

- Fl. France [Grenier & Godron] 1: 390 (1848).

- Fl. Kabylie : 95 (1894).

≡ *M. pentacycla* DC.

var. tricycla (DC.) Gren. & Godr.,

incl. in **M. polymorpha**

- Fl. France [Grenier & Godron] 1: 390 (1848).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 231 (1889).
- ≡ *M. tricycla* DC.

subsp. denticulata (Willd.) Nyman,

incl. in **M. polymorpha**

- Consp. Fl. Eur. : 169 (1878).
- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 60 (1922).

M. leiocarpa Benth., incl. in **M. suffruticosa** DC.

- Cat. Pl. Pyrénées : 100 (1826).

M. lenticularis Desr., incl. in **M. italica** (Mill.) Fiori

- Encycl. [Lamarck] 3: 630 (1789).

M. leonis Sennen & Mauricio [nom. nud.],

incl. in **M. laciniata** (L.) Mill.

- Cat. Fl. Rif Orient. : 146 (1933).

M. lesinsii E. Small,

incl. in **M. murex subsp. heterocarpa** (Durieu)
Jauzein

- Canad. J. Bot. 63: 733 (1984).
- Med-Checklist 4: 140 (1989).
- Bocconeia 8: 126 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 214 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 150 (2007).

M. littoralis Loisel.

- Not. Fl. France: 118 (1810).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 228 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 112 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 158 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 43 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 252 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 382 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 53 (1956).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 501 (1962).
- Fl. Eur. 2: 156 (1968).
- Fl. Libya 86: 197 (1980).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 340 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 298 (1983).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 123 (1987).
- Med-Checklist 4: 139 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 271 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 769 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 353 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 214 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 152 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 248 (2010).
- Incl. *M. cylindracea* DC.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. breviseta DC., incl. in **M. littoralis**

- Prodr. [De Candolle & Lamarck] 2: 177 (1825).
 - Fl. Arch. Madeira: 44 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 252 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 382 (1932).
 - Contr. 2001, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 221 (1936).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 340 (1979).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 248 (2010).

var. inermis Moris, incl. in **M. littoralis**

- Fl. Sard. 1: 439 (1837).
 - Fl. Arch. Madeira: 44 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 252 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 382 (1932).
 - Contr. 2001, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 221 (1936).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 298 (1959).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 340 (1979).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 248 (2010).

var. longiseta DC., incl. in **M. littoralis**

- Fl. Franç. [Lamarck & De Candolle] 5: 568 (1815).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 382 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 56 (1956).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 340 (1979).

var. rouyana Fiori, incl. in **M. littoralis**

- Nuova Fl. Anal. Italia 1: 834 (1925).
 - Compt.-Rend. Séances Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 90 (1951).

var. rugulosa Batt., incl. in **M. littoralis**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 229 (1889).

var. striata auct. Afr. N., incl. in **M. littoralis**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 229 (1889).

M. lupulina L.

- Sp. Pl. 2: 779 (1753).
 - Man. Fl. Madeira 1: 156 (1862).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 224 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 109 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 157 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 71 (1910).
 - Fl. Arch. Madeira: 43 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 257 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 380 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 13 (1956).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 498 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 154 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 333 (1979).
 - Fl. Libya 86: 186 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 118 (1987).
 - Med-Checklist 4: 140 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 269 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 750 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 352 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 214 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 148 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 249 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi*var. canescens* Moris, incl. in **M. lupulina**

- Fl. Sard. 1: 436 (1837).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1037 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 15 (1956).

var. cinerea Alleiz., incl. in **M. lupulina**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 64 (1921).

var. cupaniana (Guss.) Boiss., incl. in **M. lupulina**

- Fl. Orient. 2: 105 (1872).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 225 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 109 (1896).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 15 (1956).

var. eriocarpa (Rouy & Fouc.) Maire,incl. in **M. lupulina**

- Contr. 2429, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 413 (1938).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1037 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 15 (1956).
 - ≡ *M. lupulina* subvar. *eriocarpa* Rouy & Fouc.

var. glandulosa Neilr., incl. in **M. lupulina**

- Fl. N.-Oesterr.: 934 (1893).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 380 (1934).
 - Contr. 2697, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 273 (1939).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 15 (1956).

subsp. cupaniana (Guss.) Nyman, incl. in **M. lupulina**

- Consp. Fl. Eur. : 170 (1878).
 - Contr. 2697, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 273 (1939).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 334 (1979).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 249 (2010).
 - ≡ *M. cupaniana* Guss.

subsp. eurasiatica Braun-Blanq., incl. in **M. lupulina**

- Bull. Soc. Bot. France 77: 288 (1930).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 892 (1934).

M. maculata Willd. [nom. illeg.],incl. in **M. arabica** (L.) Huds.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1412 (1802).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 416 (1878).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 159 "1908" (1909).

M. marginata Willd., incl. in **M. orbicularis** (L.) Bartal.

- Enum. Pl. [Willdenow] 2: 802 (1809).

M. marina L.

- Sp. Pl. 2: 779 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 210 (1799).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 229 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 110 (1896).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 69 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 250 (1931).
 - Contr. 1220, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 176 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 383 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 45 (1956).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 498 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 156 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 335 (1979).
 - Fl. Libya 86: 195 (1980).

- Fl. Andaluc. Occid. 2: 121 (1987).
- Med-Checklist 4: 140 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 268 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 755 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 352 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 214 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 147 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 249 (2010).

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

M. minima (L.) L.

- Fl. Angl. [Linnaeus] : 21 (1754).
 - Man. Fl. Madeira 1: 165 (1862).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 114 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 159 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 71 (1910).
 - Fl. Arch. Madeira: 44 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 257 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 385 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 75 (1956).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 346 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 501 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 157 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 344 (1979).
 - Fl. Libya 86: 208 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 127 (1987).
 - Med-Checklist 4: 140 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 274 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 762 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 353 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 214 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 149 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 249 (2010).
- ≡ *M. polymorpha* var. *minima* L.
- Incl. *M. hirsuta* All.
- Incl. *M. recta* Desf.
- Incl. *M. pulchella* Lowe

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. brevispina Lowe, incl. in **M. minima**

- Man. Fl. Madeira 1: 166 (1862).

var. compacta Neyr., incl. in **M. minima**

- Bull. Soc. Linn. Bordeaux 52: 108 (1897).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1039 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 77 (1956).

var. hirsuta (All.) Fiori, incl. in **M. minima**

- Nuova Fl. Anal. Italia 1: 837 (1925).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 77 (1956).
- ≡ *M. hirsuta* All.

var. longiseta Ser., incl. in **M. minima**

- Prodr. [De Candolle & Lamarck] 2: 178 (1825).
 - Man. Fl. Madeira 1: 166 (1862).

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 159 "1908" (1909).
- Piantae Tripol. : 144 (1914).

var. pulchella (Lowe) Lowe, incl. in **M. minima**

- Man. Fl. Madeira 1: 166 (1862).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 385 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 77 (1956).

var. recta (Desf.) Burnat, incl. in **M. minima**

- Fl. Alpes Marit. 2: 109 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 257 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 385 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 78 (1956).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 345 (1979).
- ≡ *M. recta* Desf.

subsp. pulchella (Lowe) Menezes, incl. in **M. minima**

- Fl. Arch. Madeira: 45 (1914).
- ≡ *M. pulchella* Lowe

M. monspeliaca (L.) Trautv. ≡ **Trigonella monspeliaca** L.

- Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 8: 272 (1841).
 - Willdenowia 16: 415-437 (1987).
 - Med-Checklist 4: 140 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 275 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 354 (2002).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 249 (2010).

M. morisiana Jord., incl. in **M. rigidula** (L.) All.

- Pugill. Pl. Nov.: 53 (1852).
 - Fl. Kabylie : 96 (1894).

M. murex Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1410 (1802).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 230 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 113 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 255 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 383 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 60 (1956).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 501 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 156 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 342 (1979).
 - Fl. Libya 86: 203 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 124 (1987).
 - Med-Checklist 4: 141 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 773 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 354 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 214 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 150 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 249 (2010).
- Incl. *M. juliae* Sennen & Mauricio
- Incl. *M. inermis* Urb.

var. aculeata Urb., incl. in **subsp. murex**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 72 (1873).
 - Piantae Tripol. : 145 (1914).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 342 (1979).

var. brevispina Rouy, incl. in **subsp. murex**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 33 (1899).

var. breviseta Rouy, incl. in **subsp. murex**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 34 (1899).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 62 (1956).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 342 (1979).

var. inermis (Urb.) Urb., incl. in **subsp. murex**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 73 (1873).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 342 (1979).

var. macrocarpa Moris, incl. in **subsp. murex**

- Fl. Sard. 1: 446 (1837).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 230 (1889).

var. ovata (Carmign.) Urb., incl. in **subsp. murex**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 73 (1873).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 230 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 383 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 62 (1956).
 ≡ *M. ovata* Carmign.

var. sicula (Tod.) Batt., incl. in **subsp. murex**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 231 (1889).
 - ≡ *M. sicula* Tod.

var. sorrentinii (Tineo) Batt.,

incl. in **subsp. heterocarpa**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 230 (1889).
 - ≡ *M. sorrentinii* Tineo

var. sphaerocarpos (Bertol.) Urb.,

incl. in **subsp. murex**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 73 (1873).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 230 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 383 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 62 (1956).

subsp. heterocarpa (Spach ex Durieu) Jauzein

- Fl. Champs Cult. : 863 (1995).
 - ≡ *M. heterocarpa* Spach ex Durieu
 - Incl. *M. lesinsii* E. Small
 - Incl. *M. sorrentinii* Tineo

Mad Can Mau **Mar(?) Alg Tun** Lib Egy

subsp. murex

- Fl. Champs Cult. : 419, 426 (1995).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. sphaerocarpos (Bertol.) K.A. Lesins & J. Lesins,

incl. in **subsp. murex**

- Genus Medicago. Taxogenetic Study: 175 (1979).
 - ≡ *M. sphaerocarpos* Bertol.

M. muricata Benth. [nom. illeg.], incl. in **M. turbinata** (L.) All.

- Cat. Pl. Pyrénées : 102 (1826).

M. muricata All., incl. in **M. italica** (Mill.) Fiori

- Fl. Pedem. 1: 316 (1785).

M. obscura Retz., incl. in **M. italica** (Mill.) Fiori

- Observ. Bot. [Retzius] 1: 24 (1779).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 228 (1889).

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 111 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 251 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 382 (1932).

var. lenticularis (Desr.) Urb., incl. in **M. italica**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 66 (1873).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 251 (1931).
 ≡ *M. lenticularis* Desr.

var. tornata (L.) Batt., incl. in **M. italica**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 228 (1889).

subsp. helix (Willd.) Batt., incl. in **M. italica**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 228 (1889).
 - Fl. Arch. Madeira: 44 (1914).
 ≡ *M. helix* Willd.

M. olivaeformis Guss., incl. in **M. doliata** Carmign.

- Pl. Rar. [Gussone] : 890 (1826).

M. orbicularis (L.) Bartal.

- Cat. Pianta Siena: 60 (1776).
 - Man. Fl. Madeira 1: 157 (1862).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 226 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 110 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 157 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 69 (1910).
 - Fl. Arch. Madeira: 43 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 251 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 381 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 27 (1956).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 499 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 155 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 335 (1979).
 - Fl. Libya 86: 189 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 119 (1987).
 - Med-Checklist 4: 141 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 269 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 750 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 352 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 214 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 148 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 249 (2010).
 ≡ *M. polymorpha* *var. orbicularis* L.
 - Incl. *M. applanata* Willd.
 - Incl. *M. biancae* Tod. ex Urban
 - Incl. *M. echinata* auct. Afr. N.
 - Incl. *M. marginata* Willd.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. applanata (Willd.) Nègre, incl. in **M. orbicularis**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 285 (1959).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 342 (1961).

var. biancae (Tod. ex Urb.) Batt., incl. in **M. orbicularis**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 226 (1889).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 285 (1959).

var. catholica Nègre, incl. in **M. orbicularis**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 286 (1959).

var. macrocarpa Rouy, incl. in **M. orbicularis**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 18 (1899).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 157 "1908" (1909).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 29 (1956).

var. marginata (Willd.) Benth., incl. in **M. orbicularis**

- Cat. Pl. Pyrénées : 100 (1826).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 226 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 381 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 285 (1959).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 342 (1961).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 336 (1979).
- ≡ *M. marginata* Willd.

var. microcarpa Rouy, incl. in **M. orbicularis**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 18 (1899).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 28 (1956).

var. pilosa Benth., incl. in **M. orbicularis**

- Cat. Pl. Pyrénées : 100 (1826).
 - Plantae Tripol. : 146 (1914).

M. ovalis (Boiss.) Urb. ≡ **Trigonella ovalis** Boiss.

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 81 (1873).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 354 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 214 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 146 (2007).

M. ovata Carmign., incl. in **M. murex** Willd.

- Giorn. Accad. Ital. 5: 11 (1810).

M. pentacycla DC., incl. in **M. polymorpha** L.

- Cat. Pl. Horti Monsp.: 124 (1813).
 - Bull. Soc. Bot. France 22: 46 (1875).

M. plagiospira Durieu, incl. in **M. soleirolii** Duby

- Rev. Bot. [Duchartre] Recueil Mens. 1: 366 (1845).
 - Expl. Sci. Algérie, Atlas : t. 89, f. 1 (1848).

M. polycarpa Willd., incl. in **M. polymorpha** L.

- Enum. Pl. [Willdenow] suppl.: 52 (1814).

M. polyceratia (L.) Trautv. ≡ **Trigonella polyceratia** L.

- Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 8: 272 (1841).
 - Willdenowia 16: 415-437 (1987).
 - Med-Checklist 4: 142 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 275 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 354 (2002).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 249 (2010).

M. polymorpha L.

- Sp. Pl. 2: 779 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 210 (1799).
 - Fl. Eur. 2: 156 (1968).
 - Fl. Libya 86: 205 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 125 (1987).
 - Med-Checklist 4: 143 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 269 (1999).

- Fl. Iberica 7(2): 764 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 352 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 214 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 150 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 250 (2010).
- Incl. *M. apiculata* Willd.
Incl. *M. confinis* Koch
Incl. *M. denticulata* Willd.
Incl. *M. hispida* Gaertn.
Incl. *M. lappacea* Desr.
Incl. *M. pentacycla* DC.
Incl. *M. polycarpa* Willd.
Incl. *M. reticulata* Benth.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. arabica L., incl. in **M. arabica** (L.) Huds.

- Sp. Pl. 2: 780 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 211 (1799).

var. brevispina (Benth.) Heyn, incl. in **M. polymorpha**

- Scrip. Hierosolym. 12: 71 (1963).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 270 (1999).

var. ciliaris L., incl. in **M. intertexta** (L.) Mill.

- Sp. Pl. 2: 780 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 212 (1799).

var. coronata L. ≡ **M. coronata** (L.) Bartal.

- Sp. Pl. 2: 780 (1753).

var. intertexta L. ≡ **M. intertexta** (L.) Mill.

- Sp. Pl. 2: 780 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 211 (1799).

var. laciniata L. ≡ **M. laciniata** (L.) Willd.

- Sp. Pl. 2: 781 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 212 (1799).

var. orbicularis L. ≡ **M. orbicularis** (L.) Bartal.

- Sp. Pl. 2: 779 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 211 (1799).

var. recta Desf. ≡ **M. minima** (L.) L.

- Fl. Atlant. 2: 212 (1799).

var. rigidula L. ≡ **M. rigidula** (L.) All.

- Sp. Pl. 2: 780 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 212 (1799).

var. scutellata L. ≡ **M. scutellata** (L.) Mill.

- Sp. Pl. 2: 779 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 211 (1799).

var. tornata L., incl. in **M. italica** (Mill.) Fiori

- Sp. Pl. 2: 780 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 211 (1799).

var. tribuloides Desf., incl. in **M. truncatula** Gaertn.

- Fl. Atlant. 2: 212 (1799).

var. tuberculata Retz., incl. in **M. turbinata** (L.) All.
• Observ. Bot. (Retzius) 2: 23 (1781).

var. turbinata L. ≡ **M. turbinata** (L.) All.
• Sp. Pl. 2: 780 (1753).

var. vulgaris (Benth.) Heyn, incl. in **M. polymorpha**
• Scrip. Hierosolym. 12: 75 (1963).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 270 (1999).

subsp. polycarpa (Willd.) Romero Zarco,
incl. in **M. polymorpha**
• Lagasalia 14: 146 (1986).
≡ *M. polycarpa* Willd.

M. pulchella Lowe, incl. in **M. minima** Lam.
• Trans. Cambridge Philos. Soc. 6, reimp. 25 (1838).

M. radiata L.

- Sp. Pl. 2: 778 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 209 (1799).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 225 (1889).
– Med-Checklist 4: 143 (1989).
≡ *Trigonella radiata* (L.) Boiss.

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

M. recta Desf., incl. in **M. minima** (L.) L.
• Fl. Atlant. 2: 212 (1799).

M. reticulata Benth., incl. in **M. polymorpha** L.
• Cat. Pl. Pyrénées: 101 (1826).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 32 (1933).

M. rigidula (L.) All.

- Fl. Pedem. 1: 316 (1785).
– Piantae Tripol.: 146 (1914).
– Cat. Pl. Maroc 2: 383 (1932).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 50 (1956).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 501 (1962).
– Fl. Eur. 2: 156 (1968).
– Fl. Libya 86: 199 (1980).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 122 (1987).
– Med-Checklist 4: 144 (1989).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 272 (1999).
– Fl. Iberica 7(2): 770 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 354 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 215 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 151 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 250 (2010).
≡ *M. polymorpha* var. *rigidula* L.
Incl. *M. agrestis* Ten.
Incl. *M. depressa* Jord.
Incl. *M. gerardii* Willd.
Incl. *M. germana* Jord.
Incl. *M. morisiana* Jord.
Incl. *M. timeroyi* Jord.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. agrestis (Ten.) Burnat, incl. in **M. rigidula**
• Fl. Alpes Marit. 2: 102 (1892).

- Contr. 1621, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 299 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1038 (1941).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 51 (1956).

var. germana (Jord.) Rouy, incl. in **M. rigidula**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 25 (1899).
– Cat. Pl. Maroc 2: 383 (1932).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 53 (1956).
≡ *M. germana* Jord.

var. minor Ser., incl. in **M. rigidula**

- Prodr. [De Candolle] 2: 179 (1825).
– Cat. Pl. Maroc 2: 383 (1932).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 53 (1956).

M. rotata Boiss.

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 1, 2: 24 (1843).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 37 (1956).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 346 (1961).
– Med-Checklist 4: 144 (1989).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 215 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 150 (2007).

Mad Can Mau **Mar(A)** Alg Tun Lib Egy

M. rugosa Desr.

- In Lamarck, Encycl. 3: 632 (1792).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 110 (1896).
– Prodr. Fl. Ciren. : 251 (1931).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 267-313 (1959).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 499 (1962).
– Fl. Eur. 2: 155 (1968).
– Fl. Libya : 191 (1977).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 336 (1979).
– Med-Checklist 4: 145 (1989).
– Fl. Iberica 7(2): 759 (2000).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 215 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 151 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 250 (2010).
Incl. *M. elegans* Willd.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

M. sativa L. [cult., subspont. ou advent. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 778 (1753).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 225 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 109 (1896).
– Cat. Pl. Maroc 2: 380 (1932).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 19 (1956).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 498 (1962).
– Fl. Eur. 2: 154 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 334 (1979).
– Fl. Libya 86: 188 (1980).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 118 (1987).
– Med-Checklist 4: 145 (1989).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 275 (1999).
– Fl. Iberica 7(2): 752 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 352 (2002).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 215 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 148 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 250 (2010).
Incl. *M. glandulosa* W.D.J. Koch
Incl. *M. glomerata* Balb.
Incl. *M. tunetana* (Murb.) A.W. Hill

(C,A) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subvar. tunetana (Murb.) Nègre, incl. in **M. sativa**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 283 (1961).

var. gaetula Urb., incl. in **M. sativa**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 57 (1873).
– Contr. 1622, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 299 (1934).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 282 (1959).

var. glandulosa (W.D.J. Koch) Urb., incl. in **M. sativa**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 56 (1873).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 282 (1961).

subsp. falcata (L.) Arcang. ≡ **M. falcata** L.

- Comp. Fl. Ital. [Arcangeli]: 160 (1882).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 352 (2002).

subsp. faurei Maire, incl. in **M. sativa**

- Contr. 1407, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 208 (1932).

subsp. glandulosa (W.D.J. Koch) Arcang.,
incl. in **M. sativa**

- Comp. Fl. Ital. [Arcangeli]: 160 (1882).
– Contr. 1622, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 299 (1934).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1037 (1941).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 282 (1959).
≡ *M. glandulosa* W.D.J. Koch

subsp. glomerata (Balb.) Rouy, incl. in **M. sativa**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 14 (1899).
≡ *M. glomerata* Balb.

subsp. microcarpa Urb., incl. in **M. sativa**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 57 (1873).
– Med-Checklist 4: 146 (1989).
– Fl. Egypt Checklist: 56 (1995).

subsp. tunetana Murb., incl. in **M. sativa**

- Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] 1: 62 (1897).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 335 (1979).
≡ *M. tunetana* (Murb.) A.W. Hill

M. sauvagei Nègre

- Compt.-Rend. Séances Soc. Sci. Nat. Maroc 20: 175 (1954).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 78 (1956).
– Med-Checklist 4: 146 (1989).
– Bocconeia 8: 126 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 215 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 149 (2007).

Mad Can Mau Mar* Alg Tun Lib Egy

var. recta Nègre [nom. inval.], incl. in **M. sauvagei**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 80 (1956).

var. uncinata Nègre [nom. inval.], incl. in **M. sauvagei**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 80 (1956).

M. scutellata (L.) Mill.

- Gard. Dict., ed. 8: n° 2 (1768).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 226 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 110 (1896).
– Cat. Pl. Maroc 2: 381 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 341 (1961).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 498 (1962).
– Fl. Eur. 2: 155 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 336 (1979).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 119 (1987).
– Med-Checklist 4: 146 (1989).
– Fl. Iberica 7(2): 758 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 353 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 215 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 147 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 250 (2010).
≡ *M. polymorpha* var. *scutellata* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. secundiflora Durieu

- Rev. Bot. [Duchartre] Recueil Mens. 1: 365 (1846).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 225 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 109 (1896).
– Piantae Tripol.: 146 (1914).
– Cat. Pl. Maroc 2: 380 (1932).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 17 (1956).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 498 (1962).
– Fl. Eur. 2: 154 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 334 (1979).
– Fl. Libya 86: 188 (1980).
– Med-Checklist 4: 146 (1989).
– Fl. Iberica 7(2): 751 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 352 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 215 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 148 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 250 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. sicula Tod., incl. in **M. murex** Willd.

- Index Semin. Panorm. 1868: 27 (1868).

M. soleirolii Duby

- Bot. Gall. 1: 124 (1828).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 227 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 111 (1896).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 288 (1959).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 499 (1962).
– Fl. Eur. 2: 155 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 337 (1979).
– Med-Checklist 4: 146 (1989).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Fl. Iberica 7(2): 758 (2000).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 250 (2010).
Incl. *M. plagiospira* Durieu

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. sorrentinii Tineo,

- incl. in **M. murex subsp. heterocarpa** (Durieu) Jauzein
- Linnaea 30: 759 (1860).

M. sphaerocarpos Bertol.,

- incl. in **M. murex** Willd. **subsp. murex**
- Amoen. Ital.: 91 (1819).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 414 (1878).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 32 (1933).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 250 (2010).

M. spinulosa DC., incl. in **M. turbinata** (L.) All.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], ed. 3, 5: 569 (1805).

M. stellata (Forssk.) Trautv. ≡ **Trigonella stellata** Forssk.

- Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersb. 8: 272 (1841).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 215 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 146 (2007).

M. striata Bast. ≡ **M. italica** (Mill.) Fiori

- Journ. Bot. Agric. 3: 19 (1814).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 95 "1902" (1905).

M. suffruticosa DC.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], ed. 3, 4: 541 (1805).
- Contr. 376, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 39 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 2: 381 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 22 (1956).
- Fl. Eur. 2: 155 (1968).
- Med-Checklist 4: 146 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 753 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 352 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 215 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 147 (2007).

Incl. *M. leiocarpa* Benth.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. ballii Pau, incl. in **M. suffruticosa**

- Bult. Inst. Cat. Hist. Nat. 5: 124 (1925).

var. glabrescens Nègre [nom. inval.],

incl. in **M. suffruticosa**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 24 (1956).

var. maroccana Batt., incl. in **M. suffruticosa**

- Bull. Soc. Bot. France 54(6): 546 (1907).
- Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 30 (1919).
- Contr. 376, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 39 (1928).

var. villosa Benth., incl. in **M. suffruticosa**

- Cat. Pl. Pyrénées : 100 (1826).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 24 (1956).

subsp. leiocarpa (Benth.) Urb., incl. in **M. suffruticosa**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 58 (1873).
- Fl. Eur. 2: 155 (1968).
- Med-Checklist 4: 146 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 215 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 147 (2007).
- ≡ *M. leiocarpa* Benth.

subsp. maroccana (Batt.) Jahand. & Maire,

incl. in **M. suffruticosa**

- Cat. Pl. Maroc 2: 381 (1932).

M. tenoreana Ser. [absent Afr. N., indiqué à tort]

- Prodr. [De Candolle] 2: 180 (1825).
- Collect. Bot. (Barcelona) 6: 267 (1962).
- Fl. Eur. 2: 157 (1968).
- Med-Checklist 4: 146 (1989).

M. tentaculata Willd., incl. in **M. truncatula** Gaertn.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1413 (1802).

M. timeroyi Jord., incl. in **M. rigidula** (L.) All.

- Cat. Jard. Dijon 1848: 29 (1848).
- Fl. Kabylie [Debeaux]: 96 (1894).

M. tornata (L.) Mill. ≡ **M. italica** (Mill.) Fiori

- Gard. Dict., ed. 8, n° 3 (1768)
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 95 "1902" (1905).
- Fl. Eur. 2: 155 (1968).
- Fl. Libya : 191 (1977).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 121 (1987).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 250 (2010).
- ≡ *M. polymorpha* var. *tornata* L.

subsp. obscura (Retz.) Kerguélen, incl. in **M. italica**

- Bull. Assoc. Inform., Appl. Bot. (Marseille) 1: 183 (1994).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 250 (2010).
- ≡ *M. obscura* Retz.

M. tribuloides Desr., incl. in **M. truncatula** Gaertn.

- Encycl. [Lamarck] 3: 635 (1789).
- Man. Fl. Madeira 1: 161 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 413 (1878).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 158 "1908" (1909).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 70 (1910).
- Fl. Arch. Madeira: 43 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 254 (1931).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 32 (1933).

var. cosyrensis Somm., incl. in **M. truncatula**

- Fl. Isola Pentelleria: 27 (1922).

var. longeaculeata Ball, incl. in **M. truncatula**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 413 (1878).

var. muricata Menezes, incl. in **M. truncatula**

- Fl. Arch. Madeira: 43 (1914).

var. rectiuscula Rouy, incl. in **M. truncatula**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 23 (1899).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 158 (1909).

var. subinermis Bég. & Vacc., incl. in **M. truncatula**

- Ann. di Bot. 12: 107 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 254 (1931).

var. uncinata Rouy, incl. in **M. truncatula**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 22 (1899).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 158 (1909).

M. tricycla DC., incl. in **M. polymorpha** L.

- Cat. Pl. Horti Monsp.: 124 (1813).

M. truncatula Gaertn.

- Fruct. Sem. Pl. 2: 150 (1790).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 229 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 112 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 252 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 382 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 46 (1956).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 343 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 500 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 156 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 339 (1979).
 - Fl. Libya 86: 195 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 122 (1987).
 - Med-Checklist 4: 146 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 271 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 769 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 354 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 215 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 152 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 251 (2010).
- Incl. *M. tribuloides* Desr.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. breviaculeata Urb., incl. in **M. truncatula**

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 67 (1873).
 - Piantae Tripol. : 147 (1914).

var. cosyrensis (Somm.) Fiori, incl. in **M. truncatula**

- Nuova Fl. Anal. Italia 1: 834 (1925).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 253 (1931).
- Incl. *M. tribuloides var. cosyrensis* Somm.

var. fontqueri Nègre [nom. inval.], incl. in **M. truncatula**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 50 (1956).

var. laciniata Batt., incl. in **M. truncatula**

- Bull. Soc. Bot. France 33: 352 (1886).

var. narbonensis Ser., incl. in **M. truncatula**

- Prodr. [De Candolle] 2: 177 (1825).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 383 (1932).
 - Contr. 2002, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 221 (1936).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 49 (1956).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 340 (1979).

var. rugosissima Maire & Weiller, incl. in **M. truncatula**

- Contr. 2698, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 273 (1939).

var. tentaculata (Willd.) Aschers. & Graebn.,
incl. in **M. truncatula**

- Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 415 (1907).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 252 (1931).
- ≡ *M. tentaculata* Willd.

M. tuberculata Willd., incl. in **M. turbinata** (L.) All.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1410 (1802).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 230 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 112 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 254 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 383 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 59 (1956).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 500 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 341 (1979).
- Med-Checklist 4: 147 (1989).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 251 (2010).

var. spinulosa (DC.) Fiori, incl. in **M. turbinata**

- Nuova Fl. Anal. Italia 1: 833 (1925).
 - Piantae Tripol. : 147 (1914).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 342 (1979).
- ≡ *M. spinulosa* DC.

var. vulgaris Moris, incl. in **M. turbinata**

- Fl. Caprar.: 36 (1839).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 254 (1931).

M. tunetana (Murb.) A.W. Hill, incl. in (?) **M. sativa** L.

- Index Kew. Suppl. 6: 125 (1926).
 - Med-Checklist 4: 146 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 251 (2010).

M. turbinata auct. Afr. N. non (L.) All.,
incl. in **M. doliata** Carmign.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 229 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 112 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 383 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 56 (1956).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 501 (1962).

M. turbinata (L.) All.

- Fl. Pedem. 1: 315 (1785).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 254 (1931).
 - Fl. Eur. 2: 155 (1968).
 - Fl. Libya 86: 201 (1980).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 272 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 772 (2000).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- ≡ *M. polymorpha var. turbinata* L.
- Incl. *M. muricata* Benth.
- Incl. *M. spinulosa* DC.
- Incl. *M. tuberculata* Willd.

Mad Can(A) Mau Mar Alg Tun(?) Lib Egy

var. aculeata auct. non Gaertn., incl. in **M. doliata**

- Fl. Sard. 1: 445 (1837).
- Cat. Pl. Maroc 2: 384 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 58 (1956).

var. cylindracea Nègre [nom. inval.],
incl. in **M. doliata** Carmign.

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 57 (1956).

var. inermis auct. Maroc, incl. in **M. doliata**

- Cat. Pl. Maroc 2: 384 (1932).

var. muricata auct., incl. in **M. doliata**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 413 (1878).

var. olivaeformis (Guss.) Batt., incl. in **M. doliata**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 230 (1889).

≡ *M. olivaeformis* Guss.

var. sphaerocarpos Nègre [nom. inval.],

incl. in **M. doliata**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 5: 58 (1956).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 344 (1961).

M. xvaria Martyn = **M. sativa** L. × **M. falcata** L. [Afr. N. ?]

- Fl. Rust., 3: 87 (1792).
- Fl. Iberica 7(2): 753 (2000).

Medicago	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	9	15	2	25	25	23	21	15
endémique *	-	-	-	1	-	-	1	-
prés. incert. (?)	-	-	-	-	1	-	1	-
naturalisé (N)	-	1	-	1	1	1	-	-
adventice (A)	-	1	-	2	-	-	1	-
cultivé (C)	1	1	-	1	1	1	1	1
éteint (E)	-	-	-	-	2	-	-	-

252 noms, 35 taxons acceptés

Melilotus Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 4, 2 (1754).



M. agrarius Desf., incl. in **Trifolium campestre** Schreb.

- Fl. Atlant. 2: 193 (1799).

M. albus Medik.

- Vorles. Churpfälz. Phys.-Öcon. Ges. 2: 382 (1787).
- Prodr. Fl. Ciren. : 257 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 505 (1962).
- Fl. Eur. 2: 149 (1968).
- Fl. Libya 86: 215 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 129 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Med-Checklist 4: 147 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 277 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 721 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 356 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 215 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 152 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 251 (2010).

Mad **Can(N)** Mau **Mar(N)** Alg **Tun(?)** Lib **Egy**

M. arvensis Wallr., incl. in **M. officinalis** (L.) Pall.

- Sched. Crit.: 391 (1822).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 25-27: 351-402 (1949).

M. compactus Guss., incl. in **M. sulcatus** Desf.

- Fl. Sic. Prodr. 2: 485 (1828)
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 223 (1889).
- Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 63 (1897).

subsp. leiospermus (Pomel) Batt.,

incl. in **M. segetalis** (Brot.) Ser.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 223 (1889).

M. creticus (L.) Desr. ≡ **Trigonella cretica** (L.) Boiss.

- Encycl. [Lamarck] : 64 (1797).
- Fl. Atlant. 2: 193 (1799).
- Med-Checklist 4: 147 (1989).
- ≡ *Trifolium creticum* L.

M. elegans Salzm. ex Ser.

- Prodr. [De Candolle] 2: 198 (1825).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 223 (1889).
- Fl. Arch. Madeira: 45 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 386 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 504 (1962).
- Fl. Eur. 2: 150 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 329 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 130 (1987).
- Med-Checklist 4: 147 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 278 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 725 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 354 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 216 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 152 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 251 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. lippoldianus (Lowe) Menezes, incl. in **M. elegans**

- Fl. Arch. Madeira: 45 (1914).
- ≡ *M. lippoldianus* Lowe

M. indicus (L.) All.

- Fl. Pedem. 1: 308 (1785).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 115 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 160 "1908" (1909).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 72 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 258 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 386 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 347 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 504 (1962).
- Fl. Eur. 2: 149 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 328 (1979).
- Fl. Libya 86: 220 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2: 296 (1983).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 130 (1987).
- Med-Checklist 4: 147 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 278 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 726 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 356 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 216 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 152 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 251 (2010).
- Incl. *M. parviflorus* Desf.

Mad(N) Can(N) Mau(A) Mar Alg Tun Lib Egy

M. infestus Guss.

- Fl. Sic. Prodr. 2: 486 (1828).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 223 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 115 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 385 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 504 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 150 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 330 (1979).
 - Med-Checklist 4: 148 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Bocconeia 8: 126 (1998).
 - Fl. Iberica 7(2): 730 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 356 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 216 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 154 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 251 (2010).
- ≡ *M. sulcatus* subsp. *infestus* (Guss.) Bonnier & Layens
Incl. *M. macrostachys* Pomel
Incl. *M. rigidus* Pomel

Mad **Can(N)** Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. rigidus (Pomel) Batt., incl. in **M. infestus** Guss.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 223 (1889).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 504 (1962).
- ≡ *M. rigidus* Pomel

M. italicus (L.) Lam.

- Fl. Franç. [Lamarck] 2: 594 "1778" (1779).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 224 (1889).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 258 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 386 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 505 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 149 (1968).
 - Fl. Libya 86: 219 (1980).
 - Med-Checklist 4: 147 (1989).
 - Bocconeia 8: 126 (1998).
 - Fl. Iberica 7(2): 726 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 356 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 216 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 154 (2007).
- ≡ *Trifolium italicum* L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

M. leiospermus Pomel, incl. in **M. segetalis** (Brot.) Ser.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 179 (1874).
- Fl. Algérie Tunisie : 93 "1902" (1905).
- Contr. Fl. Maroc 1: 1-76 (1922).

M. lippoldianus Lowe, incl. in **M. elegans** Salzm. ex Ser.

- Man. Fl. Madeira 1: 154 (1862).

M. macrocarpus Coss. & Durieu

- Jard. Bordeaux, Cat. Graines 1866: 27 (1867).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 224 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 115 (1896).
 - Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 146 (1904).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 504 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 329 (1979).
 - Med-Checklist 4: 148 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 252 (2010).
- Incl. *M. physocarpus* Pomel

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

M. macrostachys Pomel, incl. in **M. infestus** Guss.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 180 (1874).

M. messanensis (L.) All.

- Fl. Pedem. 1: 309 (1785).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 222 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 115 (1896).
 - Fl. Eur. 2: 150 (1968).
 - Fl. Libya 86: 215 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 132 (1987).
 - Willdenowia 16: 439-452 (1987).
 - Med-Checklist 4: 148 (1989).
 - Bocconeia 8: 126 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 277 (1999).
- ≡ *Trifolium messanense* L.
Incl. *M. siculus* (Turra) Vitman ex B.D. Jacks.
Incl. *Trifolium siculum* Turra

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

M. neapolitanus Ten.

- Fl. Napol. 1: 62 "1811" (1815).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 224 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 116 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 504 (1962).
- Fl. Eur. 2: 149 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 328 (1979).
- Med-Checklist 4: 148 (1989).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 252 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

M. officinalis (L.) Pall.

- Reise Russ. Reich. 3: 357 (1776).
 - Fl. Atlant. 2: 191 (1799).
 - Plantae Tripol. : 148 (1914).
 - Fl. Eur. 2: 149 (1968).
 - Fl. Libya 86: 220 (1980).
 - Med-Checklist 4: 148 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 723 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 216 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 152 (2007).
- Incl. *M. arvensis* Wallr.

Mad Can Mau **Mar(A) Alg(A) Tun Lib(A) Egy**

M. parviflorus Desf., incl. in **M. indicus** (L.) All.

- Fl. Atlant. 2: 192 (1799).
- Man. Fl. Madeira 1: 154 (1862).
- Bull. Soc. Bot. France 22: 46 (1875).

M. physocarpus Pomel,

- incl. in **M. macrocarpus** Coss. & Durieu
- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 180 (1874).

M. rigidus Pomel, incl. in **M. infestus** Guss.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 321 (1875).

M. segetalis (Brot.) Ser.

- Prodr. [De Candolle] 2: 187 (1825).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 385 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 347 (1961).
 - Fl. Eur. 2: 150 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 131 (1987).
 - Med-Checklist 4: 148 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 277 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 728 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 216 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 154 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 252 (2010).
- ≡ *Trifolium segetale* Brot.
- ≡ *M. sulcatus* subsp. *segetalis* (Brot.) P. Fourn.
- Incl. *M. leiospermus* Pomel
- Incl. *M. compactus* subsp. *leiospermus* (Pomel) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib **Egy**

var. leiospermus (Pomel) Maire, incl. in **M. segetalis**

- Cat. Pl. Maroc 2: 385 (1932).
- ≡ *M. leiospermus* Pomel

var. salzmännii O.E. Schulz, incl. in **M. segetalis**

- Cat. Pl. Maroc 2: 385 (1932).

M. serratifolius Täckh. & Boulos

- Publ. Cairo Univ. Herb. 5: 68 (1974).
- Med-Checklist 4: 148 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 278 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy***

M. siculus (Turra) Vitman ex B.D. Jacks. [nom. illeg.],
incl. in **M. messanensis** (L.) All.

- Index Kew. 3: 199 (1894).
- Prodr. Fl. Ciren. : 258 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 503 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 329 (1979).
- Fl. Iberica 7(2): 727 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 356 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 216 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 154 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 252 (2010).
- ≡ *Trifolium siculum* Turra

var. stoechadicus O.E. Schulz, incl. in **M. messanensis**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 330 (1979).

M. speciosus Durieu

- Rev. Bot. [Duchartre] Recueil Mens. 1: 365 (1846).
- Expl. Sci. Algérie, Atlas : pl. 90 (1849).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 223 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 386 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 503 (1962).
- Med-Checklist 4: 148 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 730 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 356 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 216 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 152 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib **Egy**

M. sulcatus Desf.

- Fl. Atlant. 2: 193 (1799).
 - Man. Fl. Madeira 1: 155 (1862).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 114 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 159 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 72 (1910).
 - Fl. Arch. Madeira: 45 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 258 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 385 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 347 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 504 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 150 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 330 (1979).
 - Fl. Libya 86: 217 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 131 (1987).
 - Med-Checklist 4: 148 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 277 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 728 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 356 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 216 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 153 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 252 (2010).
- Incl. *M. compactus* Guss.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** **Egy**

var. angustifolius Lange, incl. in **M. sulcatus**

- Prodr. Fl. Hispan. [Willkomm & Lange] 3: 775 (1878).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 159 "1908" (1909).
- Cat. Pl. Maroc 2: 385 (1932).
- Contr. 2700, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 274 (1939).

var. compactus (Salzm.) Bonnet & Barratte,
incl. in **M. sulcatus**

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 114 (1896).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 330 (1979).
- ≡ *M. compactus* Salzm. ex Guss.

var. latifolius Lange in Willk., incl. in **M. sulcatus**

- Prodr. Fl. Hispan. [Willkomm & Lange] 3: 375 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 2: 385 (1932).
- Contr. 2700, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 274 (1939).

var. libanoticus Ser., incl. in **M. sulcatus**

- Prodr. [De Candolle & Lamarck] 2: 189 (1825).
- Fl. Arch. Madeira: 44 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 385 (1932).

var. major Cambess., incl. in **M. sulcatus**

- Enum. Pl. Balear. : 65 (1827).

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 417 (1878).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 330 (1979).

var. salzmanni O.E. Schulz, incl. in **M. sulcatus**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 331 (1979).

subsp. brachystachys Maire [nom. inval.],
incl. in **M. sulcatus**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 504 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 330 (1979).

subsp. infestus (Guss.) Bonnier & Layens
≡ **M. infestus** Guss.

- Fl. France [Bonnier]: 76 (1894).

subsp. segetalis (Brot.) P. Fourn. ≡ **M. segetalis** (Brot.) Ser.

- Quatre Fl. France, éd. 1: 549 (1936).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 504 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 330 (1979).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 356 (2002).

Melilotus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	4	4	1	10	12	9	6	7
endémique *	-	-	-	-	-	-	-	1
naturalisé (N)	1	3	-	1	-	-	-	-
adventice (A)	-	1	1	1	1	-	1	1

38 noms, 13 taxons acceptés

Microcharis Benth.

- Trans. Linn. Soc. London 25(2): 297, t. 33 (1865).

M. disjuncta (J.B. Gillett) Schrire

[Afr. trop. < 20°N, absent Maghreb ?]

- Bothalia 22(2): 166 (1992).
- ≡ *Indigofera disjuncta* J.B. Gillett

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun **Lib(?)** Egy

M. tritoides (Baker) Schrire

- Bothalia 22(2): 167 (1992).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 314 (1999).
- ≡ *Indigofera tritoides* Baker

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Mimosa L.

- Sp. Pl. 1: 516 (1753).

M. adstringens Schum. & Tonn.

≡ **Acacia nilotica subsp. adstringens** (Schum. & Thonn.) Roberty

- Beskr. Guin.: pl. 327 (1827).

M. arabica Lam.

Incl. **Acacia nilotica subsp. tomentosa** (Benth.) Brenan

- Encycl. [Lamarck] 1(1): 19 (1783).

M. decurrens Wendl. ≡ **Acacia decurrens** (Wendl.) Willd.

- Bot. Beobacht.: 57 (1798).

M. dodonaeifolia Pers. ≡ **Acacia dodonaeifolia** (Pers.) Balb.

- Syn. Pl. 2(1): 261 (1806).

M. farcta Sol. ex Russell

≡ **Prosopis farcta** (Sol. ex Russel) J.F. Macbr.

- Nat. Hist. Aleppo, ed. 2: 266 (1794).

M. farnesiana L. ≡ **Acacia farnesiana** (L.) Willd.

- Sp. Pl. 1: 521 (1753).

M. flava Fossk., incl. in **Acacia ehrenbergiana** Hayne

- Fl. Aegypt.-Arab.: 176 (1775).

M. leucocephala Lam.

≡ **Leucaena leucocephala** (Lam.) De Wit

- Encycl. [Lamarck] 1(1): 12 (1783).

M. longifolia Andrews ≡ **Acacia longifolia** (Andrews) Willd.

- Bot. Repos. 3: pl. 207 (1802).

M. mellifera Vahl ≡ **Acacia mellifera** (Vahl) Benth.

- Symb. Bot. 2: 103 (1791).

M. mollissima Willd. [nom. altern.]

≡ **Acacia mollissima** Willd.

- Enum. Pl. : 1053 (1809).

M. nilotica L. ≡ **Acacia nilotica** (L.) Delile

- Sp. Pl. 1: 521 (1753).

M. oerfota Forssk. ≡ **Acacia oerfota** (Forssk.) Schweinf.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 177 (1775).

M. pigra L.

- Cent. Pl. 1: 13 (1755).
- Med-Checklist 4: 149 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 364 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

M. saligna Labill. ≡ **Acacia saligna** (Labill.) H.L. Wendl.

- Nov. Holl. Pl. 2(24): 86, pl. 235 "1805" (1806).

M. scorpioides L., incl. in **Acacia nilotica** (L.) Delile

- Sp. Pl. 1: 521 (1753).

M. sophorae Labill.,

incl. in **Acacia longifolia** (Andrews) Willd.

- Nov. Holl. Pl. 2(24): 87 "1805" (1806).

M. stephaniana M. Bieb.,

incl. in **Prosopis farcta** (Sol. ex Russel) J.F. Macbr.

- Casp.: 205 (1800).

Munbya Pomel

- Mat. Fl. Atl. : 9 (1860). [nom. illeg.]

M. plicata (Delile) Pomel ≡ **Cullen plicatum** (Delile) C.H. Stirt.

- Mat. Fl. Atl. : 9 (1860).

M. polystachya (Poir.) Pomel,

incl. in **Cullen americanum** (L.) Rydb.

- Mat. Fl. Atl. : 9 (1860).

***Nepa* Webb**

- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 17: 286 (1852).

***N. boivinii* (Webb) Webb**

- ≡ ***Stauracanthus boivinii*** (Webb) Samp.
- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 17: 287 (1852).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 380 (2002).
- ≡ *Ulex boivinii* Webb

***N. cossonii* Webb,**

- incl. in ***Stauracanthus boivinii*** (Webb) Samp.
- Otia Hispan., ed. 2: 29, t. 23 (1853).

***N. megalorites* Webb,**


- incl. in ***Stauracanthus boivinii*** (Webb) Samp.
- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 17: 287 (1852).
 - Otia Hispan., ed. 2: 30, t. 25 (1853).

***N. salzmännii* Webb,**

- incl. in ***Stauracanthus boivinii*** (Webb) Samp.
- Otia Hispan., ed. 2: 31, t. 26 (1853).

***Onobrychis* Mill.**

- Gard. Dict. Abr., ed. 4, 2 (1754).

***O. africana* Širj.,**

- incl. in ***O. conferta*** (Desf.) Desv. **subsp. conferta**
- Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk (Brno) 56: 127 (1925).

***O. alba* (Waldst. & Kit.) Desv.**

- J. Bot. Agric. 3: 83 (1814).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 291 (1889).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 56: 103 (1925).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 425 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 544 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 189 (1968).
 - Med-Checklist 4: 149 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 329 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 216 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 183 (2007).
- ≡ *Hedysarum album* Waldst. & Kit.

var. *paucidentata* (Pomel) Batt.,

- incl. in **subsp. *mairei***
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 291 (1889).
 - ≡ *O. paucidentata* Pomel

subsp. *mairei* (Širj.) Maire

- Cat. Pl. Maroc 2: 425 (1932).
 - Med-Checklist 4: 149 (1989).
 - Bocconeia 8: 127 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 329 (2002).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 216 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 183 (2007).
- ≡ *O. mairei* Širj.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy***O. argentea* Boiss.**

- ≡ ***O. conferta* subsp. *argentea*** (Boiss.) Guitt. & Kerguélen
- Voy. Bot. Espagne 2: 188 (1840).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 291 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 140 (1896).
 - Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk (Brno) 56: 129 (1925).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 424 (1932).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 3: 369 (1944).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 544 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 189 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 406 (1979).
 - Med-Checklist 4: 150 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 964 (2000).

var. *pseudomadritensis* Batt.

- incl. in ***O. conferta*** (Desf.) Desv. **subsp. conferta**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 292 (1889).
 - Contr. 491, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 21 (1929).

subsp. *africana* (Širj.) Maire,

- incl. in ***O. conferta* subsp. conferta**
- Contr. 491, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 21 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 424 (1932).
- ≡ *O. africana* Širj.

subsp. *cristata* (Pomel) Batt.,

- incl. in ***O. conferta* subsp. conferta**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 292 (1889).
 - Med-Checklist 4: 150 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 252 (2010).
- ≡ *O. cristata* Pomel

O. armata* Pamp., incl. in ***O. crista-galli* (L.) Lam.*

- Archiv. Bot. [Forli] 12: 31 (1936)
 - Bull. Soc. Bot. France 116: 279-284 (1969).

***O. cadevallii* Jahand., Maire & Pau**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 83 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 424 (1932).
 - Contr. 2255b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.: 352 (1937).
 - Med-Checklist 4: 150 (1989).
 - Bocconeia 8: 127 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 217 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 184 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy***O. caput-galli* (L.) Lam.**

- Fl. Franç. [Lamarck] 2: 651 "1778" (1779).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 290 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 140 (1896).
 - Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk, Brno 56: 34 (1925).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 423 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 542 (1962).

- Fl. Eur. 2: 191 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 405 (1979).
 - Fl. Libya 86: 142 (1980).
 - Med-Checklist 4: 150 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 968 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 329 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 217 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 182 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 252 (2010).
- ≡ *Hedysarum caput-galli* L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

var. tripolitana Pamp., incl. in **O. caput-galli**

- Piantae Tripol. : 148 (1914).

O. conferta (Desf.) Desv.

- J. Bot. Agric. 3: 83 (1814).
 - Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 23: 81-83 (1991).
- ≡ *Hedysarum confertum* Desf.
Incl. *Hedysarum humile* *var. fontanesii* (DC.) Batt.
Incl. *O. cristata* Pomel

var. fontanesii DC., incl. in **subsp. conferta**

- Prodr. [De Candolle] 2: 344 (1825).

subsp. argentea (Boiss.) Guitt. & Kerguélen [Afr. N?]

- Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 23: 82 (1991).
- ≡ *O. argentea* Boiss.

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

subsp. conferta

- Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 23: 81-83 (1991).
- Incl. *O. africana* Širj.
Incl. *O. argentea subsp. africana* (Širj.) Maire
Incl. *O. argentea subsp. cristata* (Pomel) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

O. crista-galli (L.) Lam.

- Fl. Franç. [Lamarck] 2: 652 "1778" (1779).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 291 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 139 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 85 (1910).
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 56: 46 (1925).
- Prodr. Fl. Ciren. : 280 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 423 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 380 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 542 (1962).
- Fl. Eur. 2: 191 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 406 (1979).
- Fl. Libya 86: 144 (1980).
- Med-Checklist 4: 150 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 338 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 329 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 217 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 182 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 252 (2010).

≡ *Hedysarum crista-galli* L.

Incl. *O. armata* Pamp.

Incl. *O. gaertneriana* auct. Afr. N.

Incl. *O. ligulifera* Pau

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

f. trilophocarpa Coss. & Durieu ex Širj.,

incl. in **O. crista-galli**

- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 56: 47 (1925).

var. armata (Pamp.) Le Houér., incl. in **O. crista-galli**

- Bull. Soc. Bot. France 116: 281 (1969).

var. gaertneriana s. Batt., incl. in **O. crista-galli**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 291 (1889).

var. ligulifera (Pau) Maire, incl. in **O. crista-galli**

- Cat. Pl. Maroc 2: 424 (1932).

subsp. trilophocarpa (Coss. & Durieu) Maire [nom. inval.],

incl. in **O. crista-galli**

- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 80 "1959" (1962).

≡ *Hedysarum trilophocarpum* Coss. & Durieu

O. cristata Pomel, incl. in **O. conferta** (Desf.) Desv.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 201 (1874).

O. eriophora Desv., incl. in **O. humilis** (L.) G. López

- J. Bot. Agric. 3: 82 (1814)
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 436 (1878).
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 56: 124 (1925).

f. maroccana Širj., incl. in **O. humilis** (L.) G. López

- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 76: 150 (1926).

O. gaertneriana auct. Afr. N. non Boiss.,

incl. in **O. crista-galli** (L.) Lam.

- Cavanillesia 1: 75 (1928).
- Nuovo Giorn. Bot. Ital. 23: 277 (1916).

O. horrida Desv., incl. in **O. humilis** (L.) G. López

- J. Bot. Agric. 3: 83 (1814).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 291 (1889).
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 56: 195 (1925).

O. humilis (L.) G. López

- Anales Jard. Bot. Madrid 42(2): 321 (1986).
 - Med-Checklist 4: 151 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 960 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 329 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 217 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 183 (2007).
- ≡ *Hedysarum humile* L.
Incl. *O. eriophora* Desv.
Incl. *O. peduncularis* (Cav.) DC.
Incl. *O. peduncularis subsp. eriophora* (Desv.) Maire

subsp. humilis

- Med-Checklist 4: 151 (1989).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. jahandiezii (Širj.) Greuter & Burdet

- Willdenowia 19: 33 (1989).
 - Med-Checklist 4: 151 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 329 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 217 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 183 (2007).
- ≡ *O. jahandiezi* Širj.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**O. hypargyrea** Boiss. [absent Afr. N.],

- Diagn. Pl. Orient. 2: 91 (1843).

subsp. kabylica Bornm. ≡ **O. kabylica** (Bornm.) Širj.

- Magyar Bot. Lapok 1: 132 (1902).

O. jahandiezi Širj.

- ≡ **O. humilis subsp. jahandiezi** (Širj.) Greuter & Burdet
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 76: 151 (1926).

O. kabylica (Bornm.) Širj.

- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 76: 71 (1926).
 - Med-Checklist 4: 153 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 329 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 217 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 183 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 252 (2010).
- ≡ *O. hypargyrea subsp. kabylica* Bornm.
- ≡ *O. pallasii subsp. kabylica* (Bornm.) Maire
- Incl. *O. pallasii* auct. Afr. N. non M. Bieb.
- Incl. *O. pallasii subsp. hypargyrea* s. Maire
- Incl. *O. venosa* auct. Afr. N.
- Incl. *Hedysarum venosum* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy*f. aursiaca* (Maire) Širj., incl. in **O. kabylica**

- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 76: 72 (1926).

f. jolyi (Maire) Širj., incl. in **O. kabylica**

- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 76: 72 (1926).

O. ligulifera Pau, incl. in **O. crista-galli** (L.) Lam.

- Ann. Acad. Polytechn. Porto. 6: 24 (1911).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 39 (1933).
 - Trab. Mus. Nac. Ci. Nat., Ser. Bot. 11: 17 (1917).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 56: 48 (1925).
 - Trab. Mus. Nac. Ci. Nat., Ser. Bot. 28: 2 (1935).

O. mairei Širj. ≡ **O. alba subsp. mairei** (Širj.) Maire

- Bull. Soc. Bot. Bulgar. 4: 11 (1931).

O. pallasii auct. Afr. N., incl. in **O. kabylica** (Bornm.) Širj.

- Contr. 106, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 141 (1923).
- Cat. Pl. Maroc 2: 425 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 542 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 406 (1979).

var. aursiaca Maire, incl. in **O. kabylica**

- Contr. 106, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 141 (1923).

var. ayachica Emb. & Maire, incl. in **O. kabylica**

- Contr. 2016b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 223 (1936).

var. jolyi Maire, incl. in **O. kabylica**

- Contr. 106, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 141 (1923).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 425 (1932).

subsp. kabylica (Bornm.) Maire ≡ **O. kabylica**

- Contr. 106, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 141 (1923).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 425 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 542 (1962).
- ≡ *O. hypargyrea subsp. kabylica* Bornm.

subsp. hypargyrea (Boiss.) Maire ≡ **O. hypargyrea** Boiss.

- Contr. 106, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 142 (1923).

O. paucidentata Pomel,incl. in **O. alba subsp. mairei** (Širj.) Maire

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 200 (1874).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 291 (1889).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 56: 114 (1925).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 76: 150 (1926).
 - Med-Checklist 4: 150 (1989).

O. peduncularis (Cav.) DC., incl. in **O. humilis** (L.) G. López

- Prodr. [De Candolle] 2: 346 (1825).
 - Contr. 1231, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 183 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 424 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 380 (1961).
 - Fl. Eur. 2: 189 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 88 (1987).
- ≡ *Hedysarum pedunculare* Cav.

var. antiatlantica Emb. & Maire, incl. in **O. humilis**

- Contr. 1231, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 183 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 424 (1932).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 284 (1934).

var. maroccana (Širj.) Jahand. & Maire, incl. in **O. humilis**

- Cat. Pl. Maroc 2: 424 (1932).
 - ≡ *O. eriophora f. maroccana* Širj.

var. maura Pau ex Jahand. & Maire, incl. in **O. humilis**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 84 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 424 (1932).

subsp. eriophora (Desv.) Maire, incl. in **O. humilis**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 84 (1928).
 - Contr. 1231, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 183 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 424 (1932).
- ≡ *O. eriophora* Desv.

subsp. jahandiezii (Širj.) Maire≡ **O. humilis subsp. jahandiezii** (Širj.) Greuter & Burdet

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 84 (1928).
 - Contr. 1231, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 183 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 424 (1932).
- ≡ *O. jahandiezi* Širj.

O. ptolemaica (Delile) DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 347 (1825).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 76: 63 (1926).
 - Med-Checklist 4: 153 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 338 (1999).
- ≡ *Hedysarum ptolemaicum* Delile

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****O. sativa** Lam., incl. in **O. viciifolia** Scop.

- Fl. Franç. [Lamarck] 2: 652 (1779)
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 435 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 292 (1889).

var. pseudosupina Ball, incl. in **O. viciifolia**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 435 (1878).

O. saxatilis (L.) Lam.

- Fl. Franç. [Lamarck] 2: 653 "1778" (1779).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 56: 72 (1925).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 425 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 188 (1968).
 - Med-Checklist 4: 154 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 957 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 329 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 217 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 182 (2007).
- ≡ *Hedysarum saxatile* L.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib **Egy****var. atlantica** Batt. & Maire, incl. in **O. saxatilis**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 43 (1921).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 425 (1932).

var. tagadirtensis Murb., incl. in **O. saxatilis**

- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 73 (1922).
 - Contr. 274, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 28 (1927).

O. venosa auct. Afr. N., incl. in **O. kabylica** (Bornm.) Širj.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 292 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 140 (1896).
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 82 (1897).

O. viciifolia Scop. [cult. et natural. Afr. N.]

- Fl. Carniol., ed. 2, 2: 76 (1772).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 56: 178 (1925).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 544 (1962).
 - Med-Checklist 4: 157 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 966 (2000).
- Incl. *O. sativa* Lam.

Mad Can Mau **Mar(N)** **Alg(N)** Tun Lib **Egy**

Onobrychis	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	0	11	6	4	2	2
endémique *	-	-	-	2	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	-	-	-
naturalisé (N)	-	-	-	1	1	-	-	-

54 noms, 12 taxons acceptés

Ononis L.

- Sp. Pl. 2: 716 (1753).

**O. adglutinans** C. Presl, incl. in **O. ramosissima** Desf.

- Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss., ser. 5, 3: 480 (1845).

O. alba Poir.

- Voy. Barbarie 2: 210 (1789).
 - Fl. Atlant. 2: 145 (1799).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 105 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 91 "1902" (1905).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49: 612 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1036 (1941).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 482 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 147 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 319 (1979).
 - Med-Checklist 4: 157 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 365 (2002).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 128 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 252 (2010).
- ≡ *O. monophylla subsp. alba* (Poir.) Batt.

var. glabrescens Maire [nom. inval.],
incl. in **subsp. alba**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 321 (1979).

var. intermedia Maire [nom. inval.], incl. in **subsp. alba**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 321 (1979).

var. trifoliolata (Širj.) Maire, incl. in **subsp. tuna**

- Contr. 1804, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 199 (1935).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1036 (1941).
- ≡ *O. monophylla f. trifoliolata* Pomel ex Širj.

var. tuna (Pomel) Barratte ≡ **subsp. tuna**

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 106 (1896).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 321 (1979).

var. viscidula (Pomel) Barratte, incl. in **subsp. tuna**

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 106 (1896).
 - ≡ *O. viscidula* Pomel

subsp. alba

- Med-Checklist 4: 157 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 218 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 128 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 253 (2010).
- Incl. *O. alba subsp. poiretiana* Maire

Mad Can Mau Mar **Alg** **Tun** Lib **Egy****subsp. monophylla** (Desf.) Murb.,

- Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 61 (1897).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49: 608 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 482 (1962).

- Med-Checklist 4: 157 (1989).
- ≡ *O. monophylla* Desf.

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

- subsp. poiretiana* Maire [nom. superfl.],
incl. in **subsp. alba**
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 482 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 321 (1979).

subsp. tuna (Pomel) Maire

- Contr. 1804, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 199 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1036 (1941).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 321 (1979).
- Med-Checklist 4: 158 (1989).
- Bocconeia 8: 127 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 365 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 218 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 128 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 253 (2010).
- ≡ *O. tuna* Pomel
- ≡ *O. monophylla subsp. tuna* (Pomel) Sennen & Mauricio
- Incl. *O. viscidula* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

O. alopecuroides L.

- Sp. Pl. 2: 717 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 146 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 410 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 215 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 105 (1896).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 641 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 374 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 337 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 482 (1962).
- Fl. Eur. 2: 148 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 323 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 140 (1987).
- Med-Checklist 4: 158 (1989).
- Bocconeia 8: 127 (1998).
- Fl. Iberica 7(2): 613 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 366 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 218 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 118 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 253 (2010).
- ≡ *Bugranopsis alopecuroides* (L.) Pomel
- Incl. *O. salzmänniana* Boiss. & Reut.

var. gattefossei Maire, incl. in **subsp. alopecuroides**

- Contr. 2955, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 338 (1939).

var. trifoliolata Coss., incl. in **subsp. alopecuroides**

- Notes Pl. Crit. : 33 (1849).

subsp. alopecuroides

- Cat. Pl. Maroc 4: 1035 (1941).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 482 (1962).
- Med-Checklist 4: 158 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 613 (2000).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 366 (2002).
- Fl. Prat. Maroc 2: 118 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. exalopecuroides (G. López) Greuter & Burdet

- Willdenowia 19(1): 33 (1989).
- Med-Checklist 4: 158 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 218 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 118 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 253 (2010).
- ≡ *O. exalopecuroides* G. López

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. salzmänniana (Boiss. & Reut.) Maire,
incl. in **subsp. alopecuroides**

- Cat. Pl. Maroc 2: 375 (1932).
- ≡ *O. salzmänniana* Boiss. & Reut.

subsp. simulata (Pau & Font Quer) Maire

- Cat. Pl. Maroc 2: 375 (1932).
- Med-Checklist 4: 158 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 367 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 218 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 118 (2007).
- ≡ *O. simulata* Pau & Font Quer

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

O. angustissima Lam.

- Encycl. [Lamarck] 1(2): 508 (1785).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 406 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 213 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 104 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 154 "1908" (1909).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 66 (1910).
- Piantae Tripol. : 149 (1914).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 470 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 371 (1932).
- Contr. 1618, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 298 (1934).
- Fl. Libya 86: 153 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 296 (1983).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 212 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 369 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- Fl. Prat. Maroc 2: 121 (2007).
- ≡ *O. natrix subsp. angustissima* (Lam.) Širj.

var. falcata (Viv.) Durand & Barratte ≡ **subsp. falcata**

- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 66 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 145 (1931).

var. garianica Pamp., incl. in (?) **subsp. falcata**

- Boll. Soc. Bot. Ital. 1914: 14 (1914).
- Piantae Tripol. : 149 (1914).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 287 (1991).

var. glabrescens Barratte, incl. in **subsp. falcata**

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 104 (1896).

var. longifolia (Willd.) Webb & Berthel.,
incl. in **subsp. longifolia**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 23 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 154 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. melillensis Maire, incl. in **subsp. mauritii**

- Pl. Marocc. Nov. 3: 3 (1930).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 371 (1932).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 31 (1933).
 - Contr. 1999, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 220 (1936).

var. tripolitana Pamp., incl. in (?) **subsp. falcata**

- Boll. Soc. Bot. Ital. 1914: 14 (1914).
 - Piantae Tripol. : 149 (1914).
 - Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 287 (1991).

var. ulicina Webb & Berthel.,

incl. in **subsp. angustissima**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 23 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 154 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. angustissima

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 214 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. falcata (Viv.) Murb.

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1: Acta Univ. Lund 33 (12): 59 (1897).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 473 (1932).
 - Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 233 (1991).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 253 (2010).
- ≡ *O. falcata* Viv.
- ≡ *O. natrix subsp. falcata* (Viv.) Širj.
- Incl. *O. longifolia* auct. Maghreb
- Incl. *O. natrix subsp. garianica* (Pamp.) Maire & Weiller

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib** Egy

subsp. filifolia Murb.

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1: Acta Univ. Lund 33 (12): 60 (1897).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 473 (1932).
 - Contr. 1618, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 298 (1934).
 - Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 226 (1991).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 253 (2010).
- ≡ *O. natrix subsp. filifolia* (Murb.) Širj.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

subsp. longifolia (Willd.) Förther & Podlech

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 217 (1992).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Index Syn. Fl. Afrique N. 4, Addenda: 410 (2012).
- ≡ *O. longifolia* Brouss. ex Willd.

Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. mauritii (Maire & Sennen) Förther & Podlech

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 230 (1991).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 370 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 218 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 121 (2007).
- ≡ *O. hispanica subsp. mauritii* Maire & Sennen

≡ *O. mauritii* (Maire & Sennen) Sennen

≡ *O. natrix subsp. mauritii* (Maire & Sennen) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. paralias (Förther & Podlech) Dobignard,
[comb. & stat. nov.]

- Index Syn. Fl. Afrique N. 4: 133, Addenda: 411 (2012).
- ≡ *O. paralias* Förther & Podlech [basion.]
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 283 (1991).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. polyclada Murb.

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1: Acta Univ. Lund 33 (12): 59 (1897).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 472 (1932).
 - Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 220 (1991).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 370 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 218 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 121 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 253 (2010).
- ≡ *O. natrix subsp. polyclada* (Murb.) Širj.
- Incl. *O. glabrescens* (Barratte) Hochr.
- Incl. *O. natrix var. striata* Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

O. anomala Pomel, incl. in **O. ramosissima** Desf.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 165 (1874).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 463 (1932).

O. antennata Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 315 (1875).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 211 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 368 (1932).
 - Contr. 1620, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 299 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 480 (1962).
 - Med-Checklist 4: 158 (1989).
 - Bocconea 8: 127 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 375 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 218 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 116 (2007).

var. psammophila Coss. & Durieu ex Širj.,
incl. in **subsp. massesylia**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 532 (1932).

subsp. antennata

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 480 (1962).
- Med-Checklist 4: 158 (1989).
- Bocconea 8: 127 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 375 (2002).
- Fl. Prat. Maroc 2: 116 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. massesylia (Pomel) Širj.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 532 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 480 (1962).
 - Med-Checklist 4: 158 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 375 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 116 (2007).

≡ *O. massesylia* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. natricoides Coss. ex Širj.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 531 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 368 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 480 (1962).
 - Med-Checklist 4: 158 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 374 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 116 (2007).
- Incl. *O. natricoides* Coss [nom. nud.]

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

O. antiquorum L. ≡ ***O. spinosa subsp. antiquorum*** (L.) Arcang.

- Sp. Pl., ed. 2., 2: 1006 (1763).
 - Spicil. Fl. Marocc.: 409 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 215 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 107 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 244 (1931).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 584 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 374 (1932).
 - Contr. 1997, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 220 (1936).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 337 (1961).

var. confusa Burnat,

incl. in ***O. spinosa subsp. antiquorum***

- Fl. Alpes Marit. 2: 85 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 374 (1932).

var. horrida Murb.,

incl. in ***O. spinosa subsp. antiquorum***

- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 59 (1922).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 374 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 338 (1961).

var. pungens (Pomel) Batt. [nom. nud.],

incl. in ***O. spinosa subsp. antiquorum***

- Cat. Pl. Maroc 2: 374 (1932).
- ≡ *O. pungens* Pomel

subsp. pungens (Pomel) Batt. [nom. nud.],

incl. in ***O. spinosa subsp. antiquorum***

- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 338 (1961).

O. aragonensis Asso

- Syn. Stirp. Aragon. : 96, t. 6, fig. 2 (1779).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 210 (1889).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 536 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 367 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 478 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 146 (1968).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 96 (1988).
 - Med-Checklist 4: 158 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 599 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 364 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 125 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. gomarica Font Quer, incl. in ***O. reuteri*** Boiss.

- Mem. Acad. Cienc. Barcelona 22(18): 16 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 367 (1932).

var. microphylla Willk., incl. in ***O. reuteri*** Boiss.

- Suppl. Prodr. Fl. Hisp. : 251 (1893).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 367 (1932).

var. reuteri (Boiss.) Pau, incl. in ***O. reuteri*** Boiss.

- Carta Bot. 3a: 4 (1906).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 96 (1988).

O. arborescens Desf.

≡ ***O. hispida subsp. arborescens*** (Desf.) Širj.

- Fl. Atlant. 2: 149, t. 193 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 218 (1889).

var. glabrescens Pau & Font Quer,

incl. in ***O. hispida subsp. arborescens***

- In Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°290, in sched. (1928).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 68 (1988).

var. loberae Sennen & Mauricio [nom. illeg.],

incl. in ***O. hispida subsp. arborescens***

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 105 "1936" (1951).

var. remotiflora Pau & Font Quer,

incl. in ***O. hispida subsp. arborescens***

- In Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°289, in sched. (1928).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 68 (1988).

O. arganietorum Maire

≡ ***O. natrix subsp. arganietorum*** (Maire) Širj.

- Contr. 265, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 23 (1927).

O. atlantica Ball

- J. Bot. (London) 11: 304 (1873).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 408 (1878).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 449 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 371 (1932).
 - Med-Checklist 4: 158 (1989).
 - Bocconeia 8: 127 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 121 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

O. aurasiaca Förther & Podlech

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 237 (1991).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

O. avellana Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 168 (1874).
 - Atlas Fl. Algérie 1: 10 (1886).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 215 (1889).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 646 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 482 (1962).
 - Med-Checklist 4: 158 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

O. baetica Clem.

- Ensayo Var. Vid Andalucía: 291 (1807).

- Fl. Eur. 2: 148 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 143 (1987).
 - Med-Checklist 4: 159 (1989).
 - Bocconeia 8: 128 (1998).
 - Fl. Iberica 7(2): 617 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 119 (2007).
- Incl. *O. subspicata* Lag.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

O. biflora Desf.

- Fl. Atlant. 2: 143 (1798).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 102 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 89 "1902" (1905).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 489 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 368 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 330 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 480 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 145 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 316 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 147 (1987).
 - Med-Checklist 4: 159 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 635 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 117 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 253 (2010).
- Incl. *O. geminiflora* Lag.
Incl. *O. maroccana* Pit.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. grandiflora Maire, incl. in **O. biflora**

- Contr. 3265, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: (1940).

var. maroccana (Pit.) Maire, incl. in **O. biflora**

- Cat. Pl. Maroc 2: 368 (1932).
- ≡ *O. maroccana* Pit.

subsp. macrocarpa Batt., incl. in **O. biflora**

- Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 29 (1919).

O. brachycarpa DC.

- ≡ **O. viscosa subsp. brachycarpa** (DC.) Batt.
- Prodr. [De Candolle] 2: 160 (1825).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 212 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 103 (1896).

O. breviflora DC. ≡ **O. viscosa subsp. breviflora** (DC.) Nyman

- Prodr. [De Candolle] 2: 160 (1825).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 212 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 103 (1896).
- Contr. 483, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 20 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 369 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 30 (1933).

var. pitardii Maire, incl. in **O. viscosa subsp. breviflora**

- Contr. 483, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 20 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 369 (1932).

O. broteriana DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 162 (1825).
- Cat. Pl. Maroc 2: 377 (1932).

- Lagasalia 14: 83 (1986).
 - Med-Checklist 4: 159 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 618 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 368 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 119 (2007).
- ≡ *O. subspicata* var. *broteriana* (DC.) Pau
Incl. *O. picardii* Boiss.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

O. broussonetii DC.,

incl. in **O. pendula subsp. broussonetii** (DC.)
Emb. & Maire

- Prodr. [De Candolle] 2: 161 (1825).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 214 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 374 (1932).

O. calycina Viv., incl. in **O. reclinata** L.

- Fl. Libyc. Spec. : 41, t. 18, f. 3 (1824).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 67 (1910).
- Bull. Soc. Bot. France 12: 280 "1865" (1866).
- Piantae Tripol. : 150 (1914).

O. candeliana Maire, incl. in **O. natrix subsp. natrix**

- Pl. Marocc. Nov. 3: 2 (1930).

O. catalinae Reyes-Bet. & S. Scholz

- Ann. Bot. Fenn. 45(3): 216 (2008).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

O. cenisia L., incl. in **O. cristata** Mill.

- Mant. Pl. Altera: 267 (1771).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 213 (1889).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 443 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 373 (1932).
- Contr. 2426, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 412 (1938).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 477 (1962).

var. biflora Batt., incl. in **O. cristata**

- Bull. Soc. Bot. France 36: ccxx "1889" (1890).
- Contr. 2426, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 412 (1938).

var. mairei Širj., incl. in **O. cristata**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 444 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).

O. cephalantha Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 168 (1874).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 216 (1889).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 633 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 375 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 484 (1962).
 - Med-Checklist 4: 159 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 368 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 128 (2007).
- ≡ *Bugranopsis cephalantha* (Pomel) Pomel

var. munbyana Maire [nom. nud.],

incl. in **subsp. cephalantha**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 484 (1962).

subsp. cephalantha

- Med-Checklist 4: 159 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

subsp. pseudocephalantha (Emb. & Maire) Maire

- Cavanillesia 4: 9 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 375 (1932).
- Med-Checklist 4: 159 (1989).
- Bocconeia 8: 128 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 368 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 128 (2007).
- ≡ *O. pseudocephalantha* Emb. & Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

O. cephalotes Boiss.

- Elench. Pl. Nov. : 33 (1838).
- Contr. 264, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 23 (1927).
- Cavanillesia 4: 64 (1931).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 554 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 376 (1932).
- Fl. Eur. 2: 146 (1968).
- Med-Checklist 4: 159 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 608 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 365 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 124 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. mairei Širj., incl. in **O. cephalotes**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 555 (1932).

var. maroccana Font Quer, incl. in **O. cephalotes**

- Cavanillesia 4: 65 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 376 (1932).

var. minutifolia Pau & Font Quer, incl. in **O. cephalotes**

- Cavanillesia 4: 65 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 376 (1932).

O. cherleri auct. Afr. N. non L. (1759), incl. in **O. sicula** Guss.

- Fl. Atlant. 2: 148 (1798).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 31 (1933).

O. chevalieri Sennen & Mauricio, incl. in **O. polyphylla** Ball

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 230 "1936" (1951).

O. christii Bolle

- Bot. Jahrb. Syst. 14: 237 (1891).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 156 "1908" (1909).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 447 (1932).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Can.: 110 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

O. cicerifolia auct. non DC., incl. in **O. leucotricha** Coss.

- Med-Checklist 4: 163 (1989).
- Bocconeia 8: 128 (1998).

O. cintrana Brot.

- Phytogr. Lusitan. Select. 1: 138, t. 57 (1816).

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 407 (1878).
- Contr. 1406, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 208 (1932).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 533 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 370 (1932).
- Fl. Eur. 2: 146 (1968).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 143 (1987).
- Med-Checklist 4: 159 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 620 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 368 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 127 (2007).
- Incl. *O. nainii* Batt.
- Incl. *O. zaiana* Benoist

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. macrodonta Pau, incl. in **O. cintrana**

- In Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°321, in sched. (1932).
- Contr. 1406, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 208 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 370 (1932).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 128 (1988).

var. nainii (Batt.) Maire, incl. in **O. cintrana**

- Contr. 1406, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 208 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 891 (1934).
- ≡ *O. nainii* Batt.

var. zaiana (Benoist) Pau & Font Quer, incl. in **O. cintrana**

- In Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°184, in sched. (1929).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 96 (1988).
- ≡ *O. zaiana* Benoist

O. cirtensis (Batt.) Batt., incl. in **O. hirta** Poir.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. append. 2: ix (1890).
- Bull. Soc. Bot. France 38: 308 (1891).
- ≡ *O. hirta* var. *cirtensis* Batt.

O. clausonis (Pomel) Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 315 (1875).
- Bull. Soc. Bot. France 46: 283 "1899" (1900).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 89 "1902" (1905).
- Index Syn. Fl. Afrique N. 4, Addenda: 411 (2012).
- ≡ *O. picta* var. *clausonis* Pomel
- ≡ *O. viscosa* var. *clausonis* (Pomel) Batt.

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

O. columnae All., incl. in **O. pusilla** L.

- Fl. Pedem. 1: 318, t. 20 (1785).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 217 (1889).
- Bull. Soc. Bot. France 58: 186 (1911).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 543 (1932).

var. africana Širj., incl. in **O. pusilla**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 545 (1932).

var. calycina Rouy, incl. in **O. pusilla**

- Rev. Sci. Nat. Montpellier, Sér. 3, 3(1): 80 (1883).
- Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 29 (1919).

var. microphylla Batt., incl. in **O. pusilla**

- Bull. Soc. Bot. France 58: 186 (1911).
- Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 29 (1919).

var. remotiflora Willk., incl. in **O. pusilla**

- Prodr. Fl. Hispan. 3: 401 (1880).

O. condensata Gren. & Godr., incl. in **O. natrix** L.

- Fl. France [Grenier & Godron] 1: 360 (1848).

O. cossoniana Boiss. & Reut.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 33 (1852).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 410 (1878).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 91 "1902" (1905).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 631 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 376 (1932).
 - Contr. 2247, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 351 (1937).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 484 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 322 (1979).
 - Lagasalia 14: 81 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 142 (1987).
 - Med-Checklist 4: 159 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 617 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 368 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 128 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 253 (2010).

Incl. *O. diffusa* auct. non Ten.

≡ *O. serrata subsp. cossoniana* (Boiss. & Reut.) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

O. costae Menezes

- Broteria, Ser. Bot. 20: 114 (1922).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 652 (1932).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

O. crinita Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 170 (1874).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 216 (1889).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 648 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 482 (1962).
 - Med-Checklist 4: 159 (1989).

≡ *Bugranopsis crinita* (Pomel) Pomel

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

O. cristata Mill.

- Gard. Dict., ed. 8 : n° 9 (1768).
 - Fl. Eur. 2: 144 (1968).
 - Med-Checklist 4: 159 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 629 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 371 (2002).
 - J. Bot. Soc. Bot. France 28: 75 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 130 (2007).

Incl. *O. cenisia* L.

var. biflora (Batt.) Dobignard, incl. in **subsp. cristata**

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 76 (2004).

≡ *O. cenisia var. biflora* Batt.

var. mairei (Širj.) Dobignard, incl. in **subsp. cristata**

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 75 (2004).

≡ *O. cenisia var. mairei* Širj.

subsp. ayachica Dobignard, Jacquem. & Jeanm.

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 75 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 130 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. cristata

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 75 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 219 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 130 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

O. crotalarioides Coss.,

incl. in **O. viscosa subsp. brachycarpa** (DC.) Batt.

- Notes Pl. Crit. 4: 155 (1852).
 - Fl. Eur. 2: 146 (1968).

O. cuatrecasasii Devesa

- Acta Bot. Malacitana 21: 192 (1996).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 368 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 127 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

O. cuspidata Desf.,

incl. in **O. viscosa subsp. subcordata** (Cav.) Širj.

- Fl. Atlant. 2: 144 (1798).
 - Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 164 (1874).

O. dehnhardtii Ten., incl. in **O. diffusa** Ten.

- Index Sem. Hort. Neap. 11 n°18, Syll. 348 (1825).
 - Notes Pl. Crit. 4: 35 (1849).
 - Bull. Soc. Bot. France 22: 46 (1875).

O. dentata Sol. ex Lowe

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 4: 34, t. 4 (1831).
 - Prim. Faun. Fl. Mader.: 34 "1851" (1853).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 155 "1908" (1909).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 515 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 145 (1968).
 - Med-Checklist 4: 163 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7(2): 639 (2000).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).

≡ *O. reclinata subsp. dentata* (Lowe) Lainz

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

O. diffusa s. Coss., incl. in **O. cossoniana** Boiss. & Reut.

- Notes Pl. Crit. 4: 35 (1849).

O. diffusa Ten.

- Prod. Fl. Neapol. : 41 "1811" (1812).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 105 (1896).
 - Piantae Tripol.: 150 (1914).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 85-96 (1921).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 618 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 376 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 484 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 148 (1968).

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 322 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 140 (1987).
 - Med-Checklist 4: 164 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 262 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 614 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 367 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Can.: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 129 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 254 (2010).
- Incl. *O. dehnhardtii* Ten.
Incl. *O. micrantha* Lowe
≡ *O. serrata subsp. diffusa* (Ten.) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. distantiflora (H. Lindb.) Jahand. & Maire,
incl. in ***O. diffusa***

- Cat. Pl. Maroc 3: 892 (1934).
- ≡ *O. serrata var. distantiflora* H. Lindb.

var. fallax Maire & Weiller, incl. in ***O. diffusa***

- Contr. 2689, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 271 (1939).

var. micrantha (Lowe) Širj., incl. in ***O. diffusa***

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 622 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1036 (1941).
- ≡ *O. micrantha* Lowe

***O. euphrasiifolia* Desf.**

- Fl. Atlant. 2: 141, t. 184 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 219 (1889).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 617 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 378 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 481 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 148 (1968).
 - Med-Checklist 4: 159 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 610 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 366 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 126 (2007).
- ≡ *Bugranopsis euphrasiifolia* (Desf.) Pomel
Incl. *O. stricta* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

***O. exalopecuroides* G. López**

- ≡ ***O. alopecuroides subsp. exalopecuroides***
(G. López) Greuter & Burdet
- Anales Jard. Bot. Madrid 42(2): 322 (1986).

***O. falcata* Viv.**

- ≡ ***O. angustissima subsp. falcata*** (Viv.) Murb.
- Fl. Libyc. Spec.: 41, t. 18 (1824).
 - Bull. Soc. Bot. France 22: 47 (1875).

***O. filicaulis* Boiss.**

- Voy. Bot. Espagne 1: 153, t. 46 (1840).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 409 (1878).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 605 (1932).

- Cat. Pl. Maroc 2: 377 (1932).
- Fl. Eur. 2: 147 (1968).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 138 (1987).
- Med-Checklist 4: 159 (1989).
- Bocconeia 8: 128 (1998).
- Fl. Iberica 7(2): 609 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 365 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 129 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

***O. foetida* Schousb. ex DC.,**

- incl. in ***O. viscosa subsp. porrigens*** Ball
- Prodr. [De Candolle] 2: 161 (1825).
 - Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 164 (1874).

***O. fruticosa* L.**

- Sp. Pl. 2: 718 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 210 (1889).
- Fl. Algérie, Suppl. Phan. [Battandier]: 36 (1910).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 440 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 367 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 478 (1962).
- Fl. Eur. 2: 144 (1968).
- Med-Checklist 4: 159 (1989).
- Bocconeia 8: 128 (1998).
- Fl. Iberica 7: 633 (2000).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 131 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

***O. gamiri* Sennen & Mauricio,**

- incl. in ***O. viscosa subsp. brachycarpa*** (DC.) Batt.
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 230 "1936" (1951).

***O. geminiflora* Lag., incl. in *O. biflora* Desf.**

- Gen. Sp. Pl. [Lagasca]: 22 (1816).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 210 (1889).

***O. gibraltarica* Boiss.,**

- incl. in ***O. ramosissima*** Desf.
- Elench. Pl. Nov.: 32 (1838).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 30 (1933).

***O. gines-lopezii* Devesa**

- Acta Bot. Malacitana 21: 192 (1996).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 366 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 127 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

***O. glabrescens* (Barratte) Hochr.,**

- incl. in ***O. angustissima subsp. falcata*** (Viv.) Murb.
- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 165 (1904).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 371 (1932).
- ≡ *O. angustissima var. glabrescens* Barratte

var. filifolia (Murb.) Batt.

- ≡ ***O. angustissima subsp. filifolia*** Murb.
- Fl. Algérie, Suppl. Phan. [Battandier] : 36 (1910).

var. minor Hochr.,

- incl. in **O. angustissima subsp. polyclada** Murb.
- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 165 (1904).

var. murbeckii H. Lindb.,

- incl. in **O. angustissima subsp. polyclada** Murb.
- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B 1(2): 66 (1932).

var. striata Batt.,

- incl. in **O. angustissima subsp. polyclada** Murb.
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 8 (1921).

O. glaucescens Pomel, incl. in **O. serrata** Forssk.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 167 (1874).

O. grandiflora Munby,

- incl. in **O. pendula subsp. munbyi** (Širj.) Greuter & Burdet
- Bull. Soc. Bot. France 11: 45 (1864).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 90 "1902" (1905).

O. grandistipulata Sennen & Mauricio (?)

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc: 295 "1936" (1951).

O. hebecarpa Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 25 (1842).
- Îles Canaries [Pitard & Proust]: 156 "1908" (1909).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 491 (1932).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Can.: 110 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

O. hesperia (Maire) Förther & Podlech

- ≡ **O. natrix subsp. hesperia** Maire
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 241 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Boissiera 55: 152 (1998).
- Lista Esp. Silv. Can.: 110 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 122 (2007).

O. hirta Poir.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 1 [Poiret]: 741 (1811).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 218 (1889).
- Contr. 485, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 20 (1929).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 629 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 376 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 483 (1962).
- Fl. Eur. 2: 147 (1968).
- Lagasalia 14: 81 (1986).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 142 (1987).
- Med-Checklist 4: 160 (1989).
- Bocconeia 8: 128 (1998).
- Fl. Iberica 7(2): 615 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 367 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 127 (2007).
- Incl. *O. cirtensis* (Batt.) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. cirtensis Batt., incl. in **O. hirta** Poir.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 218 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 376 (1932).

O. hispanica L. f., incl. in **pl. sp.**

- Suppl. Pl.: 324 (1782).
- Contr. 1219, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 176 (1932).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 245 (1991).
- Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 247 (1997).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 221 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 123 (2007).

var. glauuorum Litard. & Maire,

- incl. in **O. natrix subsp. prostrata** (Braun Bl. & Wilczek) Širj.
- Pl. Maroc. Nov. (Lunéville): 3 (1930).

subsp. mauritii Maire & Sennen,

- ≡ **O. angustissima subsp. mauritii** (Maire & Sennen) Förther & Podlech
- Pl. Espagne n°7552, in sched. (1930). [nom. nud.]
- In Maire, Contr. 1219, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 176 (1932).

subsp. ramosissima (Desf.) Förther & Podlech

- ≡ **O. ramosissima** Desf.
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 252 (1991).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2: 254 (2010).

O. hispida Desf.

- Fl. Atlant. 2: 146, t. 189 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 218 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 105 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 67 (1910).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 558 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 377 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 478 (1962).
- Fl. Eur. 2: 147 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 319 (1979).
- Fl. Libya 86: 157 (1980).
- Med-Checklist 4: 160 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 363 (2002).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2: 254 (2010).

var. cyrenaica E.A. Durand & Barratte,

- incl. in **subsp. hispida**
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 67 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren.: 147 (1931).

var. glabrescens Pau & Font Quer,

- incl. in **subsp. arborescens**
- In Font Quer, Iter Maroc. 1927 n°290, in sched. (1928).
- Contr. 1217, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 175 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 377 (1932).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 364 (2002).

var. glandulosa Maire, incl. in **subsp. hispida**

- Contr. 1217, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 175 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 377 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 95 (1961).

var. loberae Maire, incl. in **subsp. arborescens**

- Contr.1217, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 175 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 377 (1932).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 364 (2002).
- Incl. *O. arborescens* *var. loberae* Sennen [nom. inval.]

var. maroccana Širj., incl. in **subsp. arborescens**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 559 (1932).

var. pedunculiflora Sauvage, incl. in **subsp. hispida**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 25-27: 137 (1949).

var. pseudohispida Jahand. & Maire,incl. in **subsp. hispida**

- Contr.1217, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 175 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 377 (1932).

var. remotiflora Pau & Font Quer,incl. in **subsp. arborescens**

- In Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°289, in sched. (1928).
 - Contr.1217, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 175 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 377 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 95 (1961).

subsp. arborescens (Desf.) Širj.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 559 (1932).
 - Contr.1217, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 175 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 377 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 95 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 478 (1962).
 - Med-Checklist 4: 160 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 363 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 131 (2007).
- ≡ *O. arborescens* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy**subsp. hispida**

- Contr.1217, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 175 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 478 (1962).
- Med-Checklist 4: 160 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 363 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 131 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy*O. inaequalifolia* Bertol., incl. in **O. natrix** L. **subsp. natrix**

- Flora [Salis] 17: 54 (1834).

O. inaequifolia auct. Rif,

- incl. in **O. natrix subsp. arganietorum** (Maire) Širj.
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 68 (1988).

var. minoriflora Pau [nom. nud.],

- incl. in **O. natrix subsp. arganietorum** (Maire) Širj.
 - Cavanillesia 2: 51 (1930).

O. inaequifolia DC., incl. in **O. natrix** L. **subsp. natrix**

- Prodr. [De Candolle] 2: 165 (1825).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 458 (1932).

O. incisa Coss. ex Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 214 (1889).
 - Bull. Soc. Bot. France 63-65: 191 (1918).
 - Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 28 (1919).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 499 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 481 (1962).
 - Med-Checklist 4: 160 (1989).

Mad Can Mau **Mar Alg*** Tun Lib Egy**O. jahandiezii** Maire & Weiller

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 41 (1931).
 - Contr. 796, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 41 (1931).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 652 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 375 (1932).
 - Med-Checklist 4: 158 (1989).
 - Acta Bot. Malacitana 21: 196 (1996).
 - Bocconeia 8: 128 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 367 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 127 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**O. laxiflora** Desf.

- Fl. Atlant. 2: 146, t. 190 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 409 (1878).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 102 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 156 "1908" (1909).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 514 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 373 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 334 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 481 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 145 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 317 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 150 (1987).
 - Med-Checklist 4: 162 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 640 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 373 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Can.: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 220 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 119 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 254 (2010).
- Incl. *O. chevalieri* Sennen & Mauricio

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy*var. flexipes* Webb & Berthel.,incl. in **O. pendula** Desf. **subsp. pendula**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 26 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 156 (1909).

var. leptophylla Batt.,incl. in **O. pendula** Desf. **subsp. pendula**

- Bull. Soc. Bot. France 63-65: 191 (1918).
 - Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 28 (1919).

subsp. grandiflora (Munby) Batt.,incl. in **O. pendula subsp. munbyi** (Širj.)
Greuter & Burdet

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 214 (1889).

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 187-191 (1921).
- Cat. Pl. Maroc 3: 891 (1934).

O. leucotricha Coss.

- Notes Pl. Crit.: 34 (1849).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 539 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 366 (1932).
- Contr. 3327, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 208 (1941).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 93 (1961).
- Fl. Eur. 2: 146 (1968).
- Fl. Iberica 7(2): 603 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 364 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 221 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 126 (2007).
- ≡ *O. pinnata* var. *leucotricha* (Coss.) Maire
- Incl. *O. cicerifolia* auct. non DC.
- Incl. *O. schousboei* Coss. ex Pit.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. *schousboei* (Pit.) Maire, incl. in **O. leucotricha**

- Contr. 3327, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 208 (1941).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1031 (1941).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 310 (1955).
- ≡ *O. schousboei* Coss. ex Pit.

O. longifolia auct. Libye non Willd.,
incl. in **O. angustissima subsp. falcata** (Viv.) Murb.
– Bull. Soc. Bot. France 22: 46 (1875).

O. longifolia Brouss. ex Willd.
≡ **O. angustissima subsp. longifolia** (Willd.)
Förther & Podlech
• Enum. Pl. [Willdenow] 2: 750 (1809).

O. maritima Dumort.
≡ **O. spinosa subsp. maritima** (Dumort.) P. Fourn.
• Bull. Soc. Bot. Belg. 1: 113 (1862).

O. marmorata Murb., incl. in **O. serrata** Forssk.
• Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 58 (1922).
- Contr. 199, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 17: 112 (1926).

O. maroccana Pit., incl. in **O. biflora** Desf.
• Contr. Et. Fl. Maroc. [Pitard] : 18 "1917" (1918).
- Contr. 374, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 38 (1928).

O. massesylia Pomel
≡ **O. antennata subsp. massesylia** (Pomel) Širj.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 316 (1875).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 211 (1889).
- Bull. Soc. Bot. France 43: 478 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 89 "1902" (1905).
- Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 267 (1915).
- Contr. 794, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 41 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 368 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 30 (1933).

O. mauritanica Pomel non L. [nom. illeg.],
incl. in **O. ramosissima** Desf.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 164 (1874).

O. mauritii (Maire & Sennen) Sennen

- ≡ **O. angustissima subsp. mauritii** (Maire & Sennen) Förther & Podlech
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc: 105 "1936" (1951).
- ≡ *O. hispanica subsp. mauritii* Maire & Sennen

O. maweana Ball

- J. Bot. 11: 304 (1873).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 407 (1878).
- Contr. 145, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 77 (1924).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 494 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 370 (1932).
- Fl. Eur. 2: 145 (1968).
- Med-Checklist 4: 160 (1989).
- Bocconeia 8: 128 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 371 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 221 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 128 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. *fontqueri* Pau, incl. in **O. maweana**

- Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 14: 427 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1033 (1941).

O. megalostachys Munby

- Bull. Soc. Bot. France 11: 45 (1864).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 215 (1889).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 647 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 483 (1962).
- Med-Checklist 4: 160 (1989).
- ≡ *Bugranopsis megalostachys* (Munby) Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg*** Tun Lib Egy

O. micrantha Lowe, incl. in **O. diffusa** Ten.

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 6: n°547 (1838).

O. minutissima L.

- Sp. Pl. 2: 717 (1753).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 411 (1878).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 550 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 377 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 336 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 478 (1962).
- Fl. Eur. 2: 146 (1968).
- Med-Checklist 4: 160 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 606 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 365 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 221 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 124 (2007).
- Flora Medit. 21: 279 (2011).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

O. mitissima L.

- Sp. Pl. 2: 717 (1753).
- Man. Fl. Madeira 1: 132 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 410 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 216 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 105 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 155 "1908" (1909).

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 638 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 375 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 483 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 323 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 139 (1987).
 - Med-Checklist 4: 160 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 262 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 612 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 366 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 221 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 119 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 254 (2010).
- ≡ *Bugranopsis mitissima* (L.) Pomel

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

O. mogadorensis Förther & Podlech

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 258 (1991).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 370 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 221 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 122 (2007).
- Incl. *O. natrix* var. *gibraltarica* auct. non Boiss.
Incl. *O. natrix* var. *mehdiae* Sauvage

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

O. mollis Savi ≡ **O. reclinata subsp. mollis** (Savi) Bég.

- Mem. Soc. Ital. Mod., 9: 351, t. 8 (1802).
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 58 (1897).

var. *brevipila* Murb., incl. in **O. reclinata subsp. mollis**

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 58 (1897).

O. monophylla Desf.

≡ **O. alba subsp. monophylla** (Desf.) Murb.

- Fl. Atlant. 2: 145, t. 188 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 218 (1889).
- Contr. 798, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 41 (1931).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 607 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 377 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 31 (1933).

f. *trifoliata* Pomel ex Širj.,

incl. in **O. alba subsp. subsp. tuna** (Pomel) Maire

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 608 (1932).

var. *trifoliata* Pomel ex Maire,

incl. in **O. alba subsp. subsp. tuna** (Pomel) Maire

- Contr. 798, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 41 (1931).

var. *tuna* (Pomel) Batt.

≡ **O. alba subsp. tuna** (Pomel) Maire

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 219 (1888).

var. *viscidula* (Pomel) Batt.,

incl. in **O. alba subsp. monophylla**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 219 (1888).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 608 (1932).

subsp. alba (Poir.) Batt. ≡ **O. alba** Poir.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 219 (1889).

subsp. pedicellaris Batt. ≡ **O. pedicellaris** (Batt.) Širj.

- Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 29 (1919).
- Cat. Pl. Maroc 2: 378 (1932).

subsp. tuna (Pomel) Sennen & Mauricio

≡ **O. alba subsp. tuna**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 31 (1933).

≡ *O. tuna* Pomel

subsp. villosissima (Desf.) Batt. ≡ **O. villosissima** Desf.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 219 (1888).

O. nainii Batt., incl. in **O. cintrana** Brot.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 188 (1921).
- Contr. 484, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 20 (1929).

O. natricoides Coss. [nom. nud.],

incl. in **O. antennata subsp. natricoides** Širj.

- Cat. Pl. Alger [Munby]: 8 (1859).
- Fl. Algérie, Suppl. Phan. [Battandier]: 36 (1910).

O. natrix L.

- Sp. Pl. 1: 171 (1753).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 405 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 212 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 103 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 154 “1908” (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 66 (1910).
 - Plantae Tripol.: 150 (1914).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 452 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 479 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 144 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 313 (1979).
 - Fl. Libya 86: 151 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 146 (1987).
 - Med-Checklist 4: 160 (1989).
 - Bocconeia 8: 128 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 260 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 622 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 368 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 221 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 123 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 254 (2010).
- Incl. *O. adglutinans* C. Presl
Incl. *O. anomala* Pomel

subvar. atlantica Širj.,

incl. in **O. mogadorensis** Förther & Podlech

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 458 (1932).

subvar. canariensis Širj.,

incl. in **O. hesperia** (Maire) Förther & Podl.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 467 (1932).

subvar. clausoniana (Batt.) Širj.,

incl. in **O. ramosissima** Desf.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 465 (1932).

subvar. maroccana Širj., incl. in **subsp. prostrata**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 463 (1932).

subvar. media (Boiss.) Širj., incl. in **subsp. natrix**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 456 (1932).

subvar. reesei Širj.,

incl. in **O. mogadorensis** Förther & Podlech

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 36: 389 (1934).

subvar. rifana (Emb. & Maire) Širj.,

incl. in **subsp. arganietorum**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 459 (1932).

subvar. subatlantica Maire,

incl. in **O. mogadorensis** Förther & Podlech

- Contr. 1535, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 267 (1932).

var. adglutinans (C. Presl) Širj.,

incl. in **O. ramosissima** Desf.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 463 (1932).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 314 (1979).
≡ *O. adglutinans* C. Presl

var. clausioniana Batt., incl. in **O. ramosissima** Desf.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 213 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).

var. condensata (Gren. & Godr.) Batt.,

incl. in **subsp. natrix**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 213 (1889).
≡ *O. condensata* Gren. & Godr.

var. fallacina Maire,

incl. in **O. angustissima subsp. polyclada** Murb.

- Contr. 3267, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 102 (1940).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 315 (1979).

var. gibraltaria (Boiss.) Širj.,

incl. in **O. ramosissima** Desf.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 466 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
≡ *O. gibraltaria* Boiss.

var. glabrescens s. Pottier-Alap. [nom. inval.],

incl. in **O. angustissima subsp. polyclada** Murb.

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 315 (1979).

var. glabriuscula (Buxb.) Širj.,

incl. in **O. angustissima subsp. polyclada** Murb.

- Beih. Bot. Centralbl. 49: 472 (1932).
– Contr. 3267, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 102 (1940).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).

var. glaouorum (Litard. & Maire) Širj.,

incl. in **subsp. prostrata** (Braun Bl. & Wilczek) Širj.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 469 (1932).
≡ *O. hispanica* var. *glaouorum* Litard. & Maire

var. hidumensis Emb. & Maire, incl. in **subsp. natrix**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).

var. inaequifolia s. Batt. non DC.,

incl. in **O. ramosissima** Desf.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 213 (1889).

- Beih. Bot. Centralbl. 49: 463 (1932).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 30 (1933).

var. major Boiss., incl. in **subsp. natrix**

- Voy. Bot. Espagne 2: 149 (1840).
– Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
– Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 455 (1932).

var. mauritanica (Pomel) Batt. [nom. illeg.],

incl. in **O. ramosissima** Desf.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 212 (1889).

var. media Boiss., incl. in **subsp. natrix**

- Voy. Bot. Espagne 2: 149 (1840).
– Contr. 2692, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 272 (1939).

var. mehdiae Sauvage,

incl. in **O. mogadorensis** Förther & Podlech

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 36: 214 (1956).

var. melillensis (Maire) Maire,

incl. in **O. angustissima subsp. mauritii** (Maire & Sennen) Förther & Podlech

- Contr. 1999, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 220 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).
≡ *O. angustissima* var. *melillensis* Maire

var. microphylla Boiss., incl. in **O. ramosissima** Desf.

- Fl. Orient. 2: 59 (1872).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 405 (1878).

var. murbeckii H. Lindb.,

incl. in **O. angustissima subsp. polyclada** Murb.

- Itin. Medit. Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 87 (1932).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 315 (1979).

var. picta (Desf.) Vis., incl. in **O. ramosissima** Desf.

- Fl. Dalmat. 3: 276 (1850).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 212 (1889).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 154 "1908" (1909).
– Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
≡ *O. picta* Desf.

var. prostrata Braun-Blanq. & Wilczek

≡ **subsp. prostrata**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 217 (1923).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).

var. pseudostenophylla Maire, incl. in **subsp. prostrata**

- Contr. 3267, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 102 (1940).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).

var. ramosissima (Desf.) Vis. ≡ **O. ramosissima** Desf.

- Fl. Dalmat. 3: 276 (1850).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 103 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 154 "1908" (1909).
– Prodr. Fl. Ciren. : 245 (1931).

var. reesei (Širj.) Maire,

incl. in **O. mogadorensis** Förther & Podlech

- Cat. Pl. Maroc 4: 1033 (1941).

var. reverchonii Širj.,

- incl. in **O. angustissima subsp. filifolia** Murb.
- Beih. Bot. Centralbl. 49: 473 (1932).

var. rifana (Emb. & Maire) Maire,

- incl. in **subsp. arganietorum**
- Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
- ≡ *O. arganietorum var. rifana* Emb. & Maire

var. saaniana Nègre,

- incl. in **O. tazaensis** Förther & Podlech
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 40: 280 (1960).

var. striata Batt.,

- incl. in **O. angustissima subsp. polyclada** Murb.
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 8 (1921).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).

var. tomentosa Boiss., incl. in **subsp. natrix**

- Fl. Orient. 2: 59 (1872).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 406 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 212 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1033 (1941).

var. zeugitana Pott.-Alap. [nom. inval.],

- incl. in **subsp. natrix**
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 313 (1979).

subsp. angustissima (Lam.) Širj. ≡ **O. angustissima** Lam.

- Beih. Bot. Centralbl. 49: 470 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 479 (1962).
- Med-Checklist 4: 160 (1989).

subsp. arganietorum (Maire) Širj.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 469 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
- Med-Checklist 4: 160 (1989).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 270 (1991).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 369 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 221 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 123 (2007).
- ≡ *O. arganietorum* Maire
- ≡ *O. ramosissima var. arganietorum* (Maire) Pau
- Incl. *O. inaequalifolia* auct. Rif

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. candeliana (Maire) Maire, incl. in **subsp. natrix**

- Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
- Med-Checklist 4: 161 (1989).
- Boccone 8: 128 (1998).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 263 (1991).
- ≡ *O. candeliana* Maire

subsp. falcata (Viv.) Širj.

- ≡ **O. angustissima subsp. falcata** (Viv.) Murb.
- Beih. Bot. Centralbl. 49: 473 (1932).
- Contr. 2692, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 272 (1939).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 315 (1979).
- Med-Checklist 4: 161 (1989).
- ≡ *O. falcata* Viv.

subsp. filifolia (Murb.) Širj.

- ≡ **O. angustissima subsp. filifolia** Murb.
- Beih. Bot. Centralbl. 49: 473 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 314 (1979).
- Med-Checklist 4: 161 (1989).

subsp. garianica (Pamp.) Maire & Weiller,

- incl. in **O. angustissima subsp. falcata** (Viv.) Murb.
- Contr. 2692, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 272 (1939).
- Med-Checklist 4: 161 (1989).

subsp. hesperia Maire

- Contr. 2956, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 338 (1939).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).
- Med-Checklist 4: 161 (1989).
- Boccone 8: 128 (1998).
- ≡ *O. hesperia* (Maire) Förther & Podlech

Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. hispanica (L. f.) Cout.

- Fl. Port.: 331 (1913).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 213 (1889).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 466 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 479 (1962).
- Fl. Eur. 2: 144 (1968).
- Med-Checklist 4: 161 (1989).
- Boccone 8: 128 (1998).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. inaequalifolia (Bertol.) Asch. & Graebn.,

- incl. in **subsp. natrix**
- Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 364 (1907).
- Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 313 (1979).
- ≡ *O. inaequalifolia* Bertol.

subsp. mauritii (Maire & Sennen) Maire

- ≡ **O. angustissima subsp. mauritii** (Maire & Sennen) Förther & Podlech
- Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 468 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
- Contr. 1999, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 220 (1936).
- Med-Checklist 4: 161 (1989).
- Boccone 8: 128 (1998).
- ≡ *O. hispanica subsp. mauritii* Maire & Sennen

subsp. natrix

- Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 479 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 314 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 146 (1987).
- Med-Checklist 4: 161 (1989).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 265 (1991).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 260 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 369 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 221 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 123 (2007).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 254 (2010).
- Incl. *O. candelliana* Maire
- Incl. *O. inaequifolia* DC.
- Incl. *O. inaequalifolia* Bertol.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

subsp. polyclada (Murb.) Širj.

≡ ***O. angustissima subsp. polyclada*** Murb.

- Beih. Bot. Centralbl. 49: 472 (1932).
- Contr. 3267, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: (1940).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 479 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 315 (1979).
- Med-Checklist 4: 161 (1989).

subsp. prostrata (Braun-Blanq. & Wilczek) Širj.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 469 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
- Med-Checklist 4: 161 (1989).
- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 274 (1991).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 369 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 221 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 123 (2007).
- ≡ *O. natrix* var. *prostrata* Braun-Blanq. & Wilczek
- Incl. *O. hispanica* var. *glauorum* Litard. & Maire
- Incl. *O. natrix* var. *glauorum* (Litard. & Maire) Širj.
- Incl. *O. natrix* var. *pseudostenophylla* Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi

subsp. ramosissima auct. Canaries non Desf.,
incl. in ***O. angustissima*** Lam.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 23 (1842).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. ramosissima (Desf.) Ball

≡ ***O. ramosissima*** Desf.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 406 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 213 (1889).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 462 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 372 (1932).
- Contr. 3267, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 102 (1940).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 479 (1962).
- Fl. Eur. 2: 144 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 314 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 146 (1987).
- Med-Checklist 4: 162 (1989).

***O. ornithopodioides* L.**

- Sp. Pl. 2: 718 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 148 (1798).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 102 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 245 (1931).
- Beih. Bot. Centralbl. 49: 486 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 368 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 332 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 479 (1962).
- Fl. Eur. 2: 145 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 315 (1979).

- Fl. Libya 86: 159 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 146 (1987).
- Med-Checklist 4: 162 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 633 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 371 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 222 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 115 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 254 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

O. paniculata Cav., incl. in ***O. pubescens*** L.

- Anales Ci. Nat. 4: 69 (1801).

O. paralias Förther & Podlech

≡ ***O. angustissima subsp. paralias*** (Förther & Podlech) Dobignard

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 283 (1991).

O. parviflora Cav. [nom. illeg.], incl. in ***O. pusilla*** L.

- Icon. Pl. 2: 42, t. 154, f. 1 (1793).

O. parviflora Lam. [nom. illeg.], incl. in ***O. pusilla*** L.

- Encycl. [Lamarck] 1(2): 510 (1785).
- Fl. Atlant. 2: 140 (1798).

O. pedicellaris (Batt.) Širj.

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 36: 388 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1036 (1941).
- Med-Checklist 4: 163 (1989).
- Bocconea 8: 128 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 375 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 222 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 118 (2007).
- ≡ *O. monophylla subsp. pedicellaris* Batt.
- Incl. *O. pseudocintrana* Andr.
- Incl. *O. verae* Širj. [p. p.]

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi

O. pedunculata s. Pau, incl. in ***O. pendula*** Desf.

- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 128 (1988).

O. pendula Desf.

- Fl. Atlant. 2: 147, t. 191 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 408 (1878).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 156 "1908" (1909).
- Prodr. Fl. Ciren. : 245 (1931).
- Beih. Bot. Centralbl. 49: 508 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 373 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 94 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 481 (1962).
- Fl. Eur. 2: 145 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 316 (1979).
- Fl. Libya 86: 165 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 150 (1987).
- Med-Checklist 4: 162 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(2): 639 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 372 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 254 (2010).
Incl. *O. tetuanensis* Pau

f. boissieri Širj. ≡ **subsp. boissieri**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 509 (1932).

var. broussonetii (DC.) Ball ≡ **subsp. broussonetii**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 409 (1878).
– Beih. Bot. Centralbl. 49: 511 (1932).

var. canariensis Širj., incl. in **subsp. broussonetii**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 510 (1932).

var. grandiflora Boiss. [nom. prov.],
incl. in **subsp. boissieri**

- Voy. Bot. Espagne 2: 153 (1840).

var. grandiflora Pau, incl. in **subsp. munbyi**

- Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 311 (1924).

var. leptophylla (Batt.) Maire, incl. in **subsp. pendula**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1035 (1941).
≡ *O. laxiflora* var. *leptophylla* Batt.

var. maroccana Širj., incl. in **subsp. pendula**

- Beih. Bot. Centralbl. 49: 511 (1932).
– Cavanillesia 6: 16 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1035 (1941).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 94 (1961).

var. munbyi Širj., incl. in **subsp. munbyi**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 510 (1932).

var. paui Maire, incl. in **subsp. munbyi**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 94 (1961).

var. penduliflora (Pau) Maire, incl. in **subsp. munbyi**

- Cavanillesia 6: 16 (1933).
≡ *O. penduliflora* Pau

var. tetuanensis (Pau) Maire, incl. in **subsp. pendula**

- Cat. Pl. Maroc 2: 373 (1932).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 372 (2002).
≡ *O. tetuanensis* Pau

subsp. boissieri (Širj.) Devesa

- Lagasalia 14(1): 144 (1986).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 150 (1987).
– Med-Checklist 4: 162 (1989).
– Bocconea 8: 129 (1998).
– Fl. Iberica 7(2): 639 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 372 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 222 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 120 (2007).
≡ *O. pendula* f. *boissieri* Širj.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. broussonetii (DC.) Emb. & Maire

- Cat. Pl. Maroc 4: 1035 (1941).
– Med-Checklist 4: 162 (1989).
– Bocconea 8: 129 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 222 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 120 (2007).
≡ *O. broussonetii* DC.

Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. fontanesiana Quézel & Santa [nom. inval.],
incl. in **subsp. pendula**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 481 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 316 (1979).

subsp. grandiflora (Munby) Maire ≡ **subsp. munbyi**

- Cavanillesia 6: 16 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1035 (1941).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 94 (1961).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 481 (1962).
≡ *O. grandiflora* Munby

subsp. munbyi (Širj.) Greuter & Burdet

- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 334 (1961).
- Willdenowia 16: 446 (1987).
– Med-Checklist 4: 162 (1989).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 372 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 222 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 120 (2007).
≡ *O. pendula* var. *munbyi* Širj.
≡ *O. grandiflora* Munby
Incl. *O. laxiflora* subsp. *grandiflora* (Munby) Batt.
Incl. *O. penduliflora* Pau

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. pendula

- Cat. Pl. Maroc 4: 1034 (1941).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 334 (1961).
– Med-Checklist 4: 162 (1989).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 372 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 222 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 120 (2007).
Incl. *O. tetuanensis* Pau

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

O. penduliflora Pau,

incl. in **O. pendula** subsp. *munbyi* (Širj.)
Greuter & Burdet

- In Font Quer, Iter Marocc. 1930 n° 325, in sched. (1932).
– Cavanillesia 6: 16 (1933).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 128 (1988).
– Acta Bot. Malacitana 21: 194 (1996).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 373 (2002).

O. peyerimhoffii Batt.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 7 (1921).
– Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 499 (1932).
– Contr. 1534, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 267 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 2: 370 (1932).
– Med-Checklist 4: 162 (1989).
– Bocconea 8: 129 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 222 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 117 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

O. picardii Boiss., incl. in **O. broteriana** DC.

- Elench. Pl. Nov. : 33 (1838).

O. picta Desf., incl. in **O. ramosissima** Desf.

- Fl. Atlant. 2: 144, t. 187 (1798).
– Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 163 (1874).

var. clausonis Pomel ≡ **O. clausonis** (Pomel) Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 163 (1874).

O. pinnata Brot.

- Fl. Lusit. 2: 99 (1805).
– Beih. Bot. Centralbl. 49: 540 (1932).
– Fl. Eur. 2: 146 (1968).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 136 (1987).
– Med-Checklist 4: 163 (1989).
– Bocconeia 8: 129 (1998).
– Fl. Iberica 7(2): 604 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 364 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 222 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 125 (2007).

Incl. *O. rosiifolia* DC.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. leucotricha (Coss.) Maire ≡ **O. leucotricha** Coss.

- Pl. Maroc. Nov. 1: 2 (1929).

var. rosiifolia (DC.) Širj., incl. in **O. pinnata**

- Beih. Bot. Centralbl. 49: 541 (1932).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 93 (1961).
≡ *O. rosiifolia* DC.

var. schousboei (Coss. ex Pit.) Širj.,
incl. in **O. leucotricha** Coss.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 541 (1932).
≡ *O. schousboei* Coss. ex Pit.

O. polyphylla Ball

- J. Bot. (London) 11: 304 (1873).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 407 (1878).
– Med-Checklist 4: 167 (1989).
– Bocconeia 8: 129 (1998).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 373 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 222 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 115 (2007).
≡ *O. sicala subsp. polyphylla* (Ball) Širj.
≡ *O. viscosa subsp. polyphylla* (Ball) Maire
Incl. *O. chevalieri* Sennen & Mauricio

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

O. polysperma Barratte & Murb.

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 5, Acta Univ. Lund, ser. 2, 1(4): 38 (1905).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 8 (1921).
– Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 493 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 2: 371 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 331 (1961).
– Med-Checklist 4: 163 (1989).
– Bocconeia 8: 129 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 222 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 117 (2007).

Incl. *O. stenophylla* Coss.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

O. porrigens (Ball) Lindb.,

incl. in **O. viscosa subsp. porrigens** Ball

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 87 (1932).

O. pseudocephalantha Emb. & Maire

≡ **O. cephalantha subsp. pseudocephalantha**
(Emb. & Maire) Maire

- Pl. Marocc. Nov. 1: 3 (1929).
– Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc 11: 96 (1931).
– Cat. Fl. Rif Orient.: 31 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1033 (1941).
– Med-Checklist 4: 163 (1989).

O. pseudocintrana Andr., incl. in **O. pedicellaris** (Batt.) Širj.

- Index Horti Bot. Univ. Budapest 3: 43 (1938).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1033 (1941).
– Med-Checklist 4: 163 (1989).
– Bocconeia 8: 129 (1998).

O. pseudoserotina Batt. & Pit.

- Contr. Etud. Fl. Maroc [Pitard] : 12 (1918).
– Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 29 (1919).
– Beih. Bot. Centralbl. 49: 485 (1932).
– Med-Checklist 4: 163 (1989).
– Bocconeia 8: 129 (1998).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 371 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 223 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 121 (2007).
≡ *O. serotina subsp. pseudoserotina* (Batt. & Pit.) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

O. pubescens L.

- Mant. Pl. Altera : 267 (1771).
– Fl. Atlant. 2: 143 (1798).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 407 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 210 (1889).
– Beih. Bot. Centralbl. 49: 518 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 2: 368 (1932).
– Contr. 1619, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 298 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 480 (1962).
– Fl. Eur. 2: 145 (1968).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 154 (1987).
– Med-Checklist 4: 163 (1989).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 262 (1999).
– Fl. Iberica 7(2): 646 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 375 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 223 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 118 (2007).
Incl. *O. paniculata* Cav.
Incl. *O. pyramidalis* Cav.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. semiunifolia Pau & Font Quer, incl. in **O. pubescens**

- In Font Quer, Iter. Marocc. 1928 n°186, in sched. (1929).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 96 (1961).

- subsp. paniculata* (Cav.) Sennen & Mauricio,
incl. in **O. pubescens**
• Cat. Fl. Rif Orient. : 30 (1933).
≡ *O. paniculata* Cav.

- O. pungens* Pomel,
incl. in **O. spinosa subsp. antiquorum** (L.) Arcang.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 166 (1874).
– Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 90 "1902" (1905).

O. pusilla L.

- Syst. Nat., ed. 10, 2: 1159 (1759).
 - Contr. 146, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 77 (1924).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 375 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 479 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 146 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 318 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 137 (1987).
 - Med-Checklist 4: 163 (1989).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 259 (1997).
 - Fl. Iberica 7(2): 605 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 364 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 223 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 124 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 254 (2010).
- Incl. *O. columnae* All.
- Incl. *O. parviflora* Lam.
- Incl. *O. subocculta* Vill.

- var. africana* (Širj.) Pott.-Alap. [nom. inval.],
incl. in **subsp. pusilla**
• Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 319 (1979).
≡ *O. columnae var. africana* Širj.

- var. calycina* (Rouy) Maire, incl. in **subsp. pusilla**
• Cat. Pl. Maroc 4: 1035 (1941).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 319 (1979).
– Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 259 (1997).
≡ *O. columnae var. calycina* Rouy

- var. parviflora* (Cav.) Pau, incl. in **subsp. pusilla**
– Cat. Fl. Rif Orient. : 31 (1933).
≡ *O. parviflora* Cav. [nom. illeg.]

- var. remotiflora* (Willk.) Maire, incl. in **subsp. pusilla**
• Contr. 799, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 41 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1035 (1941).
≡ *O. columnae var. remotiflora* Willk.

subsp. pusilla

- Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 258 (1997).
- Fl. Iberica 7(2): 605 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 365 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 223 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 125 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. saxicola (Boiss. & Reut.) Malag.

- Sin. Fl. Ibér. 37: 584 (1976).
- Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 259 (1997).

- Fl. Iberica 7(2): 606 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 365 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 223 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 125 (2007).
- ≡ *O. saxicola* Boiss. & Reut.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

O. pyramidalis Cav., incl. in **O. pubescens** L.

- Anales Ci. Nat. 4: 71 (1801).
- Cat. Pl. Maroc 2: 369 (1932).
- Contr. 1619, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 298 (1934).

O. ramosissima Desf.

- Fl. Atlant. 2: 142, t. 186 (1798).
- Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 251 (1997).
- Fl. Iberica 7(2): 623 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 370 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 223 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 124 (2007).
- Fl. Tunisie [Le Floch & Boulos] éd. 1: 232 (2008).
- ≡ *O. hispanica subsp. ramosissima* (Desf.) Förther & Podlech
- ≡ *O. natrix subsp. ramosissima* (Desf.) Batt.
- Incl. *O. hispanica* auct. Afr. N. [p. p.]
- Incl. *O. gibraltarica* Boiss.
- Incl. *O. mauritanica* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

var. arganietorum (Maire) Pau

- ≡ **O. natrix subsp. arganietorum** (Maire) Širj.
- In Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°297, in sched. (1928).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 69 (1988).

subsp. mauritii Maire & Sennen [nom. nud.]

- ≡ **O. angustissima subsp. mauritii** (Maire & Sennen) Förther & Podlech
- Cat. Fl. Rif Orient. : 30 (1933).

O. reclinata L.

- Sp. Pl., ed. 2, 2: 1011 (1763).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 214 (1889).
- Man. Fl. Madeira 1: 129 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 409 (1878).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 102 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 155 "1908" (1909).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 67 (1910).
- Fl. Arch. Madeira: 42 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 247 (1931).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 501 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 373 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 481 (1962).
- Fl. Eur. 2: 145 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 317 (1979).
- Fl. Libya 86: 163 (1980).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 148 (1987).
- Med-Checklist 4: 163 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 260 (1999).

- Fl. Iberica 7(2): 636 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 371 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 255 (2010).

var. brevipila Murb., incl. in **subsp. reclinata**

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 58 (1897).

var. calycina (Viv.) Pamp., incl. in **subsp. reclinata**

- Prodr. Fl. Ciren. : 248 (1931).
- ≡ *O. calycina* Viv.

var. inclusa Rouy, incl. in **subsp. reclinata**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 4: 264 (1897).
- Cat. Pl. Maroc 2: 374 (1932).
- Contr. 2690, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 271 (1939).

var. linnaei Webb & Berthel., incl. in **subsp. reclinata**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 28 (1842).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 155 "1908" (1909).
- Contr. 999, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 374 (1932).

var. lutea Batt. & Pit., incl. in **O. cintrana** Brot.

- Contr. Et. Fl. Maroc [Pitard] 2: 13 (1918).
- Cat. Pl. Maroc 2: 373 (1932).

var. minor Moris, incl. in **subsp. mollis** L

- Fl. Sard. 1: 372 (1848).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 155 "1908" (1909).
- Fl. Lib. Prodr.: 67 (1910).
- Plantae Tripol. : 15 (1914).

var. mollis (Savi) Heldr. ≡ **subsp. mollis**

- Bull. Herb. Boiss. 6: 292 (1898).
- Prodr. Fl. Ciren. : 247 (1931).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 502 (1932).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 214 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 374 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 31 (1933).

var. monophylla (Bég.) Pamp., incl. in **subsp. reclinata**

- Prodr. Fl. Ciren. : 248 (1931).

var. simplex Lowe, incl. in **subsp. reclinata**

- Man. Fl. Madeira 1: 130 (1862).
- Fl. Arch. Madeira: 42 (1914).

var. tridentata Lowe, incl. in **subsp. reclinata**

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 6: n°548 (1838).
- Man. Fl. Madeira 1: 129 (1862).
- Fl. Arch. Madeira: 42 (1914).

subsp. calycina Bég., incl. in **subsp. reclinata**

- Boll. Soc. Bot. Ital. 1912: 134 (1912).

subsp. dentata (Lowe) Laínz ≡ **O. dentata** Sol. ex Lowe

- Aport. Fl. Gallega 5: 27 (1967).

subsp. mollis (Savi) Bég.

- Boll. Soc. Bot. Ital. 1912: 134 (1912).
- Fl. Iberica 7(2): 638 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 371 (2002).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 223 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 128 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 255 (2010).
- ≡ *O. mollis* Savi

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. monophylla Bég., incl. in **subsp. reclinata**

- Boll. Soc. Bot. Ital. 1912: 134 (1912).

subsp. reclinata

- Fl. Iberica 7(2): 638 (2000).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 223 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 128 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

O. repens L.,

incl. in **O. spinosa subsp. maritima** (Dumort.)
P. Fourn.

- Sp. Pl. 2: 717 (1753).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 596 (1932).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 134 (1987).

var. australis Širj.

≡ **O. spinosa subsp. australis** (Širj.) Greuter &
Burdet

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 601 (1932).

subsp. antiquorum (L.) Bonnier & Layens

≡ **O. spinosa subsp. antiquorum** (L.) Arcang.

- Tabl. Synopt. Pl. Vasc. France: 72 (1894).

subsp. australis (Širj.) Devesa

≡ **O. spinosa subsp. australis** (Širj.) Greuter &
Burdet

- Lagasclia 14(1): 145 (1986).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 134 (1987).

subsp. spinosa (L.) Greuter ≡ **O. spinosa** L.

- Willdenowia 16: 113 (1987).

O. reuteri Boiss.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 30 (1852).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 539 (1932).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 135 (1987).
- Med-Checklist 4: 164 (1989).
- Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 246 (1997).
- Fl. Iberica 7(2): 601 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 364 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 223 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 125 (2007).
- ≡ *O. aragonensis var. reuteri* (Boiss.) Pau
- Incl. *O. aragonensis var. gomarica* Font Quer
- Incl. *O. aragonensis var. microphylla* Willk.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

O. rosea Durieu

- Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 437 (1847).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 215 (1889).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 645 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 483 (1962).

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 324 (1979).
- Med-Checklist 4: 164 (1989).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 255 (2010).
≡ *Bugranopsis rosea* (Durieu) Pomel
Incl. *O. spicata* Munby

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

O. rosiifolia DC., incl. in **O. pinnata** Brot.

- Prodr. [De Candolle] 2: 165 (1825)
 - Pl. Maroc. Nov. 1: 2 (1929).
 - Contr.793, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 40 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 366 (1932).

O. salzmänniana Boiss. & Reut., incl. in **O. alopecuroides** L.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 34 (1852)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 216 (1889).
 - Contr.797, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 41 (1931).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49: 643 (1932).

O. saxicola Boiss. & Reut.

- ≡ **O. pusilla subsp. saxicola** (Boiss. & Reut.) Malag.
- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 32 (1852).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49: 556 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 146 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 138 (1987).
 - Med-Checklist 4: 164 (1989).

O. schousboei Coss. ex Pit., incl. in **O. leucotricha** Coss.

- Contr. Et. Fl. Maroc. [Pitard]: 20 (1918).
 - Contr. 99, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 137 (1923).
 - Contr. 3327, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 208 (1941).

O. xschouwii DC. = **O. pendula** Desf. × **O. reclinata** L.

- Prodr. [De Candolle] 2: 162 (1825).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 514 (1932).
 - Contr.2691, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 272 (1939).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1035 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 225 (2005).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

O. serotina Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 166 (1874).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 212 (1889).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 484 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 479 (1962).
 - Med-Checklist 4: 164 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

subsp. pseudoserotina (Batt. & Pit.) Maire

- ≡ **O. pseudoserotina** Batt. & Pit.
- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 172 (1924).

O. serrata Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 131 (1775).
 - Man. Fl. Madeira 1: 599 (1862).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 410 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 217 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 105 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 154 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 67 (1910).

- Fl. Arch. Madeira: 43 (1914).
- Plantae Tripol. : 151 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 147 (1931).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 624 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 376 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 483 (1962).
- Fl. Eur. 2: 148 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 322 (1979).
- Fl. Libya 86: 167 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 296 (1983).
- Med-Checklist 4: 164 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 228 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Boissiera 55: 152 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 262 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 614 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 367 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 224 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 129 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 255 (2010).
- Incl. *O. glaucescens* Pomel
- Incl. *O. marmorata* Murb.

Mad Can Mau(?) Mar Alg Tun Lib Egy

var. distantiflora H. Lindb., incl. in **O. diffusa** Ten.

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 88 (1932).

var. erecta Webb & Berthel., incl. in **O. serrata**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 29 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 154 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. glaucescens (Pomel) Batt., incl. in **O. serrata**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 217 (1888).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 376 (1932).
 - Contr.2688, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 271 (1939).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 296 (1983).
 - ≡ *O. glaucescens* Pomel

var. marmorata (Murb.) Maire, incl. in **O. serrata**

- Contr.199, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 17: 112 (1926).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 376 (1932).
 - ≡ *O. marmorata* Murb.

var. minor Ball, incl. in **O. serrata**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 410 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 376 (1932).

var. prostrata Boiss., incl. in **O. serrata**

- Fl. Orient. 2: 63 (1872).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 155 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. remota Jahand. & Maire, incl. in **O. serrata**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 67 (1923).
 - Contr.1218, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 176 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 376 (1932).

subsp. cossoniana (Boiss. & Reut.) Batt.

- ≡ **O. cossoniana** Boiss. & Reut.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 218 (1888).

subsp. diffusa (Ten.) Batt. ≡ **O. diffusa** Ten.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 217 (1889).

O. sicula Guss.

- Cat. Pl. Hort. Boccad.: 78 (1821).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 407 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 211 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 103 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 153 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 68 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 249 (1931).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 496 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 369 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 479 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 145 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 316 (1979).
 - Fl. Libya 86: 160 (1980).
 - Med-Checklist 4: 167 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 260 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 641 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 373 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 224 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 115 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 255 (2010).
- Incl. *O. cherleri* s. Desf.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. polyphylla (Ball) Širj. ≡ **O. polyphylla** Ball

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 496 (1932).

O. sieberi DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 162 (1825).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 89 "1902" (1905).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 249 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 370 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1033 (1941).
 - Med-Checklist 4: 167 (1989).
 - Bocconeia 8: 129 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 224 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 113 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 255 (2010).
- ≡ *O. viscosa subsp. sieberi* (DC.) Širj.

Mad Can Mau **Mar(?) Alg Tun Lib Egy**

O. simulata Pau & Font Quer

≡ **O. alopecuroides subsp. simulata** (Pau & Font Quer) Maire

- In Font Quer, Iter Marocc. 1928 n° 182, in sched. (1929).
 - Cavanillesia 2: 94 (1929).
- Contr. 797, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 41 (1931).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 96 (1988).

O. speciosa Lag.

- Gen. Sp. Pl. [Lagasca] : 22 (1816).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 535 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 367 (1932).

- Fl. Eur. 2: 146 (1968).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 135 (1987).
- Med-Checklist 4: 164 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 601 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 364 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 224 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 125 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

O. spicata Munby, incl. in **O. rosea** Durieu

- Fl. Algérie [Munby] : 76 (1847).

O. spinosa L.

- Sp. Pl. 2: 716 (1753).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 478 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 147 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 319 (1979).
 - Fl. Libya 86: 159 (1980).
 - Med-Checklist 4: 164 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 595 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 362 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 224 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 131 (2007).
- ≡ *O. repens subsp. spinosa* (L.) Greuter

subsp. antiquorum (L.) Arcang.

- Comp. Fl. Ital. [Arcangeli] : 157 (1882).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 478 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 147 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 319 (1979).
 - Fl. Libya 86: 158 (1980).
 - Med-Checklist 4: 165 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 598 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 363 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 224 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 131 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 255 (2010).
- ≡ *O. antiquorum* L.
- ≡ *O. repens subsp. antiquorum* (L.) Greuter
- Incl. *O. antiquorum subsp. pungens* (Pomel) Batt.
- Incl. *O. pungens* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. australis (Širj.) Greuter & Burdet

- Willdenowia 19: 33 (1989).
 - Med-Checklist 4: 165 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 598 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 363 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 224 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 132 (2007).
- ≡ *O. repens subsp. australis* (Širj.) Devesa
- ≡ *O. repens var. australis* Širj.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. maritima (Dumort.) P. Fourn. [Afr. N.?:]

- Quatre Fl. France (éd. 1) : 540 (1936).
 - Med-Checklist 4: 166 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 599 (2000).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 224 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 131 (2007).
- ≡ *O. maritima* Dumort.
- Incl. *O. repens* L.

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

O. stenophylla Coss. [nom. nud.],
incl. in **O. polysperma** Barratte & Murb.
• Cat. Pl. Maroc 2: 374 (1932).

O. stricta Pomel, incl. in **O. euphrasiifolia** Desf.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 169 (1874).
≡ *Bugranopsis stricta* (Pomel) Pomel

O. subcordata Cav.
≡ **O. viscosa subsp. subcordata** (Cav.) Širj.
• Anales Ci. Nat. 4: 70 (1801).
– Cat. Pl. Maroc 2: 374 (1932).

O. subocculata Vill., incl. in **O. pusilla** L.
• Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 41 (1779)
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 105 (1896).
– Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 61 (1897).

O. subspicata Lag. incl. in **O. baetica** Clemente
• Períod. Soc. Méd.-Quir. Cadiz 4(1): 4 (1824).
– Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 634 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1036 (1941).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 96 (1961).

var. broteriana (DC.) Pau ≡ **O. broteriana** DC.
• Soc. Esp. Hist. Nat. 50: 293 (1921).
– Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 635 (1932).

var. picardii (Boiss.) Širj., incl. in **O. broteriana** DC.
• Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 636 (1932).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 96 (1961).
≡ *O. picardii* Boiss.

O. talaverae Devesa & G. López
• Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 252 (1997).
– Fl. Iberica 7(2): 625 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 370 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 224 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 123 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

O. tazaensis Förther & Podlech
• Sendtnera 1: 65 (1993).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 370 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 224 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 122 (2007).
Incl. *O. natrix* var. *saaniana* Nègre

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

O. tetuanensis Pau, incl. in **O. pendula subsp. pendula**
• Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 276 (1921).

O. thomsonii Oliv.
• Hooker's Icon. Pl. : t. 1829 (1889).

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 448 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 367 (1932).
- Med-Checklist 4: 166 (1989).
- Bocconeia 8: 129 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 368 (2002).
- Fl. Prat. Maroc 2: 126 (2007).

var. ayachica Sauvage, incl. in **subsp. thomsonii**
• Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 36: 213 (1956).

var. glauca Emb., incl. in **subsp. thomsonii**
• Contr. 1998, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 220 (1936).

var. grandiflora Pau & Font Quer,
incl. in **subsp. thomsonii**
• Contr. 1803, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 198 (1935).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 128 (1988).

var. jahandiezii Maire, incl. in **subsp. thomsonii**
• Contr. 792, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 39 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 367 (1932).

var. lineata Sauvage, incl. in **subsp. semiglabra**
• Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 36: 213 (1956).

var. parvifolia Pau & Font Quer, incl. in **subsp. thomsonii**
• In Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°187, in sched. (1929).
– Contr. 792, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 39 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 367 (1932).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 96 (1961).

var. semiglabra Maire ≡ **subsp. semiglabra**
• Contr. 1803, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 198 (1935).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1031 (1941).

subsp. semiglabra (Maire) Dobignard
• J. Bot. Soc. Bot. France 28: 78 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 224 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 126 (2007).
≡ *O. thomsonii* var. *semiglabra* Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. thomsonii
– J. Bot. Soc. Bot. France 28: 78 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 224 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 126 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

O. tournefortii Coss.
• Notes Pl. Crit. 1: 34 (1849).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 410 (1878).
– Contr. 486, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 20 (1929).
– Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 627 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 2: 378 (1932).
– Fl. Eur. 2: 148 (1968).
– Lagasalia 14: 80 (1986).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 141 (1987).
– Med-Checklist 4: 164 (1989).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Boissiera 55: 152 (1998).
– Fl. Iberica 7(2): 615 (2000).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 367 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 225 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 129 (2007).

≡ *Bugranopsis tournefortii* (Coss.) Pomel

Mad **Can Mau Mar** Alg Tun Lib Egy

var. ifniensis Caball., incl. in **O. tournefortii**

- Apert. Disc. Univ. Madrid.: 2 (1935)
- Contr. 2245, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 350 (1937).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1037 (1941).

var. microsperma Maire, incl. in **O. tournefortii**

- Contr. 2428, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 412 (1938).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1037 (1941).

var. purpurea Maire, incl. in **O. tournefortii**

- Contr. 486, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 20 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 378 (1932).

O. tridentata L.

- Sp. Pl. 2: 718 (1753).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 438 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 367 (1932).
- Fl. Eur. 2: 144 (1968).
- Med-Checklist 4: 166 (1989).
- Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 254 (1997).
- Boccone 8: 129 (1998).
- Fl. Iberica 7(2): 630 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 371 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 225 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 130 (2007).

var. intermedia Lange incl. in **subsp. tridentata**

- Pugill. Pl. Imp. Hisp. 4: 153 (1866).
- Cat. Pl. Maroc 2: 367 (1932).

var. mauretanica Maire, incl. in **subsp. tridentata**

- Contr. 3543, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: (1949).

subsp. tridentata

- Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 257 (1997).
- Fl. Iberica 7(2): 632 (2000).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

O. tuna Pomel ≡ **O. alba subsp. tuna** (Pomel) Maire

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 317 (1875).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 91 "1902" (1905).

O. vaginalis Vahl

- Symb. Bot. [Vahl] 1: 53 (1790).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 105 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 88 "1902" (1905).
- Îles Canaries [Pitard & Proust]: 154 "1908" (1909).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 66 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren.: 246 (1931).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 482 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 312 (1979).
- Fl. Libya 86: 155 (1980).
- Med-Checklist 4: 167 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 260 (1999).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 255 (2010).
- Incl. *O. vestita* Viv.

Mad **Can(?)** Mau Mar Alg **Tun Lib Egy**

var. compacta Bég., incl. in **O. vaginalis**

- Boll. Soc. Bot. Ital. 1912: 132 (1912).
- Prodr. Fl. Ciren.: 246 (1931).

var. ozendae Labbé, incl. in **O. vaginalis**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Tunisie 7: 54 (1954).

var. rotundifolia Bég., incl. in **O. vaginalis**

- Boll. Soc. Bot. Ital. 1912: 132 (1912).
- Piantae Tripol.: 151 (1914).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 313 (1979).

var. vestita (Viv.) Bég., incl. in **O. vaginalis**

- Boll. Soc. Bot. Ital. 1912: 132 (1912).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 146 (1931).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 313 (1979).
- ≡ *O. vestita* Viv.

var. viviani Bég., incl. in **O. vaginalis**

- Boll. Soc. Bot. Ital. 1912: 132 (1912).
- Prodr. Fl. Ciren.: 246 (1931).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 313 (1979).

O. variegata L.

- Sp. Pl. 2: 717 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 142 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 219 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 105 (1896).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 67 (1910).
 - Piantae Tripol.: 15 (1914).
 - Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 613 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 378 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 482 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 147 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 322 (1979).
 - Fl. Libya 86: 167 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 139 (1987).
 - Med-Checklist 4: 167 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 262 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 610 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 366 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 225 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 126 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 255 (2010).
- ≡ *Bugranopsis variegata* (L.) Pomel

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy(?)**

var. alleizettei Faure & Maire, incl. in **O. variegata**

- Contr. 2244, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 350 (1937).

var. erioclada DC., incl. in **O. variegata**

- Contr. 3544, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 132 (1949).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 322 (1979).

var. oranensis Doum., incl. in **O. variegata**

- Bull. Soc. Géogr. Prov. Oran 38: 151 (1918)

- Cat. Pl. Maroc 4: 1037 (1941).

O. vaticinatorum Sennen & Mauricio [nom. prov.]

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 296 "1936" (1951).

O. verae Širj. [p. p.], incl. in **O. pedicellaris** (Batt.) Širj.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 517 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 892 (1934).

O. vestita Viv., incl. in **O. vaginalis** Vahl

- Fl. Libyc. Spec. : 40, t. 18 (1824).

O. villosissima Desf.

- Fl. Atlant. 2: 147, t. 192 (1798).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 91 "1902" (1905).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 606 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 483 (1962).
- Med-Checklist 4: 167 (1989).
- Bocconeia 8: 129 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 225 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 130 (2007).
- ≡ *O. monophylla subsp. villosissima* (Desf.) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

O. viscidula Pomel,

incl. in **O. alba subsp. tuna** (Pomel) Maire

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 318 (1875).

O. viscosa L.

- Sp. Pl. 2: 718 (1753).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 406 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 211 (1889).
- Prodr. Fl. Ciren. : 245 (1931).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 521 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 369 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 480 (1962).
- Fl. Eur. 2: 145 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 317 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 151 (1987).
- Med-Checklist 4: 167 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 641 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 373 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 225 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 116 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 255 (2010).

var. breviflora (DC.) Fiori ≡ **subsp. breviflora**

- Fl. Anal. Ital. [Fiori & Paoletti] 2: 29 (1900).
- Prodr. Fl. Ciren. : 245 (1931).

var. clausonis (Pomel) Batt. ≡ **O. clausonis** Pomel

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 212 (1889).

var. confusa Maire, incl. in **subsp. porrigens**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1032 (1941).

var. frutescens Ball, incl. in **subsp. viscosa**

- J. Bot. (London) 11: 304 (1873).

var. macrantha Emb. & Maire, incl. in **subsp. viscosa**

- Contr. 2246, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 350 (1937).

- Cat. Pl. Maroc 4: 1032 (1941).

var. pitardii (Maire) Širj., incl. in **subsp. breviflora**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 525 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1032 (1941).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 152 (1987).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 374 (2002).
- ≡ *O. breviflora var. pitardii* Maire

var. trifoliolata Širj., incl. in **subsp. porrigens**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 528 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1032 (1941).

subsp. brachycarpa (DC.) Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 212 (1889).
- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 523 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 369 (1932).
- Fl. Eur. 2: 146 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 318 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 153 (1987).
- Med-Checklist 4: 167 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 643 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 374 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 225 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 117 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 255 (2010).
- ≡ *O. brachycarpa* DC.
- Incl. *O. gamiri* Sennen & Mauricio

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. breviflora (DC.) Nyman

- Consp. Fl. Eur. : 161 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1032 (1941).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 481 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 318 (1979).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 152 (1987).
- Med-Checklist 4: 167 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 642 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 374 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 225 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 116 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 255 (2010).
- ≡ *O. breviflora* DC.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. crotalarioides auct. Afr. N.,

incl. in **subsp. subcordata**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1032 (1941).

subsp. foetida (Schousb. ex DC.) Širj.,

incl. in **subsp. porrigens**

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 527 (1932).
- Contr. 2246, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 350 (1937).
- Fl. Eur. 2: 146 (1968).
- ≡ *O. foetida* Schousb. ex DC.

subsp. polyphylla (Ball) Maire ≡ **O. polyphylla** Ball

- Contr. 2246, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 350 (1937).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1032 (1941).

subsp. porrigens Salzm. ex Ball

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 406 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 369 (1932).
 - Contr. 2246, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 350 (1937).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 332 (1961).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 154 (1987).
 - Med-Checklist 4: 167 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 645 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 374 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 225 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 117 (2007).
- ≡ *O. porrigens* (Ball) Lindb.
- Incl. *O. foetida* Schousb. ex DC.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy*subsp. sieberi* (DC.) Širj. ≡ **O. sieberi** DC.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 526 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 146 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 318 (1979).

subsp. subcordata (Cav.) Širj.

- Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 527 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 146 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 153 (1987).
 - Fl. Iberica 7(2): 644 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 374 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 225 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 117 (2007).
- ≡ *O. subcordata* Cav.
- Incl. *O. viscosa subsp. crotalarioides* auct. Afr. N.
- Incl. *O. cuspidata* Desf.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy**subsp. viscosa**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1032 (1941).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 481 (1962).
- Fl. Eur. 2: 146 (1968).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 153 (1987).
- Med-Checklist 4: 167 (1989).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 225 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 116 (2007).

Mad **Can** Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy*O. zaiana* Benoist, incl. in **O. cintrana** Brot.

- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris 26: 184 (1920).
 - Contr. 375, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 39 (1928).

O. zygantha Maire & Wilczek

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 128 (1935).
 - Contr. 2000, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 220 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1033 (1941).
 - Med-Checklist 4: 167 (1989).
 - Bocconeia 8: 129 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 225 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 115 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

Ononis	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	6	19	2	84	53	29	16	9
endémique *	1	4	-	22	9	-	-	-
prés. incert. (?)	-	1	1	2	-	-	-	1
hybride (x)	-	-	-	1	-	-	-	-

406 noms, 104 taxons acceptés

Ornithopus L.

- Sp. Pl. 2: 743 (1753).

O. compressus L.

- Sp. Pl. 2: 744 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 172 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 288 (1889).
 - Man. Fl. Madeira 1: 184 (1862).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 127 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 171 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 50 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 417 (1932).
 - Contr. 2012, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 223 (1936).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 376 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 541 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 396 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 89 (1987).
 - Med-Checklist 4: 168 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 877 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 330 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 226 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 170 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 255 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy*O. durus* Cav. ≡ **Coronilla repanda subsp. dura** (Cav.) Cout.

- Icon. Pl. [Cavanilles] 1: 31, t. 41. (1791).
 - Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 32 "1929" (1930).

O. ebracteatus Brot., incl. in **O. pinnatus** (Mill.) Druce

- Fl. Lusit. 2: 159, t. 68 (1805).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 426 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 287 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 127 (1896).

O. exstipulatus Thore, incl. in **O. pinnatus** (Mill.) Druce

- Chloris Landes: 311 (1803).
 - Fl. Arch. Madeira: 50 (1914).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 171 (1909).

O. isthmocarpus Coss.≡ **O. sativus subsp. isthmocarpus** (Coss.) Dostál

- Notes Pl. Crit. 2: 36 (1849).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 288 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 418 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 374 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 541 (1962).
 - Med-Checklist 4: 168 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 330 (2002).

var. africanus Maire,

incl. in **O. sativus subsp. isthmocarpus**

- Contr. 2437, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 415 (1938).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1049 (1941).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 1: 374 (1961).

O. perpusillus L.

- Sp. Pl. 2: 743 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 172 (1798).
 - Man. Fl. Madeira 1: 184 (1862).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 288 (1889).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 171 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 50 (1914).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 542 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 182 (1968).
 - Med-Checklist 4: 168 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7(2): 874 (2000).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. roseus (Dufour) Rouy, incl. in **O. sativus** Brot.

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 311 (1899).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 542 (1962).
- ≡ *O. roseus* Dufour

O. pinnatus (Mill.) Druce

- J. Bot. (London) 45: 420 (1907).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 417 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 541 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 182 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 395 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 90 (1987).
 - Med-Checklist 4: 168 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7(2): 878 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 330 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 226 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 170 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 255 (2010).
- ≡ *Scorpiurus pinnatus* Mill.
Incl. *O. ebracteatus* Brot.
Incl. *O. exstipulatus* Thore

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

O. repandus Poir. ≡ **Coronilla repanda** (Poir.) Guss.

- Voy. Barbarie 2: 215 (1789).
 - Encycl. (Lamarck) 5: 580 (1804).

var. durus (Cav.) Font Quer

≡ **Coronilla repanda subsp. dura** (Cav.) Cout.

- Cavanillesia 4: 66 (1931).
 - ≡ *O. durus* Cav.

O. roseus Dufour, incl. in **O. sativus** Brot.

- Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 82 (1825).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 417 (1932).

O. sativus Brot.

- Fl. Lusit. 2: 160 (1805).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 288 (1889).
 - Contr. 2438, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 415 (1938).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1049 (1941).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 89 (1987).
 - Med-Checklist 4: 168 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Bocconeia 8: 130 (1998).
 - Fl. Iberica 7(2): 875 (2000).
- Incl. *O. perpusillus subsp. roseus* (Dufour) Rouy
Incl. *O. roseus* Dufour

subsp. isthmocarpus (Coss.) Dostál

- Kvet. České Social. Republ. : 788 (1948).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 89 (1987).
 - Fl. Iberica 7(2): 877 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 226 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 170 (2007).
- ≡ *O. isthmocarpus* Coss.
Incl. *O. isthmocarpus var. africanus* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. sativus

- Contr. 2438, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 415 (1938).
- Fl. Iberica 7(2): 875 (2000).
- Fl. Prat. Maroc 2: 170 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

O. scorpioides L. ≡ **Coronilla scorpioides** (L.) W.D.J. Koch

- Sp. Pl. 2: 744 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 173 (1798).

O. uncinatus Maire & Sam.

- Arkiv. Bot. (Stockholm) 29A(11): 22 (1939).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1049 (1941).
 - Med-Checklist 4: 168 (1989).
 - Bocconeia 8: 130 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 226 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 170 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

Ornithopus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	4	3	0	5	5	2	0	0
endémique *	-	-	-	1	-	-	-	-

17 noms, 6 taxons acceptés

Orobus L.

- Sp. Pl. 2: 728 (1753).

O. atropurpureus Desf., incl. in **Vicia sicula** (Raf.) Guss.

- Fl. Atlant. 2: 157, t. 196 (1798).

O. digitatus M. Bieb. ≡ **Lathyrus digitatus** (M.Bieb.) Fiori

- Fl. Taur.-Caucas. 2: 153 (1808).

O. filiformis Lam. ≡ **Lathyrus filiformis** (Lam.) J. Gay

- Fl. Franç. [Lamarck] 2: 568 "1778" (1779).

O. glaberrimus Schur ≡ **Lathyrus pratensis** L.

- Verh. Siebenb. Ver. Naturw., 4: 20 (1853)

O. linifolius Reichard ≡ **Lathyrus linifolius** (Reichard) Bässler

- Hanauisches Mag. 5: 26 (1782).

O. niger L. ≡ **Lathyrus niger** (L.) Bernh.

- Sp. Pl. 2: 729 (1753).

O. saxatilis Vent. ≡ **Lathyrus saxatilis** (Vent.) Vis.

- Descr. Pl. Jard. Cels: tab. 94 (1803).

O. sicularis Raf. ≡ **Vicia sicularis** (Raf.) Guss.

- Contr. 182, Caratt. Nuov. Gen. : 72 (1810).

O. tuberosus L. ≡ **Lathyrus linifolius** (Reichard) Bässler

- Sp. Pl. 2: 728 (1753).

Paraserianthes I.C. Nielsen

- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. B, Adansonia 5(3): 326 (1984).

P. lophantha (Willd.) I.C. Nielsen [Australie, cult. Afr. N.]

- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. B, Adansonia 5(3): 326 (1984).
≡ *Acacia lophantha* Willd.
≡ *Albizia lophantha* (Willd.) Benth.

Mad(C) Can(C) Mau Mar(C) Alg(C) Tun Lib Egy

Parkinsonia L.

- Sp. Pl. 2: 375 (1753).

P. aculeata L. [Amér. trop., cult., parfois subspont. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 375 (1753).
– Fl. Mamora [Métro & Sauvage]: 286 (1955).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 294 (1979).
– Fl. Libya 61: 10 (1978).
– Fl. Afrique N. 16: 53 (1987).
– Fl. Mauritanie 1: 215 (1991).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

(C) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Pedrosia Lowe

- J. Bot. Kew [Hooker] 8: 292 (1856).

P. arenaria (Brot.) Lowe ≡ **Lotus arenarius** Brot.

- J. Linn. Soc., Bot. 5: 38 (1861).

P. argentea Lowe ≡ **Lotus argenteus** (Lowe) Menezes

- J. Bot. Kew [Hooker] 8: 292 (1856).
– Man. Fl. Madeira 1: 180 (1862).

P. florida Lowe, incl. in **Lotus glaucus** Dryand. ex Aiton

- J. Bot. Kew [Hooker] 8: 294 (1856).
– Man. Fl. Madeira 1: 177 (1862).

var. sulphurea Lowe, incl. in **Lotus glaucus**

- Man. Fl. Madeira 1: 178 (1862).

P. glauca Lowe ≡ **Lotus glaucus** Dryand. ex Aiton

- J. Bot. Kew [Hooker] 8: 294 (1856).
– Man. Fl. Madeira 1: 173 (1862).

var. dubia Lowe, incl. in **Lotus glaucus**

- Man. Fl. Madeira 1: 174 (1862).

var. intricata Lowe, incl. in **Lotus glaucus**

- Man. Fl. Madeira 1: 173 (1862).

P. leptophylla Lowe,

incl. in **Lotus tenellus** (Lowe) Sandral et al.

- Man. Fl. Madeira 1: 177 (1862).

P. loweana (Webb & Bertel.) Lowe,

incl. in **Lotus loweanus** Webb & Berthel.

- Man. Fl. Madeira 1: 181 (1862).

P. macrantha (Lowe) Lowe ≡ **Lotus macranthus** Lowe

- Man. Fl. Madeira 1: 179 (1862).

P. neglecta (Lowe) Lowe

incl. in **Lotus tenellus** (Lowe) Sandral et al.

- Man. Fl. Madeira 1: 172 (1862).

P. paivae Lowe

incl. in **L. glaucus subsp. salvagensis** (R.P. Murray)
Sandal & D.D. Sokoloff

- Fl. Salv. Tent: 10 (1859).

P. sessilifolia (DC.) Lowe ≡ **L. sessilifolius** DC.

- Man. Fl. Madeira 1: 177 (1862).

P. tenella Lowe ≡ **Lotus tenellus** (Lowe) Sandral et al.

- Man. Fl. Madeira 1: 177 (1862).

Phaca L.

- Sp. Pl. 2: 755 (1753).

P. baetica L. ["*boetica*"] ≡ **Erophaca baetica** (L.) Boiss.

- Sp. Pl. 2: 755 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 180 (1799).

P. vogelii Webb ≡ **Astragalus vogelii** (Webb) Bornm.

- Niger Fl.: 123, pl. 8 (1849).

Physanthyllis Boiss.

- Voy. Bot. Espagne 2: 162 (1840).

P. tetraphylla (L.) Boiss. ≡ **Tripodion tetraphyllum** (L.) Fourr.

- Voy. Bot. Espagne 2: 162 (1840).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 123 (1896).
≡ *Anthyllis tetraphylla* L.

Pisum L.

- Sp. Pl. 2: 727 (1753).



P. arvense L., incl. in **P. sativum** L. **subsp. sativum**

- Sp. Pl. 2: 727 (1753).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 114 "1902" (1905).

subsp. humile Holmboe

- ≡ **P. sativum subsp. humile** (Holmboe) Greuter & al.
- Bergens Mus. Skr., ser. 2, 1(2): 115 (1914).

P. elatius M. Bieb.

- ≡ **P. sativum subsp. elatius** (M. Bieb.) Asch. & Graebn.
- Fl. Taur.-Caucas. 2: 151 (1808).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 282 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 146 (1896).
 - Fl. Lib. Prodr.: 90 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 288 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 438 (1932).
 - Fl. Libya 86: 256 (1980).

P. ochrus L. ≡ **Lathyrus ochrus** (L.) DC.

- Sp. Pl. 2: 727 (1753).

P. sativum L.

- Sp. Pl. 2: 727 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 156 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 282 (1889).
 - Fl. Arch. Madeira: 54 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 439 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 523 (1962).
 - Fl. Libya 86: 256 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 71 (1987).
 - Med-Checklist 4: 171 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 353 (1999).
 - Fl. Iberica 7(1): 483 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 317 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 226 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 93 (2007).
- Incl. *P. arvense* L.

subsp. arvense (L.) Asch. & Graebn.,incl. in **subsp. sativum**

- Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 1066 (1910).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 523 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 426 (1979).
- ≡ *P. arvense* L.

subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. & Graebn.

- Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 1064 (1910).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 523 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 143 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 426 (1979).
 - Med-Checklist 4: 172 (1989).
 - Fl. Iberica 7(1): 485 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 353 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 226 (2005).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 317 (2002).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 93 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 255 (2010).
- ≡ *P. elatius* M. Bieb.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy***subsp. hortense* Asch. & Graebn., incl. in **subsp. sativum**

- Syn. mitteleur. Fl. 6(2):1066 (1910).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 523 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 427 (1979).

subsp. humile (Holmboe) Greuter et al.

- Willdenowia 14: 283 (1985).
 - Med-Checklist 4: 172 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 354 (1999).
- ≡ *P. arvense subsp. humile* Holmboe
- Incl. *P. sativum subsp. syriacum* A. Berger
- Incl. *P. syriacum* (A. Berger) E. Lehm.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy****subsp. sativum** [cult., advent. ou subspons. Afr. N.]

- Med-Checklist 4: 172 (1989).
- Fl. Iberica 7(1): 485 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 353 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 317 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 226 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 93 (2007).
- Incl. *subsp. hortense* Asch. & Graebn.

(A) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy*subsp. syriacum* A. Berger [nom. illeg.],incl. in **P. sativum subsp. humile** (Holmboe)
Greuter et al.

- In Hedrick & al., Vegetables New York, 1(1): 17 (1928)

P. syriacum (A. Berger) C.O. Lehm. [nom. inval.],incl. in **P. sativum subsp. humile** (Holmboe)
Greuter & al.

- Züchter 24(11–12): 318 (1954).
 - Willdenowia 16: 409–413 (1987).

Pogonostigma Boiss.

- Diagn. Pl. Orient. 2: 39 (1843).

P. nubicum Boiss. ≡ **Tephrosia nubica** (Boiss.) Baker

- Diagn. Pl. Orient. 2: 40 (1843).

Poinciana L.

- Sp. Pl. 1: 380 (1753).

P. gilliesii Wall. ex Hook.≡ **Caesalpinia gilliesii** (Wall. ex Hook.) D. Dietr.

- Bot. Misc. 1: 129, t. 34 (1830).

P. regia Bojer ex Hook. ≡ **Delonix regia** (Hook.) Raf.

- Bot. Mag. 56: t. 2884 (1829).

P. spinosa Molina ≡ **Caesalpinia spinosa** (Molina) Kuntze

- Sag. Stor. Nat. Chili: 158: 1782).

Prosopis L.

- Mant. Pl.: 10 (1767).

P. farcta (Sol. ex Russel) J.F. Macbr.

- Contr. Gray Herb., ser. 2, 59: 17 (1919).
 - Med-Checklist 4: 172 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 364 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 231 (2010).
- ≡ *Mimosa farcta* Sol. ex Russell
- Incl. *Acacia stephaniana* (M. Bieb.) Willd.
- Incl. *P. stephaniana* (M. Bieb.) Spreng.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib Egy***P. stephaniana* (M. Bieb.) Spreng.,

- incl. in **P. farcta** (Sol. ex Russel) J.F. Macbr.
- Syst. Veg. 2: 326 (1825).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 147 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 119 "1902" (1905).
 - Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 30 (1919).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 556 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 293 (1979).
 - Fl. Afr. N. 16: 37 (1987).
- ≡ *Mimosa stephaniana* M. Bieb.

Psoralea L.

- Sp. Pl. 2: 762 (1753).

P. americana L. ≡ **Cullen americanum** (L.) Rydb.

- Sp. Pl. 2: 763 (1753).
 - Man. Fl. Madeira 1: 134 (1862).
 - Fl. Arch. Madeira: 49 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 404 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 503 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 127 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 377 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occid. 2: 189 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).

var. integrifolia Batt. [nom. nud.],

- incl. in **Cullen americanum** (L.) Rydb.
- Cat. Pl. Maroc 2: 405 (1932).

var. polystachya (Poir.) Cout.,

- incl. in **Cullen americanum** (L.) Rydb.
- Fl. Portugal: 350 (1913).
 - Fl. Arch. Madeira: 49 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 405 (1932).
 - Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 77 "1959" (1962).
- ≡ *P. polystachya* Poir.

P. bituminosa L. ≡ **Bituminaria bituminosa** (L.) C.H. Stirt.

- Sp. Pl. 2: 763 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 191 (1798).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 92 (1842).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 265 (1889).
 - Fl. Lib. Prodr.: 80 (1910).
 - Fl. Arch. Madeira: 49 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 270 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 404 (1932).
 - Contr.1630,Bull.Soc.Hist.Nat.AfriqueN.25:300(1934).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 502 (1962).
- Fl. Eur. 2: 127 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 377 (1979).
- Fl. Libya 86: 39 (1980).
- Bothalia 13[3-4]: 318 (1981).
- Fl. Andaluc. Occid. 2: 190 (1987).

var. angustifolia Guss.,incl. in **Bituminaria bituminosa**

- Fl. Sic. Prodr. : 479 (1832).
 - Contr.1630,Bull.Soc.Hist.Nat.AfriqueN.25:300(1934).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1045 (1941).

var. atropurpurea Maire,incl. in **Bituminaria bituminosa**

- Contr. 270, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 25 (1927).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 404 (1932).

var. communis Webb & Berthel.,incl. in **Bituminaria bituminosa**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 92 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 169 (1909).

var. decumbens Sennen,incl. in **Bituminaria bituminosa**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 125 "1936" (1951).

var. humilis Bég. & Vacc., incl. in **Bituminaria bituminosa**

- Ann. di Bot. 12: 108 (1913).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 271 (1931).

var. latifolia Moris, incl. in **Bituminaria bituminosa**

- Fl. Sard. 1: 519 (1837).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 266 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 404 (1932).
 - Contr.1630,Bull.Soc.Hist.Nat.AfriqueN.25:300(1934).

var. laxa Maire & Weiller,incl. in **Bituminaria bituminosa**

- Contr. 2436, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 415 (1938).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1045 (1941).

var. palaestina (Gouan) Webb & Berthel.,incl. in **Bituminaria bituminosa**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 92 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 169 (1909).
- ≡ *P. palaestina* Gouan

var. plumosa (Rchb.) Rchb.,incl. in **Bituminaria bituminosa**

- Icon. 22: 91,t.140 (1870)
 - Prodr. Fl. Ciren. : 271 (1931).
- ≡ *P. plumosa* Rchb.

var. rotundata Maire, incl. in **Bituminaria bituminosa**

- Contr.2007, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 222 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1045 (1941).

P. dentata DC. [nom. illeg.],incl. in **Cullen americanum** (L.) Rydb.

- Prodr. [De Candolle] 2: 221 (1825).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 430 (1878).

- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 108 "1902" (1905).

var. *polystachya* (Poir.) Batt. & Trab.,

incl. in **Cullen americanum**

- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 108 "1902" (1905).
≡ *P. polystachya* Poir.

P. palaestina Gouan,

incl. in **Bituminaria bituminosa** (L.) C.H. Stirt.

- Illustr. Obs. Bot. : 51 (1773).

P. plicata Delile ≡ **Cullen plicatum** (Delile) C.H. Stirt.

- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 252, t. 37 (1813).
– Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 108 "1902" (1905).
– Cat. Pl. Maroc 2: 404 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 503 (1962).
– Fl. Libya 86: 37 (1980).
– Bothalia 13[3-4]: 317 (1981).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 298 (1983).
– Fl. Mauritanie 1: 229 (1991).
– Boissiera 55: 132 (1998).

P. plumosa Rchb.,

incl. in **Bituminaria bituminosa** (L.) C.H. Stirt.

- Fl. Germ. Excurs. : 869 (1832).
– Fl. Kabylie [Debeaux] : 105 (1894).

P. polystachya Poir., incl. in **Cullen americanum** (L.) Rydb.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 4 [Poiret]: 587 (1816)
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 266 (1889).

Pterospartum (Spach) K. Koch

- Hort. Dendrol.: 142 (1854).

P. tridentatum (L.) Willk.

- Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1880).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 92 (1961).
– Fl. Iberica 7(1): 134 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 377 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 226 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 55 (2007).
≡ *Genista tridentata* L.
≡ *Genistella tridentata* (L.) Samp.
≡ *Chamaespartium tridentatum* (L.) P.E. Gibbs
≡ *Cytisus tridentatus* (L.) Vuk.
Incl. *Genista cantabrica* Spach
Incl. *Genista lasiantha* Spach
Incl. *Genistella rhiphaea* Pau & Font Quer

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. *gomaricum* (Emb. & Maire) Sauvage ex Dobignard,
incl. in **P. tridentatum**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 92 (1961). [nom. inval.]
• J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 38 (2009).
≡ *Cytisus tridentatus* var. *gomaricus* Emb. & Maire
var. *lasianthum* (Spach) Sauvage ex Dobignard,

incl. in **P. tridentatum**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 92 (1961). [nom. inval.]
• J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 39 (2009).
≡ *Genista lasiantha* Spach

var. *rhiphaeum* (Pau & Font Quer) Sauvage ex Dobignard,

incl. in **P. tridentatum**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 92 (1961). [nom. inval.]
• J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 39 (2009).
≡ *Genistella rhiphaea* Pau & Font Quer

subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & Gibbs,

incl. in **P. tridentatum**

- Lagasalia 18(2): 266 (1996).
– Fl. Iberica 7: 136 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 378 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 226 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 55 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 256 (2010).
≡ *Genista cantabrica* Spach

subsp. *lasianthum* (Spach) Talavera & Gibbs,

incl. in **P. tridentatum**

- Lagasalia 18(2): 266 (1996).
– Fl. Iberica 7(1): 137 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 378 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 226 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 55 (2007).
≡ *Genista lasiantha* Spach
≡ *Cytisus tridentatus* var. *lasianthus* (Spach) Briq.
≡ *Genista tridentata* subsp. *lasiantha* (Spach) Greuter

subsp. *rhiphaeum* (Pau & Font Quer) Talavera & Gibbs,

incl. in **P. tridentatum**

- Lagasalia 18(2): 266 (1996).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 378 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 226 (2005).
≡ *Genistella rhiphaea* Pau & Font Quer
≡ *Genistella tridentata* subsp. *rhiphaea* (Pau & Font Quer) Holub
≡ *Genista tridentata* subsp. *rhiphaea* (Pau & Font Quer) Greuter

Retama Raf.

- Sylva Tellur. : 22 (1838).



R. atlantica Pomel, incl. in **R. sphaerocarpa** (L.) Boiss.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 172 (1874).

R. bovei (Spach) Webb

- ≡ **R. raetam subsp. bovei** (Spach) Talavera & Gibbs
- Otia Hispan. : 24 (1839).
 - Otia Hispan. ed. 2: 24. 1853. (1853)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 203 (1889).
- ≡ *Spartium bovei* Spach

R. dasycarpa Coss.

- Illustr. Fl. Atlant. 2: 25 (1892).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 357 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 204 (1987).
 - Med-Checklist 4: 172 (1989).
 - Boccone 8: 130 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 227 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 56 (2007).
 - ≡ *Genista dasycarpa* Ball [nom. nud.]
- Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

R. duriaei (Spach) Webb, incl. in **R. raetam subsp. bovei**

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 20: 279 (1843).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 203 (1889).
- ≡ *Spartium duriaei* Spach

R. hipponensis Webb,

- incl. in **R. raetam subsp. bovei** (Spach) Talavera & Gibbs
- Otia Hispan. : 25 (1853).

R. monosperma (L.) Boiss.

- Voy. Bot. Espagne 1(5): 144 (1840).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 357 (1932).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 298 (1955).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 328 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 475 (1962).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 162 (1987).
 - Fl. Afrique N. 16: 198 (1987).
 - Med-Checklist 4: 173 (1989).
 - Fl. Iberica 7(1): 138 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 390 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 227 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 57 (2007).
- ≡ *Spartium monospermum* L.
- ≡ *Genista monosperma* (L.) Lam.
- ≡ *Lygos monosperma* (L.) Heywood

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. bovei (Spach) Pau

- ≡ **R. raetam subsp. bovei** (Spach) Talavera & Gibbs
- In Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°299, in sched. (1932).
 - Cavanillesia 6: 15 (1933).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 127 (1988).

var. hipponensis (Webb) Maire,

- incl. in **R. raetam subsp. bovei** (Spach) Talavera & Gibbs
- Fl. Afrique N. 16: 201 (1987).
 - ≡ *R. hipponensis* Webb

var. webbii (Spach) Maire, incl. in **R. monosperma**

- Cat. Pl. Maroc 2: 357 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 200 (1987).
- ≡ *Genista webbii* Spach

subsp. bovei (Spach) Maire ≡ **R. raetam subsp. bovei**

- Cat. Pl. Maroc 2: 357 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 201 (1987).
 - Med-Checklist 4: 173 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 259 (1999).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 57 (2007).
- ≡ *Spartium bovei* Spach

R. raetam (Forssk.) Webb

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 56 (1842).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 203 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 99 (1896).
 - Piantae Tripol.: 152 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 242 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 357 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 475 (1962).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 1: 1-78 (1975).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 308 (1979).
 - Fl. Libya 86: 33 (1980).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 288 (1983).
 - Fl. Afrique N. 16: 194 (1987).
 - Med-Checklist 4: 173 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 258 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 391 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 227 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 57 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 256 (2010).
- ≡ *Genista raetam* Forssk.
- ≡ *Lygos raetam* (Forssk.) Heywood
- Incl. *R. duriaei* (Spach) Webb
- Incl. *Spartium monospermum* auct. Afr. N.

var. duriaei (Spach) Letourn., incl. in **subsp. bovei**

- Bull. Soc. Bot. France 36: 94 (1889).
 - Piantae Tripol. : 153 (1914).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 308 (1979).
 - Fl. Afrique N. 16: 197 (1987).
- ≡ *Spartium duriaei* Spach

var. pallens L. Chevall., incl. in **subsp. raetam**

- Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 5: 441 (1905).

var. rigidula (DC.) Maire, incl. in **subsp. raetam**

- Fl. Afrique N. 16: 196 (1987).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 308 (1979).
- ≡ *Genista monosperma var. rigidula* DC.

subsp. bovei (Spach) Talavera & Gibbs

- Lagasalia 18(2): 271 (1996).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 391 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 227 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 57 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 256 (2010).
- ≡ *Spartium bovei* Spach

- ≡ *Genista monosperma* var. *bovei* (Spach) Ball
 ≡ *R. bovei* (Spach) Webb
 ≡ *R. monosperma* subsp. *bovei* (Spach) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. *raetam*

- Med-Checklist 4: 173 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 258 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 227 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 57 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd.2 : 256 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

R. raetam auct. Canaries non Forssk.,
 incl. in **R. rhodorhizoides** Webb & Berthel.
 – Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

R. recutita Webb ex Bolle,
 incl. in **R. rhodorhizoides** Webb & Berthel.
 • Bot. Jahrb. Syst. 14(3): 236 (1891).

R. rhodorhizoides Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 54 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 149 "1908" (1909).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- Incl. *R. recutita* Webb ex Bolle

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

R. sphaerocarpa (L.) Boiss.

- Voy. Bot. Espagne 2: 144 (1840).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 202 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 99 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 357 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 475 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 308 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 288 (1983).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 162 (1987).
 - Fl. Afrique N. 16: 201 (1987).
 - Med-Checklist 4: 173 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 225 (1991).
 - Boissiera 55: 153 (1998).
 - Fl. Iberica 7(1): 140 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 227 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 56 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd.2 : 257 (2010).
- ≡ *Spartium sphaerocarpum* L.
 ≡ *Lygos sphaerocarpa* (L.) Heywood
 Incl. *R. atlantica* Pomel

Mad Can **Mau Mar Alg Tun** Lib Egy

f. atlantica (Pomel) Batt., incl. in **R. sphaerocarpa**
 • Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 202 (1889).

var. atlantica (Pomel) Maire, incl. in **R. sphaerocarpa**

- Cat. Pl. Maroc 2: 357 (1932).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 308 (1979).
 - Fl. Afrique N. 16: 204 (1987).
- ≡ *R. atlantica* Pomel

Retama	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	1	1	5	3	3	1	1
endémique *	-	1	-	1	-	-	-	-

22 noms, 6 taxons acceptés

Rhynchosia Lour.

- Fl. Cochinch. 2: 425 (1790).

R. caribaea (Jacq.) DC. [Amérique N., natural. Tenerife]

- Prodr. [De Candolle] 2: 384 (1825).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- ≡ *Glycine caribaea* Jacq.

Mad **Can(N)** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

R. faginea Guill. & Perr.

- ≡ **Flemingia faginea** (Guill. & Perr.) Baker
- Fl. Seneg. Tent. 1: 212 (1832).

R. malacophylla (Spreng.) Bojer

- Hortus Mauriti.: 104 (1837).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 358 (1999).
- ≡ *Glycine malacophylla* Spreng.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

R. memnonia (Delile) DC., incl. in **R. minima** (L.) DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 386 (1825).
 - Contr.108, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 143 (1923).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 488 (1962).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 307 (1983).
 - Med-Checklist 4: 173 (1989).
- ≡ *Dolichos memnonius* Delile

R. minima (L.) DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 385 (1825).
 - Med-Checklist 4: 173 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 228 (1991).
 - Boissiera 55: 144 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 356 (1999).
- ≡ *Dolichos minimus* L.

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun Lib **Egy**

var. memnonia (Delile) T. Cooke, incl. in **R. minima**

- Fl. Bombay 1: 389 (1902).
 - Fl. Mauritanie 1: 228 (1991).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 356 (1999).
- ≡ *Dolichos memnonius* Delile

R. pulverulenta Stocks

- Kew J. Bot. 4: 147 (1852).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 356 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Rivasgodaya Esteve

- Trab. Dep. Bot. Univ. Granada 2(2): 81 (1973).

R. nervosa Esteve

- ≡ **Teline nervosa** (Esteve) Hansen & Sunding
- Trab. Dep. Bot. Univ. Granada 2(2): 82 (1973).

Robinia L.

- Sp. Pl. 2: 722 (1753).

R. pseudoacacia L. [Amérique N., naturalisé Afr. N. & Macaronésie]

- Sp. Pl. 2: 722 (1753).
 - Plantae Tripol.: 127 (1914).
 - Fl. Arch. Madeira: 49 (1914).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage]: 318 (1955).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa]: 1: 516 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 106 (1968).
 - Med-Checklist 4: 174 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7(1): 264 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).

(N) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Sarothamnus Wimm.

- Fl. Schles. [Wimmer]: 278 (1832).

S. arboreus (Desf.) Webb ≡ **Cytisus arboreus** (Desf.) DC.

- Iter Hispan. [Webb]: 52, in obs. (1838).
- ≡ *Spartium arboreum* Desf.

var. barbarus Jahand. & Maire,

- incl. in **Cytisus grandiflorus** (Brot.) DC.
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 67 (1923).

S. baeticus Webb

- ≡ **Cytisus arboreus subsp. baeticus** (Webb) Maire
- Iter Hispan. [Webb]: 52 (1838).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 95 (1988).

var. africanus Pau & Font Quer,

- incl. in **Cytisus arboreus subsp. baeticus** (Webb) Maire
- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°286, in sched. (1928).

var. tetuanensis Pau,

- incl. in **Cytisus arboreus subsp. baeticus**
- in Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°180, in sched. (1929).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 95 (1988).

S. balansae Boiss. ≡ **Cytisus balansae** (Boiss.) Ball

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 2, 2: 7 (1856).

S. catalaunicus Webb

- ≡ **Cytisus arboreus subsp. catalaunicus** (Webb) Maire
- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 9: 63 (1848).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 30 (1925).

S. grandiflorum (Brot.) Webb

- ≡ **Cytisus grandiflorus** (Brot.) DC.

- Otia Hispanica: 45, t. 39 (1839).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Syst. 1: 62 (1975).
 - ≡ *Spartium grandiflorum* Brot.

S. maurus (Humbert & Maire) Raynaud

- ≡ **Cytisus maurus** Humbert & Maire
- Bull. Soc. Bot. France 121(9): 360 (1975).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Syst. 1: 62 (1975).

S. megalanthus Pau & Font Quer

- ≡ **Cytisus megalanthus** (Pau & Font Quer) Font Quer
- Cavanillesia 1: 73 (1928).
 - in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°288, in sched. (1928).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 68 (1988).

S. scoparius (L.) W.D.J. Koch ≡ **Cytisus scoparius** (L.) Link

- Syn. Fl. Germ. Helv. [W.D.J. Koch] 1(1): 152 (1835).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust]: 153 "1908" (1909).
 - ≡ *Spartium scoparium* L.

Scorpiurus L.

- Sp. Pl. 2: 744 (1753).

S. acutifolius Viv., incl. in **S. muricatus** L.

- Fl. Libyc. Spec.: 43, t. 19, f. 4 (1824).

S. laevigatus Sm., incl. in **S. muricatus** L.

- Fl. Graec. Prodr. [Sibthorp & Smith] 2: 81 (1813).
 - Bull. Soc. Bot. France 4: 138 (1857).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 115 "1902" (1905).
 - Contr. 3555, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 134 (1949).

var. glaberrimus Maire, incl. in **S. muricatus** L.

- Contr. 3555, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 134 (1949).

var. papillosus Maire, incl. in **S. muricatus** L.

- Contr. 3555, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 134 (1949).

S. margaritae Palau Ferrer, incl. in **S. muricatus** L.

- Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 255 (1956).

S. muricatus L.

- Sp. Pl. 2: 745 (1753).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 128 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 115 "1902" (1905).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 276 (1931).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa]: 1: 496 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 185 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 394 (1979).
 - Fl. Libya 86: 121 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 96 (1987).
 - Med-Checklist 4: 174 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 300 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 938 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 334 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 227 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 177 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd.2: 257 (2010).
 - ≡ *S. sulcatus subsp. muricatus* (L.) Batt.

Incl. *S. acutifolius* Viv.
 Incl. *S. laevigatus* Sm.
 Incl. *S. margaritae* Palau Ferrer
 Incl. *S. subvillosus* L.
 Incl. *S. sulcatus* L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. acutifolius (Viv.) Kuntze, incl. in ***S. muricatus***

- Revis. Gen. Pl. 1: 204 (1891).
 ≡ *S. acutifolius* Viv.

var. laevigatus (Sm.) Boiss., incl. in ***S. muricatus***

- Voy. Bot. Espagne 2: 182 (1840).
 – Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 128 (1896).
 – Fl. Lib. Prodr.: 78 (1910).
 – Prodr. Fl. Ciren.: 276 (1931).

var. margaritae (Palau Ferrer) E. Domínguez & Galliano,
 incl. in ***S. muricatus*** L.

- Lagasalia 4(2): 270 (1974).
 ≡ *S. margaritae* Palau Ferrer

var. subvillosus (L.) Lam., incl. in ***S. muricatus***

- Fl. Franç. [Lamarck] 2: 582 (1779).
 – Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 ≡ *S. subvillosus* L.

var. sulcatus (L.) Fiori, incl. in ***S. muricatus***

- Fl. Anal. Ital. [Fiori & Paoletti] 2: 89 (1902).
 – Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. laevigatus (Sm.) Thell., incl. in ***S. muricatus***

- Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 338 (1912).
 – Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 394 (1979).
 ≡ *S. laevigatus* Sm.

subsp. subvillosus (L.) Thell., incl. in ***S. muricatus***

- Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 339 (1912).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 496 (1962).
 – Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 395 (1979).
 ≡ *S. subvillosus* L.

subsp. sulcatus (L.) Thell., incl. in ***S. muricatus***

- Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 339 (1912).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 496 (1962).
 – Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 395 (1979).
 ≡ *S. sulcatus* L.

S. pinnata Mill. ≡ ***Ornithopus pinnatus*** (Mill.) Druce

- Gard. Dict., ed. 8, n°5: (1768).

S. purpureus Desf., incl. in ***S. vermiculatus*** L.

- Fl. Atlant. 2: 174 (1799).

S. subvillosus L., incl. in ***S. muricatus*** L.

- Sp. Pl. 2: 745 (1753).
 – Fl. Atlant. 2: 173 (1799).
 – Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 426 (1878).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 284 (1889).
 – Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 128 (1896).
 – Îles Canaries [Pitard & Proust] : 171 “1908” (1909).

- Prodr. Fl. Ciren.: 276 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 416 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 373 (1961).
- Lagasalia 4(2): 275 (1974).
- Fl. Iberica 7(2): 940 (2000).

var. acutifolius (Viv.) Burnat, incl. in ***S. muricatus***

- Fl. Alpes Marit. 2: 211 (1893).
 – Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 150 (1904).
 – Prodr. Fl. Ciren. : 277 (1931).
 ≡ *S. acutifolius* Viv.

var. breviaculeatus Batt., incl. in ***S. muricatus***

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 285 (1889).
 – Plantae Tripol. : 153 (1914).
 – Îles Canaries [Pitard & Proust] : 171 “1908” (1909).

var. laevigatus (Sm.) E. Domínguez & Galliano,
 incl. in ***S. muricatus***

- Lagasalia 4(2): 275 (1974).
 ≡ *S. laevigatus* Sm.

S. sulcatus L., incl. in ***S. muricatus***

- Sp. Pl. 2: 745 (1753).
 – Fl. Atlant. 2: 173 (1799).
 – Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 425 (1878).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 285 (1889).
 – Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 128 (1896).
 – Îles Canaries [Pitard & Proust] : 171 “1908” (1909).
 – Fl. Arch. Madeira: 50 (1914).
 – Prodr. Fl. Ciren. : 276 (1931).
 – Cat. Pl. Maroc 2: 416 (1932).
 – Contr. 2011, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 223 (1936).
 – Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 373 (1961).
 – Lagasalia 4(2): 271 (1974).
 – Fl. Andaluc. Occ. 2: 96 (1987).

subsp. laevigatus (Sm.) Batt., incl. in ***S. muricatus***

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 285 (1889).
 ≡ *S. laevigatus* Sm.

subsp. muricatus (L.) Batt. ≡ ***S. muricatus***

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 285 (1889).

S. vermiculatus L.

- Sp. Pl. 2: 744 (1753).
 – Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 426 (1878).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 284 (1889).
 – Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 127 (1896).
 – Îles Canaries [Pitard & Proust] : 171 “1908” (1909).
 – Fl. Arch. Madeira: 50 (1914).
 – Cat. Pl. Maroc 2: 416 (1932).
 – Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 373 (1961).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 496 (1962).
 – Fl. Eur. 2: 185 (1968).
 – Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 394 (1979).
 – Fl. Andaluc. Occ. 2: 95 (1987).
 – Med-Checklist 4: 174 (1989).
 – Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 – Fl. Iberica 7(2): 941 (2000).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 335 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 227 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 177 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 257 (2010).
- Incl. *S. purpureus* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egi

var. purpureus (Desf.) E. Domínguez & Galliano,
incl. in **S. vermiculatus**
– Lagasalia 4(2): 266 (1974).
≡ *S. purpureus* Desf.

Securigera DC.

- Fl. Franç. [Lamarck & De Candolle] éd. 3, 4: 609 (1805).

S. atlantica Boiss. & Reut.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 41 (1852).
 - Med-Checklist 4: 174 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 257 (2010).
- ≡ *Coronilla atlantica* (Boiss. & Reut.) Boiss.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egi

S. coronilla DC., incl. in **S. securidaca** (L.) Degen & Dörf.

- Fl. Franç. [Lamarck & De Candolle], éd. 3, 4: 609 (1805).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 425 (1878).

S. securidaca (L.) Degen & Dörf.

- Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 64: 718 (1897).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 398 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 177 (1968).
 - Med-Checklist 4: 175 (1989).
 - Boccone 8: 130 (1998).
 - Fl. Iberica 7(2): 892 (2000).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 301 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 227 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 171 (2007).
- ≡ *Coronilla securidaca* L.
Incl. *S. coronilla* DC.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib **Egi**

Senna Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 4 [1280] (1754).

S. alexandrina Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 8, Senna n°1 (1754).
 - Med-Checklist 4: 175 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 359 (1999).
- Incl. *Cassia acutifolia* Delile
Incl. *Cassia lanceolata* Forssk.
Incl. *Cassia senna* L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib **Egi**

S. bicapsularis (L.) Roxb.

[Amér S. & Asie trop., cult. ou natural., Afr. N. &

Macaronésie]

- Fl. Ind., ed. 1832, 2: 349 (1832).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- ≡ *Cassia bicapsularis* L.

Mad(N) Can(N) Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib **Egi(C)**

S. corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby

- Mem. New York Bot. Gard. 35: 397 (1982).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- ≡ *Cassia corymbosa* Lam.

Mad **Can(N)** Mau Mar Alg Tun Lib Egi

S. didymobotrya (Fresen.) H.S. Irwin & Barneby

- Mem. New York Bot. Gard. 35: 467 (1982).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- ≡ *Cassia didymobotrya* Fresen.

Mad **Can(N)** Mau Mar Alg Tun Lib Egi

S. ×floribunda (Cav.) H.S. Irwin & Barneby [cult. ou natural. Macaronésie]

- Mem. New York Bot. Gard. 35: 360 (1982).
- ≡ *Cassia floribunda* Cav.
≡ *S. multiglandulosa* × *S. septentrionalis*

Mad(N) Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib Egi

S. holosericea (Fresen.) Greuter

- Willdenowia 15: 429 (1986).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 359 (1999).
- ≡ *Cassia holosericea* Fresen.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egi**

S. italica Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 8, Senna n°2 (1754).
 - Med-Checklist 4: 173 (1989).
 - Boccone 8: 130 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 359 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 228 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 40 (2007).
- ≡ *Cassia italica* (Mill.) Spreng.
Incl. *Cassia aschrek* Forssk.
Incl. *C. obovata* Collad.

subsp. italica

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egi**

subsp. micrantha (Brenan) Lock

- Kew Bull. 43(2): 339 (1988).
- ≡ *Cassia italica* subsp. *micrantha* Brenan

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun Lib Egi

S. multiglandulosa (Jacq.) H.S. Irwin & Barneby [cult. ou natural., Afr. N. & Macaronésie]

- Mem. New York Bot. Gard. 35: 357 (1982).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- ≡ *Cassia multiglandulosa* Jacq.
Incl. *C. tomentosa*

Mad(N) Can(N) Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egi

S. occidentalis (L.) Link

- Handbuch 2: 140 (1831).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 361 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 108 (2004).
- ≡ *Cassia occidentalis* L.

Mad **Can(N)** Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Senna	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	3	6	1	3	2	0	1	5
naturalisé (N)	3	6	-	-	-	-	-	-
cultivé (C)	-	-	-	2	-	-	-	1
hybride (x)	1	1	-	-	-	-	-	-

10 noms, 10 taxons acceptés

Sesbania Scop.

- Introd Hist. Nat.: 308 (1777).

S. pachycarpa DC. [Afr. trop. < 20°N, absent Afr. N. s. str.]

- Prodr. [De Candolle] 2: 265 (1825).
 - Boissiera 55: 131 (1998).
 - Bocconeia 8: 130 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 228 (2005).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy****S. sericea** (Willd.) Link

- Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 244 (1822).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 319 (1999).
- ≡ *Coronilla sericea* Willd.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy(N)****S. sesban** (L.) Merr. [Afr. trop. < 20° N, Egypte S]

- Philipp. J. Sci. 7(4): 235 (1912).
 - Med-Checklist 4: 176 (1989).
 - Boissiera 55: 132 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 319 (1999).
- ≡ *Aeschynomene sesban* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****Spartidium** Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 173 (1874).

S. saharae (Coss. & Durieu) Pomel

- ≡ **Calobota saharae** (Coss. & Durieu) Boatwr. & B.-E. van Wyk
- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 173 (1874).
 - Fl. Libya 86: 35 (1980).
 - Med-Checklist 4: 176 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 228 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 55 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 257 (2010).
- ≡ *Genista saharae* Coss. & Durieu

Spartium L.

- Sp. Pl. 2: 708 (1753).

S. albicans Cav.,

- incl. in **Teline canariensis** (L.) Webb & Berthel.
- Anales Ci. Nat. 4: 64 (1801).

S. album Desf., incl. in **Cytisus multiflorus** (L'Hér.) Sweet

- Fl. Atlant. 2: 132 (1798).

S. arboreum Desf. ≡ **Cytisus arboreus** (Desf.) DC.

- Fl. Atlant. 2: 131 (1798).

S. aspalathoides (Lam.) Desf. ≡ **Genista aspalathoides** Lam.

- Fl. Atlant. 2: 136 (1798).

S. biflorum Desf., incl. in **Cytisus fontanesii** Spach ex Ball

- Fl. Atlant. 2: 133, t. 179 (1798).

S. capitatum Cav., incl. in **Genista clavata** Poir.

- Anales Ci. Nat. 4: 63 (1801).

S. cinereum Vill. ≡ **Genista cinerea** (Vill.) DC.

- Prosp. Hist. Pl. Dauphiné : 40 (1779).

S. complicatum L. ≡ **Adenocarpus complicatus** (L.) J. Gay

- Sp. Pl. 2: 709 (1753).

S. congestum Willd.≡ **Teline microphylla** (DC.) Gibbs & Dingwall

- Enum. Pl. [Willdenow] 2: 744 (1809).

S. cuspidatum Cav., incl. in **Genista hirsuta** Vahl

- Anales Ci. Nat. 4: 56 (1801).

S. duriaei Spach, incl. in **Retama raetam** (Forssk.) Webb

- Ann. Sci. Nat., Bot., Sér. 2, 19: 289, pl. 16, f. 2 (1843).

S. erinaceoides Loisel.,incl. in **Genista lobelii subsp. longipes** (Pau) Heyw.

- Fl. Gall. 2: 441 (1807).

S. ferox Poir. ≡ **Genista ferox** (Poir.) Dum. Cours.

- Voy. Barbarie 2: 206 (1789).

S. grandiflorum Brot. ≡ **Cytisus grandiflorus** (Brot.) DC.

- Fl. Lusit. 2: 80 (1805).

S. interruptum Cav., incl. in **Genista triacanthos** Brot.

- Anales Ci. Nat. 4: 58 (1801).

S. junceum L.

- Sp. Pl. 2: 708 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 196 (1889).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 65 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 242 (1930).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 349 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 476 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 101 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 302 (1979).
 - Fl. Libya 86: 35 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 163 (1987).
 - Fl. Afrique N. 16: 117 (1987).
 - Med-Checklist 4: 176 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

- Bocconeia 8: 130 (1998).
 - Fl. Iberica 7(1): 206 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 377 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 228 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 56 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos], éd.1 : 235 (2008).
- ≡ *Genista juncea* (L.) Desf.

Mad(N) Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. lanigerum Desf., incl. in **Calicotome villosa** (Poir.) Link
• Fl. Atlant. 2: 135 (1798).

S. linifolium (L.) Desf. ≡ **Teline linifolia** (L.) Webb & Berthel.
• Fl. Atlant. 2: 134, t. 181 (1798).
≡ *Genista linifolia* L.

S. microphyllum Cav.,
incl. in **Adenocarpus foliolosus** (Aiton) DC.
• Anales Ci. Nat. 4: 63 (1801).

S. molle Cav.
≡ **Chamaecytisus mollis** (Cav.) Greuter & Burdet
• Anales Ci. Nat. 4: 67 (1801).

S. monospermum L. ≡ **Retama monosperma** (L.) Boiss.
• Sp. Pl. 2: 708 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 129 (1798).

S. monospermum auct. Afr. N.,
incl. in **Retama raetam** (Forssk.) Webb
– Voy. Barbarie 2: 207 (1789).
– Fl. Atlant. 2: 130 (1798).

S. multiflorum L'Hér. ≡ **Cytisus multiflorus** (L'Hér.) Sweet
• Hortus Kew. 3: 21 (1789).

S. nubigenum Aiton,
incl. in **Spartocytisus supranubius** (L. f.) Christ
• Hortus Kew. 3: 13 (1789).

S. purgans L. ≡ **Cytisus purgans** (L.) Boiss.
• Syst. Nat., ed. 12 2: 474 (1767).

S. ramosissimum Desf. ≡ **Genista ramosissima** (Desf.) Poir.
• Fl. Atlant. 2: 132, t. 178 (1798).

S. rigidum Viv. ≡ **Calicotome rigida** (Viv.) Maire & Weiller
• Fl. Libyc. Spec. : 40, t. 17, f. 1 (1824).

S. scoparium L. ≡ **Cytisus scoparius** (L.) Link
• Sp. Pl. 2: 709 (1753).

S. scorpius L. ≡ **Genista scorpius** (L.) DC.
• Sp. Pl. 2: 708 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 134 (1798).

S. sphaerocarpum L. ≡ **Retama sphaerocarpa** (L.) Boiss.
• Mant. Pl. Altera: 571 (1771).
– Fl. Atlant. 2: 129 (1798).
– Anales Ci. Nat. : 54 (1801).

S. spinosum L. ≡ **Calicotome spinosa** (L.) Link
• Sp. Pl. 2: 709 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 135 (1798).

S. supranubium L. f.
≡ **Spartocytisus supranubius** (L. f.) G. Kunkel
• Suppl. Pl.: 319 (1781).

S. thebaicum Delile ≡ **Crotalaria thebaica** (Delile) DC.
• Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 250, t. 37 (1813).

S. tricuspidatum (Desf.) Cav. ≡ **Genista tricuspidata** Desf.
• Anales Ci. Nat. iv.: 57 (1801).
– Anales Ci. Nat. : 57 (1801).

S. tridens Cav. ≡ **Genista tridens** (Cav.) DC.
• Anales Ci. Nat. 4: 59 (1801).

S. umbellatum L'Hér. ≡ **Genista umbellata** (L'Hér.) Poir.
• Stirp. Nov. 183 (1791).
– Fl. Atlant. 2: 133 (1798).

S. villosum Poir. ≡ **Calicotome villosa** (Poir.) Link
• Voy. Barbarie 2: 207 (1789).

Spartocytisus Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 49 (1842).

S. filipes Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 52 (1842).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 153 "1908" (1909).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. nubigenus Webb & Berthel.,
incl. in **S. supranubius** (L. f.) Christ ex G. Kunkel
• Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 50 (1842).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 153 "1908" (1909).

S. supranubius (L. f.) Christ ex G. Kunkel

- Cuad. Bot. Can. 26-27: 80 (1976).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
≡ *Spartium supranubium* L. f.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Stauracanthus Link

- Neues J. Bot. 2(2): 52 (1807).

S. boivinii (Webb) Samp.

- Lista Esp. Herb. Portug., append. 3: 8 (1914).
– Fl. Eur. 2: 103 (1968).
– Fl. Andaluc. Occid. 2: 164 (1987).
– Med-Checklist 4: 177 (1989).
– Fl. Iberica 7(1): 245 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 228 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 68 (2007).
≡ *Ulex boivinii* Webb

- ≡ *Nepa boivinii* (Webb) Webb
 Incl. *Ulex cossonii* (Webb) Nyman
 Incl. *Ulex webbii* Coss.
 Incl. *Nepa cossonii* Webb
 Incl. *Nepa megalorites* Webb
 Incl. *Nepa salzmännii* Webb

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

S. genistoides (Brot.) Samp. [absent Afr. N.]

- Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 7: 53 (1912).
 – Fl. Iberica 7(1): 241 (1999).

subsp. spectabilis (Webb) Rothm. ≡ **S. spectabilis** Webb

- Bot. Jahrb. Syst. 72: 88 (1942).
 – Fl. Eur. 2: 104 (1968).
 – Med-Checklist 4: 177 (1989).
 – Bocconeia 8: 130 (1998).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 228 (2005).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 68 (2007).

S. spectabilis Webb

- Ann. Sci. Nat., Bot. ser 3, 17: 286 (1852).
 – Fl. Iberica 7(1): 244 (1999).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 379 (2002).
 ≡ *Ulex spectabilis* (Webb) Nyman
 ≡ *S. genistoides subsp. spectabilis* (Webb) Rothm.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

Sulla Medik.

- Vorles. Churpfälz. Phys.-Öcon. Ges. 2: 373 (1787).

S. capitata (Desf.) B.H. Choi & H. Ohashi,
 incl. in **Hedysarum glomeratum** F.Dietr.
 • Taxon 52: 575 (2003).

S. carnosa (Desf.) B.H. Choi & H. Ohashi
 ≡ **Hedysarum carnosum** Desf.
 • Taxon 52: 575 (2003).

S. coronaria (L.) Medik. ≡ **Hedysarum coronarium** L.
 • Philos. Bot. 1: 209 (1789).

S. flexuosa (L.) Medik. ≡ **Hedysarum flexuosum** L.
 • Vorles. Churpfälz. Phys.-Öcon. Ges. 2: 373 (1787).
 – Taxon 52: 567-576 (2003).

S. glomerata (F. Dietr.) B.H. Choi & H. Ohashi
 ≡ **Hedysarum glomeratum** F. Dietr.
 • Taxon 52: 575 (2003).

S. pallida (Desf.) B.H. Choi & H. Ohashi
 ≡ **Hedysarum pallidum** Desf.
 • Taxon 52: 575 (2003).

S. spinosissima (L.) B.H. Choi & H. Ohashi
 ≡ **Hedysarum spinosissimum** L.
 • Taxon 52: 575 (2003).

Tamarindus L.

- Sp. Pl. 1: 34 (1753).

T. indica L. [Afr. trop. < 20° N, introduit en Libye]

- Sp. Pl. 1: 34 (1753).
 – Fl. Libya 61: 7 (1978).
 – Boissiera 55: 123 (1998).
 – Bocconeia 8: 130 (1998).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 229 (2005).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun **Lib(C)** Egy

Taverniera DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 339 (1825).

T. aegyptiaca Boiss.

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 1, 2(9): 113 (1849).
 – Med-Checklist 4: 177 (1989).
 – Fl. Egypt [Boulos] 1: 337 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

T. lappacea (Forssk.) DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 339 (1825).
 – Fl. Egypt [Boulos] 1: 337 (1999).
 ≡ *Hedysarum lappaceum* Forssk.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Teline Medik.

- Vorles. Churpfälz. Phys.-Öcon. Ges. 2: 342 (1787).

T. canariensis (L.) Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 37 (1842).
 – Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 – Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 ≡ *Genista canariensis* L.
 Incl. *Spartium albicans* Cav.
 Incl. *Cytisus ramosissimus* Poir.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. candicans (L.) Webb & Berthel.,
 incl. in **T. monspessulana** (L.) Koch
 • Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 36 (1842).
 ≡ *Genista candicans* L.

T. congesta (Willd.) Webb & Berthel.,
 incl. in **T. microphylla** (DC.) Gibbs & Dingwall
 • Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 40 (1842).
 ≡ *Spartium congestum* Willd.
 ≡ *Genista congesta* (Willd.) Poir.

T. gomerae (Gibbs & Dingwall) G. Kunkel
 ≡ **T. pallida subsp. gomerae** (Gibbs & Dingwall)
 del Arco
 • Cuad. Bot. Canar. 25: 40 (1975).
 ≡ *T. linifolia subsp. gomerae* Gibbs & Dingwall

- T. hillebrandii* (Christ) G. Kunkel,
incl. in **T. canariensis** (L.) Webb & Berthel.
- Cuad. Bot. Canar. 22: 24 (1974).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
≡ *Genista hillebrandii* Christ

T. linifolia (L.) Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 41 (1842).
– Fl. Eur. 2: 94 (1968).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Syst. 1: 1-78 (1975).
– Fl. Iberica 7(1): 144 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 378 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 229 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 57 (2007).
≡ *Genista linifolia* L.
≡ *Cytisus linifolius* (L.) Lam.
≡ *Spartium linifolium* (L.) Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. gomerae Gibbs & Dingwall

- ≡ **T. pallida subsp. gomerae** (Gibbs & Dingwall) del Arco
– Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 45: 301 (1971). [descr. inval.]
- Lagasalia 4(1): 37 (1974).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. rosmarinifolia (Webb & Berthel.) Gibbs & Dingwall ≡ **T. rosmarinifolia** Webb & Berthel.

- Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 45: 299 (1971).

subsp. teneriffae Gibbs & Dingwall,

- incl. in **T. pallida** (Poir.) Kunkel **subsp. pallida**
– Bol. Soc. Brot., Ser. 2 45: 301 (1971). [descr. inval.]
- Lagasalia 4(1): 37 (1974).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Taxon 49: 21 (2000).

T. maderensis Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 37 (1842).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
≡ *Genista maderensis* (Webb & Berthel.) Lowe

var. paivae (Lowe) del Arco, incl. in **subsp. paivae**

- Vieraee 12(1-2): 194 (1983).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. maderensis

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. paivae (Lowe) del Arco

- Itinera Geobot. 7: 520 (1993).
≡ *Genista paivae* Lowe

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. microphylla (DC.) Gibbs & Dingwall

- Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 45: 278 (1971).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
≡ *Genista microphylla* DC.

Incl. *Spartium congestum* Willd.

Incl. *Genista congesta* Poir.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. rosmarinoides G. Kunkel, incl. in **T. microphylla**

- Vieraee 8(2): 357 "1978" (1980).

T. monspessulana (L.) K. Koch

- Dendrologie 1: 30 (1869).
– Fl. Eur. 2: 93 (1968).
– Fl. Iberica 7(1): 143 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 378 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 229 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 58 (2007).
≡ *Cytisus monspessulanus* L.
≡ *Genista monspessulana* (L.) L. Johnson
Incl. *Genista candicans* L.
Incl. *Cytisus candicans* (L.) Lam.
Incl. *Cytisus kunzeanus* Willk.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

T. nervosa (Esteve) A. Hansen & Sunding

- Sommerfeltia 2: 4 (1979).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
≡ *Rivasgodaya nervosa* Esteve

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. osmarensis (Coss.) Gibbs & Dingwall

- Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 45: 311 (1971).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 379 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 229 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 58 (2007).
≡ *Genista osmarensis* Coss.
≡ *Cytisus osmarensis* (Coss.) Ball

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. osyrioides (Svent.) Gibbs & Dingwall

- Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 45: 293 (1971).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
≡ *Cytisus osyroides* Svent.

subsp. osyrioides

- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. sericea (Kuntze) del Arco

- Vieraee 7(2): 214 "1977" (1978).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. pallida (Poir.) Kunkel

- Cuad. Bot. Canar., 25: 40 (1975).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
≡ *Cytisus pallidus* Poir.
Incl. *Genista nitens* Willd. ex Buch

Incl. *T. linifolia subsp. teneriffae* Gibbs & Dingwall

subsp. gomerae (P.E. Gibbs & Dingwall) del Arco

- Itinera Geobot. 7: 521 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
 - ≡ *T. linifolia subsp. gomerae* Gibbs & Dingwall
- Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. pallida

- Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. silensis del Arco

- Taxon 49(1): 21 (2000).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).
- Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. patens (DC.) Talavera & Gibbs [douteux Afr. N.]

- Lagasalia 18: 267 (1996).
 - Fl. Iberica 7(1): 145 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 229 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 58 (2007).
- ≡ *Genista patens* DC.

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

T. ramosissima (Poir.) Webb & Berthel.,

incl. in **T. canariensis** (L.) Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 37 (1842).
- ≡ *Cytisus ramosissimus* Poir.

T. rosmarinifolia Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 43 (1842).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).

var. stipulata del Arco, incl. in **subsp. rosmarinifolia**

- Vieraee 12(2): 202 "1982" (1983).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. eurifolia del Arco

- Vieraee 12(1-2): 198 "1982" (1983).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. rosmarinifolia

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. salsoloides del Arco & Acebes

- Vieraee 11(1-2): 251 "1981" (1982).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 110 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. segonnei (Maire) Raynaud

≡ **Genista segonnei** (Maire) P.E. Gibbs

- Bull. Soc. Bot. France 121(9): 360 (1975).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 229 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 58 (2007).
- ≡ *Adenocarpus segonnei* Maire

Incl. *Genista pseudoumbellata* Caball.

Incl. *Cytisus pseudoumbellatus* (Caball.) Font Quer

T. splendens (Webb & Berthel.) del Arco

- Vieraee 12(1-2): 207 "1982" (1983).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- ≡ *Genista splendens* Webb & Berthel.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. stenopetala (Webb & Berthel.) Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 39 (1842).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- ≡ *Genista stenopetala* Webb & Berthel.
- ≡ *Cytisus stenopetalus* (Webb & Berthel.) Christ

var. microphylla (Pit.) Gibbs & Dingwall

≡ **subsp. microphylla**

- Bol. Soc. Brot., Ser. 2 45: 284 (1971).

var. pauciovulata del Arco ≡ **subsp. pauciovulata**

- Vieraee 12(1-2): 214 "1982" (1983).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. sericea (Pit.) del Arco ≡ **subsp. sericea**

- Vieraee 12(1-2): 211 "1982" (1983).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. spachiana (Webb) del Arco ≡ **subsp. spachiana**

- Vieraee 12(1-2): 218 "1982" (1983).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. microphylla (Pit.) del Arco

- Itinera Geobot. 7: 521 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- ≡ *Cytisus stenopetalus var. microphylla* Pit.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. pauciovulata (del Arco) del Arco

- Itinera Geobot. 7: 522 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. sericea (Pit.) del Arco

- Itinera Geobot. 7: 522 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. spachiana (Webb) del Arco

- Itinera Geobot. 7: 522 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- ≡ *G. spachiana* Webb

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. stenopetala

- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Teline	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	2	17	0	4	2	1	0	0
endémique *	2	17	-	2	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	-	-	-

44 noms, 23 taxons acceptés

Tephrosia Pers.

- Syn. Pl. [Persoon] 2: 328 (1807).

T. apollinea (Delile) Link

- ≡ **T. purpurea subsp. apollinea** (Delile) H. Hosni & El Karemy
- Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 252 (1822).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 553 (1983).
- ≡ *Galega apollinea* Delile

T. desertorum Scheele

- Linnaea 17: 338 (1843).
- Sendtnera 1: 245-257 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 318 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

T. emeroides A. Rich.

- Tent. Fl. Abyss. 1: 190 (1847).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 551 (1983).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **(T)** Egy

T. ehrenbergiana Schweinf.

- ≡ **T. villosa subsp. ehrenbergiana** (Schweinf.) Brummitt
- Beitr. Fl. Aethiop.: 18 (1867).

T. kassasii Boulos

- Feddes Repert. 73: 205 (1966).
- Med-Checklist 4: 177 (1989).
- Sendtnera 1: 245-257 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 318 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy***

T. leptostachya DC.

- ≡ **T. purpurea subsp. leptostachya** (DC.) Brummitt
- Prodr. [De Candolle] 2: 251 (1825).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 25-27: 351-402 (1949).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 516 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 298 (1983).

T. nubica (Boiss.) Baker [Afr. trop. <20° N, sud Egypte]

- Fl. Trop. Afr. [Oliver et al.] 2: 125 (1871).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 551 (1983).
- Med-Checklist 4: 177 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 244 (1991).
- Bocconea 8: 130 (1998).
- Boissiera 55: 130 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 315 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 229 (2005).
- ≡ *Pogonostigma nubicum* Boiss.

subsp. nubica

- Sendtnera 1: 245-257 (1993).
- Boissiera 55: 130 (1998).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **(T)** Egy

T. petrosa Blatt. & Hallb.

- ≡ **T. uniflora subsp. petrosa** (Blatt. & Hallb.) J.B. Gillett & Ali
- J. Bombay Nat. Hist. Soc. 26: 239 (1818).

T. purpurea (L.) Pers.

- Syn. Pl. [Persoon] 2(2): 329 (1807).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 552 (1983).
- Med-Checklist 4: 178 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 245 (1991).
- Bocconea 8: 130 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 316 (1999).
- ≡ *Cracca purpurea* L.

var. pubescens Baker, incl. in **subsp. leptostachya**

- Fl. Trop. Afr. 2: 125 (1871).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 316 (1999).

subsp. apollinea (Delile) H. Hosni & El Karemy

- Sendtnera 1: 248 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 318 (1999).
- ≡ *Galega apollinea* Delile
- ≡ *T. apollinea* (Delile) DC.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **(T)** Egy

subsp. leptostachya (DC.) Brummitt

- Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 41: 245 (1968).
- Boissiera 55: 130 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 316 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 229 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 89 (2007).
- ≡ *T. leptostachya* DC.

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun Lib **Egy**

T. quartiniana Cufod. ex Greuter & Burdet,

- incl. in **T. uniflora Pers. subsp. uniflora**
- Willdenowia 16(2): 446 (1987).
- Med-Checklist 4: 178 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 244 (1991).
- Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 2: 120 (1992).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 315 (1999).

T. subtriflora Hochst. ex Baker [Afr. trop. <20°N]

- Fl. Trop. Afr. [Oliver et al.] 2: 117 (1871).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 551 (1983).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **(T)** Egy

T. uniflora Pers. [Afr. trop. <20° N, S. Sahara & S. Egypte]

- Syn. Pl. [Persoon] 2(2): 329 (1807).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 551 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 245 (1991).
- Bocconea 8: 130 (1998).
- Boissiera 55: 130 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 315 (1999).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 229 (2005).
- Incl. *T. martiniana* Cufod. ex Greuter & Burdet
- Incl. *T. vicioides* A. Rich.

subsp. petrosa (Blatt. & Hallb.) J.B. Gillett & Ali

- Kew Bull. 13(1): 114 (1958).
- Sendtnera 1: 245-257 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 315 (1999).
- ≡ *T. petrosa* Blatt. & Hallb.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

subsp. uniflora

- Enum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 2: 120 (1992).
- Boissiera 55: 130 (1998).

Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun Lib **Egy**

T. vicioides A. Rich. [nom. illeg.],
incl. in **T. uniflora** Pers. **subsp. uniflora**

- Tent. Fl. Abyss. 1: 188 (1847).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 516 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 551 (1983).

T. villosa (L.) Pers.

- Syn. Pl. [Persoon] 2(2): 329 (1807).
- Sendtnera 1: 245-257 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 316 (1999).
- ≡ *Cracca villosa* L.

subsp. ehrenbergiana (Schweinf.) Brummitt

- Bol. Soc. Brot., Ser. 2 41: 225 (1968).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 316 (1999).
- ≡ *T. ehrenbergiana* Schweinf.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Tephrosia	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	3	1	2	0	0	7
endémique *	-	-	-	-	-	-	-	1

21 noms, 9 taxons acceptés + 1 Tibesti

Tetragonolobus Scop.

- Fl. Carniol., ed. 2, 2: 87 (1772).



T. biflorus (Desr.) DC.

- Prodr. [De Candolle] 2: 215 (1825).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 243 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 127 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 490 (1962).
- Fl. Eur. 2: 177 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 376 (1979).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 257 (2010).
- ≡ *Lotus biflorus* Desr.

Incl. *L. conjugatus* s. Poir. non L.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib **Egy**

var. leiolobus Maire, incl. in **T. biflorus**

- Contr. 3546, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 132 (1949).

T. conjugatus (L.) Link

- Enum. Hort. Berol., Alt. 2: 264 (1822).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 244 (1889).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 81 (1987).
- Fl. Iberica 7(2): 825 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 321 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 230 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 156 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 258 (2010).
- ≡ *Lotus conjugatus* L.
- Incl. *T. gussonei* auct. Afr. N.

subsp. conjugatus

- Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 235 (2008).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib **Egy**

subsp. guttatus (Pomel) Batt.,

incl. in **subsp. requienii**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 244 (1889).
- ≡ *T. guttatus* Pomel

subsp. requienii (Sanguin.) E. Domínguez & Galiano

- Lagasalia 8(2): 206 (1979).
- Fl. Iberica 7(2): 825 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 322 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 230 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 156 (2007).
- ≡ *Lotus requienii* Sanguin.
- ≡ *T. requienii* (Sanguin.) Sanguin.
- ≡ *Lotus conjugatus subsp. requienii* (Sang.) Greuter
- Incl. *Lotus atlanticus* Sennen & Mauricio
- Incl. *T. conjugatus subsp. guttatus* (Pomel) Batt.
- Incl. *T. gussonei* A. Huet ex Nyman
- Incl. *T. guttatus* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib **Egy**

T. gussonei A. Huet ex Nyman,

incl. in **T. conjugatus subsp. requienii**

(Sanguin.) E. Domínguez & Galiano

- Consp. Fl. Eur.: 182 (1878).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 100 "1902" (1905).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 490 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 376 (1979).

T. guttatus Pomel,

incl. in **T. conjugatus subsp. requienii**

(Sanguin.) E. Domínguez & Galiano

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 182 (1874).

T. maritimus (L.) Roth

- Tent. Fl. Germ. 1: 323 ().
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 490 (1962).
- Fl. Eur. 2: 177 (1968).

- Fl. Iberica 7(2): 824 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 321 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 230 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 157 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 258 (2010).
≡ *Lotus maritimus* L.
Incl. *Lotus siliquosus* L.
Incl. *T. siliquosus* Roth

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy**T. purpureus** Moench

- Methodus [Moench] : 164 (1794).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 243 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 126 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 78 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 270 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 403 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 360 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 491 (1962).
- Fl. Eur. 2: 177 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 375 (1979).
- Fl. Libya 86: 109 (1980).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 80 (1987).
- Fl. Iberica 7: 828 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 322 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 230 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 156 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie (Le Floch & al.), éd. 2 : 235 (2008).
- Incl. *Lotus tetragonolobus* L.

Mad **Can(N)** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy***T. requienii* (Sanguin.) Sanguin.

- ≡ **T. conjugatus subsp. requienii** (Sanguin.) E. Domínguez & Galiano
- Atti Accad. Pontif. Sci. Nuovi Lincei 15: 357 (1862).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 100 "1902" (1905).
- Cat. Pl. Maroc 2: 403 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 34 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 491 (1962).
- Fl. Eur. 2: 177 (1968).

T. siliquosus Roth, incl. in **T. maritimus** (L.) Roth

- Tent. Fl. Germ. 1: 323 (1788).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 244 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 127 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 403 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 359 (1961).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 375 (1979).

var. aureus Maire, incl. in **T. maritimus**

- Contr. 1629, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 300 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1044 (1941).

var. bicolor Maire, incl. in **T. maritimus**

- Contr. 2251, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 352 (1937).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1044 (1941).

Tetragonolobus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	1	0	3	5	4	1	1
naturalisé (N)	-	1	-	-	-	-	-	-

14 noms, 5 taxons acceptés

Tragacantha Mill.

- Gard. Dict., ed. 4 (1754).

T. caprina (L.) Kunze ≡ **Astragalus caprinus** L.

- Revis. Gen. Pl. 2: 942-49 (1891).

T. massiliensis Mill. ≡ **Astragalus massiliensis** (Mill.) Lam.

- Gard. Dict., ed. 8, Tragacantha n°1 (1768).

Trifolium L.

- Sp. Pl. 2: 764 (1753).

**T. acutiflorum** Murb. [sp. incertaine, éteinte ?]

- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund., nov. ser. 18(3): 61 (1922).
- Cat. Pl. Maroc 2: 389 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 348 (1961).
- Med-Checklist 4: 178 (1989).
- Bocconeia 8: 130 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 230 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 139 (2007).

Mad Can Mau **Mar*(E)** Alg Tun Lib Egy*T. agrarium* auct. Madère non L.,incl. in **T. campestre** Schreb.

- Fl. Arch. Madeira: 45 (1914).

T. alexandrinum L. [Medit. orient., natural. Afr. N.]

- Cent. Pl. 1 : 25 (1755).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 73 (1910).
- Piantae Tripol. : 154 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 387 (1932).
- Fl. Eur. 2: 171 (1968).
- Fl. Libya 86: 247 (1980).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller]: 479 (1984).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 285 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 678 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 344 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 230 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 132 (2007).

(N) Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy****T. angustifolium** L.

- Sp. Pl. 2: 769 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 198 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 233 (1889).

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 117 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 164 "1908" (1909).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 72 (1910).
- Fl. Arch. Madeira: 46 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 259 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 387 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 350 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 510 (1962).
- Fl. Eur. 2: 170 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 357 (1979).
- Fl. Lib. 86: 245 (1980).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller]: 447 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 114 (1987).
- Med-Checklist 4: 178 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 288 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 677 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 343 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 230 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 141 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 258 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

var. acrogymnum Maire,

incl. in **T. infamia-ponertii** Greuter

- Pl. Maroc. Nov. 1: 3 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 387 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 359 (1979).

var. acrolophum Maire,

incl. in **T. infamia-ponertii** Greuter

- Pl. Maroc. Nov. 1: 3 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 387 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 33 (1933).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 358 (1979).

var. intermedium (Guss.) Gebelli & Belli,

incl. in **T. infamia-ponertii** Greuter

- Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, 39: 342 (1889).

subsp. angustifolium ≡ **T. angustifolium**

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 230 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 141 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 258 (2010).

subsp. intermedium (Gebelli & Belli) Arcang.,

incl. in **T. infamia-ponertii** Greuter

- Comp. Fl. Ital., ed. 2: 495 (1894).
- Cat. Pl. Maroc 2: 387 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 358 (1979).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 344 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 230 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 141 (2007).

T. argutum Banks & Sol.

- Nat. Hist. Aleppo [Russell], éd. 2, 2: 260 (1794).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 280 (1984).
- Med-Checklist 4: 179 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 284 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egi**

T. arvense L.

- Sp. Pl. 2: 769 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 198 (1799).
- Man. Fl. Madeira 1: 136 (1862).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 236 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 117 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 163 "1908" (1909).
- Cat. Pl. Maroc 2: 390 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 510 (1962).
- Fl. Eur. 2: 167 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 352 (1979).
- Fl. Libya 86: 243 (1980).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 439 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 108 (1987).
- Med-Checklist 4: 180 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 676 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 343 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 230 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 141 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 258 (2010).
- Incl. *T. cyrenaicum* (Pamp.) Maire & Weiller
- Incl. *T. lagopinum* Jord.
- Incl. *T. longisetum* Boiss. & Balansa
- Incl. *T. preslianum* Boiss.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egi

var. australe Ten., incl. in **T. arvense**

- Fl. Nap. 5: 141 (1838).
- Cat. Pl. Maroc 2: 390 (1932).

var. ballii Murb., incl. in **T. arvense**

- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 62 (1922).
- Cat. Pl. Maroc 2: 390 (1932).

var. cyrenaicum Pamp., incl. in **T. arvense**

- Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. ser. 31: 217 (1924).
- Prodr. Fl. Ciren. : 261 (1931).
- ≡ *T. cyrenaicum* (Pamp.) Maire & Weiller

var. lagopinum (Jord.) Pit. & Proust, incl. in **T. arvense**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 164 "1908" (1909).
- ≡ *T. lagopinum* Jord.

var. longisetum (Boiss. & Balansa) Boiss.,

incl. in **T. arvense**

- Fl. Orient. 2: 120 (1872).
- Cat. Pl. Maroc 2: 390 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 354 (1979).
- ≡ *T. longisetum* Boiss. & Balansa

var. preslianum (Boiss.) Ball, incl. in **T. arvense**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 417 (1878).
- ≡ *T. preslianum* Boiss.

T. atlanticum Ball

≡ **T. gemellum subsp. atlanticum** (Ball) Dobignard

- J. Bot. (London) 11: 306 (1873).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 418 (1878).

T. aureum Pollich

- Hist. Pl. Palat. 2: 344 (1777).
 - Fl. Eur. 2: 166 (1968).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 332 (1984).
 - Med-Checklist 4: 180 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 688 (2000).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).

Mad **Can(N)** Mau Mar Alg Tun Lib Egy**T. baeticum** Boiss.

- ≡ **T. pratense subsp. baeticum** (Boiss.) Vicioso
- Voy. Bot. Espagne 2: 726 (1845).

T. bicornis Forssk., incl. in **T. resupinatum** L.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 139 (1775).

T. bocconeii Savi

- Atti Accad. It. 1: 191, f. 1, 201 (1810).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 417 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 233 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 118 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 164 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 47 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 391 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 510 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 167 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 354 (1979).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 411 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 108 (1987).
 - Med-Checklist 4: 181 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 667 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 342 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 230 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 143 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 258 (2010).

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy**T. bracteatum** Willd.,

- incl. in **T. pratense** L. **subsp. pratense**
- Enum. Pl. [Willdenow] 2: 792 (1809)
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 418 (1878).

T. caeruleum L. ≡ **Trigonella caerulea** (L.) Ser.

- Sp. Pl. 2: 764 (1753).

T. campestre Schreb.

- Deutschl. Fl. [Sturm] Abt. 1, 4(16), t. 253 (1804).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 160 "1908" (1909).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 264 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 395 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 352 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 506 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 166 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 348 (1979).
 - Fl. Libya 80: 228 (1980).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 336 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 106 (1987).
 - Med-Checklist 4: 181 (1989).

- Fl. Egypt [Boulos] 1: 284 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 688 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 345 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 132 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 258 (2010).

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy****var. minus** (W.D.J. Koch) P. Fourn.,incl. in **T. campestre**

- Quatre Fl. France: 551 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1041 (1941).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 348 (1979).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 258 (2010).
- ≡ **T. procumbens** **var. minus** W.D.J. Koch

var. pandoi Font Quer, incl. in **T. campestre**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 19: 94 (1919).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1041 (1941).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 348 (1979).

var. pygmaeum auct. Can. non Ser., incl. in **T. campestre**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 160 "1908" (1909).

var. subsessile (Boiss.) Hayek, incl. in **T. campestre**

- Contr. 2701, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 274 (1939).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1041 (1941).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 348 (1979).

var. thionanthum (Hausskn.) K. Malý,incl. in **T. campestre**

- Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 482 (1907).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 258 (2010).
- ≡ **T. thionanthum** Hausskn.

T. carteiense Coincy, incl. in **T. lappaceum** L.

- J. Bot. (Morot) : 163 (1899).

T. cernuum Brot.

- Phyt. Lusit. Select., ed. 3, 1: 150 (1816).
 - Fl. Arch. Madeira: 46 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 393 (1932).
 - Contr. 1624, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 299 (1934).
 - Fl. Eur. 2: 164 (1968).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 138 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 102 (1987).
 - Med-Checklist 4: 182 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Bocconeia 8: 130 (1998).
 - Fl. Iberica 7(2): 716 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 348 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 135 (2007).

Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy**T. cherleri** L.

- Demonstr. Pl. : 21 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 197 (1799).
 - Man. Fl. Madeira 1: 142 (1862).

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 419 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 234 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 116 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 164 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 72 (1910).
 - Plantae Tripol. : 154 (1914).
 - Fl. Arch. Madeira: 46 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 388 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 511 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 169 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 357 (1979).
 - Fl. Libya: 241 (1980).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 432 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 113 (1987).
 - Med-Checklist 4: 182 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 675 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 343 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 139 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 258 (2010).
- Incl. *T. sphaerocephalum* Desf.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. clausonis Pomel, incl. in **T. physodes** M.Bieb.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 181 (1874).

T. clusii Godr. & Gren., incl. in **T. resupinatum** L.

- Fl. France [Grenier & Godron] 1: 414 "1848" (1849).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 302 (1984).
- Med-Checklist 4: 190 (1989).
- Bocconeia 8: 130 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 346 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 134 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 258 (2010).

var. kahiricum Zohary, incl. in **T. resupinatum** L.

- Israel J. Bot. 19: 326 (1970).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 304 (1984).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 346 (2002).

T. clypeatum L. [autrefois advent. Algérie]

- Sp. Pl. 2: 769 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 236 (1889).
- Bull. Soc. Bot. France 42: 292 (1895).
- Fl. Eur. 2: 172 (1968).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 505 (1984).
- Med-Checklist 4: 182 (1989).

Mad Can Mau Mar Alg(E) Tun Lib Egy

T. coerulescens M. Bieb.

≡ **Trigonella coerulescens** (M. Bieb.) Halácsy

- Fl. Taur.-Caucas. 3: 509 (1819).

T. congestum Guss. [autrefois advent. Algérie]

- Cat. Pl. Hort. Boccad. 1821: 81, Adnot. 12 (1821).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 236 (1889).
- Bull. Soc. Bot. France 56: LXIX (1910).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 510 (1962).
- Fl. Eur. 2: 169 (1968).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 437 (1984).
- Med-Checklist 4: 182 (1989).

Mad Can Mau Mar Alg(E) Tun Lib Egy

T. constantinopolitanum Ser.

- Prodr. [De Candolle] 2: 193 (1825).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 496 (1984).
- Med-Checklist 4: 182 (1989).

Mad Can Mau Mar Alg(A) Tun Lib Egy

T. creticum L. ≡ **Trigonella cretica** (L.) Boiss.

- Sp. Pl. 2: 765 (1753).

T. cyrenaicum (Pamp.) Maire & Weiller, incl. in **T. arvense** L.

- Contr. 2702, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 274 (1939).
- ≡ *T. arvense* var. *cyrenaicum* Pamp.

T. dasyurum C. Presl

- Symb. Bot. [C. Presl] 1: 53 (1831).
 - Fl. Libya 86: 247 (1980).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 466 (1984).
 - Med-Checklist 4: 182 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 288 (1999).
- Incl. *T. formosum* d'Urv.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. dubium Sibth.

- Fl. Oxon. : 231 (1794).
 - Contr. 266, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 24 (1927).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 395 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 166 (1968).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 343 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 107 (1987).
 - Med-Checklist 4: 183 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7(2): 691 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 345 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 132 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 259 (2010).
- Incl. *T. filiforme* auct. non L. (1753).
- ≡ *T. filiforme subsp. dubium* (Sibth.) Gams
- Incl. *T. minus* Sm.
- Incl. *T. praticolum* Sennen

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. atlanticum Maire, incl. in **T. dubium**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: 213 (1922).
- Contr. 266, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 24 (1926).
- Cat. Pl. Maroc 2: 395 (1932).

T. durandoi auct. Rif non Pomel, incl. in **T. fragiferum** L.

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°256, in sched. (1928).
- Cavanillesia 4: 9 (1931).

T. durandoi Pomel, incl. in **T. physodes** M. Bieb.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 181 (1874).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 239 (1889).
- Cavanillesia 4: 9 (1933).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 33 (1933).

T. echinatum M. Bieb.

- Fl. Taur.-Caucas. 2: 216 (1808).
- Fl. Eur. 2: 171 (1968).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 500 (1984).
- Med-Checklist 4: 183 (1989).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy*T. elegans* Savi

- ≡ **T. hybridum subsp. elegans** (Savi) Asch. & Graebn.
- Fl. Pis. 2: 161, t. 1, f. 2 (1798).
- Fl. Algérie [Batt. & Trabut] Dicot., append. 2 : 9 (1890).
- Cat. Pl. Maroc 2: 394 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 34 (1933).

T. filiforme auct. non L. (1753), incl. in **T. dubium** Sibth.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 241 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 121 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 160 "1908" (1909).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 506 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 348 (1979).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 259 (2010).

subsp. dubium (Sibth.) Gams ≡ **T. dubium** Sibth.

- Illustr. Fl. Mitteleur. [Hegi] 4(3): 1289 (1923).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 349 (1979).

subsp. micranthum (Viv.) Bonnier & Layens

- ≡ **T. micranthum** Viv.
- Fl. France [Bonnier & Layens]: 77 (1894).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 506 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 349 (1979).

T. formosum d'Urv. [nom. illeg.] non Savi,

- incl. in **T. dasyurum** C. Presl
- Mém. Soc. Linn. Paris 1: 350 (1822).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 73 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 261 (1931).

T. fragiferum L.

- Sp. Pl. 2: 772 (1753).
- Man. Fl. Madeira 1: 147 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 421 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 238 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 119 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 74 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. 264 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 392 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 354 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 508 (1962).
- Fl. Eur. 2: 165 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 352 (1979).
- Fl. Libya 86: 233 (1980).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 291 (1984).

- Fl. Andaluc. Occ. 2: 104 (1987).
- Med-Checklist 4: 183 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 281 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 693 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 346 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 133 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 259 (2010).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy**T. gemellum** Willd.

- Sp. Pl. 3: 1376 (1802).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 237 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 391 (1932).
- Fl. Eur. 2: 167 (1968).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 423 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 109 (1987).
- Med-Checklist 4: 188 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 670 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 342 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 145 (2007).
- ≡ *T. phleoides subsp. gemellum* (Willd.) Gib. & Belli

var. atlanticum (Ball) Maire ≡ **subsp. atlanticum**

- Cat. Pl. Maroc 2: 391 (1932).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 424 (1984).

var. pedunculatum Maire, Weiller & Wilczek,
incl. in **subsp. gemellum**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 120 (1935).
- Contr. 1806, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 199 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1040 (1941).
- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 54 (2004).

var. phyllocephalum Zohary, incl. in **subsp. gemellum**

- Candollea 27: 140 (1972).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 424 (1984).

var. tastetii (Pau) Devesa, incl. in **subsp. atlanticum**

- Lagasalia 21(2): 365 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 342 (2002).
- ≡ *T. striatum var. tastetii* Pau

subsp. atlanticum (Ball) Dobignard

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 54 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 145 (2007).
- ≡ *T. atlanticum* Ball
- Incl. *T. tastetii* (Pau) Font Quer

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**subsp. gemellum**

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 54 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 145 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

T. gibbosum Nègre, incl. in **T. physodes** M. Bieb.

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 40: 279 (1960).
 - Bocconea 8: 131 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 133 (2007).

T. glomeratum L.

- Sp. Pl. 2: 770 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 200 (1799).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 419 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 240 (1889).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 161 "1908" (1909).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 120 (1896).
 - Fl. Arch. Madeira: 46 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 393 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 354 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 510 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 164 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 351 (1979).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 248 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 102 (1987).
 - Med-Checklist 4: 184 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 717 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 348 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 134 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 259 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. condensatum Ball, incl. in **T. glomeratum** L.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 419 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 393 (1932).

T. hirtum All.

- Auct. Fl. Pedem. : 20 (1789).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 234 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 388 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 512 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 169 (1968).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 430 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 113 (1987).
 - Med-Checklist 4: 184 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 673 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 343 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 138 (2007).
- Incl. *T. hispidum* Desf.

Mad **Can** Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

T. hispidum Desf., incl. in **T. hirtum** All.

- Fl. Atlant. 2: 200 (1799).

T. humboldtianum A. Braun & Asch.

≡ **T. montanum subsp. humboldtianum** (A. Braun & Asch.) Hossain

- Index Sem. Hort. Berol. 1868 : 24 (1868).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 389 (1932).

T. humile Ball

- J. Bot. (London) 11: 306 (1873).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 419 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 394 (1932).
 - Med-Checklist 4: 193 (1989).
 - Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest 24: 118 (1993).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 348 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 231 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 136 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. humillimum Sennen, incl. in **T. micranthum** Viv.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 293 "1936" (1951).

T. hybridum L.

- Sp. Pl. 2: 766 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 195 (1799).
 - Fl. Eur. 2: 163 (1968).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 145 (1984).
 - Med-Checklist 4: 184 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 704 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 347 (2002).

var. elegans (Savi) Boiss. ≡ **subsp. elegans**

- Fl. Orient. 2: 146 (1872).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 147 (1984).

subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn.

- Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 496 (1907).
 - Fl. Eur. 2: 163 (1968).
 - Med-Checklist 4: 184 (1989).
 - Bocconea 8: 131 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 232 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 136 (2007).
- ≡ *T. elegans* Savi

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

T. incarnatum L. [SE. Europe & E. Médit., natural. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 769 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 196 (1799).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 233 (1889).
 - Bull. Soc. Bot. France 42: 292 (1895).
 - Fl. Arch. Madeira: 46 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 387 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 168 (1968).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 404 (1984).
 - Med-Checklist 4: 184 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 286 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 664 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 341 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 232 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 142 (2007).

Mad(N) Can Mau **Mar(N) Alg(N)** Tun Lib **Egy(N)**

T. infamia-ponertii Greuter

- Candollea 31: 215 (1976).
 - Med-Checklist 4: 179 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 230 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 142 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 259 (2010).
Incl. *T. intermedium* Guss.
Incl. *T. angustifolium* subsp. *intermedium* (Gib. & Belli) Arcang.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

T. intermedium Guss. [nom. illeg.],
incl. in **T. infamia-ponertii** Greuter

- Cat. Pl. Boccad. 65: 82 (1821).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 233 (1889).

T. isodon Murb., incl. in **T. obscurum** Savi

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 64 (1897).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 98 "1902" (1905).
- Cat. Pl. Maroc 2: 390 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 509 (1962).
- Med-Checklist 4: 187 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 140 (2007).

var. maroccanum Humbert & Maire,
incl. in **T. obscurum**

- Contr. 589, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 8 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 390 (1932).

var. miegeanum (Maire) Maire ≡ **T. miegeanum** Maire

- Contr. 2250, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 351 (1937).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1040 (1941).

T. isthmocarpum Brot.

- Phytogr. Lusitan. Select., ed. 3, 1: 148, t. 61 (1816).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 420 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 241 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 120 (1896).
- Plantae Tripol.: 154 (1914).
- Contr. 102, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 139 (1923).
- Cat. Pl. Maroc 2: 394 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 353 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 514 (1962).
- Fl. Eur. 2: 163 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 349 (1979).
- Fl. Libya 86: 228 (1980).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 219 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 100 (1987).
- Med-Checklist 4: 185 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(2): 712 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 348 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 232 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 135 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 259 (2010).
- Incl. *T. jaminianum* Boiss.
- Incl. *T. mauritanicum* Ball
- Incl. *T. rubicundum* Ball

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib(N)** Egy

var. jaminianum (Boiss.) Gibelli & Belli,
incl. in **T. isthmocarpum**

- Atti Accad. Sci. Torino 22: 415 (1882).
- Cat. Pl. Maroc 2: 394 (1932).

subsp. jaminianum (Boiss.) Murb.,
incl. in **T. isthmocarpum**

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 67 (1897).
- Fl. Eur. 2: 163 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 350 (1979).
- Med-Checklist 4: 185 (1989).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 259 (2010).
- ≡ *T. jaminianum* Boiss.

T. italicum L. ≡ **Melilotus italicus** (L.) Lam.

- Sp. Pl. 2: 765 (1753).

T. jaminianum Boiss., incl. in **T. isthmocarpum** Brot.

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 2, 2: 19 (1856).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 99 "1902" (1905).

T. juliani Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 34: 387 (1888).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 235 (1889).
- Contr. 1623, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 299 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 509 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 359 (1979).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 486 (1984).
- Med-Checklist 4: 185 (1989).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 259 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

T. laevigatum Poir., incl. in **T. strictum** L.

- Voy. Barbarie 2: 219 (1789).
- Fl. Atlant. 2: 195 (1799).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 74 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 263 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 393 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 513 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 351 (1979).

T. lagopinum Jord., incl. in **T. arvense** L.

- Pugill. Pl. Nov. : 57 (1852).

T. lagopus Willd., incl. in **T. sylvaticum** Loisel.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1365 (1802).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 237 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1040 (1941).

T. lappaceum L.

- Sp. Pl. 2: 768 (1753).
- Man. Fl. Madeira 1: 138 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 417 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 235 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 116 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 164 "1908" (1909).
- Prodr. Fl. Ciren. : 261 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 389 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 513 (1962).
- Fl. Eur. 2: 169 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 357 (1979).
- Fl. Libya 86: 239 (1980).

- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 434 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 112 (1987).
 - Med-Checklist 4: 185 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 285 (1999).
 - Fl. Iberica 7(2): 675 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 343 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 232 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 138 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 259 (2010).
- Incl. *T. carteiense* Coincy

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

var. carteiense (Coincy) Pau, incl. in **T. lappaceum** L.

- Cat. Pl. Maroc 2: 389 (1932).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 357 (1979).
- ≡ *T. carteiense* Coincy

T. leucanthum M. Bieb.

- Fl. Taur.-Caucas. 2: 214 (1808).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 235 (1889).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 513 (1962).
- Fl. Eur. 2: 171 (1968).
- Fl. Libya 86: 249 (1980).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 496 (1984).
- Med-Checklist 4: 185 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 682 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 345 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 232 (2005).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

T. ligusticum Loisel.

- Fl. Gall. : 731 (1807).
- Man. Fl. Madeira 1: 137 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 417 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 236 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 116 (1896).
- Fl. Arch. Madeira: 47 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 390 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 509 (1962).
- Fl. Eur. 2: 167 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 354 (1979).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 428 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 109 (1987).
- Med-Checklist 4: 188 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 672 (2000).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 343 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 232 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 143 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 259 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

T. longisetum Boiss. & Balansa, incl. in **T. arvense** L.

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 2, 6: 47 (1859).

T. maritimum Huds., incl. in **T. squamosum** L.

- Fl. Angl. [Hudson] 284 (1762).

- Man. Fl. Madeira 1: 143 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 418 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 235 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 118 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 389 (1932).
- Contr. 2703, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 274 (1939).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 513 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 359 (1979).
- Anales Jard. Bot. Madrid 53(2): 265-267 (1996).

T. mauritanicum Ball, incl. in **T. isthmocarpum** Brot.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 420 (1878).

T. melilotus-ornithopodioides L.

incl. in **T. ornithopodioides** L.

- Sp. Pl. 2: 766 (1753).
- Contr. 1221, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 176 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 386 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 508 (1962).

var. meliloteum Mall., incl. in **T. ornithopodioides**

- Cat. Pl. Maroc 2: 387 (1932).

subsp. uniflorum (Munby) Maire,

incl. in **T. ornithopodioides**

- Contr. 1221, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 176 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 387 (1932).
- ≡ *T. uniflora* Munby

T. michelianum Savi

- Fl. Pis. 2: 159 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 241 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 394 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 513 (1962).
- Fl. Eur. 2: 163 (1968).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 153 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 101 (1987).
- Med-Checklist 4: 186 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 706 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 347 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 232 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 136 (2007).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

T. micranthum Viv.

- Fl. Libyc. Spec. : 45, t. 19, f. 3 (1824).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 264 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 395 (1932).
 - Fl. Libya 86: 230 (1980).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 345 (1984).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7(2): 691 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 346 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 232 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 132 (2007).
 - Fl. Tunisie (Le Floch & Boulos) : 236 (2008).
- ≡ *T. filiforme subsp. micranthum* (Viv.) Bonnier & Layens

Incl. *T. filiforme* L. (1755) [nom. ambig.]

Incl. *T. humillimum* Sennen

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

T. miegeanum Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 177 (1932).
 - Contr. 1222, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 177 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 389 (1932).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 490 (1984).
 - Med-Checklist 4: 186 (1989).
 - Bocconeia 8: 131 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 345 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 232 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 140 (2007).

≡ *T. isodon* var. *miegeanum* (Maire) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. minae Ces., Pass. & Gebelli, incl. in **T. phleoides** Willd.

- Comp. Fl. Ital. [Cesati] : 714 (1882).

T. minus Sm., incl. in **T. dubium** Sibth.

- Fl. Cantab. [Relhan], ed. 2: 290 (1802).
 - Man. Fl. Madeira 1: 152 (1862).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 242 (1889).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 161 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 45 (1914).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 33 (1933).

T. montanum L. [absent Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 770 (1753).
 - Fl. Eur. 2: 161 (1968).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 227 (1984).
 - Med-Checklist 4: 186 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 714 (2000).

subsp. humboldtianum (A. Braun & Asch.) Hossain
[W. Asie, Caucase, improbable Afr. N.]

- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 463 (1961).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 228 (1984).
 - Med-Checklist 4: 186 (1989).
 - Bocconeia 8: 131 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 232 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 136 (2007).

≡ *T. humboldtianum* A. Braun & Asch.

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

T. nigrescens Viv.

- Fl. Ital. Fragm.: 12, t. 13 (1808).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 241 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 121 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 264 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 394 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 514 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 163 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 349 (1979).
 - Fl. Libya 86: 227 (1980).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 155 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 101 (1987).
 - Med-Checklist 4: 186 (1989).

- Fl. Egypt [Boulos] 1: 285 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 707 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 347 (2002).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 260 (2010).

subsp. nigrescens

- Fl. Eur. 2: 163 (1968).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 101 (1987).
- Med-Checklist 4: 186 (1989).
- Bocconeia 8: 131 (1998).
- Fl. Iberica 7(2): 707 (2000).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 135 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. petrisavii (Clem.) Holmb.

- Bergens Mus. Skr. 1(2): 106 (1914).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 156 (1984).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 285 (1999).

≡ *T. petrisavii* Clem.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

T. obscurum Savi

- Observ. Trifol. Sp. : 31, f. 1 (1810).
 - Fl. Eur. 2: 172 (1968).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 494 (1984).
 - Med-Checklist 4: 187 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 680 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 344 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 140 (2007).

Incl. *T. isodon* Murb.

Mad **Can** Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. aequidentatum (Pérez Lara) Vicioso,
incl. in **T. obscurum**

- Anales Inst. Bot. Cavanilles 11: 344 (1953).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).

≡ *T. panormitanum* var. *aequidentatum* Pérez Lara

T. ochroleucon Huds.

- Fl. Angl. [Hudson] : 283 (1762).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 234 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 387 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 511 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 171 (1968).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 381 (1984).
 - Med-Checklist 4: 187 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 659 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 341 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 140 (2007).
 - J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 40 (2009).

Incl. *T. pallidulum* Jord.

Incl. *T. viciosoanum* Pau

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

- var. abbreviatum* Jahand., Maire & Weiller,
incl. in **T. ochroleucon** Huds.
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 82 (1928).
– Cat. Pl. Maroc 2: 388 (1932).

- var. pallidulum* (Jord.) Asch. & Graebn.,
incl. in **T. ochroleucon** Huds.
• Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 582 (1908).
– Cat. Pl. Maroc 2: 387 (1932).
– Cavanillesia 4: 5-19 (1933).
≡ *T. pallidulum* Jord.

T. ornithopodioides L.

- Sp. Pl. 2: 766 (1753).
– Fl. Eur. 2: 161 (1968).
– Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 68 (1984).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 99 (1987).
– Med-Checklist 4: 187 (1989).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Fl. Iberica 7(2): 703 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 347 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 134 (2007).
≡ *Trigonella ornithopodioides* (L.) DC.
Incl. *T. melilotus-ornithopodioides* L.
Incl. *T. melilotus-ornithopodioides subsp. uniflorum* (Munby) Maire
Incl. *Trigonella uniflora* Munby

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. pallidulum Jord., incl. in **T. ochroleucon** Huds.

- Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci., Ser. 2, 1: 267 (1852).

T. pallidum Waldst. & Kit.

- Descr. Icon. Pl. Hung. 1: 35 (1801).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 234 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 388 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 511 (1962).
– Fl. Eur. 2: 169 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 356 (1979).
– Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 364 (1984).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 112 (1987).
– Med-Checklist 4: 187 (1989).
– Fl. Iberica 7(2): 658 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 341 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 143 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 260 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. pannonicum Jacq. [absent Afr. N., cult. ?]

- Observ. Bot. [Jacquin] 2: 21 (1767).
– Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 394 (1984).
– Med-Checklist 4: 187 (1989).
– Fl. Iberica 7: 660 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: (2002).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 341 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 140 (2007).
- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 40 (2009).

Mad Can Mau Mar(?) Alg Tun Lib Egy

T. panormitanum C. Presl, incl. in **T. squamosum** L.

- Fl. Sicul. [C. Presl] 1: 21 (1826).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 235 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 117 (1896).
– Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 65 (1897).

var. aequidentatum Pérez Lara,
incl. in **T. obscurum** Savi

- Florula Gaditana 4: 459 (1891).

T. parviflorum Ehrh., incl. in **T. retusum** L.

- Beitr. Naturk. [Ehrhart] 7: 165 (1792).
– Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 99 "1902" (1905).
– Cat. Pl. Maroc 2: 393 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 512 (1962).

T. patens Schreb.

- Deutschl. Fl. [Sturm], Abt. 1, Band 4(16): t. 256 (1804).
– Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 341 (1984).
– Med-Checklist 4: 188 (1989).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 283 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. petrisavii Clem.≡ **T. nigrescens subsp. petrisavii** (Clem.) Holmboe

- Mem. Accad. Sci. Torino, Ser. 2, 16: 268 (1857).

T. phleoides Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1377 (1802).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 236 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 117 (1896).
– Cat. Pl. Maroc 2: 390 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 509 (1962).
– Fl. Eur. 2: 167 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 355 (1979).
– Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 426 (1984).
– Med-Checklist 4: 188 (1989).
– Fl. Iberica 7(2): 671 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 342 (2002).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 260 (2010).
Incl. *T. minae* Ces., Pass. & Gebelli
Incl. *T. striatum var. tastetii* s. Pau (1930).

var. minae (Ces., Pass. & Gebelli) Fiori & Paol.,
incl. in **subsp. phleoides**

- Fl. Anal. Ital. [Fiori & Paoletti] 2: 51 (1900).
– Cat. Pl. Maroc 2: 390 (1932).
– Cavanillesia 4: 10 (1933).
≡ *T. minae* Ces., Pass. & Gebelli

subsp. audigieri Fouc., incl. in **subsp. phleoides**

- Bull. Soc. Bot. France 47: 89 (1890).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 509 (1962).

subsp. gemellum (Willd.) Gibelli & Belli≡ **T. gemellum** Willd.

- Mem. Accad. Sci. Torino, Ser. 2, 39: 282 (1889).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 509 (1962).

subsp. *phleoides*

- Fl. Iberica 7(2): 671 (2000).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 145 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 260 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. *willkommii* (Chab.) Muñoz Rodr.

- Acta Bot. Malacitana 17: 105 (1992).
- Fl. Iberica 7(2): 672 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 342 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 145 (2007).
- ≡ *T. willkommii* Chab.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

T. physodes M. Bieb.

- Fl. Taur.-Caucas. 2: 217 (1808).
- Cat. Pl. Maroc 2: 392 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 508 (1962).
- Fl. Eur. 2: 164 (1968).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 295 (1984).
- Med-Checklist 4: 188 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 694 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 346 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 133 (2007).
- Incl. *T. clausonis* Pomel
- Incl. *T. durandoi* Pomel
- Incl. *T. gibbosum* Nègre

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. durandoi (Pomel) Gibelli & Belli, incl. in **T. physodes**

- Mem. Accad. Sci. Torino, Ser. 2, 41: 30 (1890).
- Contr. 267, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 24 (1927).
- Cat. Pl. Maroc 2: 392 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 508 (1962).

T. pratense L.

- Sp. Pl. 2: 768 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 194 (1799).
- Man. Fl. Madeira 1: 140 (1862).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 234 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 116 (1896).
- Fl. Arch. Madeira: 46 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 388 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 511 (1962).
- Fl. Eur. 2: 168 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 356 (1979).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 357 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 111 (1987).
- Med-Checklist 4: 189 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(2): 654 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 340 (2002).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 260 (2010).

var. hirsutum Boiss., incl. in **subsp. pratense**

- Voy. Bot. Espagne 2: 170 (1840).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 69 (1988).

var. maritimum Zabel, incl. in **subsp. pratense**

- Arch. Ver. Freunde Naturg. Meklenb. 14: 31 (1859).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 361 (1984).

var. mesatlanticum H. Lindb., incl. in **subsp. pratense**

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 90 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 892 (1934).

var. sativum Schreb., incl. in **subsp. pratense**

- Deutschl. Fl. [Sturm], 1(4): 15, t. 236 (1804).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1040 (1941).
- Fl. Eur. 2: 168 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 356 (1979).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 359 (1984).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 340 (2002).

var. sericeum Nègre, incl. in incl. in **subsp. pratense**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 40: 278 (1960).

var. spontaneum Willk., incl. in **subsp. pratense**

- Führer: 535 (1863).
- Cat. Pl. Maroc 2: 388 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 356 (1979).

var. villosum auct. Afr. N. non DC.,

incl. in **subsp. pratense**

- Cat. Pl. Maroc 2: 388 (1932).
- Contr. 2958, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 339 (1939).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 356 (1979).

subsp. baeticum (Boiss.) Vicioso

- Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 317 (1953).
- Fl. Iberica 7(2): 656 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 340 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 139 (2007).
- ≡ *T. baeticum* Boiss.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. maritimum (Zabel) Rothm.,

incl. in **subsp. pratense**

- Feddes Repert. 64(1-3): 5 (1963).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 260 (2010).

subsp. pratense

- Fl. Iberica 7: 655 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 139 (2007).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 340 (2002).
- Fl. Tunisie (Le Flo'c'h & Boulos) : 237 (2008).
- Incl. *T. bracteatum* Willd.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. sativum (Schreb.) Schübl. & M. Martens,

incl. in **subsp. pratense**

- Fl. Wurtemberg, ed. 1 : 465 (1834).
- Lejeunia, n.s. 120: 179 (1987).

subsp. serotinum (Witte) Holub,

incl. in **subsp. pratense**

- Folia Geobot. Phytotax. 28(1): 107 (1993).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 260 (2010).

T. praticolum Sennen, incl. in **T. dubium** Sibth.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 13 "1936" (1951).

T. preslianum Boiss., incl. in **T. arvense** L.

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 1 2: 25 (1843).

T. procumbens L. [p. p., nom. ambig.],

incl. in **T. campestre** Schreb.

- Sp. Pl. 2: 772 (1753).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 421 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 242 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 121 (1896).
- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 60 (1922).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 33 (1933).

var. campestre (Schreb.) Ser. ≡ **T. campestre** Schreb.

- Prodr. [De Candolle] 2: 205 (1825).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 421 (1878).

var. minus W.D.J. Koch, incl. in **T. campestre** Schreb.

- Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2(1): 195 (1843).

T. purpureum Loisel.

- Fl. Gall. 2: 484, t. 14 (1807).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 73 (1910).
- Plantae Tripol. : 155 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 259 (1931).
- Fl. Eur. 2: 170 (1968).
- Fl. Libya 86: 245 (1980).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 450 (1984).
- Med-Checklist 4: 179 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 288 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egi**

T. repens L.

- Sp. Pl. 2: 767 (1753).
- Man. Fl. Madeira 1: 150 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 419 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 240 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 121 (1896).
- Fl. Arch. Madeira: 45 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 394 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 355 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 512 (1962).
- Fl. Eur. 2: 162 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 350 (1979).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 167 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 100 (1987).
- Med-Checklist 4: 189 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 285 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 710 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 348 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 233 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 136 (2007).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 260 (2010).

Mad Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib Egi

var. giganteum Lagr.-Foss., incl. in **T. repens**

- Fl. Tarn & Garonne: 95 (1847).
- Cat. Pl. Maroc 2: 394 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 350 (1979).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 168 (1984).

var. gigas Cheval., incl. in **T. repens**

- Fl. Gén. Env. Paris 2: 797 (1827).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 260 (2010).

T. resupinatum L.

- Sp. Pl. 2: 771 (1753).
- Man. Fl. Madeira 1: 146 (1862).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 239 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 119 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 161 "1908" (1909).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 74 (1910).
- Fl. Arch. Madeira: 46 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. 262 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 392 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 354 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 508 (1962).
- Fl. Eur. 2: 165 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 351 (1979).
- Fl. Libya 86: 233 (1980).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 298 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 105 (1987).
- Med-Checklist 4: 190 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 281 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 346 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 234 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 134 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 260 (2010).
- Incl. *T. bicorné* Forssk.
- Incl. *T. clusii* Godr. & Gren.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

var. clusii (Gren. & Godr.) Murb., incl. in **T. resupinatum**

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 67 (1897).
- ≡ *T. clusii* Godr. & Gren.

var. minus Boiss., incl. in **T. resupinatum**

- Fl. Orient. 2: 137 (1872).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 282 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 260 (2010).

var. robustum Rouy, incl. in **T. resupinatum**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 92 (1899).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 161 (1909).

subsp. tomentosum (L.) Gebelli & Belli

≡ **T. tomentosum** L.

- Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, 41: 163 (1891).

T. retusum L.

- Demonstr. Pl. : 21 (1753).
- Fl. Eur. 2: 163 (1968).

- Gen. *Trifolium* [Zohary & Heller] : 123 (1984).
 - Med-Checklist 4: 191 (1989).
 - *Bocconeia* 8: 131 (1998).
 - *Fl. Iberica* 7(2): 716 (2000).
 - *Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot.* 37: 234 (2005).
 - *Fl. Prat. Maroc* 2: 135 (2007).
- Incl. *T. parviflorum* Ehrh.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

T. rubens L. [indigénat douteux Afr. N., éteint ?]

- Sp. Pl. 2: 768 (1753).
- *Fl. Atlant.* 2: 196 (1799).
- *Fl. Eur.* 2: 170 (1968).
- Gen. *Trifolium* [Zohary & Heller] : 395 (1984).
- Med-Checklist 4: 191 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

T. rubicundum Schousb. ex Ball,
incl. in **T. isthmocarpum** Brot.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 420 (1878).

T. sativum (Schreb.) Boenn., incl. in **T. pratense** L.

- Prodr. Fl. Monast. Westphal.: 222 (1824).

T. scabrum L.

- Sp. Pl. 2: 770 (1753).
- *Fl. Atlant.* 2: 199 (1799).
- *Man. Fl. Madeira* 1: 141 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 418 (1878).
- *Fl. Algérie* [Battandier & Trabut] Dicot. : 238 (1889).
- *Cat. Pl. Tunisie* [Bonnet & Barratte] : 118 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 164 "1908" (1909).
- *Fl. Lib. Prodr.* [E.A. Durand & Barratte]: 75 (1910).
- *Fl. Arch. Madeira*: 47 (1914).
- *Prodr. Fl. Ciren.* : 261 (1931).
- *Cat. Pl. Maroc* 2: 391 (1932).
- *Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ.* 1: 352 (1961).
- *Fl. Algérie* [Quézel & Santa] 1: 511 (1962).
- *Fl. Eur.* 2: 167 (1968).
- *Fl. Tunisie* [Pottier-Alapetite] 1: 355 (1979).
- *Fl. Libya* 86: 239 (1980).
- Gen. *Trifolium* [Zohary & Heller] : 417 (1984).
- *Fl. Andaluc. Occ.* 2: 110 (1987).
- Med-Checklist 4: 191 (1989).
- *Fl. Egypt* [Boulos] 1: 286 (1999).
- *Fl. Iberica* 7(2): 668 (2000).
- *Cat. Pl. Vasc. N. Maroc* 1: 342 (2002).
- *Lista Esp. Silv. Canarias*: 111 (2004).
- *Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot.* 37: 234 (2005).
- *Fl. Prat. Maroc* 2: 142 (2007).
- *Cat. Fl. Tunisie* [Le Floch & al.], éd. 2 : 260 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. glabrum Pamp., incl. in **T. scabrum** L.

- *Nuovo Giorn. Bot. Ital.*, N. ser. 26: 214 (1919).
- *Prodr. Fl. Ciren.* : 262 (1931).

var. hirsuticaulis H. Lindb., incl. in **T. scabrum** L.

- *Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn.*, Nov. Ser. B 1(2): 91 (1932).

T. scutatum Boiss.

- *Diagn. Pl. Orient.*, Ser. 1, 2: 27 (1843).
- Gen. *Trifolium* [Zohary & Heller] : 507 (1984).
- Med-Checklist 4: 191 (1989).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

T. segetale Brot. ≡ **Melilotus segetalis** (Brot.) Ser.

- *Fl. Lusit.* 2: 484 (1804).

T. siculum Turra, incl. in **Melilotus messanensis** (L.) All.

- *Farsetia*, 5: 12 (1765).

T. sphaerocephalum Desf., incl. in **T. cherleri** L.

- *Fl. Atlant.* 2: 201 (1799).

T. spumosum L.

- Sp. Pl. 2: 771 (1753).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 420 (1878).
- *Fl. Algérie* [Battandier & Trabut] Dicot. : 239 (1889).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 162 "1908" (1909).
- *Cat. Pl. Maroc* 2: 392 (1932).
- *Fl. Algérie* [Quézel & Santa] 1: 506 (1962).
- *Fl. Eur.* 2: 164 (1968).
- *Fl. Tunisie* [Pottier-Alapetite] 1: 351 (1979).
- Gen. *Trifolium* [Zohary & Heller] : 274 (1984).
- *Fl. Andaluc. Occ.* 2: 103 (1987).
- Med-Checklist 4: 191 (1989).
- *Fl. Iberica* 7(2): 698 (2000).
- *Cat. Pl. Vasc. N. Maroc* 1: 347 (2002).
- *Lista Esp. Silv. Canarias*: 111 (2004).
- *Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot.* 37: 234 (2005).
- *Fl. Prat. Maroc* 2: 134 (2007).
- *Cat. Fl. Tunisie* [Le Floch & al.], éd. 2 : 260 (2010)..

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

T. squamosum L.

- *Amoen. Acad.*, ed. 4: 105 (1759).
 - *Fl. Algérie* [Quézel & Santa] 1: 513 (1962).
 - *Fl. Eur.* 2: 171 (1968).
 - *Fl. Tunisie* [Pottier-Alapetite] 1: 359 (1979).
 - *Fl. Libya* 86: 249 (1980).
 - Gen. *Trifolium* [Zohary & Heller] : 482 (1984).
 - *Fl. Andaluc. Occ.* 2: 115 (1987).
 - Med-Checklist 4: 192 (1989).
 - *Anales Jard. Bot. Madrid* 53(2): 265-267 (1996).
 - *Fl. Iberica* 7(2): 678 (2000).
 - *Cat. Pl. Vasc. N. Maroc* 1: 344 (2002).
 - *Lista Esp. Silv. Canarias*: 111 (2004).
 - *Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot.* 37: 234 (2005).
 - *Fl. Prat. Maroc* 2: 141 (2007).
 - *Cat. Fl. Tunisie* [Le Floch & al.], éd. 2 : 260 (2010).
- Incl. *T. maritimum* Huds.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

T. squarrosum L.

- Sp. Pl. 2: 768 (1753).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 164 "1908" (1909).
- *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 13: (1922).
- *Cat. Pl. Maroc* 2: 389 (1932).

- Fl. Eur. 2: 172 (1968).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 490 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 115 (1987).
 - Med-Checklist 4: 192 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7(2): 679 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 344 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 261 (2010).
- Incl. *T. panormitanum* C. Presl

var. minus Rouy, incl. in **subsp. squarrosus**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 101 (1899).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 164 "1908" (1909).

subsp. panorminum (C. Presl) Pott.-Alap. [comb. inval.], incl. in **subsp. squarrosus**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 361 (1979).
- ≡ *T. panormitanum* C. Presl

subsp. squarrosus

- Fl. Prat. Maroc 2: 141 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. tunetanum (Murb.) Maire

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 361 (1979).
- ≡ *T. tunetanum* Murb.

Mad Can Mau Mar Alg **Tun*** Lib Egy

T. stellatum L.

- Sp. Pl. 2: 769 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 199 (1799).
- Man. Fl. Madeira 1: 142 (1862).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 233 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 117 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 164 "1908" (1909).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 73 (1910).
- Fl. Arch. Madeira: 46 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 260 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 387 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 350 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 512 (1962).
- Fl. Eur. 2: 168 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 355 (1979).
- Fl. Libya 86: 237 (1980).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 401 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 110 (1987).
- Med-Checklist 4: 192 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 286 (1999).
- Fl. Iberica 7(2): 662 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 341 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 234 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 142 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 261 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

T. striatum L.

- Sp. Pl. 2: 770 (1753).

- Man. Fl. Madeira 1: 140 (1862).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 238 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 118 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 163 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 46 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 391 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 511 (1962).
- Fl. Eur. 2: 166 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 352 (1979).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 408 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 107 (1987).
- Med-Checklist 4: 192 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(2): 666 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 341 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 234 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 143 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 261 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. atlanticum s. Pau & Font Quer non Ball,
incl. in **T. striatum**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n° 306, in sched. (1928).
- Cavanillesia 2: 51 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1040 (1941).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 69 (1988).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 341 (2002).

var. basalticum Nègre, incl. in **T. striatum**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 40: 278 (1960).

var. lasiocalyx Batt. [nom. nud.], incl. in **T. striatum**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 242 (1923).
- Cavanillesia 2: 51 (1929).

var. nanum Rouy, incl. in **T. striatum**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 101 (1899).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 163 "1908" (1909).

var. spinescens Lange, incl. in **T. striatum**

- Pugill. Pl. Hispan. 4: 168 (1866).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 163 "1908" (1909).
- Cat. Pl. Maroc 2: 391 (1932).

var. tastetii Pau,

incl. in **T. gemellum subsp. atlanticum** (Ball)
Dobignard

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n° 307, in sched. (1928).
- Cavanillesia 2: 52 (1929).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 69 (1988).

var. tastetii Pau (1930), non Pau (1928),

incl. in **T. phleoides** Pourr. ex Willd.

- in Font Quer, Iter Marocc. 1929 n° 257, in sched. (1930).
- Cavanillesia 4: 10 (1931).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 113 (1988).

T. strictum L.

- Cent. Pl. 1 : 24 (1755).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 419 (1878).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 240 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 120 (1896).
 - Fl. Eur. 2: 161 (1968).
 - Fl. Libya 86: 236 (1980).
 - Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 271 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 99 (1987).
 - Med-Checklist 4: 192 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 701 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 347 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 234 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 133 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 261 (2010).
- Incl. *T. laevigatum* Poir.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

T. subterraneum L.

- Sp. Pl. 2: 767 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 196 (1799).
- Man. Fl. Madeira 1: 143 (1862).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 420 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 238 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 119 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 162 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 47 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 259 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 391 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 508 (1962).
- Fl. Eur. 2: 172 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 361 (1979).
- Fl. Libya 86: 250 (1980).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 525 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 116 (1987).
- Med-Checklist 4: 192 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 682 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 345 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 261 (2010).

var. brachycladum Gib. & Belli,

incl. in **subsp. subterraneum**

- Mem. Acad. Sci. Turin, ser. 2, 4: 183 (1893).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 162 "1908" (1909).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 526 (1984).

var. flagelliforme Guss., incl. in **subsp. oxaloides**

- Enum. Pl. Ins. Inarime: 50 (1854).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 528 (1984).

var. longipes H. Gay,

incl. in (?) **subsp. subterraneum**

- Bull. Assoc. Franç. Avanc. Sci. 1889: 500 (1889).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 361 (1979).

var. oxaloides (Bunge ex Nyman) Rouy

≡ **subsp. oxaloides**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 99 (1899).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 529 (1984).

subsp. brachycalycinum Katzn. & Morley,

incl. in **subsp. oxaloides**

- Israel J. Bot. 14: 127 (1965).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 528 (1984).

subsp. oxaloides Bunge ex Nyman,

- Consp. Fl. Eur. : 177 (1878).
 - Med-Checklist 4: 192 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 684 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 345 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 234 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 138 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 261 (2010).
- Incl. *T. subterraneum subsp. brachycalycinum* Katzn. & Morley

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. subterraneum

- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 349 (1961).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 525 (1984).
- Fl. Iberica 7(2): 683 (2000).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 234 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 138 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 261 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

T. suffocatum L.

- Mant. Pl. Alt. : 276 (1771).
- Man. Fl. Madeira 1: 149 (1862).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 240 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 120 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 161 "1908" (1909).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 74 (1910).
- Fl. Arch. Madeira: 46 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren.: 264 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 393 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 510 (1962).
- Fl. Eur. 2: 164 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 350 (1979).
- Fl. Libya 86: 231 (1980).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 250 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 103 (1987).
- Med-Checklist 4: 193 (1989).
- Fl. Iberica 7(2): 719 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 348 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 234 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 135 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 261 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

T. sylvaticum Loisel.

- J. Bot. [Desvaux] 2: 367 (1809).
- Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 406 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 114 (1987).
- Med-Checklist 4: 193 (1989).
- Boccone 8: 131 (1998).
- Fl. Iberica 7(2): 665 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 341 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 234 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 142 (2007).

Incl. *T. lagopus* Pourr. ex Willd.
Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

T. tastetii (Pau) Maire,
incl. in **T. gemellum subsp. atlanticum** (Ball)
Dobignard
• Cavanillesia 2: 52 (1929).
– Cat. Pl. Maroc 2: 390 (1932).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 69 (1988).
– Med-Checklist 4: 193 (1989).
– Bocconeia 8: 131 (1998).
≡ *T. striatum* var. *tastetii* Pau

T. thionanthum Hausskn., incl. in **T. campestre** Schreb.
• Mitt. Thür. Bot. Ver. Jena 5: 71 (1887).

T. tomentosum L.
• Sp. Pl. 2: 771 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 200 (1799).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 239 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 119 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 162 "1908" (1909).
– Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 74 (1910).
– Fl. Arch. Madeira: 46 (1914).
– Prodr. Fl. Ciren. 262 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 392 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 508 (1962).
– Fl. Eur. 2: 165 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 352 (1979).
– Fl. Libya 86: 234 (1980).
– Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 304 (1984).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 105 (1987).
– Med-Checklist 4: 191 (1989).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 282 (1999).
– Fl. Iberica 7(2): 697 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 346 (2002).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 235 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 134 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 261 (2010).
≡ *T. resupinatum* subsp. *tomentosum* (L.) Gebelli
& Belli

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subvar. *minus* Gibelli & Belli, incl. in **T. tomentosum**
• Mem. Accad. Sci. Torino, Ser. 2, 41: 18 (1890).

var. *chthonocephalum* Bornm.,
incl. in **T. tomentosum**
• Beih. Bot. Centralbl. 31(2): 204 (1914).
– Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 308 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 282 (1999).

var. *minus* (Gibelli & Belli) Rouy, incl. in **T. tomentosum**
• Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 94 (1899).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 162 "1908" (1909).
≡ subvar. *minus* Gibelli & Belli

var. *orientale* Bornm., incl. in **T. tomentosum**
• Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 48: 581 (1898).
– Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 307 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 283 (1999).

T. tunetanum Murb.
≡ **T. squarrosus subsp. tunetanum** (Murb.) Maire
• Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 65 (1897).
– Med-Checklist 4: 192 (1989).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 261 (2010).

T. uniflorum L.
• Sp. Pl. 2: 771 (1753).
– Bull. Soc. Bot. France 22: 45-51 (1875).
– Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 74 (1910).
– Prodr. Fl. Ciren. : 263 (1931).
– Fl. Eur. 2: 164 (1968).
– Fl. Libya 86: 225 (1980).
– Gen. Trifolium [Zohary & Heller] : 117 (1984).
– Med-Checklist 4: 193 (1989).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

var. *varians* Vierh., incl. in **T. uniflorum**
• Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 69: 206 (1919).
– Contr. 2704, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 274 (1939).

T. viciosoanum Pau, incl. in **T. ochroleucon** Huds.
• in Font Quer, Iter Marocc. 1929 n° 264, in sched. (1930)
– Cavanillesia 4: 10 (1933).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 113 (1988).

T. willkommii Chab.
≡ **T. phleoides subsp. willkommii** (Chab.)
Muñoz Rodr.
• Bull. Herb. Boissier 3: 145 (1895).

Trifolium	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	25	29	0	51	45	33	23	16
endémique *	-	-	-	4	-	1	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	3	-	1	-	-
naturalisé (N)	1	2	-	2	2	1	2	2
adventice (A)	-	-	-	-	1	-	-	-
éteint (E)	-	-	-	1	3	-	-	-

205 noms, 65 taxons acceptés

Trigonella L.

• Sp. Pl. 2: 776 (1753).



T. anguina Delile
• Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 254, t. 110 (1813).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 221 (1889).

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 108 (1896).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 102: 54 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 379 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 340 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 515 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 326 (1979).
 - Fl. Libya 86: 171 (1980).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 294 (1983).
 - Med-Checklist 4: 194 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 244 (1991).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Boissiera 55: 153 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 264 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 261 (2010).
- ≡ *Medicago anguina* (Delile) Romero Zarco
Incl. *T. macroanguina* Andr.

Mad **Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

T. arabica Delile

- Voy. Arabie Pétrée: 86 (1830)
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 102: 33 (1928).
- Med-Checklist 4: 194 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 264 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

T. aschersoniana Urb.,

incl. in **Medicago hypogaea** E. Small

- Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 23: 67 (1882).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 68 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren.: 250 (1931).

T. balachowskyi Leredde

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 44: 246 (1954).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 515 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 294 (1983).
- Med-Checklist 4: 194 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

T. balansae auct. Maroc non Boiss. & Reut.,

incl. in **T. esculenta** Willd.

- Bocconeia 8: 131 (1998).

T. berythea Boiss. & Blanche

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 2, 2: 10 (1856).
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 148: 38 (1932).
- Med-Checklist 4: 194 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 264 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

T. caerulea (L.) Ser. [advent. ancien, Algérie]

- Prodr. [De Candolle] 2: 181 (1825).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 221 (1889).
 - Bull. Soc. Bot. France 42: 292 (1895).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 148: 4 (1932).
 - Med-Checklist 4: 194 (1989).
- ≡ *Trifolium caeruleum* L.

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

T. coerulescens (M. Bieb.) Halácsy

- Consp. Fl. Graec., 1: 351 (1900).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 250 (1931).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 148: 18 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 152 (1968).
 - Fl. Libya 86: 177 (1980).
 - Med-Checklist 4: 195 (1989).
- ≡ *Trifolium coerulescens* M. Bieb.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

T. corniculata auct. Afr. N., incl. in **T. esculenta** Willd.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 222 (1889).
- Bull. Soc. Bot. France 42: 292 (1895).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 29: 145 "1949" (1951).

T. cretica (L.) Boiss. [advent. ancien Algérie]

- Fl. Orient. 2: 91 (1873).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 221 (1889).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 102: 32 (1928).
- ≡ *Trifolium creticum* L.
≡ *Melilotus creticus* (L.) Desr.

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

T. cylindracea Desv.

- J. Bot. Agric. 3: 77 (1814).
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 110: 30 (1929).
- Med-Checklist 4: 195 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 265 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

T. esculenta Willd. [advent. ancien, non confirmé Afr. N.?

- Enum. Pl. [Willdenow] 2: 799 (1809).
 - Med-Checklist 4: 195 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 741 (2000).
- Incl. *T. corniculata* auct. Afr. N.

Mad Can Mau **Mar(?) Alg(?)** Tun Lib Egy

T. fischeriana Ser. ≡ **Medicago fischeriana** (Ser.) Trautv.

- Prodr. [De Candolle] 2: 183 (1825)
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 222 (1889).
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 128: 22 (1930).

T. foenum-graecum L. [SW Asie, NE Afr., natural. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 777 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 208 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 220 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 107 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 250 (1931).
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 148: 28 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 378 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 514 (1962).
- Fl. Eur. 2: 152 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 327 (1979).
- Fl. Libya 86: 179 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 291 (1983).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 128 (1987).
- Med-Checklist 4: 195 (1989).
- Fl. Iberica 7: 740 (1999).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 355 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 235 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 152 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 261 (2010).

(N) Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

T. glabra Thunb.

- Prodr. Pl. Cap. : 137 (1800).
- Med-Checklist 4: 195 (1989).
- Incl. *T. hamosa* auct. Afr. N.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

T. gladiata M. Bieb.

- Fl. Taur.-Caucas. 2: 222 (1808).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 220 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 107 (1896).
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 148: 22 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 378 (1932).
- Contr. 2694, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 272 (1939).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 340 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 514 (1962).
- Fl. Eur. 2: 152 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 327 (1979).
- Fl. Libya 86: 179 (1980).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 128 (1987).
- Med-Checklist 4: 196 (1989).
- Fl. Iberica 7: 739 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 355 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 235 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 152 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 261 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

T. hamosa auct., incl. in **T. glabra** Thunb.

- Fl. Egypt [Boulos] 1: 265 (1999).

T. laciniata L.

- Sp. Pl., ed. 2: 1095 (1762).
- Bull. Soc. Bot. France 2: 284 (1855).
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 110: 3 (1929).
- Fl. Libya 86: 173 (1980).
- Med-Checklist 4: 196 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 265 (1999).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib(?) Egy**

T. macroanguina Andr., incl. in **T. anguina** Delile

- Index Horti Bot. Univ. Budapest. : 45 (1938).

T. maritima Poir.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 5 [Poiret]: 361 (1817).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 107 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 68 (1910).
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 102: 49 (1928).
- Prodr. Fl. Ciren.: 249 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 514 (1962).
- Fl. Eur. 2: 151 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 325 (1979).
- Fl. Libya 86: 171 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2: 294 (1983).

- Med-Checklist 4: 196 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 265 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 261 (2010).
- Incl. *T. petiolaris* Viv.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib Egy**

var. leiosperma Maire, incl. in **T. maritima** Poir.

- Contr. 3545, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 132 (1949).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 325 (1979).

var. trachysperma Maire, incl. in **T. maritima** Poir.

- Contr. 3545, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 132 (1949).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 325 (1979).

T. media Delile ex Urban

- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 102: 47 (1928).
- Med-Checklist 4: 196 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 265 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy***

T. monspeliaca L.

- Sp. Pl. 2: 777 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 208 (1799).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 108 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 68 (1910).
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 136: 20 (1931).
- Prodr. Fl. Ciren.: 249 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 379 (1932).
- Contr. 2693, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 272 (1939).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 338 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 515 (1962).
- Fl. Eur. 2: 152 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 326 (1979).
- Fl. Libya 86: 177 (1980).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 127 (1987).
- Fl. Iberica 7(2): 735 (2000).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & Boulos], éd. 1: 227 (2008).
- ≡ *Medicago monspeliaca* (L.) Trautv.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. leiocarpa W.D.J. Koch, incl. in **T. monspeliaca**

- Syn. Pl. [Koch], ed. 3, 1: 551 (1837).
- Piantae Tripol. : 157 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 379 (1932).

T. occulta Ser.

- Prodr. [De Candolle] 2: 185 (1825).
- Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 110: 6 (1929).
- Med-Checklist 4: 196 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 264 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy***

T. ornithopodioides (L.) DC.

≡ **Trifolium ornithopodioides** L.

- Fl. Franc. [De Candolle & Lamarck], ed. 3, 4: 550 (1805).
- Fl. Arch. Madeira: 43 (1914).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 221 (1889).

T. ovalis Boiss.

- Elench. Pl. Nov. : 36 (1838).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 221 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 379 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 514 (1962).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 129 (1987).
 - Med-Checklist 4: 196 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 733 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 214 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 146 (2007).

≡ *Medicago ovalis* (Boiss.) Urb.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

T. petiolaris Viv., incl. in **T. maritima** Poir.

- Fl. Lib. Spec.: 49, t. 18, f. 5 (1824).

T. pinnatifida Cav., incl. in **T. polyceratia** L.

- Icon. Pl. [Cavanilles] 1: 26, t. 38 (1791).

T. polyceratia L.

- Sp. Pl. 2: 777 (1753)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 220 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 108 (1896).
 - Contr. 100, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 139 (1923).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 136: 12 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 379 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 340 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 514 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 152 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 326 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 291 (1983).
 - Fl. Mauritanie 1: 244 (1991).
 - Fl. Iberica 7(2): 735 (2000).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] éd. 1: 227 (2008).

≡ *Medicago polyceratia* (L.) Trautv.

Incl. *T. pinnatifida* Cav.

Mad Can **Mau(A) Mar Alg Tun** Lib Egy

var. atlantica Ball, incl. in **T. polyceratia**

- J. Bot. 11 (London): 305 (1873).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 411 (1878).
 - Contr. 100, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 139 (1923).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 379 (1932).

var. glabrata (Širj.) Maire, incl. in **T. polyceratia**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1037 (1941).

var. melanosperma Maire, incl. in **T. polyceratia**

- Contr. 100, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 139 (1923).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 379 (1932).

var. pinnatifida (Cav.) Willk., incl. in **T. polyceratia**

- Prodr. Fl. Hispan. [Willkomm & Lange] 3: 390 (1880).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 220 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 109 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 379 (1932).

≡ *T. pinnatifida* Cav.

var. sericea Emb., incl. in **T. polyceratia**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 207 (1935).

– Cat. Pl. Maroc 2: 379 (1932).

T. stellata Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 140 (1775).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 221 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 108 (1896).
 - Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 102: 51 (1928).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 250 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 379 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 515 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 325 (1979).
 - Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Ser. 4, 1: 3-51 (1979).
 - Fl. Libya 86: 175 (1980).
 - Fl. Sahara (ed. 2) : 294 (1983).
 - Med-Checklist 4: 197 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Boissiera 55: 153 (1998).
 - Bocconeia 8: 131 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 264 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 261 (2010).
- ≡ *Medicago stellata* (Forssk.) Trautv.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

T. uniflora Munby, incl. in **Trifolium ornithopodioides** L.

- Bull. Soc. Bot. France 11: 45 (1864).

Trigonella	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	3	3	8	12	7	7	13
endémique *	-	-	-	-	1	-	-	2
prés. incert. (?)	-	-	-	1	2	-	1	-
naturalisé (N)	-	-	-	1	1	1	1	1
adventice (A)	-	-	1	-	-	-	-	-

36 noms, 20 taxons acceptés

Tripodion Medik.

- Vorles. Churpfälz. Phys.-Öcon. Ges. 2: 348 (1787).

T. kremerianum (Coss.) Lassen

- ≡ **Hammatolobium kremerianum** (Coss.) C. Müll.
- Willdenowia 16: 114 (1986).
 - Med-Checklist 4: 197 (1989).
 - Bocconeia 8: 131 (1998).
- ≡ *Ludovicia kremeriana* Coss.

T. tetraphyllum (L.) Fourr.

- Ann. Soc. Linn. Lyon, sér. 2, 16: 359 (1868).
 - Med-Checklist 4: 197 (1989).
 - Fl. Iberica 7(2): 866 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 335 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 235 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 166 (2007).
- ≡ *Anthyllis tetraphylla* L.
- ≡ *Physanthyllis tetraphylla* (L.) Boiss.

subsp. tetraphyllum

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. purpureum (Maire & Wilczek) Dobignard,
comb. & stat. nov.

- Index Syn. Fl. Afrique N. 4: 192, Addenda: 411 (2012).
≡ *Anthyllis tetraphylla* var. *purpurea* Maire & Wilczek [basion.]
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 299 (1934).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

Ulex L.

- Sp. Pl. 2: 741 (1753).

U. africanus Webb

- ≡ **U. parviflorus subsp. africanus** (Webb) Greuter
- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 17: 289 (1852).
 - Otia Hispan. : 38, t. 29 (1853).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 401 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 195 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 361 (1932).
 - Contr. 1996, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 219 (1936).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 127 (1988).

var. delestrei Webb,

- incl. in **U. parviflorus subsp. africanus**
- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 17: 289 (1852).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 361 (1932).

var. discolor Maire & Sennen,

- incl. in **U. parviflorus subsp. africanus**
- Contr. 1996, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 219 (1936).

U. baeticus Boiss.

- Elench. Pl. Nov. : 30 (1838).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 401 (1878).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 167 (1987).
 - Med-Checklist 4: 199 (1989).
 - Fl. Iberica 7(1): 234 (1999).

Incl. *U. congestus* (Webb) Pau

Incl. *U. scaber* Kunze

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. scaber (Kunze) Cubas, incl. in **U. baeticus**

- Estud. Ulex Stauracanthus: 221 (1984).
 - Lagasalia 14(1): 140 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 167 (1987).
 - Med-Checklist 4: 199 (1989).
 - Bocconeia 8: 131 (1998).
 - Fl. Iberica 7(1): 237 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 235 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 68 (2007).
- ≡ *U. scaber* Kunze

U. boivinii Webb ≡ **Stauracanthus boivinii** (Webb) Samp.

- Iter Hispan. : 49 (1838).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 401 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 361 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 90 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 470 (1962).
 - Fl. Afrique N. 16: 250 (1987).

var. cossonii (Webb) Maire,

- incl. in **Stauracanthus boivinii**
- Fl. Afrique N. 16: 253 (1987).
 - ≡ *Nepa cossonii* Webb

var. megalorites (Webb) Ball,

- incl. in **Stauracanthus boivinii**
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 402 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 362 (1932).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage]: 303 (1955).
 - Fl. Afrique N. 16: 253 (1987).
 - ≡ *Nepa megalorites* Webb

var. narcissii Sennen, incl. in **Stauracanthus boivinii**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 28 (1933). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 185 "1936" (1951).

var. pilosulus Sennen ex Maire,

- incl. in **Stauracanthus boivinii**
- Contr. 1800, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 197 (1935).
 - Fl. Afrique N. 16: 253 (1987).

var. salzmännii (Webb) Ball,

- incl. in **Stauracanthus boivinii**
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 401 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 362 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 253 (1987).
 - ≡ *Nepa salzmännii* Webb

var. tazensis (Braun-Blanq. & Maire) Maire,

- incl. in **Stauracanthus boivinii**
- Cat. Pl. Maroc 2: 362 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 252 (1987).
 - ≡ *U. webbii* var. *tazensis* Braun-Blanq. & Maire

var. webbii (Coss.) Maire,

- incl. in **Stauracanthus boivinii**
- Cat. Pl. Maroc 2: 362 (1932).
 - Fl. Afrique N. 16: 252 (1987).
 - ≡ *U. webbii* Coss.

U. borgiae auct. Afr. N. non Rivas Mart.,

- incl. in **U. parviflorus subsp. africanus** (Webb) Greuter
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 380 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 235 (2005).

U. congestus (Webb) Pau, incl. in **U. baeticus** Boiss.

- Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 304 (1924).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 127 (1988).

U. cossonii (Webb) Nyman,

- incl. in **Stauracanthus boivinii** (Webb) Samp.
- Syll. Fl. Eur.: 278 (1855).
- ≡ *Nepa cossonii* Webb

U. europaeus L.

- Sp. Pl. 2: 741 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 195 (1889).
 - Bull. Soc. Bot. France 42: 291 (1895).
 - Fl. Arch. Madeira: 42 (1914).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 469 (1962).
- Fl. Eur. 2: 102 (1968).
- Fl. Afrique N. 16: 245 (1987).
- Med-Checklist 4: 198 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(1): 215 (1999).

subsp. europaeus [natural. Madère & Canaries]

- Sp. Pl. 2: 741 (1753).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 308 (1923).
- Fl. Eur. 2: 102 (1968).
- Med-Checklist 4: 198 (1989).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).

Mad(N) Can(N) Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

U. genistoides auct. Afr. N. non Brot.,
incl. in **Stauracanthus spectabilis** Webb
– Fl. Afrique N. 16: 254 (1987).

subsp. spectabilis (Webb) Cout.
≡ **Stauracanthus spectabilis** Webb
• Fl. Portugal : 321 (1913).
– Fl. Afrique N. 16: 256 (1987).
≡ *Ulex spectabilis* Webb

U. mauritii Sennen,
incl. in **U. parviflorus subsp. africanus** (Webb)
Greuter
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 185 "1936" (1951).

U. maximilianii Sennen & Mauricio,
incl. in **U. parviflorus** Pourr. **subsp. africanus**
(Webb) Greuter
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 186 "1936" (1951).

U. megalorites (Webb) Batt.,
incl. in **Stauracanthus boivinii** (Webb) Samp.
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 196 (1889).
≡ *Nepa megalorites* Webb

U. microclada Sennen,
incl. in **U. parviflorus subsp. africanus** (Webb)
Greuter
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 185 "1936" (1951).

U. minor Roth

- Catal. Bot. 1: 83 (1797).
- Fl. Eur. 2: 102 (1968).
- Med-Checklist 4: 198 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(1): 221 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

U. narcissi Sennen,
incl. in **Stauracanthus boivinii** (Webb) Samp.
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 185 "1936" (1951).

U. parviflorus Pourr.

- Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 334 (1788).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 89 (1961).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 470 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 102 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 167 (1987).
 - Fl. Afrique N. 16: 248 (1987).
 - Med-Checklist 4: 199 (1989).
 - Fl. Iberica 7(1): 231 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 379 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 235 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 67 (2007).
- Incl. *U. willkommii* Webb

f. delestrei (Webb) Maire, incl. in **subsp. africanus**
– Fl. Afrique N. 16: 250 (1987).
≡ *U. africanus* var. *delestrei* Webb

f. discolor (Maire & Sennen) Maire,
incl. in **subsp. africanus**
– Fl. Afrique N. 16: 250 (1987).
≡ *U. africanus* var. *discolor* Maire & Sennen

var. *funkii* (Webb) Rothm., incl. in **subsp. funkii**
• Bot. Jahrb. Syst. 72: 109 (1941).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 89 (1961).

subsp. africanus (Webb) Greuter

- Willdenowia 15: 429 (1986).
 - Fl. Afrique N. 16: 249 (1987).
 - Med-Checklist 4: 199 (1989).
 - Bocconeia 8: 131 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 235 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 67 (2007).
- ≡ *U. africanus* Webb
Incl. *U. borgiae* auct. Afr. N.
Incl. *U. mauritii* Sennen
Incl. *U. maximilianii* Sennen & Mauricio
Incl. *U. microclada* Sennen

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. funkii (Webb) Guinea

- Feddes Repert. 74 : 5 (1967).
 - Fl. Eur. 2: 103 (1968).
- ≡ *U. willkommii* var. *funkii* Webb

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. rivasgodayanus Cubas, incl. in **subsp. funkii**

- Estud. Gen. Ulex Stauracanthus : 215 (1984).
- Fl. Iberica 7(1): 234 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 380 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 235 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 67 (2007).

U. scaber Kunze, incl. in **U. baeticus** Boiss.

- Flora 29: 696, t. 2 (1846).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 195 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 361 (1932).
- Fl. Afrique N. 16: 246 (1987).

var. *congestus* Webb, incl. in **U. baeticus**

- Otia Hispan. : 40 (1853).
- Cat. Pl. Maroc 2: 361 (1932).

U. spectabilis (Webb) Nyman

≡ **Stauracanthus spectabilis** Webb

- Syll. Fl. Eur.: 278 (1855).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 362 (1932).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 304 (1955).

U. tazensis (Braun-Blanq. & Maire) Sennen & Mauricio,
incl. in **Stauracanthus boivinii** (Webb) Samp.

- Cat. Fl. Rif Orient. : 28 (1933).
≡ *U. webbianus* var. *tazensis* Braun-Blanq. & Maire

U. webbianus Coss.,

incl. in **Stauracanthus boivinii** (Webb) Samp.

- Notes Pl. Crit. 2: 32 (1849).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 195 (1889).
 - Consp. Fl. Atlant. : 3 (1891).

var. *tazensis* Braun-Blanq. & Maire,

incl. in **Stauracanthus boivinii**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 29 (1925).

U. willkommii Webb, incl. **U. parviflorus** Pourr.

- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 17: 290 (1852).
 - Otia Hispan. : 42 (1853).

var. *funkii* Webb,

≡ **U. parviflorus subsp. funkii** (Webb) Guinea

- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 17: 290 (1852).
 - Otia Hispan. : 42, t. 35A (1853).

Ulex	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	2	1	0	3	2	0	0	0
naturalisé (N)	1	1	-	-	-	-	-	-
éteint (E)	-	-	-	-	1	-	-	-

38 noms, 5 taxons acceptés

Vachellia Wight & Arn.

- Prodr. Fl. Ind. Orient. 1: 272 (1834).

V. farnesiana (L.) Wight & Arn. ≡ **Acacia farnesiana** L.

- Prodr. Fl. Ind. Orient. 1: 272 (1834).

V. karoo (Hayne) Banfi & Galasso ≡ **Acacia karoo** Hayne

- Atti. Soc. Ital. Sci. Nat., Mus. Storia Nat. Milano 149: 149 (2008).

V. nilotica (L.) P.J.H. Hurter & Mabb.

≡ **Acacia nilotica** (L.) Delile

- Mabblerley's Pl. Book: 1021 (2008).
≡ *Mimosa nilotica* L.

V. seyal (Delile) P.J.H. Hurter ≡ **Acacia seyal** Delile

- Mabblerley's Pl. Book: 1021 (2008).

V. tortilis (Forssk.) Banfi & Galasso

≡ **Acacia tortilis** (Forssk.) Hayne

- Atti. Soc. Ital. Sci. Nat., Mus. Storia Nat. Milano 149: 150 (2008).
≡ *Mimosa tortilis* Forssk.

Vicia L.

- Sp. Pl. 2: 734 (1753).



V. abyssinica Alef., incl. in **V. sativa** L.

- Bonplandia 9: 72 (1861).

V. albicans Lowe, incl. in **V. benghalensis** L.

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 4: 33 (1831).
 - Man. Fl. Madeira 1: 200 (1862).

V. altissima Desf.

- Fl. Atlant. 2: 163 (1799).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 437 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 271 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 142 (1896).
 - Contr. 809b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 44 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 428 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 529 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 132 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 413 (1979).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 160 (1976).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 62 (1987).
 - Med-Checklist 4: 200 (1989).
 - Bocconeia 8: 132 (1998).
 - Fl. Iberica 7(1): 394 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 308 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 235 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 100 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 262 (2010).
- Incl. *V. durandii* Boiss.
- Incl. *V. sylvatica* auct. Afr. N.
- Incl. *V. sylvatica* var. *tingitana* Mart.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

V. ambigua Guss.,

incl. in **V. villosa subsp. pseudocracca** (Bertol.) Rouy

- Fl. Sic. Prodr. 2: 435 (1828).

V. amphicarpa Dorthes

≡ **V. sativa subsp. amphicarpa** (Dorthes) Batt.

- J. Phys. (Halle) 35: 131 (1789).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 37 (1933).
 - Fl. Iberica 7(1): 376 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 306 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 236 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 95 (2007).

V. angustifolia L., incl. in **V. sativa subsp. nigra** (L.) Ehrh.

- Amoen. Acad. 4: 105 (1759).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 173 "1908" (1909).
 - Fl. Iberica 7(1): 375 (1999).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 306 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 236 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 95(2007).

var. segetalis (Thuill.) W.D.J. Koch,
incl. in **V. sativa subsp. nigra**

- Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2: 217 (1843).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 173 "1908" (1909).
≡ *V. segetalis* Thuill.

V. articulata Hornem.

- Enum. Pl. Hort. Hafn. ed. 2: 41 (1807).
- Fl. Eur. 2: 133 (1968).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 162 (1976).
- Med-Checklist 4: 200 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(1): 415 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 346 (1999).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 236 (2005).
- Incl. *Ervum monanthos* L.
- Incl. *V. monanthos* (L.) Desf.

Mad Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

V. atlantica Costa non Pomel ≡ **V. costae** A. Hansen

- Bol. Munic. Mus. Funchal 3(7): 64 (1948).

V. atlantica Pomel

≡ **V. ochroleuca subsp. atlantica** (Pomel)
Greuter & Burdet

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 193 (1874).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 272 (1889).
- Cavanillesia 2: 53 (1930).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 70 (1988).

var. mesatlantica (Maire) Pau & Font Quer,

incl. in **V. tenuifolia subsp. villosa** (Batt.) Greuter

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°70, in sched. (1928).
- Cavanillesia 2: 53 (1930).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 70 (1988).

V. atropurpurea Desf., incl. in **V. benghalensis** L.

- Fl. Atlant. 2: 164 (1799).
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 105 (1842).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 438 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 273 (1889).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 173 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 52 (1914).
- Fl. Eur. 2: 129 (1968).

V. baborensis Batt. & Trab.

≡ **V. ochroleuca subsp. baborensis** (Batt. & Trab.)
Greuter & Burdet

- Bull. Soc. Bot. France 39: 71 (1892).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 110 "1902" (1905).

V. basilei Sennen & Mauricio,

incl. in (?) **V. sativa subsp. nigra** (L.) Ehrh.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 246 "1936" (1951).

V. benghalensis L.

- Sp. Pl. 2: 736 (1753).
- Cat. Pl. Maroc 2: 430 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 528 (1962).
- Fl. Eur. 2: 132 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 414 (1979).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 162 (1976).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 58 (1987).
- Med-Checklist 4: 201 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(1): 402 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 309 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 262 (2010).
- Incl. *V. albicans* Lowe
- Incl. *V. atropurpurea* Desf.
- Incl. *V. perennis* DC.

var. atropurpurea (Desf.) Maire,

incl. in **V. benghalensis**

- Contr. 1232, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 184 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 430 (1932).

var. heterocalyx Maire & Weiller,

≡ **subsp. heterocalyx**

- Contr. 1232, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 184 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 430 (1932).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 162 (1976).

var. perennis (DC.) Pau, incl. in **V. benghalensis**

- Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1922).
- Cat. Pl. Maroc 2: 430 (1932).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 162 (1976).
- ≡ *V. perennis* DC.

var. simulans (Maire) Hormat,

incl. in **subsp. heterocalyx**

- Lazaroa 25: 150 (2008).
- ≡ *V. villosa subsp. simulans* Maire

subsp. aquitana (Clavaud) Quézel & Santa [nom. inval.],

incl. in **subsp. benghalensis**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 529 (1962).

subsp. atropurpurea (Desf.) Maire,

incl. in **subsp. benghalensis**

- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 384 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 529 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 414 (1979).
- ≡ *V. atropurpurea* Desf.

subsp. benghalensis

Mad Can(N) Mau **Mar Alg Tun** Lib **Egy**

subsp. heterocalyx (Maire & Weiller) Hormat,

- Lazaroa 25: 149 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 236 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 103 (2007).
- ≡ *var. heterocalyx* Maire & Weiller

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib **Egy**

V. biflora Desf.,

- incl. in **V. monantha subsp. biflora** (Desf.) Maire
- Fl. Atlant. 2: 166, t. 197 (1799).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 437 (1878).
 - Contr.1234, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 184 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 430 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 385 (1961).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 57: 220-225 (1999).

var. dasycarpa Maire,

- incl. in **V. monantha subsp. biflora**
- Contr. 1234, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 184 (1932).

var. marmorata Maire & Weiller,

- incl. in **V. monantha** Retz. **subsp. monantha**
- Contr. 2716, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 276 (1939).

var. trichocarpa Maire,

- incl. in **V. monantha** Retz. **subsp. monantha**
- Contr. 1234, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 184 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 430 (1932).

subsp. calcarata (Desf.) Maire

- ≡ **V. monantha subsp. biflora**
- Contr.1234, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 184 (1932).
 - ≡ *V. calcarata* Desf.

subsp. cinerea (M. Bieb.) Maire,

- incl. in **V. monantha** Retz. **subsp. monantha**
- Cat. Pl. Maroc 2: 430 (1932).
 - ≡ *V. cinerea* M. Bieb.

V. biflora auct. Can. non Desf., incl. in **V. benghalensis** L.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: t. 65B (1842).

V. bithynica (L.) L.

- Syst. Nat., ed. 10, 2: 1166 (1759).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 270 (1889).
 - Contr.1234, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 184 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 525 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 135 (1968).
 - Al Awamia 21: 127 (1968).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 156 (1976).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 411 (1979).
 - Med-Checklist 4: 201 (1989).
 - Bocconeia 8: 132 (1998).
 - Fl. Iberica 7(1): 389 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 236 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 102 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 262 (2010).
- ≡ *Lathyrus bithynicus* L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. major Arcang., incl. in **V. bithynica**

- Comp. Fl. Ital. [Arcangeli]: 205 (1882).
 - Contr.1008, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 289 (1931).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 411 (1979).

V. bobartii E. Forst., incl. in **V. sativa subsp. nigra** (L.) Ehrh.

- Trans. Linn. Soc. London 16(2): 442 (1830).

V. calcarata Desf.,

- incl. in **V. monantha subsp. biflora** (Desf.) Maire
- Fl. Atlant. 2: 166 (1799).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 106 (1842).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 274 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 143 (1896).
 - Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1: 75 (1897).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 173 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 88 (1910).
 - Piantae Tripol. : 157 (1914).
 - Contr. 386, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 44 (1928).

var. biflora (Desf.) Batt. ≡ **V. monantha subsp. biflora**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 274 (1889).

var. cossoniana Batt.,

- incl. in **V. monantha subsp. biflora**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 274 (1889).

var. marmarica Asch. & Schweinf.,

- incl. in **V. monantha** Retz. **subsp. monantha**
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 88 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 283 (1931).

V. capreolata Lowe

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 6 (1838).
 - Fl. Arch. Madeira: 53 (1914).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Ervum capreolata* (Lowe) Lowe

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

V. cavanillesii Martinez

- ≡ **V. lutea subsp. cavanillesii** (Martinez)
- Romero Zarco
- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 410 (1929).

V. cedretorum Font Quer

- Cavanillesia 1: 74 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 428 (1932).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 160 (1976).
 - Med-Checklist 4: 202 (1989).
 - Bocconeia 8: 132 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 308 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 236 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 102 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

V. chaetocalyx Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(2): 106 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 173 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

V. cinerea M. Bieb.,

- incl. in **V. monantha** Retz. **subsp. monantha**
- Fl. Taur.-Caucas. 3: 470 (1819).
 - Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1: Acta Univ. Lund 33: 76 (1897).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 111 "1902" (1905).

V. cirrhosa Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 103 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 174 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy**V. consobrina** Pomel≡ **V. sativa subsp. nigra** (L.) Ehrh.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 192 (1874).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 268 (1889).

V. conspicua Lowe, incl. in **V. sativa** L.

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 6: reimpr. 22 (1838).
 - Man. Fl. Madeira 1: 203 (1862).

var. dumetorum Lowe, incl. in **V. sativa**

- Man. Fl. Madeira 1: 204 (1862).

var. lactea Lowe, incl. in **V. sativa**

- Man. Fl. Madeira 1: 204 (1862).

var. laeta Lowe, incl. in **V. sativa**

- Man. Fl. Madeira 1: 203 (1862).

V. cordata Hoppe ≡ **V. sativa subsp. cordata** (Hoppe) Batt.

- Deutschl. Fl. [Sturm], Abt. I, 32: fol. 1 (1812).
 - Man. Fl. Madeira 1: 201 (1862).
 - Fl. Iberica 7: 374 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 306 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 236 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 95 (2007).

V. cosentinii Guss., incl. in **V. sativa** L. **subsp. sativa**

- Fl. Sic. Prodr. 2: 426 (1828).

V. cossoniana Batt.,incl. in **V. monantha subsp. biflora** (Desf.) Maire

- Bull. Soc. Bot. France 43: 477- 483 (1896).

V. costae A. Hansen [syn. subst.]

- Bocagiana 36: 27 (1974).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ **V. atlantica** Costa non Pomel

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy**V. cracca** s. Poir. non L., incl. in **V. villosa** Roth

- Voy. Barbarie 2: 213 (1789).
 - Fl. Atlant. 2: 162 (1799).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 272 (1889).
 - Contr. 2018, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 223 (1936).

V. cracca auct. Maroc non L.,incl. in **V. tenuifolia subsp. delmasii** (Emb. & Maire) Dobignard

- Cat. Fl. Rif Orient. : 37 (1933).
- Cavanillesia 4: 11 (1933).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 308 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 236 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 104 (2007).

V. cracca s. Cosson non L.,incl. in **V. villosa subsp. microphylla** (d'Urv.)

P.W. Ball

- Bull. Soc. Bot. France 22: 47 (1875).

V. cuneata Guss., incl. in **V. sativa subsp. nigra** (L.) Ehrh.

- Fl. Sic. Prodr. 2: 428 (1828).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 269 (1889).
 - Piantae Tripol. : 157 (1914).
 - Contr. 3140, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 17 (1940).

V. dasycarpa Ten.,incl. in **V. villosa subsp. varia** (Host) Corb.

- Viagg. Abruzz.: 81 (1829).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 104 (1842).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 174 "1908" (1909).
 - Fl. Iberica 7(1): 400 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 309 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 104 (2007).

V. delmasii Emb. & Maire,incl. in **V. tenuifolia subsp. delmasii** (Emb. & Maire) Dobignard

- Pl. Maroc. Nov. 2: 3 (1929).
 - Contr. 810, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 44 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 430 (1932).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 162 (1976).
 - Med-Checklist 4: 204 (1989).
 - Bocconeia 8: 132 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 103 (2007).

V. disperma DC.

- Cat. Pl. Horti Monsp. : 154 (1813).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 101 (1842).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 275 (1889).
 - Fl. Arch. Madeira: 52 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 432 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 530 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 133 (1968).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 167 (1976).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 416 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 60 (1987).
 - Med-Checklist 4: 204 (1989).
 - Fl. Iberica 7 (1): 408 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 310 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 98 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 262 (2010).
- Incl. **V. suberviformis** Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy**var. sericea** Batt., incl. in **V. disperma**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 275 (1889).

var. suberviformis (Maire) Raynaud, incl. in **V. disperma**

- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 167 (1976).

≡ *V. suberviformis* Maire

var. subuniflora Pau, incl. in **V. disperma**

- Trab. Mus. Nac. Ci. Nat., Ser. Bot. 11: 18 (1917).
- Cat. Pl. Maroc 2: 432 (1932).

V. durandii Boiss., incl. in **V. altissima** Desf.

- Diagn. Pl. Orient., ser. 1, 9: 116 (1849).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 438 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 2: 431 (1932).
- Fl. Eur. 2: 133 (1968).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 162 (1976).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 59 (1987).
- Med-Checklist 4: 204 (1989).
- Fl. Medit. 7: 107-113 (1997).

V. elegans Guss.

≡ **V. tenuifolia subsp. elegans** (Guss.) Nyman

- Fl. Sic. Prodr. 2: 438 (1828).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 436 (1878).

V. embergeri Font Quer & Maire,

incl. in **V. lecomtei** Humbert & Maire

- Pl. Maroc. Nov. 2: 4 (1929).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 11: 98 (1931).

V. eriocarpa (Hausskn.) Halácsy

≡ **V. villosa subsp. eriocarpa** (Hausskn.) P.W. Ball

- Consp. Fl. Graec. 1: 489 (1900).
- Fl. Iberica 7(1): 402 (1999).

V. erviformis Boiss., incl. in **V. vicioides** (Desf.) Cout.

- Voy. Bot. Espagne 2: 191 (1839).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 438 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 275 (1889).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 97 (1988).

var. subcapitata Pérez Lara, incl. in **V. vicioides**

- Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 1(21): 214 (1892).

V. ervilia (L.) Willd. [SW. Asie, advent. ou natural. Afr. N.]

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1103 (1802).
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 100 (1842).
- Cat. Pl. Maroc 2: 433 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 531 (1962).
- Fl. Eur. 2: 133 (1968).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 170 (1976).
- Fl. Libya 86: 263 (1980).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 63 (1987).
- Med-Checklist 4: 204 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(1): 416 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 344 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 310 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 99 (2007).

≡ *Ervum ervilia* L.

(A,N) Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

V. faba L. [W. Asie, cultivé ou natural. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 737 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 270 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 142 (1896).
- Fl. Arch. Madeira: 52 (1914).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 142 (1924).
- Prodr. Fl. Ciren.: 284 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 427 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 524 (1962).
- Fl. Eur. 2: 135 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 409 (1979).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 155 (1976).
- Fl. Libya 86: 276 (1980).
- Med-Checklist 4: 207 (1989).
- Fl. Iberica 7(1): 387 (1999).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 94 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 262 (2010).

(P) Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egi

var. minor G. Beck, incl. in **V. faba**

- Fl. Nieder-Österr.: 873 (1892).
- Contr. 492, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 21 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 428 (1932).

var. pliniana Trab., incl. in **V. faba**

- Contr. 492, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 21 (1929).

V. fairchildiana Maire

- Contr. 276, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 29 (1927).
- Cat. Pl. Maroc 2: 433 (1932).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 169 (1976).
- Med-Checklist 4: 205 (1989).
- Bocconeia 8: 132 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 310 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 98 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi

V. ferreirensis Goyder

- Bocagiana 1: 113 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Incl. *V. portosanctana* Menezes

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

V. filicaulis Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 102 (1842).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 174 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egi

V. fulgens Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 32: 338 "1885" (1886).
- Atlas Fl. Algérie 1: 14 (1886).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 273 (1889).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 528 (1962).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 55: 62 (1965).

- Med-Checklist 4: 205 (1989).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 262 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

V. garbiensis Font Quer & Pau

- ≡ **V. villosa subsp. garbiensis** (Font Quer & Pau) Maire
- in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n° 381, in sched. (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 430 (1932).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 130 (1988).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 309 (2002).

V. glauca C. Presl

- Delic. Prag. : 37 (1822).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 437 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 275 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 431 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 526 (1962).
- Fl. Eur. 2: 132 (1968).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 164 (1976).
- Med-Checklist 4: 205 (1989).
- Fl. Iberica 7: 404 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 309 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 100 (2007).
- Incl. *V. rerayensis* (Ball) Murb.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. anremerica Maire, incl. in **V. glauca**

- Contr. 1007, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 289 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 431 (1932).

var. aurasica Maire, incl. in **V. glauca**

- Contr. 1007, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 289 (1931).

var. ayachica Emb., incl. in **V. glauca**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 207 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1054 (1941).

var. giennensis Cuatrec., incl. in **V. glauca** [Afr. N. ?]

- Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 12: 345 (1929).

var. mesatlantica Emb. & Maire, incl. in **V. glauca**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 33 (1930).
- Cat. Pl. Maroc 2: 431 (1932).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 164 (1979).

var. montisferrati Maire, incl. in **V. glauca**

- Contr. 385, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 44 (1928).

var. rerayensis Ball, incl. in **V. glauca**

- J. Bot. (London) 11: 339 (1873).

var. rerayensis auct. Rif non Ball,

incl. in **V. lecomtei** Humbert & Maire

- in Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°228, in sched. (1929).
- Cavanillesia 3: 52(1931).
- Cavanillesia 4: 10 (1931).

var. rifana Maire, incl. in **V. glauca**

- Contr. 1007, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 289 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 431 (1932).

V. gracilis Lois. [nom. illeg.], incl. in **Vicia parviflora** Cav.

- Fl. Gall.: 460 (1807).
- Fl. Arch. Madeira: 52 (1914).

V. heterophylla C. Presl,

incl. in **V. sativa subsp. nigra** (L.) Erhr.

- Delic. Prag. [C. Presl & J. Presl]: 37 (1822).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 37 (1933).

var. ciliatiseppala Sennen & Mauricio [nom. nud.]

- Cat. Fl. Rif Orient. : 37 (1933).

var. melilensis Sennen & Mauricio [nom. nud.]

- Cat. Fl. Rif Orient. : 37 (1933).

V. hirsuta (L.) S.F. Gray

- Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821).
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 99 (1842).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 275 (1889).
- Fl. Arch. Madeira: 52 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 433 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 530 (1962).
- Fl. Eur. 2: 133 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 416 (1979).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 169 (1979).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 61 (1987).
- Med-Checklist 4: 205 (1989).
- Fl. Iberica 7(1): 412 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 346 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 310 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 99 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 262 (2010).
- ≡ *Ervum hirsutum* L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

V. hirta Balb. ex DC., incl. in **V. lutea** L. **subsp. lutea**

- Syn. Pl. Gall. [Lamarck & De Candolle]: 360 (1806).
- Prodr. Fl. Ciren. : 282 (1931).

V. hybrida L.

- Sp. Pl. 2: 737 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 165 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 269 (1889).
- Prodr. Fl. Ciren.: 281 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 427 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 524 (1962).
- Fl. Eur. 2: 135 (1968).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 155 (1976).
- Fl. Libya 86: 268 (1980).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 54 (1987).
- Med-Checklist 4: 205 (1989).
- Fl. Iberica 7(1): 382 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 348 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 94 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

- var. cyrenaica* Maire & Weiller, incl. in **V. hybrida** L.
• Contr. 2715, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 276 (1939).

V. intermedia Viv., incl. **V. sativa subsp nigra** (L.) Erhr.
• Fl. Libyc. Spec.: 42 (1824).

V. laevigata Sm., incl. in **V. lutea** L. **subsp. lutea**
• Engl. Bot. [Sowerby]: t. 483 (1798).

V. lagopus Pomel, incl. in **V. vicioides** (Desf.) Cout.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. : 193 (1874).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 273 (1889).
– Contr. 1236, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 185 (1932).

V. lathyroides L.
• Sp. Pl. 2: 736 (1753).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 268 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 427 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 525 (1962).
– Fl. Eur. 2: 135 (1968).
– Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 153 (1976).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 51 (1987).
– Med-Checklist 4: 206 (1989).
– Fl. Iberica 7(1): 378 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 306 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 96 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

V. laxiflora Brot., incl. in **V. parviflora** Cav.
• Phytogr. Lusitan. Select. 1: 125, t.52 (1827).
– Fl. Libya 86: 265 (1980).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 62 (1987).

V. lecomtei Humbert & Maire
• Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 30 (1926).
– Contr. 277, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 30 (1927).
– Cat. Pl. Maroc 2: 432 (1932).
– Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 169 (1976).
– Med-Checklist 4: 206 (1989).
– Bocconeia 8: 132 (1998).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 309 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 98 (2007).
– J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 41 (2009).
Incl. *V. glauca* *var. reraensis* auct. Rif non Ball
Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. dolichocarpa Font Quer, incl. in **V. lecomtei**
• Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 28(12): 18 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 433 (1932).

var. embergeri (Font Quer & Maire) Font Quer,
incl. in **V. lecomtei**
• Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 28(12): 18 (1931).

subsp. embergeri (Font Quer & Maire) Maire,
incl. in **V. lecomtei**
• Cat. Pl. Maroc 2: 433 (1932).
– Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 169 (1976).

- Med-Checklist 4: 206 (1989).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
≡ *V. embergeri* Font Quer & Maire

V. lens (L.) Coss. & Germ, incl. in **L. culinaris** Medik.
• Fl. Env. Paris., éd. 1: 143 (1845).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 438 (1878).
≡ *Ervum lens* L.

V. leucantha Biv.
• Stirp. Rar. Sicilia 1: 9 (1813).
– Fl. Atlant. 2: 165 (1799).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 275 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 143 (1896).
– Cat. Pl. Maroc 2: 432 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 531 (1962).
– Fl. Eur. 2: 133 (1968).
– Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 167 (1976).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 416 (1979).
– Med-Checklist 4: 206 (1989).
– Bocconeia 8: 132 (1998).
– Fl. Iberica 7(1): 406 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 310 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 238 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 99 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 262 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

V. lutea L.
• Sp. Pl. 2: 736 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 165 (1799).
– Man. Fl. Madeira 1: 206 (1862).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 439 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 269 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 141 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 173 "1908" (1909).
– Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 87 (1910).
– Fl. Arch. Madeira: 52 (1914).
– Cat. Pl. Maroc 2: 427 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 525 (1962).
– Fl. Eur. 2: 135 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 413 (1979).
– Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 154 (1976).
– Fl. Libya 86: 272 (1980).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 52 (1987).
– Med-Checklist 4: 206 (1989).
– Fl. Iberica 7(1): 379 (1999).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 343 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 306 (2002).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 262 (2010).
Incl. *V. hirta* DC.
Incl. *V. laevigata* Sm.
Incl. *V. vestita* Boiss.

var. hirta (DC.) Loisel., incl. in **subsp. lutea**
• Fl. Gall. : 462 (1807).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 269 (1889).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 439 (1878).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 142 (1896).

- Cat. Pl. Maroc 2: 427 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 413 (1979).
- ≡ *V. hirta* DC.

var. laevigata (Sm.) Boiss., incl. in **subsp. lutea**

- Voy. Bot. Espagne 2: 194 (1840).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 173 "1908" (1909).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 269 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 427 (1932).
- ≡ *V. laevigata* Sm.

var. muricata Ser., incl. in **subsp. vestita**

- Prodr. [De Candolle] 2: 363 (1825).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 439 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 2: 427 (1932).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 155 (1976).

var. nitida Ball, incl. in **subsp. lutea**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 439 (1878).

var. pallidiflora Ser., incl. in **subsp. lutea**

- Prodr. [De Candolle] 2: 363 (1825).
- Man. Fl. Madeira 1: 207 (1862).

var. purpurascens Lowe, incl. in **subsp. lutea**

- Man. Fl. Madeira 1: 206 (1862).

var. tuberculata Willk., incl. in **subsp. cavanillesii**

- Prodr. Fl. Hispan. [Willkomm & Lange] 3: 299 (1877).
- Cat. Pl. Maroc 2: 427 (1932).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 155 (1976).

var. vestita (Boiss.) Batt. ≡ **subsp. vestita**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 269 (1889).

subsp. cavanillesii (Martinez) Romero Zarco

- Lagasalia 14(1): 141 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 53 (1987).
- Fl. Iberica 7(1): 380 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 307 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 238 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 95 (2007).
- ≡ *V. cavanillesii* Martinez

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. lutea

- Cat. Pl. Maroc 2: 427 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 526 (1962).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 154 (1976).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 413 (1979).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 52 (1987).
- Fl. Iberica 7(1): 380 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 307 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 238 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 95 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 262 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. vestita (Boiss.) Rouy

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 219 (1899).
- Cat. Pl. Maroc 2: 427 (1932).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 526 (1962).
- Fl. Eur. 2: 135 (1968).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 155 (1976).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 413 (1979).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 53 (1987).
- Fl. Iberica 7(1): 382 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 307 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 238 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 95 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 263 (2010).
- ≡ *V. vestita* Boiss.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

V. maculata Pomel [nom. illeg.],
incl. in **V. sativa subsp. nigra** (L.) Ehrh.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. : 191 (1874).

V. maculata C. Presl, incl. in **V. sativa subsp. nigra** (L.) Ehrh.
• Fl. Sicul. [C. Presl] : 23 (1826).

V. mauritanica Batt., incl. in **V. vicioides** (Desf.) Cout.
• Bull. Soc. Bot. France 36: ccxx "1889" (1890).

V. microphylla d'Urv.

- ≡ **V. villosa subsp. microphylla** (d'Urv.) P.W. Ball
- Mém. Soc. Linn. Paris 1: 343 (1822).
- Bull. Soc. Bot. France 22: 47 (1875).

V. monantha Retz.

- Observ. Bot. [Retzius] 3: 39 (1783).
- Fl. Atlant. 2: 165 (1799).
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 101 (1842).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 174 "1908" (1909).
- Contr. 3141, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 17 (1940).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 528 (1962).
- Fl. Eur. 2: 133 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 415 (1979).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 162 (1979).
- Fl. Libya 86: 263 (1980).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 59 (1987).
- Med-Checklist 4: 207 (1989).
- Fl. Iberica 7(1): 398 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 347 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 308 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 263 (2010).
- Incl. *V. biflora* Desf.
- Incl. *V. calcarata* Desf.
- Incl. *V. cinerea* M. Bieb.

var. marmorata (Maire & Weiller) Maire,

incl. in **subsp. monantha**

- Contr. 3141, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 17 (1940).
- ≡ *V. biflora var. marmorata* Maire & Weiller

var. trichocarpa (Maire) Maire,

incl. in **subsp. monantha**

- Contr. 3141, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 17 (1940).
- ≡ *V. biflora var. trichocarpa* Maire

subsp. biflora (Desf.) Maire

- Contr. 3141, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 17 (1940).
≡ *V. biflora* Desf.
Incl. *V. cossoniana* Batt.
Incl. *V. triflora* Ten.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. calcarata (Desf.) Romero Zarco,

incl. in **subsp. biflora**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 528 (1962). [nom. inval.]
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 415 (1979). [nom. inval.]
- Anales Jard. Bot. Madrid 57: 223 (1999).
– Fl. Iberica 7(1): 398 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 308 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 238 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 103 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 263 (2010).
≡ *V. calcarata* Desf.
≡ *V. biflora subsp. calcarata* (Desf.) Maire

subsp. cinerea (M. Bieb.) Maire,

incl. in **subsp. monantha**

- Contr. 3141, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 17 (1940).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 528 (1962).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 263 (2010).
≡ *V. cinerea* M. Bieb.

subsp. monantha

- Fl. Eur. 2: 133 (1968).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 164 (1976).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 238 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 103 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. triflora (Ten.) Burtt & Lewis,

incl. in **subsp. biflora**

- Kew Bull. 1949: 510 (1950).
– Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 164 (1976).
≡ *V. triflora* Ten.

V. monanthos (L.) Desf., incl. in **V. articulata** Hornem.

- Fl. Atlant. 2: 165 (1799).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 274 (1889).
– Fl. Arch. Madeira: 52 (1914).
– Cat. Pl. Maroc 2: 431 (1932).
≡ *Ervum monanthos* L.

V. monardii Boiss. & Reut.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 131 (1852).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 273 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 142 (1896).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 530 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 415 (1979).
– Med-Checklist 4: 207 (1989).
– Fl. Medit. 7: 107-113 (1997).
– Fl. Iberica 7(1): 408 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 310 (2002).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 263 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

V. murbeckii Maire

- Contr. 384, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 43 (1928).
– Cat. Pl. Maroc 2: 431 (1932).
– Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 164 (1976).
– Med-Checklist 4: 207 (1989).
– Bocconeia 8: 132 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 238 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 100 (2007).
Incl. *V. rerayensis* s. Murb. non Ball

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

V. narbonensis L.

- Sp. Pl. 2: 737 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 166 (1799).
– Man. Fl. Madeira 1: 207 (1862).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 270 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 142 (1896).
– Fl. Arch. Madeira: 52 (1914).
– Prodr. Fl. Ciren.: 284 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 428 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 524 (1962).
– Fl. Eur. 2: 135 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 411 (1979).
– Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 148-172 (1979).
– Fl. Libya 86: 274 (1980).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 54 (1987).
– Med-Checklist 4: 208 (1989).
– Fl. Iberica 7(2): 387 (1999).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 342 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 308 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 238 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 94 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 263 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. serratifolia (Jacq.) Ser., incl. in **V. narbonensis**

- Prodr. [De Candolle] 2: 365 (1825).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 270 (1889).
– Fl. Arch. Madeira: 52 (1914).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 342 (1999).
≡ *V. serratifolia* Jacq.

V. nataliae U. Reifenb. & A. Reifenb.

- Vieraea 27: 115 (1999).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).

Mad **Can*** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

V. ochroleuca Ten.

- Prod. Fl. Nap. : 42 (1811).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 271 (1889).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 528 (1962).
– Med-Checklist 4: 208 (1989).

subsp. atlantica (Pomel) Greuter & Burdet

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 528 (1962). [nom. inval.]
- Willdenowia 16(2): 447 (1987).
– Med-Checklist 4: 208 (1989).
≡ *V. atlantica* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg*** Tun Lib Egy

- subsp. baborensis** (Batt. & Trab.) Greuter & Burdet
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 528 (1962). [nom. inval.]
 • Willdenowia 16(2): 447 (1987).
 – Med-Checklist 4: 208 (1989).
 ≡ *V. baborensis* Batt. & Trab.

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

V. onobrychioides L.

- Sp. Pl. 2: 735 (1753).
 – Fl. Atlant. 2: 163 (1799).
 – Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 436 (1878).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 270 (1889).
 – Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 142 (1896).
 – Cat. Pl. Maroc 2: 428 (1932).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 529 (1962).
 – Fl. Eur. 2: 132 (1968).
 – Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 413 (1979).
 – Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 158 (1976).
 – Med-Checklist 4: 208 (1989).
 – Fl. Iberica 7(1): 392 (1999).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 308 (2002).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 238 (2005).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 104 (2007).
 – Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 263 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. alborosea (Dobignard) Dobignard,

incl. in **V. onobrychioides**

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 88 (2004).

subsp. alborosea Dobignard, incl. in **V. onobrychioides**

- Saussurea 19: 100 (1989).
 – Med-Checklist 4: 208 (1989).
 – Bocconeia 8: 132 (1998).

V. pannonica Crantz

- Stirp. Austr. Fasc., ed. 2, 5: 393 (1769).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 270 (1889).
 – Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 55: 40-68 (1965).
 – Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 156 (1976).
 – Fl. Libya 86: 267 (1980).
 – Med-Checklist 4: 209 (1989).
 – Bocconeia 8: 132 (1998).
 – Fl. Iberica 7(1): 383 (1999).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 307 (2002).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 239 (2005).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 94 (2007).

Incl. *V. purpurascens* DC.

Incl. *V. striata* M. Bieb.

Mad Can Mau **Mar(A) Alg(A) Tun Lib(E)** Egy

var. purpurascens (DC.) Ser., incl. in **V. pannonica**

- Prod. [De Candolle] 2: 364 (1825).
 – Plantae Tripol. : 157 (1914).
 – Cat. Pl. Maroc 2: 428 (1932).
 – Fl. Iberica 7(1): 384 (1999).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 307 (2002).
 ≡ *V. purpurascens* DC.

subsp. striata (M. Bieb.) Nyman, incl. in **V. pannonica**

- Consp. Fl. Eur.: 209 (1878).
 – Cat. Pl. Maroc 2: 428 (1932).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 525 (1962).
 – Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 156 (1976).
 ≡ *V. striata* M. Bieb.

V. parviflora Cav.

- Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801).
 – Cat. Fl. Rif Orient. : 37 (1933).
 – Med-Checklist 4: 212 (1989).
 – Fl. Iberica 7: 411 (1999).
 – Fl. Egypt [Boulos] 1: 346 (1999).
 – Fl. Iberica 7(1): 411 (1999).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 310 (2002).
 – Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 239 (2005).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 99 (2007).
 – Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 263 (2010).
 Incl. *Ervum gracile* DC.
 Incl. *V. laxiflora* Brot.
 Incl. *V. tenuissima* auct. Afr. N.
 Incl. *V. tetrasperma subsp. gracilis* (DC.) Hook. f.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

V. pectinata Lowe

- Man. Fl. Madeira 1: 205 (1862).
 – Fl. Arch. Madeira: 51 (1914).
 – Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

V. peregrina L.

- Sp. Pl. 2: 737 (1753).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 269 (1889).
 – Fl. Lib. Prodr.: 87 (1910).
 – Fl. Arch. Madeira: 52 (1914).
 – Prodr. Fl. Ciren. : 282 (1931).
 – Cat. Pl. Maroc 2: 427 (1932).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 526 (1962).
 – Fl. Eur. 2: 135 (1968).
 – Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 153 (1976).
 – Fl. Libya 86: 272 (1980).
 – Fl. Andaluc. Occ. 2: 51 (1987).
 – Med-Checklist 4: 209 (1989).
 – Fl. Iberica 7(1): 385 (1999).
 – Fl. Egypt [Boulos] 1: 344 (1999).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 307 (2002).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 239 (2005).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 96 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. cyrenaea Maire & Weiller, incl. in **V. peregrina**

- Contr. 2714, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 276 (1939).
 – Fl. Libya 86: 272 (1980).

V. perennis DC., incl. in **V. benghalensis** L.

- Cat. Pl. Horti Monsp. : 155 (1813).

V. polyphylla Desf., incl. in **V. tenuifolia** Roth

- Fl. Atlant. 2: 162 (1799).

V. portosanctana Menezes, incl. in **V. ferreirensis** Goyder

- Jorn. Cienc. Mat. Fis. e Nat. Acad. Cienc. Lisboa n° 96 (1926)
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

V. pseudocracca Bertol.

≡ **V. villosa subsp. pseudocracca** (Bertol.) Rouy

- Rar. Lig. [Ital.] Pl. 3: 58 (1810).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 273 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 142 (1896).
- Contr. 1006, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 288 (1931).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(1): 401 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 309 (2002).

var. ambigua (Guss.) E.A. Durand & Barratte,

incl. in **V. villosa subsp. pseudocracca**

- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 87 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 283 (1931).

≡ *V. ambigua* Guss.

var. brevipes Willk.,

incl. in **V. villosa subsp. pseudocracca**

- Prodr. Fl. Hispan. [Willkomm & Lange] 3: 305 (1877).
- Anales Jard. Bot. Madrid 57: 220-225 (1999).

var. wilczekii Maire,

incl. in **V. villosa subsp. pseudocracca**

- Contr. 1006, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 288 (1931).
- Cavanillesia 4: 11 (1933).

V. pubescens (DC.) Link

- Handbuch [Link] 2: 190 (1829).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 438 (1878).
- Fl. Arch. Madeira: 53 (1914).
- Fl. Eur. 2: 133 (1968).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 170 (1976).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 61 (1987).
- Med-Checklist 4: 212 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 7(1): 410 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 310 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 111 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 239 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 100 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 263 (2010).

≡ *Ervum pubescens* DC.

≡ *V. tetrasperma subsp. pubescens* (DC.) Bonnier & Layens

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

V. purpurascens DC., incl. in **V. pannonica** Crantz

- Cat. Pl. Horti Monsp.: 155 (1813).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 308 (1923).

V. raynaudii Coulot & Dobignard

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 88 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 239 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 96 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

V. rerayensis s. Murb. non Ball [nom. illeg.],

incl. in **V. murbeckii** Maire

- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: 75 (1922).

V. sativa L.

- Sp. Pl. 2: 736 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 164 (1799).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 106 (1842).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 438 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 267 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 141 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 172 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 51 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 281 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 426 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 382 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 526 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 134 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 411 (1979).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 153 (1976).
 - Fl. Libya 86: 269 (1980).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 48 (1987).
 - Med-Checklist 4: 209 (1989).
 - Fl. Iberica 7(1): 371 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 343 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 239 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 96 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 263 (2010).
- Incl. *V. abyssinica* Alef.
Incl. *V. bobartii* E. Forst.
Incl. *V. cordata* Lowe
Incl. *V. cosentinii* Guss.
Incl. *V. maculata* Pomel

var. abyssinica (Alef.) Baker, incl. in **subsp. cordata**

- Fl. Trop. Afr. 2: 172 (1871).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 438 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1052 (1941).
- ≡ *V. abyssinica* Alef.

var. amphicarpa Boiss. ≡ **subsp. amphicarpa**

- Voy. Bot. Espagne 2: 193 (1840).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 141 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 281 (1931).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 382 (1961).
- Fl. Libya 86: 271 (1980).

var. angustifolia (L.) Coss. & Germ.,

incl. in **subsp. nigra**

- Fl. Env. Paris. 1: 139 (1845).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 438 (1878).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 141 (1896).
- ≡ *V. angustifolia* L.

var. bobartii (E. Forst.) W.D.J. Koch,

incl. in **subsp. nigra**

- Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 1: 197 (1837).
 - Fl. Arch. Madeira: 51 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1053 (1941).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 412 (1979).
- ≡ *V. bobartii* E. Forst.

var. cordata (Hoppe) Boiss., incl. in **subsp. cordata**

- Fl. Orient. 2: 575 (1872).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 439 (1878).
 - Plantae Tripol. : 157 (1914).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 37 (1933).
 - Fl. Libya 86: 271 (1980).
- ≡ *V. cordata* Hoppe

var. cosentinii (Guss.) Arcang., incl. in **subsp. nigra**

- Comp. Fl. Ital.: 201 (1882).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 426 (1932).
- ≡ *V. cosentinii* Guss.

var. heterophylla (C. Presl) Fiori & Paol.,

incl. in **subsp. nigra**

- Fl. Anal. Italia 2: 112 (1900).
 - Contr. 1815, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 203 (1935).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1053 (1941).
- ≡ *V. heterophylla* C. Presl

var. macrocarpa Moris ≡ **subsp. macrocarpa**

- Stirp. Sard. Elench. 1: 17 (1827).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 267 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 141 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 173 "1908" (1909).
 - Fl. Libya 86: 271 (1980).

var. maculata (C. Presl) Burnat, incl. in **subsp. nigra**

- Fl. Alpes Marit. 2: 171 (1896).
 - Fl. Arch. Madeira: 51 (1914).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 173 "1908" (1909).
- ≡ *V. maculata* C. Presl

var. nigra L. ≡ **subsp. nigra**

- Sp. Pl., ed. 2: 1037 (1763).
 - Fl. Libya 86: 271 (1980).

var. nemoralis Pers., incl. in **subsp. nigra**

- Syn. Pl. [Persoon] 2: 307 (1807).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1052 (1941).

var. obovata Ser., incl. in (?) **subsp. sativa**

- Prodr. [De Candolle] 2: 361 (1825).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 172 "1908" (1909).

var. segetalis (Thuill.) Ser., incl. in **subsp. nigra**

- Prodr. [De Candolle] 2: 361 (1825).
 - Fl. Arch. Madeira: 51 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 28 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1053 (1941).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 412 (1979).
 - Fl. Libya 86: 271 (1980).

var. villosa Maire, Weiller & Wilczek,

incl. in **subsp. cordata**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 121 (1935).
 - Contr. 1815, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 203 (1935).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1052 (1941).

subsp. amphicarpa (Dorthes) Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 268 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 426 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 526 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 134 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 412 (1979).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 153 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 50 (1987).
 - Med-Checklist 4: 209 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 344 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 263 (2010).
- ≡ *V. amphicarpa* Dorthes
- ≡ *Lathyrus amphicarpos* L. (1763) [in syn.]

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. angustifolia (L.) Batt., incl. in **subsp. nigra**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 268 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 426 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 526 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 412 (1979).
 - Fl. Libya 86: 271 (1980).
- ≡ *V. angustifolia* L.

subsp. consobrina (Pomel) Greuter & Burdet,

incl. in **subsp. nigra**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 526 (1962). [nom. inval.]
- Willdenowia 19(1): 34 (1989).
 - Med-Checklist 4: 210 (1989).
- ≡ *V. consobrina* Pomel

subsp. cordata (Hoppe) Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 267 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 426 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 526 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 134 (1968).
 - Bull. Inst. Sci. Univ. Rabat 1: 153 (1976).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 49 (1987).
 - Med-Checklist 4: 210 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 344 (1999).
 - Vieraea 27: 67-76 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
- ≡ *V. cordata* Hoppe

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. cuneata (Guss.) Maire, incl. in **subsp. nigra**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1053 (1941).
- ≡ *V. cuneata* Guss.

subsp. devia J.G. Costa (?) [publ. non localisée]

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. heterophylla (C. Presl) J. Duvign.,

incl. in **subsp. nigra**

- Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 17, Suppl.: 21 (1979).
≡ *V. heterophylla* C. Presl

subsp. macrocarpa (Moris) Arcang.

- Comp. Fl. Ital. [Arcangeli] : 201 (1882).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1052 (1941).
– Fl. Eur. 2: 134 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 412 (1979).
– Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 153 (1976).
– Fl. Libya 86: 271 (1980).
– Med-Checklist 4: 210 (1989).
– Bocconeia 8: 132 (1998).
– Fl. Iberica 7(1): 372 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 306 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 239 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 96 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 263 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. maculata (C. Presl) Batt., incl. in **subsp. nigra**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 268 (1889).
≡ *V. maculata* C. Presl

subsp. nigra (L.) Ehrh.

- Hannover. Mag. 18: 229 (1780).
– Fl. Eur. 2: 134 (1968).
– Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 153 (1976).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 50 (1987).
– Med-Checklist 4: 211 (1989).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 344 (1999).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 263 (2010).

≡ *V. sativa* var. *nigra* L.

Incl. *V. angustifolia* L.

Incl. *V. basilei* Sennen & Mauricio

Incl. *V. bobartii* E. Forst.

Incl. *V. consobrina* Pomel

Incl. *V. cuneata* Guss.

Incl. *V. heterophylla* C. Presl

Incl. *V. intermedia* Viv.

Incl. *V. maculata* C. Presl

Incl. *V. segetalis* Thuill.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. obovata (Ser.) Schinz & Thell.,

incl. in **subsp. sativa**

- Fl. Schweiz, ed. 3, 2: 173 (1857).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1052 (1941).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 382 (1961).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 412 (1979).

subsp. sativa [subcosmop., cult. et natural. Afr. N.]

- Fl. Eur. 2: 134 (1968).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 49 (1987).

- Legumes of Africa: a checklist : 507 (1989).
 - Med-Checklist 4: 211 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 7(1): 372 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 306 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 239 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 96 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 264 (2010).
- Incl. *subsp. obovata* (Ser.) Schinz & Thell.

(P) Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. segetalis (Thuill.) Čelak, incl. in **subsp. nigra**

- Prodr. Fl. Böhem.: 680 (1875).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 264 (2010).
≡ *V. segetalis* Thuill.

V. scandens Murray

- J. Bot. 33: 9 (1895).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

V. segetalis Thuill., incl. in **V. sativa subsp. nigra** (L.) Ehrh.

- Fl. Env. Paris, éd. 2: 367 (1799).

V. sericea Moench, incl. in **V. vicioides** (Desf.) Cout.

- Methodus [Moench] : 147 (1794).

V. serratifolia Jacq., incl. in **V. narbonensis** L.

- Fl. Austriac. [Jacquin] 5: 30 (1778).
– Med-Checklist 4: 208 (1989).
– Fl. Egypt Checklist : 70 (1995).

V. sicula (Raf.) Guss.

- Fl. Sicul. Syn. 2: 292 (1844).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 271 (1889).
– Prodr. Fl. Ciren. : 283 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 428 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 528 (1962).
– Fl. Eur. 2: 131 (1968).
– Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 160 (1976).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 416 (1979).
– Fl. Libya 86: 259 (1980).
– Med-Checklist 4: 212 (1989).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 308 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 239 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 100 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 264 (2010).
≡ *Orobus siculus* Raf.

Incl. *Orobus atropurpureus* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

V. striata M. Bieb., incl. in **V. pannonica** Crantz

- Fl. Taur.-Caucas. 2: 162 (1808).

V. suberviformis Maire, incl. in **V. disperma** DC.

- Contr. 107, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 142 (1923).
– Cat. Pl. Maroc 2: 432 (1932).
– Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 167 (1976).

- Med-Checklist 4: 203 (1989).
- Bocconeia 8: 132 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 310 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 239 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 98 (2007).

V. sylvatica auct. non L., incl. in **V. altissima** Desf.

- Contr. 809b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 44 (1931).

var. tingitana Martínez, incl. in **V. altissima** Desf.

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 136 (1930).
- Contr. 809b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 44 (1931).

V. tenuifolia Roth

- Tent. Fl. Germ. 1: 309 (1788).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 272 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 429 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 529 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 131 (1968).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 160 (1976).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 56 (1987).
 - Med-Checklist 4: 203 (1989).
 - Bocconeia 8: 133 (1998).
 - Fl. Iberica 7(1): 396 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 308 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 239 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 104 (2007).
- Incl. *V. polyphylla* Desf.

var. latifolia Lange, incl. in **V. tenuifolia**

- Prodr. Fl. Hispan. [Willkomm & Lange] 3: 303 (1877).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 269 (1889).

var. mesatlantica Maire, incl. in **subsp. delmasii**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 175 (1924).

var. rifana Emb. & Maire, incl. in **subsp. villosa**

- Pl. Rif. Nov. 1: 8 (1927).
- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 34 (1927).

var. stenophylla Boiss., incl. in **subsp. tenuifolia**

- Cat. Pl. Maroc 2: 429 (1932).

var. villosa Batt. ≡ **subsp. villosa** (Batt.) Greuter

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 272 (1888).
- Cat. Pl. Maroc 2: 429 (1932).
- Contr. 2258b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 353 (1937).
- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 160 (1976).

subsp. delmasii (Emb. & Maire) Dobignard

- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 40 (2009).
- ≡ *V. delmasii* Emb. & Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. elegans (Guss.) Nyman, incl. in **subsp. tenuifolia**

- Consp. Fl. Eur. : 206 (1878).
- Med-Checklist 4: 203 (1989).
- ≡ *V. elegans* Guss.

subsp. tenuifolia

- Med-Checklist 4: 203 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 308 (2002).

- Fl. Prat. Maroc 2: 104 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. villosa (Batt.) Greuter

- Willdenowia 16(1): 114 (1986).
- Med-Checklist 4: 204 (1989).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 308 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 240 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 104 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

V. tenuissima auct. non M. Bieb., incl. in **V. parviflora** Cav.

- Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 170 (1976).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

V. tetrasperma (L.) Schreb.

- Spic. Fl. Lips. : 26 (1771).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 2: 99 (1842).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 433 (1932).
 - Fl. Arch. Madeira: 52 (1914).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 385 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 531 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 133 (1968).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 169 (1976).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 417 (1979).
 - Fl. Libya 86: 267 (1980).
 - Med-Checklist 4: 212 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 346 (1999).
 - Fl. Iberica 7(1): 409 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 240 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 99 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 264 (2010).
- ≡ *Ervum tetraspermum* L.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. gracilis (DC.) Hook.f., incl. in **V. parviflora** Cav.

- Stud. Fl. Brit. Isl.: 104 (1870).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 433 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 385 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 531 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 417 (1979).
- ≡ *Ervum gracile* DC.

subsp. pubescens (DC.) Bonnier & Layens

≡ **V. pubescens** (DC.) Link

- Tabl. Synopt. Pl. Vasc. France: 87 (1894).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 28 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 433 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 531 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 417 (1979).
- ≡ *Ervum pubescens* DC.

V. triflora Ten.,

incl. in **V. monantha subsp. biflora** (Desf.) Maire

- Prod. Fl. Nap. : 42 (1812).

V. varia Host ≡ **V. villosa subsp. varia** (Host) Corb.

- Fl. Austriac. 2: 332 (1831).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 272 (1889).

var. eriocarpa Hausskn.

- ≡ **V. villosa subsp. eriocarpa** Hausskn.) P.W. Ball
- Mitth. Thüring. Bot. Vereins 5: 87 (1893).

var. villosa s. Batt., incl. in **V. villosa subsp. varia**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 273 (1889).

V. vestita Boiss. ≡ **V. lutea subsp. vestita** (Boiss.) Rouy

- Elench. Pl. Nov. : 39 (1838).

V. vicioides (Desf.) Cout.

- Fl. Portugal : 363 (1913).
 - Contr. 387, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 46 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 431 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 385 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 530 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 133 (1968).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 167 (1976).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 60 (1987).
 - Med-Checklist 4: 212 (1989).
 - Fl. Iberica 7(1): 407 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 309 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 240 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 98 (2007).
- ≡ *Ervum vicioides* Desf.
- Incl. *V. erviformis* Boiss.
- Incl. *V. lagopus* Pomel
- Incl. *V. mauritanica* Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. erviformis (Boiss.) Maire, incl. in **V. vicioides**

- Contr. 387, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 46 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 432 (1932).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 167 (1976).
- ≡ *V. erviformis* Boiss.

var. sericea (Moench) Maire, incl. in **V. vicioides**

- Contr. 387, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 47 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 432 (1932).
- ≡ *V. sericea* Moench

var. subcapitata (Pérez Lara) Maire,

incl. in **V. vicioides**

- Contr. 387, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 46 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 432 (1932).
- ≡ *V. erviformis* var. *subcapitata* Pérez Lara

V. villosa Roth

- Tent. Fl. Germ. 2(2): 182 (1793).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 143 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 429 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 384 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 530 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 132 (1968).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 160 (1976).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 414 (1979).

- Fl. Libya 86: 259 (1980).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 56 (1987).
- Med-Checklist 4: 212 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 347 (1999).
- Fl. Iberica 7(1): 399 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 264 (2010).
- Incl. *V. cracca* Poir. non L.

var. brevipes (Willk.) Jahand. & Maire,

incl. in **subsp. pseudocracca**

- Cat. Pl. Maroc 2: 429 (1932).
 - ≡ *V. pseudocracca* var. *brevipes* Willk.

var. eriosolen Faure & Maire, incl. in **subsp. eriocarpa**

- Contr. 809, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 44 (1931).

var. leiosolen Faure & Maire, incl. in **subsp. varia**

- Contr. 809, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 44 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 429 (1932).

var. wilczekii (Maire) Maire,

incl. in **subsp. pseudocracca**

- Cat. Pl. Maroc 2: 429 (1932).
 - ≡ *V. pseudocracca* var. *wilczekii* Maire

subsp. ambigua (Guss.) Kerguelen,

incl. in **subsp. pseudocracca**

- Lejeunia, Nouv. sér. 120: 183 (1987).
 - Med-Checklist 4: 213 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 264 (2010).
- ≡ *V. ambigua* Guss.

subsp. dasycarpa (Ten.) Cavill., incl. in **subsp. varia**

- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 11-12: 21 (1908).
 - Contr. 809, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 44 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 429 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 530 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 414 (1979).
- ≡ *V. dasycarpa* Ten.

subsp. eriocarpa (Hausskn.) P.W. Ball

- Feddes Repert. 79: 45 (1968).
 - Fl. Eur. 2: 132 (1968).
 - Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 28: 21 (2000).
- ≡ *V. varia* var. *eriocarpa* Hausskn.
- ≡ *V. eriocarpa* (Hausskn.) Halácsy

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

subsp. garbiensis (Font Quer & Pau) Maire

- Contr. 1422, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 212 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 896 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 110 (1961).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 162 (1976).
 - Med-Checklist 4: 213 (1989).
 - Bocconeia 8: 133 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 239 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 104 (2007).
- ≡ *V. garbiensis* Font Quer & Pau

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. microphylla (d'Urv.) P.W. Ball

- Feddes Repert. 79: 45 (1968).
 - Fl. Eur. 2: 132 (1968).
 - Med-Checklist 4: 213 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 347 (1999).
- ≡ *V. microphylla* d'Urv.
- Incl. *V. cracca* s. Cosson [Libye].

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy****subsp. pseudocracca** (Bertol.) Rouy

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 5: 239 (1899).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 429 (1932).
 - Contr. 2018, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 223 (1936).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 530 (1962).
 - Fl. Eur. 2: 132 (1968).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 162 (1976).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 414 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 57 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 238 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 104 (2007).
- Incl. *V. ambigua* Guss.
- ≡ *V. pseudocracca* Bertol.
- Incl. *V. villosa* subsp. *ambigua* (Guss.) Kerguelen

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy*subsp. simulans* Maire,incl. in ***V. benghalensis* subsp. heterocalyx**
(Maire) Hormat

- Contr. 2259, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 353 (1937).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1053 (1941).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 162 (1976).
 - Med-Checklist 4: 213 (1989).
 - Bocconeia 8: 133 (1998).
 - Lazaroa 25: 143-151 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 236 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 103 (2007).

subsp. varia (Host) Corb.

- Nouv. Fl. Normandie : 181 (1894).
 - Fl. Eur. 2: 132 (1968).
 - Bull. Inst. Sci. Rabat 1: 162 (1976).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 57 (1987).
 - Med-Checklist 4: 214 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 347 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 237 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 104 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 264 (2010).
- ≡ *V. varia* Host
- Incl. *V. dasycarpa* Ten.
- Incl. *V. villosa* subsp. *dasycarpa* (Ten.) Cavill.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

Vicia	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	18	22	0	42	39	25	19	14
endémique (*)	6	5	-	7	2	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	-	-	1	-	-
naturalisé (N)	1	3	-	1	1	1	1	1
adventice (A)	-	-	-	1	1	-	-	-
statut incert. (P)	2	2	-	2	2	2	2	-
éteint (E)	-	-	-	-	-	-	1	-

232 noms, 59 taxons acceptés

Vigna Savi

- Nuovo Giorn. Lett. 8: 113 (1824).

V. catjang Walp., incl. in ***V. unguiculata*** (L.) Walp.

- Linnaea 13: 533 (1840)
 - Contr. 3352, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: (1941).

V. luteola (Jacq.) Benth.

- Fl. Bras. (Martius) 15(1): 194, t. 50, f. 2 (1859).
 - Med-Checklist 4: 214 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 355 (1999).
- ≡ *Dolichos luteolus* Jacq.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****V. membranacea** A. Rich.

- Tent. Fl. Abyss. 1: 219 (1847).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 355 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****V. unguiculata** (L.) Walp. [tropical, cultivé et subspont.]

- Repert. Bot. Syst. [Walpers] 1: 779 (1842).
 - Fl. Libya 86: 293 (1980).
 - Fl. Mauritanie 1: 228 (1991).
- ≡ *Dolichos unguiculatus* L.
- Incl. *V. catjang* Walp.

subsp. sesquipedalis (L.) Verdc.

- Kew Bull. 24: 544 (1970).
 - Boissiera 55: 145 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 35 (1999).
- ≡ *Dolichos sesquipedalis* L.

Mad Can **Mau(C)** **Mar Alg(C)** Tun **Lib(C)** **Egy(C)****FAGACEAE (Incl. CASTANEACEAE)**

FAGACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	2	2	0	2	2	2	1	0
total taxons	3	5	0	13	11	6	2	0
prés. incert. (?)	-	1	-	1	-	1	-	-
cultivé (C)	3	4	-	1	1	-	-	-
hybride (x)	-	-	-	2	2	-	-	-

113 noms, 16 taxons acceptés

Castanea Mill.

- Gard. Dict. Abr. ed. 4. [278] (1754).

C. sativa Mill. [cult. et subspont. Macaronésie]

- Gard. Dict. Abr. ed. 8: Castanea n°1 (1768).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 392 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 349 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 164 (1914).
 - Fl. Afrique N. 7: 88 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 264 (1962).
 - Al Awamia 38: 1-44 (1973).
 - Fl. Libya 27: ... (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 11 (1979).
 - Med-Checklist 3: 224 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 159 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 11 (1990).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 72 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Boccone 8: 96 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 129 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 106 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 105 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 240 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 203 (2010).
- Incl. *C. vulgaris* Lam.

Mad(C) Can(C) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

C. vulgaris Lam., incl. in **C. sativa Mill.**

- Encycl. [Lamarck] 1(2): 708 (1785).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 819 (1890).

Quercus L.

- Sp. Pl. 2: 994 (1753).

**Q. afares Pomel**

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2 : 391 (1875).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 308 "1902" (1905).
 - Fl. Afrique N. 7: 116 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 265 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 14 (1979).
 - Med-Checklist 3: 225 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 203 (2010).
- ≡ *Q. castaniifolia subsp. afares* (Pomel) Maire
Incl. *Q. castaniifolia* auct. Afr. N.
Incl. *Q. cerrifolia* Villar

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. cerrifolia (Villar) Maire & Weiller, incl. in **Q. afares**

- Fl. Afrique N. 7: 119 (1961).
- ≡ *Q. cerrifolia* Villar

var. incana (Trab.) Maire, incl. in **Q. afares**

- Fl. Afrique N. 7: 119 (1961).
- ≡ *Q. castaniifolia f. incana* Trab.

var. virescens (Trab.) Maire, incl. in **Q. afares**

- Fl. Afrique N. 7: 119 (1961).
- ≡ *Q. castaniifolia f. virescens* Trab.

Q. alpestris Boiss., incl. in **Q. faginea Lam.**

- Elench. Pl. Nov. : 83 (1838).

Q. xaquifolia s. Trab. [nom. illeg.],

incl. in **Q. xauzandri** Gren. & Godr.

- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 309 "1902" (1905).

Q. xauzandri Gren. & Godr. ≡ **Q. coccifera L. × Q. ilex L.**

- Fl. France [Grenier & Godron] 3: 119 (1855).
 - Fl. Afrique N. 7: 132 (1961).
 - Fl. Iberica 2: 35 (1990).
- ≡ *Q. coccifera subsp. auzandrii* (Gren. & Godr.) Trab.
Incl. *Q. xrouxii* A. Camus

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. melillensis A. Camus, incl. in **Q. xauzandri**

- Monogr. Quercus (Paris) 2: 397 (1938).

var. rouxii (A. Camus) Maire & Weiller,

incl. in **Q. xauzandri**

- Fl. Afrique N. 7: 133 (1961).
- ≡ *Q. xrouxii* A. Camus

Q. ballota Desf. ≡ **Q. ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.**

- Mém. Acad. Sci. (Paris) 1790: 395 (1797).
- Fl. Atlant. 2: 350 (1799).

Q. calliprinos Webb, incl. in **Q. coccifera L.**

- Iter Hispan. [Webb]: 15 (1838).

Q. calycina Poir., incl. in **Q. ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.**

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 2 [Poiret]: 216 (1811).

Q. canariensis Willd.

- Enum. Pl. [Willdenow] 2: 975 (1809).
 - Med-Checklist 3: 227 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 161 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 29 (1990).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 75 (1993).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 107 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 240 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 203 (2010).
- Incl. *Q. lusitanica var. baetica* Webb
Incl. *Q. lusitanica subsp. baetica* (Webb) A. DC.
Incl. *Q. baetica* (Webb) Villar
Incl. *Q. faginea subsp. baetica* (Webb) Maire
Incl. *Q. mirbeckii* Durieu
Incl. *Q. lusitanica var. mirbeckii* (Durieu) A. DC.
Incl. *Q. nordafricana* Villar
Incl. *Q. robur* auct. Afr. N. non L.

Mad Can(?) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- var. mirbeckii* (Durieu) Vicioso, incl. in **Q. canariensis**
• Rev. Gen. Quercus Esp.: 94 (1950).

Q. castaniifolia auct. Afr. N. non C.A. Mey.,
incl. in **Q. afares** Pomel
– Bull. Soc. Bot. France 8: 605 (1861).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 821 (1890).

- subsp. afares* (Pomel) Maire ≡ **Q. afares** Pomel
• Contr. 1485, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 227 (1933).

Q. cerridolepis Sw., incl. in (?) **Q. ×kabylica** Trab.
• Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12: 468 (1935).
– Fl. Afrique N. 7: 115 (1961).

Q. cerrifolia Villar, incl. in (?) **Q. ×kabylica** Trab.
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 441 "1937" (1938).

Q. cerris auct. Rif non L., incl. in **Q. pyrenaica** Willd.
• in Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°59, in sched. (1929).

Q. coccifera L.

- Sp. Pl. 2: 995 (1753).
- Voy. Barbarie 2: 258 (1789).
- Fl. Atlant. 2: 348 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 825 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 392 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 221 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 199 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 164 (1932).
- Fl. Afrique N. 7: 127 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 264 (1962).
- Fl. Libya 27: 2 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 15 (1979).
- Med-Checklist 3: 226 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 160 (1987).
- Fl. Iberica 2: 17 (1990).
- Fl. Eur., ed. 2, 1: 73 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 131 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 108 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 240 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 204 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

f. brevicupulata Trab., incl. in **Q. coccifera**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 825 (1890).
– Fl. Afrique N. 7: 130 (1961).

f. crassicupulata Trab., incl. in **Q. coccifera**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 825 (1890).
– Fl. Afrique N. 7: 130 (1961).

f. angustifolia Laguna, incl. in **Q. coccifera**
• Fl. Forest. Esp.: 266 (1883).
– Fl. Afrique N. 7: 131 (1961).

f. densispinosa Cout., incl. in **Q. coccifera**
• Bol. Soc. Brot. 6: 101 (1888).
– Fl. Afrique N. 7: 129 (1961).

f. dolichocarpa A. Camus, incl. in **Q. coccifera**

- Monogr. Quercus (Paris) 1: 442 (1938).
- Fl. Afrique N. 7: 130 (1961).

f. echinata Trab. incl. in **Q. coccifera**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 825 (1890).

f. imbricata (A. DC.) Trab., incl. in **Q. coccifera**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 825 (1890).

f. inclusa Cout., incl. in **Q. coccifera**
• Bol. Soc. Brot. 6: 101 (1888).
– Fl. Afrique N. 7: 130 (1961).

f. integrifolia Laguna, incl. in **Q. coccifera**
• Fl. Forest. Esp.: 266 (1883).
– Fl. Afrique N. 7: 130 (1961).

f. latifolia Trab., incl. in **Q. coccifera**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 825 (1890).
– Fl. Afrique N. 7: 130 (1961).

f. laxispinosa Cout., incl. in **Q. coccifera**
• Bol. Soc. Brot. 6: 101 (1888).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 825 (1890).
– Fl. Afrique N. 7: 129 (1961).

f. microphylla Trab., incl. in **Q. coccifera**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 825 (1890).
– Fl. Afrique N. 7: 130 (1961).

f. piriformis Villar, incl. in **Q. coccifera**
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 446 "1937" (1938).
– Fl. Afrique N. 7: 129 (1961).

f. pseudococcifera (Desf.) Villar, incl. in **Q. coccifera**
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 446 "1937" (1938).
– Fl. Afrique N. 7: 129 (1961).
≡ *Q. pseudococcifera* Desf.

f. sphaerocarpa Villar, incl. in **Q. coccifera**
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 446 "1937" (1938).
– Fl. Afrique N. 7: 129 (1961).

var. angustifolia E. Laguna, incl. in **Q. coccifera**
• Fl. Forest. Españ.: 38 (1883).
– Cat. Pl. Maroc 2: 164 (1932).
– Cat. Pl. Rif Orient.: 110 (1933).

var. auzandri (Gren. & Godr.) A. DC.
≡ **Q. ×auzandri** Gren. & Godr.
• Prodr. [De Candolle] 16(2): 53 (1864).

var. imbricata A. DC., incl. in **Q. coccifera**
• Prodr. [De Candolle] 16(2): 53 (1864).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 667 (1878).
– Cat. Pl. Maroc 2: 164 (1932).
– Fl. Afrique N. 7: 130 (1961).

var. integrifolia Boiss., incl. in **Q. coccifera**
• Fl. Orient. 4: 1169 (1879).
– Prodr. Fl. Ciren. : 199 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 164 (1932).

var. microcarpa Chab., incl. in **Q. coccifera**

- Bull. Soc. Bot. France 38: 390 "1891" (1892).

var. pseudococcifera (Desf.) A. DC., incl. in **Q. coccifera**

- Prodr. [De Candolle] 16(2): 53 (1864).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 392 (1896).
- ≡ *Q. pseudococcifera* Desf.

var. stenocarpa Pamp., incl. in **Q. coccifera**

- Archiv. Bot. 12: 25 (1936).
 - Contr. 2834, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 303 (1939).
 - Fl. Afrique N. 7: 131 (1961).

var. vera A. DC., incl. in **Q. coccifera**

- Prodr. [De Candolle] 16, 2: 52 (1864).
 - Fl. Afrique N. 7: 129 (1961).

subsp. auzandri (Gren. & Godr.) Trab.

- ≡ **Q. ×auzandri** Gren. & Godr.
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 825 (1890).

subsp. calliprinos (Webb) Holmboe, incl. in **Q. coccifera**

- Bergens Mus. Skr., n. s. 1(2): 61 (1914).
 - Fl. Afrique N. 7: 131 (1961).
- ≡ *Q. calliprinos* Webb

subsp. pseudococcifera (Desf.) Arcang.,
incl. in **Q. coccifera**

- Comp. Fl. Ital.: 634 (1882).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 204 (2010).
- ≡ *Q. pseudococcifera* Desf.

Q. faginea Lam.

- Encycl. [Lamarck] 1: 725 (1783).
 - Contr. 905, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 64 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 165 (1932).
 - Fl. Afrique N. 7: 97 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 265 (1962).
 - Fl. Libya 27: 5 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 12 (1979).
 - Med-Checklist 3: 228 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 163 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 30 (1990).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 75 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 131 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 107 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 240 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 204 (2010).
- ≡ *Q. lusitanica subsp. faginea* (Lam.) A. DC.
- Incl. *Q. alpestris* Boiss.

var. fagifolia (Trab.) Jahand. & Maire,
incl. in **Q. canariensis** Willd.

- Cat. Pl. Maroc 2: 165 (1932).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 11: 178 (1932).
- ≡ *Q. mirbeckii f. fagifolia* Trab.

var. maroccana (Braun-Blanq. & Maire) Maire,
incl. in **subsp. broteroi**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 11: 178 (1932).

- Cat. Pl. Maroc 2: 165 (1932).

≡ *Q. lusitanica var. maroccana* Braun-Blanq. & Maire

var. microphylla (Trab.) Maire & Saccardy,
incl. in **subsp. broteroi**

- Contr. 3068, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 364 (1939).
 - Fl. Afrique N. 7: 102 (1961).
- ≡ *Q. mirbeckii f. microphylla* Trab.

var. mirbeckii (Durieu) Maire, incl. in **Q. canariensis** Willd.

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 11: 178 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 165 (1932).
- ≡ *Q. mirbeckii* Durieu

var. spinosa Maire & Trab., incl. in **Q. canariensis** Willd.

- Contr. 1127, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 315 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 165 (1932).

var. tlemcenensis (A. DC.) Maire,
incl. in **subsp. broteroi**

- Contr. 1127, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 315 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 165 (1932).
 - Fl. Afrique N. 7: 101 (1961).
- ≡ *Q. pseudosuber var. tlemcenensis* A. DC.

subsp. alpestris (Boiss.) Maire, incl. in **subsp. faginea**

- Fl. Afrique N. 7: 100 (1961).
 - Med-Checklist 3: 228 (1986).
- ≡ *Q. alpestris* Boiss.

subsp. baetica (Webb) Maire, incl. in **Q. canariensis**

- Contr. 905, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 65 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 165 (1932).
 - Fl. Afrique N. 7: 99 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 265 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 12 (1979).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 132 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 240 (2005).
- ≡ *Q. lusitanica var. baetica* Webb

subsp. broteroi (Cout.) A. Camus

- Monogr. Quercus (Paris) 2: 179 (1939).
 - Fl. Iberica 2: 32 (1990).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 132 (1999).
- ≡ *Q. lusitanica var. broteroi* Cout.
- Incl. *Q. maroccana* (Braun-Blanq. & Maire) Villar
- Incl. *Q. tlemcenensis* (A. DC.) Trab.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun(?)** Lib Egy

subsp. faginea [douteux Afr. N.]

- Fl. Iberica 2: 32 (1990).
- Fl. Prat. Maroc 1: 132 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 240 (2005).

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

subsp. lusitanica (Lam.) Maire ≡ **Q. lusitanica** Lam.

- Contr. 905, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 65 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 165 (1932).

subsp. tlemcenensis (A. DC.) Maire & Weiller ex Greuter & Burdet,

incl. in **subsp. broteroi**

- Fl. Afrique N. 7: 101 (1961). [nom. inval.]
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 265 (1962). [nom. inval.]
- Willdenowia 12: 44 (1982).
- Med-Checklist 3: 228 (1986).
- Fl. Prat. Maroc 1: 132 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 240 (2005).
- ≡ *Q. pseudosuber* var. *tlemcenensis* A. DC.

Q. ×fontqueri Sw.

≡ **Q. canariensis** Willd. × **Q. pyrenaica** Willd.

- Cavanillesia 8: 85 (1936).
- Fl. Afrique N. 7: 96 (1961).
- Fl. Iberica 2: 35 (1990).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

Q. fruticosa Brot., incl. in **Q. lusitanica** Lam.

- Fl. Lusit. 2: 31 (1805).
- Fl. Afrique N. 7: 105 (1961).

Q. humilis Lam. [nom. illeg.], non Mill.,

incl. in **Q. lusitanica** Lam.

- Encycl. [Lamarck] 1: 725 (1783).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 821 (1890).

Q. ilex L.

- Sp. Pl. 2: 995 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 349 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 824 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 391 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 221 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren.: 198 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 165 (1932).
- Fl. Afrique N. 7: 120 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 264 (1962).
- Fl. Libya 27: 4 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 15 (1979).
- Med-Checklist 3: 226 (1986).
- Fl. Iberica 2: 19 (1990).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Eur., ed. 2, 1: 74 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 131 (1999).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 105 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 240 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 205 (2010).

f. calycina (Poir.) Laguna, incl. in **subsp. ballota**

- Fl. Forest. Esp. 1: 256 (1883).
- Fl. Afrique N. 7: 124 (1961).
- ≡ *Q. calycina* Poir.

f. oleoides Trab., incl. in **subsp. ballota**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 824 (1890).

f. pendula Trab., incl. in **subsp. ballota**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 825 (1890).
- Fl. Afrique N. 7: 123 (1961).

f. rotundifolia (Lam.) Trab., incl. in **subsp. ballota**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 825 (1890).
- Fl. Afrique N. 7: 123 (1961).

var. *ballota* (Desf.) A. DC. ≡ **subsp. ballota**

- Prodr. [De Candolle] 16(2): 39 (1864).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 824 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 391 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 165 (1932).
- Fl. Afrique N. 7: 122 (1961).

var. *microcarpa* A. Camus, incl. in **subsp. ballota**

- Monogr. Quercus 2: 58 (1938).
- Fl. Afrique N. 7: 124 (1961).

subsp. ballota (Desf.) Samp.

- Bol. Sot. Brot. 24: 102 "1908" (1909).
- Cat. Pl. Maroc 2: 165 (1932).
- Fl. Afrique N. 7: 122 (1961).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 15 (1979).
- Fl. Iberica 2: 20 (1990).
- Vieraia 25: 169-179 (1996).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 205 (2010).
- ≡ *Q. ballota* Desf.
- Incl. *Q. rotundifolia* Lam.

Mad(C) Can(C) Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. rotundifolia (Lam.) T. Morais,

incl. in **subsp. ballota**

- Bol. Sot. Brot., ser. 2, 14: 122 (1940).
- Med-Checklist 3: 226 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 161 (1987).
- Fl. Eur., ed. 2, 1: 74 (1993).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 240 (2005).
- ≡ *Q. rotundifolia* Lam.

Q. ×kabylica Trab. ≡ **Q. suber** L. × **Q. afares** Pomel

- Bull. Assoc. Franç. Avanc. Sci. (Paris) 1888: 2 (1889).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 822 (1890).
- Contr. 1485, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 227 (1933).
- Fl. Afrique N. 7: 112 (1961).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

Q. lusitanica Lam.

- Encycl. [Lamarck] 1: 719 (1783).
- Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 22: 52 (1961).
- Med-Checklist 3: 229 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 163 (1987).
- Fl. Iberica 2: 32 (1990).
- Bocconeia 8: 96 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 131 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 107 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 241 (2005).
- ≡ *Q. faginea* subsp. *lusitanica* (Lam.) Maire
- Incl. *Q. fruticosa* Brot.
- Incl. *Q. humilis* Lam. non Mill.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. baetica Webb, incl. in **Q. canariensis** Willd.

- Iter Hispan. [Webb]: 12 (1838).

var. brevipetiolata A. DC., incl. in **Q. faginea** Lam.

- Prodr. [De Candolle] 16(2): 17 (1864).

var. broteroi Cout.

≡ **Q. faginea subsp. broteroi** (Cout.) A. Camus

- Bol. Soc. Brot. 6: 68 (1888).

var. maroccana Braun-Blanq. & Maire,

incl. in **Q. faginea subsp. broteroi**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 39 (1925).

var. mirbeckii (Durieu) A. DC.,

incl. in **Q. canariensis** Willd.

- Prodr. [De Candolle] 16, 2: 19 (1864).

≡ *Q. mirbeckii* Durieu

var. rhiphaea Pau & Font Quer,

incl. in **Q. faginea subsp. broteroi**

- In Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°132, in sched. (1928).

subsp. baetica (Webb) A. DC.,

incl. in **Q. canariensis** Willd.

- Prodr. [De Candolle] 16, 2: 19 (1864).

subsp. broteroi (Cout.) Mouill.

≡ **Q. faginea subsp. broteroi** (Cout.) A. Camus

- Traité Arbr. Arbriss.: 1162 (1892).

subsp. faginea (Lam.) A. DC. ≡ **Q. faginea** Lam.

- Prodr. [De Candolle] 16, 2: 17 (1864).

subsp. faginea s. auct. Canaries,

incl. in (?) **Q. canariensis** Willd.

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 349 "1908" (1909).

Q. lyauteyi Sennen, incl. in **Q. coccifera** L.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 205 "1936" (1951).

Q. maroccana (Braun-Blanq. & Maire) Villar,

incl. in **Q. faginea subsp. broteroi** (Cout.) A. Camus

- Mém. h. sér. 2, Vol. Jubil. Dr. R. Maire, Alger: 167 (1949).
- Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 22: 208 (1961).

Q. xmauritanica Trab. ≡ *Q. afares* Pomel × *Q. suber* L.,

incl. in **Q. xkabylica** Trab.

- Bull. Assoc. Franç. Avanc. Sci. (Paris) 1888: 2 (1889).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 822 (1890).
- Fl. Afrique N. 7: 113 (1961).

Q. mirbeckii Durieu, incl. in **Q. canariensis** Willd.

- Rev. Bot. [Duchartre], Recueil Mens. 2: 426 (1847).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 820 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 391 (1896).
- Trav. Inst. Sci. Cherif. 22: 52 (1961).

f. brevipetiolata Trab., incl. in **Q. canariensis**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 821 (1890).

f. fagifolia Trab., incl. in **Q. canariensis**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 821 (1890).

f. microphylla Trab.,

incl. in **Q. faginea subsp. broteroi** (Cout.) A. Camus

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 821 (1890).

f. subpedunculata Trab., incl. in **Q. canariensis**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 821 (1890).

f. tlemcenensis (A. DC.) Trab.,

incl. in **Q. faginea subsp. broteroi** (Cout.) A. Camus

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 821 (1890).

Q. xmorisii Borzi ≡ **Q. ilex** L. × **Q. suber** L.

- Fl. Forest. Ital.: 171 (1880).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 308 "1902" (1905).
- Fl. Afrique N. 7: 125 (1961).

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

Q. xneomairei s. Jahand. & Maire non A. Camus,

incl. in **Q. xfontqueri** Sw.

- Cat. Pl. Maroc 4: 968 (1941).
- Fl. Afrique N. 7: 97 (1961).

Q. occidentalis J. Gay, incl. in **Q. suber** L.

- Ann. Sci. Nat., Bot. 4, 6: 243 (1856).
- Bull. Soc. Bot. France 38: 391 "1891" (1892).
- Bull. Soc. Bot. France 39: 167 "1892" (1893).

Q. pedunculata Ehrh., incl. in **Q. robur** L.

- Beitr. Naturk. [Ehrhart] 5: 161 (1790).
- Deutschl. Fl. 1: 338 (1791).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 316 (1923).

Q. pseudococcifera Desf., incl. in **Q. coccifera** L.

- Fl. Atlant. 2: 349 (1799).

Q. pseudosuber Desf., incl. in **Q. faginea** Lam.

- Fl. Atlant. 2: 348 (1799).

var. tlemcenensis A. DC.,

incl. in **Q. faginea subsp. broteroi** (Cout.) A. Camus

- Prodr. [De Candolle] 16, 2: 44 (1864).

Q. pyrenaica Willd.

- Sp. Pl. 4 [Willdenow]: 451 (1805).
- Cat. Pl. Maroc 4: 968 (1941).
- Fl. Afrique N. 7: 95 (1961).
- Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 22: 53 (1961).
- Med-Checklist 3: 227 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 161 (1987).
- Fl. Iberica 2: 25 (1990).
- Fl. Eur., ed. 2, 1: 75 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 131 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 107 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 241 (2005).
- Incl. *Q. toza* Gillet ex Bosc
- Incl. *Q. cerris* auct. Rif non L.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

Q. robur auct. Afr. N. non L., incl. in **Q. canariensis** Willd.

- Voy. Barbarie 2: 258 (1789).
- Fl. Atlant. 2: 348 (1799).

Q. robur L. [Europe, W. Asie, introduit Afr. N., Macaron.]

- Sp. Pl. 2: 996 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 820 (1890).
 - Fl. Arch. Madeira: 164 (1914).
 - Fl. Afrique N. 7: 134 (1961).
 - Med-Checklist 3: 230 (1986).
 - Fl. Iberica 2: 25 (1990).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 74 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 105 (2004).
- Incl. *Q. pedunculata* Ehrh.

Mad(C) Can(C) Mau Mar(C) Alg(C) Tun Lib Egy

Q. rotundifolia Lam.,

- incl. in **Q. ilex subsp. ballota** (Desf.) Samp.
- Encycl. [Lamarck] 1: 723 (1785).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 108 (2002).

Q. xrouxii A. Camus, incl. in **Q. xauzandrii** Gren. & Godr.

- Monogr. Quercus (Paris) 2: 398 (1938).

Q. suber L. [introduit & subspont. Îles Canaries]

- Sp. Pl. 2: 995 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 349 (1799).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 823 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 391 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 349 "1908" (1909).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 165 (1932).
 - Fl. Mamora [Métro & sauvage]: 178 (1955).
 - Fl. Afrique N. 7: 107 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 264 (1962).
 - Fl. Libya 27: 4 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 14 (1979).
 - Med-Checklist 3: 231 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 161 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 21 (1990).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 74 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 131 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 108 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 105 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 241 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 205 (2010).

Mad Can(C) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. macrocarpa Willk., incl. in **Q. suber**

- Prodr. Fl. Hispan. 1: 243 (1861).

var. subcrinita Cout., incl. in **Q. suber**

- Bol. Soc. Brot. 6: 84 (1888).

subsp. occidentalis (J. Gay) Bonnier & Layens,

- incl. in **Q. suber**
- Fl. France: 286 (1894).
 - Monogr. Quercus (Paris) 1: 510 (1938).
 - Fl. Afrique N. 7: 112 (1961).
- ≡ *Q. occidentalis* J. Gay

Q. xtingitana A. Camus

≡ **Q. lusitanica** Lam. × **Q. faginea subsp. broteroii** (Cout.) A. Camus

- Monogr. Quercus (Paris) 2: 411 (1939).
 - Fl. Afrique N. 7: 106 (1961).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Q. tlemcenensis (A. DC.) Trab., incl. in **Q. faginea** Lam.

- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 308 "1902" (1905).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 22: 52 (1961).
- ≡ *Q. pseudosuber* var. *tlemcenensis* A. DC.

Q. toza Gillet ex Bosc, incl. in **Q. pyrenaica** Willd.

- J. Hist. Nat. [Lamarck] 2: 115, t. 2, f. 3 (1792).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 166 (1932).

Quercus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	2	4	0	12	10	6	2	0
prés. incert. (?)	-	1	-	1	-	1	-	-
cultivé (C)	2	3	-	1	1	-	-	-
hybride (x)	-	-	-	2	2	-	-	-

104 noms, 15 taxons acceptés

FRANKENIACEAE

Frankenia L.

- Sp. Pl. 1: 331 (1753).

**F. boissieri** Reut. ex Boiss.

- Voy. Bot. Espagne 2: 721 (1845).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 108 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 71 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 131 "1908" (1909).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 322 (1931)
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 686 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 294 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 513 (1979).
 - Med-Checklist 3: 231 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 364 (1987).
 - Fl. Iberica 3: 451 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Willdenowia 29: 55 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 118 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 241 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 205 (2010).
- Incl. *F. glomerulata* Coss.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

F. capitata Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(1): 131 (1838).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 118 (2004).
- ≡ *F. laevis* var. *capitata* (Webb & Berthel.) Pit.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

F. chevalieri Maire

- Contr. 2211, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 341 (1937).
 - Boissiera 55: 88 (1998).
 - Bocconeia 8: 97 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 333 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 241 (2005).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

F. composita Pau & Font Quer

- ≡ **F. laevis subsp. composita** (Pau & Font Quer) Nègre
- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°392, in sched. (1928).
 - Contr. 2392, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 409 (1938).
 - Trab. Inst. Bot. Barcelona 12: 72 (1988).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 50(1): 135-136 (1992).
 - Fl. Iberica 3: 447 (1993).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 216 (2002).

F. corymbosa Desf.

- Fl. Atlant. 1: 315 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 108 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 71 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 486 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 33 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 686 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 294 (1968).
 - Fl. Libya 64: 8 (1979).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 512 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 341 (1983).
 - Med-Checklist 3: 231 (1986).
 - Fl. Mauritanie 1: 197 (1990).
 - Fl. Iberica 3: 451 (1993).
 - Boissiera 55: 89 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 334 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 217 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 241 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 205 (2010).
- Incl. *F. ifniensis* Caball.
- Incl. *F. floribunda* Pomel
- Incl. *F. thymoides* Batt.
- Incl. *F. webbii* s. Sennen & Mauricio

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. ballsiana Maire, incl. in **F. corymbosa**

- Contr. 2210, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 341 (1937).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1072 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 37 (1957).

var. decipiens Maire & Wilczek, incl. in **F. corymbosa**

- Contr. 1955, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 210 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1072 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 41 (1957).
 - Boissiera 55: 89 (1998).

var. gracilis Jahand., Maire & Weiller,
incl. in **F. corymbosa**

- Contr. 774, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 34 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 486 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 39 (1957).

var. ifniensis (Caball.) Maire, incl. in **F. corymbosa**

- Contr. 1955, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 167 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1072 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 40 (1957).
- ≡ *F. ifniensis* Caball.

var. laxa Maire, incl. in **F. corymbosa**

- Contr. 1192, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 210 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 486 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 36 (1957).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 218 (2002).

var. leucantha Maire, incl. in **F. corymbosa**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 26: 7 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 486 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 38 (1957).

var. paui Sennen & Mauricio [nom. nud.],
incl. in **F. corymbosa**

- Cat. Fl. Rif Orient.: 16 (1933).

var. phosphatica (Maire) Maire, incl. in **F. corymbosa**

- Contr. 2210, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 341 (1937).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 486 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 39 (1957).
- ≡ *F. laevis* subsp. *phosphatica* Maire

var. syrtica Maire & Weiller, incl. in **F. corymbosa**

- Contr. 2657, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 264 (1939).

var. thymoides (Batt.) Maire, incl. in **F. corymbosa**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1072 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 41 (1957).
- ≡ *F. thymoides* Batt.

var. valdesquamata Sennen, incl. in **F. corymbosa**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 181 “1936” (1951).

var. webbii (Boiss. & Reut.) Maire, incl. in **F. corymbosa**

- Contr. 1955, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 167 (1932).
 - ≡ *F. webbii* Boiss. & Reut.

F. crassicostata Sennen [nom. nud.],incl. in **F. laevis subsp. composita** (Pau & Font Quer) Nègre

- Bull. Soc. Bot. France 78: 188 (1931).
- Cat. Fl. Rif Orient.: 16 (1933). [nom. nud.]
- Contr. 2392, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 409 (1938).
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 181 “1936” (1951).
 - Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 181 “1936” (1951).

F. ericifolia C. Sm. ex DC.

- Prodr. [De Candolle] 1: 350 (1824).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(1): 132 (1838).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

- Lista Esp. Silv. Canarias: 118 (2004).

var. latifolia Webb & Berthel., incl. in **subsp. latifolia**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(1): 132 (1838).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 132 "1908" (1909).

var. microphylla Webb & Berthel.,

incl. in **subsp. ericifolia**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(1): 132 (1838).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 132 "1908" (1909).

subsp. ericifolia

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 118 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. latifolia (Webb & Berthel.) Brochmann, Lobin & Sunding

- Nordic J. Bot. 15(6): 622 "1995" (1996).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 118 (2004).
- ≡ *F. latifolia* (Webb & Berthel.) A. Chev.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. montana Brochmann, Lobin & Sunding

- Nordic J. Bot. 15(6): 622 "1995" (1996).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

F. floribunda Pomel, incl. in **F. corymbosa** Desf.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 343 (1875).

F. florida L. Chevall.

≡ **F. pulverulenta subsp. florida** (L. Chevall.) Maire

- Bull. Herb. Boissier, Sér. 2, 3: 768 (1903).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 409 "1902" (1905).
- Fl. Sahara, éd. 2: 341 (1983).

F. glomerulata Coss., incl. in **F. boissieri** Boiss.

- Notes Pl. Crit.: 30 (1849).

F. hirsuta L.

- Sp. Pl. 1: 331 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 107 (1888).
- Fl. Eur. 2: 294 (1968).
- Fl. Libya 64: 4 (1979).
- Med-Checklist 3: 232 (1986).
- Fl. Iberica 3: 449 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 333 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 130 (2000).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 241 (2005).
- ≡ *F. laevis subsp. hirsuta* (L.) Emb. & Maire
- Incl. *F. hispida* DC.
- Incl. *F. intermedia* DC.
- Incl. *F. laevis subsp. intermedia* (DC.) Maire
- Incl. *F. revoluta* Forssk.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. intermedia (DC.) Boiss., incl. in **F. hirsuta**

- Fl. Orient. 1: 780 (1867).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 108 (1888).
- Fl. Arch. Madeira: 23 (1914).

≡ *F. intermedia* DC.

var. hispida (DC.) Boiss., incl. in **F. hirsuta**

- Fl. Orient. 1: 780 (1867).
- ≡ *F. hispida* DC.

var. laevis (L.) Boiss. ≡ **F. laevis** L.

- Fl. Orient. 1: 780 (1867).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 108 (1888).

var. revoluta (Forssk.) Boiss., incl. in **F. hirsuta**

- Fl. Orient. 1: 780 (1867).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 353 (1878).
- ≡ *F. revoluta* Forssk.

var. velutina (DC.) Ball

≡ **F. laevis subsp. velutina** (DC.) Maire

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 353 (1878).
- ≡ *F. velutina* Brouss. ex DC.

F. hispida DC., incl. in **F. hirsuta** L.

- Prodr. [De Candolle] 1: 349 (1824).

F. ifniensis Caball., incl. in **F. corymbosa** Desf.

- Trab. Mus. Ci. Nat. Madrid 30: 31 (1935).

F. intermedia DC., incl. in **F. hirsuta** L.

- Prodr. [De Candolle] 1: 349 (1824).
- Trab. Mus. Ci. Nat. Madrid 30: 30 (1935).

var. annua Caball.,

incl. in **F. pulverulenta subsp. florida** (L. Chevall.) Maire

- Trab. Mus. Ci. Nat. Madrid 30: 30 (1935).
- Contr. 2209, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 341 (1937).

F. laevis L.

- Sp. Pl. 1: 331 (1753).
- Man. Fl. Madeira 1: 48 (1857).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 71 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 48 "1902" (1905).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 131 "1908" (1909).
- Prodr. Fl. Ciren. : 321 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 486 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 24 (1957).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 686 (1963).
- Fl. Eur. 2: 294 (1968).
- Fl. Libya 64: 6 (1979).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 512 (1979).
- Med-Checklist 3: 232 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 364 (1987).
- Fl. Iberica 3: 449 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 333 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 217 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 241 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 205 (2010).
- ≡ *F. hirsuta var. laevis* (L.) Boiss.

var. capitata (Webb & Berthel.) Pit.

≡ **F. capitata** Webb & Berthel.

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 131 "1908" (1909).

var. composita (Pau & Font Quer) Maire

≡ **subsp. composita**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1071 (1941).

var. hebecaulon Lowe,

incl. in **F. capitata** Webb & Berthel.

- Man. Fl. Madeira 1: 48 (1857).

var. hirsuta (L.) Batt. & Trab. ≡ **F. hirsuta** L.

- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 48 "1902" (1905).

var. hispida (DC.) Bonnet, incl. in **F. hirsuta** L.

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 71 (1896).

≡ *F. hispida* DC.

var. intermedia (DC.) Bonnet, incl. in **F. hirsuta** L.

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 71 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 48 "1902" (1905).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 321 (1931).
- ≡ *F. intermedia* DC.

var. lacunarum Maire, Weiller & Wilczek,

incl. in **subsp. composita**

- Contr. 2391, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 408 (1938).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1071 (1941).

var. revoluta (Forssk.) Durand & Barratte,

incl. in **F. hirsuta** L.

- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 47 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 322 (1931)
- ≡ *F. revoluta* Forssk.

subsp. composita (Pau & Font Quer) Nègre

- Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 25 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 686 (1963).
 - Med-Checklist 3: 232 (1986).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 334 (1999).

≡ *F. composita* Pau & Font Quer

Incl. *F. crassicostata* Sennen

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. hirsuta (L.) Emb. & Maire ≡ **F. hirsuta** L.

- Cat. Pl. Maroc 4: 1071 (1941).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 686 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 512 (1979).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 217 (2002).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 205 (2010).

subsp. intermedia (DC.) Maire, incl. in **F. hirsuta** L.

- Cat. Pl. Maroc 2: 486 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 27 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 686 (1963).
- ≡ *F. intermedia* DC.

subsp. laevis

- Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 26 (1957).
- Fl. Prat. Maroc 1: 334 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 217 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 241 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 205 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. phosphatica Maire, incl. in **F. corymbosa** Desf.

- Contr. 464, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 15 (1929).

subsp. velutina (DC.) Maire

- Cat. Pl. Maroc 2: 486 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 30 (1957).
 - Bocconea 8: 97 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 334 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 217 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 242 (2005).
- ≡ *F. velutina* Brouss. ex DC.
≡ *F. hirsuta* var. *velutina* (DC.) Ball

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

F. latifolia (Webb & Berthel.) A. Chev.

≡ **F. ericifolia subsp. latifolia** (Webb & Berthel.)
Brochmann et al.

- Rev. Bot. Appl. Agric. Trop. 15: 940 (1935).

F. pallida Boiss. & Reut.

- Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 1: 61 (1853).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 108 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 71 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 487 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 46 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 686 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 513 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 341 (1983).
 - Med-Checklist 3: 232 (1986).
 - Bocconea 8: 97 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 333 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 242 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 206 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. lucianae Maire, incl. in **F. pallida**

- Contr. 361, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 33 (1928).

F. pulverulenta L.

- Sp. Pl. 1: 332 (1753).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3, 2(1): 130 (1837).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 107 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 71 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust]: 131 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 23 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 321 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 486 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 21 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 685 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 294 (1968).
 - Fl. Libya 64: 2 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 512 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 341 (1983).
 - Med-Checklist 3: 232 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 363 (1987).
 - Fl. Iberica 3: 447 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 333 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 130 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 216 (2002).

- Lista Esp. Silv. Canarias: 118 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 242 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 206 (2010).

f. corymbosa Batt., incl. in **subsp. pulverulenta**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 107 (1888).

var. florida (L. Chevall.) Maire ≡ **subsp. florida**

- Contr. 1955b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 210 (1936).

var. grandifolia Caball., incl. in **subsp. florida**

- Trab. Mus. Ci. Nat. Madrid 30: 30 (1935).

subsp. floribunda auct. Alg., incl. in **subsp. florida**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 685 (1963).

subsp. florida (L. Chevall.) Maire

- Cat. Pl. Maroc 4: 1071 (1941).
- Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 23 (1957).
- Med-Checklist 3: 232 (1986).
- Boissiera 55: 89 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 333 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 242 (2005).
- ≡ *F. florida* L. Chevall.

Mad Can **Mau Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. pulverulenta

- Med-Checklist 3: 232 (1986).
- Fl. Prat. Maroc 1: 333 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 242 (2005).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

F. reuteri Boiss., incl. in **F. thymifolia** Desf.

- Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 1: 60 (1853).
- J. Bot. [Morot] 7: 229-237 (1893).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 72 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 48 "1902" (1905).

F. revoluta Forssk., incl. in **F. hirsuta** L.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 75 (1775).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 108 (1888).
- Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 263 (1915).
- Fl. Egypt Checklist [Boulos]: 96 (1995).

F. syrtica (Maire & Weiller) Brullo & Furnari,
incl. in **F. corymbosa** Desf.

- Webbia 34: 161 (1979).
- ≡ *F. corymbosa* var. *syrtica* Maire & Weiller

F. thymifolia Desf.

- Fl. Atlant. 1: 316 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 108 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 72 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 487 (1932).
- Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 12: 49 (1957).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 686 (1963).
- Fl. Eur. 2: 294 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 513 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2: 341 (1983).
- Med-Checklist 3: 232 (1986).
- Fl. Iberica 3: 451 (1993).
- Boissiera 55: 89 (1998).

- Fl. Prat. Maroc 1: 334 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 242 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 206 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

F. thymifolia auct. Maurit., incl. in **F. chevalieri** Maire

- Fl. Mauritanie 1: 197 (1990).

F. thymoides Batt., incl. in **F. corymbosa** Desf.

- Bull. Soc. Bot. France 63: 189 (1916).

F. velutina DC. ≡ **F. laevis subsp. velutina** (DC.) Maire

- Prodr. [De Candolle] 1: 350 (1824).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 108 (1888).

F. webbii Boiss. & Reut., incl. in **F. corymbosa** Desf.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 16 (1852).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 108 (1888).
- Cat. Fl. Rif Orient.: 16 (1933).
- Cavanillesia 6: 11 (1934).

Frankenia	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	2	6	2	11	8	7	4	2
endémique *	-	2	-	1	-	-	-	-

66 noms, 14 taxons acceptés

FUMARIACEAE, incl. in PAPAVERACEAE

GENTIANACEAE

GENTIANACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	1	3	1	5	4	4	1	2
total taxons	2	10	1	25	13	14	6	6
endémique (*)	-	1	-	4	-	-	1	-
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	-	2	2
naturalisé (N)	-	1	-	-	-	-	-	-

118 noms, 7 genres, 31 taxons acceptés

Blackstonia Huds.

- Fl. Angl. [Hudson]: 146 (1762).



B. acuminata (W.D.J. Koch & Ziz) Domin,

incl. in **B. perfoliata subsp. serotina** (Rchb.) Vollm.

- Rozpr. České Akad. Věd, Tř. 2, Vědy Mat. Přír. 43(2): 6 (1933).
- Bull. Intern. Acad. Sci. (Prague) 34: 25 (1933).
- Med-Checklist 3: 233 (1986).
- Bocconea 8: 97 (1998).
- ≡ *Chlora acuminata* W.D.J. Koch & Ziz

B. grandiflora (Viv.) Pau

- ≡ **B. perfoliata subsp. grandiflora** (Viv.) Maire
- Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 361 (1924).
 - Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 41 (1927).
 - Med-Checklist 3: 233 (1986).
- ≡ *Chlora grandiflora* Viv.

var. trimestris (Murb.) Zeltner,

- incl. in **B. perfoliata subsp. grandiflora**
- Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. Nat. 93: 1-164 (1970).
- ≡ *Chlora grandiflora var. trimestris* Murb.

B. imperfoliata (L. f.) Samp.

- ≡ **B. perfoliata subsp. imperfoliata** (L. f.) Franco & Rocha Afonso
- Herb. Portug.: 105 (1913).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 578 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 114 (1952).
 - Med-Checklist 3: 233 (1986).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Bocconeia 8: 97 (1998).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 122 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 242 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 341 (2007).
- ≡ *Chlora imperfoliata* L. f.

B. perfoliata (L.) Huds.

- Fl. Angl. [Hudson]: 146 (1762).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 578 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 111 (1952).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 741 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 56 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 699 (1981).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 368 (1983).
 - Med-Checklist 3: 233 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 340 (1987).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 475 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 242 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 341 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 209 (2010).
- ≡ *Gentiana perfoliata* L.
- ≡ *Chlora perfoliata* (L.) L.

var. latibracteata Sennen & Mauricio,

- incl. in **subsp. perfoliata**
- Pl. Esp.-Maroc n° 9469, in sched. (1934) [nom. nud.]
- Cat. Pl. Maroc 4: 1096 (1941).

var. longidens (H. Lindb.) Maire,

- incl. in **subsp. perfoliata**
- Cat. Pl. Maroc 3: 578 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 113 (1952).
- ≡ *Chlora perfoliata var. longidens* H. Lindb.

subsp. grandiflora (Viv.) Maire

- Cat. Pl. Maroc 3: 578 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 113 (1952).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 741 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 56 (1972).

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 699 (1981).
- Fl. Sahara, éd. 2: 368 (1983).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 476 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 242 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 341 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 209 (2010).
- ≡ *Chlora grandiflora* Viv.
- ≡ *B. grandiflora* (Viv.) Pau

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy**subsp. imperfoliata** (L. f.) Franco & Rocha Afonso

- Bot. J. Linn. Soc. 64: 378 (1971).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 476 (2002).
- ≡ *Chlora imperfoliata* L. f.
- ≡ *B. imperfoliata* (L. f.) Samp.

Mad **Can(N)** Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy**subsp. intermedia** (Ten.) Zeltner

- Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. Nat. 93: 45 (1970).
 - Bocconeia 8: 97 (1998).
- ≡ *Chlora intermedia* Ten.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy**subsp. perfoliata**

- Med-Checklist 3: 233 (1986).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 741 (1963).
- Fl. Eur. 3: 56 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 699 (1981).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 476 (2002).
- Fl. Prat. Maroc 2: 341 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 209 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy**subsp. serotina** (Rchb.) Vollm.

- Fl. Bayern: 594 (1914).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 476 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 242 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 342 (2007).
- ≡ *Chlora serotina* Rchb.
- ≡ *B. serotina* (Rchb.) G. Beck
- Incl. *B. acuminata* (W.D.J. Koch & Ziz) Domin

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy*B. serotina* (Rchb.) G. Beck,

- incl. in **B. perfoliata subsp. serotina** (Rchb.) Vollm.
- Fl. Nieder-Österreich: 934 (1893).
 - Contr. 1677, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 309 (1934).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 578 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 113 (1952).
- ≡ *Chlora serotina* Rchb.

Blackstonia	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	1	0	5	2	3	0	0
naturalisé	-	1	-	-	-	-	-	-

12 noms, 5 taxons acceptés

Centaurium Hill

- Brit. Herb. : 62 (1756).

**C. barrelleroides** Pau (?)

- Bol. Soc. Aragon. Ci. Nat. 17: 131 (1918).
 - Cat. Pl. Rif. Orient.: 78 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 577 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 109 (1952).
 - Med-Checklist 3: 234 (1986).
 - Bocconeia 8: 97 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 243 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 338 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

C. candelabrum H. Lindb.,

incl. in **C. pulchellum subsp. grandiflorum**
(Batt.) Maire

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B, 1(2): 118 (1932).
 - Contr. 2093, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 249 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1096 (1941).
 - Med-Checklist 3: 237 (1986).

C. erythraea Rafn

- Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800).
 - Fl. Eur. 3: 57 (1972).
 - Med-Checklist 3: 234 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 342 (1987).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 473 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 122 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 243 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 338 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 209 (2010).

Incl. *Gentiana centaurium* auct.

Incl. *C. minus* Moench

Incl. *C. umbellatum* auct. pl.

Incl. *Chironia erythraea* Schousb.

Incl. *Erythraea centaurium* auct. Afr. N.

subsp. apertum (H. Lindb.) Greuter

- Willdenowia 11: 279 (1981).
 - Med-Checklist 3: 234 (1986).
 - Bocconeia 8: 97 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 243 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 339 (2007).
- ≡ *C. suffruticosum subsp. apertum* H. Lindb.
- ≡ *C. umbellatum subsp. apertum* (H. Lindb.) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. bernardii (Maire & Sauvage) Greuter

- Willdenowia 11: 279 (1981).
 - Med-Checklist 3: 234 (1986).

- Bocconeia 8: 97 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 474 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 243 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 339 (2007).
- ≡ *C. umbellatum subsp. bernardii* Maire & Sauvage

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. bifrons (Pau) Greuter,

incl. in **subsp. suffruticosum**

- Willdenowia 11: 279 (1981).
 - Med-Checklist 3: 234 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 243 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 339 (2007).
- ≡ *C. minus var. bifrons* Pau
- ≡ *C. umbellatum subsp. bifrons* (Pau) Maire

subsp. erythraea

- Med-Checklist 3: 235 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 343 (1987).
- Bocconeia 8: 97 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 2: 338 (2007).

Mad **Can(N)** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. grandiflorum auct. Maghreb non (Pers.) Melderis,

incl. in **subsp. majus**

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 474 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 243 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 338 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 209 (2010).

subsp. majus (Hoffmanns. & Link) M. Laínz

- Aport. Conocim. Fl. Gallega 7: 18 (1971).
 - Fl. Eur. 3: 57 (1972).
 - Med-Checklist 3: 235 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 343 (1987).
 - Bocconeia 8: 98 (1998).
 - Euro + Med PlantBase [Marhold] (2011).
- ≡ *Erythraea major* Hoffmanns. & Link
- Incl. in *C. umbellatum subsp. grandiflorum* auct.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. rhodense (Boiss. & Reut.) Melderis

- Bot. J. Linn. Soc. 65: 234 (1972).
 - Fl. Eur. 3: 57 (1972).
 - Bocconeia 8: 98 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 243 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 209 (2010).
 - Euro + Med PlantBase [Marhold] (2011).
- ≡ *Erythraea rhodensis* Boiss. & Reut.
- Incl. *C. majus subsp. rhodense* (Boiss. & Reut.) Zeltner

Mad Can Mau **Mar(?) Alg Tun** Lib Egy

subsp. suffruticosum (Griseb.) Greuter

- Willdenowia 11: 289 (1981).
 - Med-Checklist 3: 236 (1986).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 474 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 243 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 339 (2007).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 210 (2010).
≡ *Erythraea centaurium* var. *suffruticosa* Griseb.
≡ *C. umbellatum* subsp. *suffruticosum* (Griseb.) Maire
Incl. *Erythraea fastuosa* Caball.
Incl. *C. umbellatum* subsp. *perenne* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

C. flexuosum (Maire) Lebrun & Marais

- Eléments Atlas Pl. Vasc. Afrique sèche 2: 107 (1979).
– Enum. Pl. Afrique Trop. 4: 352 (1997).
≡ *Monodiella flexuosa* Maire

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*(T)** Egy

C. laxiflorum H. Lindb.,

- incl. in **C. tenuiflorum subsp. tenuiflorum** (Hoffmanns. & Link) Maire
- Itin. Médit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B, 1(2): 118 (1932).

C. ludovicii Sennen,

- incl. in **C. tenuiflorum** (Hoffmanns. & Link) Fritsch
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc: 196 “1936” (1951).

C. mairei Zeltner

- Bot. Helv. 95: 54 (1985).
– Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. Nat. 113: 259 (1990).
– Boissiera 55: 205 (1998).
Incl. *C. pulchellum* var. *lauriolii* Maire

Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun **Lib(?)** Egy

C. majus s. Zeltner, incl. in **C. erythraea** Rafn

- Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. Nat. 93: 109 (1970).

subsp. rhodense (Boiss. & Reut.) Zeltner

- ≡ **C. erythraea subsp. rhodense** (Boiss. & Reut.) Melderis
- Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. Nat. 93: 109 (1970).
– Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. Nat. 114: 86 (1991).
≡ *Erythraea rhodensis* Boiss. & Reut.

C. maritimum (L.) Fritsch

- Mitt. Naturwiss. Vereins. Univ. Wien, ser. 2, 5: 97 (1907).
– Cat. Pl. Maroc 3: 577 (1934).
– Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 110 (1952).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 742 (1963).
– Fl. Eur. 3: 59 (1972).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 700 (1981).
– Med-Checklist 3: 237 (1986).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 209 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 475 (2002).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 122 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 244 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 337 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 209 (2010).
≡ *Gentiana maritima* L.
≡ *Chironia maritima* (L.) Willd.
≡ *Erythraea maritima* (L.) Pers.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib **Egy(?)**

C. meyeri (Bunge) Druce,

- incl. in **C. pulchellum subsp. meyeri** (Bunge) Tzvelev
- Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 4: 613 (1917).
– Fl. Libya 22: 6 (1977).
≡ *Erythraea meyeri* Bunge

C. minus Moench [nom. rej.], incl. in **C. erythraea** Rafn

- Methodus [Moench]: 449 (1794).

var. bifrons Pau,

- incl. in **C. erythraea subsp. suffruticosum** (Griseb.) Greuter
- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 22: 60 (1922).

C. pulchellum (Sw.) Druce

- Fl. Berkshire: 342 (1898).
– Cat. Pl. Maroc 3: 576 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 742 (1963).
– Fl. Libya 22: 6 (1977).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 701 (1981).
– Fl. Sahara, éd. 2: 368 (1983).
– Bot. Helv. 95(1): 47-57 (1985).
– Med-Checklist 3: 237 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 344 (1987).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 206 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 474 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 244 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 339 (2007).
≡ *Gentiana pulchella* Sw.
≡ *Erythraea pulchella* (Sw.) Fr.
Incl. *Erythraea ramosissima* (Vill.) Pers.

var. affine (Rouy) Emb. & Maire,

- incl. in **C. tenuiflorum** (Hoffmanns. & Link) Fritsch
- Cat. Pl. Maroc 4: 1096 (1941).
– Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 107 (1952).
≡ *Erythraea tenuiflora* var. *affinis* Rouy

var. grandiflorum (Batt.) Maire ≡ **subsp. grandiflorum**

- Contr. 2093, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 249 (1936).

var. intermedium (Pollini) Sauvage & Vindt [nom. inval.],

- incl. in **subsp. pulchellum**
- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 105 (1952).
≡ *Erythraea intermedia* Pollini

var. lauriolii Maire, incl. in **C. mairei** Zeltner

- Contr. 1678, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 309 (1934).

var. ramosissimum s. Sauvage & Vindt [nom. inval.],

- incl. in **subsp. pulchellum**
- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 106 (1952).

subsp. grandiflorum (Batt.) Maire

- Cat. Pl. Maroc 3: 576 (1934).
– Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 106 (1952).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 742 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 701 (1981).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 475 (2002).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 244 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 341 (2007).
- ≡ *Erythraea ramosissima* var. *grandiflora* Batt.
- Incl. *C. candelabrum* H. Lindb.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

- subsp. laxiflorum* (H. Lindb.) Maire,
incl. in **C. tenuiflorum** (Hoffmanns. & Link) Fritsch
- Cat. Fl. Rif Orient.: 78 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 576 (1934).
 - Contr. 2790, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 291 (1939).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 106 (1952).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 742 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 701 (1981).
 - ≡ *C. laxiflorum* H. Lindb.

subsp. meyeri (Bunge) Tzvelev [Afr. N. ?]

- Fl. Evr. Časti SSSR [Fedorov] 3: 63 (1978).
- Med-Checklist 3: 237 (1986).
- Euro + Med Plantbase [Marhold] (2011).
- ≡ *Erythraea meyeri* Bunge
- ≡ *C. meyeri* (Bunge) Druce

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib(?) Egy(?)**

subsp. pulchellum

- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 104 (1952).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 244 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 339 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 210 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

- subsp. tenuiflorum* (Hoffmanns. & Link) Maire
≡ **C. tenuiflorum** (Hoffmanns. & Link) Fritsch

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 41 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 3: 576 (1934).
- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 107 (1952).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 702 (1981).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 475 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 244 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 339 (2007).
- ≡ *Erythraea tenuiflora* Hoffmanns. & Link

C. pulchellum auct. Mauritanie, incl. in **C. mairei** Zeltner
– Fl. Maurit. 1: 197 (1990).

C. spicatum (L.) Fritsch

- Mitt. Naturwiss. Vereins. Univ. Wien, ser. 2, 5: 97 (1907).
- Cat. Pl. Maroc 3: 577 (1934).
- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 109 (1952).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 742 (1963).
- Fl. Eur. 3: 59 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 701 (1981).
- Fl. Sahara, éd. 2: 368 (1983).
- Med-Checklist 3: 238 (1986).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 206 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 475 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 122 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 244 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 337 (2007).
- ≡ *Gentiana spicata* L.
- ≡ *Chironia spicata* (L.) Willd.
- ≡ *Erythraea spicata* (L.) Pers.
- ≡ *Schenkia spicata* (L.) G. Mans.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

- C. suffruticosum* (Griseb.) Ronniger,
incl. in **Centaurium erythraea subsp.**

suffruticosum (Griseb.) Greuter

- Mitt. Naturw. Ver. Steierm. 52: 321 (1916).
- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B, 1(2): 119 (1932).
- ≡ *Chironia suffruticosa* Salzm. ex Griseb.

subsp. apertum H. Lindb.

- ≡ **C. erythraea subsp. apertum** (H. Lindb.) Greuter
- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B, 1(2): 119 (1932).

C. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch

- Mitt. Naturwiss. Vereins. Univ. Wien, ser. 2, 5: 97 (1907).
- Fl. Eur. 3: 59 (1972).
- Fl. Libya 22: 9 (1977).
- Med-Checklist 3: 237 (1986).
- Bocconeia 8: 98 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 208 (2000).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 210 (2010).
- ≡ *Erythraea tenuiflora* Hoffmanns. & Link
- ≡ *C. pulchellum subsp. tenuiflorum* (Hoffmanns. & Link) Maire
- Incl. *C. ludovicii* Sennen
- Incl. *C. viridense* (Bolle) Druce

var. affine (Rouy) Maire, incl. in **subsp. tenuiflorum**

- Contr. 3184, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 28 (1940).
- ≡ *Erythraea tenuiflora var. affinis* Rouy

subsp. acutiflorum (Schott) Zeltner

- Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. Nat. 93: 94 (1970).
- Fl. Eur. 3: 59 (1972).
- Med-Checklist 3: 237 (1986).
- Bocconeia 8: 98 (1998).
- ≡ *Erythraea acutiflora* Schott

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. tenuiflorum

Mad Can(P) Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

- subsp. viridense* (Bolle) O. Erikss., Hansen & Sunding
incl. in **subsp. tenuiflorum**

- Fl. Macaronesia, ed. 2, 1: 92 (1979).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Erythraea viridensis* Bolle

C. umbellatum auct. pl., incl. in **C. erythraea** Rafn

- Cat. Pl. Maroc 3: 577 (1934).
- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 107 (1952).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 742 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 702 (1981).

var. brevifolium Batt. ex Maire,

incl. in **C. erythraea subsp. suffruticosum**

- Contr. 3363, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 213 (1941).

var. perenne (Maire) Sauvage & Vindt,

incl. in **C. erythraea subsp. suffruticosum**

- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 108 (1952).

subsp. apertum (H. Lindb.) Maire

≡ **C. erythraea subsp. apertum** (H. Lindb.) Greuter

- Cat. Pl. Maroc 3: 577 (1934).
 - Contr. 3026, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 357 (1939).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 108 (1952).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 744 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 702 (1981).
- ≡ *C. suffruticosum subsp. apertum* H. Lindb.

subsp. bernardii Maire & Sauvage

≡ **C. erythraea subsp. bernardii** (Maire & Sauvage) Greuter

- Contr. 3457, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 184 (1945).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 108 (1952).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif, Sér. Bot. 22: 152 (1961).

subsp. bifrons (Pau) Maire,

incl. in **C. erythraea subsp. suffruticosum**

- Cat. Pl. Maroc 3: 577 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 109 (1952).
- ≡ *C. minus var. bifrons* Pau

subsp. grandiflorum auct. Afr. N.,

incl. in **C. erythraea subsp. majus** (Hoffmanns. & Link) M. Laínz

- Cat. Pl. Maroc 3: 577 (1934).
- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 109 (1952).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 742 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 702 (1981).

subsp. perenne Maire,

incl. in **C. erythraea subsp. suffruticosum**

- Contr. 2515, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 436 (1938).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1096 (1941).

subsp. suffruticosum (Griseb.) Maire,

≡ **C. erythraea subsp. suffruticosum**

- Cat. Pl. Maroc 3: 577 (1934).
 - Contr. 3363, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 213 (1941).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 108 (1952).
 - Trav. Inst. Sci. Cherif, Sér. Bot. 22: 152 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 744 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 702 (1981).
- ≡ *Chironia suffruticosa* Salzm. ex Griseb.

C. viridense (Bolte) Druce,

incl. in **C. tenuiflorum** (Hoffmanns. & Link) Fritsch

- Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 1916: 614 (1917).
 - ≡ *Erythraea viridensis* Bolte

Centaureum	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	2	4	1	13	9	8	6	5
endémique (*)	-	-	-	2	-	-	1	-
naturalisé	-	1	-	-	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	-	2	2

48 noms, 15 taxons acceptés

Chironia L. [p. p.]

- Sp. Pl. 1: 189 (1753).

C. erythraea Schousb., incl. in **Centaureum erythraea** Rafn

- lagttag. Vextrig. Marokko: 95 (1800).
 - Actes Soc. Roy. Sci. Kjöbenhavn: 202, t. 7 (1800).

C. maritima (L.) Willd.

≡ **Centaureum maritimum** (L.) Fritsch

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 1(2): 1069 (1798).
 - lagttag. Vextrig. Marokko: 100 (1800).
- ≡ *Gentiana maritima* L.

C. suffruticosa Salzm. ex Griseb.

≡ **Centaureum erythraea subsp. suffruticosa** (Griseb.) Greuter

- Gen. Sp. Gent.: 141 (1838).

C. spicata (L.) Willd. ≡ **Centaureum spicatum** (L.) Fritsch

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 1(2): 1069 (1798).
 - lagttag. Vextrig. Marokko: 100 (1800).
- ≡ *Gentiana spicata* L.

Chlora Adans.

- Fam. Pl. [Adanson] 2: 2 (1763). [nom. illeg.]

C. acuminata W.D.J. Koch & Ziz,

incl. in **Blackstonia perfoliata subsp. serotina** (Rchb.) Vollm.

- Cat. Pl. [Koch & Ziz]: 20 (1814).

C. grandiflora Viv.

≡ **Blackstonia perfoliata subsp. grandiflora** (Viv.) Maire

- Fl. Cors. Prodr. App. Alt.: 4 (1830).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 590 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 287 (1896).
 - Cat. Fl. Rif Orient.: 78 (1934).

var. hibernans Murb.,

incl. in **Blackstonia perfoliata subsp. grandiflora** (Viv.) Maire

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 3, Acta Univ. Lund 34: 3 (1898).

var. trimestris Murb.,

incl. in **Blackstonia perfoliata subsp. grandiflora** (Viv.) Maire

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 3, Acta Univ. Lund 34: 3 (1898).

C. imperfoliata L. f.

- ≡ **B. perfoliata subsp. imperfoliata** (L. f.) Franco & Rocha Afonso
- Suppl. Pl.: 218 (1782).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 567 (1878).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 288 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust]: 271 "1908" (1909).

C. intermedia Ten.

- ≡ **Blackstonia perfoliata subsp. intermedia** (Ten.) Zeltner
- Syll. Pl. Fl. Neapol.: 565 (1831).

C. perfoliata L. ≡ **Blackstonia perfoliata** (L.) Huds.

- Syst. Nat., ed. 12, 2: 267 (1767).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 590 (1890).
 - Cat. Fl. Rif Orient. 78 (1934).

var. longidens H. Lindb.,

- incl. in **Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata**
- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B, 1(2): 120 (1932).

var. mascariensis Ball,

- incl. in **Blackstonia perfoliata subsp. grandiflora** (Viv.) Maire
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 567 (1878).

C. perfoliata auct. Alg. non L.,

- incl. in **Blackstonia perfoliata subsp. grandiflora** (Viv.) Maire
- Voy. Barbarie 2: 158 (1789).
- Fl. Atlant. 1: 327 (1798).

C. serotina Rchb.

- ≡ **Blackstonia perfoliata subsp. serotina** (Rchb.) Vollm.
- Iconogr. Bot. Pl. Crit. 3: 6 (1825).
 - Cat. Fl. Rif Orient. 78 (1934).

Cicendia Adans.

- Fam. Pl. [Adanson] 2: 503 (1763).

C. filiformis (L.) Delarbre

- Fl. Auvergne [Delarbre], éd. 2, 1: 29 (1800).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 575 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 101 (1952).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 744 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 56 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 702 (1981).
 - Med-Checklist 3: 239 (1986).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 476 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 244 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 337 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 210 (2010).
- ≡ *Gentiana filiformis* L.
- ≡ *Microcala filiformis* (L.) Hoffmanns. & Link

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy*C. pusilla* (Lam.) Griseb. ≡ **Exaculum pusillum** (Lam.) Caruel

- Gen. Sp. Gent.: 157 (1838).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 590 (1890).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 568 (1878).
- ≡ *Gentiana pusilla* Lam.

Enicostema Blume

- Bijdr. Fl. Ned. Ind. 14: 848 (1826).

E. axillare (Lam.) Raynal

- Adansonia, sér. 2, 9: 75, t. 2, f. 1, 2 (1969).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 209 (2000).
- ≡ *Gentiana axillaris* Lam.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****Erythraea** Borkh.

- Arch. Bot. (Leipzig) 1(1): 30 (1796).

E. acutiflora Schott,

- incl. in **Centaurium tenuiflorum subsp. acutiflorum** (Schott) Zeltner,
- Isis [Oken] 2: 821 (1818).

E. centaurium auct. Afr. N.,

- incl. in **Centaurium erythraea** Rafn
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 568 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 588 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 287 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust]: 270 "1908" (1909).

var. grandiflora auct. Alg. non Pers.,

- incl. in **Centaurium erythraea subsp. majus** (Hoffmanns. & Link) M. Laínz
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 589 (1890).

var. suffruticosa Griseb.

- ≡ **Centaurium erythraea subsp. suffruticosum** (Griseb.) Greuter
- Gen. Sp. Gent.: 140 (1838).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 568 (1878).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 287 (1896).

E. fastuosa Caball.,

- incl. in **Centaurium erythraea subsp. suffruticosum** (Griseb.) Greuter
- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 13: 237 (1913).

E. graciliflora Pomel,

- incl. in **Centaurium erythraea subsp. suffruticosum** (Griseb.) Greuter
- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 83 (1874).

E. intermedia Poll.,

- incl. in **Centaurium pulchellum** (Sw.) Druce
- Viagg. Lago di Garda: 16 (1816).

E. major Hoffmanns. & Link,≡ ***Centaurium erythraea* subsp. *majus***
(Hoffmanns. & Link) Laínz

- Fl. Portug. [Hoffmannsegg] 1: 349 "1813" (1820).

E. maritima (L.) Pers. ≡ ***C. maritimum*** (L.) Fritsch

- Syn. Pl. [Persoon] 1: 283 (1805).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 568 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 589 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 287 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 271 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 113 (1914).
- ≡ *Gentiana maritima* L.

E. meyeri Bunge≡ ***Centaurium pulchellum* subsp. *meyeri***
(Bunge) Tvelev

- Fl. Altaica [Ledebour] 1: 220 (1829).

E. pulchella (Sw.) Fr. ≡ ***Centaurium pulchellum*** (Sw.) Druce

- Novit. Fl. Svec.: 30 (1814).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 364 (1931).
- ≡ *Gentiana pulchella* Sw.

E. ramosissima (Vill.) Pers.,incl. in ***Centaurium pulchellum*** (Sw.) Druce

- Syn. Pl. [Persoon] 1: 283 (1805).
 - Bonplandia 9: 52 (1861).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 588 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 286 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 271 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 164 (1910).
 - Fl. Arch. Madeira: 113 (1914).
- ≡ *Gentiana ramosissima* Vill.

var. intermedia (Poll.) Rouy,incl. in ***Centaurium pulchellum***

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 10: 243 (1908).
 - Plantae Tripol.: 191 (1914).
- ≡ *E. intermedia* Poll.

E. rhodensis Boiss. & Reut.≡ ***Centaurium erythraea* subsp. *rhodense***
(Boiss. & Reut.) Melderis

- Diagn. Pl. Orient., ser. 2, 6: 121 (1859).

E. spicata (L.) Pers. ≡ ***Centaurium spicatum*** (L.) Fritsch

- Syn. Pl. [Persoon] 1: 283 (1805).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 568 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 589 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 287 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 271 "1908" (1909).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 364 (1931).
- ≡ *Gentiana spicata* L.

E. tenuiflora Hoffmanns. & Link≡ ***Centaurium tenuiflorum*** (Hoffmanns. & Link)
Fritsch

- Fl. Portug. [Hoffmannsegg] 1: 354, t. 67 "1813" (1820).

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 270 "1908" (1909).
- Prodr. Fl. Ciren.: 364 (1931).

var. affinis Rouy,incl. in ***Centaurium tenuiflorum*** (Hoffmanns. &
Link) Fritsch

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 10: 242 (1908).

E. viridensis Bolle,incl. in ***Centaurium tenuiflorum*** (Hoffmanns. &
Link) Fritsch

- Bonplandia 9: 52 (1861).

Exaculum Caruel

- Fl. Ital. [Palatore] 6: 743 (1886).

E. pusillum (Lam.) Caruel

- Fl. Ital. [Parlatore] 6: 743 (1886).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 576 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 101 (1952).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 744 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 56 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 702 (1981).
 - Med-Checklist 3: 239 (1986).
 - Bocconea 8: 98 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 476 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 244 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 337 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 210 (2010).
- ≡ *Gentiana pusilla* Lam.
- ≡ *Cicendia pusilla* (Lam.) Griseb.
- ≡ *Exacum pusillum* DC.
- Incl. *Exacum candollei* Bast.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy*var. candollei* (Bast.) Rouy, incl. in ***E. pusillum***

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 10: 236 (1908).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 576 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 102 (1952).
- ≡ *Exacum candollei* Bast.

Exacum L.

- Sp. Pl. 1: 112 (1753).

E. candollei Bast., incl. in ***Exaculum pusillum*** (Lam.) Caruel

- Suppl. Essai Fl. Maine & Loire: 22 (1812).

E. pusillum DC. ≡ ***Exaculum pusillum*** (Lam.) Caruel

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck] éd. 3, 3: 663 (1805).

E. viscosum Sm. ≡ ***Ixanthus viscosus*** (Sm.) Griseb.

- Icon. Pict. Pl. Rar. : 18 (1793).

Gentiana L.

- Sp. Pl. 1: 227 (1753).

**G. atlantica** Litard. & Maire

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot. 4: 15 (1924).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 579 (1934).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 37-54 (1943).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 116 (1952).
 - Med-Checklist 3: 241 (1986).
 - Bocconeia 8: 98 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 245 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 342 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**G. axillaris** Lam. ≡ **Enicostema axillare** (Lam.) Raynal

- Tabl. Encycl. 1, 2: 487 (1793).

G. centaurium L., incl. in **Centaurium erythraea** Rafn

- Sp. Pl. 1: 229-230 (1753).
 - Fl. Atlant. 1: 222 (1798).

G. ciliata L.

- Sp. Pl. 1: 231 (1753).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 33: 25 (1953).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 2: 207 (1954).
 - Med-Checklist 3: 242 (1986).
 - Bocconeia 8: 98 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 245 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 342 (2007).
- ≡ *Gentianella ciliata* (L.) Borkh.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy**G. filiformis** L. ≡ **Cicendia filiformis** (L.) Delarb.

- Sp. Pl. 1: 231 (1753).

G. maritima L. ≡ **Centaurium maritimum** (L.) Fritsch

- Mant. Pl. : 55 (1767).
 - Fl. Atlant. 1: 222 (1798).

G. penetii (Litard. & Maire) Romo, incl. in **G. sierrae** Briq.

- Lagasalia 15 (extra): 288 (1988).
 - Bocconeia 8: 98 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 245 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 344 (2007).
- ≡ *G. verna subsp. penetii* Litard. & Maire

G. pulchella Sw. ≡ **Centaurium pulchellum** (Sw.) Druce

- Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 4: 85 (1783).

G. pusilla Lam. ≡ **Exaculum pusillum** (Lam.) Caruel

- Encycl. [Lamarck] 2: 645 (1788).

G. ramosissima Vill.,incl. in **Centaurium pulchellum** (Sw.) Druce

- Hist. Pl. Dauphiné 1: 329 (1786).

G. sierrae Briq.

- Candollea 4: 323 (1931).
 - Feddes Repert. 93(9-10): 690 (1982).
 - ≡ *G. verna subsp. sierrae* (Briq.) Rivas Mart. et al.
 - Incl. *G. penetii* (Litard. & Maire) Romo
 - Incl. *G. verna subsp. penetii* Litard. & Maire
 - Incl. *G. verna subsp. nevadensis* s. Litard. & Maire

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy**G. spicata** L. ≡ **Centaurium spicatum** (L.) Fritsch

- Sp. Pl. 1: 230 (1753).
 - Fl. Atlant. 1: 222 (1798).

G. tenella Rottb.

- Skr. Kiøbenhavnse Selk. Laerd. Elsk. 10: 436 (1770).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 579 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 116 (1952).
 - Med-Checklist 3: 246 (1986).
 - Bocconeia 8: 98 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 245 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 344 (2007).

≡ *Gentianella tenella* (Rottb.) BörnerMad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy**G. torneyana** Litard. & Maire

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot. 4: 17 (1924).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 579 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 117 (1952).
 - Med-Checklist 3: 246 (1986).
 - Bocconeia 8: 98 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 245 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 344 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**G. verna** auct. Maroc, incl. in **G. sierrae** Briq.

- Cat. Pl. Maroc 3: 578 (1934).
- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 114 (1952).

subsp. penetii Litard. & Maire, incl. in **G. sierrae** Briq.

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot. 4: 14 (1924)
 - Cat. Pl. Maroc 3: 579 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 116 (1952).
 - Med-Checklist 3: 242 (1986).

Gentianella Moench

- Methodus [Moench]: 482 (1794).

G. ciliata (L.) Borkh. ≡ **Gentiana ciliata** L.

- Arch. Bot. (Liepzig): 1(1): 29 (1796).
 - Fl. Eur. 3: 64 (1792).

G. tenella (Rottb.) Börner ≡ **Gentiana tenella** Rottb.

- Fl. Deut. Volk: 542 (1912).
 - Fl. Eur. 3: 64 (1792).

Ixanthus Griseb.

- Gen. Sp. Gent.: 129 (1838).

I. viscosus (Sm.) Griseb.

- Gen. Sp. Gent.: 129 (1838).
 - Bonplandia 9: 52 (1861).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 271 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 122 (2004).
- ≡ *Exacum viscosum* Sm.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Microcala Hoffmanns. & Link

- Fl. Portug. [Hoffmannsegg & Link] 1: 359 (1813-1820).

M. filiformis (L.) Hoffmanns. & Link

≡ **Cicendia filiformis** (L.) Delarbre

- Fl. Portug. [Hoffmannsegg & Link] 1: 359 (1813-1820).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 567 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 589 (1890).

Monodiella Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 137 (1943).

M. flexuosa Maire

≡ **Centaurium flexuosum** (Maire) Lebrun & Marais

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 137 (1943).
 - Mém. inst. Franç. Afrique Noire 8: 141p. (1950).

Schenkia Griseb.

- Bonplandia 1: 226 (1853).

S. spicata (L.) G. Mans. ≡ **Centaurium spicatum** (L.) Fritsch

- Taxon 53(3): 726 (2004).

GERANIACEAE

GERANIACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	3	3	2	4	3	4	3	3
total taxons	21	27	6	58	49	38	34	22
endémique (*)	3	-	-	8	3	-	5	-
naturalisé (N)	3	2	-	-	-	-	-	-
cultivé (C)	1	-	-	2	-	2	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	-	-	1
stat. incert. (P)	1	4	-	2	-	1	-	-

310 noms, 4 genres, 90 taxons acceptés

Erodium L'Hér.

- Hort. Kew. [Aiton] 2: 414 (1789).



E. acaule (L.) Bech. & Thell.

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 215 (1928).
 - Boissiera 20: 115 (1972).
 - Med-Checklist 3: 248 (1986).
- ≡ *Geranium acaule* L.
- Incl. *E. romanum* (Burm. f.) L'Hér.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

E. aegyptiacum Boiss., incl. in **E. neuradifolium** Delile

- Diagn. Pl. Orient, nov. ser., 2(3): 111 "1853" (1854).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 29 (1925).

E. aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell.

- Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 352 (1911).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 443 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 28 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 579 (1963).
 - Bull. Soc. Bot. France 110: 43-48 (1963).
 - Boissiera 20: 105 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 435 (1979).
 - Med-Checklist 3: 251 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 280 (1987).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 442 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 245 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 273 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 211 (2010).
- ≡ *Geranium aethiopicum* Lam.
- Incl. *E. bipinnatum* (Cav.) Willd.
- Incl. *E. cicutarium subsp. bipinnatum* (Cav.) Tourlet
- Incl. *Geranium bipinnatum* Cav.
- Incl. *Geranium numidicum* Poir.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

E. affine Ten., incl. in **E. laciniatum** (Cav.) Willd.

- Index Sem. Hort. Neap. 1830: 13 (1830).

E. alnifolium Guss.

- Fl. Sicul. Prodr. 2: 307 (1828).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 127 (1888).
 - Contr. 3320, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 207 (1941).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1058 (1941).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 580 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 200 (1968).
 - Boissiera 20: 80 (1972).
 - Med-Checklist 3: 249 (1986).
 - Bocconeia 8: 98 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 245 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 274 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 211 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. glandulosum (Ten.) Maire, incl. in **E. alnifolium**

- Contr. 3320, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 207 (1941).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1058 (1941).

var. oligadenum Maire, incl. in **E. alnifolium**

- Contr. 3320, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 207 (1941).

E. ambiguum Pomel, incl. in **E. stellatum** Delile

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 338 (1875).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 123 (1888).

E. angulatum Pomel, incl. in **E. neuradifolium** Delile

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 341 (1875).
- Bull. Soc. Bot. France 45: 238 (1898).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 54 "1902" (1905).
- Plantae Tripol.: 171 (1914).
- Cat. Pl. Rif. Orient.: 18 (1933).
- Contr. 1893, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 226 (1935).

E. antariense Rouy

≡ **E. cheilanthifolium subsp. antariense** (Rouy) Maire

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 4: 101 (1897).
- Fl. Algérie, Suppl. Phanér. [Battandier]: 21 (1910).
- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 16 (1919).
- Contr. 258, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 21 (1926).

E. aragonense Loscos, incl. in **E. neuradifolium** Delile

- Trat. Pl. Aragón 2: 228 (1880).

E. arborescens (Desf.) Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(1): 638 (1800).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 124 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 87 (1896).
- Boissiera 20: 72 (1972).
- Fl. Libya 63: 10 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 437 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2: 556 (1983).
- Med-Checklist 3: 250 (1986).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 4 (2000).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 211 (2010).
- ≡ *Geranium arborescens* Desf.

Mad Can Mau Mar Alg **Tun Lib Egy**

E. arenarium Pomel [nom. illeg.] non Jord.,

incl. in **E. pulverulentum** (Cav.) Willd.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 340 (1875).

E. asplenioides (Desf.) Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(1): 638 (1800).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 125 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 86 (1896).
- Fl. Algérie, Suppl. Phanér. [Battandier]: 22 (1910).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 576 (1963).
- Bull. Soc. Bot. France 113: 519-523 (1966).
- Boissiera 20: 91 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 438 (1979).
- Med-Checklist 3: 250 (1986).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 211 (2010).
- ≡ *Geranium asplenioides* Desf.
- Incl. *E. choulettianum* Coss.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

var. julianii Batt., incl. in **E. asplenioides**

- Bull. Soc. Bot. France 33: 477 (1886).

E. atlanticum Coss.

- Bull. Soc. Bot. France 20: 243 (1873).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 384 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 2: 446 (1932).
- Boissiera 20: 92 (1972).
- Med-Checklist 3: 250 (1986).
- Bocconeia 8: 98 (1998).
- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 29 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 245 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 270 (2007).

Incl. *E. cossonii* Guitt. & Mathez

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. cossonii (Guitt. & Mathez) Dobignard

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 29 (2004).
- ≡ *E. cossonii* Guitt. & Mathez

E. baboranum Debeaux & Rev. [nom. nud.] in sched.,

incl. in **E. battandieranum** Rouy

- Fl. Algérie, Suppl. Phanér. [Battandier]: 22 (1910).

E. battandieranum Rouy

- Le Naturaliste 2(11): 15 (1897).
- Fl. Algérie, Suppl. Phanér. [Battandier]: 22 (1910).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 575 (1963).
- Boissiera 20: 91 (1972).
- Med-Checklist 3: 251 (1986).
- Incl. *E. baboranum* Debeaux & Rev.

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

E. bipinnatum (Cav.) Willd. [nom. illeg.],

incl. in **E. aethiopicum** (Lam.) Brumh. & Thell.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(1): 628 (1800).
- Fl. Arch. Madeira: 34 (1914).
- Plantae Tripol.: 171 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 443 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 26 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 579 (1963).
- ≡ *Geranium bipinnatum* Cav.

var. huguetii Sauvage, incl. in **E. aethiopicum**

- Trav. Inst. Sci. Cherif, Sér. Bot. 22: 115 (1961).

var. laciniatum auct. Mauritanie,

incl. in **E. pulverulentum** (Cav.) Willd.

- Fl. Mauritanie 1: 198 (1991).

E. bonacellii Pamp., incl. in **Monsonia nivea** (Decne.) Webb

- Agric. Colon. 22: 364 (1928).
- Prodr. Fl. Ciren.: 297 (1931).

E. botrys (Cav.) Bertol.

- Amoen. Ital.: 35 (1819).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 123 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 85 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 142 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 34 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 444 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 578 (1963).
- Fl. Eur. 2: 201 (1968).

- Boissiera 20: 86 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 436 (1979).
 - Med-Checklist 3: 251 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 278 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 442 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 245 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 270 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 211 (2010).
- ≡ *Geranium botrys* Cav.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. brachycarpum Godr.

≡ **E. brachycarpum** (Godr.) Thell.

- Mém. Acad. Sci. Montpellier, Sect. Méd. 1: 424 (1853).
- Fl. Juvenal: 16 (1853).

var. luxurians Guss., incl. in **E. botrys**

- Fl. Sicul. Syn. 2: 208 (1844).
- Cat. Pl. Maroc 2: 444 (1932).

var. obtusiplicatum Maire, Weiller & Wilczek,
incl. in **E. brachycarpum** (Godr.) Thell.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 120 (1935).
- Contr. 1794, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 196 (1935).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 53: 73-83 (1962).

E. bovei Delile, incl. in **E. pulverulentum** (Cav.) Willd.

- Index Sem. Hort. Monspel. 1838: 6 (1838).

E. brachycarpum (Godr.) Thell.

- Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 5: 17 (1918).
 - Bull. Soc. Bot. France 113: 66-68 (1966).
 - Boissiera 20: 86 (1972).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 68: 55 "1977" (1979).
 - Med-Checklist 3: 251 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 278 (1987).
 - Candollea 42: 417-425 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 442 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 245 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 271 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 211 (2010).
- ≡ *E. botrys* *var. brachycarpum* Godr.
Incl. *E. botrys* *var. obtusiplicatum* Maire et al.
Incl. *E. obtusiplicatum* (Maire et al.) Howell

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

E. bryoniifolium Boiss.

≡ **E. oxyrhynchum subsp. bryoniifolium** (Boiss.)
Schönb.-Tem.

- Diagn. Pl. Orient, ser. 1, 1: 61 (1843).
- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 16 (1919).
- Piantae Tripol.: 171 (1914).

E. bryoniifolium auct. Alg. non Boiss.,

incl. in **E. guttatum** (Desf.) Willd.

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 576 (1963).

E. chaerophyllum (Cav.) Steud.,

incl. in **E. cicutarium** (L.) L'Hér.

- Nomencl. Bot., ed. 2 [Steudel]: 314 (1821).
 - in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°399, in sched. (1932).
- ≡ *Geranium chaerophyllum* Cav.

E. cheilanthifolium Boiss.

- Elench. Pl. Nov.: 27 (1838).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 121 (1888).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 442 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 575 (1963).
 - Boissiera 20: 96 (1972).
 - Med-Checklist 3: 253 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 279 (1987).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 442 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 246 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 273 (2007).
- Incl. *E. petraeum* auct. Alg.

var. fontqueri Maire,

incl. in **E. heteradenum** (Pau & Font Quer) Guitt.

- Contr. 785, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 37 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 442 (1932).

var. vieillardii s. Pau & Font Quer non Benoist,

incl. in **E. heteradenum** (Pau & Font Quer) Guitt.

- in Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°243, in sched. (1929).

subsp. antariense (Rouy) Maire

- Cat. Pl. Maroc 2: 442 (1932).
 - Med-Checklist 3: 253 (1986).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 442 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 246 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 274 (2007).
- ≡ *E. antariense* Rouy

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. cheilanthifolium

- Cat. Pl. Maroc 2: 442 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 576 (1963).
- Fl. Prat. Maroc 2: 274 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

E. chevalieri Guitt.

- Proc. Intern. Genet. Symp. (Stellenbosch): 76 (1990).
 - Index Syn. Fl. Afrique N. 4, Addenda: 412 (2012).
- ≡ *E. glaucophyllum* *var. cinerascens* L. Cheval.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

E. chium (L.) Willd.

- Phytogr. 1: 10 (1795).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 127 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 85 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust]: 142 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 34 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren.: 294 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 447 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 580 (1963).
- Fl. Eur. 2: 200 (1968).
- Boissiera 20: 80 (1972).

- Fl. Libya 63: 31 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 442 (1979).
 - Med-Checklist 3: 251 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 277 (1987).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 7 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 441 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 246 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 274 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 212 (2010).
- ≡ *Geranium chium* L.
Incl. *E. littoreum* Léman
Incl. *Geranium murcinum* Cav.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- var. aragonense* (Loscos) Maire,
incl. in **E. neuradifolium** Delile
- Contr. 1402, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 207 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1058 (1932).
- ≡ *E. aragonense* Loscos

- var. faurei* Maire, incl. in **E. neuradifolium** Delile
- Contr. 1402, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 207 (1933).

- var. longepetiolatum* Sennen [nom. nud.],
incl. in **E. chium**
- Plantes Esp.-Maroc n°7543, in sched (1930).
 - Contr. 1210, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 173 (1932).

- var. murcinum* (Cav.) Rouy, incl. in **E. chium**
- Suppl. Prodr. Fl. Hisp. [Wilkomm]: 266 (1893).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 447 (1932).
- ≡ *Geranium murcinum* Cav.

- var. pseudoaragonense* Faure & Maire,
incl. in **E. neuradifolium** Delile
- Contr. 1792, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 196 (1935).

- subsp. aragonense* (Loscos) Maire,
incl. in **E. neuradifolium** Delile
- Contr. 2682, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 270 (1939).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1058 (1941).
- ≡ *E. aragonense* Loscos

- subsp. littoreum* (Léman) Ball, incl. in **E. chium**
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 387 (1878).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
- ≡ *E. littoreum* Léman

- E. choulettianum* Coss. ex Batt.,
incl. in **E. asplenioides** (Desf.) Willd.
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 125 (1888).
 - Bull. Soc. Bot. France 34: 386 (1888).
 - Illustr. Fl. Atl. 2: 16, t. 105 (1892).
 - Fl. Algérie, Suppl. Phanér. [Battandier]: 23 (1910).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 576 (1963).

E. ciconium (L.) L'Hér.

- Hort. Kew. [Aiton] 2: 414 (1789).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 124 (1888).

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 85 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 142 "1908" (1909).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 291 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 444 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 578 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 201 (1968).
 - Boissiera 20: 93 (1972).
 - Fl. Libya 63: 34 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 436 (1979).
 - Med-Checklist 3: 251 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 279 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 8 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 442 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 246 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 271 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 212 (2010).
- ≡ *Geranium ciconium* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

E. cicutarium (L.) L'Hér.

- Hort. Kew. [Aiton] 2: 414 (1789).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 122 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 84 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 141 "1908" (1909).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 291 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 443 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 579 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 202 (1968).
 - Boissiera 20: 109 (1972).
 - Fl. Libya 63: 20 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 435 (1979).
 - Med-Checklist 3: 251 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 281 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 8 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 443 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 246 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 273 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 212 (2010).
- ≡ *Geranium cicutarium* L.
Incl. *E. chaerophyllum* (Cav.) Steud.
Incl. *E. filicinum* Pomel

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- var. allotrichum* s. Hochr. non A. Rich.,
incl. in **E. cicutarium**
- Annuaire Cons. Jard. Bot. Genève 7-8: 174 (1904).

- var. bipinnatum* (Cav.) Ball, incl. in **E. aethiopicum**
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 385 (1878).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 141 "1908" (1909).
- ≡ *Geranium bipinnatum* Cav.

- var. chaerophyllum* (Cav.) DC., incl. in **E. cicutarium**
- Prodr. [De Candolle] 1: 646 (1824).

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 141 "1908" (1909).
≡ *Geranium chaerophyllum* Cav.
- var. filicinum* (Pomel) Batt., incl. in **E. cicutarium**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 122 (1888).
≡ *E. filicinum* Pomel
- var. jacquinianum* (Fisch. et al.) Batt.,
incl. in **E. salzmannii** Delile
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 122 (1888).
– Annuaire Cons. Jard. Bot. Genève 7-8: 174 (1904).
≡ *E. jacquinianum* Fisch., C.A. Mey. & Avé-Lall.
- var. maculatum* (Salzm. ex C. Presl) Ball,
incl. in **E. primulaceum** (Lange) Lange
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 385 (1878).
≡ *E. maculatum* Salzm. ex C. Presl
- var. nadorense* Batt., incl. in **E. aethiopicum**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 122 (1888).
- var. pilosum* auct. Afr. N. non Thuill.,
incl. in **E. aethiopicum** (Lam.) Brumh. & Thell.
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 122 (1888).
– Contr. 587, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21: 7 (1930).
- var. pimpinellifolium* (With.) DC., incl. in **E. cicutarium**
- Prodr. [De Candolle] 1: 646 (1824).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 122 (1888).
– Cat. Pl. Maroc 2: 443 (1932).
– Contr. 2684, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 270 (1939).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 435 (1979).
≡ *Geranium pimpinellifolium* With.
- var. praecox* (Cav.) DC. ≡ **E. praecox** (Cav.) Willd.
- Prodr. [De Candolle] 1: 646 (1824).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 141 "1908" (1909).
≡ *Geranium praecox* Cav.
- var. primulaceum* Lange
≡ **E. primulaceum** (Lange) Lange
- Index Sem. Hort. Haun. 1855: 24 (1856).
- var. subacaule* (Boiss. & Reut.) Hochr.,
incl. in **E. salzmannii** Delile
- Annuaire Cons. Jard. Bot. Genève 7-8: 175 (1904).
≡ *E. jacquinianum* var. *subacaule* Boiss. & Reut.
- var. transatlanticum* Maire, incl. in **E. primulaceum**
- Contr. 95, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 135 (1923).
- subsp. bicolor* Murb., incl. in **E. stellatum** Delile
- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 2: 3 (1923).
- subsp. bipinnatum* (Cav.) Tourlet,
incl. in **E. aethiopicum** (Lam.) Brumh. & Thell.
- Cat. Pl. Indre & Loire: 103 (1908).
– Fl. Eur. 2: 203 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 436 (1979).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
≡ *Geranium bipinnatum* Cav.

- subsp. jacquinianum* (Fisch. et al.) Ball,
incl. in **E. salzmannii** Delile
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 386 (1878).
– Fl. Eur. 2: 203 (1968).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
≡ *E. jacquinianum* Fisch., C.A. Mey. & Avé-Lall.
- subsp. microphyllum* (Pomel) Murb.
≡ **E. microphyllum** Pomel
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33:52 (1897).
- subsp. primulaceum* (Lange) Maire
≡ **E. primulaceum** (Lange) Lange
- Contr. 95, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 135 (1923).
- subsp. salzmannii* (Delile) Batt. ≡ **E. salzmannii** Delile
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 123 (1888).

E. cinerascens Moris,
incl. in **E. pulverulentum subsp. tunetanum**
(DC.) Guitt.

- Mem. Real Accad. Sci. Torino 38: 33 (1835).

E. cossonii Guitt. & Mathez, incl. in **E. atlanticum** Coss.

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 48: 38 (1969).
– Med-Checklist 3: 250 (1986).
– Bocconeia 8: 99 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 246 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 270 (2007).

E. crassifolium (Forssk.) L'Hér.

- Hort. Kew [Aiton] 2: 414 (1789).
– Med-Checklist 3: 252 (1986).
– Candollea 47: 411 (1992).
– Boissiera 55: 81 (1998).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 3 (2000).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 246 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 268 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 212 (2010).
≡ *Geranium crassifolium* Forssk.

subsp. crassifolium

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. hirtum (Forssk.) Guitt. **comb. nov.**

- Index Syn. Fl. Afrique N. 4: 232, Addenda: 413 (2012).
≡ *Geranium hirtum* Forssk. [basion.]
• Fl. Aegypt.-Arab.: 123 (1775).
Incl. *E. hirtum* (Forssk.) Willd.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib Egy**

E. crenatum Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2 : 341 (1875).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 126 (1888).
– Cat. Pl. Maroc 2: 447 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 581 (1963).
– Boissiera 20: 89 (1972).
– Med-Checklist 3: 252 (1986).
– Bocconeia 8: 99 (1998).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 246 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 275 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

f. speciosum Maire, incl. in **E. crenatum**

- Contr. 3319, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 207 (1941).

var. glanduliferum Maire, incl. in **E. crenatum**

- Contr. 3319, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 207 (1941).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1057 (1941).

var. pomelianum Maire [nom. superfl.]

incl. in **E. crenatum**

- Contr. 3319, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 207 (1941).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1057 (1941).

E. cyrenaicum (Pamp.) Guitt.

- Proc. Intern. Genet. Symp. (Stellenbosch): 76 (1990).
- ≡ *E. hirtum* var. *cyrenaicum* Pamp.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

E. filicinum Pomel, incl. in **E. cicutarium** (L.) L'Hér.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 339 (1875).

E. garamantum (Maire) Guitt.

- Boissiera 20: 85 (1972).
- Fl. Sahara, éd. 2: 557 (1983).
- Med-Checklist 3: 254 (1986).
- Boccone 8: 99 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 246 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 270 (2007).
- ≡ *E. malacoides* var. *garamantum* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

E. geifolium s. Munby [nom. illeg.] non Desf.,
incl. in **E. munbyanum** Boiss. ex Munby

- Fl. Algérie [Munby]: 71 (1847).

E. glabrum Pomel, incl. in **E. glaucophyllum** (L.) L'Hér.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 342 (1875).

E. glaucophyllum (L.) L'Hér.

- Hort. Kew [Aiton] 2: 416 (1789).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 124 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 87 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren.: 296 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 445 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 30 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 576 (1963).
- Boissiera 20: 72 (1972).
- Fl. Libya 63: 12 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 437 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2: 557 (1983).
- Med-Checklist 3: 253 (1986).
- Fl. Mauritanie 1: 198 (1991).
- Boissiera 55: 81 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 6 (2000).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 246 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 268 (2007).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 212 (2010).
- ≡ *Geranium glaucophyllum* L.
- Incl. *E. glabrum* Pomel

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

var. cinerascens L. Cheval., incl. in **E. chevallieri** Guitt.

- Bull. Herb. Boiss., sér. 2, 5: 440 (1905).
- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 16 (1919).
- Prodr. Fl. Ciren.: 296 (1931).
- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. 1(2): 93 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 445 (1932).

var. glabrum (Pomel) Batt., incl. in **E. glaucophyllum**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 124 (1888).
- ≡ *E. glabrum* Pomel

var. syrticum Pamp., incl. in **E. glaucophyllum**

- Prodr. Fl. Ciren.: 296 (1931).

E. gruinum (L.) L'Hér. [absent Algérie, erreur]

- Hort. Kew [Aiton] 2: 415 (1789).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 124 (1888).
- Prodr. Fl. Ciren.: 291 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 581 (1963).
- Fl. Eur. 2: 201 (1968).
- Boissiera 20: 85 (1972).
- Fl. Libya 63: 36 (1978).
- Med-Checklist 3: 253 (1986).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 8 (2000).
- ≡ *Geranium gruinum* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy**

E. guinochetianum Guitt.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 53: 73 "1963" (1966).
- Boissiera 20: 92 (1972).
- Med-Checklist 3: 251 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

E. guttatum (Desf.) Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow], 3: 636 (1800).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 124 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 87 (1896).
- Plantae Tripol.: 172 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 445 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 30 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 578 (1963).
- Fl. Eur. 2: 200 (1968).
- Boissiera 20: 72 (1972).
- Fl. Libya 63: 32 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 437 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2: 557 (1983).
- Med-Checklist 3: 254 (1986).
- Fl. Mauritanie 1: 198 (1991).
- Boissiera 55: 81 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 441 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 247 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 268 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 212 (2010).
- ≡ *Geranium guttatum* Desf.

Incl. *E. malopoides* (Desf.) Willd.

Incl. *E. nervosum* Pamp.

var. grandiflorum Batt., incl. in **subsp. guttatum**

- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 16 (1919).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 107 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 445 (1932).

var. malopoides (Desf.) Brumh., **subsp. guttatum**

- Monogr. Ubers. Erodium: 41 (1905).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 107 (1931).
 - Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. 1(2): 93 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 445 (1932).
- ≡ *Geranium malopoides* Desf.

var. tripolitanum Borzi & Mattei,

incl. in **subsp. guttatum**

- Piantae Tripol.: 172 (1914).
- Contr. 2685, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 270 (1939).

subsp. guttatum

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. libycum Maire & Weiller

- Contr. 2685, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 270 (1939).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

E. heribaudii Sennen & Mauricio,

incl. in **E. neuradifolium** Delile

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 228 “1936” (1951).

E. hesperium (Maire) H. Lindb.

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. 1(2): 93 (1932).
 - Boissiera 20: 89 (1972).
 - Med-Checklist 3: 254 (1986).
 - Boccone 8: 99 (1998).
 - Vieraea 28: 39-49 (2000).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 247 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 275 (2007).
- ≡ *E. laciniatum* var. *hesperium* Maire
- ≡ *E. triangulare* var. *hesperium* (Maire) Maire

Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

E. heteradenum (Pau & Font Quer) Guitt.

- Bull. Soc. Bot. France 112: 28 (1965).
 - Boissiera 20: 95 (1972).
 - Boccone 8: 99 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 442 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 247 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 274 (2007).
- ≡ *E. macradenum* var. *heteradenum* Pau & Font Quer
- ≡ *E. cheilanthifolium* var. *fontqueri* Maire
- Incl. *E. petraeum* s. Ball

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

E. hirtum (Forssk.) Willd. [nom. illeg.],

incl. in **E. crassifolium** L'Hér.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow], 3: 632 (1800).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 124 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 87 (1896).
- Piantae Tripol.: 172 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren.: 294 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 445 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 576 (1963).
- Fl. Eur. 2: 204 (1968).
- Boissiera 20: 73 (1972).
- Fl. Libya 63: 8 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 438 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2: 557 (1983).
- ≡ *Geranium hirtum* Forssk. non Burm. f.

var. cyrenaicum Pamp. ≡ **E. cyrenaicum** (Pamp.) Guitt.

- Nuovo Gior. Bot. Ital. 23: 279 (1916).
 - Prodr. Pl. Ciren.: 295 (1931).

var. glabriusculum auct. Libye, incl. in **E. cyrenaicum**

- Prodr. Pl. Ciren.: 294 (1931).

var. glabriusculum auct. Maroc non Boiss.,

incl. in **E. crassifolium** L'Hér.

- Contr. 2947, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 336 (1939).
- Boissiera 20: 73 (1972).

var. maroccanum Maire, incl. in **E. crassifolium**

- Contr. 93, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 135 (1923).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 445 (1932).
 - Boissiera 20: 73 (1972).

E. hymenodes L'Hér. ≡ **E. trifolium** (Cav.) Guitt.

- Geraniologia : t. 14 (1972).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 125 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 86 (1896).
 - Contr. Fl. Tunisie [Murbeck], Acta Univ. Lund 1: 53 (1897).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 446 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 575 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 438 (1979).

var. stenonema Maire, incl. in **E. trifolium**

- Contr. 2948, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 336 (1939).

E. involucreatum Kunze, incl. in **E. laciniatum** (Cav.) Willd.

- Flora 29: 740 (1846).

E. jacquinianum Fisch., C.A. Mey. & Avé-Lall.,

incl. in **E. salzmännii** Delile

- Index Sem. Hort. Petropol. 9, Suppl. : 11 (1844).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 386 (1878).

var. subacaule Boiss. & Reut., incl. in **E. salzmännii**

- Pugill. Pl. Nov. Afr. Hispan. : 26 (1852).

E. jahandiezianum Emb., Maire & Weiller

- Contr. 984, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 283 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 445 (1932).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 279 (1934).
 - Boissiera 20: 73 (1972).
 - Med-Checklist 3: 254 (1986).
 - Boccone 8: 99 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 247 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 268 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

E. keithii Guitt. & Le Houér.

- Bull. Soc. Bot. France 115: 591 (1968).
 - Boissiera 20: 82 (1972).
 - Fl. Libya 63: 29 (1978).
 - Med-Checklist 3: 255 (1986).
- Incl. *E. malacoides* var. *cyrenaicum* Maire & Weiller

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

E. laciniatum (Cav.) Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow], 3: 633 (1800).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 126 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 85 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 142 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 54 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 292 (1931).
 - Fl. Eur. 2: 200 (1968).
 - Boissiera 20: 81 (1972).
 - Fl. Libya 63: 26 (1978).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 559 (1983).
 - Med-Checklist 3: 254 (1986).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 7 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 441 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 247 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 274 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 212 (2010).
- ≡ *Geranium laciniatum* Cav.
- ≡ *E. triangulare* subsp. *laciniatum* (Cav.) Maire
- Incl. *E. affine* Ten.
- Incl. *E. involucreatum* Kunze
- Incl. *E. soluntinum* Tod.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

- var. affine* auct. non Ten.,
incl. in **E. pulverulentum** subsp. **tunetanum** (DC.) Guitt.
– Piantae Tripol.: 174 (1914).

- var. bovei* (Delile) Hochr.,
incl. in **E. pulverulentum** subsp. **tunetanum**
• Annuaire Cons. Jard. Bot. Genève 7-8: 175 (1904).
– Piantae Tripol.: 174 (1914).
– Cat. Pl. Rif. Orient.: 17 (1933).

- var. hesperium* Maire ≡ **E. hesperium** (Maire) H. Lindb.
• Contr. 94, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 135 (1923).

- var. involucreatum* (Kunze) Willk. & Lange,
incl. in **E. laciniatum**
• Prodr. Fl. Hispan. 3: 539 (1880).
– Prodr. Fl. Ciren.: 293 (1931).
≡ *E. involucreatum* Kunze

- var. pseudomalacoides* Pamp.,
incl. in **E. pulverulentum** subsp. **tunetanum**
• Piantae Tripol.: 174 (1914).

- var. pulverulentum* s. Boiss.
incl. in **E. pulverulentum** subsp. **tunetanum**
• Fl. Orient. 1: 893 (1867).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 85 (1896).
– Prodr. Fl. Ciren.: 293 (1931).

- subsp. bovei* (Delile) Murb.,
incl. in **E. pulverulentum** subsp. **tunetanum**
• Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 53 (1897).
≡ *E. bovei* Delile

- subsp. pulverulentum* auct. Afr. N.
Incl. **E. pulverulentum** subsp. **tunetanum**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 126 (1888).
– Fl. Sahara, éd. 2: 559 (1983).
– Med-Checklist 3: 254 (1986).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 7 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 441 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 247 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 275 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 212 (2010).

- subsp. soluntinum* (Tod.) Batt., incl. in **E. laciniatum**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 126 (1888).
≡ *E. soluntinum* Tod.

E. lebelii Jord.

- Pugill. Pl. Nov.: 48 (1852).
 - Boissiera 20: 103 (1972).
 - Med-Checklist 3: 252 (1986).

- subsp. marcucii** (Parl.) Guitt.
• Boissiera 20: 103 (1972).
– Med-Checklist 3: 252 (1986).
– Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest 24: 114 (1993).
– Bocconeia 8: 99 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 247 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 273 (2007).
≡ *E. marcucii* Parl.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

- E. littoreum* Léman, incl. in **E. chium** (L.) Willd.
• Fl. Franç. [Lamarck & De Candolle] 4: 843 (1805).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 387 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 127 (1888).
– Contr. 176, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 383 (1924).

E. macradenum L'Hér. [absent Afr. N.]

- Geraniologia : t. 1 (1792).

- var. heteradenum* Pau & Font Quer
≡ **E. heteradenum** (Pau & Font Quer) Guitt.
• Cavanillesia 4: 91 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 442 (1932).

- E. maculatum* Salzm. ex C. Presl,
incl. in **E. primulaceum** (Lange) Lange

- Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Ser. 5, 3: 456 (1845).

E. mairei Wilczek, incl. in **E. tordylioides** (Desf.) L'Hér.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 98 (1925).

E. malacoides (L.) L'Hér.

- Hort. Kew [Aiton] 2: 415 (1789).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 127 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 86 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 142 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 55 (1910).
 - Fl. Arch. Madeira: 34 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 293 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 447 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 580 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 200 (1968).
 - Boissiera 20: 84 (1972).
 - Fl. Libya 63: 22 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 442 (1979).
 - Med-Checklist 3: 255 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 275 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Boissiera 55: 81 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 6 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 441 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 247 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 272 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 212 (2010).
- ≡ *Geranium malacoides* L.

f. brevirostre Maire & Samuels. ≡ **subsp. brevirostre**

- Arkiv für Bot. 29: 24 (1939).

f. laevifoveolata Maire, incl. in **subsp. malacoides**

- Contr. 2681, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 270 (1939).

f. nanum De Miré & Quézel [nom. nud.],

incl. in **E. toussidanum** Guitt.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 129 (1959).

var. aegyptiacum (Boiss.) Vierh.,

incl. in **E. neuradifolium** Delile

- Cat. Pl. Maroc 2: 447 (1932).

var. althaeoides auct. Afr. N. non (Jord.) Rouy,

incl. in **subsp. floribundum** (Batt.) Batt.

- Contr. 2681, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 270 (1939).

var. cyrenaicum Maire & Weiller,

incl. in **E. keithii** Guitt. & Le Houér.

- Contr. 2681, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 270 (1939).

var. floribundum Batt. ≡ **subsp. floribundum**

- Bull. Soc. Bot. France 30: 265 (1883).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 442 (1979).

var. garamantum Maire

≡ **E. garamantum** (Maire) Guitt.

- Contr. 665, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 177 (1929).

var. glanduliferum auct. Afr. N.,

incl. in **subsp. malacoides**

- Cat. Pl. Maroc 2: 447 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 32 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 442 (1979).

var. malvaceum auct. Tunisie non Jord.,

incl. in **subsp. malacoides**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 442 (1979).

var. neuradifolium (Delile) Maire

≡ **E. neuradifolium** Delile

- Cat. Pl. Maroc 2: 447 (1932).
 - Contr. 1983, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 217 (1936).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 442 (1979).

var. subangulum Maire & Wilczek,

incl. in **subsp. malacoides**

- Contr. 983, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 282 (1931).

var. tibesticum Maire, incl. in **E. oreophilum** Quézel

- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. (Paris), Sér. 2, 4: 907 (1932).

subsp. angulatum (Pomel) Batt.,

incl. in **E. neuradifolium** Delile

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 127 (1888).
 - ≡ *E. angulatum* Pomel

subsp. brevirostre (Maire & Sam.) Guitt.

- Boissiera 20: 84 (1972).
 - Med-Checklist 3: 255 (1986).
 - Boissiera 55: 81 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 442 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 248 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 272 (2007).
- ≡ *f. brevirostre* Maire & Sam.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. floribundum (Batt.) Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 128 (1888).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 68: 54 "1977" (1979).
 - Med-Checklist 3: 255 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 213 (2010).
- ≡ *var. floribundum* Batt.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun(?)** Lib Egy

subsp. garamantum (Maire) Maire

≡ **E. garamantum** (Maire) Guitt.

- Contr. 2681, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 270 (1939).
 - ≡ *var. garamantum* Maire

subsp. malacoides

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 580 (1963).
- Boissiera 20: 84 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 442 (1979).
- Med-Checklist 3: 255 (1986).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 442 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 248 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 272 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 213 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

- subsp. subtrilobum* s. Maire (1929) non Jord.,
incl. in **E. garamantum** (Maire) Guitt.
• Contr. 665, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 177 (1929).

- subsp. subtrilobum* auct. Afr. N. non Jord.,
incl. in **subsp. malacoides**
– Cat. Pl. Maroc 2: 447 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 580 (1963).

- E. malopoides* (Desf.) Willd.,
incl. in **E. guttatum** (Desf.) Willd.
• Sp. Pl., ed. 3 [Willdenow]: 640 (1800).
≡ *Geranium malopoides* Desf.

E. maritimum L'Hér.

- Hort. Kew [Aiton] 2: 416 (1789).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 86 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 142 "1908" (1909).
– Fl. Eur. 2: 201 (1968).
– Boissiera 20: 75 (1972).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 443 (1979).
– Med-Checklist 3: 255 (1986).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 213 (2010).
Incl. *Geranium maritimum* L. non Burm. f.

Mad **Can** Mau Mar Alg **Tun** Lib Egy

- E. maroccanum* Batt. & Pit., incl. in **E. crenatum** Pomel
• Contr. Fl. Maroc [Pitard]: 8 (1918).
– Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 15 (1919).
– Contr. 144, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 77 (1924).

E. masquindalii Pau

- Cavanillesia 2: 88 (1929).
– Boissiera 20: 116 (1972).
– Med-Checklist 3: 249 (1986).
– Bocconeia 8: 99 (1998).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 443 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 248 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 272 (2007).
≡ *E. romanum* var. *masquindalii* (Pau) Font Quer
Incl. *E. romanum* s. Ball non (Burm. f.) L'Hér.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

- E. mauritanicum* Coss. & Durieu,
incl. in **E. munbyanum** Boiss. ex Munby
• Bull. Soc. Bot. France 2: 309 (1855).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 126 (1888).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 87 (1896).
– Cat. Pl. Maroc 2: 446 (1932).
– Med-Checklist 3: 255 (1986).
– Bocconeia 8: 99 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 248 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 275 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 213 (2010).

E. medeense Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 30: 264 (1883).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 126 (1888).
- Boissiera 20: 89 (1972).
- Med-Checklist 3: 255 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

E. meynieri Maire

- Contr. 666, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 177 (1929).
– Cat. Pl. Maroc 2: 447 (1932).
– Fl. Sahara, ed. 1: 309 (1958).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 578 (1963).
– Boissiera 20: 82 (1972).
– Fl. Sahara, éd. 2: 557 (1983).
– Med-Checklist 3: 255 (1986).
– Fl. Mauritanie 1: 198 (1991).
– Boissiera 55: 82 (1998).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 248 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 270 (2007).
Incl. *E. moschatum* var. *cicutarioides* Godr.
Incl. *E. moschatum* var. *dissectum* Ball

Mad **Can** Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

E. microphyllum Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2 : 339 (1875).
– Boissiera 20: 105 (1972).
– Fl. Sahara, éd. 2: 559 (1983).
– Med-Checklist 3: 252 (1986).
– Saussurea 18: 85 (1987).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 248 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 273 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 213 (2010).

Mad Can Mau **Mar** Alg **Tun** Lib Egy

- E. montanum* Coss. & Durieu,
incl. in **E. trifolium** (Cav.) Guitt.

- Bull. Soc. Bot. France 3: 737 (1856).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 125 (1888).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 575 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 438 (1979).

E. moschatum (L.) L'Hér.

- Hort. Kew [Aiton] 2: 414 (1789).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 123 (1888).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 84 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 141 "1908" (1909).
– Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 54 (1910).
– Fl. Arch. Madeira: 34 (1914).
– Prodr. Fl. Ciren.: 291 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 444 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 578 (1963).
– Fl. Eur. 2: 203 (1968).
– Boissiera 20: 106 (1972).
– Fl. Libya 63: 16 (1978).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 436 (1979).
– Med-Checklist 3: 255 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 283 (1987).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 9 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 443 (2002).

- Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 248 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 269 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 214 (2010).
≡ *Geranium cicutarium* var. *moschatum* L.
≡ *Geranium moschatum* (L.) L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

var. cicutarioides Delile ex Godr.,

incl. in **E. meynieri** Maire

- Fl. Juvenalis ed. 1: 16 (1853).

var. dissectum Ball, incl. in **E. meynieri** Maire

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 387 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 2: 444 (1932).

var. maculatum Maire, incl. in **E. moschatum**

- Contr. 477, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 18 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 2: 444 (1932).

var. minor Rouy & Fouc., incl. in **E. moschatum**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 4: 113 (1897).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 142 "1908" (1909).

E. mouretii Pit.

- Explor. Sci. Maroc, Bot. 1: 23 (1913).
- Boissiera 20: 116 (1972).
- Med-Checklist 3: 249 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 284 (1987).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 248 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 270 (2007).
- ≡ *E. tordylioides* subsp. *mouretii* (Pit.) Batt.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egi

E. munbyanum Boiss. ex Munby

- Bull. Soc. Bot. France 2: 283 (1855).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 581 (1963).
- Boissiera 20: 89 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 439 (1979).
- Incl. *E. mauritanicum* Coss. & Durieu
- Incl. *E. geifolium* s. Munby non Desf.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib** Egi

var. faurei Maire, incl. in **E. munbyanum**

- Contr. 3317, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 206 (1941).

var. mauritanicum (Coss. & Durieu) Maire,

- incl. in **E. munbyanum**
- Contr. 3317, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 206 (1941).
- ≡ *E. mauritanicum* Coss. & Durieu

E. nervosum Pamp., incl. in **E. guttatum** (Desf.) Willd.

- Archiv. Bot. [Fiori], n. ser. 2, 12: 33 (1936).

E. neuradifolium Delile

- Mém. Acad. Sci. Montpellier, Sect. Méd. 1: 425 (1853).
- Boissiera 20: 82 (1972).
- Fl. Libya 63: 24 (1978).
- Fl. Sahara, éd. 2: 557 (1983).
- Med-Checklist 3: 255 (1986).

- Boissiera 55: 82 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 441 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 248 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 272 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 214 (2010).
- Incl. *E. aegyptiacum* Boiss.
- Incl. *E. angulatum* Pomel
- Incl. *E. aragonense* Loscos
- Incl. *E. chium* subsp. *aragonense* (Loscos) Maire
- Incl. *E. heribaudii* Sennen & Mauricio
- Incl. *E. ribifolium* auct. Maroc non Jacq.
- Incl. *E. subtrilobum* auct. Afr. N. non Jord.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

var. aegyptiacum (Boiss.) Tackholm & Boulos,
incl. in **E. neuradifolium**

- Publ. Cairo Univ. Herb. 5: 47 "1972" (1974).
- ≡ *E. aegyptiacum* Boiss.

E. niveum Decne. ≡ **Monsonia nivea** (Decne.) Webb

- Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 3: 285 (1835).

E. obtusiplicatum (Maire, Weiller & Wilczek) Howel,
incl. in **E. brachycarpum** (Godr.) Thell.

- Leaf. West. Bot. 5: 68 (1947).

E. oreophilum s. Guitt., incl. **E. toussidanum** Guitt.

- Boissiera 20: 79 (1972).

E. oreophilum Quézel

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 89 (1957).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 4: 148 (1958).
- Fl. Sahara, éd. 2: 557 (1983).
- Acta Bot. Gallica 140(3): 303 (1993).
- Incl. *E. malacoides* var. *tibesticum* Maire

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **(T)** Egi

E. oxyrhynchum M. Bieb.

- Fl. Taur.-Caucas. 2: 133 (1808).
- Med-Checklist 3: 255 (1986).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 4 (2000).

subsp. bryoniifolium (Boiss.) Schönb.-Tem.

- Fl. Iran [Rechinger f.] 69: 43 (1970).
- Med-Checklist 3: 255 (1986).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 4 (2000).
- ≡ *E. bryoniifolium* Boiss.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egi**

E. pachyrrhizum Coss. & Durieu,
incl. in **E. populifolium** L'Hér.

- Bull. Soc. Bot. France 9: 432 (1862).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 87 (1896).
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund 33: 53 (1897).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 54 "1902" (1905).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 579 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 439 (1979).

- E. petraeum* s. Ball non (Gouan) Willd.,
incl. in **E. heteradenum** (Pau & Font Quer) Guitt.
• Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 384 (1878).

- E. petraeum* auct. Alg., incl. in **E. cheilanthifolium** Boiss.
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 121 (1888).

E. populifolium L'Hér.

- Geraniologia: 10 (1802).
 - Bull. Soc. Bot. France 114: 43 (1967).
 - Boissiera 20: 89 (1972).
 - Med-Checklist 3: 256 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 214 (2010).
- Incl. *E. pachyrrhizum* Coss. & Durieu

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

- E. praecox* auct. pl. non Cav., incl. in **pl. sp.**
– Cat. Pl. Maroc 2: 443 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 26 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 579 (1963).

- var. albomaculatum* Maire & Weiller,
incl. in **E. stellatum** Delile
• Contr. 1793, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 196 (1935).

- var. baeticum* s. Maire, incl. in **E. salzmännii** Delile
– Cat. Pl. Maroc 2: 443 (1932).

- var. bicolor* (Murb.) Maire, incl. in **E. stellatum** Delile
• Cat. Pl. Maroc 2: 443 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 26 (1962).
≡ *E. cicutarium* subsp. *bicolor* Murb.

- var. jahandiezii* Maire, incl. in **E. primulaceum**
• Contr. 478, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 18 (1929).
– Cat. Pl. Maroc 2: 443 (1932).

- var. primulaceum* (Lange) Maire
≡ **E. primulaceum** (Lange) Lange
• Contr. 2680, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 270 (1939).
– Cat. Pl. Maroc 2: 443 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 26 (1962).

- var. transatlanticum* Maire, incl. in **E. stellatum** Delile
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 135 (1923).
– Cat. Pl. Maroc 2: 443 (1932).

E. primulaceum (Lange) Lange

- Index Sem. Hort. Haun. 1863: 23 (1864).
 - Boissiera 20: 108 (1972).
 - Med-Checklist 3: 252 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 282 (1987).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 443 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 248 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 272 (2007).
- ≡ *E. cicutarium* var. *primulaceum* Lange
- Incl. *E. praecox* var. *jahandiezii* Maire

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

E. pulverulentum (Cav.) Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow], 3: 632 (1800).

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 387 (1878).
- Boissiera 20: 81 (1972).
- Boissiera 55: 82 (1998).
- ≡ *Geranium pulverulentum* Cav.

var. tunetanum DC. ≡ **subsp. tunetanum**

- Prodr. [De Candolle] 1: 645 (1824).

subsp. pulverulentum [Espagne, absent Afr. N.]

subsp. tunetanum (DC.) Guitt. **comb. & stat. nov.**

- Index Syn. Fl. Afrique N. 4: 239, Addenda: 413 (2012).
 - ≡ *E. laciniatum* var. *tunetanum* DC. [basion.]
 - Prodr. [De Candolle] 1: 645 (1824).
 - ≡ *E. tunetanum* (DC.) G. Don
- Incl. *E. laciniatum* subsp. *pulverulentum* auct.
- Incl. *E. triangulare* auct. Afr. N. [p. p.]
- Incl. *Geranium pulverulentum* s. Desf.
- Incl. *E. arenarium* Pomel
- Incl. *E. bovei* Delile
- Incl. *E. cinerascens* Moris

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

- E. ribifolium* auct. Maroc non Jacq.,
incl. in **E. neuradifolium** Delile
– Cat. Pl. Rif. Orient.: 18 (1933).

- E. romanum* (Burm. f.) L'Hér.,
incl. in **E. acaule** (L.) Becherer & Thell.
• Hort. Kew [Aiton] 2: 414 (1789).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 122 (1888).
≡ *Geranium romanum* Burm. f.

- var. masguindalii* (Pau) Font Quer ≡ **E. masguindalii** Pau
• Cavanillesia 4: 90 (1931).

- E. romanum* s. Ball non (Burm. f.) L'Hér.,
incl. in **E. masguindalii** Pau
• Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 386 (1878).

E. salzmännii Delile

- Index Sem. Hort. Monsp. 1838: 6 (1839).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 84 (1896).
 - Boissiera 20: 111 (1972).
 - Med-Checklist 3: 252 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 282 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Bocconeia 8: 99 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 443 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 248 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 272 (2007).
- ≡ *E. cicutarium* subsp. *salzmännii* (Delile) Batt.
- Incl. *E. jacquinianum* Fisch. et al.

subsp. salzmännii

Incl. *E. praecox* var. *baeticum* s. Maire

Mad **Can** Mau **Mar Alg** Tun Lib **Egy(?)**

subsp. tocranum (Guitt. & Le Houér.) Guitt. **comb. & stat. nov.**

- Index Syn. Fl. Afrique N. 4: 240, Addenda: 413 (2012).
≡ *E. tocranum* Guitt. & Le Houér. [basion.]
- Bull. Soc. Bot. France 115: 596 (1968).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

E. sebaceum Delile

- Index Sem. Hort. Monsp. 1838: 6 (1839).
– Boissiera 20: 116 (1972).
– Med-Checklist 3: 249 (1986).
– Bocconeia 8: 99 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 248 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 269 (2007).
- Incl. *E. vieillardii* Benoist

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

E. soluntinum Tod., incl. in **E. laciniatum** (Cav.) Willd.

- Index Sem. Hort. Bot. Panorm. 1868: 36 (1868).

E. stellatum Delile

- Index Sem. Hort. Monsp. 1838: 6 (1839).
– Boissiera 20: 107 (1972).
– Med-Checklist 3: 252 (1986).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 249 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 269 (2007).
- Incl. *E. ambiguum* Pomel
Incl. *E. cicutarium* subsp. *bicolor* Murb.
Incl. *E. praecox* var. *transatlanticum* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

E. subtrilobum s. Maire non Jord.,

incl. in **E. neuradifolium** Delile

- Contr. 786, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 38 (1931).

E. tocranum Guitt. & Le Houér.

≡ **E. salzmännii subsp. tocranum** (Guitt. & Le Houér.) Guitt.

- Bull. Soc. Bot. France 115: 596 (1968).
– Boissiera 20: 109 (1972).
– Fl. Libya 63: 21 (1978).
– Med-Checklist 3: 252 (1986).

E. tordylioides (Desf.) L'Hér.

- Geraniologia: 6 (1802).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 123 (1888).
– Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 15 (1919).
– Cat. Pl. Maroc 2: 444 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 28 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 576 (1963).
– Boissiera 20: 117 (1972).
– Med-Checklist 3: 249 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 284 (1987).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 443 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 249 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 270 (2007).
- ≡ *Geranium tordylioides* Desf.
Incl. *E. mairei* Wilczek

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. mairei (Wilczek) Maire, incl. in **E. tordylioides**

- Cat. Pl. Maroc 2: 444 (1932).
≡ *E. mairei* Wilczek

subsp. mouretii (Pit.) Batt. ≡ **E. mouretii** Pit.

- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 15 (1919).
– Cat. Pl. Maroc 2: 444 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 28 (1962).

E. touchyanum Delile

- Mém. Acad. Sci. Montpellier, Sect. Méd. 1: 423 (1853).
– Boissiera 20: 106 (1972).
– Fl. Libya 63: 18 (1978).
– Fl. Sahara, éd. 2: 559 (1983).
– Med-Checklist 3: 252 (1986).
– Boissiera 55: 82 (1998).
– Vieraea 28: 39-49 (2000).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 6 (2000).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 249 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 269 (2007).

Mad **Can** Mau **Mar Alg** Tun **Lib Egy**

E. toussidanum Guitt.

- Acta Bot. Gallica 140(3): 305 (1993).
Incl. *E. malacoides* f. *nanum* De Miré & Quézel
Incl. *O. oreophilum* s. Guitt. (1972) non Quézel

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **(T*)** Egy

E. triangulare (Forssk.) Muscl. [nom. dubium], incl. in **E. laciniatum** (Cav.) Willd.

- Man. Fl. Egypt 1: 558 (1912).
– Cat. Pl. Maroc 2: 446 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 580 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 439 (1979).
≡ *Geranium triangulare* Forssk.

var. affine (Ten.) Vierh., incl. in **E. laciniatum**

- Cat. Pl. Maroc 2: 446 (1932).
≡ *E. affine* Ten.

var. dissectum Jahand. & Maire [nom. superfl.], incl. in **E. laciniatum**

- Cat. Pl. Maroc 2: 446 (1932).
– Contr. 2683, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 270 (1939).
– Cat. Pl. Maroc 2: 446 (1932).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 441 (1979).

var. hesperium (Maire) Maire

- ≡ **E. hesperium** (Maire) H. Lindb.
- Cat. Pl. Maroc 2: 446 (1932).
≡ *E. laciniatum* var. *hesperium* Maire

var. involucreatum (Kunze) Jahand. & Maire, incl. in **E. laciniatum**

- Cat. Pl. Maroc 2: 446 (1932).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 441 (1979).
≡ *E. involucreatum* Kunze

- var. pulverulentum* s. Jahand. & Maire non Cav.,
≡ **E. pulverulentum subsp. tunetanum** (DC.) Guitt.
• Cat. Pl. Maroc 2: 446 (1932).
≡ *Geranium pulverulentum* Cav.

- var. tunetanum* (DC.) Pottier-Alap. [nom. inval.],
incl. in **E. pulverulentum subsp. tunetanum**
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 441 (1979).
≡ *E. pulverulentum var. tunetanum* DC.

- subsp. bovei* (Delile) Maire,
incl. in **E. pulverulentum subsp. tunetanum**
• Cat. Pl. Maroc 2: 446 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 580 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 441 (1979).
≡ *E. bovei* Delile

- subsp. laciniatum* (Cav.) Maire ≡ **E. laciniatum**
• Cat. Pl. Maroc 2: 446 (1932).
– Contr. 2683, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 270 (1939).
– Fl. Sahara, éd. 1: 309 (1958).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 580 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 441 (1979).
≡ *Geranium laciniatum* Cav.

- subsp. pulverulentum* s. Ozenda,
incl. in **E. pulverulentum subsp. tunetanum**
– Fl. Sahara, éd. 1: 309 (1958).

E. trifolium (Cav.) Cav.

- Descr. Pl.: 150 (1802).
– Bull. Soc. Bot. France 110: 244 (1963).
– Boissiera 20: 90 (1972).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 68: 55 "1977" (1979).
– Bocconeia 8: 99 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 249 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 271 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 214 (2010).
≡ *Geranium trifolium* Cav.
Incl. *E. hymenodes* L'Hér.
Incl. *E. montanum* Coss. & Durieu
Incl. *Geranium geifolium* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

- var. montanum* (Coss. & Durieu) Guitt.,
incl. in **E. trifolium**
• Boissiera 20: 90 (1972).
≡ *E. montanum* Coss. & Durieu

- E. tunetanum* (DC.) G. Don,
incl. in **E. pulverulentum subsp. tunetanum**
(DC.) Guitt.
• Gen. Hist. 1: 723 (1831).
≡ *E. pulverulentum var. tunetanum* DC.

- E. vieillardii* Benoist, incl. in **E. sebaceum** Delile
• Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. (Paris) 27: 111 (1921).
– Itin. Médit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. 1(2): 93 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 2: 442 (1932).

Erodium	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	6	15	4	38	35	24	24	13
endémique (*)	-	-	-	6	3	-	4	-
prés. incert. (?)	-	-	-	-	-	1	-	1

206 noms, 55 taxons acceptés + 2 Tibesti (1*)

Geranium L.

- Sp. Pl. 2: 676 (1753).



- G. acaule* L. ≡ **Erodium acaule** (L.) Becherer & Thell.
• Syst. Nat., ed. 10: 1143 (1759).

- G. aethiopicum* Lam.
≡ **Erodium aethiopicum** (Lam.) Brumh. & Thell.
• Encycl. [Lamarck] 2: 662 (1788).

- G. anemonifolium* L'Hér., incl. in **G. palmatum** Cav.
• Geraniologia: t. 36 (1792).
– Man. Fl. Madeira 1: 84 (1857).
– Îles Canaries [Pitard & Proust]: 140 "1908" (1909).
– Fl. Arch. Madeira: 33 (1914).

- var. major* Pit., incl. in **G. reuteri** Aedo & Muñoz Garm.
• Îles Canaries [Pitard & Proust]: 140 "1908" (1909).

- var. minor* Pit., incl. in **G. reuteri**
• Îles Canaries [Pitard & Proust]: 140 "1908" (1909).

- G. arborescens* Desf. ≡ **Erodium arborescens** (Desf.) Willd.
• Fl. Atlant. 2: 110 (1798).

- G. asplenioides* Desf. ≡ **Erodium asplenioides** (Desf.) Willd.
• Fl. Atlant. 2: 109 (1798).

G. atlanticum Boiss.

- Diagn. Pl. Orient. 1: 59 (1843).
– Pugill. Pl. Nov. Afr. Bor. Hispan.: 27 (1852).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 119 (1888).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 82 (1896).
– Cat. Pl. Maroc 2: 439 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 573 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 428 (1979).
– Med-Checklist 3: 257 (1986).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 438 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 249 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 278 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 214 (2010).
Incl. *G. maurum* Pau

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

- var. maurum* (Pau) Maire, incl. in **G. atlanticum**
• Cat. Pl. Maroc 2: 439 (1932).
≡ *G. maurum* Pau

var. stenopetalum Maire, incl. in **G. atlanticum**

- Contr. 3263, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 101 (1940).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 428 (1979).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 214 (2010).

G. bipinnatum Cav.,

incl. in **Erodium aethiopicum** (Lam.) Brumh. & Thell.

- Dissert. Bot. 5: 273 (1788).

G. biuncinatum Kokwaro

- Webbia 25: 639 (1971).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 1 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

G. bohemicum auct. Afr. N., incl. in **G. lanuginosum** Lam.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 119 (1888).

G. botrys Cav. ≡ **Erodium botrys** (Cav.) Bertol.

- Dissert. Bot. 4: 218 (1787).
– Voy. Barbarie: 201 (1789).

G. brutium Gasp., incl. in **G. molle** L.

- Rendiconto Accad. Sci. Soc. Borbon. Nap. 1: 49 (1842).
– Fl. Libya 63: 55 (1978).

G. canariense s. Reut. non Poir. [nom. illeg.],

incl. in **G. reuteri** Aedo & Muñoz Garm.

- Cat. Graines Jard. Bot. Genève 1857: 4 (1858).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

G. capitatum L. ≡ **Pelargonium capitatum** (L.) L'Hér.

- Sp. Pl. : 678 (1753).

G. cataractarum Coss.

- Notes Pl. Crit.: 99 (1851).
– Fl. Eur. 2: 199 (1968).
– Med-Checklist 3: 257 (1986).
– Fl. Prat. Maroc 2: 276 (2007).

var. pitardii (Maire) Font Quer ≡ **subsp. pitardii**

- Cavanillesia 4: 89 (1931).

subsp. pitardii Maire

- Contr. 163, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 96 (1924).
– Cat. Pl. Maroc 2: 441 (1932).
– Med-Checklist 3: 257 (1986).
– Bocconeia 8: 100 (1998).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 439 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 249 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 276 (2007).
Incl. *G. occitanum* Batt. & Pit.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

G. chaerophyllum Cav., incl. in **Erodium cicutarium** (L.) L'Hér.

- Dissert. Bot. 4: 226 (1787).
– Anales Ci. Nat. 3: 71 (1801).

G. chium L. ≡ **Erodium chium** (L.) Willd.

- Syst. Nat., ed. 10: 1143 (1759).
– Anales Ci. Nat. 3: 71 (1801).

G. ciconium L. ≡ **Erodium ciconium** (L.) L'Hér.

- Cent. Pl. 1: 21 (1755).
– Fl. Atlant. 2: 112 (1798).

G. cicutarium L. ≡ **Erodium cicutarium** (L.) L'Hér.

- Sp. Pl. 2: 680 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 106 (1798).

var. moschatum L. ≡ **Erodium moschatum** (L.) L'Hér.

- Sp. Pl. 2: 680 (1753).

G. cinereum auct. Afr. N., incl. in **G. nanum** Coss. ex Batt.

- Cat. Pl. Maroc 2: 440 (1932).

subsp. nanum (Coss. ex Batt.) Maire ≡ **G. nanum**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 29 (1930).
– Cat. Pl. Maroc 2: 440 (1932).

G. columbinum L.

- Sp. Pl. 2: 682 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 103 (1798).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 120 (1888).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 83 (1896).
– Prodr. Fl. Ciren.: 290 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1056 (1941).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 574 (1963).
– Fl. Eur. 2: 198 (1968).
– Fl. Libya 63: 46 (1978).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 431 (1979).
– Med-Checklist 3: 257 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 273 (1987).
– Bocconeia 8: 100 (1998).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 438 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 249 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 277 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 214 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

G. crassifolium Forssk.

≡ **Erodium crassifolium** (Forssk.) L'Hér.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 123 (1775).

G. crassifolium s. Desf., incl. in **Erodium alnifolium** Guss.

- Fl. Atlant. 2: 111 (1798).

G. dissectum L.

- Cent. Pl. 1: 121 (1755).
– Fl. Atlant. 2: 102 (1798).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 120 (1888).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 83 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 141 "1908" (1909).
– Fl. Arch. Madeira: 33 (1914).
– Prodr. Fl. Ciren.: 290 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 440 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 23 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 574 (1963).
– Fl. Eur. 2: 198 (1968).
– Fl. Libya 63: 43 (1978).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 430 (1979).
– Med-Checklist 3: 257 (1986).

- Fl. Egypt [Boulos] 2: 2 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 438 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 250 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 277 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 214 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

G. divaricatum Ehrh. [douteux Afr. N. ?]

- Beitr. Naturk. 7: 164 (1792).
- Cat. Fl. Rif Orient.: 17 (1933).
- Med-Checklist 3: 257 (1986).

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

G. geifolium Desf., incl. in **Erodium trifolium** (Cav.) Guitt.

- Fl. Atlant. 2: 108 (1798).

G. glaucophyllum L. ≡ **Erodium glaucophyllum** (L.) L'Hér.

- Sp. Pl. 2: 679 (1753).

G. glutinosum Jacq. ≡ **Pelargonium glutinosum** (Jacq.) L'Hér.

- Collectanea 1: 85 (1787).

G. graveolens Thunb.

≡ **Pelargonium graveolens** (Thunb.) L'Hér.

- Prodr. Fl. Cap.: 115 (1800).

G. gruinum L. ≡ **Erodium gruinum** (L.) L'Hér.

- Sp. Pl. 2: 680 (1753).

G. guttatum Desf., incl. in **Erodium guttatum** (Desf.) Willd.

- Fl. Atlant. 2: 113 (1798).

G. heliotropioides Cav.

≡ **Monsonia heliotropioides** (Cav.) Boiss.

- Dissert. Bot. 5: 220 (1787).

G. hirtum Forssk. [nom. illeg.] non Burm. f.,
incl. in **Erodium crassifolium** (Forssk.) L'Hér.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 123 (1775).

G. inquinans L. ≡ **Pelargonium inquinans** (L.) L'Hér.

- Sp. Pl. 2: 676 (1753).

G. laciniatum Cav. ≡ **Erodium laciniatum** (Cav.) Willd.

- Dissert. Bot. 5: 228 (1787).
- Fl. Atlant. 2: 110 (1798).

G. lanuginosum Lam.

- Encycl. [Lamarck] 2: 655 (1788).
- Fl. Atlant. 2: 101 (1798).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 82 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 52 "1902" (1905).
- Cat. Pl. Maroc 2: 439 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 574 (1963).
- Fl. Eur. 2: 198 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 431 (1979).
- Med-Checklist 3: 257 (1986).
- Boccone 8: 100 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 250 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 277 (2007).

- Syst. Bot. 32(1): 93-128 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 214 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

G. lucidum L.

- Sp. Pl. 2: 682 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 104 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 120 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 83 (1896).
- Fl. Arch. Madeira: 33 (1914).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 572 (1963).
- Fl. Eur. 2: 198 (1968).
- Fl. Libya 63: 43 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 431 (1979).
- Med-Checklist 3: 258 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 274 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 438 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 250 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 276 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2: 214 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. purpureum Alleiz., incl. in **G. lucidum**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 86 (1921).

G. maderense P.F. Yeo

- Bol. Mus. Munic. Funchal 23: 26 (1969).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

G. malacoides L. ≡ **Erodium malacoides** (L.) L'Hér.

- Sp. Pl. 2: 680 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 107 (1798).

G. malopoides Desf.,

incl. in **Erodium guttatum** (Desf.) Willd.

- Fl. Atlant. 2: 112 (1798).

G. malviflorum Boiss. & Reut.

- Pugill. Pl. Nov. Afr. Bor. Hispan.: 27 (1852).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 118 (1888).
- Cat. Pl. Maroc 2: 439 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 573 (1963).
- Fl. Eur. 2: 197 (1968).
- Med-Checklist 3: 260 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 272 (1987).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 438 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 250 (2005).
- Israel J. Pl. Sci. 54: 19-54 (2006).
- Fl. Prat. Maroc 2: 278 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

G. maritimum L. non Burm. f.,

incl. in **Erodium maritimum** L'Hér.

- Sp. Pl., ed. 2: 951 (1763).

G. maurum Pau, incl. in **G. atlanticum** Boiss.

- In Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°395, in sched. (1932).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 130 (1988).

G. mediterraneum Jord., incl. in **G. purpureum** Vill.

- Pugill. Pl. Nov.: 40 (1852).

G. molle L.

- Sp. Pl. 2: 682 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 102 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 120 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 83 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 140 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 33 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 289 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 440 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 24 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 573 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 198 (1968).
 - Fl. Libya 63: 53 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 429 (1979).
 - Med-Checklist 3: 258 (1986).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 2 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 438 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 250 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 276 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 214 (2010).
- Incl. *G. brutium* Gasp.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. grandiflorum Willk., incl. in **G. molle**

- Prodr. Fl. Hispan. [Willkomm & Lange] 3: 528 (1878).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 140 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 53 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 289 (1931).

subsp. brutium (Gasp.) Graebn., incl. in **G. molle**

- Syn. Mitteleur. Fl. 7: 53 (1913).
 - Med-Checklist 3: 258 (1986).
- ≡ *G. brutium* Gasp.

G. moschatum (L.) L. ≡ **Erodium moschatum** (L.) L'Hér.

- Syst. Nat., ed. 10: 1143 (1759).
 - Fl. Atlant. 2: 106 (1798).
- ≡ *G. cicutarium* *var. moschatum* L.

G. murcinum Cav., incl. in **Erodium chium** (L.) Willd.

- Dissert. Bot. 5: 272 (1788).

G. nanum Coss. ex. Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 119 (1888).
 - Illustr. Fl. Atlant. 2: 13, t. 103 (1892).
 - Med-Checklist 3: 257 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 250 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 278 (2007).
- ≡ *G. cinereum* *subsp. nanum* (Coss. ex Batt.) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

G. numidicum s. Poir.,

incl. in **Erodium aethiopicum** (Lam.) Brumh. & Thell.

- Voy. Barbarie 2: 201 (1789).

G. occitanum Batt. & Pit.,

incl. in **G. cataractarum subsp. pitardii** Maire

- Contr. Fl. Maroc [Pitard]: 13 "1917" (1918).
 - Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 15 (1919).

G. palmatum Cav.

- Diss. Bot. 4: 216, t. 84 (1787).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Incl. *G. anemonifolium* L'Hér.

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

G. peltatum L. ≡ **Pelargonium peltatum** (L.) L'Hér.

- Sp. Pl. 2: 678 (1753).

G. pimpinellifolium With.,

incl. in **Erodium cicutarium** (L.) L'Hér.

- Bot. Arrang. 2: 724 (1787).

G. praecox Cav. ≡ **Erodium praecox** (Cav.) Willd.

- Dissert. Bot. 5: 272 (1788).

G. pulverulentum Cav.

≡ **Erodium pulverulentum** (Cav.) Willd. **subsp. pulverulentum**

- Dissert. Bot. 5: 272, t. 125 (1788).

G. pulverulentum s. Desf. non Cav.,

incl. in **Erodium pulverulentum subsp. tunetanum** (DC.) Guitt.

- Fl. Atlant. 2: 111 (1798).

G. purpureum Vill.

- Fl. Delphin. : 72 (1786).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 438 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 250 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 276 (2007).
- ≡ *G. robertianum* *subsp. purpureum* (Vill.) Nyman
- Incl. *G. villarsianum* Jord.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

G. pusillum Burm. f.

- Spec. Bot. Geran.: 27 (1759).
 - Fl. Atlant. 2: 113 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 120 (1888).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 573 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 198 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 429 (1979).
 - Willdenowia 16: 105 (1986).
 - Med-Checklist 3: 259 (1986).
 - Saussurea 18: 84 (1987).
 - Bocconea 8: 100 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 250 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 278 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

G. pyrenaicum Burm. f.

- Spec. Bot. Geran.: 27 (1759).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 119 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 82 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 440 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 572 (1963).
- Fl. Eur. 2: 198 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 429 (1979).
- Med-Checklist 3: 259 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 250 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 278 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 215 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

G. quercifolium L. f.

≡ **Pelargonium quercifolium** (L. f.) L'Hér.

- Suppl. Pl.: 306 (1781).

G. reuteri Aedo & Muñoz Garm.

- Kew Bull. 52(3): 726 (1997).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
- Incl. *G. canariense* Reut.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

G. robertianum L.

- Sp. Pl. 2: 681 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 104 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 120 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 84 (1896).
- Fl. Arch. Madeira: 33 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren.: 290 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 441 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 572 (1963).
- Fl. Eur. 2: 198 (1968).
- Fl. Libya 63: 44 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 431 (1979).
- Med-Checklist 3: 259 (1986).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 438 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 250 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 276 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 215 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

var. mediterraneum (Jord.) Rouy, incl. in **G. purpureum**

- Suppl. Prodr. Fl. Hispan. : 265 (1893).
- Contr. 1791, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 196 (1935).
- ≡ *G. mediterraneum* Jord.

var. purpureum (Vill.) DC. ≡ **G. purpureum** Vill.

- Fl. Franç. [Lamarck & De Candolle] éd. 3, 4: 853 (1805).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 383 (1878).
- Fl. Arch. Madeira: 33 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren.: 290 (1931).

var. villarsianum (Jord.) Rouy & Fouc.,

incl. in **G. purpureum**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 4: 97 (1897).
- Contr. 1791, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 196 (1935).
- ≡ *G. villarsianum* Jord.

subsp. purpureum (Vill.) Nyman ≡ **G. purpureum** Vill.

- Consp. Fl. Europ.: 138 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 2: 441 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 572 (1963).
- Fl. Eur. 2: 198 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 432 (1979).
- Med-Checklist 3: 259 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 275 (1987).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 215 (2010).

G. romanum Burm. f.,

incl. in **Erodium acaule** (L.) Becherer & Thell.

- Spec. Bot. Geran.: 30 (1759).
- Fl. Atlant. 2: 105 (1798).

G. rotundifolium L.

- Sp. Pl. 2: 683 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 101 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 120 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 83 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 140 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 33 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren.: 290 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 440 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 23 (1962).
- Fl. Libya 63: 51 (1978).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 438 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 250 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 277 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 215 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

var. albiflorum Rouy & Fouc., incl. in **G. rotundifolium**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 4: 92 (1897).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 140 "1908" (1909).

var. palmatipartitis Ball, incl. in **G. rotundifolium**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 383 (1878).

G. rubescens Yeo [nom. illeg.], non Andrews,

incl. in **G. yeoi** Aedo & Muñoz Garm.

- Bol. Mus. Munic. Funchal 23: 31 (1969).

G. sylvaticum auct. Afr. N. non L., incl. in **G. atlanticum** Boiss.

- Fl. Atlant. 2: 100 (1798).

G. tordylioides Desf. ≡ **Erodium tordylioides** (Desf.) L'Hér.

- Fl. Atlant. 2: 107 (1798).

G. triangulare Forssk., incl. in **Erodium laciniatum** (Cav.) Willd.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 123 (1775).

G. trifolium Cav. ≡ **Erodium trifolium** (Cav.) Guitt.

- Dissert. Bot. 5: 223 (1788).

G. trilophum Boiss.

- Diagn. Pl. Orient., ser. 1, 6: 30 (1846).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 2 (2000).
- Incl. *G. yemense* Deflers

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

G. tuberosum L.

- Sp. Pl. 2: 680 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 118 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 82 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 289 (1931).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 572 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 197 (1968).
 - Fl. Libya 63: 46 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 429 (1979).
 - Med-Checklist 3: 260 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 215 (2010).

subsp. tuberosum

- Med-Checklist 3: 260 (1986).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 215 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib** Egy

G. villarsianum Jord., incl. in **G. purpureum** Vill.

- Pugill. Pl. Nov.: 38 (1852).

G. vitifolium L. ≡ **Pelargonium vitifolium** (L.) L'Hér.

- Sp. Pl. 2: 678 (1753).

G. yemense Deflers, incl. in **G. trilophum** Boiss.

- Voy. Yémen: 118 (1889).
 - Fl. Egypt Checklist [Boulos]: 76 (1995).

G. yeoi Aedo & Muñoz Garm.

- Kew Bull. 52(3): 727 (1997).
Incl. *G. rubescens* Yeo non Andrews

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

G. zonale L. ≡ **Pelargonium zonale** (L.) L'Hér.

- Sp. Pl. 2: 678 (1753).

Geranium	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	10	6	0	15	13	11	8	4
endémique (*)	3	-	-	2	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	-	-	-

87 noms, 22 taxons acceptés

Monsonia L.

- Mant. Pl. : 14 (1767).

M. densiflora Täckh. & Boulos,

incl. in **M. heliotropioides** (Cav.) Boiss.

- Publ. Cairo Univ. Herb. 5: 48 (1974).
 - Med-Checklist 3: 260 (1986).
 - Bocconeia 8: 100 (1998).

M. heliotropioides (Cav.) Boiss.

- Fl. Orient. 1: 897 (1867).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 571 (1963).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 309 (1983).
 - Med-Checklist 3: 260 (1986).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 11 (2000).
- ≡ *Geranium heliotropioides* Cav.
- Incl. *M. densiflora* Täckh. & Boulos

Mad Can Mau **Mar(?) Alg Tun Lib** Egy

var. albiflora Quézel, incl. in **M. heliotropioides**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 45: 63 (1954).

var. hassibii Täckh. & Boulos,

incl. in **M. heliotropioides**

- Publ. Cairo Univ. Herb. 5: 48 (1974).

var. nivea (Decne.) Guinet & Sauvage

≡ **M. nivea** (Decne.) Webb

- Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Gén. 2: 107 (1954).

subsp. garamantum Quézel [nom. nud.],

incl. in **M. nivea** (Decne.) Webb

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 571 (1963).

M. heliotropioides auct. Afr. N. Occid.,

incl. in **M. nivea** (Decne.) Webb

- Fl. Mauritanie 1: 198 (1991).
- Boissiera 55: 82 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 250 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 267 (2007).

M. nivea (Decne.) Webb

- Fragm. Fl. Aethiop.-Aegypt. 2: 59 (1854).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 118 (1888).
 - Illustr. Fl. Atlant. 2: 22, t. 110 (1892).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 56 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 290 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 441 (1932).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 433 (1979).
 - Fl. Libya 63: 2 (1978).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 559 (1983).
 - Med-Checklist 3: 261 (1986).
 - Boissiera 55: 82 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 11 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 251 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 267 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 215 (2010).

≡ *Erodium niveum* Decne

Incl. *Erodium bonacellii* Pamp.

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib** Egy

M. senegalensis Guill. & Perr.

- Fl. Seneg. Tent. 1: 131 (1832).
 - Boissiera 55: 83 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 11 (2000).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

Pelargonium L'Hér. ex Aiton

- Hort. Kew. [Aiton] 2: 417 (1789).

P. capitatum (L.) L'Hér. [Afr. S., introduit & cult. Afr. N.]

- Hort. Kew. [Aiton] 2: 425 (1789).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 88 (1896).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
- ≡ *Geranium capitatum* L.

Mad **Can(P)** Mau Mar Alg **Tun(C)** Lib Egy

P. glutinosum (Jacq.) L'Hér. [Afr. S., natural. Canaries]

- Hort. Kew. [Aiton] 2: 426 (1789).
 - Geraniologia: t. 20 (1792).
 - Man. Fl. Madeira 1: 94 (1857).
 - Fl. Arch. Madeira: 34 (1914).
- ≡ *Geranium glutinosum* Jacq.

Mad(N) CanMau Mar Alg Tun Lib Egy

P. graveolens (Thunb.) L'Hér. [Afr. S., cult. Afr. N.]

- Hort. Kew. [Aiton] 2: 423 (1789).
 - Lista Esp. Silv. Canaries: 114 (2004).
- ≡ *Geranium graveolens* Thunb.

Mad(C) Can(P) Mau Mar(C) Alg Tun Lib Egy

P. inquinans (L.) L'Hér. [Afr. S., cult. & natural. Afr. N.]

- Hort. Kew. [Aiton] 2: 424 (1789).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 141 "1908" (1909).
 - Man. Fl. Madeira 1: 95 (1857).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 88 (1896).
 - Fl. Arch. Madeira: 34 (1914).
 - Lista Esp. Silv. Canaries: 114 (2004).
- ≡ *Geranium inquinans* L.

Mad(N) Can(N) Mau Mar Alg Tun(C) Lib Egy

P. peltatum (L.) L'Hér. [Afr. S., cult. et subspons. Afr. N.]

- Hort. Kew. [Aiton] 2: 427 (1789).
 - Med-Checklist 3: 261 (1986).
 - Lista Esp. Silv. Canaries: 114 (2004).
- ≡ *Geranium peltatum* L.

Mad Can(P) Mau Mar(C) Alg Tun Lib Egy

P. quercifolium (L. f.) L'Hér. [Afr. S., cult. et subspons.]

- Hort. Kew. [Aiton] 2: 422 (1789).
 - Lista Esp. Silv. Canaries: 114 (2004).
- ≡ *Geranium quercifolium* L. f.

Mad Can(P) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

P. vitifolium (L.) L'Hér. [Afr. S., cult. et subspons. ?]

- Hort. Kew. [Aiton] 2: 425 (1789).
 - Euro+Med Plantbase (2011).
- ≡ *Geranium vitifolium* L.

Mad(P) Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

P. zonale (L.) L'Hér. [Afr. S., cult. et subspons. ?]

- Hort. Kew. [Aiton] 2: 424 (1789).
 - Fl. Arch. Madeira: 35 (1914).
 - Lista Esp. Silv. Canaries: 114 (2004).
- ≡ *Geranium zonale* L.

Mad(C) Can(P) Mau Mar(P) Alg Tun Lib Egy

Pelargonium	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	5	6	0	3	0	2	0	0
naturalisé (N)	3	2	-	-	-	-	-	-
cultivé (C)	1	-	-	2	-	2	-	-
statut incert. (P)	1	4	-	1	-	-	-	-

8 noms, 8 taxons acceptés

GISEKIACEAE

Gisekia L.

- Mant. Pl. 2: 554 (1771).

G. pharnaceoides L.

- Mant. Pl. 2: 562 (1771).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 749 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 68 (1896).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 308 (1962).
 - Fl. Libya 25: 2 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 80 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 202 (1983).
 - Med-Checklist 4: 241 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 276 (1991).
 - Boissiera 55: 61 (1998).
 - Bocconeia 8: 136 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 175 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 39 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 251 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 269 (2010).

Mad Can Mau Mar(?) Alg Tun Lib Egy

var. *pseudopaniculata* C. Jeffrey,incl. in **G. pharnaceoides**

- Kew Bull. 14: 235 (1960).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 39 (1999).

(GLOBULARIACEAE)

incl. in PLANTAGINACEAE

GROSSULARIACEAE

GROSSULARIACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	0	0	0	1	1	0	0	0
total taxons	-	-	-	2	2	-	-	-

16 noms, 1 genre, 3 taxons acceptés

Ribes L.

- Sp. Pl. 1: 200 (1753).

R. alpinum L.

- Sp. Pl. 1: 200 (1753)
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 147-234 (1924).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 332 (1932).
 - Fl. Afrique N. 15: 60 (1980).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 383 (1993).
 - Fl. Iberica 5: 88 (1997).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 251 (2005).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

R. grossularia L., incl. in **R. uva-crispa** L.

- Sp. Pl. 1: 201 (1753)

f. glanduligerum H.Lindb., incl. in **R. uva-crispa**

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. 1(2): 72 (1932).

var. atlantica Ball, incl. in **R. uva-crispa**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 449 (1878).

R. petraeum Wulfen

- Misc. Austriac. [Jacquin], 2: 36 (1781)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] : 334 (1889).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 447 (1962).
 - Fl. Afrique N. 15: 63 (1980).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 383 (1993).

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

var. atlanticum Maire, incl. in **R. petraeum**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 7: 58 (1916).
 - Fl. Afrique N. 15: 65 (1980).

R. reclinatum L., incl. in **R. uva-crispa** L.

- Sp. Pl. 1: 201 (1753).

R. uva-crispa L.

- Sp. Pl. 1: 201 (1753)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] : 334 (1889).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 332 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 447 (1962).
 - Fl. Afrique N. 15: 66 (1980).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 383 (1993).
 - Fl. Iberica 5: 89 (1997).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 284 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 251 (2005).
- Incl. *R. grossularia* L.
- Incl. *R. reclinatum* L.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. atlanticum (Ball) Maire, incl. in **R. uva-crispa**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 220p., 16 pl. h. t. (1924).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 290 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 332 (1932).
 - Fl. Afrique N. 15: 68 (1980).

var. glanduligerum (H. Lindb.) Maire,

incl. in **R. uva-crispa**

- Fl. Afrique N. 15: 68 (1980).
 - Fl. Iberica 5: 91 (1997).

var. grossularia (L.) Maire, incl. in **R. uva-crispa**

- Cat. Pl. Maroc 2: 332 (1932).

var. reclinatum (L.) Berland., incl. in **R. uva-crispa**

- Prodr. [De Candolle] 3: 58 (1828).
 - Fl. Afrique N. 15: 68 (1980).

var. sativum DC., incl. in **R. uva-crispa**

- Fl. Franç., ed. 3, 5: 408 (1805)
 - Fl. Afrique N. 15: 67 (1980).

var. subatlanticum Maire, incl. in **R. uva-crispa**

- Contr. 2265b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 537 (1937).

- Cat. Pl. Maroc 4: 1021 (1941).
- Fl. Afrique N. 15: 68 (1980).

var. sylvestre DC., incl. in **R. uva-crispa**

- Fl. Franç., ed. 3, 5: 408 (1805)
 - Fl. Afrique N. 15: 67 (1980).

subsp. austroeuropaeum Bornm.,

incl. in **R. uva-crispa**

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 278 (1928).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 447 (1962).
 - Fl. Afrique N. 15: 68 (1980).
 - Fl. Iberica 5: 91 (1997).

subsp. septentrionale Maire [nom. superfl.],

incl. in **R. uva-crispa**

- Fl. Afrique N. 15: 67 (1980).

GUTTIFERAE = HYPERICACEAE

HALORAGACEAE

HALORAGACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	1	1	1	2	2	1	0	1
total taxons	1	1	1	3	4	2	-	1

13 noms, 2 genres, 5 taxons acceptés

Laurembergia P.J. Bergius

- Descr. Pl. Cap.: 350 (1767).

L. repens P.J. Bergius

- Descr. Pl. Cap.: 350 (1767).

subsp. brachypoda (Hiern) Oberm.

- Bothalia 11(1-2): 117 (1973).
 - ≡ *Serpicula repens* var. *brachypoda* Welw. ex Hiern

Mad Can **Mau(?)** Mar **Alg** Tun Lib Egy

L. tetrandra auct. Afr. N. non Spreng.,

incl. in **L. repens** P.J. Bergius

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 642 (1963).
- Med-Checklist 3: 274 (1986).
- Webbia 19: 693-695 (1965).

var. numidica (Batt.) A. Raynal,

incl. in **L. repens subsp. brachypoda**

- Webbia 19: 694 (1965).
 - ≡ *Serpicula numidica* Durieu ex Batt.

subsp. brachypoda (Hiern) A. Raynal

≡ **L. repens subsp. brachypoda** (Hiern) Oberm.

- Webbia 19: 694 (1965).
 - Med-Checklist 3: 274 (1986).
 - Boissiera 55: 86 (1998).
 - ≡ *Serpicula repens* var. *brachypoda* Welw. ex Hiern

- L. villosa* Schindl.,
incl. in **L. repens subsp. brachypoda** (Hiern) Oberm.
• Bot. Jahrb. Syst. 34, Biebl. 75: 62 (1904).
– Fl. Mauritanie 1: 203 (1990).

Myriophyllum L.

- Sp. Pl. 2: 992 (1753).

M. alterniflorum DC.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], éd. 3, 6: 529 (1815).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 318 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 516 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 642 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 557 (1979).
– Med-Checklist 3: 274 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 191 (1987).
– Fl. Iberica 8: 7 (1997).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 400 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 252 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 185 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2: 215 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

M. aquaticum (Vell.) Verdc.

- Kew Bull. 28: 36 (1973).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad(N) Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. spicatum L.

- Sp. Pl. 2: 992 (1753).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] : 318 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 516 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 642 (1963).
– Fl. Eur. 2: 312 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 558 (1979).
– Med-Checklist 3: 275 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 191 (1987).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Fl. Iberica 8: 6 (1997).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 152 (2000).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 400 (2002).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 252 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 185 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2: 215 (2010).

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun** Lib **Egy**

M. verticillatum L.

- Sp. Pl. 2: 992 (1753).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] : 317 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 516 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 642 (1963).
– Fl. Eur. 2: 312 (1968).
– Med-Checklist 3: 275 (1986).
– Fl. Iberica 8: 4 (1997).
– Bocconeia 8: 120 (1998).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 400 (2002).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 252 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 185 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

Serpicula L.

- Syst. Nat., ed. 12, 2: 608, 620 (1767).

S. numidica Durieu ex Batt.,

incl. in **Laurembergia repens subsp. brachypoda** (Hiern) Oberm.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 318 (1889).

S. repens L. ≡ Laurembergia repens (L.) Berg. [absent Afr. N.]

- Syst. Nat., ed. 12, 2: 608, 620 (1767).

var. *brachypoda* Welw. ex Hiern

≡ **Laurembergia repens subsp. brachypoda**

- Cat. Afr. Pl. 1: 332 (1896).

HELIOTROPIACEAE

(= **BORAGINACEAE p. p.**)



HELIOTROPIACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	1	2	2	1	2	1	1	3
total taxons	2	5	8	4	6	4	7	17
endémique (*)	-	1	-	1	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	1	-	-	-	-	-
naturalisé (N)	1	1	-	2	2	1	1	2

67 noms, 4 genres, 21 taxons acceptés

Bourjotia Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 89 (1874).

B. erosa (Lehm.) Pomel ≡ Heliotropium erosum Lehm.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 90 (1874).

B. kralikii Pomel, incl. in Heliotropium erosum Lehm.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 89 (1874).

Ceballosia G. Kunkel ex Förther

- Sendtnera 5: 129 (1998).

C. fruticosa (L. f.) G. Kunkel ex Förther

- Sendtnera 5: 130 (1998).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 124 (2004).
≡ *Messerschmidia fruticosa* L. f.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. angustifolia (Pit.) G. Kunkel ex Förther

- Sendtnera 5: 130 (1998).
≡ *Messerschmidia angustifolia* (Lam.) Pit.

Euploca Nutt.

- Trans. Amer. Phil. Soc., n. s. 5(6): 189 "1836" (1837).

E. ovalifolia (Forssk.) Diane & Hilger

- Bot. Jahrb. Syst. 125: 48 (2003).
≡ *Heliotropium ovalifolium* Forssk.

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

E. rariflora (Stocks) Diane & Hilger [Afr. trop. < 20°N]

- Bot. Jahrb. Syst. 123: 48 (2003).
≡ *Heliotropium rariflorum* Stocks
Incl. *Heliotropium stellulatum* Maire

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

E. strigosa (Willd.) Diane & Hilger

- Bot. Jahrb. Syst. 125: 49 (2003).
≡ *Heliotropium strigosum* Willd.
Incl. *Heliotropium brevifolium* Wall.
Incl. *Heliotropium cordofanum* Hochst. ex DC. & A. DC.

Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun Lib **Egy**

Heliophyllum DC.

- Prodr. [De Candolle] 9: 551 (1845).

H. erosum (Lehm.) DC. ≡ **Heliotropium erosum** Lehm.

- Prodr. [De Candolle] 9: 552 (1845).

var. prostratum DC., incl. in **Heliotropium erosum**

- Prodr. [De Candolle] 9: 552 (1845).

H. pterocarpum DC.

- ≡ **Heliotropium pterocarpum** (DC.) Bunge
• Prodr. [De Candolle] 9: 552 (1845).

Heliotropium L.

- Sp. Pl. 1: 130 (1753).

H. aegyptiacum Lehm.

- Index Sem. (Hamburg) 8 (1821).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 275 (2000).
Incl. *H. pallens* Delile

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

H. amplexicaule Vahl [Amér. trop., natural. Afr. N, Madère]

- Symb. Bot. 3: 21 (1794).
– Fl. Eur. 3: 86 (1972).
– Med-Checklist 1: 88 (1984).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 279 (2000).
Incl. *H. anchusifolium* Poir.

Mad(N) Can Mau Mar **Alg(N)** Tun Lib **Egy(N)**

H. anchusifolium Poir., incl. in **H. amplexicaule** Vahl

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 3 (1) [Poiret]: 23 (1813).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 773 (1963).

H. antiatlanticum Emb.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 200 (1932).
– Med-Checklist 1: 88 (1984).
– Bocconeia 8: 57 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 62 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 382 (2007).
≡ *H. undulatum subsp. antiatlanticum* (Emb.) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib **Egy**

H. arbainense Fresen.

- Mus. Senckenberg. 1: 168 (1834).
– Med-Checklist 1: 88 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 276 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

H. bacciferum auct. Afr. N. Occid. non Forssk., incl. in **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.

- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 2: 71 (1954).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 273 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 725 (1981).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 133 (2010).

H. bacciferum Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 38 (1775).
– Fl. Libya 68: 63 (1979).
– Med-Checklist 1: 88 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 276 (2000).
Incl. *H. nubicum* Bunge
Incl. in *H. undulatum* Vahl

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** **Egy**

var. erosum (Lehm.) Hadidy ≡ **H. erosum** Lehm.

- Fl. Egypt Checklist [Boulos]: 118 (1995).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 280 (2000).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 133 (2010).

subsp. antiatlanticum (Emb.) Sauvage & Vindt ≡ **H. antiatlanticum** Emb.

- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 2: 72 (1954).

subsp. erosum (Lehm.) Sauvage & Vindt, ≡ **H. erosum** Lehm.

- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 2: 72 (1954).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 773 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 725 (1981).
– Fl. Sahara, éd. 2: 577 (1983).
– Linzer Biol. Beitr. 17(2): 299 (1985).

H. balansae Riedl, incl. in **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.

- Linzer Biol. Beitr. 17(2): 295 (1985).

H. brevifolium Wall.,

- incl. in **Euploca strigosa** (Willd.) Diane & Hilger
• Fl. Ind., ed. 1820, 2: 2 (1824).

H. cordofanum Hochst. ex DC. & A. DC.,

- incl. in **Euploca strigosa** (Willd.) Diane & Hilger
• Prodr. [De Candolle] 9: 546 (1845).

H. crispum Desf.,

- incl. in incl. in **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
• Fl. Atlant. 1: 151 (1798).
– Med-Checklist 1: 89 (1984).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 62 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 382 (2007).
≡ *H. undulatum* var. *crispum* (Desf.) Maire
≡ *H. bacciferum* var. *crispum* (Desf.) Sauvage & Vindt

H. curassavicum L. [Amér. trop., natural. Afr. N, Macaron.]

- Sp. Pl. 1: 130 (1753).
 - Fl. Atlant. 1: 153 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 618 (1890).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 374 (1931).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 772 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 86 (1972).
 - Fl. Libya 68: 56 (1979).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 726 (1981).
 - Med-Checklist 1: 89 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 377 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 276 (2000).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 125 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 62 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 381 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 134 (2010).

(N) Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. zeylanicum Burm. f.

- ≡ **H. zeylanicum** (Burm. f.) Lam.
• Fl. Ind. 41: t. 16, f. 2 (1768).

H. digynum (Forssk.) Asch. ex C. Chr.

- Dansk Bot. Ark. 4(3): 14 (1922).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 274 (2000).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 134 (2010).
- ≡ *Lithospermum digynum* Forssk.
Incl. *H. luteum* Poir.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib Egy**

H. drepanophyllum Baker

- ≡ **Nogalia drepanophylla** (Baker) Verdc.
• Bull. Misc. Inform. Kew 1894: 336 (1894).

H. erosum Lehm.

- Neue Schr. Naturf. Ges. Hallme 3(2): 15 (1817).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 305 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 239 "1902" (1905).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 272 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 114 (1914).
 - Med-Checklist 1: 89 (1984).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 62 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 381 (2007).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- ≡ *Bourjotia erosa* (Lehm.) Pomel
≡ *H. bacciferum* subsp. *erosum* (Lehm.) Sauvage & Vindt
≡ *H. undulatum* subsp. *erosum* (Lehm.) Riedl

≡ *Heliophytum erosum* (Lehm.) DC.

Incl. *Bourjotia kralikii* Pomel

var. prostratum (DC.) Pit. & Proust, incl. **E. erosum**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 272 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 114 (1914).
- ≡ *Heliophytum erosum* var. *prostratum* DC.

H. europaeum L.

- Sp. Pl. 1: 130 (1753).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 569 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 617 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 305 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 272 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr.: 173 (1910).
 - Fl. Arch. Madeira: 113 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 374 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 592 (1934).
 - Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 2: 67 (1954).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 772 (1963).
 - Fl. Libya 68: 64 (1979).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 725 (1981).
 - Med-Checklist 1: 89 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 376 (1987).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 508 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 125 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 62 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 381 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 134 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. gymnocarpum Borbás, incl. in **H. europaeum**

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. 1(2): 125 (1932).

var. hebecarpum H. Lindb., incl. in **H. europaeum**

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. 1(2): 125 (1932).

H. heliotropioides Forssk., incl. in **H. supinum** L.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 39 (1775).

H. hirsutissimum Grauer

- Pl. Min. Dec. n°1 (1784).
 - Fl. Libya 68: 59 (1979).
 - Med-Checklist 1: 90 (1984).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 275 (2000).
- Incl. *H. villosum* Willd.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy**

H. indicum L. [pantrop. < 20°N, Afr. N. ?]

- Sp. Pl. 1: 130 (1753).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 577 (1983).
 - Boissiera 55: 212 (1998).

Mad Can **Mau(?)** Mar Alg Tun Lib Egy

H. kassasii Täckh. & Boulos,

incl. in **H. pterocarpum** (DC.) Bunge

- Publ. Cairo Univ. Herb. 5: 9, f. 2 (1974).
- Med-Checklist 1: 90 (1984).

H. kralikii Pomel [nom. altern.], incl. in **H. erosum** Lehm.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1 : 89 (1874).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 617 (1890).

H. lasiocarpum Fisch. & C.A. Mey.

- Index Sem. Horti Petrop. 4: 38 (1837).
- Fl. Eur. 3: 85 (1972).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 274 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

H. luteum Poir. [nom. illeg.],

incl. in **H. digynum** (Forssk.) Asch. ex C. Chr.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 3 [Poiret]: 22 (1813).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 618 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 306 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 772 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 726 (1981).
- Fl. Sahara, éd. 2: 397 (1983).

H. maroccanum Lehm.,

incl. in **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.

- Gött. Gel. Anz. 152: 1514 (1817).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 569 (1878).

H. nubicum Bunge, incl. in **H. bacciferum** Forssk.

- Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 42(1): 330 (1869).

H. ovalifolium Forssk.

≡ **Euploca ovalifolia** (Forssk.) Diane & Hilger

- Fl. Aegypt.-Arab.: 38 (1775).
- Fl. Libya 68: 57 (1979).
- Med-Checklist 1: 90 (1984).
- Boissiera 55: 212 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 277 (2000).

H. pallens Delile, incl. in **H. aegyptiacum** Lehm.

- Cent. Pl. Afr.: 69, t. 3, f. 4 (1826).
- Med-Checklist 1: 90 (1984).

H. persicum Lam. [nom. illeg.] non Burm. f.,

incl. in **H. ramosissimum** (Lehm.) Sieb. ex DC.

- Encycl. [Lamarck] 3(1): 94 (1789).

H. pterocarpum (DC.) Hochst. & Steud. ex Bunge

- Bull. Soc. Imp. Natural. Moscou 42: 331 (1869).
- Med-Checklist 1: 90 (1984).
- Boissiera 55: 212 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 279 (2000).
- ≡ *Heliophytum pterocarpum* DC.
- Incl. *H. kassasii* Täckh. & Boulos

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

H. ramosissimum (Lehm.) Sieb. ex DC.

- Prodr. [De Candolle] 9: 536 (1845).
- Fl. Libya 68: 61 (1979).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Boissiera 55: 212 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 280 (2000).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 125 (2004).
- ≡ *H. undulatum* var. *ramosissimum* Lehm.

Incl. *H. suffrutescens* Pomel

Mad **Can Mau** Mar Alg Tun **Lib Egy**

H. rariflorum Stocks

≡ **Euploca rariflora** (Stocks) Diane & Hilger

- Kew J. Bot. [Hooker] 4: 174 (1852).
- Fl. Sahara, éd. 2: 577 (1983).
- Boissiera 55: 213 (1998).

H. rotundifolium Sieb. ex Lehm.

- Icon. Descr. Nov. Stirp. 19: t. 30 (1821).
- Med-Checklist 1: 90 (1984).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 274 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

H. stellulatum Maire,

incl. in **Euploca rariflora** (Stocks) Diane & Hilger

- Contr. 2517, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 437 (1938).

H. strigosum Willd.

≡ **Euploca strigosa** (Willd.) Diane & Hilger

- Sp. Pl., ed. 4, 1: 743 (1798).
- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 177 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 772 (1963).
- Fl. Sahara, éd. 2: 577 (1983).
- Med-Checklist 1: 90 (1984).
- Boissiera 55: 213 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 276 (2000).

var. *brevifolium* (Wall.) C.B. Clarke,

incl. in **Euploca strigosa**

- Fl. Brit. Ind. [Hooker] 4(1): 151 (1883).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 276 (2000).
- ≡ *H. brevifolium* Wall.

var. *cordofanum* (DC. & A. DC.) Maire,

incl. in **Euploca strigosa**

- Contr. 2516, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 436 (1938).
- ≡ *H. cordofanum* Hochst. ex DC. & A. DC.

H. suffrutescens Pomel,

incl. in **H. ramosissimum** (Lehm.) Sieb. ex DC.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 90 (1874).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 618 (1890).

H. supinum L.

- Sp. Pl. 1: 130 (1753).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 569 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 617 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 304 (1896).
- Fl. Lib. Prodr.: 172 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren.: 374 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 592 (1934).
- Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] 2: 68 (1954).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 272 (1963).
- Fl. Eur. 3: 86 (1972).
- Fl. Libya 68: 57 (1979).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 724 (1981).
- Med-Checklist 1: 90 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 376 (1987).

- Boissiera 55: 214 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 281 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 508 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 125 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 63 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 381 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 134 (2010).
- Incl. *H. heliotropioides* Forssk.

Mad **Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

H. undulatum Vahl [nom. illeg.],

incl. in **H. bacciferum** Forrsk.

- Symb. Bot. 1: 13 (1790).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 569 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 617 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 305 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren.: 374 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 592 (1934).
- Fl. Sahara, éd. 2: 397 (1983).

var. crispum (Desf.) Maire, incl. in **H. ramosissimum**

- Cat. Pl. Maroc 3: 592 (1934).
- ≡ *H. crispum* Desf.

var. kralikii (Pomel) Maire, incl. in **H. erosum** Lehm.

- Contr. 1080, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 306 (1931).
 - Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 177 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 592 (1934).
- ≡ *Bourjotia kralikii* Pomel

var. maroccanum (Lehm.) Ball,

incl. in **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 569 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 592 (1934).
- ≡ *H. maroccanum* Lehm.

var. monodianum Maire, incl. in **H. ramosissimum**

- Contr. 2308, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 369 (1937).

var. nubicum (Bunge) Maire,

incl. in **H. bacciferum** Forssk.

- Contr. 3367, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 214 (1941).
- ≡ *H. nubicum* Bunge

var. persicum (Lam.) Maire, incl. in **H. ramosissimum**

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 177 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1100 (1941).
- ≡ *H. persicum* Lam.

var. ramosissimum Lehm. ≡ **H. ramosissimum**

- Icon. Descrip. Stirp. 1, Icon. Asperif. 24, t. 40 (1831).

var. suffrutescens (Pomel) Maire,

incl. in **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 177 (1933).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 397 (1983).
- ≡ *H. suffrutescens* Pomel

subsp. antiatlanticum (Emb.) Maire,

≡ **H. antiatlanticum** Emb.

- Cat. Pl. Maroc 3: 592 (1934).

subsp. erosum (Lehm.) Maire ≡ **H. erosum** Lehm.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 306 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 592 (1934).

H. villosum Willd., incl. in **H. hirsutissimum** Grauer

- Sp. Pl., ed. 4, 1: 741 (1798).
- Fl. Lib. Prodr.: 172 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren.: 374 (1931).

H. zeylanicum (Burm. f.) Lam.

- Encycl. [Lamarck] 3(1): 94 (1789).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 272 (2000).
- ≡ *H. curassavicum* *var. zeylanicum* Burm. f.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Heliotropium	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	3	5	5	5	6	5	7	13
endémique (*)	-	-	-	1	-	-	-	-
naturalisé	1	1	-	1	2	1	1	2
prés. incert. (?)	-	-	1	-	-	-	-	-

57 noms, 16 taxons acceptés

Messerschmidia L. ex Hebenstr. [p. p.]

- Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop. 8: 315 (1763).

M. angustifolia Pit.,

incl. in **Ceballosia fruticosa** (L. f.) Förther

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 271 "1908" (1909).

M. fruticosa L. f. ≡ **Ceballosia fruticosa** (L. f.) Förther

- Suppl. Pl.: 132 (1782).
- Bot. Jahrb. 9: 126 (1888).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 271 "1908" (1909).

Nogalia Verdc.

- Kew Bull. 43(3): 432 (1988).

N. drepanophylla (Baker) Verdc.

- Kew Bull. 43(3): 432 (1988).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 281 (2000).
- ≡ *Heliotropium drepanophyllum* Baker

subsp. suaediformis Verdc.

- Kew Bull. 43(3): 434 (1988).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 282 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

HYDRANGEACEAE

HYDRANGEACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	1	1	0	1	0	0	0	0
total taxons	1	1	-	1	-	-	-	-

2 noms, 1 genre, 1 taxon accepté

Hydrangea L.

- Sp. Pl. 1: 397 (1753).

H. macrophylla (Thunb.) Ser.

- Prodr. [De Candolle] 4: 15 (1830).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 121 (2004).
- ≡ *Viburnum macrophyllum* Thunb.

Mad(N) Can(N) Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy

H. hortensis auct. Madère non Sm.,
incl. in **H. macrophylla** (Thunb.) Ser.

- Man. Fl. Madeira 1: 339 (1864).
- Fl. Arch. Madeira: 65 (1914).

HYDROPHYLLACEAE

(= BORAGINACEAE p. p.)

HYDROPHYLLACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	1	2	0	1	0	0	0	0
total taxons	1	2	-	1	-	-	-	-

2 noms, 2 genres, 2 taxons acceptés

Phacelia Juss.

- Gen. Pl. [Jussieu]: 129 (1789).

P. tanacetifolia Benth. [Amér. N., cult., subspont. Afr. N.]

- Edward's Bot. Reg. 20: t. 1696 (1834).
 - Fl. Eur. 3: 83 (1972).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Index Fl. Afrique N., Addenda: 414 (2012).

Mad **Can(C)** Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy

Wigandia Kunth

- Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] 3: 126 (1819).

W. caracasana Kunth [Amér. S., introd. Macaronésie]

- Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] 3: 128 (1819).
 - Fl. Eur. 3: 83 (1972).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 125 (2004).

Mad(N) Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

HYPERICACEAE (incl. GUTTIFERAE)

HYPERICACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	1	1	0	1	1	1	1	0
total taxons	8	9	0	21	18	13	7	0
endémique (*)	-	3	-	5	-	-	1	-

83 noms, 1 genre, 32 taxons acceptés

Androsaemum Duhamel

- Traité Arbr. Arbust. 1: 53 (1755).

A. officinale All. ≡ **Hypericum androsaemum** L.

- Fl. Pedem. 2: 147 (1785)
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 75 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 76 "1902" (1905).

A. webbiana Spach,

- incl. in **Hypericum grandifolium** Choisy
- Hist. Nat. Veg. [Spach] 5: 418 (1836).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),1: 50 (1836).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 134 "1908" (1909).

Hypericum L.

- Sp. Pl. 2: 783 (1753).

H. acutum Moench, incl. in **H. tetrapterum** Fr.

- Methodus [Moench]: 128 (1794).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 483 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 682 (1963).
 - Bull. Nat. Hist. Mus. London, Bot. 32(2): 61-123 (2002).

subsp. baeticum (Boiss.) Cout.,
incl. in **H. undulatum** Willd.

- Fl. Portug.: 404 (1913).
 - Fl. Arch. Madeira: 29 (1914).

subsp. tetrapterum (Fr.) Maire ≡ **H. tetrapterum** Fr.

- Cat. Pl. Maroc 2: 483 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 682 (1963).

subsp. undulatum (Willd.) Rouy & Fouc.
≡ **H. undulatum** Willd.

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 3: 337 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 483 (1932).

H. aegyptiacum L.

- Sp. Pl. 2: 784 (1753).
 - Contr. 1397, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 206 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 482 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 682 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 264 (1968).
 - Fl. Libya 2: 4 (1976).
 - Med-Checklist 3: 263 (1986).
 - Bocconeia 8: 100 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 289 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 252 (2005).
- ≡ *Triadenia aegyptiaca* (L.) Boiss.

var. maroccanum Pau ≡ **subsp. maroccanum**

- Cavanillesia 4: 157 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 899 (1934).

subsp. aegyptiacum

- Bull. Nat. Hist. Mus. London, Bot. 23(2): 67-70 (1993).

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun **Lib** Egy

subsp. maroccanum (Pau) N. Robson

- Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 23: 68 (1993)

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**H. afrum** Lam.

- Encycl. [Lamarck] 4(1): 166 (1797).
 - Fl. Atlant. 2: 215 (1799).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] : 181 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 73 (1896).
 - Contr. 1973, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 215 (1936).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 683 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 509 (1979).
 - Med-Checklist 3: 271 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 216 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy**H. alternifolium** Labill.≡ **Reaumuria alternifolia** (Labill.) Britten

- Icon. Pl. Syr. : 17 (1791).

H. andjerinum Font Quer & Pau

- In Font Quer, Iter Marocc. 1930 n° 423, in sched. (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 484 (1932).
 - Med-Checklist 3: 264 (1986).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 131 (1988).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 292 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 189 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 252 (2005).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**H. androsaemum** L.

- Sp. Pl. 2: 784 (1753)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] : 181 (1888).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 681 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 263 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 507 (1979).
 - Med-Checklist 3: 264 (1986).
 - Fl. Iberica 3: 161 (1993).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 55: 466 (1997).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 290 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 188 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 252 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 216 (2010).

Incl. *Androsaemum officinale* All.Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy**H. australe** Ten.

- Fl. Napol. 5: 25 (1826).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 373 (1878).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 73 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 77 "1902" (1905).
 - Fl. Eur. 2: 268 (1968).
 - Med-Checklist 3: 267 (1986).
 - Fl. Iberica 3: 172 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 291 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 189 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 252 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 216 (2010).

≡ *H. humifusum subsp. australe* (Ten.) RouyIncl. *H. repens* auct. Afr. N.Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy**H. callithyrsum** Coss.≡ **H. elongatum subsp. callithyrsum** (Coss.) Á.

Ramos

- Notes Pl. Crit.: 152 (1852).

H. canariense L.

- Sp. Pl. 2: 784 (1753)
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 117 (2004).
- ≡ *Webbia canariensis* (L.) Webb & Berthel.
Incl. *H. floribundum* Aiton
Incl. *Webbia platypetala* Spach

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egyvar. *floribundum* (Aiton) Bornm., incl. in **H. canariense**

- Bot. Jahrb. Syst. 33: 453 (1904)
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *H. floribundum* Aiton

var. *platysepalum* (Spach) Ceballos & Ortuño,
incl. in **H. canariense**

- Bot. Jahrb. Syst. 33: 453 (1904).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Webbia platysepala* Spach

H. caprifolium auct. Afr. N. non Boiss.,incl. in **H. naudinianum** Coss. & Durieu

- Cat. Pl. Maroc 2: 484 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 681 (1963).

subsp. *naudinianum* (Coss. & Durieu) Maire≡ **H. naudinianum** Coss. & Durieu

- Cat. Pl. Maroc 2: 484 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 681 (1963).

H. carbonellii Sennen & Mauricio,incl. in **H. tomentosum** L.

- Cat. Fl. Rif Orient. : 26 (1933). [nom. nud.]
- Camp. Bot. Maroc Orient. : 105 (1936). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 185 "1936" (1951).

H. ciliatum Lam., incl. in **H. perfoliatum** L.

- Encycl. [Lamarck] 4(1): 170 (1797).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] : 181 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 74 (1896).
 - Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 160 (1904).

H. coadunatum auct. Maghreb non Link,incl. in **H. naudinianum** Coss. & Durieu

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 374 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 183 (1888).
- Cat. Pl. Maroc 2: 484 (1932).
- Med-Checklist 3: 265 (1986).
- Fl. Prat. Maroc 1: 292 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 252 (2005).

H. coadunatum C. Sm. ex Link

- Phys. Besch. Canar. Ins.: 153 (1828).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 132 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 117 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy**H. crispum** L., incl. in **H. triquetrifolium** Turra

- Mant. Pl. 106 (1767).
 - Fl. Atlant. 2: 216 (1799).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] : 182 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 73 (1896).
 - Mém. Inst. Rech. Sahar. 6 : 89 "1959" (1962).

H. decaisneanum Coss. & Daveau

- Bull. Soc. Bot. France 36: 104 (1889).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 320 (1931).
 - Fl. Libya 2: 8 (1976).
 - Med-Checklist 3: 265 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy**H. elongatum** Ledeb. ex Rchb.

- Icon. Bot. Pl. Crit. 3: 71 (1825).
 - Lagasalia 13(2): 173-185 (1985).
 - Med-Checklist 3: 267 (1986).
 - Fl. Iberica 3: 175 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 290 (1999).

Incl. *H. hyssopifolium* auct Afr. N.**subsp. callithyrsum** (Coss.) Á. Ramos

- Lagasalia 13(2): 184 (1985).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 43: 262 (1986).
 - Med-Checklist 3: 267 (1986).
 - Fl. Iberica 3: 175 (1993).
 - Bocconeia 8: 100 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 290 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 188 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 252 (2005).
- ≡ *H. callithyrsum* Coss.
≡ *H. hyssopifolium* var. *callithyrsum* (Coss.) Font Quer & Pau

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy**H. empetrifolium** Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1452 (1802).
 - Fl. Eur. 2: 264 (1968).
 - Fl. Libya 2: 4 (1976).
 - Med-Checklist 3: 266 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy**H. ericoides** L.

- Sp. Pl. 2: 785 (1753).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 485 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 682 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 264 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 509 (1979).
 - Med-Checklist 3: 266 (1986).
 - Fl. Iberica 3: 179 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 289 (1999).

subsp. maroccanum Maire & Wilczek

- Contr. 989, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 285 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 485 (1932).
 - Med-Checklist 3: 266 (1986).
 - Bocconeia 8: 101 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 289 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 188 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 253 (2005).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**subsp. robertii** (Batt.) Maire & Wilczek

- Contr. 989, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 285 (1931).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 509 (1979).
 - Med-Checklist 3: 266 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 216 (2010).
- ≡ *H. robertii* Batt.

Mad Can Mau Mar Alg **Tun** Lib Egy**H. floribundum** Aiton, incl. in **H. canariense** L.

- Hort. Kew. [Aiton] 3: 104 (1789).
 - Man. Fl. Madeira 1: 76 (1857).
 - Fl. Arch. Madeira: 28 (1914).

H. glandulosum Aiton

- Hort. Kew. 3: 107 (1789).
 - Man. Fl. Madeira 1: 76 (1857).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 133 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 29 (1914).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 117 (2004).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy*var. vestitum* Christ, incl. in **H. glandulosum**

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 98 (1888).

H. grandifolium Choisy

- Prod. Hyp.: 38, t. 3 (1821).
 - Man. Fl. Madeira 1 : 75 (1857).
 - Fl. Arch. Madeira: 28 (1914).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 117 (2004).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy**H. hircinum** L.

- Sp. Pl. 2: 784 (1753).
 - Fl. Eur. 2: 263 (1968).
 - Med-Checklist 3: 266 (1986).
 - Fl. Iberica 3: 162 (1993).

subsp. metroi (Maire & Sauvage) Sauvage

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 38: 127 (1958).
 - Med-Checklist 3: 267 (1986).
 - Bocconeia 8: 101 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 289 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 188 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 253 (2005).
- ≡ *H. metroi* Maire & Sauvage

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

H. hirsutum L.

- Sp. Pl. 2: 786 (1753)
 - Fl. Kabylie [Debeaux]: 71 (1894).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 77 "1902" (1905).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 681 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 264 (1968).
 - Med-Checklist 3: 267 (1986).
 - Fl. Iberica 3: 177 (1993).

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy**H. humifusum** L.

- Sp. Pl. 2: 785 (1753).
 - Man. Fl. Madeira 1 : 79 (1857).
 - Contr. 988, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 285 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 484 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 683 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 268 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 508 (1979).
 - Med-Checklist 3: 267 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 317 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 3: 172 (1993).
 - Bocconeia 8: 101 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 291 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 189 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 117 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 253 (2005).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy*subsp. australe* (Ten.) Rouy ≡ **H. australe** Ten.

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 3: 346 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 484 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 683 (1963).

H. hyssopifolium auct. Afr. N. non Vill.,incl. in **H. elongatum** Ledeb.

- Cat. Pl. Maroc 2: 484 (1932).
- Lagasalia 13(2): 173-185 (1985).
- Med-Checklist 3: 267 (1986).
- Fl. Iberica 3: 175 (1993).

var. callithyrsum (Coss.) Font Quer & Pau≡ **H. elongatum subsp. callithyrsum** (Coss.) Ramos

- In Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°424, in sched. (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 484 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 336 (1939).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 131 (1988).

H. linariifolium Vahl

- Symb. Bot. [Vahl] 1: 65 (1790)
 - Man. Fl. Madeira 1 : 78 (1857).
 - Fl. Arch. Madeira: 29 (1914).
 - Fl. Eur. 2: 268 (1968).
 - Med-Checklist 3: 267 (1986).
 - Fl. Iberica 3: 173 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy**H. metroi** Maire & Sauvage≡ **H. hircinum subsp. metroi** (Maire & Sauvage) Sauvage

- Contr. 3127b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 13 (1940).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1071 (1941).

H. montanum L.

- Fl. Suec., ed. 2 [Linnaeus]: 266 (1755).
 - Fl. Atlant. 2: 216 (1799).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 182 (1888).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 483 (1932).
 - Contr. 1607, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 296 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 683 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 265 (1968).
 - Med-Checklist 3: 269 (1986).
 - Fl. Iberica 3: 182 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 291 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 188 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 253 (2005).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy*var. punctatum* Andr., incl. in **H. perfoliatum** L.

- Index Hort. Budapest: 67 (1938).
 - Contr. 3127, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 13 (1940).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1070 (1941).

var. scabrum W.D.J. Koch, incl. in **H. montanum**

- Syn. Fl. Germ. . Helv., ed. 2: 135 (1844).
 - Contr. 1976, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 216 (1936).

H. naudinianum Coss. & Durieu

- Bull. Soc. Bot. France 2: 308 (1855).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 182 (1888).
 - Contr. 987, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 285 (1931).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 189 (2002).
- ≡ *H. caprifolium subsp. naudinianum* (Coss. & Durieu) Maire
- Incl. *H. coadunatum* auct. Afr. N. non Link
- Incl. *H. caprifolium* auct. Afr. N.
- Incl. *H. perfoliatum* s. Munby

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy**H. nubigenum** Lowe, incl. in **H. linariifolium** Vahl

- J. Bot. [Hooker] 1: 43 (1834).
 - Man. Fl. Madeira 1: 78 (1857).

H. perfoliatum L.

- Syst. Nat., ed. 12. 2: 510 (1767)
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 375 (1878).
 - Fl. Arch. Madeira: 29 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 483 (1932).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 125 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 683 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 266 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 507 (1979).
 - Med-Checklist 3: 270 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 316 (1987).
 - Fl. Iberica 3: 170 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

- Fl. Prat. Maroc 1: 291 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 189 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 117 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 253 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 216 (2010).
- Incl. *H. ciliatum* Lam.
Incl. *H. montanum* var. *punctatum* Andr.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

H. perfoliatum s. Munby,

- incl. in **H. naudinianum** Coss. & Durieu
– Bull. Soc. Bot. France 2: 283 (1855).

H. perforatum L.

- Sp. Pl. 2: 785 (1753).
 - Man. Fl. Madeira 1 : 79 (1857).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 373 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 181 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 73 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 132 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 29 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 483 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 682 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 507 (1979).
 - Med-Checklist 3: 270 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 315 (1987).
 - Fl. Iberica 3: 163 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 290 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 117 (2004).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 216 (2010).

var. angustifolium DC., incl. in **subsp. veronense**

- Fl. Franç. [Lamarck & De Candolle], éd. 3, 5: 630 (1815).
 - Man. Fl. Madeira 1 : 79 (1857).

subsp. angustifolium (DC.) A. Fröhl.,

incl. in **subsp. veronense**

- Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl. 1, 120: 534 (1911).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 899 (1934).
 - Med-Checklist 3: 270 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 315 (1987).
 - Fl. Iberica 3: 165 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 290 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 253 (2005).

subsp. perforatum

- Fl. Andaluc. Occ. 1: 315 (1987).
- Fl. Iberica 3: 165 (1993).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 253 (2005).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. veronense (Schrank) H. Lindb.

- Oefvers. Förh. Finska Vetensk.-Soc. 48: 73 (1906).
 - Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 28: 20 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 189 (2002).
- ≡ *H. veronense* Schrank
Incl. *H. perforatum* subsp. *angustifolium* (DC.) Fröhl.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

H. psilophyllum (Diels) Maire

- Contr. 1787, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 195 (1935).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1071 (1941).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 682 (1963).
 - Med-Checklist 3: 273 (1986).
 - Bocconeia 8: 101 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 292 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 253 (2005).
- ≡ *H. suberosum* var. *psilophyllum* Diels
≡ *H. tomentosum* subsp. *psilophyllum* (Diels) Maire

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

H. pubescens Boiss.

- Elench. Pl. Nov.: 26 (1838).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 374 (1878).
 - Fl. Eur. 2: 266 (1968).
 - Med-Checklist 3: 273 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 318 (1987).
 - Fl. Iberica 3: 184 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 292 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 189 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 253 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & al.], éd. 2 : 216 (2010).
- ≡ *H. tomentosum* subsp. *pubescens* (Boiss.) Batt.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

H. quadrangulum s. auct. Madeira,

incl. in **H. undulatum** Willd.

- Man. Fl. Madeira 1 : 79 (1857).

H. quadrangulum L. [nom. rej.], incl. in **H. tetrapterum** Fr.

- Sp. Pl. 2: 785 (1753).
 - Fl. Libya 2: 8 (1976).
 - Med-Checklist 3: 271 (1986).
 - Willdenowia 16: 103-116 (1987).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 291 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 253 (2005).

H. reflexum L. f.

- Suppl. Pl. 346 (1782).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 133 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 117 (2004).

Mad Can* Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. lanuginosum Pit., incl. in **H. reflexum**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 133 "1908" (1909).

var. leiocladum Bornm., incl. in **H. reflexum**

- Bot. Jahrb. Syst. 33: 453 (1904).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 133 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. myrtillifolium Bornm., incl. in **H. reflexum**

- Bot. Jahrb. Syst. 33: 453 (1904).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 133 "1908" (1909).

H. repens auct. Alg., incl. in **H. australe** Ten.

- Fl. Atlant. 2: 217 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 182 (1888).

H. robertii Coss. ex Batt.

- ≡ **H. ericoides subsp. robertii** (Batt.) Maire & Wilczek
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. 1: 183 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 74 (1896).
 - Fl. Iberica 3: 181 (1993).

H. suberosum auct. Tunisie,

- incl. in **H. psilophytum** (Diels) Maire
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 74 (1896).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6 : 89 "1959" (1962).

H. tetrapterum Fr. [nom. cons.]

- Nov. Fl. Suec.: 236 (1828).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 182 (1888).
 - Fl. Kabylie [Debeaux]: 71 (1894).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 483 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 268 (1968).
 - Fl. Iberica 3: 168 (1993).
 - Bull. Nat. Hist. Mus. London, Bot. 32(2): 61-123 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 189 (2002).
- ≡ *H. acutum subsp. tetrapterum* (Fr.) Maire
- Incl. *H. acutum* Moench
- Incl. *H. quadrangulum* L.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun **Lib** Egy

H. tomentosum L.

- Sp. Pl. 2: 786 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 217 (1799).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 374 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 183 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 74 (1896).
 - Plantae Tripol. : 87 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 485 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 682 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 266 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 509 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 342 (1983).
 - Med-Checklist 3: 273 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 317 (1987).
 - Fl. Iberica 3: 184 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 292 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 189 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 253 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 216 (2010).
- Incl. *H. carbonellii* Sennen & Mauricio

var. carbonellii (Sennen & Mauricio) Maire,

incl. in **H. tomentosum**

- Contr.1975, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 216 (1936).
 - ≡ *H. carbonellii* Sennen & Mauricio

var. demnatorum Maire, incl. in **H. tomentosum**

- Contr. 2406, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 411 (1938).

var. viridulum Pau, incl. in **H. tomentosum**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 22: 57 (1922).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 485 (1932).

subsp. psilophytum (Diels) Maire

≡ **H. psilophytum** (Diels) Maire

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 154 (1933).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 342 (1983).

subsp. pubescens (Boiss.) Batt. ≡ **H. pubescens** Boiss.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 183 (1888).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 485 (1932).
 - Contr. 2406, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 411 (1938).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 682 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 509 (1979).

subsp. tomentosum

- Cat. Pl. Maroc 2: 485 (1932).
- Contr. 1975, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 216 (1936).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 682 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 509 (1979).
- Fl. Prat. Maroc 1: 292 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 254 (2005).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun **Lib** Egy

subsp. wallianum Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 79 (1936).
 - Contr.1974, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 216 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1071 (1941).
 - Med-Checklist 3: 274 (1986).
 - Bocconeia 8: 101 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 292 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 254 (2005).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun **Lib** Egy

H. triquetrifolium Turra

- Farsetia, Nov. Gen.: 12 (1765).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 320 (1931).
 - Fl. Libya 2: 2 (1976).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 156 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 216 (2010).
- Incl. *H. crispum* L.

Mad Can Mau Mar Alg **Tun Lib** Egy(S)

H. undulatum Willd.

- Enum. Pl. [Willdenow] 2: 810 (1809).
 - Man. Fl. Madeira 1 1: 594 (1872).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 373 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 183 (1888).
 - Fl. Eur. 2: 268 (1968).
 - Med-Checklist 3: 271 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 316 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 3: 167 (1993).
 - Bocconeia 8: 101 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 291 (1999).
 - Bull. Nat. Hist. Mus. London, Bot. 32(2): 61-123 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 189 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 254 (2005).
- ≡ *H. acutum subsp. undulatum* (Willd.) Rouy & Foucaud

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun **Lib** Egy

- H. veronense* Schrank
≡ **H. perforatum subsp. veronense** (Schrank)
H. Lindb.
• Bot. Tashenb. [Hoppe]: 95 (1811).

Hypericum	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	8	8	0	19	16	11	6	0
endémique (*)	-	3	-	5	-	-	1	-

75 noms, 32 taxons acceptés

Triadenia Spach

- Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2. 5: 172 (1836).

- T. aegyptiaca* (L.) Boiss. ≡ **Hypericum aegyptiacum** L.
• Fl. Orient. 1: 788 (1867).
– Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 76 "1902" (1905).
– Bull. Soc. Bot. France 58: 186 (1911).
– Prodr. Fl. Ciren. : 320 (1931).

Webbia Spach

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 5: 356 (1836).

- W. canariensis* (L.) Webb & Berthel.
≡ **Hypericum canariense** L.
• Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),1: 48 (1836).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 133 "1908" (1909).

- var. floribunda* (Aiton) Pit.,
incl. in **Hypericum canariense**
• Îles Canaries [Pitard & Proust] : 134 "1908" (1909).
≡ *Hypericum floribundum* Aiton

- var. platysepala* (Spach) Pit. & Proust ["*platypetala*"],
incl. in **Hypericum canariense**
• Îles Canaries [Pitard & Proust] : 134 "1908" (1909).
≡ *W. platysepala* Spach

- W. floribunda* (Aiton) Spach,
incl. in **Hypericum canariense** L.
• Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 5: 356 (1836).
≡ *Hypericum floribundum* Aiton

- W. platysepala* Spach ["*platypetala*"],
incl. in **Hypericum canariense** L.
• Hist. Nat. Veg. 5: 410 (1836).
– Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),1: 49 (1836).

JUGLANDACEAE

Juglans L.

- Sp. Pl. 2: 997 (1753).

- J. regia** L. [Est Medit., introduit, cult. et subspont. Afr. N.]
• Sp. Pl. 2: 997 (1753).


- Fl. Arch. Madeira: 163 (1914).
- Fl. Afrique N. 7: 72 (1961).
- Fl. Eur. 1: 56 (1964).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 10 (1979).
- Fl. Libya 99: 1 (1983).
- Med-Checklist 3: 276 (1986).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 106 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 254 (2005).

(C) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

LAMIACEAE = LABIATAE

LAMIACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	23	23	4	38	36	33	25	19
total taxons	47	123	6	274	183	113	64	42
endémique (*)	9	77	-	118	19	6	15	-
naturalisé (N)	3	3	-	3	2	1	2	-
prés. incert. (?)	-	2	-	11	6	5	-	-
cultivé (C)	8	4	1	7	3	3	4	-
stat. incert. (P)	4	6	-	2	2	2	1	-
éteint (E)	-	-	-	4	7	3	-	-
hybride (X)	2	10	-	6	4	1	1	-

1792 noms, 46 genres, 494 taxons acceptés



Acinos Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 4 (1754).

A. alpinus (L.) Moench

- Methodus [Moench] : 407 (1794).
– Fl. Eur. 3: 165 (1972).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 435 (1987).
– Fl. Iberica 12: 439 (2010).
≡ *Thymus alpinus* L.
≡ *Calamintha alpina* (L.) Lam.
≡ *Clinopodium alpinum* (L.) Kuntze
≡ *Satureja alpina* (L.) Scheele

subsp. meridionalis (Nyman) P.W. Ball,

- Bot. J. Linn. Soc. 65(4): 344 (1972).
– Fl. Eur. 3: 166 (1972).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 435 (1987).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 35: 90 (1988).
– Acta Bot. Malacitana 27: 168 (2002).
≡ *Satureja alpina subsp. meridionalis* (Nyman)
Greuter & Burdet
≡ *Calamintha alpina subsp. meridionalis* Nyman
≡ *Clinopodium alpinum subsp. meridionale*

(Nyman) Govaerts
Incl. *Calamintha granatensis* Boiss. & Reut.
Incl. *Melissa baumgarteni* Simonk.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

A. arvensis (Lam.) Dandy [douteux ou éteint Afr. N. ?]

- J. Ecol. 33: 326 (1946).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 614 (1878).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 168 (2002).
 - Fl. Iberica 12: 438 (2010).
- ≡ *Calamintha arvensis* Lam.
- Incl. *Thymus acinos* L.
- Incl. *Calamintha acinos* (L.) Clairv.
- Incl. *Clinopodium acinos* (L.) Kuntze
- Incl. *Satureja acinos* (L.) Scheele

Mad Can Mau **Mar(E)** Alg Tun Lib Egy

A. rotundifolius Pers.,

- Syn. Pl. [Persoon] 2(1): 131 (1806).
 - Fl. Eur. 3: 166 (1972).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 168 (2002).
 - Fl. Iberica 12: 436 (2010).
- ≡ *Calamintha rotundifolia* (Pers.) Benth.
- ≡ *Clinopodium graveolens* subsp. *rotundifolium* (Pers.) Govaerts
- ≡ *Melissa rotundifolia* (Pers.) Benth.
- ≡ *Satureja rotundifolia* (Pers.) Briq.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

A. vulgaris (L.) Pers. ≡ **Clinopodium vulgare** L.

- Syn. Pl. [Persoon] 2(1): 131 (1806).

Ajuga L.

- Sp. Pl. 2: 561 (1753).



A. chamaepitys (L.) Schreb.

- Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp. : 24 (1774).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 715 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 346 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 611 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 787 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 129 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 763 (1981).
 - Med-Checklist 3: 276 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 457 (1987).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 538 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 254 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 411 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 167 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 217 (2010).
- ≡ *Teucrium chamaepitys* L.

var. chia (Schreb.) Batt. ≡ **subsp. chia**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 716 (1890).

var. glabra (C. Presl) Nyman, incl. in **subsp. chia**

- Consp. Fl. Eur.: 568 (1881).
 - Contr. 3563, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 137 (1948).
- ≡ *A. glabra* C. Presl

var. suffrutescens Willk. ≡ **subsp. suffrutescens**

- Österr. Bot. Z. 41: 53 (1891).

subsp. chamaepitys

- Fl. Eur. 3: 129 (1972).
- Med-Checklist 3: 276 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 254 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 411 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 217 (2010).
- Incl. *A. chamaepitys* subsp. *grandiflora* auct.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. chia (Schreb.) Arcang. [Afr. N. ?]

- Comp. Fl. Ital.: 560 (1882).
 - Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 41 (1898).
 - Preslia 33: 392 (1961).
 - Fl. Eur. 3: 129 (1972).
 - Med-Checklist 3: 276 (1986).
- ≡ *A. chia* Schreb.
- Incl. *A. glabra* C. Presl

Mad Can Mau Mar **Alg(?) Tun(?)** Lib Egy

subsp. grandiflora auct. Tun.,

incl. in **subsp. chamaepitys**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 764 (1981).

subsp. suffrutescens (Willk.) Greuter & Burdet

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 764 (1981). [nom. inval.]
- Willdenowia 14: 300 (1985).
- Med-Checklist 3: 278 (1986).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 217 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg(?) Tun** Lib Egy

A. chia Schreb.,

≡ **A. chamaepitys subsp. chia** (Schreb.) Arcang.

- Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp. : 25 (1774).

A. glabra C. Presl

incl. in **A. chamaepitys subsp. chia** (Schreb.) Arcang.

- Fl. Sicul. (C. Presl) 1: 36 (1826).

A. humilis Porta,

incl. in **A. iva subsp. pseudoiva** (DC.) Briq.

- Atti Imp. Regia Accad. Rovereto, ser. 2, 9: 159 (1892).
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc: 162 "1936" (1951).

A. iva (L.) Schreb.

- Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp. : 15 (1774).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 634 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 715 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 346 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 385 (1931).

- Cat. Pl. Maroc 3: 611 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 787 (1963).
- Fl. Eur. 3: 128 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 763 (1981).
- Fl. Libya 118: 10 (1985).
- Med-Checklist 3: 278 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 457 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 160 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 538 (2002).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 34 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
- Fl. Prat. Maroc 2: 410 (2007).
- Fl. Iberica 12: 168 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 217 (2010).
≡ *Teucrium iva* L.

var. cleistogama (Heldr.) Pamp., incl. in **subsp. iva**

- Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s. 23: 283 (1916).
- Prodr. Fl. Ciren. : 385 (1931).
≡ *f. cleistogama* Heldr.

var. grandiflora Faure & Maire,

incl. in **subsp. pseudoiva**

- Contr. 1114, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 312 (1931).

var. pseudoiva (DC.) Steud. ≡ **subsp. pseudoiva**

- Nomencl. Bot., ed. 2, 1: 46 (1840).
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 40 (1898).
- Fl. Arch. Madeira 1: 146 (1914).
- Plantae Tripol. : 212 (1914).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 787 (1963).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. robertiana Maire, incl. in **subsp. pseudoiva**

- Contr. 1114, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 312 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 611 (1934).

subsp. humilis (Porta) Sennen & Mauricio,

incl. in **subsp. pseudoiva**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 95 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 3: 611 (1934).
≡ *A. humilis* Porta

subsp. iva

- Cat. Pl. Maroc 3: 611 (1934).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 763 (1981).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 5381 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 254 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 410 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 217 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. pseudoiva (DC.) Briq.

- Lab. Alpes Marit.: 112 (1891).
- Cat. Pl. Maroc 3: 611 (1934).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 22: 158 (1961).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 763 (1981).
- Med-Checklist 3: 278 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 457 (1987).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 538 (2002).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 254 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 217 (2010).
≡ *A. pseudoiva* DC.
- Incl. *A. humilis* Porta

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

A. pseudoiva Labill. & Castagne ex DC.

≡ **A. iva subsp. pseudoiva** (DC.) Briq.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], éd. 3, 6: 395 (1815).

A. reptans L.

- Sp. Pl. 2: 561 (1753)
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 715 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 346 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 786 (1963).
- Fl. Eur. 3: 128 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 763 (1981).
- Med-Checklist 3: 279 (1986).
- Fl. Iberica 12: 170 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 217 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

Amaracus Hill

- Brit. Herb.: 381 (1756).

A. akhdarensis (letsw. & Boulos) Brullo & Furnari

≡ **Origanum akhdarensis** letsw. & Boulos

- Webbia 34(1): 440 (1979).

A. cyrenaicus (Bég. & Vacc.) Rchb. f. ex Brullo & Furnari

≡ **Origanum cyrenaicum** Bég. & Vacc.

- Webbia 34(1): 442 (1979).

A. pampanii Brullo & Furnari

≡ **Origanum pampaninii** (Brullo & Furnari) letsw.

- Webbia 34(1): 439 (1979).

Argantoniella G. López & R. Morales

- Anales Jard. Bot. Madrid 61(1): 25 (2004).

A. salzmännii (Kuntze) G. López & R. Morales,

incl. in **Satureja salzmännii** (Kuntze) P.W. Ball

- Anales Jard. Bot. Madrid 61(1): 25 (2004).
- Fl. Iberica 12: 421 (2010).
- ≡ *Clinopodium salzmännii* Kuntze

Ballota L.

- Sp. Pl. 2: 582 (1753).

B. acuta s. Murb. non Briq. [nom. illeg.]

incl. in **B. hirsuta** Benth.

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 36 (1898).

var. bullata (Pomel) Murb. ≡ **B. bullata** Pomel

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 39 (1898).

var. hispida (Benth.) Murb.

incl. in **B. hirsuta** Benth. **subsp. hirsuta**

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 38 (1898).

var. intermedia (Batt.) Murb.

≡ **B. hirsuta subsp. intermedia** (Batt.) Patzak

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 39 (1898).

var. maroccana Murb.

≡ **B. hirsuta subsp. maroccana** (Murb.) Patzak

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 38 (1898).

var. saharica Diels

≡ **B. hirsuta subsp. saharica** (Diels) Greuter & Burdet

- Bot. Jahrb. Syst. 54, Biebl. 120: 113 (1917).

B. andreuzziana Pamp.

- Agric. Colon. 15: 373 (1921).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 393 (1931).
 - Contr. 2817, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 297 (1939).
 - Ann. Naturhist. Mus. Wien 63: 47 (1959).
 - Fl. Libya 118: 75 (1985).
 - Med-Checklist 3: 279 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

B. bullata Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 116 (1874).
 - Ann. Naturhist. Mus. Wien 63: 61 (1959).
 - Med-Checklist 3: 279 (1986).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 515 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 254 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 460 (2007).
 - J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 57 (2009).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 217 (2010).
- ≡ *B. acuta* var. *bullata* (Pomel) Murb.
- ≡ *B. hirsuta* var. *bullata* (Pomel) Batt.
- Incl. *Marrubium pseudodictamnus* s. Desf. non L.

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

B. damascena Boiss.

- Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 12: 87 (1853)
 - Med-Checklist 3: 279 (1986).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 25 (2002).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

B. deserti (De Noé) Jury, Rejdali & Griffiths

≡ **Maropsis deserti** (De Noé) Pomel

- Willdenowia 28: 168 (1998).

B. hirsuta Benth.

- Labiat. Gen. Spec. : 595 (1834).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 628 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 702 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 340 (1896).
 - Plantae Tripol.: 285 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 636 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 816 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 149 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 793 (1981).

- Fl. Libya 118: 77 (1985).
- Med-Checklist 3: 280 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 413 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 162 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 514 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 254 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 459 (2007).
- Fl. Iberica 12: 293 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 217 (2010).
- Incl. *B. acuta* s. Murb. non Briq.
- Incl. *Marrubium crispum* s. Desf. non L.
- Incl. *Marrubium hispanicum* s. Desf. non L.

f. intermedia Batt. ≡ **subsp. intermedia**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 702 (1890).

var. bullata (Pomel) Batt. ≡ **B. bullata** Pomel

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 702 (1890).
 - Plantae Tripol. : 212 (1914).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 794 (1981).

var. gracilis Maire, incl. in **subsp. maroccana**

- Contr. 3209, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 36 (1940).
 - J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 56 (2009).

var. hispida Benth., incl. in **subsp. hirsuta**

- Labiat. Gen. Spec. : 596 (1834).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 636 (1934).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1112 (1941).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 794 (1981).

var. inermis (Emb. & Maire) Maire ≡ **subsp. inermis**

- Cat. Pl. Maroc 3: 636 (1934).
 - ≡ *B. hispanica* var. *inermis* Emb. & Maire

var. maroccana (Murb.) Jahand. & Maire

≡ **subsp. maroccana**

- Cat. Pl. Maroc 3: 636 (1934).
 - ≡ *B. acuta* var. *maroccana* Murb.

var. saharica (Diels) Maire ≡ **subsp. saharica**

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 187 (1933).
 - ≡ *B. acuta* var. *saharica* Diels

var. vellerea (Maire et al.) Maire

≡ **B. vellerea** Maire, Weiller & Wilczek

- Cat. Pl. Maroc 4: 1112 (1941).

subsp. gracilis (Maire) Ouyahya,

incl. in **subsp. maroccana**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 37: 255 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 460 (2007).

subsp. hirsuta

- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 434 (1955).
- Med-Checklist 3: 280 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 413 (1987).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 514 (2002).
- Fl. Prat. Maroc 2: 459 (2007).
- Incl. *B. acuta* var. *hispida* (Benth.) Murb.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. inermis (Emb. & Maire) Dobignard

- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 56 (2009).
 ≡ *B. hispanica* var. *inermis* Emb. & Maire
 ≡ *B. inermis* (Emb. & Maire) Ouyahya

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. intermedia (Batt.) Patzak

- Ann. Naturhist. Mus. Wien 63: 60 (1959).
 – Med-Checklist 3: 280 (1986).
 – Acta Bot. Malacitana 27: 162 (2002).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 514 (2002).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 255 (2005).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 460 (2007).
 – J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 56-57 (2009).
 ≡ *B. hirsuta* f. *intermedia* (Batt.)
 ≡ *B. acuta* var. *intermedia* (Batt.) Murb.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. maroccana (Murb.) Patzak

- Ann. Naturhist. Mus. Wien 63: 59 (1959).
 – Med-Checklist 3: 280 (1986).
 – Acta Bot. Malacitana 27: 162 (2002).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 514 (2002).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 255 (2005).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 460 (2007).

≡ *B. acuta* var. *maroccana* Murb.

Incl. *B. hirsuta* subsp. *gracilis* (Maire) Ouyahya

Incl. *B. hirsuta* var. *gracilis* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. saharica (Diels) Greuter & Burdet

- Willdenowia 14: 300 (1984).
 – Med-Checklist 3: 280 (1986).
 ≡ *B. acuta* var. *saharica* Diels

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

B. hispanica auct. Afr. N. non Willk. & Lange,
 incl. in **B. hirsuta** Benth.

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 45 (1928).

var. *hispida* (Benth.) Emb. & Maire,

incl. in **B. hirsuta** Benth. **subsp. hirsuta**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 45 (1928).

var. *inermis* Emb. & Maire

≡ **B. hirsuta** subsp. *inermis* (Emb. & Maire) Dobignard

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 45 (1928).

subsp. bullata (Pomel) Malag. ≡ **B. bullata** Pomel

- Subesp. Variacion Geogr.: 23 (1973).

subsp. hispida (Benth.) Malag.,

incl. in **B. hirsuta** Benth. **subsp. hirsuta**

- Subesp. Variacion Geogr.: 23 (1973).

≡ *B. hirsuta* var. *hispida* Benth.

B. inermis (Emb. & Maire) Ouyahya [nom. inval.]

≡ **B. hirsuta** subsp. *inermis* (Emb. & Maire) Dobignard

- Fl. Prat. Maroc 2: 460 (2007).

B. nigra L.

- Sp. Pl. 2: 582 (1753).
 – Fl. Atlant. 2: 22 (1798).
 – Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 629 (1878).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 701 (1890).
 – Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 340 (1896).
 – Plantae Tripol. : 212 (1914).
 – Cat. Pl. Maroc 3: 636 (1934).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 816 (1963).
 – Fl. Eur. 3: 150 (1972).
 – Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 793 (1981).
 – Fl. Libya 118: 75 (1985).
 – Med-Checklist 3: 280 (1986).
 – Acta Bot. Malacitana 27: 162 (2002).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 514 (2002).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 255 (2005).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 459 (2007).
 – Fl. Iberica 12: 293 (2010).
 – Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.], éd. 2 : 217 (2010).

f. *uncinata* Fiori & Bég. ≡ **subsp. uncinata**

- Fl. Anal. Italia [Fiori] 3: 39 (1903).

var. *alba* auct. Rif, incl. in **subsp. uncinata**

- Cat. Fl. Rif Orient.: 92 (1933).

subsp. foetida auct. non Vis., incl. in **subsp. uncinata**

- Fl. Arch. Madeira: 144 (1914).
 – Med-Checklist 3: 280 (1986).
 – Fl. Andaluc. Occ. 2: 414 (1987).
 – Acta Bot. Malacitana 27: 162 (2002).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 255 (2005).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 459 (2007).

subsp. uncinata (Fiori & Bég.) Patzak

- Ann. Naturhist. Mus. Wien 62: 64 (1958).
 – Fl. Eur. 3: 151 (1972).
 – Med-Checklist 3: 281 (1986).
 – Acta Bot. Malacitana 27: 162 (2002).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 514 (2002).
 – Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 255 (2005).
 – Fl. Prat. Maroc 2: 459 (2007).
 ≡ *B. nigra* f. *uncinata* Fiori & Bég.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

B. pseudodictamnus (L.) Benth.

- Labiat. Gen. Spec.: 594 (1834).
 – Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 187 (1910).
 – Prodr. Fl. Ciren. : 395 (1931).
 – Ann. Naturhist. Mus. Wien 63: 52 (1959).
 – Fl. Eur. 3: 150 (1972).
 – Fl. Libya 118: 73 (1985).
 – Med-Checklist 3: 281 (1986).
 – Fl. Egypt [Boulos] 3: 25 (2002).
 ≡ *Marrubium pseudodictamnus* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy**

B. undulata (Fresen.) Benth.

- Labiat. Gen. Spec.: 595 (1834).

- Med-Checklist 3: 282 (1986).
- Fl. Egypt (Boulos) 3: 26 (2002).
- ≡ *Marrubium undulatum* Fresen.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

B. vellea Maire, Weiller & Wilczek

- Contr. 1890, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 225 (1935).
- Med-Checklist 3: 279 (1986).
- Bocconeia 8: 101 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 255 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 460 (2007).
- ≡ *B. hirsuta* var. *vellea* (Maire et al.) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib **Egy**

Ballota	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	1	0	7	6	3	3	3
endémique *	-	-	-	2	1	-	1	-
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	-	-	-

39 noms, 12 taxons acceptés

Betonica L.

- Sp. Pl. 2: 573 (1753).

B. algeriensis De Noé

- ≡ ***Stachys officinalis* subsp. *algeriensis*** (de Noé) Franco
- Bull. Soc. Bot. France 2: 582 (1855).

B. officinalis L. ≡ ***Stachys officinalis*** (L.) Trevis.

- Sp. Pl. 2: 573 (1753)
- Fl. Atlant. 2: 19 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 624 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 707 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 341 (1896).

var. *algeriensis* (de Noé) Ball

- ≡ ***Stachys officinalis* subsp. *algeriensis*** (de Noé) Franco
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 624 (1878).
- ≡ *B. algeriensis* de Noé

Brunella Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 4 (1754).

B. alba M. Bieb., incl. in ***Prunella laciniata*** (L.) L.

- Fl. Taur.-Caucas. 2: 67 (1808).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 693 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 336 (1896).

B. algeriensis de Noé, incl. in ***Prunella vulgaris*** L.

- Bull. Soc. Bot. France 2: 582 (1855).

B. vulgaris L. ≡ ***Prunella vulgaris*** L.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 693 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 336 (1896).
- Fl. Arch. Madeira: 142 (1914).

Bystropogon L'Hér.

- Sert. Angl.: 19, t. 22 (1789).

B. canariensis (L.) L'Hér.

- Sert. Angl. : 20 (1789).
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 64 (1844).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 301 "1908" (1909).
- Phanerog. Monogr. 18: 107 (1984).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
- ≡ *Mentha canariensis* L.
- Incl. *B. meridianii* Bolle
- Incl. *B. xserrulatus* Webb & Berthel.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

var. *fallax* Bornm., incl. in **B. canariensis**

- Bot. Jahrb. Syst. 33: 470 (1904).

var. *gracilis* Bolle, incl. in **B. canariensis**

- Bonplandia 8: 282 (1860).

var. *hirsutus* Bolle, incl. in **B. canariensis**

- Bonplandia 8: 281 (1860).

var. *meridianii* (Bolle) Bornm., incl. in **B. canariensis**

- Bot. Jahrb. Syst. 33: 470 (1904).
- ≡ *B. meridianii* Bolle

var. *smithianus* Christ, incl. in **B. canariensis**

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 136 (1888).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 302 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

B. xindiscretus Menezes

- ≡ ***B. maderensis*** Webb & Berthel.
- × ***B. punctatus*** L'Hér.
- Fl. Arch. Madeira: 139 (1914).
- Incl. *B. xschmitzii* Menezes

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

B. maderensis Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 66 (1844).
- Fl. Arch. Madeira: 138 (1914).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

var. *ambiguus* Menezes, incl. in **B. maderensis**

- Brot. 4: 181 (1905).

var. *schmitzii* Menezes, incl. in **B. xindiscretus** Menezes

- Brot. 4: 181 (1905).

var. *valdehirsutus* Menezes, incl. in **B. maderensis**

- Brot. 4: 181 (1905).
- Fl. Arch. Madeira: 138 (1914).

B. meridianii Bolle, incl. in **B. canariensis** (L.) L'Hér.

- Bonplandia (Hannover) 8: 281 (1860).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 302 "1908" (1909).

B. odoratissimus Bolle

- Bonplandia 8: 281 (1860).

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 302 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

B. origanifolius L'Hér.

- Sert. Angl.: 20 (1789)
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 63 (1844).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 302 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
- ≡ *B. plumosus* var. *origanifolius* (L'Hér.) Christ

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. *canariae* La Serna, incl. in **B. origanifolius**

- Vieraee 10: 100 (1981).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. *ferrensis* (Ceballos & Ortuño) La Serna,
incl. in **B. origanifolius**

- Vieraee 10: 102 (1981).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *B. plumosus* var. *ferrensis* Ceballos & Ortuño

var. *odoratissimus* (Bolle) Ceballos & Ortuño

≡ **B. odoratissimus** Bolle

- Estud. Veg. Fl. Forest. Canar. Occid.: 425 (1951).

var. *palmensis* Bornm., incl. in **B. origanifolius**

- Bot. Jahrb. Syst. 33: 471 (1904).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

B. piperitus Lowe, incl. in **B. punctatus** L'Hér.

- J. Bot. [Hooker] 8: 298 (1856).
 - Brot. 4: 180 (1905).
 - Fl. Arch. Madeira: 138 (1914).

B. plumosus L'Hér.

- Sert. Angl. 20. t. 22. (1789).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 64 (1844).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 302 "1908" (1909).
 - Phanerog. Monogr. 18: 111 (1984).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. *ferrensis* Ceballos & Ortuño,

incl. in **B. origanifolius** L'Hér.

- Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 18(33): 23 (1947).

var. *origanifolius* (L'Hér.) Christ ≡ **B. origanifolius**

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 136 (1888).

B. punctatus L'Hér.

- Sert. Angl.: 20, t. 23 (1789).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 66 (1844).
 - Fl. Arch. Madeira: 137 (1914).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Incl. *B. piperitus* Lowe

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. *disjectus* Menezes, incl. in **B. punctatus**

- Brot. 4: 180 (1905).
 - Fl. Arch. Madeira: 138 (1914).

var. *pallidulus* Menezes, incl. in **B. punctatus**

- Brot. 4: 179 (1905).
 - Fl. Arch. Madeira: 138 (1914).

B. xserrulatus Webb & Berthel.,

incl. in **B. canariensis** (L.) L'Hér.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 65 (1844).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 302 "1908" (1909).

B. xschmitzii Menezes, incl. in **B. xindiscretus** Menezes

≡ *B. maderensis* Webb & Berthel. × *B. piperitus* Lowe

- Fl. Arch. Madeira: 139 (1914).

B. smithii Webb & Berthel. ex Bolle,

incl. in **B. canariensis** (L.) L'Hér.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 281 (1844).
- Bonplandia (Hannover) 8: 281 (1860).

B. wildpretii La Serna

- Vieraee 10: 84 (1981).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Bystropogon	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	3	5	0	0	0	0	0	0
endémique *	2	5	-	-	-	-	-	-
hybride (X)	1	-	-	-	-	-	-	-

20 noms, 8 taxons acceptés

Calamintha Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 4 (1754).



C. acinos (L.) Clairv. ≡ **Acinos arvensis** (Lam.) Dandy

- Man. Herbor. Suisse :197 (1811).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 614 (1878).
- ≡ *Thymus acinos* L.

C. alpina (L.) Lam. ≡ **Acinos alpinus** (L.) Moench

- Fl. Franç. [Lamarck] 2: 394 (1779).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 614 (1878).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 331 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 261 "1902" (1905).
- ≡ *Thymus alpinus* L.

var. *erecta* Lange,

incl. in **Acinos alpinus** subsp. **meridionalis**

- Pugill. Pl. Impr. Hispan. 3: 176 (1864).

- var. parviflora* Ball,
incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
• Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 614 (1878).

- subsp. meridionalis* Nyman
≡ **Acinos alpinus subsp. meridionalis** (Nyman)
P.W. Ball
• Consp. Fl. Eur. : 589 (1881).

- C. arvensis* Lam., incl. in **Acinos arvensis** (Lam.) Dandy
• Fl. Franç. [Lamarck] 2: 394 (1779).

C. ascendens Jord.

- Observ. Pl. Nouv. 4: 8 (1846).
≡ *C. sylvatica subsp. ascendens* (Jord.) P.W. Ball
≡ *Clinopodium ascendens* (Jord.) Samp.
≡ *Clinopodium menthifolium subsp. ascendens* (Jord.) Govaerts
≡ *Satureja ascendens* (Jord.) K. Malý
≡ *Satureja calamintha subsp. ascendens* (Jord.) Briq.

Mad Can Mau Mar Alg Tun(?) Lib Egy

- C. atlantica* (Ball) Ball
≡ **Clinopodium atlanticum** (Ball) Galland
• Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 614 (1878).
≡ *C. clinopodium subsp. atlantica* Ball

- C. baborensis* Batt.
≡ **C. grandiflora subsp. baborensis** (Batt.) Galland
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 679 (1890).

- C. baetica* Boiss. & Reut.,
incl. in **C. nepeta subsp. spruneri** (Boiss.) Nyman
• Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 92 (1852)
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 680 (1890).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 89 (1933).

C. candidissima (Munby) Benth.

- Prodr. [De Candolle] 12: 226 (1848).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 680 (1890).
≡ *Melissa candidissima* Munby
≡ *Satureja candidissima* (Munby) Briq.
≡ *Clinopodium candidissimum* (Munby) Kuntze

Mad Can Mau Mar Alg* Tun Lib Egy

- C. clinopodium* Spenn., incl. in **Clinopodium vulgare** L.
• Handb. Hangew. Bot. 1-2: 429 (1835).
– Prodr. [De Candolle] 12: 233 (1848).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 682 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 331 (1896).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: (1921).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 90 (1933).

- var. abbreviata* Maire, incl. in **Clinopodium vulgare**
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 49 (1921).

- var. glabrescens* (Pomel) Batt.,
incl. in **Clinopodium vulgare**
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 49 (1921).
≡ *C. glabrescens* Pomel

- subsp. atlantica* Ball
≡ **Clinopodium atlanticum** (Ball) N. Galland
• J. Bot. (London) 13: 175 (1875).

- subsp. villosum* (de Noé) Maire,
incl. in **Clinopodium vulgare subsp. arundanum** (Boiss.) Nyman
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 49 (1921).
≡ *Clinopodium villosum* de Noé

- C. granatensis* Boiss. & Reut.,
incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis** (Nyman) P.W. Ball
• Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 94 (1852).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 681 (1890).

- var. erecta* Chab.,
incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
• Bull. Soc. Bot. France 38: 388 (1891).

C. grandiflora (L.) Moench

- Methodus [Moench] : 408 (1794).
– Fl. Eur. 3: 166 (1972).
– Fl. Iberica 12: 435 (2010).
≡ *Melissa grandiflora* L.
≡ *Satureja grandiflora* (L.) Scheele
≡ *Clinopodium grandiflorum* (L.) Kuntze

- var. parviflora* Coss., incl. in **subsp. baborensis**
• Bull. Soc. Bot. France 9: 176 (1862).

subsp. baborensis (Batt.) N. Galland

- Candollea 40: 233 (1985).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 266 (2005).
– J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 56 (2009).
≡ *C. baborensis* Batt.
≡ *Satureja baborensis* (Batt.) Briq.
≡ *Clinopodium grandiflorum subsp. baborensis* (Batt.) Govaerts
≡ *Satureja grandiflora subsp. baborensis* (Batt.) Maire

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- C. graveolens* auct. Afr. N. non M. Bieb.,
incl. in **Acinos rotundifolius** Pers.
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 614 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 682 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 331 (1896).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 90 (1933).

- C. heterotricha* Boiss. & Reut.
≡ **C. nepeta subsp. heterotricha** (Boiss. & Reut.) Dobignard
• Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 93 (1852).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 680 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 331 (1896).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 89 (1933).

C. hispidula Boiss. & Reut.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 93 (1852).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 681 (1890).
 - ≡ *Satureja hispidula* (Boiss. & Reut.) Briq.
 - ≡ *Clinopodium hispidulum* (Boiss. & Reut.) Govaerts
- Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

C. incana (Sm.) Boiss. ex Benth.

- Fl. Orient. 4: 578 (1879).
 - Prodr. [De Candolle] 12: 226 (1848).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 186 (1910).
 - Fl. Libya 118: 86 (1985).
 - ≡ *Thymus incanus* Sm.
 - ≡ *Clinopodium incanum* (Sm.) Kuntze
 - ≡ *Satureja incana* (Sm.) Briq.
- Incl. *Satureja insularis* Greuter & Burdet
- Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

C. menthifolia Host [douteux Afr. N. ?]

- Fl. Austriaca 2: 129 (1831).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 303 "1908" (1909).
 - ≡ *Clinopodium menthifolium* (Host) Stace
 - ≡ *Satureja menthifolia* (Host) Fritsch
- Incl. *C. sylvatica* Bromf.
- Incl. *C. nepeta* subsp. *sylvatica* (Bromf.) R. Morales
- Incl. *Satureja calamintha* subsp. *sylvatica* (Bromf.) Briq.

Mad Can Mau Mar **Alg(?)** Tun Lib Egy

- var. baetica* (Boiss. & Reut.) Ball,
- incl. in **C. nepeta** subsp. **spruneri** (Boiss.) Nyman
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 613 (1878).
 - ≡ *C. baetica* Boiss. & Reut.

C. nepeta (L.) Savi

- Fl. Pis. 2: 197 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 680 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 331 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 303 "1908" (1909).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 436 (1987).
 - Fl. Iberica 12: 431 (2010).
 - ≡ *Melissa nepeta* L.
 - ≡ *Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze
 - ≡ *Satureja calamintha* subsp. *nepeta* (L.) Briq.
 - ≡ *Satureja nepeta* (L.) Scheele
- Incl. *C. officinalis* auct. Alg.
- Incl. *Melissa calamintha* L.
- Incl. *Satureja calamintha* (L.) Scheele

subsp. glandulosa (Req.) P.W. Ball,

incl. in **subsp. spruneri**

- Bot. J. Linn. Soc. 65(4): 347 (1972).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 436 (1987).
- ≡ *Thymus glandulosus* Req.

subsp. heterotricha (Boiss. & Reut.) Dobignard

- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 57 (2009).
- ≡ *C. heterotricha* Boiss. & Reut.
- ≡ *Clinopodium heterotrichum* (Boiss. & Reut.) Govaerts

≡ *Satureja calamintha* var. *heterotricha* (Boiss. & Reut.) Briq.

≡ *Satureja heterotricha* (Boiss. & Reut.) Greuter & Burdet

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. spruneri (Boiss.) Nyman

- Consp. Fl. Eur. : 588 (1881).
 - Lejeunia, n.s. 120: 61 (1987).
 - J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 57 (2009).
 - ≡ *C. spruneri* Boiss.
- Incl. *C. baetica* Boiss. & Reut.
- Incl. *C. menthifolia* var. *baetica* (Boiss. & Reut.) Ball
- Incl. *Satureja baetica* (Boiss. & Heldr.) Pau
- Incl. *Satureja calamintha* (L.) Scheele
- Incl. *C. nepeta* subsp. *glandulosa* (Req.) P.W. Ball
- Incl. *Thymus glandulosus* Req.
- Incl. *Calamintha glandulosa* (Req.) Benth.
- Incl. *Clinopodium nepeta* subsp. *glandulosa* (Req.) Govaerts
- Incl. *C. officinalis* Moench
- Incl. *Clinopodium calamintha* (L.) Kunze

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. sylvatica (Bromf.) R. Morales,

incl. in **C. menthifolia** Host

- Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 271 (1997).
- Fl. Iberica 12: 434 (2010).
- ≡ *C. sylvatica* Bromf.

C. nervosa Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 307 (1875).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 680 (1890).
- Incl. *Satureja pomelii* Briq.
- Incl. *Clinopodium pomelianum* Kuntze

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

C. officinalis Moench,

incl. in **C. nepeta** subsp. **spruneri** (Boiss.) Nyman

- Methodus: 409 (1794).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 679 (1890).

C. patavina auct. Alg. non Jacq.,

incl. in **Acinos alpinus** subsp. **meridionalis**

(Nyman) P.W. Ball

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 681 (1890).

C. rotundifolia (Pers.) Benth. ≡ **Acinos rotundifolius** Pers.

- Prodr. [De Candolle] 12: 232 (1848).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 261 "1902" (1905).

var. micrantha Murb., incl. in **Acinos rotundifolius**

- Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] 2: 31 (1898).

C. spruneri Boiss.

≡ **C. nepeta** subsp. **spruneri** (Boiss.) Nyman

- Diagn. Pl. Orient. 12: 53 (1853).

C. sylvatica Bromf., incl. in **C. menthifolia** Host

- Engl. Bot. [Smith], Suppl. 4: t. 2897 (1845).
- Fl. Eur. 3: 166 (1972).

subsp. ascendens (Jord.) P.W. Ball ≡ **C. ascendens** Jord.

- Bot. J. Linn. Soc. 65(4): 346 (1972).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 436 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).

Calamintha	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	1	0	4	8	3	1	0
endémique *	-	-	-	-	2	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	-	1	1	-	-

39 noms, 9 taxons acceptés

Cedronella Moench

- Methodus: 411 (1794).

C. canariensis (L.) Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 87 (1845).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
- ≡ *Dracocephalum canariense* L.
- Incl. *C. triphylla* Moench

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

C. triphylla Moench,

incl. in **C. canariensis** (L.) Webb & Berthel.

- Methodus: 411 (1794).
- Fl. Arch. Madeira: 142 (1914).

Chamaedrys Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 4 (1754).

C. glauca Jord. & Fourr.

≡ **Teucrium flavum subsp. glaucum** (Jord. & Fourr.) Ronniger

- Brev. Pl. Nov. 1: 48 (1866).

C. polium (L.) Raf. ≡ **Teucrium polium** L.

- Fl. Tellur. 3: 85 (1837).

Cleonia L.

- Sp. Pl., ed. 2, 2: 837 (1763).

**C. lusitanica** (L.) L.

- Sp. Pl., ed. 2, 2: 837 (1763).
- Fl. Atlant. 2: 32 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 620 (1878).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 694 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 336 (1896).
- Contr. 1110, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 311 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 634 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 804 (1963).
- Fl. Eur. 3: 162 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 788 (1981).
- Med-Checklist 3: 282 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 427 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 169 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 522 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 255 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 454 (2007).
- Fl. Iberica 12: 451 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 217 (2010).
- ≡ *Prunella lusitanica* L.

Incl. *C. punica* Beauverd

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

C. punica Beauverd, incl. in **C. lusitanica** (L.) L.

- Bull. Soc. Bot. Genève, Sér. 2, 13: 239 "1921" (1922).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & al.], éd. 2 : 217 (2010).

Clerodendrum L.

- Sp. Pl. 2: 637 (1753).

C. acerbianum (Vis.) Benth. & Hook. f.,

≡ **Volkameria acerbiana** Vis.

- Gen. Pl. 2: 1156 (1876).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 26 (2002).

C. inerme (L.) Gertn. ≡ **Volkameria inermis** L.

- Fruct. Sem. Pl. 1: 271, t. 75 (1788).

Clinopodium L.

- Sp. Pl. 2: 587 (1753).

C. acinos (L.) Kuntze, incl. in **Acinos arvensis** (Lam.) Dandy

- Rev. Gen. Pl. 2: 513 (1891).
- ≡ *Thymus acinos* L.

C. alpinum (L.) Kuntze ≡ **Acinos alpinus** (L.) Moench

- Rev. Gen. Pl. 2: 515 (1891).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 218 (2010).

C. ascendens (Jord.) Samp. ≡ **Calamintha ascendens** Jord.

- Herb. Portug.: 119 (1913).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 218 (2010).

C. atlanticum (Ball) N. Galland

- Candollea 40(1): 233 (1985).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 35: 90 (1988).
- ≡ *Calamintha clinopodium subsp. atlantica* Ball
- ≡ *Calamintha atlantica* (Ball) Ball
- ≡ *Satureja atlantica* (Ball) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

- C. calamintha* (L.) Kuntze,
incl. in ***Calamintha nepeta subsp. spruneri***
(Boiss.) Nyman
- Rev. Gen. Pl. 2: 515 (1891).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 218 (2010).
 - ≡ *Melissa calamintha* L.

- C. fruticosum* Forssk.
≡ ***Otostegia fruticosa*** (Forssk.) Schweinf. ex Penz.
- Fl. Aegypt.-Arab.: 107 (1775).

- C. glabrescens* Pomel,
incl. in ***C. vulgare subsp. arundanum*** (Boiss.) Nyman
- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 122 (1874).

- C. salzmännii* Kuntze ≡ ***Satureja salzmännii*** (Kuntze) P.W. Ball
- Rev. Gen. Pl. 2: 515 (1891).

- C. villosum* de Noé,
incl. in ***C. vulgare subsp. arundanum*** (Boiss.)
Nyman
- Bull. Soc. Bot. France 2: 580 (1855).

***C. vulgare* L.**

- Sp. Pl. 2: 587 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 26 (1798).
 - Fl. Eur. 3: 167 (1972).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 437 (1987).
 - Fl. Iberica 12: 440 (2010).
- ≡ *Acinos vulgaris* (L.) Pers.
- Incl. *Calamintha clinopodium* Spenn.
- Incl. *Satureja clinopodium* (Spenn.) Caruel
- Incl. *Satureja vulgaris* (L.) Fritsch

subsp. arundanum (Boiss.) Nyman

- Syll. Fl. Eur.: 101 (1855)
 - Fl. Eur. 3: 167 (1972).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 437 (1987).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 35: 91 (1988).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 218 (2010).
- ≡ *Melissa arundana* Boiss.
- ≡ *Satureja vulgaris subsp. arundana* (Boiss.)
Greuter & Burdet
- Incl. *Clinopodium glabrescens* Pomel
- Incl. *C. villosum* de Noé
- Incl. *Calamintha clinopodium subsp. villosum* (de
Noé) Maire

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- subsp. villosum* (de Noé) Bothmer,
incl. in **subsp. arundanum**
- Bot. Not. 120: 204 (1967).
 - ≡ *C. villosum* de Noé

***Coridothymus* Rchb. f.**

- Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 160 (1857).

- C. capitatus* (L.) Rchb. f. ≡ ***Thymbra capitata*** (L.) Cav.
- Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 161 (1857).
 - Med-Checklist 3: 282 (1986).
 - Bocconeia 8: 102 (1998).
 - ≡ *Satureja capitata* L.

***Dracocephalum* L.**

- Sp. Pl. 2: 594 (1753).

- D. atlanticum* Boom [nom. illeg.], incl. in ***D. renati*** Emb.
- Acta Bot. Neerl. 4: 171 (1955).

- D. canariense* L.
≡ ***Cedronella canariensis*** (L.) Webb & Berthel.
- Sp. Pl. 2: 594 (1753).
 - Anales Ci. Nat. 3: 67 (1801).

- D. mairei* Emb. [nom. inval.] non Lév.,
incl. in ***D. renati*** Emb.
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 21: 112 (1930).
 - Contr. 888, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 60 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 633 (1934).

***D. renati* Emb.**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 214 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1112 (1941).
 - Med-Checklist 3: 283 (1986).
 - Bocconeia 8: 102 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 255 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 452 (2007).
- Incl. in *D. mairei* Emb.

Mad Can Mau Mar* Alg Tun Lib Egy

***D. thymiflorum* L. [Est Europe, Sibérie, natural. Canaries]**

- Sp. Pl. 2: 596 (1753).
 - Fl. Eur. 3: 161 (1972).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).

Mad Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

***Eriostomum* Hoffmanns. & Link**

- Fl. Port. 1: 105 (1809).

- E. lusitanicum* Hoffmanns. & Link,
incl. in ***Stachys germanica subsp. cordigera*** Briq.
- Fl. Port. 1: 105 (1809).

***Euhesperida* Brullo & Furnari**

- Webbia 34(1): 434 (1979).

- E. linearifolia* Brullo & Furnari
≡ ***Satureja linearifolia*** (Brullo & Furnari) Greuter
- Webbia 34(1): 434 (1979).

Galeopsis L.

- Sp. Pl. 2: 579 (1753).

G. angustifolia Ehrh. ex Hoffm. [douteux, éteint Afr. N.]

- Deutschl. Fl. [Hoffmann] 1(2): 8 (1791).
 - Fl. Eur. 3: 146 (1972).
 - Med-Checklist 3: 283 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 255 (2005).
- ≡ *G. ladanum* subsp. *angustifolia* (Hoffm.) Rouy
- Mad Can Mau **Mar(E)** Alg Tun Lib Egy

G. galeobdolon L. ≡ **Lamium galeobdolon** (L.) L.

- Sp. Pl. 2: 580 (1753).

G. ladanum L. [absent Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 579 (1753).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 635 (1934).

var. kernerii Briq., incl. in **G. angustifolia**

- Monogr. Gen. Galeopsis. [Briquet]: 254 (1893).
 - Contr. 1319, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 208 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 635 (1934).

subsp. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Čelak

- ≡ **G. angustifolia** Ehrh. ex Hoffm.
- Prodr. Fl. Böhmen.: 839 (1881).
 - Fl. Iberica 12: 200 (2010).

Glechoma L.

- Sp. Pl. 2: 578 (1753).

G. arvensis L. ≡ **Stachys arvensis** (L.) L.

- Sp. Pl. 2: 578 (1753).

G. hederacea L. [douteux Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 578 (1753).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 621 (1934).
 - Fl. Eur. 3: 161 (1972).
 - Med-Checklist 3: 284 (1986).
 - Bocconeia 8: 102 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 256 (2005).
 - Fl. Iberica 12: 477 (2010).

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

Hyssopus L.

- Sp. Pl. 2: 569 (1753).

H. aristatus Godr.

- ≡ **H. officinalis** subsp. *aristatus* (Godr.) Nyman
- Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1850: 106 (1851).

H. officinalis L.

- Sp. Pl. 2: 569 (1753).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 613 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 649 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 818 (1963).
 - Med-Checklist 3: 285 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 256 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 483 (2007).
- Fl. Iberica 12: 334 (2010).

var. maroccanus Litard. & Maire,

incl. in **subsp. aristatus**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 6: 19 (1924).

var. pilifer Pant., incl. in **subsp. aristatus**

- Verh. Vereins Natur-Heilk. Presburg, ser. 2, 2: 6 (1874).

subsp. aristatus (Godr.) Nyman

- Consp. Fl. Eur. : 587 (1881).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 649 (1934).
- ≡ *H. aristatus* Godr.
- Incl. *H. officinalis* subsp. *pilifer* (Pant.) Murb.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. austro-oranensis Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 7: 273 (1916).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 649 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 818 (1963).
 - Med-Checklist 3: 285 (1986).
 - Bocconeia 8: 102 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 256 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 484 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. pilifer (Pant.) Murb., incl. in **subsp. aristatus**

- Acta Univ. Lund. 27(5): 59 (1891).
 - Med-Checklist 3: 285 (1986).
 - Bocconeia 8: 102 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 256 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 484 (2007).
- ≡ *H. officinalis* var. *pilifer* Pant.

Lamiastrum Fabr.

- Enum.: 51 (1759).

L. galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek

≡ **Lamium galeobdolon** (L.) L.

- Österr. Bot. Z. 113: 108 (1966).
 - Fl. Eur. 3: 148 (1972).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Galeopsis galeobdolon* L.

Lamium L.

- Sp. Pl. 2: 579 (1753).

**L. album** auct. Afr. N. non L., incl. in **L. flexuosum** Ten.

- Fl. Atlant. 2: 18 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 628 (1878).

var. parviflorum Ball, incl. in **L. flexuosum** Ten.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 628 (1878).

L. amplexicaule L.

- Sp. Pl. 2: 579 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 19 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 628 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 708 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 342 (1896).
 - Fl. Arch. Madeira: 144 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 392 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 635 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 811 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 148 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 792 (1981).
 - Fl. Libya 118: 68 (1985).
 - Med-Checklist 3: 286 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 411 (1987).
 - Leiden Bot. Ser. 11: 54 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 513 (2002).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 24 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 256 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 456 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 195 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 218 (2010).

subsp. amplexicaule

- Leiden Bot. Ser. 11: 54 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 256 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 456 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. mauritanicum (Gand. ex Batt.) Maire

- Cat. Pl. Maroc 3: 635 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 256 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 458 (2007).
- ≡ *L. mauritanicum* Gand. ex Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

L. berengueri Pau

≡ **L. flexuosum subsp. berengueri** (Pau) Dobignard

- Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 378 (1924).

L. bifidum Cirillo

- Pl. Rar. Neapol. 1: 22 (1788).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 268 "1902" (1905).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 811 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 148 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 791 (1981).
 - Med-Checklist 3: 286 (1986).
 - Leiden Bot. Ser. 11: 91 (1989).
 - Fl. Iberica 12: 187 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 219 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

L. durandoi Pomel, incl. in **L. purpureum** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 117 (1874).

L. flexuosum Ten.

- Fl. Napol. 2: 19, t. 52 (1820).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 628 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 709 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 342 (1896).
 - Contr. 723, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 197 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 636 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 811 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 147 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 791 (1981).
 - Med-Checklist 3: 286 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 410 (1987).
 - Leiden Bot. Ser. 11: 32 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 512 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 256 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 456 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 184 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 218 (2010).
- Incl. *L. album* auct. Afr. N. non L.
Incl. *L. album var. parviflorum* Ball

var. berengueri (Pau) Maire ≡ **subsp. berengueri**

- Contr. 892, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 61 (1931).
 - Cavanillesia 3: 54 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 636 (1934).

subsp. berengueri (Pau) Dobignard

- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 58 (2009).

≡ *L. berengueri* Pau

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. flexuosum

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

L. galeobdolon (L.) L.

- Amoen. Acad. 4: 485 (1759).
 - Med-Checklist 3: 287 (1986).
 - Leiden Bot. Ser. 11: 46 (1989).
 - Fl. Iberica 12: 182 (2010).
- ≡ *Galeopsis galeobdolon* L.
≡ *Lamiastrum galeobdolon* (L.) Ehrend. & Polatschek

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

L. garganicum L.

- Sp. Pl., ed. 2, 2: 808 (1763).
 - Fl. Eur. 3: 147 (1972).
 - Med-Checklist 3: 287 (1986).
 - Leiden Bot. Ser. 11: 100 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 219 (2010).
- Incl. *L. maculatum* auct. Alg. non L.
Incl. *L. numidicum* de Noé

subsp. laevigatum s. Arcang. non L.,
incl. in **subsp. longiflorum** (Ten.) Kerguélen

- Comp. Fl. Ital. : 555 (1882).
 - Fl. Eur. 3: 147 (1972).
 - Med-Checklist 3: 288 (1986).

- Leiden Bot. Ser. 11: 105 (1989).
- Incl. *L. laevigatum* DC. non *L.*

subsp. longiflorum (Ten.) Kerguélen

- Lejeunia, nouv. sér., 120: 116 (1987).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 219 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy**L. hybridum** Vill.

- Hist. Pl. Dauphiné 1: 251 (1786).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 269 "1902" (1905).
- Cat. Pl. Maroc 3: 635 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 812 (1963).
- Fl. Eur. 3: 148 (1972).
- Med-Checklist 3: 289 (1986).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Bocconeia 8: 102 (1998).
- Lagasalia 21(2): 368-369 (2000).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 256 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 458 (2007).
- Fl. Iberica 12: 191 (2010).
- Incl. *L. incisum* Willd.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy*var. exannulatum* Loret, incl. in **L. purpureum**

- Fl. Montpellier, éd. 2: 631 (1886).
- Cat. Pl. Maroc 3: 635 (1934).

L. incisum Willd., incl. in **L. purpureum** L.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(1): 89 (1800).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 708 (1890).

L. longiflorum Ten.

- ≡ **L. garganicum subsp. longiflorum** (Ten.) Kerguélen
- Fl. Nap. Prod., 1: 34 (1811-1815).
- Bull. Soc. Bot. France 4: 491 (1857).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 708 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 341 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 811 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 791 (1981).

var. numidicum (de Noé) Murb.,

- incl. in **L. garganicum subsp. longiflorum**
- Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund 34: 40 (1898).
- ≡ *L. numidicum* de Noé

L. maculatum auct. Alg. non *L.*,

- incl. in **L. garganicum subsp. longiflorum** (Ten.) Kerguélen
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 709 (1890).

L. mauritanicum Gand. ex Batt.

- ≡ **L. amplexicaule subsp. mauritanicum** (Batt.) Maire
- Bull. Soc. Bot. France 43: 481 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 269 "1902" (1905).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 811 (1963).

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 792 (1981).
- Med-Checklist 3: 289 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 27: 162 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 512 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 256 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 458 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 219 (2010).

L. numidicum de Noé, incl. in **L. garganicum** L.

- Bull. Soc. Bot. France 110: 584 (1855).

L. purpureum L.

- Sp. Pl. 2: 579 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 708 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 342 (1896).
- Fl. Arch. Madeira: 144 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 3: 635 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 812 (1963).
- Fl. Eur. 3: 148 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 792 (1981).
- Med-Checklist 3: 289 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 410 (1987).
- Leiden Bot. Ser. 11: 117 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 256 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 458 (2007).
- Fl. Iberica 12: 192 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 219 (2010).
- Incl. *L. durandoi* Pomel

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy*var. hybridum* (Vill.) Vill. ≡ **L. hybridum** Vill.

- Hist. Pl. Dauphiné 2: 385 (1787).
- Leiden Bot. Ser. 11: 122 (1989).

var. incisum (Willd.) Pers., incl. in **L. hybridum** Vill.

- Syn. Pl. 2: 122 (1806)
- Leiden Bot. Ser. 11: 124 (1989).
- ≡ *L. incisum* Willd.

subsp. hybridum (Vill.) Nyman ≡ **L. hybridum** Vill.

- Consp. Fl. Eur.: 575 (1881).

Lamium	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	4	3	0	6	7	5	1	1
endémique *	-	-	-	1	-	-	-	-

25 noms, 8 taxons acceptés

Lavandula L.

- Sp. Pl. 2: 572 (1753).



L. abrotanoides auct. Afr. N. non Lam.,

incl. in **L. multifida** L. **subsp. multifida**

- J. Bot. (London) 13: 174 (1875).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 667 (1890).

var. attenuata Ball, incl. in **L. maroccana** Murb.

- J. Bot. (London) 13: 174 (1875).

L. abrotanoides Lam.,

incl. in **L. canariensis** Mill. **subsp. canariensis**

- Encycl. [Lamarck] 3: 429 (1792).
- Bot. Jahrb. Syst. 9: 130 (1888).

var. albiflora Bolle, incl. in **L. canariensis** Mill.

- Bonplandia 8: 279 (1860).

var. rotundata Bolle,

incl. in **L. canariensis subsp. palmensis** Upson & Andrews

- Bonplandia 8: 280 (1860).

L. angustifolia Mill. [S. Europe, cult. Afr. N. & cultivars]

- Gard. Dict., ed. 8, n° 2 (1768).
- Fl. Eur. 3: 188 (1972).
- Med-Checklist 3: 290 (1986).
- Gen. Lavandula, Kew. : 84, 123 (2004).
- Incl. *L. spica* L. [nom. rej.]

Mad Can Mau **Mar(C) Alg(C)** Tun Lib Egy

L. antiatlantica Maire, incl. in **L. mairei** Humbert

- Contr. 716, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 194 (1929).

L. antineae Maire

- Contr. 534b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 32 (1929).
- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3 : 182 (1933).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 186 (1937).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 400 (1983).
- Med-Checklist 3: 290 (1986).
- Gen. Lavandula, Kew. : 339 (2004).
- ≡ *L. pubescens subsp. antineae* (Maire) Miré & Quézel

f. platynota Maire, incl. in **subsp. antineae**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 33 (1929).

f. stenonota Maire, incl. in **L. saharica** Upson & Jury

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 33 (1929).

subsp. antineae

- Kew Bull. 58(4): 893 (2004).
- Gen. Lavandula, Kew. : 339 "2003" (2004).

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

subsp. tibestica Upson & Jury

- Kew Bull. 58(4): 894 "2003" (2004).
- Gen. Lavandula, Kew. : 340 "2003" (2004).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **(T)*** Egy

L. atlantica (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. & Maire

≡ **L. pedunculata subsp. atlantica** (Braun-Blanq.) Romo

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 77 (1923).

L. atriplicifolia Benth.

- Prodr. [De Candolle] 12: 146 (1848).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 196 (1937).
- Med-Checklist 3: 290 (1986).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 9 (2002).
- Gen. Lavandula, Kew. : 385 (2004).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

L. bramwellii Upson & S. Andrews

- Kew Bull. 58(4): 904 "2003" (2004).
- Gen. Lavandula, Kew. : 300 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. brevidens (Humbert) Maire,

incl. in **L. tenuisecta** Coss. ex Ball

- Contr. 534b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 33 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 623 (1934).
- Contr. 2544, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 441 (1938).
- Med-Checklist 3: 290 (1986).
- Bocconea 8: 102 (1998).
- Taxon 51: 309-327 (2002).

var. basitricha Maire, incl. in **L. rejdalii** Upson & Jury

- Contr. 2544, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 442 (1938).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1108 (1941).

var. glabrescens Maire, incl. in **L. rejdalii** Upson & Jury

- Contr. 2544, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 441 (1938).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1108 (1941).

var. mesatlantica (Humbert) Maire,

incl. in **L. tenuisecta** Coss. ex Ball

- Cat. Pl. Maroc 3: 623 (1934).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 188 (1937).
- ≡ *L. coronopifolia var. mesatlantica* Humbert

var. moulouyana (Humbert) Maire,

incl. in **L. tenuisecta** Coss. ex Ball

- Cat. Pl. Maroc 3: 623 (1934).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 188 (1937).
- Contr. 2544, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 441 (1938).
- ≡ *L. coronopifolia var. moulouyana* Humbert

var. ziziana (Humbert) Maire,

incl. in **L. tenuisecta** Coss. ex Ball

- Cat. Pl. Maroc 3: 623 (1934).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 187 (1937).
- ≡ *L. coronopifolia var. ziziana* Humbert

L. buchii Webb

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.). 3(2), 3: 58 (1844).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 299 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
- Gen. Lavandula, Kew. : 307 (2004).
- ≡ *L. pinnata var. buchii* (Webb) Benth.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. gracile M.C. León, incl. in **L. buchii**

- Vieraea 17: 358 (1987).

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Gen. Lavandula, Kew. : 310 (2004).

var. tirajana Pit. & Proust, incl. in **L. minutolii** Bolle
• Îles Canaries [Pitard & Proust] : 299 "1908" (1909).

var. tolpidifolia (Svent.) M.C. León, incl. in **L. buchii**

- Vieraia 17: 354 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Gen. Lavandula, Kew. : 311 (2004).

L. canariensis Mill.

- Gard. Dict., ed. 8 : n° 4 (1768).
- Kew Bull. 58: 903-907 (2003).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
- Gen. Lavandula, Kew. : 286 (2004).

subsp. canariae Upson & S. Andrews

- Gen. Lavandula, Kew. : 390 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. canariensis

- Gen. Lavandula, Kew. : 288 (2004).
- ≡ *L. multifida subsp. canariensis* (Mill.) Pit. & Proust
- ≡ *L. multifida var. canariensis* (Mill.) Kuntze
- Incl. *L. abrotanoides* Lam.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. fuerteventurae Upson & S. Andrews

- Gen. Lavandula, Kew. : 296 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. gomerensis Upson & S. Andrews

- Gen. Lavandula, Kew. : 293 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. hierrensis Upson & S. Andrews

- Gen. Lavandula, Kew. : 294 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. lancerottensis Upson & S. Andrews

- Gen. Lavandula, Kew. : 295 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. palmensis Upson & S. Andrews

- Gen. Lavandula, Kew. : 293 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. coronopifolia Poir.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 3 [Poiret] 1: 308 (1789).
- Plantae Tripol. : 213 (1914).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 799 (1963).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 400 (1983).
- Med-Checklist 3: 290 (1986).
- Fl. Mauritanie 1: 204 (1991).
- Boissiera 55: 245 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 11 (2002).
- Taxon 51: 309-327 (2002).
- Gen. Lavandula, Kew. : 330 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 256 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 433 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 219 (2010).
- Incl. *L. humbertii* Maire & Wilczek
- Incl. *L. stricta* Delile
- Incl. *L. subtropica* Gand.

Mad Can **Mau Mar Alg Tun(?)** Lib **(T)** Egy

var. humbertii (Maire & Wilczek) Dobignard,

incl. in **L. coronopifolia**

- Candollea 47(2): 444 (1992).
- ≡ *L. humbertii* Maire & Wilczek

var. mesatlantica Humbert,

incl. in **L. tenuisecta** Ball

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 18: 156 (1927).

var. moulouyana Humbert,

incl. in **L. tenuisecta** Ball

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 18: 156 (1927).

var. subtropica (Gand.) Dobignard,

incl. in **L. coronopifolia**

- Candollea 47(2): 444 (1992).
- ≡ *L. subtropica* Gand.

var. ziziana Humbert, incl. in **L. tenuisecta** Ball

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 18: 155 (1927).
- Taxon 51: 309-327 (2002).

subsp. brevidens Humbert, incl. in **L. tenuisecta** Ball

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 18: 155 (1927).

L. dentata L. [W. Médit., absent Tunisie, introd. Macaron.]

- Sp. Pl. 2: 572 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 14 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 608 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 666 (1890).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 300 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 135 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 3: 622 (1934).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 161 (1937).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 799 (1963).
- Fl. Eur. 3: 188 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 780 (1981).
- Med-Checklist 3: 290 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 454 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 169 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 536 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
- Gen. Lavandula, Kew. : 215 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 257 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 436 (2007).
- Fl. Iberica 12: 493 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 219 (2010).

Mad **(C)** Can **(P)** Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

f. multibracteata Sennen, incl. in **L. dentata**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 113 "1936" (1951).

f. pinnatilobulata Sennen, incl. in **L. dentata**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 134 "1936" (1951).

var. multibracteolata Sennen [nom. nud.],

incl. in **L. dentata**

- Cat. Fl. Rif Orient.: 88 (1933). [nom. nud.]
- Cat. Pl. Maroc 3: 622 (1934).

var. candicans Batt., incl. in **L. dentata**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 666 (1890).
- Cat. Pl. Maroc 3: 622 (1934).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 163 (1937).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 537 (2002).
- Gen. Lavandula, Kew.: 219 (2004).

var. rendalliana Bolle, incl. in **L. dentata**

- Bonplandia 8: 280 (1860).

L. foliosa Christ, incl. in **L. minutolii** Bolle

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 130 (1888).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 194 (1937).

L. humbertii Maire & Wilczek, incl. in **L. coronopifolia** Poir.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 314 (1934).

L. mairei Humbert

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 18: 157 (1927).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 623 (1934).
 - J. Linn. Soc., Bot. 51: 183 (1937).
 - Med-Checklist 3: 290 (1986).
 - Gen. Lavandula, Kew.: 325 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 257 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 434 (2007).
- Incl. *L. antiatlantica* Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. antiatlantica (Maire) Maire, incl. in **L. mairei**

- Contr. 1472, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 223 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 623 (1934).
 - Taxon 51: 321 (2002).
 - Gen. Lavandula, Kew.: 327 (2004).
- ≡ *L. antiatlantica* Maire

var. intermedia Maire, incl. in **L. mairei**

- Contr. 1472, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 223 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 3: 623 (1934).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 184 (1937).

var. lanifera Font Quer, incl. in **L. mairei**

- Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 25(14): 14 (1936).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1108 (1941).

L. maroccana Murb.

- Bot. Not.: 269 (1922).
- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 2: 25 (1923).
- Contr. 881, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 59 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 622 (1934).
- Med-Checklist 3: 290 (1986).
- Taxon 51: 309-327 (2002).
- Gen. Lavandula, Kew.: 315 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 257 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 433 (2007).

Incl. *L. abrotanoides* *var. attenuata* Ball

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

L. minutolii Bolle

- Bonplandia 8: 279 (1860).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust]: 300 “1908” (1909).
 - J. Linn. Soc., Bot. 51: 153-204 (1937).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
 - Gen. Lavandula, Kew.: 297 (2004).
- Incl. *L. buchii* *var. tirajana* Pit. & Proust
Incl. *L. foliosa* Christ

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. tenuipinna Svent., incl. in **L. minutolii**

- Addit. Fl. Canar.: 52 (1960).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Gen. Lavandula, Kew.: 299 (2004).

L. multifida L.

- Sp. Pl. 2: 572 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 14 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 608 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 666 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 327 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 184 (1910).
- Piantae Tripol.: 213 (1914).
- Contr. Fl. Maroc: 2 (1923).
- Cat. Pl. Maroc 3: 622 (1934).
- Contr. 2545, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 442 (1938).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 799 (1963).
- Fl. Eur. 3: 188 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 780 (1981).
- Med-Checklist 3: 291 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 454 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 169 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 536 (2002).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 9 (2002).
- Taxon 51: 322 (2002).
- Gen. Lavandula, Kew.: 283 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 257 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 434 (2007).
- Fl. Iberica 12: 495 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 219 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. abrotanoides s. Ball non Lam.,

incl. in **L. multifida**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 608 (1878).

var. canariensis (Mill.) Kuntze ≡ **L. canariensis** Mill.

- Rev. Gen. Pl.: 522 (1891).

var. heterotricha Sauvage, incl. in **L. multifida**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35-37(2): 392 (1947).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 162 (1961).

var. intermedia Ball, incl. in **L. multifida**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 608 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 3: 622 (1934).

var. pinnata (L. f.) Kuntze ≡ **L. pinnata** L. f.

- Oesterr. Bot. Wocenbl. 7: 161 (1857).

subsp. canariensis (Mill.) Pit. & Proust

≡ **L. canariensis** Mill. **subsp. canariensis**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 299 (1908).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

L. pedunculata (Mill.) Cav.

- Descr. Pl. [Cavanilles] 70 (1802).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 608 (1878).
- Fl. Arch. Madeira: 134 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 3: 622 (1934).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 165 (1937).
- Gen. Lavandula, Kew. : 236 (2004).
- Fl. Prat. Maroc 2: 436 (2007).
- Fl. Iberica 12: 490 (2010).
- ≡ *Stoechas pedunculata* Mill.
- ≡ *L. stoechas subsp. pedunculata* (Mill.) Rozeira

var. atlantica (Braun-Blanq.) Jahand. & Maire

≡ **subsp. atlantica**

- Cat. Pl. Maroc 3: 622 (1934).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 168 (1937).

subsp. ambigua Menezes

- Fl. Arch. Madeira: 134 (1914).
- ≡ **L. pedunculata** (Mill.) Cav. × **L. viridis** L'Hér.

subsp. atlantica (Braun-Blanq.) Romo

- Bot. J. Linn. Soc. 108: 207 (1992).
- Gen. Lavandula, Kew. : 242 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 257 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 436 (2007).
- ≡ *L. atlantica* (Braun-Blanq.) Braun-Blanq.
- ≡ *L. stoechas subsp. atlantica* Braun-Blanq.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. maderensis Benth.,

≡ **L. pedunculata** (Mill.) Cav. × **L. viridis** L'Hér.

- Prodr. [De Candolle] 12: 144 (1848).
- Fl. Arch. Madeira: 134 (1914).
- Gen. Lavandula, Kew. : 256 (2004).

subsp. pedunculata [absent Afr. N., introd. Canaries ?]

- Gen. Lavandula, Kew. : 256 (2004).

Mad **Can(P)** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. pinnata L. f.

- Diss. Lavandula: 11 (1780).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 299 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 135 (1914).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
- Gen. Lavandula, Kew. : 303 (2004).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. buchii (Webb) Benth. ≡ **L. buchii** Webb

- Prodr. [De Candolle] 12: 146 (1848).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. tolpidifolia Svent. ≡ **L. buchii** Webb

- Addit. Fl. Canar.: 52 (1966)

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

L. pubescens Decne.

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 2: 246 (1834).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 189 (1937).
- Med-Checklist 3: 291 (1986).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 9 (2002).
- Gen. Lavandula, Kew. : 341 (2004).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

L. pubescens auct. Sahara non Decne.,

incl. in **L. antineae** Maire

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 799 (1963).

subsp. antineae (Maire) Miré & Quézel [nom. inval.]

≡ **L. antineae** Maire

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 799 (1963).

L. rejdalii Upson & Jury

- Taxon 51(2): 317 (2002).
- Gen. Lavandula, Kew. : 321 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 257 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 434 (2007).
- Incl. *L. brevidens* var. *basitricha* Maire
- Incl. *L. brevidens* var. *glabrescens* Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

L. saharica Upson & Jury

- Kew Bull. 58(4): 896 "2003" (2004).
- Gen. Lavandula, Kew. : 332 (2004).
- ≡ *L. antineae* f. *stenonota* Maire

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun **Lib Egy**

L. spica L. [nom. rej.], incl. in **L. angustifolia** Mill.

- Sp. Pl. 2: 572 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 12 (1798).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 175 (1937).

L. stoechas L. [introduit Macaronésie]

- Sp. Pl. 2: 573 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 13 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 607 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 666 (1890).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 300 "1908" (1909).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 326 (1896).
- Contr. 1701, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 313 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 3: 621 (1934).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 163 (1937).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 799 (1963).
- Fl. Eur. 3: 187 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 780 (1981).
- Med-Checklist 3: 291 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 451 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Acta Bot. Malacitana 27: 169 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 537 (2002).
- Gen. Lavandula, Kew. : 228 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 257 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 436 (2007).

- Fl. Iberica 12: 487 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 219 (2010).

Mad(P) Can(P) Mau Mar Alg Tun Lib Egi

f. brevebracteolata Sennen, incl. in **L. stoechas**

- Cat. Pl. Maroc 3: 622 (1934). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 113 "1936" (1951).

var. platyloba Briq. incl. in **L. stoechas**

- Lab. Alp. Marit. 3: 463 (1895).
- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 175 (1904).

subsp. atlantica Braun-Blanq.

≡ **L. pedunculata subsp. atlantica** (Braun-Blanq.) Romo

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: 191 (1922).
- Trav. Inst. Sci. Cherif., Sér. Bot. 22: 161 (1961).
- Med-Checklist 3: 291 (1986).
- Boccone 8: 102 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 169 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 537 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 257 (2005).

subsp. linneana Rozeira [nom. superfl.],

incl. in **L. stoechas**

- Broteria 28: 68 (1949).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 161 (1961).

subsp. pedunculata (Mill.) Samp. ex Rozeira

≡ **L. pedunculata** (Mill.) Cav.

- Broteria 28: 72 (1949).
- Fl. Eur. 3: 187 (1972).
- Med-Checklist 3: 291 (1986).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Acta Bot. Malacitana 27: 169 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).

L. stricta Delile, incl. in **L. coronopifolia** Poir.

- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 238 (1813).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 190 (1937).
- Contr. 2543, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 441 (1938).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1108 (1941).
- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 4, 1: 3-51 (1979).

var. humbertii (Maire & Wilczek) Chaytor,

incl. in **L. coronopifolia**

- J. Linn. Soc., Bot. 51: 190 (1937).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1108 (1941).
- ≡ *L. humbertii* Maire & Wilczek

var. subtropica (Gand.) Chaytor,

incl. in **L. coronopifolia**

- J. Linn. Soc., Bot. 51: 191 (1937).
- Contr. 2543, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 441 (1938).
- ≡ *L. subtropica* Gand.

L. subtropica Gand., incl. in **L. coronopifolia** Poir.

- Bull. Soc. Bot. France 65: 66 (1918).

L. tenuisecta Coss. ex Ball

- Bull. Soc. Bot. France 22: 65 (1875). [nom. nud.]

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 609 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 3: 622 (1934).
- J. Linn. Soc., Bot. 51: 188 (1937).
- Contr. 3198, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 33 (1940).
- Med-Checklist 3: 291 (1986).
- Gen. Lavandula, Kew. : 320 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 257 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 434 (2007).

Incl. *L. brevidens* (Humbert) Maire

Incl. *L. coronopifolia subsp. brevidens* Humbert

Mad Can Mau Mar* Alg Tun Lib Egi

L. viridis L'Hér. [indigène douteux Madère]

- Sert. Angl. 19. (1789).
- Fl. Arch. Madeira: 135 (1914).
- Fl. Eur. 3: 187 (1972).
- Med-Checklist 3: 291 (1986).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Gen. Lavandula, Kew. : 252 (2004).
- Fl. Iberica 12: 492 (2010).

Mad(P) Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

Lavandula	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egi
total	4	14	1	10	7	3	2	5
endémique *	-	10	-	5	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	-	-	1	-	-
cultivé (C)	1	1	-	1	1	-	-	-
stat. incert. (P)	2	2	-	-	-	-	-	-

88 noms, 28 taxons acceptés + 2 Tibesti (1*)

Leonotis (Pers.) R. Br.

- Hortus Kew. [Aiton], ed. 2, 3: 409 (1811).

L. nepetifolia (L.) R. Br. [Afr. S, cult. et subspont. Afr. N.]

- Hortus Kew. [Aiton], ed. 2, 3: 409 (1811).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
- ≡ *Phlomis nepetifolia* L.

Mad Can(C) Mau Mar(C) Alg Tun Lib Egi

Leonurus L.

- Sp. Pl. 2: 584 (1753).

L. cardiaca L. [advent. ancien Algérie, éteint]

- Sp. Pl. 2: 584 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 707 (1890).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 804 (1963).
- Fl. Eur. 3: 149 (1972).
- Med-Checklist 3: 291 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg(E) Tun Lib Egi

Leucas R. Br.

- Prodr. Fl. Nov. Holland.: 504 (1810).

L. inflata Benth.

- Labiat. Gen. Spec. : 744 (1835).
 - Med-Checklist 3: 292 (1986).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 28 (2002).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****L. neuflizeana** Courbon

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 18: 145 (1862).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 28 (2002).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****L. urticifolia** (Vahl) R. Br.

- Prodr. Fl. Nov. Holland. : 504 (1810).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 29 (2002).
- ≡ *Phlomis urticifolia* Vahl

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****Leucophae** Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 99 (1845).

L. argosphacelus Webb & Berthel.,incl. in **Sideritis cretica** L.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 101 (1845).

var. spicata Pit.≡ **Sideritis cretica subsp. spicata** (Pit.) Negrín & P. Pérez

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 314 "1908" (1909).

var. tomentosa Pit., incl. in **Sideritis cretica** L.

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 313 "1908" (1909).

L. barbellata (Mend.-Heuer) G. Kunkel≡ **Sideritis barbellata** Mend.-Heuer

- Cuad. Bot. Canar. 22: 27 (1974).

L. bolleana (Bornm.) Bornm. ex G. Kunkel≡ **Sideritis bolleana** Bornm.

- Vieraea 8: 358 "1978" (1980).

L. brevicaule (Mend.-Heuer) G. Kunkel≡ **Sideritis brevicaulis** Mend.-Heuer

- Cuad. Bot. Canar. 18-19: 67 (1973).

L. cabreræ (Ceballos & Ortuño) G. Kunkel,incl. in **Sideritis gomerae** de Noé ex Bolle

- Cuad. Bot. Canar. 18-19: 67 (1973).

≡ *Sideritis cabreræ* Ceballos & Ortuño*L. canariensis* (L.) Webb & Berthel.≡ **Sideritis canariensis** L.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 103 (1845).
 - Bot. Jahrb. Syst. 9: 137 (1888).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 311 "1908" (1909).

var. mercedesi Pit., incl. in **Sideritis canariensis**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 311 "1908" (1909).

var. orotavensis Pit., incl. in **Sideritis canariensis**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 311 "1908" (1909).

var. pannosa Christ, incl. in **Sideritis canariensis**

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 137 (1888).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 311 "1908" (1909).

L. candicans (Aiton) Webb & Berthel.≡ **Sideritis candicans** Aiton

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 100 (1845).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 313 "1908" (1909).

var. anagae Christ, incl. in **Sideritis cretica** L.

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 139 (1888).

L. cretica (L.) G. Kunkel ≡ **Sideritis cretica** L.

- Vieraea 8(2): 358 "1978" (1980).

var. anagae (Christ) G. Kunkel,incl. in **Sideritis cretica** L.

- Vieraea 8(2): 359 "1978" (1980).

≡ *L. candicans* *var. anagae* Christ*var. stricta* (Webb ex Christ) G. Kunkel,incl. in **Sideritis soluta** Clos

- Vieraea 8(2): 359 "1978" (1980).

≡ *L. stricta* Webb ex Christ*L. cystosiphon* (Svent.) G. Kunkel≡ **Sideritis cystosiphon** Svent.

- Cuad. Bot. Canar. 18-19: 68 (1973).

L. dasygnaphala Webb & Berthel.≡ **Sideritis dasygnaphala** (Webb & Berthel.) Clos

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 102 (1845).
 - Bot. Jahrb. Syst. 9: 139 (1888).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 313 "1908" (1909).

L. dendrochahorra (Bolle) Christ≡ **Sideritis dendrochahorra** Bolle

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 138 (1888).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 312 "1908" (1909).

var. albida (Pit.) G. Kunkel,incl. in **Sideritis dendrochahorra**

- Cuad. Bot. Canar. 18-19: 68 (1973).

≡ *L. massoniana* *var. albida* Pit.*var. soluta* (Webb ex Clos) G. Kunkel≡ **Sideritis soluta** Clos

- Monogr. Biol. Canar. 3: 65 (1972).

L. discolor (Bolle) Christ ≡ **Sideritis discolor** Bolle

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 137 (1888).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 311 "1908" (1909).

L. engleriana (Bornm.) Bornm.≡ **Sideritis ×engleriana** Bornm.

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 279 (1924).

L. eriocephala Webb ex Christ [nom. inval.]≡ **Sideritis eriocephala** Negrín & P. Pérez

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 139 (1888).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 312 "1908" (1909).

L. gomerae (de Noé ex Bolle) G.Kunkel

≡ **Sideritis gomerae** de Noé ex Bolle

- Cuad. Bot. Canar. 18-19: 72 (1973).

L. infernalis (Bolle) Christ ≡ **Sideritis infernalis** Bolle

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 140 (1888).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 315 "1908" (1909).

L. lotsyi Pit. ≡ **Sideritis lotsyi** (Pit.) Ceballos & Ortuño

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 314 "1908" (1909).

L. macrostachys (Poir.) Webb & Berthel.

≡ **Sideritis macrostachya** Poir.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 102 (1845).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 311 "1908" (1909).

L. marmorea (Bolle) Christ ≡ **Sideritis marmorea** Bolle

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 139 (1888).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 314 "1908" (1909).

L. massoniana (Benth.) Webb & Berthel.,
incl. in **Sideritis candicans** Aiton

- Hist. Nat. Îles Canaries 3(2), 3: 102 (1845).
- Bot. Jahrb. Syst. 9: 137 (1888).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 311 "1908" (1909).

var. albida Pit., incl. in **Sideritis dendrochahorra** Bolle

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 312 "1908" (1909).

var. pumila Christ

≡ **Sideritis pumila** (H. Christ) Mend.-Heuer

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 138 (1888).

L. nervosa Christ ≡ **Sideritis nervosa** (Christ) Linding.

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 139 (1888).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 312 "1908" (1909).

L. nutans (Svent.) G. Kunkel ≡ **Sideritis nutans** Svent.

- Cuad. Bot. Canar. 18-19: 73 (1973).

L. penzigii Pit. ≡ **Sideritis penzigii** (Pit.) Ceballos & Ortuño

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 312 "1908" (1909).

L. soluta (Clos) Webb ex G. Kunkel ≡ **Sideritis soluta** Clos

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 312 "1908" (1909).
- Vieraea 8(2): 359 "1978" (1980).

L. stricta Webb ex Christ, incl. in **Sideritis soluta** Clos

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 139 (1888).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 313 "1908" (1909).

L. sventenii G. Kunkel

≡ **Sideritis sventenii** (G. Kunkel) Mend.-Heuer

- Cuad. Bot. Canar. 18-19: 69 (1973).

Lycopus L.

- Sp. Pl. 1: 21 (1753).

L. europaeus L.

- Sp. Pl. 1: 21 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 17 (1798).

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 610 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 667 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 327 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 3: 656 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 785 (1963).
- Fl. Eur. 3: 183 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 814 (1981).
- Med-Checklist 3: 292 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 450 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 170 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 534 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 257 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 484 (2007).
- Fl. Iberica 12: 332 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 219 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

Majorana Mill.

- Gard. Dict. Abr, ed. 4 (1754).

M. hortensis Moench, incl. in **Origanum majorana** L.

- Methodus: 406 (1794).
- Fl. Arch. Madeira: 139 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 3: 650 (1934).

Maropsis Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 121 (1874).

M. deserti (de Noé) Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 121 (1874).
- Index Syn. Fl. Afrique N, 4, Addenda: 415 (2012).
- ≡ *Sideritis deserti* de Noé
- ≡ *Marrubium deserti* (de Noé) Coss.
- ≡ *Ballota deserti* (de Noé) Jury, Rejdali & Griffiths

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib** Egy

Marrubium L.

- Sp. Pl. 2: 584 (1753).

M. africanum auct. Maroc [nom. illeg.], non L.

incl. in **M. litardierei** Marmey

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 235 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 3: 625 (1934).
- ≡ *M. candidissimum subsp. africanum* Litard. & Maire

M. alyssoides Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 120 (1874).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 696 (1890).
- Cat. Pl. Maroc 3: 626 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 801 (1963).
- Med-Checklist 3: 292 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 27: 162 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 524 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 257 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 439 (2007).

Incl. *M. pseudo-alysson* de Noé ex Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

M. alysson L.

- Sp. Pl. 2: 582 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 23 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 623 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 696 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 338 (1896).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 189 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 390 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 626 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 801 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 138 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 782 (1981).
 - Fl. Libya 118: 57 (1985).
 - Med-Checklist 3: 292 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 163 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 524 (2002).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 22 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 439 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 289 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 220 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. lanatum L. (?), incl. in **M. alysson** L.

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 782 (1981).

M. apulum Ten., incl. in **M. vulgare** L.

- Prod. Fl. Nap. : 34 (1811).

M. aschersonii Magnus

- Ber. Deutsch. Bot. Ges. 2: 349 (1885).
 - Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 33 (1898).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 264 "1902" (1905).
 - Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 5, Acta Univ. Lund, ser. 2, 1(4): 65 (1905).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 782 (1981).
 - Med-Checklist 3: 292 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 220 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun*** Lib Egy

M. atlanticum Batt.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 9 (1921).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 624 (1934).
 - Med-Checklist 3: 292 (1986).
 - Boccone 8: 102 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 439 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. ayardii Maire

- Contr. 445, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 8: 139 (1929).
 - Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 46 "1929" (1930).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 625 (1934).
 - Med-Checklist 3: 292 (1986).
 - Boccone 8: 102 (1998).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 437 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. candidissimum auct. Maroc non L.,
incl. in **M. litardierei** Marmey

subsp. africanum Litard. & Maire,
incl. in **M. litardierei**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 4: 19 (1924).

M. crispum auct. Afr. N., incl. in **Ballota hirsuta** Benth.

- Fl. Atlant. 2: 24 (1798).

M. deserti (de Noé) Coss. ≡ **Maropsis deserti** (de Noé) Pomel

- Bull. Soc. Bot. France 4: 490 (1857).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 696 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 338 (1896).
 - Illustr. Fl. Atl. [Cosson] 2, t. 160 (1897).
 - Piantae Tripol.: 212 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 626 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 14: 65 (1958).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 802 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 783 (1981).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 401 (1983).
 - Fl. Libya 118: 59 (1985).
 - Med-Checklist 3: 293 (1986).
 - Fl. Mauritanie 1 : 205 (1991).
 - Boissiera 55: 246 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 438 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 220 (2010).

M. echinatum Ball

- J. Bot. (London) 13: 175 (1875).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 623 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 624 (1934).
 - Med-Checklist 3: 293 (1986).
 - Boccone 8: 103 (1998).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 163 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 524 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 438 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. echinatum auct. Rif non Ball,

incl. in **M. fontianum** Maire

- In Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°555, in sched. (1932).

M. fontianum Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 226 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 624 (1934).
 - Med-Checklist 3: 293 (1986).
 - Boccone 8: 103 (1998).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 163 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 524 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 438 (2007).

Incl. *M. echinatum* auct. Rif non Ball

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. guilliermondii Emb., incl. in **M. supinum** L.

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 215 (1935).

M. heterocladium Emb. & Maire

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 44 "1927" (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 624 (1934).
 - Med-Checklist 3: 293 (1986).
 - Bocconea 8: 103 (1998).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 163 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 524 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 438 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. microdontum Sauvage, incl. in **M. heterocladium**

- Collect. Bot. (Barcelona) 7: 1098 (1968).
 - Trav. Rech. Coop. Progr. 249, CNRS (Paris) 3: 172 (1975).

M. hispanicum s. Desf., incl. in **Ballota hirsuta** Benth.

- Fl. Atlant. 2: 23 (1798).

M. xhumbertii Emb. & Maire

≡ **M. ayardii** Maire × **M. multibracteatum**
Humbert & Maire

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 46 "1929" (1930).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 440 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. litardierei Marmey

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 14: 48 (1958).
 - Med-Checklist 3: 294 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 440 (2007).
- incl. *M. africanum* auct. Maroc non L.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. multibracteatum Humbert & Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 18: 160 (1927).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 625 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 14: 39 (1958).
 - Med-Checklist 3: 294 (1986).
 - Bocconea 8: 103 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 439 (2007).

var. ayachicum Humbert ≡ **subsp. ayachicum**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 18: 160 (1928).
 - Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 46 (1930).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 625 (1934).

subsp. ayachicum (Humbert) Dobignard **stat. nov.**

- Index Syn. Fl. Afrique N. 4: 282, Addena: 416 (2012).
 - ≡ *M. multibracteatum* *var. ayachicum* Humbert [basion.]
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 18: 160 (1928).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. multibracteatum

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. peregrinum L. [cult.?, douteux, éteint Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 582 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 695 (1890).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 801 (1963).
 - Med-Checklist 3: 294 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

M. pseudo-alysson De Noé ex Batt.,
incl. in **M. alyssoides** Pomel

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 696 (1890).

M. pseudodictamnus L.

≡ **Ballota pseudodictamnus** (L.) Benth.

- Sp. Pl. 2: 583 (1753)

M. pseudodictamnus s. Desf. non L.,

incl. in **Ballota bullata** Pomel

- Fl. Atlant. 2: 24 (1799).

M. supinum L.

- Sp. Pl. 2: 583 (1753)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 695 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 337 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 624 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 14: 54 (1958).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 801 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 138 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 783 (1981).
 - Med-Checklist 3: 294 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 439 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 289 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 220 (2010).
- incl. *M. guilliermondii* Emb.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. boissieri Rouy, incl. in **M. supinum** L.

- Rev. Sci. Nat. Montpel., sér. 3, 3(2): 244 (1883).
 - Contr. 2114, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 254 (1936).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 14: 57 (1958).

M. undulatum Fresen. ≡ **Ballota undulata** (Fresen.) Benth.

- Mus. Senckenberg. 1: 92 (1834).

M. vulgare L.

- Sp. Pl. 2: 583 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 22 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 695 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 337 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 310 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 188 (1910).
 - Fl. Arch. Madeira: 143 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 623 (1934).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 432 (1955).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 801 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 138 (1972).
 - Fl. Libya 118: 55 (1985).
 - Med-Checklist 3: 295 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 427 (1987).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 523 (2002).

- Fl. Egypt [Boulos] 3: 23 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 127 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 437 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 291 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 220 (2010).
- Incl. *M. apulum* Ten.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. apulum (Ten.) Nyman, incl. in **M. vulgare**

- Consp. Fl. Eur.: 582 (1881).
- Plantae Tripol. : 213 (1914).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 91 (1933).

var. lanatum Benth., incl. in **M. vulgare**

- Prodr. [De Candolle] 12: 453 (1848).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 623 (1878).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 310 "1908" (1909).
- Cat. Pl. Maroc 3: 624 (1934).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 14: 22 (1958).

var. oligodon Barratte, incl. in **M. vulgare**

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 337 (1896).

subsp. apulum (Ten.) H. Lindb., incl. in **M. vulgare**

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B 2(7): 28 (1946).
- ≡ *M. apulum* Ten.

M. wernerii Maire

- Contr. 1554, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 271 "1933" (1934).
- Cat. Pl. Maroc 3: 625 (1934).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 14: 51 (1958).
- Med-Checklist 3: 295 (1986).
- Bocconeia 8: 103 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 439 (2007).

Mad Can Mau Mar* Alg Tun Lib Egy

Marrubium	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	1	0	14	5	4	2	2
endémique *	-	-	-	10	-	-	-	-
éteint (E)	-	-	-	-	1	-	-	-
hybride (x)	-	-	-	1	-	-	-	-

38 noms, 16 taxons acceptés

Melissa L.

- Sp. Pl. 2: 592 (1753).

M. altissima Sibth. & Sm., incl. in **M. officinalis** L.

- Fl. Graec. Prodr. 1: 423 (1809).

M. arundana Boiss.

≡ **Clinopodium vulgare subsp. arundanum**
(Boiss.) Nyman

- Voy. Bot. Espagne 2: 498 (1841).

M. baumgarteni Simonk.,

incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
(Nyman) P.W. Ball

- Termész. Füzetek 10: 182 (1886).

M. calamintha L., incl. in **Calamintha nepeta** (L.) Savi

- Sp. Pl. 2: 593 (1753).

M. candidissima Munby

≡ **Calamintha candidissima** (Munby) Benth.

- Fl. Algérie [Munby] : 61 (1847).

M. grandiflora L. ≡ **Calamintha grandiflora** (L.) Moench

- Sp. Pl. 2: 592 (1753).

M. nepeta L. ≡ **Calamintha nepeta** (L.) Savi

- Sp. Pl. 2: 593 (1753).

M. officinalis L.

- Sp. Pl. 2: 592 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 683 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 332 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 307 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 141 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 3: 644 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 807 (1963).
- Fl. Eur. 3: 162 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 804 (1981).
- Med-Checklist 3: 295 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 433 (1987).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 527 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 258 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 470 (2007).
- Fl. Iberica 12: 482 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 220 (2010).

Mad(C) Can(P) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. altissima (Sibth. & Sm.) Arcang.,

incl. in **M. officinalis**

- Comp. Fl. Ital., ed. 2: 427 (1894).
 - Med-Checklist 3: 295 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 433 (1987).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 170 (2002).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 220 (2010).
- ≡ *M. altissima* Sibth. & Sm.

M. rotundifolia (Pers.) Benth. ≡ **Acinos rotundifolius** Pers.

- Labiat. Gen. Spec.: 391 (1834).
 - Prim. Nov. Faun. Fl. Mader.: 535 (1853).
- ≡ *Acinos rotundifolius* Pers.

Mentha L.

- Sp. Pl. 2: 576 (1753).



M. aquatica L.

- Sp. Pl. 2: 576 (1753).

- Fl. Atlant. 2: 17 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 668 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 328 (1896).
- Fl. Arch. Madeira: 135 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren.: 402 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 658 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 785 (1963).
- Fl. Eur. 3: 185 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 813 (1981).
- Fl. Libya 118: 8 (1985).
- Med-Checklist 3: 295 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 447 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Bocconeia 8: 103 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 170 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 535 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 259 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 485 (2007).
- Fl. Iberica 12: 340 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 220 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

var. intricata Menezes, incl. in **M. aquatica**

- Fl. Arch. Madeira: 136 (1914).

M. xaromatica s. Menezes

- ≡ *M. rotundifolia* auct. non L. × *M. spicata* L.
- Fl. Arch. Madeira: 137 (1914).

M. arvensis L.

- Sp. Pl. 2: 577 (1753).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 301 "1908" (1909).
- Fl. Eur. 3: 184 (1972).
- Med-Checklist 3: 296 (1986).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Fl. Iberica 12: 341 (2010).

Mad **Can(P)** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. candicans Mill., incl. in **M. longifolia** (L.) Huds.

- Gard. Dict. ed. 8: Mentha n° 3 (1768)

M. cervina L.

- Sp. Pl. 2: 578 (1753).
- Contr.45, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: (1922).
- Cat. Pl. Maroc 3: 656 (1934).
- Fl. Eur. 3: 184 (1972).
- Med-Checklist 3: 296 (1986).
- Bocconeia 8: 103 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 170 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 536 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 259 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 484 (2007).
- Fl. Iberica 12: 337 (2010).
- ≡ *Preslia cervina* (L.) Fresen.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

M. durandoana Batt., incl. in **M. x piperita** (L.) Huds.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 669 (1890).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 786 (1963).

M. gattefossei Maire

- Contr. 45, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 42 (1922).
- Cat. Pl. Maroc 3: 656 (1934).
- Med-Checklist 3: 296 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 259 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 485 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. gibraltaria Willd., incl. in **M. pulegium** L.

- Enum. Pl. Hort. Berol.: 611 (1809).

M. longifolia (L.) L.

- Fl. Monspel. : 19 (1756).
- Cat. Pl. Maroc 3: 657 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 785 (1963).
- Fl. Eur. 3: 186 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 814 (1981).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 401 (1983).
- Fl. Libya 118: 7 (1985).
- Med-Checklist 3: 297 (1986).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Acta Bot. Malacitana 27: 170 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 535 (2002).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 11 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 535 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 259 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 485 (2007).
- Fl. Iberica 12: 343 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 220 (2010).
- ≡ *M. spicata* var. *longifolia* L.
- Incl. *M. candicans* Mill.
- Incl. *M. nouletiana* Timb.-Lagr.
- Incl. *M. sylvestris* L.

var. atlantica Charb. [nom. nud.], incl. in **M. longifolia**
– Cat. Pl. Maroc 3: 657 (1934).

var. calcarea Charb. [nom. nud.], incl. in **M. longifolia**
– Cat. Pl. Maroc 3: 657 (1934).

var. candicans (Mill.) Rouy, incl. in **M. longifolia**
• Fl. France [Rouy & Foucaud] 11: 365 (1909).- Cat. Pl. Maroc 3: 657 (1934).

var. crassa Charb. [nom. nud.], incl. in **M. longifolia**
– Cat. Pl. Maroc 3: 657 (1934).

var. mairei Charb. [nom. nud.], incl. in **M. longifolia**
– Cat. Pl. Maroc 3: 657 (1934).

var. placita [nom. nud.], incl. in **M. longifolia**
– Cat. Pl. Maroc 3: 657 (1934).

subsp. longifolia

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 259 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 485 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 220 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. typhoides (Briq.) Harley

- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 38(1): 38 (1980).

- Med-Checklist 3: 298 (1986).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 11 (2002).
- ≡ *M. sylvestris* subsp. *typhoides* Briq.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

M. nouletiana Timb.-Lagr., incl. in **M. longifolia** (L.) L.
• Bull. Soc. Bot. France 7: 259 (1860).

M. ×niliaca Jacq.

- ≡ **M. longifolia** (L.) L. × **M. suaveolens** Ehrh.
- Hort. Bot. Vindob. 3: 46 (1777).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 259 (2005).
- Fl. Iberica 12: 347 (2010).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib **Egy**

M. numidica Poir., incl. in (?) **M. pulegium** L.
• In Lamarck, Encycl., Suppl. 3 [Poiret]: 662 (1814).

M. ×piperita L. ≡ **M. aquatica** L. × **M. spicata** L.

- [cultivé et naturalisé Afr. N.]
- Sp. Pl. 2: 576 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 669 (1890).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 185 (1910).
- Fl. Arch. Madeira: 136 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren.: 402 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 786 (1963).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 259 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 487 (2007).
- Fl. Iberica 12: 347 (2010).
- Incl. in *M. durandoana* Batt.

(N) **Mad** Can Mau **Mar Alg Tun Lib** **Egy**

M. pulegioides Dumort., incl. in **M. pulegium** L.
• Fl. Belgique: 49 (1829).

M. pulegium L.

- Sp. Pl. 2: 577 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 17 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 609 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 669 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 328 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 185 (1910).
- Fl. Arch. Madeira: 137 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren.: 402 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 656 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 785 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 813 (1981).
- Fl. Libya 118: 5 (1985).
- Med-Checklist 3: 296 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 448 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 170 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 536 (2002).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 11 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 259 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 485 (2007).
- Fl. Iberica 12: 339 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 220 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** **Egy**

var. gibraltaria (Willd.) Batt., incl. in **M. pulegium**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 670 (1890).
- Fl. Arch. Madeira: 137 (1914).
- ≡ *M. gibraltaria* Willd.

var. pulegioides (Dumort.) Halácsy,
incl. in **M. pulegium**

- Consp. Fl. Graec. 2: 572 (1902).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 186 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 402 (1931).
- ≡ *M. pulegioides* Dumort.

var. tomentella (Hoffmanns. & Link) Cout.,
incl. in **M. pulegium**

- Fl. Portugal: 510 (1913).
- Fl. Arch. Madeira: 137 (1914).
- ≡ *M. tomentella* Hoffmanns. & Link

var. villosa Benth., incl. in **M. pulegium**

- Prodr. [De Candolle] 12: 175 (1848).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 610 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 3: 657 (1934).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 813 (1981).

M. rotundifolia auct. Afr. N. non (L.) Huds.,
incl. in **M. suaveolens** Ehrh.

- Fl. Atlant. 2: 16 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 609 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 667 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 327 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 301 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 136 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 3: 657 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 785 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 813 (1981).

var. longispicata L. Chevall., incl. in **M. suaveolens** Ehrh.
• Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 777 (1903).

var. maderensis Menezes, incl. in **M. suaveolens** Ehrh.
• Fl. Arch. Madeira: 137 (1914).

var. melillensis Sennen, incl. in **M. suaveolens** Ehrh.
– Cat. Pl. Maroc 3: 657 (1934).

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 113 "1936" (1951).

subsp. timija (Briq.) Maire,
incl. in **M. suaveolens** subsp. **timija** (Briq.) Harley
• Cat. Pl. Maroc 3: 657 (1934).

≡ *M. timija* Coss. ex Briq.

M. spicata L. [cult., subspont. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 576 (1753).
- Cat. Pl. Maroc 3: 658 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 785 (1963).
- Fl. Eur. 3: 186 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 814 (1981).
- Fl. Libya 118: 5 (1985).
- Med-Checklist 3: 298 (1986).
- Fl. Mauritanie 1: 205 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

- Acta Bot. Malacitana 27: 170 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 536 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 259 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 484 (2007).
- Fl. Iberica 12: 345 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 220 (2010).
- Incl. *M. viridis* (L.) L.

(C) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. longifolia L. ≡ **M. longifolia** (L.) Huds.

- Sp. Pl. 2: 576 (1753).

var. viridis L., incl. in **M. spicata** L.

- Sp. Pl. 2: 576 (1753).

M. suaveolens Ehrh.

- Beitr. Naturk. (Ehrhart), 7: 149 (1792).
- Fl. Eur. 3: 185 (1972).
- Med-Checklist 3: 299 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 448 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Acta Bot. Malacitana 27: 170 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 535 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 259 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 485 (2007).
- Fl. Iberica 12: 344 (2010).

incl. in *M. rotundifolia* auct. Afr. N.**subsp. suaveolens**

- Med-Checklist 3: 299 (1986).
- Fl. Prat. Maroc 2: 485 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 221 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. timija (Briq.) Harley

- Bot. J. Linn. Soc. 74: 73 (1977).
- Med-Checklist 3: 299 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 259 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 487 (2007).

≡ *M. timija* Briq.≡ *M. rotundifolia* subsp. *timija* (Briq.) Maire

Mad Can Mau Mar* Alg Tun Lib Egy

M. sylvestris L., incl. in **M. longifolia** (L.) Huds.

- Sp. Pl., ed. 2, 2: 804 (1763).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 609 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 668 (1890).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 300 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 136 (1914).

var. noulettiana (Timb.-Lagr.) Batt.,incl. in **M. longifolia**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 668 (1890).

var. teydea Bolle, incl. in **M. longifolia**

- Bonplandia 8: 286 (1860).

subsp. typhoides Briq.≡ **M. longifolia subsp. typhoides** (Briq.) Harley

- Bull. Trav. Soc. Bot. Genève 5: 90 (1889).

M. timija Coss. ex Briq.≡ **M. suaveolens subsp. timija** (Briq.) Harley

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 609 (1878). [nom. nud.]
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 667 (1890).
- Bull. Trav. Soc. Bot. Genève 5: 101 (1889)

M. tomentella Hoffmanns. & Link, incl. in **M. pulegium** L.

- Fl. Port. 1: 73 (1809).

M. ×villosa Huds.≡ **M. suaveolens** Ehrh. × **M. spicata** L.

- Fl. Angl. (Hudson), ed. 2, 1: 250 (1778).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 259 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 487 (2007).
- Fl. Iberica 12: 347 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. viridis (L.) L., incl. in **M. spicata** L.

- Sp. Pl., ed. 2 : 804 (1763).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 668 (1890).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 301 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 136 (1914).

≡ *M. spicata* var. *viridis* L.

Mentha	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	6	5	1	11	8	6	5	2
endémique *	-	-	-	2	-	-	-	-
naturalisé (N)	1	-	-	1	1	1	1	-
cultivé (C)	1	1	1	1	1	1	1	-
stat. incert. (P)	-	1	-	-	-	-	-	-
hybride (×)	1	1	-	2	1	1	1	-

46 noms, 13 taxons acceptés

Micromeria Benth.

- Edward's Bot. Reg. 15: t. 1282 (1829).

**M. ×angosturæ** P. Pérez≡ **M. tenuis subsp. linkii** (Webb & Berthel.) P.Pérez × **M. varia subsp. canariensis** P. Pérez

- Monogr. Micromeria Macarones., Univ. La Laguna 16: 146 (1978).
- Willdenowia 38(2): 406 (2008).

≡ *Satureja angosturæ* (P. Pérez) R.H. Willemse

Mad Can* Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. arganietorum (Emb.) R. Morales

- Anales Jard. Bot. Madrid 48(2): 153 (1991).

- Willdenowia 38(2): 368 (2008).
- ≡ *Satureja arganietorum* Emb.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. barceloi Willk., incl. in **M. inodora** (Desf.) Benth.

- Oesterr. Bot. Z. 25: 111 (1875).
- Bull. Soc. Bot. France 44: 323 (1897).

var. africana Batt., incl. in **M. inodora** (Desf.) Benth.

- Bull. Soc. Bot. France 44: 323 (1897).

M. benthamii Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.), 3(2), 3: 77 (1845).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 305 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canaries: 128 (2004).
- Willdenowia 38(2): 369 (2008).
- ≡ *Satureja benthamii* (Webb & Berthel.) Briq.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. ×benthamineolens Svent.

- ≡ **M. benthamii** Webb & Berthel.
- × **M. pineolens** Svent.
- Index Sem. Hort. Acclim. Pl. Arautap. 1968: 48 (1969).
- ≡ *Satureja benthamineolens* (Svent.) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. biflora (Buch.-Ham. ex D. Don) Benth.,
incl. in **M. imbricata** (Forssk.) C. Chr.

- Labiat. Gen. Spec. : 378 (1834).
- ≡ *Thymus biflorus* D. Don

M. bourgaeana Webb ex Bolle,
incl. in **M. tenuis subsp. linkii** (Webb & Berthel.)
P. Pérez

- Bonplandia 9: 283 (1860).
- Bot. Jahrb. Syst. 9: 132 (1888).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 306 "1908" (1909).

M. ×bourlieri Maire & Gauth.-Lièvre

- ≡ **M. graeca** (L.) Rchb. × **M. inodora** (Desf.) Benth.
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 173 (1921).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

M. brivesii Batt.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: 69 (1922).
- Willdenowia 38(2): 370 (2008).
- ≡ *Satureja brivesii* (Batt.) Murb.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. buchii Webb & Berthel. [nom. illeg.]

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.), 3(2), 3: t. 161 (1849).
- Willdenowia 38(2): 370 (2008).
- incl. in **M. tenuis subsp. linkii** (Webb & Berthel.)
P. Pérez

M. conferta (Coss. & Daveau) Stefani (?)

- Boll. Reale Orto Bot. Palermo 11: 148 (1912).
- Willdenowia 38(2): 372 (2008).

- ≡ *M. juliana var. conferta* Coss. & Daveau
- ≡ *Satureja conferta* (Coss. & Daveau) Bég. & Vacc.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

M. ×confusa G. Kunkel & P. Pérez

- ≡ **M. benthamii** Webb & Berthel.
- × **M. lanata** (C. Sm. ex Link) Benth.
- Cuad. Bot. Canar. 26-27 : 21 (1976).
- ≡ *Satureja ×confusa* (G. Kunkel & P. Pérez) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. debilis Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 122 (1874).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 677 (1890).
- Willdenowia 38(2): 377 (2008).
- ≡ *Satureja debilis* (Pomel) Briq.
- ≡ *Satureja briquetii var. debilis* (Pomel) Maire
- Incl. *Satureja briquetii* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. mauritii Sennen, incl. in **M. debilis**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 240 "1936" (1951).

var. villosissima Batt., incl. in **M. debilis**

- Fl. Algérie (Battandier & Trabut) 1: 677 (1890).

M. densiflora Benth. [origine et statut incertains]

- Labiat. Gen. Spec. : 375 (1834).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 306 "1908" (1909).
- Willdenowia 38(2): 377 (2008).

Mad **Can(?)** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. pitardii (Bornm.) Knoche,
incl. in **M. lepida** Webb & Berthel.

- Vagandi Mos. [page ?] (1923).
- ≡ *M. pitardii* Bornm.

M. despreauxii (Briq.) Bornm.,

- incl. in **M. helianthemifolia** Webb & Berthel.
- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 198 (1924).
- ≡ *Satureja despreauxii* Briq.

M. ericifolia (Roth ex Willd.) Bornm., incl. in **M. varia** Benth.

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 198 (1924).
- ≡ *Thymus ericifolius* Roth ex Willd.

M. fontanesii K. Koch

- Linnaea 6: 670 (1849).
- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 123 (1874).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 677 (1890).
- Willdenowia 38(2): 381 (2008).
- ≡ *Satureja filiformis* Desf. [syn. subst.]
- Incl. *Satureja battandieri* Briq.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. depauperata Pomel, incl. in **M. fontanesii**

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 123 (1874).

var. major Batt., incl. in **M. fontanesii**

- Fl. Algérie (Battandier & Trabut) Dicot.: 677 (1890).

M. glomerata P. Pérez

- Vieraea 3: 78 "1973" (1974).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
 - Willdenowia 38(2): 383 (2008).
- Incl. *Satureja anagae* R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. graeca (L.) Benth. ex Rchb.

- Fl. Germ. Excurs. : 311 (1831).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 676 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 330 (1896).
 - Plantae Tripol. : 214 (1914).
 - Fl. Eur. 3: 169 (1972).
 - Fl. Libya 128: 110 (1985).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 438 (1987).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 48(2): 143 (1991).
 - Willdenowia 38(2): 383 (2008).
 - Fl. Iberica 12: 426 (2010).
- ≡ *Satureja graeca* L.
- Incl. *Satureja graeca subsp. micrantha* (Brot.) Greuter & Burdet
- Incl. *Thymus micranthus* Brot.

subsp. graeca

- Fl. Iberica 12: 426 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

M. guichardii (Quézel & Zaffran) Brullo & Furnari

- Webbia 34: 168 (1979).
 - Fl. Libya 128: 111 (1985).
 - Willdenowia 38(2): 386 (2008).
- ≡ *Satureja guichardii* Quézel & Zaffran

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

M. helianthemifolia Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 79 (1845).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 306 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
 - Willdenowia 38(2): 386 (2008).
- ≡ *Satureja helianthemifolia* (Webb & Berthel.) Briq.
- Incl. *M. despreauxii* (Briq.) Bornm.
- Incl. *Satureja despreauxii* Briq.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. mary-annae P. Pérez & G. Kunkel,
incl. in **M. helianthemifolia**

- Cuad. Bot. Canaria 26-27: 27 (1976)
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

M. herpyllomorpha Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 72 (1844).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).

- Willdenowia 38(2): 386 (2008).

≡ *Satureja herpyllomorpha* (Webb & Berthel.) Briq.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. hochreutineri (Briq.) Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 7: 273 (1916).
 - Willdenowia 38(2): 387 (2008).
- ≡ *Satureja hochreutineri* Briq.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

M. hyssopifolia Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 72 (1844).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 304 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Willdenowia 38(2): 387 (2008).
- ≡ *Satureja hyssopifolia* (Webb & Berthel.) Briq.
- Incl. *Satureja kuegleri* Bornm.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

f. glabrescens Webb & Berthel., incl. in **M. hyssopifolia**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 72 (1844).

f. hirta Webb & Berthel., incl. in **M. hyssopifolia**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 72 (1844).

var. angustissima Christ, incl. in **M. hyssopifolia**

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 131 (1888).

var. glabrescens (Webb & Berthel.) Pit. & Proust,
incl. in **M. hyssopifolia**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 304 "1908" (1909).
 - Rev. Gen. Micromeria Reg. Macaron.: 212 (1978).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *f. glabrescens* Webb & Berthel.

var. hirta (Webb & Berthel.) Pit. & Proust,
incl. in **M. hyssopifolia**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 304 "1908" (1909).

var. kuegleri (Bornm.) P. Pérez,
incl. in **M. hyssopifolia**

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 214 (1978).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *M. kuegleri* Bornm.
- ≡ *Satureja kuegleri* (Bornm.) R.H. Willemse

M. imbricata (Forssk.) C. Chr.

- Dansk Bot. Ark., 4(3): 21 (1922).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 16 (2002).
 - Willdenowia 38(2): 387 (2008).
- ≡ *Thymus imbricatus* Forssk.
- ≡ *Satureja imbricata* (Forssk.) Briq.
- Incl. *M. biflora* (Buch.-Ham. ex D. Don) Benth.
- Incl. *Satureja biflora* (Buch.-Ham. ex D. Don) Briq.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

M. inodora (Desf.) Benth.

- Labiat. Gen. Spec. 4: 375 (1834).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 676 (1890).

- Fl. Eur. 3: 169 (1972).
- Anales Jard. Bot. Madrid 48(2): 140 (1991).
- Willdenowia 38(2): 388 (2008).
- Fl. Iberica 12: 426 (2010).

≡ *Thymus inodorus* Desf.

Incl. *M. barceloi* Willk.

Incl. *Satureja barceloi* (Willk.) Pau

Incl. *Satureja fontanesii* Briq.

Incl. *Thymus mutisii* Caball.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. elata (Maire) Sennen [nom. inval.],

incl. in **M. inodora**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 273 "1936" (1951).
- ≡ *Satureja fontanesii var. elata* Maire

M. ×intermedia G. Kunkel & P. Pérez

≡ **M. benthamii** Webb & Berthel.

× **M. helianthemifolia** Webb & Berthel.

- Cuad. Bot. Canar. 26-27: 23 (1976).
- ≡ *Satureja × benthamifolia* (G. Kunkel & P. Pérez) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. juliana (L.) Rchb.

- Fl. Germ. Excurs. : 311 (1831).
 - Labiat. Gen. Spec. 4: 373 (1834).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 678 (1890).
 - Fl. Eur. 3: 169 (1972).
 - Fl. Libya 118: 108 (1985).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 48(2): 152 (1991).
 - Willdenowia 38(2): 388 (2008).
 - Fl. Iberica 12: 428 (2010).
- ≡ *Satureja juliana* L.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib** Egy

var. conferta Coss. & Daveau

≡ **M. conferta** (Coss. & Daveau) Stefani

- Bull. Soc. Bot. France 36: 105 (1889).

M. julianoides Webb & Berthel.,

incl. in **M. lachnophylla** Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.), 3(2), 3: 78 (1845)
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 306 "1908" (1909).

var. palmensis Bolle

≡ **M. lasiophylla subsp. palmensis** (Bolle) P. Pérez

- Bonplandia 8: 283 (1860).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 306 "1908" (1909).

M. kuegleri Bornm.,

incl. in **M. hyssopifolia** Webb & Berthel;

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 197 (1923).

M. lachnophylla Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 73 (1845).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 304 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).

- Willdenowia 38(2): 390 (2008).
- ≡ *Satureja lachnophylla* (Webb & Berthel.) Briq.
Incl. *M. julianoides* Webb & Berthel.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. lanata (C. Sm. ex Link) Benth.

- Labiat. Gen. Spec.: 374 (1834).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 305 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
 - Willdenowia 38(2): 390 (2008).
- ≡ *Satureja lanata* C. Sm. ex Link

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. lasiophylla Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 74 (1845).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 305 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
 - Willdenowia 38(2): 391 (2008).
- ≡ *Satureja lasiophylla* (Webb & Berthel.) R.H. Willemse

subsp. lasiophylla

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. palmensis (Bolle) P. Pérez

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 265 (1978).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
 - Willdenowia 38(2): 391 (2008).
- ≡ *M. julianoides var. palmensis* Bolle
≡ *Satureja lasiophylla subsp. palmensis* (Bolle) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. lepida Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 74 (1845).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 305 "1908" (1909).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
 - Willdenowia 38(2): 391 (2008).
- ≡ *Satureja lepida* (Webb & Berthel.) Briq.
Incl. *M. pitardii* Bornm.

var. argagae P. Pérez, incl. in **M. lepida**

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 153 (1978).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Willdenowia 38(2): 392 (2008).

var. fernandezii P. Pérez, incl. in **M. lepida**

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 158 (1978).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Willdenowia 38(2): 392 (2008).

subsp. bolleana P. Pérez

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones. 154 (1978).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Willdenowia 38(2): 392 (2008).
- ≡ *Satureja lepida subsp. bolleana* (P. Pérez) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egi

subsp. lepida

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egi

M. leucantha P. Pérez

- Viera 5: 82 (1975).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Willdenowia 38(2): 391 (2008).
- ≡ *Satureja leucantha* (P. Pérez) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egi

M. linkii Webb & Berthel.

- ≡ **M. tenuis subsp. linkii** (Webb & Berthel.) P. Pérez
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 79 (1845).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 306 "1908" (1909).
- Willdenowia 38(2): 392 (2008).

M. macrosiphon Coss.

- Bull. Soc. Bot. France 27: 72 (1880).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 267 (2005).
- Willdenowia 38(2): 393 (2008).
- ≡ *Satureja macrosiphon* (Coss.) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi

M. microphylla (d'Urv.) Benth.

- Labiat. Gen. Spec.: 377 (1834).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 613 (1878).
- Fl. Libya 118: 107 (1985).
- Anales Jard. Bot. Madrid 48(2): 147 (1991).
- Willdenowia 38(2): 393 (2008).
- Fl. Iberica 12: 429 (2010).
- ≡ *Thymus microphyllus* d'Urv.
- ≡ *Satureja microphylla* (d'Urv.) Guss.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egi

var. villosa Benth. [nom. inval.], incl. in **M. microphylla**

- Labiat. Gen. Spec. : 377 (1834).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 612 (1878).

M. monantha (Font Quer) R. Morales

- Anales Jard. Bot. Madrid 48(2): 154 (1991).
- Willdenowia 38(2): 395 (2008).
- ≡ *Satureja monantha* Font Quer

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi

M. nervosa (Desf.) Benth.

- Labiat. Gen. Spec. : 376 (1834).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 677 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 330 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 186 (1910).

- Piantae Tripol. : 214 (1914).
- Fl. Eur. 3: 168 (1972).
- Fl. Libya 118: 105 (1985).
- Anales Jard. Bot. Madrid 48(2): 147 (1991).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 16 (2002).
- Willdenowia 38(2): 395 (2008).
- Fl. Iberica 12: 428 (2010).
- ≡ *Satureja nervosa* Desf.
- Incl. *Satureja fortii* Pamp.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib Egi**

M. xnogalesii G. Kunkel & P. Pérez

- ≡ **M. lanata** (Link) Benth. × **M. varia** Benth.
- Cuad. Bot. Canar. 26-27: 25 (1976).
- ≡ *Satureja xnogalesii* (G. Kunkel & P. Pérez) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egi

M. peltieri (Maire) R. Morales

- Anales Jard. Bot. Madrid 48(2): 154 (1991).
- Willdenowia 38(2): 397 (2008).
- ≡ *Satureja peltieri* Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egi

M. perezii Bolle,

- incl. in **M. herpyllomorpha** Webb & Berthel.
- Bonplandia 8: 282 (1860).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 306 "1908" (1909).

M. xperez-pazii G. Kunkel

- ≡ **M. benthamii** Webb & Berthel. × **M. tenuis** (Link) Benth.
- Viera 8: 360 (1980).
- Willdenowia 38(2): 406 (2008).
- ≡ *Satureja xperez-pazii* (G. Kunkel) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egi

M. pineolens Svent.

- Addit. Fl. Canar. 1: 55 (1960).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Willdenowia 38(2): 398 (2008).
- ≡ *Satureja pineolens* (Svent.) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egi

M. pitardii Bornm., incl. in **M. lepida** Webb & Berthel.

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 6: 1 (1908).
- Willdenowia 38: 398 (2008).

M. poliooides Webb, incl. in **M. tenuis subsp. tenuis**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 76 (1845).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 305 "1908" (1909).

M. xpreauxii Webb & Berthel.

- ≡ **M. benthamii** Webb & Berthel. × **M. varia** Benth.
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 75 (1845).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 305 "1908" (1909).
- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 127 (1978).

- Willdenowia 38(2): 406 (2008).
- ≡ *Satureja xpreauxii* (Webb & Berthel.) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. rivas-martinezii Wildpret

- Vieraee 3: 72 "1973" (1974).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Willdenowia 38(2): 400 (2008).
- ≡ *Satureja rivas-martinezii* (Wildpret) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. serpyllomorpha auct. pl. [erreur orthogr.]

- ≡ **M. herpyllomorpha** Webb & Berthel.
- Prodr. [De Candolle] 12: 217 (1848).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 304 "1908" (1909).

M. xtagananensis P. Pérez

- ≡ **M. glomerata** P. Pérez. × **M. varia** Benth.
- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 108 (1978).
- Willdenowia 38(2): 407 (2008).
- ≡ *Satureja xtagananensis* (P. Pérez) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. teneriffae (Poir.) Benth. ex G. Don

- Hort. Brit. [Loudon]: 483 (1830).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Willdenowia 38(2): 402 (2008).
- ≡ *Thymus teneriffae* Poir.
- ≡ *Satureja teneriffae* (Poir.) Briq.
- Incl. *M. therebinthinacea* (Brouss. ex Willd.) Webb & Berthel.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- var. brevidens* Bornm.,
- incl. in **M. varia subsp. gomerensis** P. Pérez
- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 6: 2 (1909).

var. cordifolia P. Pérez, incl. in **M. teneriffae**

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 55 (1978).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Willdenowia 38(2): 402 (2008).

var. ramosa Webb & Berthel. ex Christ,

incl. in **M. teneriffae**

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 134 (1888).

M. tenuis (Link) Benth.

- Labiat. Gen. Spec.: 374 (1834).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 305 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Willdenowia 38(2): 402 (2008).
- ≡ *Satureja tenuis* Link

var. soriae P. Pérez, incl. in **subsp. linkii**

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 136 (1978).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. linkii (Webb & Berthel.) P. Pérez

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 137 (1978).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Willdenowia 38(2): 402 (2008).
- ≡ *M. linkii* Webb & Berthel.
- ≡ *Satureja tenuis subsp. linkii* (Webb & Berthel.) R.H. Willemse
- Incl. *M. bourgaeana* Webb ex Bolle

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. tenuis

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Incl. in *M. poliooides* Webb

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. teydensis Bolle,

- incl. in **M. lachnophylla** Webb & Berthel.
- Bonplandia 8: 282 (1860).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 307 "1908" (1909).

M. therebinthinacea (Brouss. ex Willd.) Webb & Berthel.,

- incl. in **M. teneriffae** (Poir.) Benth. ex G. Don
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 80 (1845).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 306 "1908" (1909).
- Willdenowia 38(2): 403 (2008).
- ≡ *Thymus therebinthinacea* Brouss. ex Willd.

M. thymoides (Sol. ex Lowe) Webb & Berthel.

- ≡ **M. varia subsp. thymoides** (Lowe) P. Pérez
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 71 (1844).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 304 "1908" (1909).

var. citriodora Webb & Berthel., incl. in **M. varia** Benth.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 71 (1844).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 304 "1908" (1909).

var. rupestris Webb & Berthel.

- ≡ **M. varia subsp. rupestris** (Webb & Berthel.) P. Pérez
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 71 (1844).

M. tragothymus Webb & Berthel., incl. in **M. varia** Benth.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 73 (1844).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 304 "1908" (1909).
- Willdenowia 38(2): 404 (2008).

M. varia Benth. [nom. cons.]

- Labiat. Gen. Spec.: 374 (1834).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Willdenowia 38(2): 404 (2008).
- ≡ *Satureja varia* (Benth.) Briq.
- Incl. *M. tragothymus* Webb & Berthel.
- Incl. *M. ericifolia* (Roth ex Willd.) Bornm.
- Incl. *Satureja ericifolia* (Willd.) R.H. Willemse

var. angustissima Bolle ex Christ,
incl. in **subsp. canariensis**

- Bot. Jahrb. Syst. 9: 131 (1888).

var. cacuminicola P. Pérez, incl. in **subsp. thymoides**

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 186 (1978).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. canariensis P. Pérez

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 180 (1978).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
– Willdenowia 38(2): 404 (2008).
≡ *Satureja ericifolia subsp. canariensis* (P. Pérez) R.H. Willemse
≡ *Satureja varia subsp. canariensis* (P. Pérez) A. Hansen & Sunding

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. gomerensis P. Pérez

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 179 (1978).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
– Willdenowia 38(2): 404 (2008).
≡ *Satureja ericifolia subsp. gomerensis* (P. Pérez) R.H. Willemse
≡ *Satureja varia subsp. gomerensis* (P. Pérez) A. Hansen & Sunding
Incl. *M. teneriffae var. brevidens* Bornm.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. hierrensis P. Pérez

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 184 (1978).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
– Willdenowia 38(2): 405 (2008).
≡ *Satureja ericifolia subsp. hierrensis* (P. Pérez) R.H. Willemse
≡ *Satureja varia subsp. hierrensis* (P. Pérez) A. Hansen & Sunding

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. meridialis P. Pérez

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 181 (1978).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
– Willdenowia 38(2): 405 (2008).
≡ *Satureja ericifolia subsp. meridialis* (P. Pérez) R.H. Willemse
≡ *Satureja varia subsp. meridialis* (P. Pérez) A. Hansen & Sunding

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. rupestris (Webb & Berthel.) P. Pérez

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 182 (1978).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Willdenowia 38(2): 405 (2008).

≡ *M. thymoides var. rupestris* Webb & Berthel.
≡ *Satureja ericifolia subsp. rupestris* (Webb & Berthel.) R.H. Willemse
≡ *Satureja varia subsp. rupestris* (Webb & Berthel.) A. Hansen & Sunding

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. thymoides (Sol. ex Lowe) P. Pérez

- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 185 (1978).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
– Willdenowia 38(2): 405 (2008).
≡ *M. thymoides* (Sol. ex Lowe) Webb & Berthel.
≡ *Satureja ericifolia subsp. thymoides* (Sol. ex Lowe) R.H. Willemse
≡ *Satureja varia subsp. thymoides* (Sol. ex Lowe) A. Hansen & Sunding

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. varia

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
– Willdenowia 38(2): 405 (2008).
≡ *Satureja varia subsp. varia*

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. weilleri (Maire) R. Morales

- Anales Jard. Bot. Madrid 48(2): 154 (1991).
– Willdenowia 38(2): 363-410 (2008).
≡ *Satureja weilleri* Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. ×wildpretii P. Pérez

- ≡ **M. rivas-martinezii** Wildpret × **M. varia** Benth.
- Rev. Gen. Micromeria Reg. Macarones.: 99 (1978).
– Willdenowia 38(2): 407 (2008).
≡ *Satureja ×wildpretii* (P. Pérez) R.H. Willemse

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Micromeria	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	34	0	11	8	3	6	2
endémique *	1	31	-	7	1	-	2	-
prés. incert. (?)	-	1	-	-	-	-	-	-
hybride (×)	-	9	-	-	1	-	-	-

102 noms, 52 taxons acceptés

Moluccella L.

- Sp. Pl. 2: 587 (1753).

M. laevis L.

- Sp. Pl. 2: 587 (1753).
– Med-Checklist 3: 299 (1986).
– Willdenowia 16: 103-116 (1987).
– Bocconeia 8: 103 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 260 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 485 (2007).

Mad Can Mau **Mar(N)** Alg Tun Lib Egy

M. spinosa L.

- Sp. Pl. 2: 587 (1753).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 798 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 149 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 798 (1981).
 - Med-Checklist 3: 299 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 221 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

Nepeta L.

- Sp. Pl. 2: 570 (1753).



N. algeriensis de Noé

- Bull. Soc. Bot. France 2: 581 (1855).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 335 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 263 "1902" (1905).
 - Contr. 2554, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 444 (1938).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 818 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 787 (1981).
 - Med-Checklist 3: 299 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 221 (2010).
- Incl. *N. multibracteata* subsp. *acerosa* auct. Alg.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

N. amethystina Poir.

- ≡ **N. nepetella** subsp. **amethystina** (Poir.) Briq.
- In Lamarck, Encycl., Suppl. 2 [Poirot]: 206 (1811).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 690 (1890).
 - Med-Checklist 3: 302 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 423 (1987).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 260 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 451 (2007).

var. amourensii Batt.,

incl. in **N. nepetella** subsp. **amethystina**

- Soc. Dauphin., sér. 2, 181 (1890).

subsp. laciniata auct. Afr. N. non Willk.

incl. in **N. nepetella** subsp. **amethystina**

- Bocconeia 8: 103 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 171 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 260 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 451 (2007).

N. antiatlantica Emb. & Maire,

incl. in **N. stachyoides** Coss. ex Batt.

- Contr. 1313, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 205 (1932).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 288 (1934).

N. apuleii Ucria

- Nuov. Racc. Opusc. Aut. Sicil. 6: 252 (1793).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 619 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 691 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 335 (1896).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 90 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 631 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 818 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 159 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 785 (1981).
 - Med-Checklist 3: 299 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 425 (1987).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 171 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 521 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 260 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 450 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 466 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 221 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. maroccana Murb., incl. in **N. apuleii**

- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 2: 28 (1923).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 631 (1934).

var. pallescens Maire, incl. in **N. apuleii**

- Contr. 542, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 35 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 631 (1934).

var. trichodonta Font Quer, incl. in **N. apuleii**

- Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 25 (14): 14 (1936).

subsp. oulmesiana Gómiz, incl. in **N. apuleii**

- Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 476 (1997).

subsp. pallescens (Maire) Gómiz, incl. in **N. apuleii**

- Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 476 (1997).

N. atlantica Ball

- J. Bot. (London) 13: 175 (1875).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 619 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 632 (1934).
 - Contr. 2329, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 375 (1937).
 - Med-Checklist 3: 299 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 260 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 452 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. ballii Maire [nom. superfl.], incl. in **N. atlantica**

- Contr. 3205, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 35 (1940).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1111 (1941).

var. mesatlantica Maire, incl. in **N. atlantica**

- Contr. 3205, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 35 (1940).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1111 (1941).

N. barbara Maire

- Contr. 3206, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 35 (1940).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1111 (1941).
 - Med-Checklist 3: 299 (1986).
 - Bocconeia 8: 103 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 260 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 451 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

N. boissieri Willk. [absent Afr. N.]

- Bot. Zeitung (Berlin) 15: 219 (1857).

var. laciniata Willk.

≡ **N. amethystina subsp. laciniata** (Willk.) Uberta & Valdés

- Bot. Zeitung (Berlin) 15: 219 (1857).

N. candelliana Maire, incl. in **N. multibracteata** Desf.

- Pl. Maroc. Nov. 3: 6 (1930).

N. cataria L. [Afr. N.?]

- Sp. Pl. 2: 570 (1753).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 91 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1112 (1941).
 - Med-Checklist 3: 299 (1986).
 - Fl. Iberica 12: 457 (2010).

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

N. cyrenaica Quézel & Zaffran

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 52: 221 (1962).
 - Fl. Libya 128: 93 (1985).
 - Med-Checklist 3: 300 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

N. granatensis Boiss.

- Elench. Pl. Nov. : 76 (1838).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 630 (1934).
 - Contr. 3207, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 36 (1940).
 - Fl. Eur. 3: 159 (1972).
 - Med-Checklist 3: 300 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 260 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 450 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 470 (2010).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

N. hispanica Boiss. & Reut.

- Diagn. Pl. Orient., ser. 2, 4: 26 (1859).
 - Contr. 2330, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 375 (1937).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1111 (1941).
 - Fl. Eur. 3: 160 (1972).
 - Med-Checklist 3: 300 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 260 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 449 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 474 (2010).

subsp. statice Emb. ex Maire

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 216 (1936). [nom. inval.]
- Contr. 2330, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 375 (1937).
 - Contr. 3044, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 359 (1939).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1111 (1941).
 - Med-Checklist 3: 300 (1986).
 - Bocconeia 8: 103 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 260 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 450 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

N. mirei Quézel

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 97 (1957).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 578 (1983).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **(T*)** Egy

N. multibracteata Desf.

- Fl. Atlant. 2: 11 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 619 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 690 (1890).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 631 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 818 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 158 (1972).
 - Med-Checklist 3: 302 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 424 (1987).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 80 (1988).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 171 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 521 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 260 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 451 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 474 (2010).

Incl. *N. candelliana* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. ballii Batt. & Jahand., incl. in **N. algeriensis** de Noé

- Bull. Soc. Bot. Afrique N. 12: 28 (1921).

var. candelliana (Maire) Maire,

incl. in **N. multibracteata** Desf.

- Cat. Pl. Maroc 3: 631 (1934).
 - ≡ *N. candelliana* Maire

subsp. acerosa auct. Alg. non Webb,

incl. in **N. algeriensis** de Noé

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 690 (1890).

N. nepetella L.

- Syst. Nat. ed. 10, 2: 1096 (1759).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 632 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 818 (1963).
 - Med-Checklist 3: 302 (1986).
 - Fl. Iberica 12: 458 (2010).

var. amourensensis (Batt.) Briq., incl. in **subsp. amethystina**

- Lab. Alp. Marit. : 368 (1893).
 - ≡ *N. amethystina var. amourensensis* Batt.

var. atlantica Batt., incl. in **subsp. amethystina**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 691 (1890).
 - Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 21-53 <1929> (1930).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 632 (1934).

var. laciniata auct. Maroc non (Willk.) Briq.,

incl. in **subsp. amethystina**

- Cat. Pl. Maroc 3: 632 (1934).

subsp. amethystina (Poir.) Briq.

- Lab. Alp. Marit. : 368 (1893).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 632 (1934).
 - ≡ *N. amethystina* Poir.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

N. nepetoides (Batt. ex Pit.) Harley

- Kew Bull. 58: 488 (2003).
≡ *Pitardia nepetoides* Batt. ex Pit.
Incl. *Pitardia coerulescens* Maire
Incl. *P. gracilis* Andr.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy*N. reticulata* Desf.

- ≡ **N. tuberosa subsp. reticulata** (Desf.) Maire
- Fl. Atlant. 2: 12 (1798).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 691 (1890).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 91 (1933).

N. scordotis auct. Libya non L.,

- incl. in **N. vivianii** (Coss.) Bég. & Vacc.
- Fl. Lib. Spec. [Viviani]: 29, t. 6 (1824).
- Fl. Libya 118: 93 (1985).

var. vivianii Coss. ≡ **N. vivianii** (Coss.) Bég. & Vacc.

- Bull. Soc. Bot. France 12: 284 (1866).
– Bull. Soc. Bot. France 22: 49 (1875).

N. stachyoides Coss. ex Batt.

- Contr. Fl. Atl. : 65 (1919).
– Contr. 216, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 17: 123 (1926).
– Cat. Pl. Maroc 3: 631 (1934).
– Med-Checklist 3: 304 (1986).
– Boccone 8: 104 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 260 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 449 (2007).

Incl. *N. antiatlantica* Emb. & MaireMad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy*var. antiatlantica* (Emb. & Maire) Maire,

- incl. in **N. stachyoides**
- Cat. Pl. Maroc 3: 631 (1934).
– Contr. 1707, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 315 (1934).
≡ *N. antiatlantica* Emb. & Maire

var. longibracteata Coss. ex Maire,

- incl. in **N. stachyoides**
- Contr. 216, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 17: 123 (1926).
– Cat. Pl. Maroc 3: 631 (1934).

var. purpurea Maire & Wilczek,

- incl. in **N. stachyoides**
- Contr. 1707, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 315 (1934).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1111 (1941).

N. teydea Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries 3(2) 3: 85 (1845).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 309 "1908" (1909).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy*var. albiflora* Svent., incl. in **N. teydea**

- Addit. Fl. Canar.: 56 (1960).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

N. tibestica Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 138 (1943).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 405 (1983).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **(T*)** Egy**N. tuberosa** L.

- Sp. Pl. 2: 571 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 10 (1798).
– Cat. Pl. Maroc 3: 632 (1934).
– Contr. 3204, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 34 (1940).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 818 (1963).
– Fl. Eur. 3: 158 (1972).
– Med-Checklist 3: 304 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 424 (1987).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 521 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 261 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 450 (2007).
– Fl. Iberica 12: 472 (2010).

subsp. reticulata (Desf.) Maire

- Cat. Pl. Maroc 3: 632 (1934).
– Contr. 3207, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 36 (1940).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 818 (1963).
– Fl. Eur. 3: 158 (1972).
– Med-Checklist 3: 304 (1986).
– Acta Bot. Malacitana 27: 171 (2002).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 521 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 261 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 450 (2007).
≡ *N. reticulata* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy**N. vivianii** (Coss.) Bég. & Vacc.

- Ann. Bot. (Rome) 12: 117 (1913).
– Prodr. Fl. Ciren. : 390 (1931).
– Med-Checklist 3: 303 (1986).
≡ *N. scordotis var. vivianii* Coss.
Incl. *N. scordotis* auct. Afr. N.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

Nepeta	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	1	0	12	5	2	2	0
endémique *	-	1	-	5	-	-	2	-
prés. incert. (?)	-	-	-	2	-	-	-	-

48 noms, 16 taxons acceptés + 2* Tibesti

Ocimum L.

- Sp. Pl. 2: 597 (1753).

O. basilicum L. [Asie trop., cult. & subspont. Afr. N.]

- Sp. Pl.: 597 (1753).
– Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 184 (1910).
– Fl. Libya 128: 84 (1985).

(C) Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy**O. forsskaolii** Benth.

- Labiat. Gen. Spec. : 6 (1832).

- Fl. Egypt [Boulos] 3: 8 (2002).
- Incl. *O. hadiense* auct.
- Incl. *Plectranthus hadiensis* auct.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

O. hadiense auct., incl. in **O. forsskaolii** Benth.

- Fl. Egypt Checklist : 124 (1995).

O. micranthum Willd. [S. Amérique, cult. Madère]

- Enum. Pl. [Willdenow] 2: 63 (1809)
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad(C) Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Origanum L.

- Sp. Pl. 2: 588 (1753).

O. akhdarense letsw. & Boulos

- Acta Bot. Neerl. 23(3-4): 285 (1975).
- Leiden Bot. Ser. 4: 50 (1980).
- Med-Checklist 3: 305 (1986).
- ≡ *Amaracus akhdarense* (letsw. & Boulos) Brullo & Furnari

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib* **Egy**

O. cinereum de Noé, incl. in **O. floribundum** Munby

- Bull. Soc. Bot. France 2: 579 (1855).

O. compactum Benth.

- Labiat. Gen. Spec. : 334 (1834).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 610 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 3: 651 (1934).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 438 (1955).
- Fl. Eur. 3: 171 (1972).
- Leiden Bot. Ser. 4: 124 (1980).
- Med-Checklist 3: 305 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 440 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 172 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 531 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 261 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 476 (2007).
- Fl. Iberica 12: 414 (2010).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib **Egy**

var. hirsutoides Socorro & Espinar,

incl. in **O. compactum** Benth.

- Lagasalia 15(1): 6 (1988).

O. cyrenaicum Bég. & Vacc.

- Ann. di Bot. 12: 117 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 400 (1931).
- Fl. Libya 118: 99 (1985).
- Med-Checklist 3: 305 (1986).
- ≡ *Amaracus cyrenaicus* (Bég. & Vacc.) Rchb. f.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib* **Egy**

O. elongatum (Bonnet) Emb. & Maire

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 43 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 3: 650 (1934).
- Leiden Bot. Ser. 4: 99 (1980).

- Med-Checklist 3: 305 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 27: 172 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 531 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 261 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 476 (2007).

≡ *O. glandulosum* var. *elongatum* Bonnet

Incl. *O. grosii* Pau & Font Quer

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib **Egy**

O. floribundum Munby

- Bull. Soc. Bot. France 2: 286 (1855).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 675 (1890).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 819 (1963).
- Leiden Bot. Ser. 4: 100 (1980).
- Med-Checklist 3: 306 (1986).
- Incl. *O. cinereum* de Noé

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib **Egy**

O. ×fontqueri Pau,

incl. in **O. elongatum** (Bonnet) Emb. & Maire

- in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n° 578, in sched. (1932).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 261 (2005).

O. glandulosum Desf.

≡ **O. vulgare subsp. glandulosum** (Desf.) letsw.

- Fl. Atlant. 2: 27 (1798).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 328 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 259 "1902" (1905).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: (1922).
- Bull. Soc. Industr. Mulhouse. : (1924).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 819 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 808 (1981).

var. elongatum Bonnet

≡ **O. elongatum** (Bonnet) Emb. & Maire

- Segonzac, Voy. Maroc: 363 (1903).

var. glabrescens Maire,

incl. in **O. vulgare subsp. glandulosum**

- Contr. 2546, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 442 (1938).

O. grosii Pau & Font Quer ["*crosii*"],

incl. in **O. elongatum** (Bonnet) Emb. & Maire

- in Font Quer, Iter Marocc. 1928 n° 352, in sched. (1929).
- Cavanillesia 2: 94 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 650 (1934).
- Leiden Bot. Ser. 4: 101 (1980).
- Med-Checklist 3: 306 (1986).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 101 (1988).
- Bocconeia 8: 104 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 172 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 531 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 261 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 477 (2007).
- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 58 (2009).

O. hirtum auct. Alg. non Link,

incl. in **O. vulgare subsp. glandulosum** (Desf.) letsw.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 675 (1890).

O. majorana L. [cultivé et subspontané Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 590 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 27 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 675 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 328 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 650 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 819 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 171 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 808 (1981).
 - Fl. Libya 118: 99 (1985).
 - Med-Checklist 3: 306 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 439 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 172 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 531 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 261 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 476 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 221 (2010).
- Incl. *Majorana hortensis* Moench

(C) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

O. onites L. [erreur ou éteint Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 590 (1753).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 329 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie : 259 "1902" (1905).
 - Fl. Eur. 3: 172 (1972).
 - Leiden Bot. Ser. 4: 85 (1980).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 808 (1981).
 - Med-Checklist 3: 306 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 221 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun(E) Lib Egy

O. pampaninii (Brullo & Furnari) letsw.

- Leiden Bot. Ser. 4: 127 (1980).
 - Med-Checklist 3: 306 (1986).
- ≡ *Amaracus pampanii* Brullo & Furnari

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib* Egy

O. virens Hoffmanns. & Link

≡ **O. vulgare subsp. virens** (Hoffmanns. & Link) letsw.

- Fl. Portug. 1: 119 (1809).
 - Fl. Arch. Madeira: 139 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 650 (1934).
 - Fl. Eur. 3: 171 (1972).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 439 (1987).

O. vulgare L.

- Sp. Pl. 2: 590 (1753).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 67 (1844).
 - Fl. Eur. 3: 171 (1972).
 - Fl. Libya 118: 97 (1985).
 - Med-Checklist 3: 307 (1986).

var. megastachyum Webb & Berthel.,

incl. in (?) **subsp. vulgare**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 67 (1844).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 303 "1908" (1909).

var. virens (Hoffmanns. & Link) Webb & Berthel.

≡ **subsp. virens**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 68 (1844).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 303 "1908" (1909).

subsp. glandulosum (Desf.) letsw.

- Leiden Bot. Ser. 4: 110 (1980).
 - Med-Checklist 3: 308 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 221 (2010).
- ≡ *O. glandulosum* Desf.
Incl. *O. hirtum* auct. Alg.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. virens (Hoffmanns. & Link) letsw.

- Leiden Bot. Ser. 4: 115 (1980).
 - Med-Checklist 3: 308 (1986).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 531 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 261 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 476 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 412 (2010).
- ≡ *O. virens* Hoffmanns. & Link

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. vulgare

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Fl. Iberica 12: 412 (2010).

Mad Can(?) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Origanum	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	2	2	0	4	3	3	4	0
endémique *	-	-	-	1	-	-	3	-
prés. incert. (?)	-	1	-	-	-	-	-	-
cultivé (C)	1	-	-	1	-	1	1	-
éteint (E)	-	-	-	-	-	1	-	-

23 noms, 11 taxons acceptés

Orthosiphon Benth.

- Edward's Bot. Reg.: 15, t. 1300 (1830).

O. pallidus Royle ex Benth.

- Hook. Bot. Misc. 3: 370 (1833).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 8 (2002).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Otostegia Benth.

- Labiat. Gen. Spec. : 601 (1834).

O. fruticosa (Forssk.) Schweinf. ex Penz.

- Atti Congr. Bot. Genova 356 (1893).
 - Med-Checklist 3: 308 (1986).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 30 (2002).
- ≡ *Clinopodium fruticosum* Forssk.

subsp. fruticosa

- Med-Checklist 3: 308 (1986).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 30 (2002).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Phlomis L.

- Sp. Pl. 2: 584 (1753).

**P. antiatlantica** J.P. Peltier

- Candollea 31: 5 (1976).
- Med-Checklist 3: 309 (1986).
- Bocconeia 8: 104 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 261 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 455 (2007).
- ≡ *P. italica* subsp. *antiatlantica* (J.P. Peltier) Rivas Mart.
- Incl. *P. italica* auct. non L.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib **Egy**

P. bicolor (Viv.) Benth., incl. in **P. floccosa** D. Don

- Labiat. Gen. Spec. : 629 (1834).
- Bull. Soc. Bot. France 22: 49 (1875).
- Prodr. Fl. Ciren. : 390 (1931).
- ≡ *P. samia* var. *bicolor* Viv.

P. biloba Desf.,

incl. in **P. crinita subsp. mauritanica** (Munby) Murb.

- Fl. Atlant. 2: 25, t. 127 (1798).

P. bovei de Noé

- Bull. Soc. Bot. France 2: 585 (1855).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 701 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 339 (1896).
- Contr. 418, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 62 (1928).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 812 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 789 (1981).
- Med-Checklist 3: 309 (1986).
- Fl. Prat. Maroc 2: 454 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 221 (2010).
- ≡ *P. samia* subsp. *bovei* (de Noé) Maire
- Incl. *P. samia* auct. Afr. N. non L.

subsp. bovei

- Med-Checklist 3: 309 (1986).
- Fl. Prat. Maroc 2: 454 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 221 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib **Egy**

subsp. maroccana Maire

- Contr. 418, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 62 (1928).

- Med-Checklist 3: 309 (1986).
- Bocconeia 8: 104 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 261 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 454 (2007).

≡ *P. samia* subsp. *maroccana* (Maire) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib **Egy**

P. caballeroi Pau

≡ **P. purpurea subsp. caballeroi** (Pau) Rivas Mart.

- Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 17: 132 (1918).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 186-189 (1925).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 92 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 3: 634 (1934).
- Contr. 1891, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 225 (1935).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 812 (1963).
- Med-Checklist 3: 309 (1986).
- Bocconeia 8: 104 (1998).

var. submontana Pau & Font Quer,

incl. in **P. purpurea subsp. caballeroi** (Pau) Rivas Mart.

- In Font Quer, Iter Marocc. 1929 n°384, in sched. (1930).
- Cat. Pl. Maroc 3: 634 (1934).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 116 (1988).

P. crinita Cav.

- Icon. [Cavanilles] 3: 25 (1795).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 629 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 700 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 339 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 3: 634 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 812 (1963).
- Fl. Eur. 3: 145 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 789 (1981).
- Med-Checklist 3: 310 (1986).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 513 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 262 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 456 (2007).
- Fl. Iberica 12: 208 (2010).

subsp. mauritanica (Munby) Murb.

- Contrib. Fl. Tunisie [Murbeck] 5, Acta Univ. Lund, ser. 2, 1(4): 66 (1905).
- Cat. Pl. Maroc 3: 634 (1934).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 789 (1981).
- Med-Checklist 3: 310 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 27: 163 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 513 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 262 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 456 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 221 (2010).
- ≡ *P. mauritanica* Munby
- Incl. in *P. biloba* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib **Egy**

P. floccosa D. Don

- Edward's Bot. Reg. 15: t. 1300 "1829" (1830).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 339 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 266 "1902" (1905).

- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 189 (1910).
 - Plantae Tripol. : 215 (1914).
 - Fl. Eur. 3: 145 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 789 (1981).
 - Fl. Libya 118: 70 (1985).
 - Med-Checklist 3: 310 (1986).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 29 (2002).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 221 (2010).
- Incl. *P. bicolor* (Viv.) Benth.

Mad Can Mau Mar Alg **Tun Lib Egy**

P. herba-venti L.

- Sp. Pl. 2: 586 (1753)
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 629 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 701 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 339 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 635 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 812 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 144 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 790 (1981).
 - Med-Checklist 3: 310 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 411 (1987).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 163 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 513 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 262 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 455 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 213 (2010).

var. pungens (Willd.) Murb. ≡ **subsp. pungens**

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 36 (1898).

subsp. herba-venti

- Fl. Eur. 3: 144 (1972).
- Willdenowia 19: 27-48 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 262 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 455 (2007).
- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 59 (2009).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun(?)** Lib Egy

subsp. pungens (Willd.) De Filippis

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 812 (1963). [nom. inval.]
- Bot. J. Linn. Soc. 64: 233 (1971).
 - Fl. Eur. 3: 144 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 790 (1981).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 262 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 455 (2007).
 - J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 59-60 (2009).
- ≡ *P. pungens* Willd.
- ≡ *P. herba-venti* *var. pungens* (Willd.) Murb.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

P. italica auct. non L., incl. in **P. antiatlantica** J.P. Peltier

- Cat. Pl. Maroc 3: 634 (1934).
- Acta Bot. Malacitana 2: 61 (1976).

subsp. antiatlantica (J.P. Peltier) Rivas Mart.

≡ **P. antiatlantica** J.P. Peltier

- Acta Bot. Malacitana 2: 61 (1976).

P. mauritanica Munby

≡ **P. crinita subsp. mauritanica** (Munby) Murb.

- Fl. Algérie [Munby] : 60, t. 3 (1847).

P. nepetifolia L. ≡ **Leonotis nepetifolia** (L.) R. Br.

- Sp. Pl. 2 : 586 (1753).
- Fl. S. Africa 28[4]: 31-37 (1985).

P. pungens Willd.

≡ **P. herba-venti subsp. pungens** (Willd.) De Filippis

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(1): 121 (1800).
- Med-Checklist 3: 310 (1986).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 221 (2010).

P. purpurea L.

- Sp. Pl. 2: 585 (1753)
 - Fl. Eur. 3: 145 (1972).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 53: 23 (1973).
 - Med-Checklist 3: 311 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 412 (1987).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 163 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 513 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 262 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 455 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 210 (2010).

subsp. caballeri (Pau) Rivas Mart.

- Acta Bot. Malacitana 2: 61 (1976).
- Acta Bot. Malacitana 27: 163 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 513 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 262 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 455 (2007).
- ≡ *P. caballeri* Pau

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. purpurea

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 53: 23 (1973).
- Med-Checklist 3: 311 (1986).
- Bocconeia 8: 104 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 262 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 455 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

P. samia auct. Afr. N. non L., incl. in **P. bovei** de Noé

- Fl. Atlant. 2: 25 (1798).
- Cat. Pl. Maroc 3: 634 (1934).

var. bicolor Viv., incl. in **P. floccosa** D. Don

- Fl. Lib. Spec.: 30, t. 15 (1824).

subsp. bovei (de Noé) Maire ≡ **P. bovei** de Noé

- Cat. Pl. Maroc 3: 635 (1934).

subsp. maroccana (Maire) Maire

≡ **P. bovei subsp. maroccana** Maire

- Cat. Pl. Maroc 3: 635 (1934).

P. urticifolia Vahl ≡ **Leucas urticifolia** (Vahl) R. Br.

- Symb. Bot. [Vahl] 3: 76 (1794).

Phlomis	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	0	7	5	5	1	1
endémique *	-	-	-	2	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	-	-	1	-	-

28 noms, 9 taxons acceptés

Pitardia Batt. ex Pit.

- Contr. Fl. Maroc. [Pitard] : 31 "1917" (1918).

P. coerulescens Maire,

- incl. in **Nepeta nepetoides** (Batt. ex Pit.) Harley
- Contr. 541, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 34 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 633 (1934).
 - Med-Checklist 3: 312 (1986).
 - Boccone 8: 104 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 262 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 452 (2007).

P. gracilis Andr.,

- incl. in **Nepeta nepetoides** (Batt. ex Pit.) Harley
- Index Horti Bot. Univ. Budapest. 5: 20 (1941).

P. nepetoides Batt. ex Pit.,

- incl. in **Nepeta nepetoides** (Batt. ex Pit.) Harley
- Contr. Fl. Maroc. [Pitard] : 31 "1917" (1918).
 - Bull. Stat. Rech. Forest. Nord. Afr. 1: 200 (1921).
 - Contr. 540, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 34 (1929).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 147 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 632 (1934).
 - Med-Checklist 3: 312 (1986).
 - Boccone 8: 104 (1998).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 172 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 522 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 262 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 452 (2007).
 - J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 58 (2009).

Plectranthus L'Hér.

- Stirp. Nov. : 84 (1788).

P. hadiensis s. Boulous non Forssk.,

- incl. in **Ocimum forsskaolii** Benth.
- Fl. Egypt Checklist : 124 (1995).

P. fruticosus L'Hér. [Afr. S., cult. et natural. Madère ?]

- Stirp. Nov. : 84, t.41 (1788).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad(P) Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Poliodendron Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 106 (1845).

P. heterophyllum (L'Hér.) Webb & Berthel.

- ≡ **Teucrium heterophyllum** L'Hér.
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 106 (1845).

Polium Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 4 (1754).

P. luteum Mill. ≡ **Teucrium luteum** (Mill.) Degen

- Gard. Dict. Abr., ed. 8, n°2 (1768).

Prasium L.

- Sp. Pl. 2: 601 (1753).

P. majus L.

- Sp. Pl. 2: 601 (1753)
 - Fl. Atlant. 2: 33 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 629 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 692 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 336 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 316 "1908" (1909).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 188 (1910).
 - Fl. Arch. Madeira: 144 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 389 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 621 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 802 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 137 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 777 (1981).
 - Fl. Libya 118: 65 (1985).
 - Med-Checklist 3: 312 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 456 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 164 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 537 (2002).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 31 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 262 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 432 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 221 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

f. liparitanum Bég., incl. in **P. majus**

- Fl. Anal. Italia [Fiori & Paoletti] 3: 15 (1903).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 389 (1931).

var. liparitanum (Bég.) Pamp., incl. in **P. majus**

- Piantae Tripol. : 21 (1914).
 - Contr. 3046, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 359 (1939).

subsp. medium (Lowe) Menezes, incl. in **P. majus**

- Fl. Arch. Madeira: 144 (1914).
 - ≡ *P. medium* Lowe

subsp. neglectum Bég. & Vacc., incl. in **P. majus**

- Contr. Fl. Libia 2 : 3 (1913).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 389 (1931).

P. medium Lowe, incl. in **P. majus** L.

- Trans. Cambridge Philos. Soc., Réimpr. 6: 13 (1838).
 - Prim. Nov. Faun. Fl. Mader.: 535 (1853)

Preslia Opiz

- Flora 7: 322 (1824).

P. cervina (L.) Fresen. ≡ **Mentha cervina** L.

- Syll. Pl. Nov. 2: 238 (1828).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 667 (1890).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 785 (1963).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 449 (1987).

Prunella L.

- Sp. Pl. 2: 600 (1753).



P. africana Pau & Font Quer, incl. in **P. laciniata** (L.) L.

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927, n°539, in sched. (1928).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 80 (1988).

P. alba Pall. ex M. Bieb. [nom. illeg.],
incl. in **P. laciniata** (L.) L.

- Fl. Taur.-Caucas. 2: 67 (1808).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 693 (1890).

P. algeriensis de Noé, incl. in **P. vulgaris** L.

- Bull. Soc. Bot. France 2: 582 (1855).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 633 (1934).

P. hyssopifolia L.

- Sp. Pl. 2: 600 (1753).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 172 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 522 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 262 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 453 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 447 (2010).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

P. laciniata (L.) L.

- Sp. Pl., ed. 2: 837 (1763).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 633 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 802 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 162 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 787 (1981).
 - Med-Checklist 3: 312 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 426 (1987).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 172 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 522 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 263 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 453 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 449 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 222 (2010).
- ≡ *P. vulgaris* var. *laciniata* L.
Incl. *Brunella alba* M. Bieb.
Incl. *P. africana* Pau & Font Quer
Incl. *P. alba* Pall. ex M. Bieb.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. *macrostachya* Pau & Font Quer, incl in **P. laciniata**

- In Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°337, in sched. (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 633 (1934).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 100 (1988).

var. *subintegra* Buch.-Ham., incl. in **P. laciniata**

- Bull. Bot. (Geneva) 1: 160 (1830).
 - Contr. 889, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 60 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 633 (1934).

P. lusitana L. ≡ **Cleonia lusitana** (L.) L.

- Sp. Pl. 2: 601 (1753).

P. parviflora Gilib., incl. in **P. vulgaris** L.

- Fl. Lit. Inch. 1: 88 (1782).
 - Voy. Barbarie 2: 188 (1789).

P. vulgaris L.

- Sp. Pl. 2: 600 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 31 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 620 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 633 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 802 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 162 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 787 (1981).
 - Med-Checklist 3: 312 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 425 (1987).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 172 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 522 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 263 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 453 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 446 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 222 (2010).

≡ *Brunella vulgaris* L.

Incl. *Brunella algeriensis* de Noé

Incl. *P. algeriensis* de Noé

Incl. *P. parviflora* Gilib.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. *laciniata* L. ≡ **P. laciniata** (L.) L.

- Sp. Pl., ed. 2: 837 (1763).

var. *major* Batt., incl. in **P. vulgaris** L.

- Cat. Pl. Maroc 3: 633 (1934).

Rosmarinus L.

- Sp. Pl. 1: 23 (1753).

R. eriocalyx Jord. & Fourr.

- Brev. Pl. Nov. 1: 44 (1866).
 - Fl. Eur. 3: 187 (1972).
 - Med-Checklist 3: 313 (1986).
 - Lagasalia 14(2): 182 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 172 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 549 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 263 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 431 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 329 (2010).

Incl. *R. officinalis* var. *pubescens* Pamp.
 Incl. *R. officinalis* var. *tournefortii* de Noé ex Jord.
 & Fourr.
 Incl. *R. tournefortii* (de Noé ex Jord. & Fourr.)
 Jahand. & Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun **Lib** Egy

var. pallescens (Maire) Upson & Jury,
 incl. in **R. eriocalyx**

- Lagasalia 18: 296 (1996).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 550 (2002).
- ≡ *R. pallescens* (Maire) Sennen

R. ×lavandulaceus de Noé ex Debeaux

≡ **R. eriocalyx** Jord. & Fourr. × **R. officinalis** L.

- Mém. Assoc. Franç. Avanc. Sci. (Oran): 312 (1888)
- Lagasalia 14(2): 184 (1986).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 550 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 263 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 3: 431 (2007).

Incl. *R. noeanus* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. noeanus (Maire) Rosúa, incl. in **R. ×lavandulaceus**

- Lagasalia 14(2): 184 (1986).
- ≡ *R. noeanus* Maire

var. subtomentosus (Maire & Weiller) Rosúa,
 incl. in **R. ×lavandulaceus**

- Lagasalia 14(2): 185 (1986).
- ≡ *R. officinalis* var. *subtomentosus* Maire & Weiller

var. trogloditarum (Maire & Weiller) Rosúa,
 incl. in **R. officinalis** L.

- Lagasalia 14(2): 185 (1986).
- ≡ *R. officinalis* var. *trogloditarum* Maire & Weiller

R. laxiflorus de Noé ex Lange, incl. in **R. officinalis** L.

- Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn : 12 (1863).
- Pugill. Pl. Imp. Hisp. 3: 178 (1864).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 263 "1902" (1905).
- Bull. Soc. Bot. France 56, Sess. Tunisie: lxx (1910).

R. noeanus Maire,

incl. in **R. ×lavandulaceus** de Noé ex Debeaux

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 206 (1932).

R. officinalis L.

- Sp. Pl. 1: 23 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 19 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 689 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 335 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 188 (1910).
- Fl. Arch. Madeira: 142 (1914).
- Contr. 625, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 14 (1929).
- Prodr. Fl. Ciren. : 388 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 620 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 793 (1963).

- Fl. Eur. 3: 187 (1972).
- Fl. Libya 118: 30 (1985).
- Lagasalia 14(2): 180 (1986).
- Med-Checklist 3: 313 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 469 (1987).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 549 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 263 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 431 (2007).
- Fl. Iberica 12: 327 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 222 (2010).
- Incl. *R. laxiflorus* de Noé ex Lange

Mad(N) Can(N) Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

f. lavandulaceus (de Noé ex Debeaux) Batt.,

≡ **R. ×lavandulaceus** de Noé ex Debeaux

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 690 (1890).

f. laxiflorus (de Noé ex Lange) Batt., incl. in **R. officinalis**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 690 (1890).

var. lavandulaceus (de Noé ex Debeaux) Maire

≡ **R. ×lavandulaceus** de Noé ex Debeaux

- Cat. Pl. Maroc 4: 1107 (1941).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 793 (1963).

var. lavandulaceus s. auct. Tun. & Libye,

incl. in **R. officinalis**

- Piantae Tripol. : 216 (1914).
- Contr. 2814, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 297 (1939).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 777 (1981).

var. laxiflorus (de Noé ex Lange) Murb.,

incl. in **R. officinalis**

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 32 (1898).
- Cat. Pl. Maroc 3: 620 (1934).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 777 (1981).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 222 (2010).
- ≡ *R. laxiflorus* de Noé ex Lange

var. prostratus Pasq., incl. in **R. officinalis**

- Cat. Orto Bot. Nap. : 91 (1867).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 549 (2002).

var. pubescens Pamp.,

incl. in **R. eriocalyx** Jord. & Fourr.

- Piantae Tripol. : 216 (1914).

var. subtomentosus Maire & Weiller,

incl. in **R. ×lavandulaceus** de Noé ex Debeaux

- Contr. 2814, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 296 (1939).

var. tournefortii de Noé ex Jord. & Fourr.,

incl. in **R. eriocalyx** Jord. & Fourr.

- Brev. Pl. Nov. 1: 44 (1866).
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 32 (1898).

var. troglodytarum Maire & Weiller,

incl. in **R. officinalis**

- Contr. 2814, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 296 (1939).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 777 (1981).

R. pallescens (Maire) Sennen,
incl. in **R. eriocalyx** Jord. & Fourr.
• Campagn. Bot. Maroc : 141 (1936).

R. tournefortii (de Noé ex Jord. & Fourr.) Murb.,
incl. in **R. eriocalyx** Jord. & Fourr.
• Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 32 (1898).
– Contr. 539, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 34 (1929).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 90 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 3: 620 (1934).
– Contr. 2815, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 297 (1939).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 793 (1963).

f. pallescens Maire, incl. in **R. eriocalyx**
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 34 (1929).

var. pubescens (Pamp.) Maire & Weiller,
incl. in **R. eriocalyx**
• Contr. 2815, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 297 (1939).

Saccocalyx Coss. & Durieu

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 20: 80 (1853).

S. satureioides Coss. & Durieu

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 20: 80 (1853).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 678 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 3: 649 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 798 (1963).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 400 (1983).
– Med-Checklist 3: 313 (1986).
– Boccone 8: 104 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 263 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 483 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

Salvia L.

- Sp. Pl. 1: 23 (1753).



S. aegyptiaca L.

- Sp. Pl. 1: 23 (1753).
– Fl. Atlant. 1: 19 (1798).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 619 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 689 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 335 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 309 "1908" (1909).
– Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte] : 187 (1910).
– Prodr. Fl. Ciren. : 395 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 3: 644 (1934).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 795 (1963).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 37 (1974).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 804 (1981).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 405 (1983).
- Fl. Libya 118: 41 (1985).
- Med-Checklist 3: 313 (1986).
- Fl. Mauritanie 1: 205 (1991).
- Boissiera 55: 245 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 173 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 520 (2002).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 18 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 263 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 467 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 222 (2010).

Mad **Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

S. aethiopis L. [erreur ou éteint Afr. N.]

- Sp. Pl. 1: 27 (1753).
– Fl. Atlant. 1: 24 (1798).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 686 (1890).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 796 (1963).
– Fl. Eur. 3: 190 (1972).
– Med-Checklist 3: 313 (1986).
– Fl. Iberica 12: 309 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

S. africana-caerulea L. [Afr. S., subspont. Canarias]

- Sp. Pl. 1: 26 (1753).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 17 (1974).
– Fl. S. Africa 28[4]: 79-101 (1985).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).

Mad **Can(C)** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. algeriensis Desf.

- Fl. Atlant. 1: 23, t. 3 (1798).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 687 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 3: 642 (1934).
– Contr. 1886, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 223 (1935).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 798 (1963).
– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 109 (1974).
– Med-Checklist 3: 313 (1986).
– Boccone 8: 104 (1998).
– Acta Bot. Malacitana 27: 173 (2002).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 519 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 263 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 468 (2007).
Incl. *S. mariae* Sennen

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. mariae Maire & Sennen, incl. in **S. algeriensis**

- Contr. 1886, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 224 (1935).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1114 (1941).

S. argentea L.

- Sp. Pl., ed. 2. 1: 38 (1762).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 616 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 686 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 332 (1896).

- Cat. Pl. Maroc 3: 641 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 796 (1963).
- Fl. Eur. 3: 190 (1972).
- Acta Bot. Malacitana 27: 173 (2002).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 90 (1974).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 802 (1981).
- Med-Checklist 3: 314 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 419 (1987).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 519 (2002).
- Fl. Prat. Maroc 2: 469 (2007).
- Fl. Iberica 12: 311 (2010).
- Incl. *S. aursiaca* Pomel
- Incl. *S. foetida* Lam.
- Incl. *S. patula* Desf.
- Incl. *S. suaveolens* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. aursiaca (Pomel) Maire, incl. in ***S. argentea***

- Contr. 622, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 13 (1930).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 796 (1963).
- ≡ *S. aursiaca* Pomel

var. fontanesiana Maire [nom. superfl.],

incl. in ***S. argentea***

- Cat. Pl. Maroc 3: 642 (1934).

var. mesatlantica Maire, incl. in ***S. argentea***

- Contr. 622, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 13 (1930).
- Cat. Pl. Maroc 3: 642 (1934).

var. patula (Desf.) Nyman, incl. in ***S. argentea***

- Consp. Fl. Eur. : 569 (1881).

var. pomelii Maire, incl. in ***S. argentea***

- Contr. 158, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 90 (1924).

subsp. patula (Desf.) Maire, incl. in ***S. argentea***

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 90 (1924).
- Contr. 622, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 14 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 642 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 796 (1963).
- Fl. Eur. 3: 190 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 802 (1981).
- Med-Checklist 3: 314 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 263 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 469 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 222 (2010).
- ≡ *S. patula* Desf.

S. aschersonii Bolle [inédit ?]

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 308 "1908" (1909).

S. aucheri auct. Afr. N. non Benth.,

incl. in ***S. lavandulifolia*** Vahl

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 684 (1890).
- Cat. Pl. Maroc 3: 640 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 794 (1963).

var. amethystea Emb. & Maire

≡ ***S. lavandulifolia subsp. amethystea*** (Emb. & Maire) Rosúa & Blanca

- Contr. 2328, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 374 (1937).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 217 (1938).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1113 (1941).

var. aursiaca Maire,

incl. in ***S. lavandulifolia subsp. blancoana***
(Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca

- Contr. 720, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 374 (1929).

var. claryi Faure & Maire,

incl. in ***S. lavandulifolia subsp. blancoana***
(Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca

- Contr. 720, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 374 (1929).

var. maurorum (Ball) Maire

≡ ***S. lavandulifolia subsp. maurorum*** (Ball)
Rosúa & Blanca

- Contr. 720, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 374 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 640 (1934).
- ≡ *S. candelabrum subsp. maurorum* Ball

var. mesatlantica Maire

≡ ***S. lavandulifolia subsp. mesatlantica*** (Maire)
Rosúa & Blanca

- Contr. 720, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 197 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 640 (1934).

var. oranensis Maire,

incl. in ***S. lavandulifolia subsp. blancoana***
(Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca

- Contr. 2328, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 374 (1937).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1113 (1941).

var. reboudiana Maire,

incl. in ***S. lavandulifolia subsp. blancoana***
(Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca

- Contr. 720, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 196 (1929).

var. tananica Maire,

incl. in ***S. lavandulifolia subsp. blancoana***
(Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca

- Contr. 1477, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 226 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1113 (1941).

subsp. blancoana (Webb & Heldr.) Maire

≡ ***S. lavandulifolia subsp. blancoana*** (Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca

- Contr. 720, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 196 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 640 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 794 (1963).
- ≡ *S. blancoana* Webb & Heldr.

S. aursiaca Pomel, incl. in ***S. argentea*** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 306 (1875).

S. balansae de Noé

- Notes Pl. Crit. 2: 139 (1851).
- Bull. Soc. Bot. France 2: 581 (1855).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 687 (1890).
- Consp. Fl. Atlant. : 139 (1891).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 793 (1963).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 83 (1974).
- Med-Checklist 3: 314 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

S. barrelieri Etl.

- Salvia: 46 (1777).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 642 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 798 (1963).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 103 (1974).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 802 (1981).
 - Med-Checklist 3: 314 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 420 (1987).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 173 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 519 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 264 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 468 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 314 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 222 (2010).
- ≡ *S. bicolor* var. *barrelieri* (Etl.) Maire
- Incl. *S. bicolor* Lam.
- Incl. *S. dichroa* Hook. f.
- Incl. *S. pluripartita* Pau
- Incl. *S. pseudobicolor* Batt. & Pit.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. *dichroa* (Hook. f.) Maire, incl. in **S. barrelieri**

- Cat. Pl. Maroc 3: 642 (1934).
- ≡ *S. dichroa* Hook. f.

var. *pallida* (Maire) Maire, incl. in **S. barrelieri**

- Cat. Pl. Maroc 3: 642 (1934).
- ≡ *S. bicolor* var. *pallida* Maire

var. *pluripartita* (Pau) Maire, incl. in **S. barrelieri**

- Cat. Pl. Maroc 3: 642 (1934).
- ≡ *S. pluripartita* Pau

subsp. *bicolor* (Lam.) Maire, incl. in **S. barrelieri**

- Cat. Pl. Maroc 3: 642 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 798 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 802 (1981).
- ≡ *S. bicolor* Lam.

subsp. *pseudobicolor* (Batt. & Pit.) Maire,
incl. in **S. barrelieri**

- Cat. Pl. Maroc 3: 642 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 798 (1963).
 - Med-Checklist 3: 314 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 264 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 468 (2007).
- ≡ *S. pseudobicolor* Batt. & Pit.

S. bicolor Lam., incl. in **S. barrelieri** Etl.

- Tabl. Encycl. 1: 69 (1791).
 - Fl. Atlant. 1: 22 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 616 (1878).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 334 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 263 "1902" (1905).

- Contr. 623, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 13 (1929).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 90 (1933).
- Fl. Eur. 3: 191 (1972).

var. *barrelieri* (Etl.) Maire ≡ **S. barrelieri**

- Contr. 623, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 14 (1929).

var. *dichroa* (Hook. f.) Maire, incl. in **S. barrelieri**

- Contr. 417, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 62 (1928).
- ≡ *S. dichroa* Hook. f.

var. *pallida* Maire, incl. in **S. barrelieri**

- Contr. 623, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 13 (1929).

var. *pluripartita* (Pau) Maire, incl. in **S. barrelieri**

- Contr. 623, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 14 (1929).
- ≡ *S. pluripartita* Pau

S. blancoana Webb & Heldr. ex Walp.

≡ **S. lavandulifolia subsp. blancoana** (Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca

- Ann. Bot. Syst. [Walpers] 3, 2: 254 (1852).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 26 (1974).

var. *aurasiaca* (Maire) Figuerola

incl. in **S. lavandulifolia subsp. blancoana**
(Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca

- Anales Jard. Bot. Madrid 44(1): 174 (1990).
- ≡ *S. aucheri* var. *aurasiaca* (Maire)

subsp. *amethystea* (Emb. & Maire) Figuerola

≡ **S. lavandulifolia subsp. amethystea** (Emb. & Maire) Rosúa & Blanca

- Anales Jard. Bot. Madrid 44(1): 174 (1990).
- ≡ *S. aucheri* var. *amethystea* Emb. & Maire

subsp. *maurorum* (Ball) W. Lippert

≡ **S. lavandulifolia subsp. maurorum** (Ball)
Rosúa & Blanca

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 15: 406 (1979).
- ≡ *S. candelabrum* subsp. *maurorum* Ball

subsp. *mesatlantica* (Maire) Figuerola

≡ **S. lavandulifolia subsp. mesatlantica** (Maire)
Rosúa & Blanca

- Anales Jard. Bot. Madrid 44(1): 174 (1990).
- ≡ *S. aucheri* var. *mesatlantica* Maire

S. bolleana de Noé ex Bolle,

incl. in **S. broussonetii** Benth.

- Bonplandia 8: 284 (1860).

S. broussonetii Benth.

- Labiat. Gen. Spec. : 227 (1833).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 90 (1845).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 307 "1908" (1909).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 39 (1974).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Incl. *S. bolleana* de Noé ex Bolle

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. canariensis L.

- Sp. Pl. 1: 26 (1753).
 - Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),3: 89 (1845).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 307 "1908" (1909).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 20 (1974).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. albiflora Bolle, incl. in **S. canariensis**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 307 "1908" (1909).

var. villosa Pit., incl. in **S. canariensis**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 307 "1908" (1909).

S. candelabrum s. Ball non Boiss.,

incl. in **S. lavandulifolia** Vahl

- J. Bot. (London) 13: 175 (1875).

subsp. maurorum Ball.

≡ **S. lavandulifolia subsp. maurorum** (Ball)

Rosúa & Blanca

- J. Bot. (London) 13: 175 (1875).

S. ceratophylla L. [erreur, absent Afr. N.]

- Sp. Pl. 1: 27 (1753).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 641 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 264 (2005).

S. chudaei Batt. & Trab.

- Bull. Soc. Bot. France 53, sess. extr.: xxx "1906" (1907).
 - Atlas Fl. Algérie 3-4: 46 (1913).
 - Contr. 1311b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 205 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 794 (1963).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 41 (1974).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 405 (1983).
 - Fl. Libya 118: 43 (1985).
 - Med-Checklist 3: 315 (1986).
- incl. *S. tibestiensis* A. Chev.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib **(T)** Egy

var. tefedestica Maire, incl. in **S. chudaei**

- Contr. 1311b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 205 (1932).
 - Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 186 (1933).

var. tibestiensis (A. Chev.) Maire, incl. in **S. chudaei**

- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. (Paris), sér. 2, 4: 908 (1932).
 - Contr. 1311b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 205 (1932).
- ≡ *S. tibestiensis* A. Chev.

S. clandestina L., incl. in **S. verbenaca** L.

- Sp. Pl. ed. 2, 1: 36 (1762).
 - Fl. Atlant. 1: 23 (1798).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 263 "1902" (1905).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 308 "1908" (1909).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 90 (1933).
 - Cavanillesia 4: 18 (1933).

S. coccinea Buc'hoz ex Etl. [Amérique N., cult. Afr. N.]

- Comm. Bot.-Med. Salvia : 23 (1777).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 1-121 (1974).

- Fl. Libya 118: 48 (1985).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Incl. *S. pseudococcinea* Jacq.

(C) Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun **Lib** Egy

S. collina Lowe [nom. illeg.], incl. in **S. verbenaca** L.

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 4: 18 (1831).
 - Prim. Nov. Faun. Fl. Mader.: 19 (1853).

S. controversa Ten., incl. in **S. verbenaca** L.

- Syll. Fl. Neap.: 18 (1831).

S. deserti Decne.

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 2: 248 (1834).
 - Med-Checklist 3: 315 (1986).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 20 (2002).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

S. dichroa Hook. f., incl. in **S. barrelieri** Etl.

- Bot. Mag. 98: t. 6004 (1872).

S. disermas s. Lag. & Rodr. non L., incl. in **S. verbenaca** L.

- Anal. Ci. Nat. 6: 138 (1803).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1115 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 264 (2005).

S. dolichorrhiza Caball., incl. in **S. viridis** L.

- Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 13: 238 (1913).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 90 (1933).

S. dubia Lowe, incl. in **S. verbenaca** L.

- J. Bot. [Hooker] 1: 37 (1834).

S. eriocalyx Bert. ex Roem. & Schult.

- Syst. Veg. 1, Addit. 2: 246 (1822).
 - Fl. Arch. Madeira: 142 (1914).

Mad(C) Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. foetida Lam., incl. in **S. argentea** L.

- Tabl. Encycl. 1: 69 (1791).
 - Fl. Atlant. 1: 24 (1798).

S. fruticosa Mill. [NE. Medit., natural. Afr. N.]

- Gard. Dict., ed. 8, n° 5 (1768).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 187 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 395 (1931).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 23 (1974).
 - Fl. Libya 118: 38 (1985).
 - Med-Checklist 3: 316 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 173 (2002).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 464 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 308 (2010).
- Incl. *S. officinalis* auct. Afr. N. (p. p.)
- Incl. *S. triloba* L. f.

(N) Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun **Lib** Egy

S. gattefossei Emb.

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 182 (1935).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1114 (1941).
 - Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 87 (1974).

- Med-Checklist 3: 316 (1986).
- Bocconeia 8: 104 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 264 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 469 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

S. grahamii Benth., incl. in **S. microphylla** Kunth

- Edward's Bot. Reg. 16: t. 1370 (1830).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 90 (1933).

S. haematodes auct. Rif, incl. in **S. mouretii** Batt. & Pit.

- in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°569, in sched. (1932).

var. atlantica Pau & Font Quer,
incl. in **S. mouretii** Batt. & Pit.

- in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°569, in sched. (1932).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 134 (1988).
- Cavanillesia 6: 19 (1933).

S. herbanica Santos & M. Fernández

- Lazaroa 9: 52 "1986" (1988).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. horminoides Pourr., incl. in **S. verbenaca** L.

- Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: 327 (1788).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 308 "1908" (1909).

S. horminum L., incl. in **S. viridis** L.

- Sp. Pl. 1: 24 (1753).
- Cat. Pl. Maroc 3: 641 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 795 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 799 (1981).

var. intermedia Briq., incl. in **S. viridis**

- Lab. Alp. Marit.: 503 (1895).
- Contr. 721b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 196 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 641 (1934).

var. viridis (L.) Briq. ≡ **S. viridis** L.

- Lab. Alp. Marit.: 503 (1895).
- Cat. Pl. Maroc 3: 641 (1934).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 799 (1981).

S. interrupta Schousb.

- Iagttag. Vextrig. Marokko: 16 (1800).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 615 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 685 (1890).
- Cavanillesia 6: 19 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 3: 641 (1934).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 25 (1974).
- Med-Checklist 3: 316 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 27: 173 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 519 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 264 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 467 (2007).

subsp. interrupta

- Cat. Pl. Maroc 3: 641 (1934).
- Med-Checklist 3: 316 (1986).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 264 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 467 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. paui (Maire) Maire

- Cat. Pl. Maroc 3: 641 (1934).
- Med-Checklist 3: 316 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 11: 227- 272 (1986).
- Bocconeia 8: 104 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 173 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 519 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 264 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 467 (2007).
- ≡ *S. paui* Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

S. jaminiana de Noé

- Bull. Soc. Bot. France 2: 581 (1855).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 686 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 334 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 794 (1963).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 84 (1974).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 803 (1981).
- Med-Checklist 3: 316 (1986).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 223 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

S. lanigera Poir.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 5 [Poiret] : 49 (1817).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 334 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 263 "1902" (1905).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte] : 187 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 396 (1931).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 99 (1974).
- Fl. Libya 118: 34 (1985).
- Med-Checklist 3: 317 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 27: 173 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 520 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 264 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 467 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 223 (2010).
- Incl. *S. verbenaca* subsp. *clandestina* auct.
- ≡ *S. verbenaca* subsp. *lanigera* (Poir.) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

S. lavandulifolia Vahl

- Enum. Pl. [Vahl] 1: 222 (1804).
- Cat. Pl. Maroc 3: 640 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 794 (1963).
- Fl. Eur. 3: 189 (1972).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 28 (1974).
- Med-Checklist 3: 317 (1986).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 519 (2002).
- Fl. Prat. Maroc 2: 465 (2007).
- Fl. Iberica 12: 301 (2010).
- Incl. *S. candelabrum* s. Ball non Boiss.

- var. aurasiaca* (Maire) Rosúa & Blanca,
incl. in **S. lavandulifolia subsp. blancoana**
(Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca
- Acta Bot. Malacitana 11: 259 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 173 (2002).

subsp. amethystea (Emb. & Maire) Rosúa & Blanca

- Acta Bot. Malacitana 11: 252 (1986).
- Med-Checklist 3: 317 (1986).
- Bocconeia 8: 105 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 264 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 465 (2007).
- ≡ *S. aucheri var. amethystea* Emb. & Maire
- ≡ *S. blancoana subsp. amethystea* (Emb. & Maire) Figuerola

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. blancoana (Webb & Heldr. ex Walp.) Rosúa & Blanca

- Acta Bot. Malacitana 11: 256 (1986).
- Med-Checklist 3: 317 (1986).
- Bocconeia 8: 105 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 174 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 264 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 466 (2007).
- Fl. Iberica 12: 305 (2010).
- ≡ *S. blancoana* Webb & Heldr. ex Walp.
- ≡ *S. aucheri subsp. blancoana* (Webb & Heldr.) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. lavandulifolia [douteux Maroc ?]

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 519 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 264 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 465 (2007).

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

subsp. maurorum (Ball) Rosúa & Blanca

- Acta Bot. Malacitana 11: 254 (1986).
- Med-Checklist 3: 317 (1986).
- Bocconeia 8: 105 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 265 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 466 (2007).
- ≡ *S. candelabrum subsp. maurorum* Ball.
- ≡ *S. maurorum* (Ball) Ball
- ≡ *S. aucheri var. maurorum* (Ball) Maire
- ≡ *S. blancoana subsp. maurorum* (Ball) W. Lippert

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. mesatlantica (Maire) Rosúa & Blanca

- Acta Bot. Malacitana 11: 249 (1986).
- Med-Checklist 3: 317 (1986).
- Bocconeia 8: 105 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 265 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 465 (2007).
- ≡ *S. aucheri var. mesatlantica* Maire
- ≡ *S. blancoana subsp. mesatlantica* (Maire) Figuerola

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

S. leucantha Cav.

- Icon. Pl. [Cavanilles] 1: 16 (1791).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 1-121 (1974).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. mariae Sennen, incl. in **S. algeriensis** Desf.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 199 "1936" (1951).

S. maroccana Batt. & Pit., incl. in **S. mouretii** Batt. & Pit.

- Contr. Fl. Maroc [Pitard] : 30 (1918).
- Contr. 538, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 34 (1929).

S. maurorum (Ball) Ball

- ≡ **S. lavandulifolia subsp. maurorum** (Ball) Rosúa & Blanca
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 615 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 684 (1890).
- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 2: 29 (1923).
- ≡ *S. candelabrum subsp. maurorum* Ball

S. microphylla Kunth [cult. et subspont. Afr. N.]

- Nov. Gen. Sp. [Humb., Bonpl. & Kunth] 2: 294 (1818).
- Acta Bot. Malacitana 27: 174 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 521 (2002).
- Checklist Flow. Pl. Sub-Saharan Africa : 403 (2006).
- Fl. Prat. Maroc 2: 464 (2007).
- Fl. Iberica 12: 326 (2010).
- Incl. *S. grahamii* Benth.

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy

S. mouretii Batt. & Pit.

- Contr. Fl. Maroc. [Pitard] : 29 (1918).
- Contr. 538, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 34 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 642 (1934).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 110 (1974).
- Med-Checklist 3: 318 (1986).
- Bocconeia 8: 105 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 174 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 520 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 265 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 464 (2007).
- Incl. in *S. haematodes* auct. Rif non L.
- Incl. *S. maroccana* Batt. & Pit.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. maroccana (Batt. & Pit.) Maire,

incl. in **S. mouretii**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1114 (1941).

var. violacea Maire, Weiller & Wilczek,

incl. in **S. mouretii**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 121 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1114 (1941).

S. multifida auct. Rif non Sm., incl. in **S. verbenaca** L.

- Cat. Fl. Rif Orient. : 90 (1933).

S. nemorosa L., incl. in **S. sylvestris** L.

- Sp. Pl., ed. 2., 1: 35 (1762).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 689 (1890).
- Bull. Soc. Bot. France 42: 293 (1895).

S. oblongata Vahl, incl. in **S. verbenaca** L.

- Enum. Pl. [Vahl] 1: 256 (1804).

S. ochroleuca Coss. & Balansa, incl. in **S. verbenaca** L.

- Bull. Soc. Bot. France 20: 254 "1873" (1874).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 616 (1878).

S. officinalis L. [cult., subspont. et natural. Afr. N.]

- Sp. Pl. 1: 23 (1753)
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 684 (1890).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 794 (1963).
- Fl. Eur. 3: 189 (1972).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 1-121 (1974).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 799 (1981).
- Fl. Libya 118: 46 (1985).
- Med-Checklist 3: 318 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 417 (1987).
- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 15 (2004).
- Fl. Prat. Maroc 2: 464 (2007).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Fl. Iberica 12: 306 (2010).

(P) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

S. officinalis s. Desf., incl. in **S. fruticosa** Mill.

- Fl. Atlant. 1: 20 (1798).

S. palaestina Benth.

- Labiat. Gen. Spec. : 718 (1835).
- Med-Checklist 3: 318 (1986).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 21 (2002).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

S. patula Desf., incl. in **S. argentea** L.

- Fl. Atlant. 1: 25 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 685 (1890).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 90 (1933).

S. paui Maire ≡ **S. interrupta subsp. paui** (Maire) Maire

- Pl. Marocc. Nov. 1: 5 (1929).

S. phlomoides Asso

- Intr. Oryctogr. Aragon: 158 (1784).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 685 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 332 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 3: 641 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 794 (1963).
- Fl. Eur. 3: 190 (1972).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 86 (1974).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 800 (1981).
- Med-Checklist 3: 318 (1986).
- Fl. Prat. Maroc 2: 466 (2007).

var. africana Maire ≡ **subsp. africana**

- Contr. 1884, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 222 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1114 (1941).

subsp. africana (Maire) Greuter & Burdet

- Willdenowia 14: 301 (1985).
- Med-Checklist 3: 318 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 265 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 466 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 223 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

S. pluripartita Pau, incl. in **S. barrelieri** Etl.

- Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 374 (1924).

S. praecox Savi, incl. in **S. verbenaca** L.

- Fl. Pis. 1: 22 (1798).

S. pseudobicolor Batt. & Pit., incl. in **S. barrelieri** Etl.

- Contr. Fl. Maroc [Pitard] : 30 (1918).

S. pseudococcinea Jacq., incl. in **S. coccinea** Etl.

- Collectanea 2: 302 (1789).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 308 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 141 (1914).

S. pseudojamineana L. Chevall.

- Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 5: 442 (1905).
- Cat. Pl. Maroc 3: 643 (1934).
- Feddes Repert. 79: 60 (1968).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 100 (1974).
- Med-Checklist 3: 320 (1986).
- Bocconeia 8: 105 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 265 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 467 (2007).
- ≡ *S. verbenaca subsp. pseudojamineana* (L. Chevall.) Maire

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

S. sabulicola Pomel, incl. in **S. verbenaca** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 121 (1874).

S. sclarea L.

- Sp. Pl. 1: 27 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 686 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 333 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 796 (1963).
- Fl. Eur. 3: 190 (1972).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 93 (1974).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 800 (1981).
- Med-Checklist 3: 320 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 418 (1987).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 265 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 467 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 223 (2010).
- Fl. Iberica 12: 310 (2010).

Mad Can Mau Mar(P) Alg Tun Lib Egi

S. sennenii Font Quer, incl. in **S. verbenaca** L.

- Cat. Fl. Rif Orient. : 90 (1933). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 38 "1936" (1951).

S. spinosa L.

- Mant. Pl. 2: 511 (1771).

- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 187 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 395 (1931).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 89 (1974).
- Fl. Libya 118: 44 (1985).
- Med-Checklist 3: 320 (1986).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 21 (2002).
- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 46 (2004).

subsp. maroccana Dobignard

- J. Bot. Soc. Bot. France 48: 12 (2009).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**subsp. spinosa**Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy***S. suaveolens* Pomel, incl. in **S. argentea** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 306 (1875).

S. sylvestris L. [advent. ancien, éteint Afr. N.]

- Sp. Pl. 1: 24. (1753).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 796 (1963).
- Med-Checklist 3: 320 (1986).
- Fl. Iberica 12: 317 (2010).
- Incl. *S. nemorosa* L.

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy**S. taraxacifolia** Hook. f.

- Bot. Mag. 98 : t. 5991 (1872).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 618 (1878).
- Bull. Soc. Bot. France 20: 253 "1873" (1874).
- Cat. Pl. Maroc 3: 643 (1934).
- Med-Checklist 3: 321 (1986).
- Bocconeia 8: 105 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 265 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 466 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy*S. tibestiensis* A. Chev., incl. in **S. chudaei** Batt. & Trab.

- Bull. Soc. Bot. France 78: 322 (1931).

S. tingitana Etl. [éteint Afr. N. ?]

- Salvia: 35 (1777).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 686 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 333 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 796 (1963).
- Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 1-121 (1974).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 800 (1981).
- Med-Checklist 3: 321 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 419 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 174 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 519 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 265 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 469 (2007).
- Willdenowia 38: 41-61 (2008).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 223 (2010).

Mad Can Mau **Mar(E)** **Alg(?)** **Tun(E)** Lib Egy*S. triloba* L. f., incl. in **S. fruticosa** Mill.

- Suppl. Pl. : 28 (1782).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 684 (1890).

- Bull. Soc. Bot. France 42: 289-296 (1895).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 187 (1910).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 304-325 (1923).
- Prodr. Fl. Ciren. : 395 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 794 (1963).
- Fl. Eur. 3: 189 (1972).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).

S. verbenaca L.

- Sp. Pl. 1: 25 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 21 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 617 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 688 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 334 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 308 "1908" (1909).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 187 (1910).
- Fl. Arch. Madeira: 141 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 395 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 643 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 794 (1963).
- Fl. Eur. 3: 192 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 803 (1981).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 405 (1983).
- Fl. Libya 118: 38 (1985).
- Med-Checklist 3: 322 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 421 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Acta Bot. Malacitana 27: 174 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 520 (2002).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 20 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 265 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 466 (2007).
- Fl. Iberica 12: 322 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 223 (2010).

Incl. *S. clandestina* L.Incl. *S. controversa* Ten.Incl. *S. dubia* LoweIncl. *S. disermas* auct. non L.Incl. *S. horminoides* Pourr.Incl. *S. multifida* auct. Rif non Sm.Incl. *S. oblongata* VahlIncl. *S. ochroleuca* Coss. & BalansaIncl. *S. praecox* SaviIncl. *S. sabulicola* PomelIncl. *S. sennenii* Font QuerMad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy***var. bicolor* Maire, incl. in **S. verbenaca** L.

- Contr. 624, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 1929: 14 (1930).
- Cat. Pl. Maroc 3: 643 (1934).

var. clandestina auct. Libye, incl. in **S. lanigera** Poir.

- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte] : 187 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 395 (1931).

var. controversa (Ten.) Briq., incl. in **S. verbenaca**

- Lab. Alp. Marit. : 520 (1895).
- ≡ *S. controversa* Ten.

var. dubia (Lowe) Menezes, incl. in **S. verbenaca**

- Fl. Arch. Madeira: 141 (1914).
≡ *S. dubia* Lowe

var. oblongata (Vahl) Briq., incl. in **S. verbenaca**

- Lab. Alp. Marit. 3: 215 (1895).
– Piantae Tripol.: 218 (1914).
≡ *S. oblongata* Vahl

var. praecox (Savi) Lange, incl. in **S. verbenaca**

- Pugill. Pl. Imp. Hisp. 3: 179 (1864).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 617 (1878).
≡ *S. praecox* Savi

var. sabulicola (Pomel) Batt., incl. in **S. verbenaca**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 688 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 3: 643 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 795 (1963).
≡ *S. sabulicola* Pomel

subsp. battandieri Maire, incl. in **S. verbenaca** L.

- Cavanillesia 4: 18 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 3: 643 (1934).

subsp. clandestina auct. Afr. N. non L.,
incl. in **S. lanigera** Poir.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 688 (1890).
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 32 (1898).
- Piantae Tripol.: 218 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 3: 643 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 795 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 803 (1981).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 405 (1983).

subsp. clandestina auct. Madère,

- incl. in **S. verbenaca**
– Fl. Arch. Madeira: 141 (1914).

subsp. controversa (Ten.) Arcang.,
incl. in **S. verbenaca**

- Comp. Fl. Ital. [Arcangeli] : 546 (1882).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 688 (1890).
≡ *S. controversa* Ten.

subsp. foetens Maire, incl. in **S. verbenaca**

- Contr. 721, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 196 (1929).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 795 (1963).

subsp. horminoides (Pourr.) Nyman,
incl. in **S. verbenaca**

- Consp. Fl. Eur.: 570 (1881).
– Cat. Pl. Maroc 3: 643 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 795 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 803 (1981).
≡ *S. horminoides* Pourr.

subsp. lanigera (Poir.) Batt. ≡ **S. lanigera** Poir.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 688 (1890).
– Collect. Bot. (Barcelona) 14: 96 (1983).

subsp. multifida s. auct. Afr. N. non Sm.,
incl. in **S. verbenaca**
– Index Horti Bot. Univ. Budapest.: 22 (1941).

subsp. ochroleuca (Coss. & Balansa) Maire,
incl. in **S. verbenaca**

- Cat. Pl. Maroc 3: 643 (1934).
≡ *S. ochroleuca* Coss. & Balansa

subsp. pseudojainiana (L. Chevall.) Maire [nom. inval.]
≡ **S. pseudojainiana** L. Chevall.

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 795 (1963).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 405 (1983).

subsp. sabulicola (Pomel) Quézel & Santa [nom. inval.]
incl. in **S. verbenaca**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 795 (1963).
≡ *S. sabulicola* Pomel

S. viridis L.

- Sp. Pl. 1: 24 (1753).
– Fl. Atlant. 1: 20 (1798).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 685 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 332 (1896).
– Fl. Eur. 3: 192 (1972).
– Fl. Libya 118: 44 (1985).
– Med-Checklist 3: 322 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 420 (1987).
– Acta Bot. Malacitana 27: 174 (2002).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 520 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 265 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 468 (2007).
– Fl. Iberica 12: 324 (2010).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 223 (2010).
≡ *S. horminum* var. *viridis* (L.) Briq.

Incl. *S. dolichorrhiza* Caball.

Incl. *S. horminum* L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

Salvia	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	4	10	1	26	19	11	8	6
endémique *	-	3	-	9	1	-	-	-
naturalisé (N)	1	1	-	1	1	-	1	-
cultivé (C)	2	2	-	2	-	-	1	-
prés. incert. (?)	-	-	-	-	1	-	-	-
statut probl. (P)	-	1	-	2	1	1	1	-
éteint (E)	-	-	-	1	2	1	-	-

142 noms, 40 taxons acceptés + 1 Tibesti

Satureja L.

- Sp. Pl. 2: 567 (1753).



- S. acinos* (L.) Scheele, incl. in **Acinos arvensis** (Lam.) Dandy
- Flora (Regensburg) 26: 577 (1843).
 - Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 131 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 648 (1934).
 - Med-Checklist 3: 323 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 266 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 474 (2007).
 - ≡ *Thymus acinos* L.
-
- S. alpina* (L.) Scheele ≡ **Acinos alpinus** (L.) Moench
- Flora (Regensburg) 26: 577 (1843).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 648 (1934).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 807 (1981).
 - Med-Checklist 3: 323 (1986).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 529 (2002).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 474 (2007).
 - ≡ *Thymus alpinus* L.
- f. macrantha* H. Lindb.,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 131 (1932).
- var. amplifoliata* (Pau) Maire,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis** (Nyman) P.W. Ball
- Cat. Pl. Maroc 3: 648 (1934).
 - ≡ *S. amplifoliata* Pau
- var. aursiaca* Maire,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Contr. 2553, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 444 (1938).
- var. baumgarteni* (Simonk.) Briq.,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Lab. Alp. Marit. 3: 451 (1895).
 - Contr. 885, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 60 (1931).
 - ≡ *Melissa baumgarteni* Simonk.
- var. chabertii* Maire,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Contr. 2553, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 444 (1938).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1115 (1941).
- var. erecta* (Lange) Maire,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Cat. Pl. Maroc 3: 648 (1934).
 - ≡ *Calamintha alpina* var. *erecta* Lange
- var. granatensis* (Boiss. & Reut.) Briq.,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Lab. Alp. Marit. 3: 450 (1895).
 - Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 131 (1932)
- var. kestica* Maire & Weiller,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Contr. 3203, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 34 (1940).
- var. latior* auct. Afr. N. non Briq.,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Contr. 2553, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 444 (1938).

- var. macrantha* (H. Lindb.) Maire,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Cat. Pl. Maroc 3: 648 (1934).
 - ≡ *f. macrantha* H. Lindb.
- var. parviflora* Ball,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Spicill. Marocc. [Ball] : 614 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 648 (1934).
- var. purpurascens* (Pers.) Pau & Font Quer,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°547, in sched. (1928).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 80 (1988).
- var. subinodora* Maire,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Contr. 621, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 648 (1934).
- subsp. granatensis* (Boiss. & Reut.) Maire,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Cat. Pl. Maroc 3: 648 (1934).
 - Contr. 2553, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 444 (1938).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 807 (1981).
 - ≡ *Calamintha granatensis* Boiss. & Reut.
- subsp. meridionalis* (Nyman) Greuter & Burdet
- ≡ **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- Willdenowia 14: 302 (1984).
 - Med-Checklist 3: 324 (1986).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 529 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 266 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 474 (2007).
 - ≡ *Calamintha alpina* subsp. *meridionalis* Nyman

-
- S. amplifoliata* Pau,
- incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
- in Font Quer, Iter Marocc. 1929 n°394, in sched. (1930).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 116 (1988).

-
- S. anagae* R.H. Willemse,
- incl. in **Micromeria glomerata** P. Pérez
- Willdenowia 21: 82 (1991).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

-
- S. arganietorum* Emb.
- ≡ **Micromeria arganietorum** (Emb.) R. Morales
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 182 "1935" (1936).
 - Contr. 2552, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 443 (1938).
 - Med-Checklist 3: 325 (1986).
 - Bocconeia 8: 105 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 266 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 473 (2007).

-
- S. ascendens* (Jord.) K. Malý ≡ **Calamintha ascendens** Jord.
- Oesterr. Bot. Z. 57: 159 (1907).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 174 (2002).

-
- S. atlantica* (Ball) Maire
- ≡ **Clinopodium atlanticum** (Ball) N. Galland

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 193 (1924).
 - Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 131 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 649 (1934).
 - Med-Checklist 3: 325 (1986).
 - Bocconeia 8: 105 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 266 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 473 (2007).
- ≡ *Calamintha clinopodium subsp. atlantica* Ball

- S. baborensis* (Batt.) Briq.
 ≡ **Calamintha grandiflora subsp. baborensis** (Batt.) N. Galland
- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 301 (1896).
 - Contr. 324, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 51 (1927).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 810 (1963).
 - Med-Checklist 3: 333 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 175 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 266 (2005).
 - ≡ *Calamintha baborensis* Batt.

- var. occidentalis* Pau [nom. nud.],
 incl. in **Calamintha grandiflora subsp. baborensis**
 – Cat. Fl. Rif Orient. : 89 (1933).

- S. baetica* (Boiss. & Heldr.) Pau,
 incl. in **Calamintha nepeta subsp. spruneri** (Boiss.) Nyman
- Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 374 (1924).
 - Med-Checklist 3: 326 (1986).

- S. barceloi* (Willk.) Pau,
 incl. in **Micromeria inodora** (Desf.) Benth.
- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 202 (1921).
 - Med-Checklist 3: 325 (1986).
 - Bocconeia 8: 105 (1998).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 175 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 528 (2002).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 159-187 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 471 (2007).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 471 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 223 (2010).
 - ≡ *Micromeria barceloi* Willk.

- S. battandieri* Briq. [nom. illeg.],
 incl. in **Micromeria fontanesii** K. Koch
- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 186 (1898).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 645 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 808 (1963).

- var. villosa* (Benth.) Briq.,
 incl. in **Micromeria fontanesii**
- Lab. Alp. Marit. : 377 (1834).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 646 (1934).

- S. benthamii* (Webb & Berthel.) Briq.
 ≡ **Micromeria benthamii** Webb & Berthel.
- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 299 (1896).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

- S. benthamineolens* (Svent.) R.H. Willemse
 ≡ **Micromeria x benthamineolens** Svent.
- Willdenowia 21: 85 (1991).

- S. biflora* (Buch.-Ham. ex D. Don) Briq.,
 incl. in **Micromeria imbricata** (Forssk.) C. Chr.
- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 299 (1897).
 - Contr. 718, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 195 (1929).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 808 (1963).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 402 (1983).
 - Med-Checklist 3: 325 (1986).
 - Fl. Egypt Checklist : 126 (1995).

- S. xbourlieri* (Maire & Gauth.-Lièvre) Maire
 ≡ **Micromeria xbourlieri** Maire & Gauth.-Lièvre
- Contr. 884, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 60 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 645 (1934).

- S. briquetii* Maire, incl. in **Micromeria debilis** Pomel
- Cat. Pl. Maroc 3: 646 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 808 (1963).
 - Med-Checklist 3: 326 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 175 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 529 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 266 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 473 (2007).
 - ≡ *Satureja debilis* (Pomel) Briq. non Bunge

- f. villosissima* Batt., incl. in **Micromeria debilis**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 677 (1890).

- var. debilis* (Pomel) Maire,
 incl. in **Micromeria debilis**
- Cat. Pl. Maroc 3: 646 (1934).

- var. villosissima* (Batt.) Maire,
 incl. in **Micromeria debilis**
- Cat. Pl. Maroc 3: 646 (1934).

- S. brivesii* (Batt.) Murb. ≡ **Micromeria brivesii** Batt.
- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 2: 30 (1923).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 646 (1934).
 - Med-Checklist 3: 326 (1986).
 - Bocconeia 8: 105 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 266 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 471 (2007).

- S. calamintha* (L.) Scheele,
 incl. in **Calamintha nepeta** (L.) Savi
- Flora 26: 577 (1843).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 647 (1934).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 436 (1955).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 810 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 806 (1981).
 - Med-Checklist 3: 326 (1986).
 - Bocconeia 8: 106 (1998).
 - ≡ *Melissa calamintha* L.

- var. calaminthoides* (Rchb.) Briq.,
 incl. in **Calamintha nepeta**

- Lab. Alp. Marit. : 434 (1895).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 647 (1934).
- ≡ *Thymus calaminthoides* Rchb.

var. heterotricha (Boiss. & Reut.) Briq.
≡ ***Calamintha nepeta subsp. heterotricha***
(Boiss. & Reut.) Dobignard

- Lab. Alp. Marit. : 435 (1895).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 647 (1934).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 807 (1981).
- ≡ *Calamintha heterotricha* Boiss. & Reut.

subsp. ascendens (Jord.) Briq.
≡ ***Calamintha ascendens*** Jord.

- Lab. Alp. Marit. : 435 (1895).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 647 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 810 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 807 (1981).

subsp. nepeta (L.) Briq.
≡ ***Calamintha nepeta*** (L.) Savi

- Lab. Alp. Marit. : 438 (1895).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 646 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 810 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 807 (1981).
- ≡ *Melissa nepeta* L.

subsp. sylvatica (Bromf.) Briq.
≡ ***Calamintha sylvatica*** Bromf.

- Lab. Alp. Marit. : 433 (1895).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 810 (1963).

S. candidissima (Munby) Briq.
≡ ***Calamintha candidissima*** (Munby) Benth.
• Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 302 (1897).

- Contr. 1109, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 311 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 810 (1963).
- Med-Checklist 3: 328 (1986).

≡ *Melissa candidissima* Munby

var. laxiflora Faure & Maire,
incl. in ***Calamintha candidissima*** (Munby) Benth.
• Contr. 1109, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 311 (1931).

S. capitata L. ≡ ***Thymra capitata*** (L.) Cav.
• Sp. Pl. 2: 568 (1753).

- Fl. Atlant. 1: 29 (1798).

S. clinopodium (Spenn.) Caruel
incl. in ***Clinopodium vulgare*** L.
• Fl. Ital. [Parlatore] 6: 135 (1884).

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 131 (1932).

≡ *Calamintha clinopodium* Spenn.

S. conferta (Coss. & Daveau) Bég. & Vacc.
≡ ***Micromeria conferta*** (Coss. & Daveau) Stefani
• Ann. Bot. (Rome) 12: 116 (1913).

- Prodr. Fl. Ciren. : 39 (1931).
- Contr. 2812, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 296 (1939).
- Med-Checklist 3: 328 (1986).

var. elongata Maire & Weiller,
incl. in ***Micromeria conferta*** (Coss. & Daveau) Stefani
• Contr. 2812, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 296 (1939).

S. ×confusa (G. Kunkel & P. Pérez) R.H. Willemse
≡ ***Micromeria ×confusa*** G. Kunkel & P. Pérez
• Willdenowia 21: 83 (1991).

S. debilis (Pomel) Briq. [nom. illeg.] non Bunge
≡ ***Micromeria debilis*** Pomel
• Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 302 (1896).

- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 203 (1904).
- Contr. 717, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 195 (1929).

var. villosissima (Batt.) Maire, incl. in ***Micromeria debilis***
• Contr. 717, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 195 (1929).
≡ *Micromeria debilis f. villosissima* Batt.

S. despreauxii Briq.,
incl. in ***Micromeria helianthemifolia*** Webb & Berthel.
• Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 186 (1898).

S. ericifolia (Roth ex Willd.) R.H. Willemse,
incl. in ***Micromeria varia*** Benth.
• Willdenowia 21: 83 (1991).
≡ *Thymus ericifolius* Roth ex Willd.

subsp. canariensis (P. Pérez) R.H. Willemse
≡ ***Micromeria varia subsp. canariensis*** P. Pérez
• Willdenowia 21: 84 (1991).

subsp. gomerensis (P. Pérez) R.H. Willemse
≡ ***Micromeria varia subsp. gomerensis*** P. Pérez
• Willdenowia 21: 83 (1991).

subsp. hierrensis (P. Pérez) R.H. Willemse
≡ ***Micromeria varia subsp. hierrensis*** P. Pérez
• Willdenowia 21: 84 (1991).

subsp. meridialis (P. Pérez) R.H. Willemse
≡ ***Micromeria varia subsp. meridialis*** P. Pérez
• Willdenowia 21: 84 (1991).

subsp. rupestris (Webb & Berthel.) R. H. Willemse
≡ ***Micromeria varia subsp. rupestris*** (Webb & Berthel.) P. Pérez
• Willdenowia 21: 84 (1991).

subsp. thymoides (Sol. ex Lowe) R.H. Willemse
≡ ***Micromeria varia subsp. thymoides*** (Sol. ex Lowe) P. Pérez
• Willdenowia 21: 84 (1991).
≡ *S. thymoides* Sol. ex Lowe

S. filiformis s. Desf. non (Aiton) Benth.,
incl. in ***Micromeria fontanesii*** K. Koch
• Fl. Atlant. 2: 8 (1798).

- Med-Checklist 3: 330 (1986).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 529 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 266 (2005).

– Fl. Prat. Maroc 2: 472 (2007).

S. fontanesii Briq.,

- incl. in **Micromeria inodora** (Desf.) Benth.
- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 299 (1897).
- Cat. Pl. Maroc 3: 645 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 808 (1963).

var. barceloi (Willk.) Maire,

- incl. in **Micromeria inodora** (Desf.) Benth.
- Cat. Pl. Maroc 3: 645 (1934).
- ≡ *Micromeria barceloi* Willk.

var. elata Maire [nom. nud.],

- incl. in **Micromeria inodora** (Desf.) Benth.
- Cat. Pl. Maroc 3: 645 (1934).

S. fortii Pamp., incl. in **Micromeria nervosa** (Desf.) Benth.

- Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 35: 418 (1928).
- Prodr. Fl. Ciren. : 398 (1931).
- Fl. Libya 118: 102 (1985).
- Med-Checklist 3: 338 (1986).

S. graeca L. ≡ **Micromeria graeca** (L.) Benth. ex Rchb.

- Sp. Pl. 2: 568 (1753)
- Cat. Pl. Maroc 3: 645 (1934).
- Contr. 3043, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 359 (1939).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 809 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 806 (1981).
- Med-Checklist 3: 332 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 27: 175 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 267 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 472 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 223 (2010).

var. micrantha (Brot.) Briq.,

- incl. in **Micromeria graeca**
- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 298 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 3: 645 (1934).

subsp. micrantha (Brot.) Greuter & Burdet,

- incl. in **Micromeria graeca**
- Willdenowia 14: 304 (1985).
- Med-Checklist 3: 332 (1986).
- Fl. Prat. Maroc 1: 479 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 267 (2005).
- ≡ *Thymus micranthus* Brot.

S. granatensis (Boiss. & Reut.) Sennen & Mauricio,
incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**
(Nyman) P.W. Ball

- Cat. Fl. Rif Orient. : 89 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 809 (1963).

S. grandiflora (L.) Scheele

- ≡ **Calamintha grandiflora** (L.) Moench
- Flora (Regensburg), 26: 577 (1843)
- Cat. Pl. Maroc 3: 647 (1934).
- Med-Checklist 3: 333 (1986).

var. baborensis (Batt.) Pau & Font Quer

- ≡ **Calamintha grandiflora subsp. baborensis**
(Batt.) N. Galland
- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°548, in sched. (1928).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 80 (1988).

subsp. baborensis (Batt.) Maire

- ≡ **Calamintha grandiflora subsp. baborensis**
- Cat. Pl. Maroc 3: 647 (1934).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 350 (2002).
- ≡ *Calamintha baborensis* Batt.

S. guichardii Quézel & Zaffran

- ≡ **Micromeria guichardii** (Quézel & Zaffran)
Brullo & Furnari
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 52: 219 (1962).
- Med-Checklist 3: 333 (1986).

S. helianthemifolia (Webb & Berthel.) Briq.

- ≡ **Micromeria helianthemifolia** Webb & Berthel.
- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 299 (1896).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. mary-annae (P. Pérez & G. Kunkel) R.H. Willemse

- incl. in **Micromeria helianthemifolia**
- Willdenowia 21: 82 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. herpyllomorpha (Webb & Berthel.) Briq.

- ≡ **Micromeria herpyllomorpha** Webb & Berthel.
- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 299 (1896).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. heterotricha (Boiss. & Reut.) Greuter & Burdet

- ≡ **Calamintha nepeta subsp. heterotricha**
(Boiss. & Reut.) Dobignard
- Willdenowia 14: 304 (1985).
- Med-Checklist 3: 326 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 27: 175 (2002).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 224 (2010).

S. hispidula (Boiss. & Reut.) Briq.

- ≡ **Calamintha hispidula** Boiss. & Reut.
- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 303 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 810 (1963).
- Med-Checklist 3: 334 (1986).

S. hochreutineri Briq.

- ≡ **Micromeria hochreutineri** (Briq.) Maire
- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 201 (1904).
- Cat. Pl. Maroc 3: 646 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 808 (1963).
- Med-Checklist 3: 334 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 267 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 473 (2007).

var. brevidens Maire,

- incl. in **Micromeria hochreutineri**

- Cat. Pl. Maroc 3: 646 (1934).
- Contr. 1883, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 222 (1935).

var. citriodora Maire, Weiller & Wilczek,

- incl. in **Micromeria hochreutineri**
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 121 (1935).
- Contr. 1883, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 222 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1115 (1941).

S. hyssopifolia (Webb & Berthel.) Briq.

- ≡ **Micromeria hyssopifolia** Webb & Berthel.
- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 186 (1898).

S. incana (Sm.) Briq.

- ≡ **Calamintha incana** (Sm.) Boiss. ex Benth.
- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 301 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 399 (1931).
- ≡ *Thymus incanus* Sm.

S. inodora (Desf.) Pau [nom. illeg.]

- ≡ **Micromeria inodora** (Desf.) Benth.
- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 202 (1921).
- ≡ *Thymus inodorus* Desf.

S. inodora Salzm. ex Benth. [nom. illeg.],

- incl. in **S. salzmännii** (Kuntze) P.W. Ball
- Labiat. Gen. Spec. : 354 (1834).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 613 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 678 (1890).
- Cat. Pl. Maroc 3: 645 (1934).

S. insularis Greuter & Burdet,

- incl. in **Calamintha incana** (Sm.) Boiss. ex Benth.
- Willdenowia 14: 304 (1984).
- Med-Checklist 3: 334 (1986).

S. juliana L. ≡ **Micromeria juliana** (L.) Rchb.

- Sp. Pl. 2: 567 (1753)
- Prodr. Fl. Ciren. : 399 (1931).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 808 (1963).
- Med-Checklist 3: 334 (1986).

S. kuegleri (Bornm.) R.H. Willemse,

- incl. in **Micromeria hyssopifolia** Webb & Berthel.
- Willdenowia 21: 84 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Micromeria kuegleri* Bornm.

var. glabrescens (Webb & Berthel.) R.H. Willemse ,

- incl. in **Micromeria hyssopifolia**
- Willdenowia 21: 84 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Micromeria hyssopifolia* f. *glabrescens* Webb & Berthel.

var. hyssopifolia (Webb & Berthel.) R.H. Willemse

- ≡ **Micromeria hyssopifolia**
- Willdenowia 21: 84 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. lachnophylla (Webb & Berthel.) Briq.

≡ **Micromeria lachnophylla** Webb & Berthel.

- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 299 (1896).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. lanata C. Sm. ex Link

≡ **Micromeria lanata** (C. Sm. ex Link) Benth.

- Phys. Besch. Canar. Ins. : 143 (1825).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. lasiophylla (Webb & Berthel.) R.H. Willemse

≡ **Micromeria lasiophylla** Webb & Berthel.

- Willdenowia 21: 84 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. palmensis (Bolle) R.H. Willemse

≡ **Micromeria lasiophylla subsp. palmensis**

- (Bolle) P. Pérez
- Willdenowia 21: 84 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Micromeria julianoides* var. *palmensis* Bolle

S. lepida (Webb & Berthel.) Briq.

≡ **Micromeria lepida** Webb & Berthel.

- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 299 (1896).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. argagae (P. Pérez) A. Hansen & Sunding,

incl. in **Micromeria lepida**

- Sommerfeltia 17: 7 (1993).
- ≡ *Micromeria lepida* var. *argagae* P. Pérez

var. fernandezii (P. Pérez) A. Hansen & Sunding,

incl. in **Micromeria lepida subsp. bolleana** P. Pérez

- Sommerfeltia 17: 7 (1993).
- ≡ *Micromeria lepida* var. *fernandezii* P. Pérez

subsp. bolleana (P. Pérez) R.H. Willemse

≡ **Micromeria lepida subsp. bolleana** P. Pérez

- Willdenowia 21: 83 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. leucantha (P. Pérez) R.H. Willemse

≡ **Micromeria leucantha** P. Pérez

- Willdenowia 21: 85 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. linearifolia (Brullo & Furnari) Greuter

- Willdenowia 15: 422 (1986).
- Med-Checklist 3: 334 (1986).
- ≡ *Euhesperida linearifolia* Brullo & Furnari

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

S. macrosiphon (Coss.) Maire

≡ **Micromeria macrosiphon** Coss.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 205 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 647 (1934).
- Med-Checklist 3: 334 (1986).
- Bocconeia 8: 106 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 267 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 472 (2007).

var. glaucescens Emb. & Maire,

incl. in **Micromeria macrosiphon**

- Contr.1310, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 205 (1932).
– Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 291-306 (1933).

S. menthifolia (Host) Fritsch,

≡ **Calamintha menthifolia** Host

- Excursionsfl. Österreich: 478 (1897)
– Med-Checklist 3: 327 (1986).

S. microphylla (d'Urv.) Guss.

≡ **Micromeria microphylla** (d'Urv.) Benth.

- Fl. Sicul. Prodr., 2: 120 (1828)
– Prodr. Fl. Ciren. : 400 (1931).
≡ *Thymus microphyllus* d'Urv.

S. monantha Font Quer

≡ **Micromeria monantha** (Font Quer) R. Morales

- Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 25 (14): 15 (1936).
– Contr.2326, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 373 (1937).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1115 (1941).
– Med-Checklist 3: 336 (1986).
– Bocconeia 8: 106 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 267 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 472 (2007).

S. montana L. [erreur ou éteint Algérie ?]

- Sp. Pl. 2: 568. (1753).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 678 (1890).
– Fl. Iberica 12: 416 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

S. nepeta (L.) Scheele ≡ **Calamintha nepeta** (L.) Savi

- Flora (Regensburg): 577 (1843).
– Acta Bot. Malacitana 27: 175 (2002).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 529 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 267 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 474 (2007).
≡ *Melissa nepeta* L.

S. nervosa Desf. ≡ **Micromeria nervosa** (Desf.) Benth.

- Fl. Atlant. 2: 9, t. 121 (1798).
– Prodr. Fl. Ciren. : 397 (1931).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 809 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 806 (1981).
– Med-Checklist 3: 338 (1986).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 224 (2010).

S. peltieri Maire ≡ **Micromeria peltieri** (Maire) R. Morales

- Contr.537, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 34 (1929).
– Cat. Pl. Maroc 3: 646 (1934).
– Med-Checklist 3: 338 (1986).
– Bocconeia 8: 106 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 267 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 471 (2007).

S. pineolens (Svent.) R.H. Willemse

≡ **Micromeria pineolens** Svent.

- Willdenowia 21: 85 (1991).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. pomelii Briq. ≡ **Calamintha nervosa** Pomel

- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 302 (1897).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 810 (1963).
– Med-Checklist 3: 338 (1986).

S. xpreauxii (Webb & Berthel.) R.H. Willemse

≡ **Micromeria xpreauxii** Webb & Berthel.

- Willdenowia 21: 83 (1991).

S. rivas-martinezii (Wildpret) R.H. Willemse

≡ **Micromeria rivas-martinezii** Wildpret

- Willdenowia 21: 82 (1991).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. rotundifolia (Pers.) Briq. ≡ **Acinos rotundifolius** Pers.

- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 302 (1896).
– Cat. Pl. Maroc 3: 648 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 809 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 807 (1981).
– Med-Checklist 3: 339 (1986).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 267 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 474 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 224 (2010).

var. micrantha (Murb.) Pott.-Alap.,

incl. in **Acinos rotundifolius**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 807 (1981).
≡ *Calamintha rotundifolia* *var. micrantha* Murb.

S. salzmännii (Kuntze) P.W. Ball

- Bot. J. Linn. Soc. 65: 356 (1972).
– Fl. Eur. 3: 164 (1972).
– Med-Checklist 3: 339 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 434 (1987).
– Bocconeia 8: 106 (1998).
– Acta Bot. Malacitana 27: 176 (2002).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 528 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 267 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 470 (2007).

≡ *Clinopodium salzmännii* Kuntze

≡ *Argantoniella salzmännii* (Kuntze) G. López & R. Morales

Incl. *Satureja inodora* Salzm. ex Benth.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

S. xtagananensis (P. Pérez) R.H. Willemse

≡ **M. xtagananensis** P. Pérez

- Willdenowia 21: 82 (1991).

S. teneriffae (Poir.) Briq.

≡ **Micromeria teneriffae** (Poir.) Benth.

- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 299 (1896).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. cordifolia (P. Pérez) R.H. Willemse

≡ **Micromeria teneriffae** (Poir.) Benth.

- Willdenowia 21: 81 (1991).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. xtenerifolia R.H. Willemse

- ≡ *S. teneriffae* (Poir.) Briq. × *S. hyssopifolia* (Webb & Berthel.) Briq.
- Willdenowia 21: 81 (1991).

S. xtenevaria R.H. Willemse

- ≡ *S. teneriffae* (Poir.) Briq. × *S. varia* (Benth.) Briq.
- Willdenowia 21: 81 (1991).

S. tenuis Link ≡ **Micromeria tenuis** (Link) Webb & Berthel.

- Phys. Besch. Canar. Ins. : 143 (1825).
- Sommerfeltia 17: 7 (1993).

var. soriae (P. Pérez) Hansen & Sunding,
incl. in **Micromeria tenuis**

- Sommerfeltia 17: 7 (1993).

subsp. linkii (Webb & Berthel.) R.H. Willemse

- ≡ **Micromeria tenuis subsp. linkii** (Webb & Berthel.) P. Pérez
- Willdenowia 21: 83 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Micromeria linkii* Webb & Berthel.

S. thymoides Sol. ex Lowe

- ≡ **Micromeria varia subsp. thymoides** (Sol. ex Lowe) P. Pérez
- Trans. Cambridge Philos. Soc. 4: 19 (1831).

S. thymbra L.

- Sp. Pl. 2: 567 (1753).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 186 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 397 (1931).
- Fl. Eur. 3: 164 (1972).
- Fl. Libya 118: 102 (1985).
- Med-Checklist 3: 340 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

var. calvescens Pamp., incl. in **S. thymbra**

- Agric. Col. 15: 375 (1921).
- Prodr. Fl. Ciren. : 397 (1931).

S. varia (Benth.) Briq. ≡ **Micromeria varia** Benth.

- Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 4(3a): 299 (1896).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. cacuminicola (P. Pérez) A. Hansen & Sunding
incl. in **Micromeria varia**

- Sommerfeltia 17: 7 (1993).

subsp. canariensis (P. Pérez) A. Hansen & Sunding

- ≡ **Micromeria varia subsp. canariensis** P. Pérez
- Sommerfeltia 17: 7 (1993).

subsp. gomerensis (P. Pérez) A. Hansen & Sunding

- ≡ **Micromeria varia subsp. gomerensis** P. Pérez
- Sommerfeltia 17: 7 (1993).

subsp. hierrensis (P. Pérez) A. Hansen & Sunding

- ≡ **Micromeria varia subsp. hierrensis** P. Pérez
- Sommerfeltia 17: 7 (1993).

subsp. meridialis (P. Pérez) A. Hansen & Sunding

- ≡ **Micromeria varia subsp. meridialis** P. Pérez
- Sommerfeltia 17: 7 (1993).

subsp. rupestris (Webb & Berthel.) A. Hansen & Sunding

- ≡ **Micromeria varia subsp. rupestris** (Webb & Berthel.) P. Pérez
- Sommerfeltia 17: 7 (1993).

subsp. thymoides (Sol. ex Lowe) A. Hansen & Sunding

- ≡ **Micromeria varia subsp. thymoides** (Sol. ex Lowe) P. Pérez
- Sommerfeltia 17: 7 (1993).
- ≡ *S. thymoides* Sol. ex Lowe

S. vulgaris (L.) Fritsch ≡ **Clinopodium vulgare** L.

- Excursionsfl. Oesterreich : 477 (1897).
- Cat. Pl. Maroc 3: 648 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 809 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 808 (1981).
- Bocconeia 8: 106 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 176 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 529 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 267 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 473 (2007).

var. arundana (Boiss.) Briq.

- ≡ **Clinopodium vulgare subsp. arundanum** (Boiss.) Nyman
- Contr. 1476, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 225 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 649 (1934).

var. gattefossei Maire,

- incl. in **Clinopodium vulgare subsp. arundanum**
- Contr. 3202, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 34 (1940).

var. plumosa (Hoffm. & Link) Pau,

- incl. in **Clinopodium vulgare subsp. arundanum**
- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°549, in sched. (1928).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 80 (1988).

var. transiens Maire,

- incl. in **Clinopodium vulgare subsp. arundanum**
- Contr. 3202, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 34 (1940).

subsp. arundana (Boiss.) Greuter & Burdet

- ≡ **Clinopodium vulgare subsp. arundanum** (Boiss.) Nyman
- Willdenowia 14: 306 (1984).
- Med-Checklist 3: 341 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 268 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 473 (2007).
- ≡ *Melissa arundana* Boiss.

subsp. villosa (de Noé) Maire,

- incl. in **Clinopodium vulgare subsp. arundanum**
- Cat. Pl. Maroc 3: 649 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 809 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 808 (1981).
- ≡ *Clinopodium villosum* de Noé

S. weilleri Maire ≡ **Micromeria weilleri** (Maire) R. Morales

- Contr. 416b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 62 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 646 (1934).
 - Med-Checklist 3: 341 (1986).
 - Bocconeia 8: 106 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 268 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 472 (2007).

S. ×wildpretii (P. Pérez) R.H. Willemse

≡ **Micromeria ×wildpretii** P. Pérez

- Willdenowia 21: 82 (1991).

Satureja	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	0	1	1	0	2	0
endémique *	-	-	-	-	-	-	1	-
éteint (E)	-	-	-	-	1	-	-	-

142 noms, 4 taxons acceptés

Scordium Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 4 (1754).

S. inerme Cav., incl. in **Teucrium resupinatum** Desf.

- Anales Ci. Nat. 3: 60 (1801).

Scutellaria L.

- Sp. Pl. 2: 598 (1753).



S. columnae All.

- Fl. Pedem. 1: 40 (1785).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 694 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 337 (1896).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 802 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 136 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 778 (1981).
 - Med-Checklist 3: 342 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 224 (2010).
- Incl. *S. galericulata* auct. Afr. N.

subsp. columnae

- Fl. Eur. 3: 136 (1972).
- Med-Checklist 3: 342 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

S. galericulata auct. Afr. N., incl. in **S. columnae** All.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 694 (1890).

S. orientalis L.

- Sp. Pl. 2: 598 (1753)
 - Cat. Pl. Maroc 3: 621 (1934).
 - Fl. Eur. 3: 135 (1972).
 - Med-Checklist 3: 342 (1986).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 432 (2007).

var. porphyrantha Litard. & Maire,
incl. in **subsp. demnatensis**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 26: 33 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 621 (1934).

subsp. demnatensis Batt.

- Contr. Fl. Atl. : 66 (1919).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 621 (1934).
 - Med-Checklist 3: 343 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 268 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 432 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. porphyrantha (Litard. & Maire) Ouyahya
[nom. inval.] , incl. in **subsp. demnatensis**

- Fl. Prat. Maroc 2: 432 (2007).

≡ *var. porphyrantha* Litard. & Maire

S. peregrina auct. Libya, incl. in **S. rubicunda** Hornem.

- Prodr. Fl. Ciren. : 389 (1931).

S. rubicunda Hornem.

- Hort. Bot. Hafn. 2: 968 (1815)
 - Fl. Eur. 3: 136 (1972).
 - Fl. Libya 118: 63 (1985).
 - Med-Checklist 3: 345 (1986).

Incl. *S. peregrina* auct. Libya non L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

Scutellaria	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	0	1	1	1	1	0
endémique *	-	-	-	1	-	-	-	-

8 noms, 3 taxons acceptés

Sideritis L.

- Sp. Pl. 2: 574 (1753).



S. altiatlantica (Font Quer) Peris, Stübing & Figuerola

≡ **S. incana subsp. altiatlantica** (Font Quer)
Fennane

- Bot. J. Linn. Soc. 103: 21 (1990).
 - Phanerog. Monogr. 21: 76 (1994).
 - Bocconeia 8: 106 (1998).

S. amagroï Marrero Rodr. & B. Navarro

- Bot. Macarones. 24: 58 (2003).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. antiatlantica (Maire) Rejdali

≡ **S. arborescens subsp. antiatlantica** (Maire) Romo

- Bot. J. Linn. Soc. 96: 345-349 (1988).
– Phanerog. Monogr. 21: 552 (1994).
≡ *S. ochroleuca* var. *antiatlantica* Maire

S. arborescens Salzm. ex Benth.

- Labiat. Gen. Spec. : 579 (1834).
– Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 800 (1963).
– Fl. Eur. 3: 140 (1972).
– Med-Checklist 3: 346 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 430 (1987).
– Acta Bot. Malacitana 27: 164 (2002).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 526 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 268 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 448 (2007).
– Fl. Iberica 12: 280 (2010).

f. densispica Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Pl. Esp. n°9722, in sched. (1934). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 252 "1936" (1951).

f. densiuscula Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Pl. Esp. n°9732, in sched. (1934). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 253 "1936" (1951).

f. gracilis Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Pl. Esp. n°9735, in sched. (1934). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 254 "1936" (1951).

f. joachimii Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Cat. Fl. Rif Orient.: 92 (1933). [nom. nud.]
- Pl. Esp. n°9734, in sched. (1934). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 253 "1936" (1951).

f. kerkerana Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Pl. Esp. n°9730, in sched. (1934). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 253 "1936" (1951).

f. lazari Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 253 "1936" (1951).

f. longespica Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Pl. Esp. n°9725, in sched. (1934). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 252 "1936" (1951).

f. longibracteata Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Pl. Esp. n°9733, in sched. (1934). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 253 "1936" (1951).

f. valdelignosa Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Pl. Esp. n°9721, in sched. (1934). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 252 "1936" (1951).

var. africana Font Quer & Pau,incl. in **subsp. maireana**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°532, in sched. (1928).
– Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 79 (1988).

var. angustifolia Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Cat. Fl. Rif Orient.: 92 (1933). [nom. nud.]
- Cat. Pl. Maroc 4: 1110 (1941). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 203 "1936" (1951).

var. antiatlantica (Maire) Dobignard≡ **subsp. antiatlantica**

- Saussurea 19: 108 "1988" (1989).

var. faurei Maire, incl. in **subsp. ortonedae**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 207 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934).

var. fontii Maire [nom. superfl.],incl. in **subsp. ortonedae**

- Contr. 1314, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 207 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934).

var. kebdanensis Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Cat. Fl. Rif Orient.: 92 (1933). [nom. nud.]
- Cat. Pl. Maroc 4: 1110 (1941). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 203 "1936" (1951).

var. kerkerana Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Cat. Fl. Rif Orient.: 92 (1933). [nom. nud.]
- Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 163 "1936" (1951).

var. lazari Font Quer & Sennen,incl. in **subsp. ortonedae**

- Cat. Fl. Rif Orient.: 92 (1933). [nom. nud.]
- Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 163 "1936" (1951).

var. maura (de Noé) Font Quer ≡ **S. maura** de Noé

- Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5(6): 34 (1924).

var. ortonedae Font Quer & Pau ≡ **subsp. ortonedae**

- Cavanillesia 3: 60 (1930).
– Cat. Fl. Rif Orient.: 92 (1933).
– Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 103 "1936" (1951).

subsp. antiatlantica (Maire) Romo

- Bot. J. Linn. Soc. 108(3): 211 (1992).
– Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest 24: 116 (1993).
– Bocconeia 8: 106 (1998).
≡ *S. ochroleuca* var. *antiatlantica* Maire
≡ *S. ochroleuca* subsp. *antiatlantica* (Maire)
Socorro & Arrebola
≡ *S. antiatlantica* (Maire) Rejdali
Incl. *S. taфраoutiana* Obón & D. Rivera

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. maireana (Font Quer) Socorro & Arrebola

- Lagasalia 17(2): 357 (1994).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 268 (2005).
- ≡ *S. maireana* Font Quer & Pau
- Incl. *S. beniboufraiana* Obón & D. Rivera
- Incl. *S. romoi* Peris et al.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. ortonedae (Font Quer & Pau) Maire

- Contr. 1314, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 205 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 800 (1963).
- Med-Checklist 3: 346 (1986).
- Lagasalia 17(2): 357 (1994).
- Bocconeia 8: 106 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 164 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 526 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 268 (2005).
- ≡ *S. arborescens* var. *ortonedae* Font Quer & Pau
- ≡ *S. ortonedae* (Font Quer & Pau) Obón & D. Rivera
- Incl. *S. fonqueri* Sennen & Mauricio
- Incl. *S. faurei* (Maire) Obón & D. Rivera

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

S. argosphacela (Webb & Berthel.) Clos,

incl. in **S. cretica** L.

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4 16: 80 (1862).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Leucophaea argosphacelus* Webb & Berthel.

var. spicata (Pit.) Bornm.

- ≡ **S. cretica subsp. spicata** (Pit.) Negrín & P. Pérez
- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 276 (1924).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Leucophaea argosphacelus* var. *spicata* Pit.

S. atlantica Pomel

≡ **S. incana subsp. atlantica** (Pomel) Dobignard

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 120 (1874).
- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 265 "1902" (1905).
- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 68 (1919).
- Bot. J. Linn. Soc. 103: 27 (1990).
- Phanerog. Monogr. 21: 79 (1994).

var. nervosa Pomel,

incl. in **S. incana subsp. incana**

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 121 (1874).

S. balansae Coss. non Boiss. [nom. illeg.],

incl. in **S. cossoniana** Ball

- Bull. Soc. Bot. France 20: 256 "1873" (1874).

S. barbellata Mend.-Heuer

- Vieraia 3: 133 "1973" (1974).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- ≡ *Leucophaea barbellata* (Mend.-Heuer) G. Kunkel

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. beniboufraiana Obón & D. Rivera,

incl. in **S. arborescens subsp. maireana** (Font Quer) Socorro & Arrebola

- Phanerog. Monogr. 21: 454 (1994).

S. berchmansii Font Quer & Sennen [nom. nud.]

incl. in **S. xandelii** Font Quer & Pau

- Pl. Esp. n°9718, in sched. (1934).

S. bolleana Bornm.

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 277 (1924)
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Leucophaea bolleana* (Bornm.) G. Kunkel

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. brevicaulis Mend.-Heuer

- Vieraia 3: 134 "1973" (1974).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
- ≡ *Leucophaea brevicaulis* (Mend.-Heuer) G. Kunkel

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. briquetiana Font Quer

- Cavanillesia 3: 60 (1930).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 92 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 3: 630 (1934).
- Campagn. Bot. Maroc Orient. : 103 (1936).
- Collect. Bot. (Barcelona) 2(2): 199-203 (1949).
- Med-Checklist 3: 346 (1986).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 525 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 269 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 446 (2007).
- ≡ *S. granatensis subsp. briquetiana* (Font Quer & Pau) Socorro & Arrebola
- ≡ *S. pusilla subsp. briquetiana* (Font Quer) D. Rivera & Obón
- Incl. *S. foucauldiana* Sennen & Mauricio

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

f. dissitiflora Font Quer & Sennen,

incl. in **S. briquetiana**

- Pl. Esp. n°8896, in sched. (1933). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 200 "1936" (1951).

var. aragonesii Font Quer & Pau, incl. in **S. briquetiana**

- Pl. Esp. n°9713, in sched. (1934). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 250 "1936" (1951).

var. arbuscula Font Quer & Sennen,

incl. in **S. briquetiana**

- Pl. Esp. n°8482, in sched. (1932). [nom. nud.]
- Cat. Fl. Rif Orient. : 92 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1110 (1941).
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 162 "1936" (1951).

var. dissitiflora Sennen [nom. nud.]

incl. in **S. briquetiana**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 92 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1110 (1941).

var. foucauldiana s. Emb. & Maire [nom. inval.]
incl. in **S. briquetiana**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1110 (1941).
≡ *S. foucauldiana* Sennen & Mauricio

var. hilarii Font Quer & Sennen, incl. in **S. briquetiana**
– Pl. Esp. n°8897, in sched. (1933). [nom. nud.]
– Cat. Fl. Rif Orient. : 92 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1110 (1941).
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 201 "1936" (1951).

var. longespica Font Quer & Sennen,
incl. in **S. briquetiana**
– Pl. Esp. Maroc n°8892, in sched. (1933). [nom. nud.]
– Cat. Fl. Rif Orient. : 92 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 3: 630 (1934).
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 200 "1936" (1951).

var. parvifolia Font Quer & Sennen,
incl. in **S. briquetiana**
– Pl. Esp. n°8895, in sched. (1933). [nom. nud.]
– Cat. Fl. Rif Orient. : 92 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1110 (1941).
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 200 "1936" (1951).

var. paucidentata Font Quer & Sennen [nom. nud.]
incl. in **S. briquetiana**
– Cat. Fl. Rif Orient. : 92 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1110 (1941).

S. cabreræ Ceballos & Ortuño,
incl. in **S. gomerae** de Noé ex Bolle
• Bull. Inst. Forest. Invest. Exp. 18(33): 25 (1947).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. canariensis L.

- Sp. Pl. 2: 574 (1753).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
≡ *Leucophaea canariensis* (L.) Webb & Berthel.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. pannosa (Christ) Bornm., incl. in **S. canariensis**
• Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 280 (1924).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
≡ *Leucophaea canariensis* var. *pannosa* Christ

S. ×candelii Font Quer & Pau

- ≡ **S. arborescens subsp. ortonæ** (Font Quer & Pau) Maire × **S. briquetiana** Font Quer
- Cavanillesia 3: 61 (1930).
– Phanerog. Monogr. 21: 494 (1994).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 271 (2005).
Incl. *S. vincentii* Sennen & Mauricio

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. berchmansii Font Quer & Sennen,
incl. in **S. ×candelii**
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 251 "1936" (1951).

var. faustii Font Quer & Sennen, incl. in **S. ×candelii**
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 251 "1936" (1951).

var. gamiri Font Quer & Pau, incl. in **S. ×candelii**
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 250 "1936" (1951).

var. herbettea Font Quer & Sennen,
incl. in **S. ×candelii**
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 250 "1936" (1951).

var. ignatii Font Quer & Sennen, incl. in **S. ×candelii**
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 249 "1936" (1951).

var. jose-mariae Font Quer & Sennen, incl. in **S. ×candelii**
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 251 "1936" (1951).

var. patxotii Font Quer & Sennen, incl. in **S. ×candelii**
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 251 "1936" (1951).

var. rigida Font Quer & Sennen, incl. in **S. ×candelii**
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 251 "1936" (1951).

var. villari Font Quer & Sennen, incl. in **S. ×candelii**
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 251 "1936" (1951).

S. candicans Aiton

- Hortus Kew. [W. Aiton] 2: 289 (1789)
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
≡ *Leucophaea candicans* Aiton
Incl. *S. massoniana* Benth.
Incl. *Leucophaea massoniana* (Benth.) Webb & Berthel.

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. crassifolia Lowe, incl. in **S. candicans**
• Prim. Nov. Faun. Fl. Mader.: 535 (1853)
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. multiflora Bornm. ex Mend.-Heuer,
incl. in **S. candicans**
• Vieraea 3(1-2): 135 "1973" (1974).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. carolipauana Peris & Stübing,
incl. in **Stachys fontqueri** Pau
• Feddes Repert. 104(5-6): 289 (1993).

S. cossoniana Ball

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 622 (1878).
– Cat. Pl. Maroc 3: 627 (1934).
– Med-Checklist 3: 347 (1986).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 527 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 269 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 441 (2007).
Incl. *S. balansae* Coss.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

S. cretica L.

- Sp. Pl. 2: 574 (1753).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
≡ *Leucophaea cretica* (L.) G. Kunkel

var. anagae (Christ) Mend.-Heuer, incl. in **S. cretica**

- Vieraee 3(1-2): 136 "1973" (1974).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
≡ *Leucophaea candicans* *var. anagae* Christ

var. eriocephala Mend.-Heuer [nom. inval.]

- ≡ **S. eriocephala** Negrín & P. Pérez
- Vieraee 3(1-2): 136 "1973" (1974).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. stricta (Webb ex Christ) Mend.-Heuer,
incl. in **S. soluta** Clos

- Vieraee 3(1-2): 135 "1973" (1974).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
≡ *Leucophaea stricta* Webb ex Christ

subsp. **cretica**

- Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. **spicata** (Pit.) Negrín & P. Pérez

- Phanerog. Monogr. 20: 247 (1992).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
≡ *S. spicata* (Pit.) Marrero Rodr.
≡ *Leucophaea argosphacelus* *var. spicata* Pit.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. curvidens Stapf

- ≡ **S. romana subsp. curvidens** (Stapf) Holmboe
- Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 50: 100 (1885).
– Fl. Eur. 3: 143 (1972).
– Fl. Libya 118: 61 (1985).
– Med-Checklist 3: 352 (1986).

S. cystosiphon Svent.

- Index Sem. Hort. Acclim. Pl. Araitap. : 49 (1969).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
≡ *Leucophaea cystosiphon* (Svent.) G. Kunkel

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. dasygnaphala (Webb & Berthel.) Clos

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 16: 80 (1862).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
≡ *Leucophaea dasygnaphala* Webb & Berthel.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. debeauxii Font Quer, incl. in **S. pusilla** (Lange) Pau

- Butl. Inst. Catalana Hist. Nat., ser. 2, 5: 198 (1925).
– Contr. 1111, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 311 (1931).

S. dendrochahorra Bolle

- Bonplandia, 8: 285 (1860).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 128 (2004).
≡ *Leucophaea dendrochahorra* (Bolle) Christ

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. albida (Pit.) Svent., incl. in **S. dendrochahorra**

- Collect. Bot. (Barcelona) 7: 1153 (1968).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
≡ *Leucophaea massoniana* *var. albida* Pit.

var. soluta (Clos) Svent. ≡ **S. soluta** Clos

- Collect. Bot. (Barcelona) 7: 1152 (1968).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. deserti de Noé ≡ **Maropsis deserti** (de Noé) Pomel

- Bull. Soc. Bot. France 2: 582 (1855).

S. discolor Bolle

- Bonplandia 8: 285 (1860).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
≡ *Leucophaea discolor* (Bolle) Christ

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. ebracteata Asso, incl. in **S. montana** L.

- Mant. Stirp. Arag.: 171 (1781).

S. edetana (Font Quer) Peris, Figuerola & Stübing

- ≡ **S. incana subsp. edetana** (Font Quer) Mateo & M.B. Crespo
- Bot. J. Linn. Soc. 103(1): 33 (1990).
– Phanerog. Monogr. 21: 117 (1994).

S. xembergeri Sennen & Mauricio [nom. nud.],

- incl. in **S. xcandelii** Font Quer & Pau
- Cat. Fl. Rif Orient. : 92 (1933).

S. xengleriana Bornm. [hybr. cult. hort.]

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 279 (1924).
≡ *Leucophaea xengleriana* (Bornm.) Bornm.

S. eriocephala Negrín & P. Pérez

- Lagasalia 15(Extra): 297 (1988).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
≡ *Leucophaea eriocephala* Webb ex Christ [nom. inval.]
≡ *S. cretica* *var. eriocephala* Mend.-Heuer

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. faurei (Maire) Obón & D. Rivera,

- incl. in **S. arborescens subsp. ortonadae** (Font Quer & Pau) Maire
- Phanerog. Monogr. 21: 422 (1994).
≡ *S. arborescens* *var. faurei* Maire

S. faustii Font Quer & Sennen [nom. nud.]

- incl. in **S. xcandelii** Font Quer & Pau
- Pl. Esp. n°9716, in sched. (1934).

S. xfonqueri Sennen & Mauricio,

- ≡ *S. arborescens* Benth. × *S. incana* L. [s. lato]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 254 "1936" (1951).

S. fontiqueriana Peris, Romo & Stübing,

- incl. in **S. subatlantica** Doum. ex Batt.
- Feddes Repert. 106(1-2): 1 (1995).

S. foucauldiana Sennen & Mauricio,
incl. in **S. briquetiana** Font Quer
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 248 "1936" (1951).

S. gaditana auct. non Rouy, incl. in **S. hirsuta** L.
– Phanerog. Monogr. 21: 427 (1994).
– Acta Bot. Malacitana 27: 164 (2002).

S. gamiri Font Quer & Pau [nom. nud.],
incl. in **S. ×candelii** Font Quer & Pau
– Pl. Esp. n°9714, in sched. (1934).

S. getula Batt., incl. in **S. ochroleuca** de Noé ex Willk.
• Bull. Soc. Bot. France 53, Sess. extr.: lxxix "1906" (1907).
– Phanerog. Monogr. 21: 312 (1994).

S. gineslopezii Obón & D. Rivera,
incl. in **S. incana subsp. subsp. matris-filiae**
(Emb. & Maire) Fennane
• Phanerog. Monogr. 21: 113 (1994).

S. gomerae de Noé ex Bolle
• Bonplandia 8: 286 (1860).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 315 "1908" (1909).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
≡ *Leucophaea gomerae* (de Noé ex Bolle) G. Kunkel
Incl. *S. cabreræ* Ceballos & Ortuño

subsp. gomerae
– Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. perezii Negrín
• Vieraia 16(1-2): 273 (1986).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. gossypina Font Quer
≡ **S. villosa subsp. gossypina** (Font Quer) Dobignard
• Mem. Real Acad. Ci. Barcelona, ser. 3, 25(14): 15 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1109 (1941).
– Med-Checklist 3: 348 (1986).
– Bocconeia 8: 107 (1998).

var. brevidentata Maire,
incl. in **S. villosa subsp. gossypina**
• Contr. 2331, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 375 (1937).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1109 (1941).

var. longidentata Maire,
incl. in **S. villosa subsp. gossypina**
• Contr. 2331, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 375 (1937).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1109 (1941).

S. granatensis auct. Rif, incl. in **S. briquetiana** Font Quer
– Lagasalia 17(2): 356-357 (1994).

subsp. briquetiana (Font Quer & Pau) Socorro & Arrebola
≡ **S. briquetiana** Font Quer
• Lagasalia 17(2): 356 (1994).

S. grandiflora Salzm. ex Benth.

- Labiat. Gen. Spec. : 577 (1834).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 620 (1878).
– Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934).
– Fl. Eur. 3: 140 (1972).
– Med-Checklist 3: 348 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 429 (1987).
– Phanerog. Monogr. 21: 154 (1994).
– Anales Jard. Bot. Madrid 56(2): 387-388 (1998).
– Acta Bot. Malacitana 27: 164 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 269 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 443 (2007).
– Fl. Iberica 12: 244 (2010).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

S. grantii Batt., incl. in **Stachys durandiana** Coss.
• Contr. Fl. Atl. : 67 (1919).

S. guyoniana Boiss. & Reut.
• Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 98 (1852).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 698 (1890).
– Bot. J. Linn. Soc. 103: 20 (1990).
– Phanerog. Monogr. 21: 126 (1994).
– Bocconeia 8: 107 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 269 (2005).
≡ *S. incana* var. *guyoniana* (Boiss. & Reut.) Font Quer
Incl. *S. leucantha* auct. Alg. non Cav.
Incl. *S. pycnostachys* Pomel ex Batt.

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

S. herbettea Font Quer & Sennen [nom. nud.],
incl. in **S. ×candelii** Font Quer & Pau
– Pl. Esp. n°9712, in sched. (1934).

S. hirsuta L.
• Sp. Pl. 2: 575 (1753).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 621 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 697 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 3: 627 (1934).
– Fl. Eur. 3: 140 (1972).
– Med-Checklist 3: 348 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 431 (1987).
– Phanerog. Monogr. 21: 385 (1994).
– Acta Bot. Malacitana 27: 164 (2002).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 525 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 269 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 448 (2007).
– Fl. Iberica 12: 270 (2010).
Incl. *S. gaditana* auct. non Rouy
Incl. *S. moorei* Peris et al.
Incl. *S. rossii* Peris et al.
Incl. *S. tomentosa* Pourr.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. latidens Font Quer, incl. in **S. hirsuta**
• Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 22(18): 19 (1931).

var. maroccana Coss., incl. in **S. hirsuta**
• Contr. Fl. Atl. : 69 (1919).

- Contr. 1111, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 311 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 627 (1934).

var. nivalis Font Quer, incl. in **S. hirsuta**

- Bull. Inst. Catalana Hist. Nat., ser. 2, 4: 32 (1924).
- Cat. Pl. Maroc 3: 627 (1934).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 80 (1988).

S. hyssopifolia auct. Afr. N. non L., incl. in **S. incana** L.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 698 (1890).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 800 (1963).
- Med-Checklist 3: 349 (1986).

subsp. atlantica (Pomel) Batt.

- ≡ **S. incana subsp. atlantica** (Pomel) Dobignard
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 698 (1890).
- ≡ *S. atlantica* Pomel

subsp. guillonii auct. Afr. N. non Timb.-Lagr.,

- incl. in **S. incana** L. **subsp. incana**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 698 (1890).

S. ibrahimii Obón & D. Rivera ["*ibrahinii*"],

- Phanerog. Monogr. 21: 546 (1994).
- Incl. *S. ochroleuca* *var. mairei* Font Quer
- Incl. *S. ochroleuca* *var. denticulata* Font Quer
- Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

S. imbricata H. Lindb.

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B, 1(2): 132 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 628 (1934).
- Med-Checklist 3: 349 (1986).
- Phanerog. Monogr. 21: 146 (1994).
- Bocconeia 8: 107 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 269 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 445 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

S. incana L.

- Sp. Pl., ed. 2, 2: 802 (1763).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 698 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 339 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 3: 627 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 800 (1963).
- Fl. Eur. 3: 142 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 784 (1981).
- Med-Checklist 3: 349 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 428 (1987).
- Bot. J. Linn. Soc. 103: 7 (1990).
- Phanerog. Monogr. 21: 84 (1994).
- Acta Bot. Malacitana 27: 165 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 526 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 269 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 443 (2007).
- Fl. Iberica 12: 240 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 224 (2010).
- Incl. *S. virgata* Desf.
- Incl. *S. hyssopifolia* auct. Afr. N. non L.
- Incl. *S. hyssopifolia* *subsp. guillonii* auct. Alg.
- Incl. *S. oromaroccana* Peris et al.

subvar. arairae Maire, incl. in **subsp. incana**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 465 (1925).
- Cat. Pl. Maroc 3: 627 (1934).

subvar. aurasiaca (Batt.) Font Quer,

- incl. in **subsp. atlantica**
- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 464 (1925).

subvar. recessa Font Quer, incl. in **subsp. altiatlantica**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 464 (1925).
- Cat. Pl. Maroc 3: 628 (1934).

subvar. roseiflora Font Quer, incl. in **subsp. edetana**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 465 (1925).

subvar. depauperata Font Quer, incl. in **subsp. edetana**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 465 (1925).

var. albiflora Batt., incl. in **subsp. edetana**

- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 68 (1919).
- Contr. 1708, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 316 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 3: 628 (1934).

var. altiatlantica Font Quer ≡ **subsp. altiatlantica**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 464 (1925).
- Cat. Pl. Maroc 3: 628 (1934).

var. angustifolia Font Quer,

- incl. in **S. guyoniana** Boiss. & Reut.
- Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5(6): 7 (1924).
- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 465 (1925).

var. arairae (Maire) Socorro, Cano & Espinar,

- incl. in **subsp. incana**
- Lagasalia 16(1): 117 (1990).

var. atlantica (Pomel) Font Quer ≡ **subsp. atlantica**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 463 (1925).

var. aurasiaca Batt., incl. in **subsp. incana**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 698 (1890).
- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 68 (1919).

var. edetana Pau ex Font Quer ≡ **subsp. edetana**

- Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5(6): 7 (1924).

var. flavovirens Maire, incl. in **subsp. atlantica**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 7: 274 (1916).
- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 463 (1925).
- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 68 (1919).

var. guyoniana (Boiss. & Reut.) Pau ex Font Quer

- ≡ **S. guyoniana** Boiss. & Reut.
- Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5(6): 7 (1924).
- Contr. 1887, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 224 (1935).

var. henryi Maire, incl. in **subsp. edetana**

- Contr. 1708, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 316 (1934).

var. longifolia Font Quer, incl. in **subsp. edetana**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 466 (1925).

var. matris-filiae (Emb. & Maire) Maire

- ≡ **subsp. matris-filiae**
- Cat. Pl. Maroc 3: 628 (1934).

var. nervosa (Pomel) Font Quer,
incl. in **subsp. incana**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 464 (1925).
≡ *S. atlantica var. nervosa* Pomel

var. occidentalis Font Quer,
incl. in **subsp. incana**

- Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5(6): 7 (1924).
– Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 463 (1925).
– Phanerog. Monogr. 21: 98 (1994).

var. regimontana Maire, incl. in **subsp. edetana**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 7: 274 (1916).

var. robusta Font Quer, incl. in **subsp. incana**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 464 (1925).
– Phanerog. Monogr. 21: 103 (1994).

var. tomentosa Batt. & Pit., incl. in **subsp. incana**

- Contrib. Fl. Maroc [Pitard]: 45 (1918).
– Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 463 (1925).
– Cat. Pl. Maroc 3: 627 (1934).

var. tunetana (Murb.) Font Quer ≡ **subsp. tunetana**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 463 (1925).

var. virgata (Desf.) Font Quer, incl. in **subsp. incana**

- Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 461 (1925).
– Cat. Pl. Maroc 3: 627 (1934).
≡ *S. virgata* Desf.

subsp. altiatlantica (Font Quer) Fennane

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. : 269 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 443 (2007).
≡ *S. incana var. altiatlantica* Font Quer
≡ *S. altiatlantica* (Font Quer) Peris et al.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. atlantica (Pomel) Dobignard, **comb. nov.**

- Index Fl. Afrique N. 4: 326, Addenda: 416 (2012).
≡ *S. atlantica* Pomel [basion.]
• Nouv. Mat. Fl. Atl. : 120 (1874).
≡ *S. hyssopifolia subsp. atlantica* (Pomel) Batt.
≡ *S. incana var. atlantica* (Pomel) Font Quer

Mad Can Mau Mar **Alg* Tun(?)** Lib Egy

subsp. edetana (Font Quer) Mateo & M.B. Crespo

- Claves Fl. Valenc.: 200 (1990).
≡ *S. incana var. edetana* Pau ex Font Quer
≡ *S. edetana* (Font Quer) Peris et al.
Incl. *S. regimontana* (Maire) Peris et al.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. guillonii auct. Afr. N. non Timb.-Lagr.,
incl. in **subsp. incana**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 784 (1981).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 224 (2010).

subsp. incana

- Phanerog. Monogr. 21: 84 (1994).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 270 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 443 (2007).

Incl. *S. mauritii* Font Quer & Sennen
Incl. *S. munyozgarmendiae* Obón & D. Rivera
Incl. *S. occidentalis* (Font Quer) Peris et al.
Incl. *S. oromaroccana* Peris et al.
Incl. *S. robusta* (Font Quer) Peris et al.
Incl. *S. scordioides* auct. Afr. N. non L.
Incl. *S. virgata* Desf.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. matris-filiae (Emb. & Maire) Fennane

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 37: 270 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 444 (2007).
≡ *S. matris-filiae* Emb. & Maire
Incl. *S. gineslopezii* Obón & D. Rivera

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. occidentalis (Font Quer) Cabezudo, Nieto
Caldera et T. Navarro

incl. in **subsp. incana**

- Acta Bot. Malacitana 16(2): 360 (1991).
– Acta Bot. Malacitana 27: 165 (2002).
≡ *S. occidentalis* (Font Quer) Peris et al.

subsp. tunetana Murb.

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 5, Acta Univ. Lund. ser. 2, 1(4): 65 (1905).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 784 (1981).
– Med-Checklist 3: 349 (1986).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 224 (2010).
≡ *S. incana var. tunetana* (Murb.) Font Quer
≡ *S. tunetana* (Murb.) Obón & D. Rivera

Mad Can Mau Mar Alg **Tun*** Lib Egy

subsp. virgata (Desf.) Malag., incl. in **subsp. incana**

- Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 681 (1968).
– Fl. Eur. 3: 142 (1972).
– Med-Checklist 3: 349 (1986).
– Bot. J. Linn. Soc. 103: 9 (1990).
≡ *S. virgata* Desf.

S. infernalis Bolle

- Bonplandia 8: 286. (1860)
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
≡ *Leucophae infernalis* (Bolle) Christ

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. jahandiezii Font Quer

- Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 6: 25 (1924).
– Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934).
– Med-Checklist 3: 350 (1986).
– Phanerog. Monogr. 21: 192 (1994).
– Bocconeia 8: 107 (1998).
– Bot. J. Linn. Soc. 129: 249-265 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 270 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 445 (2007).

Incl. *S. leucantha* subsp. *mohamedii* (Rejdali)

Socorro & Arrebola

Incl. *S. mohamedii* Rejdali

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. querana Emb., incl. in **S. jahandiezii**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 217 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1109 (1941).

S. jose-mariae Font Quer & Sennen [nom. nud.],

incl. in **S. xandelii** Font Quer & Pau

- Pl. Esp. n°9715, in sched. (1934).

S. kuegleriana Bornm.

- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 271 (1924)
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. leucantha auct. Afr. N. non Cav.,

incl. in **S. guyoniana** Boiss. & Reut.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 700 (1890).
- Contr. 1111, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 311 (1931).

subsp. mohamedii (Rejdali) Socorro & Arrebola,

incl. in **S. jahandiezii** Font Quer

- Lagasalia 17(2): 356 (1994).

S. lotsyi (Pit.) Ceballos & Ortuño

- Estud. Veg. & Fl. Canar. Occ.: 419 (1951).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
- ≡ *Leucophae lotsyi* Pit.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. grandiflora Mend.-Heuer, incl. in **S. lotsyi**

- Viera 3(1-2): 135 (1974).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. mascaensis Svent., incl. in **S. lotsyi**

- Collect. Bot. (Barcelona) 7: 1154 (1968).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. macrostachya Poir.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 2 [Poiret] : 381 (1811).
- Bonplandia 4: 285 (1860).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
- ≡ *Leucophae macrostachys* (Poir.) Webb & Berthel.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. maireana Font Quer & Pau

≡ **S. arborescens subsp. maireana** (Font Quer)
Socorro & Arrebola

- in Font Quer, Iter Marocc. 1928 n° 533, in sched. (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934).
- Med-Checklist 3: 350 (1986).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 79 (1988).
- Phanerog. Monogr. 21: 466 (1994).

- Boccone 8: 107 (1998).

- Acta Bot. Malacitana 27: 165 (2002).

var. carbonelii Sennen & Mauricio,

incl. in **S. arborescens subsp. maireana**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 200 "1936" (1951).

S. marmorea Bolle

- Bonplandia 8: 285 (1860).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
- ≡ *Leucophae marmorea* (Bolle) Christ

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. maroccana (Font Quer) Obón & D. Rivera,

incl. in **S. ochroleuca** de Noé ex Willk.

- Phanerog. Monogr. 21: 570 (1994).

S. massoniana Benth., incl. in **S. candicans** Aiton

- Labiat. Gen. Spec. : 573 (1834).
- ≡ *Leucophae massoniana* (Benth.) Webb & Berthel.

S. matris-filiae Emb. & Maire

≡ **S. incana subsp. matris-filiae** (Emb. & Maire)
Fennane

- Pl. Marocc. Nov. 2: 7 (1929).
- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 45-46 (1929).
- Phanerog. Monogr. 21: 123 (1994).

S. maura de Noé

- in Balansa, Pl. Algérie n°564, in sched. (1852).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 699 (1890).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 800 (1963).
- Med-Checklist 3: 351 (1986).
- Phanerog. Monogr. 21: 305 (1994).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 270 (2005).
- ≡ *S. arborescens var. maura* (de Noé) Font Quer

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

S. xmauritii Font Quer & Sennen,

≡ **S. incana** L. × **S. briquetiana** Font Quer

- Cat. Fl. Rif Orient. : 92 (1933). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 202 "1936" (1951).
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 254 "1936" (1951).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 271 (2005).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

S. mohamedii Rejdali, incl. in **S. jahandiezii** Font Quer

- Bot. J. Linn. Soc. 96: 346 (1988).
- Phanerog. Monogr. 21: 192 (1994).
- Boccone 8: 107 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. : 270 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 444 (2007).

S. montana L.

- Sp. Pl. 2: 575 (1753)
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 697 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 338 (1896).
- Plantae Tripol. : 218 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 3: 626 (1934).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 799 (1963).
- Fl. Eur. 3: 143 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 784 (1981).
- Fl. Libya 118: 60 (1985).
- Med-Checklist 3: 351 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 433 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 166 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 527 (2002).
- Fl. Prat. Maroc 2: 441 (2007).
- Fl. Iberica 12: 284 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 224 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. ebracteata (Asso) Briq., incl. in **S. montana**

- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 176 (1904).
- Plantae Tripol. : 219 (1914).

subsp. ebracteata (Asso) Murb., incl. in **S. montana**

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 35 (1898).
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 5: 65 (1905).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 91 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 3: 626 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 799 (1963).
- Fl. Eur. 3: 143 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 784 (1981).
- Med-Checklist 3: 351 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 433 (1987).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 527 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 270 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 441 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 224 (2010).
- ≡ *S. ebracteata* Asso

S. moorei Peris, Stübing, Jury & Rejdali, incl. in **S. hirsuta** L.

- Fontqueria 36: 279 (1993).
- Bocconeia 8: 107 (1998).

S. munyozgarmendiae Obón & D. Rivera,
incl. in **S. incana** L. **subsp. incana**

- Phanerog. Monogr. 21: 107 (1994).

S. nervosa (Christ) Lindling.

- Abh. Auslandsk., Reihe C, Naturwiss. 8: 225 (1926).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
- ≡ *Leucophae nervosa* Christ

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. nutans Svent.

- Addit. Fl. Canar. 1: 53 (1960).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
- ≡ *Leucophae nutans* (Svent.) G.Kunkel

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. occidentalis (Font Quer) Peris, Stübing & Figuerola,
incl. in **S. incana** L.

- Bot. J. Linn. Soc. 103: 32 (1990).

S. ochroleuca de Noé ex Willk.

- Bot. Zeitung (Berlin) 17: 282 (1859).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 699 (1890).
- Cat. Pl. Maroc 3: 628 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 800 (1963).
- Med-Checklist 3: 351 (1986).
- Phanerog. Monogr. 21: 309 (1994).
- Acta Bot. Malacitana 27: 166 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 526 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 270 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 447 (2007).

Incl. *S. getula* Batt.

Incl. *S. maroccana* (Font Quer) Obón & D. Rivera

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. antiatlantica Maire

≡ **S. arborescens subsp. antiatlantica** (Maire) Romo

- Contr. 1478, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 225 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934).

var. brevibracteata Font Quer, incl. in **S. ochroleuca**

- Cavanillesia 1: 39 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 3: 628 (1934).

var. denticulata Font Quer,

incl. in **S. ibrahimii** Obón & D. Rivera

- Cavanillesia 1: 39 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934).

var. eremophila Maire ex Font Quer,

incl. in **S. ochroleuca**

- Cavanillesia 1: 39 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934).

var. getula (Batt.) Font Quer, incl. in **S. ochroleuca**

- Cavanillesia 1: 39 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 3: 629 (1934).
- ≡ *S. getula* Batt.

var. mairei Font Quer,

incl. in **S. ibrahimii** Obón & D. Rivera

- Cavanillesia 1: 39 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 3: 628 (1934).

var. maroccana Font Quer, incl. in **S. ochroleuca**

- Cavanillesia 1: 39 (1928).
- Cat. Pl. Maroc 3: 628 (1934).

subsp. antiatlantica (Maire) Socorro & Arrebola

≡ **S. arborescens subsp. antiatlantica**

- Lagasalia 17(2): 357 (1994).

subsp. getula (Batt.) Batt., incl. in **S. ochroleuca**

- Contr. Fl. Atl. : 67 (1919).

subsp. taфраoutiana (Obón & D. Rivera) Fennane,
incl. in **S. arborescens subsp. antiatlantica**
(Maire) Romo

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 37: 271 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 448 (2007).
- ≡ *S. taфраoutiana* Obón & D. Rivera

S. ocymastrum L. ≡ **Stachys ocymastrum** (L.) Briq.
• Syst. Nat., ed. 10: 1098 (1759).

S. oromaroccana Peris, Stübing & Figuerola,
incl. in **S. incana** L. **subsp. incana**

- Bot. J. Linn. Soc. 103: 16 (1990).
– Bocconeia 8: 107 (1998).
– Acta Bot. Malacitana 27: 166 (2002).

S. oroteneriffae Negrín & P. Pérez

- Lagasalia 15(Extra): 309 (1988).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. arayae Negrín & P. Pérez, incl. in **S. oroteneriffae**

- Lagasalia 15 (extra): 313 (1988).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. ortonedae (Font Quer & Pau) Obón & D. Rivera
≡ **S. arborescens subsp. ortonedae** (Font Quer
& Pau) Maire

- Phanerog. Monogr. 21: 549 (1994).

S. patxotii Font Quer & Sennen [nom. nud.],
incl. in **S. ×candelii** Font Quer & Pau
– Pl. Esp. n°9717, in sched. (1934).

S. penzigii (Pit.) Ceballos & Ortuño, incl. in **S. soluta** Clos

- Estud. Veg. Fl. Canar. Occ.: 417 (1951).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
≡ *Leucophae penzigii* Pit.

S. ×philothai Sennen & Mauricio [nom. nud.],
incl. in **S. ×candelii** Font Quer & Pau

- Cat. Fl. Rif Orient. : 92 (1933).

S. pumila (H. Christ) Mend.-Heuer

- Vieraia 31(1-2): 136 "1973" (1974).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
≡ *Leucophae massoniana var. pumila* H. Christ

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. purpurea auct. Libya non Benth., incl. in **S. romana** L.
– Prodr. Fl. Ciren. : 390 (1931).

S. pusilla (Lange) Pau

- Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 16(2): 77 (1906).
– Med-Checklist 3: 350 (1986).
– Phanerog. Monogr. 21: 474 (1994).
– Fl. Iberica 12: 266 (2010).

≡ *S. scordioides var. pusilla* Lange

subsp. briquetiana (Font Quer) D. Rivera & Obón

≡ **S. briquetiana** Font Quer

- Phanerog. Monogr. 21: 489 (1994).
– Acta Bot. Malacitana 27: 166 (2002).

subsp. pusilla

- Phanerog. Monogr. 21: 474 (1994).

Incl. *S. debeauxii* Font Quer

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

S. pycnostachys Pomel ex Batt.,
incl. in **S. guyoniana** Boiss. & Reut.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 699 (1890).

S. regimontana (Maire) Peris, Stübing & Figuerola,
incl. in **S. incana** L.

- Bot. J. Linn. Soc. 103: 30 (1990).
– Bocconeia 8: 108 (1998).

≡ *S. incana var. regimontana* Maire

S. rigida Font Quer & Sennen [nom. nud.],
incl. in **S. ×candelii** Font Quer & Pau
– Pl. Esp. n°9711, in sched. (1934).

S. robusta (Font Quer) Peris, Stübing & Figuerola,
incl. in **S. incana** L.

- Bot. J. Linn. Soc. 103: 35 (1990).
≡ *S. incana var. robusta* Font Quer

S. romana L.

- Sp. Pl. 2: 575 (1753).
– Fl. Atlant. 1: 15 (1798).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 621 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 697 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 338 (1896).
– Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 189 (1910).
– Prodr. Fl. Ciren. : 390 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 3: 626 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 800 (1963).
– Fl. Eur. 3: 14 (1972).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 784 (1981).
– Med-Checklist 3: 352 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 432 (1987).
– Acta Bot. Malacitana 27: 166 (2002).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 527 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 271 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 441 (2007).
– Fl. Iberica 12: 285 (2010).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 224 (2010).

var. callensis Batt. [nom. nud.],
incl. in **subsp. numidica**

- Bull. Soc. Bot. France 63: 195 "1915" (1921).

subsp. curvidens (Stapf) Holmb.

- Bergens Mus. Skr. 2, 1(2): 153 (1914).
≡ *S. curvidens* Stapf

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

subsp. numidica Batt.

- Contr. Fl. Atl. : 66 (1919).
– Contr. 3371, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 215 (1941).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 800 (1963).
– Med-Checklist 3: 352 (1986).
Incl. *S. purpurea* auct. non Benth.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun **Lib** Egy

subsp. purpurea auct. Libya, incl. in **subsp. numidica**

- Prodr. Fl. Ciren. : 390 (1931).
- Fl. Libya 118: 63 (1985).

subsp. romana

- Cat. Pl. Maroc 3: 626 (1934).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

S. romoi Peris, Stübing, Roselló & Cirujano,
incl. in **S. arborescens subsp. ortonedae** (Font
Quer & Pau) Maire

- Anales Jard. Bot. Madrid 52(2): 226 (1995).
- Boccone 8: 108 (1998).

S. rosea Desf. ≡ **Stachys rosea** (Desf.) Boiss.

- Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 10: 302 (1807).

S. rossii Peris, Stübing, Jury & Rejdali, incl. in **S. hirsuta** L.

- Fontqueria 36: 280 (1993).
- Boccone 8: 108 (1998).

S. sauvageana Obón & D. Rivera,
incl. in **S. zaiana** Sauvage

- Phanerog. Monogr. 21: 562 (1994).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 271 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 446 (2007).

S. scordioides auct. Afr. N. non L. incl. in **S. incana** L.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 620 (1878).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 271 (2005).

var. angustifolia Benth., incl. in **S. incana** L.

- Labiat. Gen. Spec.: 578 (1834).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 620 (1878).

var. pusilla Lange ≡ **S. pusilla** (Lange) Pau

- Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 5: 184 (1863).

S. sierrarafolsiana Roselló, Stübing, Peris & Romo,
incl. in **S. subatlantica** Doum. ex Batt.

- Acta Bot. Barcinon. 45: 208 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 167 (2002).

S. soluta Clos

- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 4, 16: 81 (1862)
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
- ≡ *S. dendrochahorra* var. *soluta* (Clos) Svent.
- ≡ *Leucophaea soluta* (Clos) Webb ex G. Kunkel
- ≡ *Leucophaea dendrochahorra* var. *soluta* (Clos) G. Kunkel
- Incl. *Leucophaea stricta* Webb ex Christ
- Incl. *S. penzigii* (Pit.) Ceballos & Ortuño

subsp. gueimaris Negrín & P. Pérez

- Lagasalia 15(Extra): 306 (1988).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. soluta

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. spicata (Pit.) Marrero Rodr.

≡ **S. cretica subsp. spicata** (Pit.) Negrín & P. Pérez

- Bot. Macaronés. 16: 40 (1988)
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. subatlantica Doum. ex Batt.

- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 69 (1919).
- Cat. Pl. Maroc 3: 628 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 800 (1963).
- Med-Checklist 3: 353 (1986).
- Phanerog. Monogr. 21: 566 (1994).
- Boccone 8: 108 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 167 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 526 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 271 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 446 (2007).
- Incl. *S. fontiqueriana* Peris et al.
- Incl. *S. sierrarafolsiana* Roselló et al.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

f. heterostachya Sennen, incl. in **S. subatlantica**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 113 "1936" (1951).

var. heterostachya Sennen [nom. nud.],
incl. in **S. subatlantica**

- Pl. Esp. n°7686, in sched. (1930).
- Contr. 1315, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 207 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 628 (1934).

var. rhiphaea Font Quer, incl. in **S. subatlantica**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°530, in sched. (1928).
- Contr. 1315, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 205 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 628 (1934).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 79 (1988).

S. sventenii (G. Kunkel) Mend.-Heuer

- Vieraea 5: 74 (1975).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
- ≡ *Leucophaea sventenii* G. Kunkel

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. tafraoutiana Obón & D. Rivera,

incl. in **S. arborescens subsp. antiatlantica**
(Maire) Romo

- Phanerog. Monogr. 21: 573 (1994).
- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 44 (2004).

S. tomentosa Pourr., incl. in **S. hirsuta** L.

- Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: 328 (1788)

S. tunetana (Murb.) Obón & D. Rivera

≡ **S. incana subsp. tunetana** Murb.

- Phanerog. Monogr. 21: 110 (1994).

S. ×villari Font Quer & Sennen [nom. nud.],
incl. in ***S. ×candelii*** Font Quer & Pau
– Pl. Esp. n°9719, in sched. (1934).

S. villosa Coss. & Balansa

- Bull. Soc. Bot. France 20: 255 (1874).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 621 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 627 (1934).
 - Med-Checklist 3: 353 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 35: 93 (1988).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 271 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 441 (2007).

subsp. gossypina (Font Quer) Dobignard

- Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest 24: 115 (1993).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 271 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 443 (2007).
- ≡ *S. gossypina* Font Quer

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egv

subsp. villosa

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 271 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 443 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egv

S. vincentii Sennen & Mauricio,
incl. in ***S. ×candelii*** Font Quer & Pau

- Pl. Espagne n°8901, in sched. (1933).
 - Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 201 "1936" (1951).

S. virgata Desf., incl. in ***S. incana*** L. **subsp. incana**

- Fl. Atlant. 2: 15, t. 125 (1798).
 - Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 203 "1936" (1951).

var. fontanesii Font Quer & Sennen, incl. in ***S. incana***

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 203 "1936" (1951).

var. lavandifolia Font Quer & Sennen,

incl. in ***S. incana***

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 203 "1936" (1951).

S. xyvesiana Font Quer & Sennen

≡ *S. arborescens* subsp. *ortonedae* × *S. incana* [s. l.]

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 202 "1936" (1951).

S. zaiana Sauvage

- Bull. Soc. Franc. Echange Pl. Vasc. 11: 17 (1964).
 - Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 26: 17 (1997).
 - Bocconeia 8: 108 (1998).
- ≡ *S. sauvageana* Obón & D. Rivera

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egv

Sideritis	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egv
total	1	25	0	22	11	5	2	0
endémique *	1	25	-	14	3	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	-	-	1	-	-
hybride (×)	-	-	-	2	-	-	-	-

244 noms, 57 taxons acceptés

Stachys L.

- Sp. Pl. 2: 580 (1753).



S. aegyptiaca Pers.

- Syn. Pl. [Persoon] 2(1): 124 (1806).
 - Med-Checklist 3: 353 (1986).
 - Fl. Egypt (Boulos) 3: 24 (2002).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egv**

S. annua (L.) L. [douteux Afr. N.]

- Sp. Pl., ed. 2: 813. (1763)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 705 (1890).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 93 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1113 (1941).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 814 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 157 (1972).
 - Med-Checklist 3: 355 (1986).
 - Fl. Iberica 12: 225 (2010).

Mad Can Mau **Mar(?)** **Alg(?)** Tun Lib Egv

S. arenaria Vahl

- Symb. Bot. (Vahl), 2: 64 (1791).
 - Fl. Atlant. 2: 20 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 627 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 703 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 340 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 637 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 815 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 156 (1972).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 15 (1979).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 795 (1981).
 - Med-Checklist 3: 355 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 167 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 517 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 462 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 225 (2010).
- Incl. *S. mollis* Willd. ex Benth.
Incl. *S. peduncularis* Pau
Incl. *S. pseudarenaria* Sennen

Mad Can Mau **Mar** **Alg** **Tun** Lib Egv

var. angustifolia (Sennen) Guarrigues [nom. inval.]

incl. in ***S. arenaria***

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 19 (1979).
 - ≡ *S. pseudarenaria* *var. angustifolia* Sennen

var. divaricatidens (H. Lindb.) Maire, incl. in ***S. arenaria***

- Contr. 1480, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 227 (1933).

var. latifolia Maire, incl. in ***S. arenaria***

- Contr. 626, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 15 (1929).

- Cat. Pl. Maroc 3: 637 (1934).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 21 (1979).

var. maroccana Batt., incl. in **S. arenaria**

- Contr. Fl. Atl. : 73 (1919).
- Cat. Pl. Maroc 3: 637 (1934).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 17 (1979).

var. peduncularis (Pau) Maire, incl. in **S. arenaria**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1112 (1941).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 17 (1979).

var. villosissima Andr., incl. in **S. arenaria**

- Index Horti Bot. Univ. Budapest. : 22 (1941).

subsp. divaricatidens H. Lindb., incl. in **S. arenaria**

- Itin. Medit, Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 133 (1932).
- Contr. 1480, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 227 (1932).
- Med-Checklist 3: 355 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 462 (2007).

subsp. mollis (Benth.) Gómiz, incl. in **S. arenaria**

- Anales Jard. Bot. Madrid 58(1): 199 (2000).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 462 (2007).

S. argilacea Pomel, incl. in **S. duriaei** de Noé

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 118 (1874).

S. arvensis (L.) L.

- Sp. Pl., ed. 2, 2: 814 (1763).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 626 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 705 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 340 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 315 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 143 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 815 (1963).
- Fl. Eur. 3: 157 (1972).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 42 (1979).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 796 (1981).
- Med-Checklist 3: 355 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 416 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 167 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 517 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 464 (2007).
- Fl. Iberica 12: 230 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 225 (2010).
- ≡ *Glechoma arvensis* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. brachyclada de Noé

- in Balansa, Pl. Algérie 1852 n°623, in sched. (1852).
- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 1: 226 (1854).
- Bull. Soc. Bot. France 2: 583 (1855).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 705 (1890).
- Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 815 (1963).

- Fl. Eur. 3: 157 (1972).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 36 (1979).
- Med-Checklist 3: 355 (1986).
- Bocconeia 8: 108 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 167 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 464 (2007).
- Fl. Iberica 12: 228 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. immaculata Maire & Wilczek,

incl. in **S. brachyclada**

- Contr. 3370, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 214 (1941).

var. punctata Maire, incl. in **S. brachyclada**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 74 (1936).
- Contr. 3370, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 214 (1941).

S. circinata L'Hér.

- Stirp. Nov. : 51, t. 26 (1786).
- Fl. Atlant. 2: 20 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 625 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 704 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 340 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 3: 637 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 816 (1963).
- Fl. Eur. 3: 153 (1972).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 54 (1979).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 795 (1981).
- Med-Checklist 3: 356 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 415 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 167 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 517 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 463 (2007).
- Fl. Iberica 12: 219 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 225 (2010).
- Incl. *S. erioleuca* Pomel
- Incl. *S. numidica* Pomel

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. numidica (Pomel) Batt., incl. in **S. circinata**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 704 (1890).
- ≡ *S. numidica* Pomel

subsp. zaiana Emb. & Maire, incl. in **S. circinata**

- Contr. 1317, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 23: 208 (1932).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 288 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 56 (1979).
- Med-Checklist 3: 356 (1986).
- Bocconeia 8: 108 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 463 (2007).

S. durandiana Coss.

- Bull. Soc. Bot. France 20: 256 "1873" (1874).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 624 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 3: 639 (1934).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 42 (1979).
- Med-Checklist 3: 356 (1986).
- Bocconeia 8: 108 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 167 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 517 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 463 (2007).

Incl. *Sideritis grantii* Batt.

Incl. *S. grantii* (Batt.) Batt.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. grantii (Batt.) Guarrigues, incl. in **S. durandiana**

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 42 (1979).
- ≡ *Sideritis grantii* Batt.

S. duriaei de Noé

- Expl. Sci. Algérie, Atlas: t. 64 (1848).
- Bull. Soc. Bot. France 2: 583 (1855).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 706 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 341 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 814 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 796 (1981).
- Med-Checklist 3: 356 (1986).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 225 (2010).

Incl. *S. argilacea* Pomel

Incl. *S. ochroleuca* (de Noé) Pomel

Incl. *S. pulchra* Pomel

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

var. argilacea (Pomel) Batt., incl. in **S. duriaei**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 707 (1890).

var. ochroleuca de Noé, incl. in **S. duriaei**

- Bull. Soc. Bot. France 2: 583 (1855).

var. purpurea Batt., incl. in **S. duriaei**

- Bull. Soc. Bot. France 33: 356 (1886).

S. eriroleuca Pomel, incl. in **S. circinata** L'Hér.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 305 (1875).

S. fontqueri Pau

- Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 377 (1924).
- Cat. Pl. Maroc 3: 637 (1934).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 13 (1979).
- Med-Checklist 3: 356 (1986).
- Bocconeia 8: 108 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 167 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 517 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 462 (2007).

Incl. *Sideritis carolipauana* Peris & Stübing

Incl. *S. mollis* s. Ball

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

S. foucauldiana Sennen, incl. in **S. ocymastrum** (L.) Briq.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc: 199 "1936" (1951).

S. germanica L.

- Sp. Pl. 2: 581 (1753).

- Bonplandia 8: 285 (1860).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 624 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 3: 637 (1934).
- Fl. Eur. 3: 153 (1972).
- Med-Checklist 3: 358 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 415 (1987).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 516 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 461 (2007).
- Fl. Iberica 12: 221 (2010).

var. canariensis Font Quer & Svent.,
incl. in **subsp. cordigera**

- Collect. Bot. (Barcelona) 2: 201 (1949).

var. cretica s. Ball, incl. in **subsp. cordigera**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 624 (1878).

var. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Nyman,
incl. in **subsp. cordigera**

- Consp. Fl. Eur., Suppl. 2: 251 (1889).
- Lab. Alp. Marit. : 232 (1893).
- Cat. Pl. Maroc 3: 637 (1934).
- ≡ *Eriostomum lusitanicum* Hoffmanns. & Link

subsp. cordigera Briq.

- Lab. Alp. Marit. : 232 (1893).
- Cat. Pl. Maroc 3: 637 (1934).
- Med-Checklist 3: 358 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 415 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 27: 168 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 461 (2007).

Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

S. grantii (Batt.) Batt., incl. in **S. durandiana** Coss.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: 33 (1922).
- Cat. Pl. Maroc 3: 639 (1934).
- ≡ *Sideritis grantii* Batt.

S. guyoniana Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 704 (1890).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 816 (1963).
- Med-Checklist 3: 359 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

S. hirta L. [nom. illeg.], incl. in **S. ocymastrum** (L.) Briq.

- Sp. Pl., ed. 2, 2: 813 (1763).
- Fl. Atlant. 2: 20 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 626 (1878).
- Expl. Sci. Algérie, Atlas: t. 65 (1848).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 626 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 705 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 341 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 315 "1908" (1909).

var. hirtula (Pomel) Batt. incl. in **S. ocymastrum**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 706 (1890).
- ≡ *S. hirtula* Pomel

- var. lagascae* (Caball.) Sennen & Mauricio,
incl. in **S. ocymastrum**
– Cat. Fl. Rif Orient. : 93 (1933).
≡ *S. lagascae* Caball.

- var. virgata* Batt. incl. in **S. ocymastrum**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 706 (1888).
– Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 39 (1898).

- S. hirtula* Pomel, incl. in **S. ocymastrum** (L.) Briq.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 305 (1875).

S. hydrophila Boiss.

- Diagn. Pl. Orient. 12: 81 (1853).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 703 (1890).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 816 (1963).
– Med-Checklist 3: 359 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

- S. lagascae* Caball., incl. in **S. ocymastrum** (L.) Briq.
• Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 280 (1915).
– Cat. Pl. Maroc 3: 640 (1934).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 33 (1979).

S. maritima Gouan

- Fl. Monsp. [Gouan] : 91 (1764).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 704 (1890).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 93 (1933).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 815 (1963).
– Fl. Eur. 3: 156 (1972).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 797 (1981).
– Med-Checklist 3: 360 (1986).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 225 (2010).
– Fl. Iberica 12: 226 (2010).

Mad Can Mau **Mar(?) Alg Tun** Lib Egy

S. marrubiifolia Viv.

- Fl. Cors. Prodr., App.: 2 (1825).
– Expl. Sci. Algérie, Atlas: t. 63 (1848).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 705 (1890).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 814 (1963).
– Fl. Eur. 3: 157 (1972).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 797 (1981).
– Med-Checklist 3: 360 (1986).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 225 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

S. maweana Ball

- ≡ **S. saxicola subsp. maweana** (Ball) Maire
• Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 626 (1878).

S. mialhesii de Noé

- Bull. Soc. Bot. France 2: 584 (1855).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 703 (1890).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 816 (1963).
– Med-Checklist 3: 361 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

- S. mollis* Willd. ex Benth., incl. in **S. arenaria** Vahl
• Linnaea 11: 335 (1837).

- S. mollis* s. Ball, incl. in **S. fontqueri** Pau
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 627 (1878).

S. mouretii Batt. & Pit.

- Contr. Fl. Maroc. [Pitard]: 32 "1917" (1918).
– Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 44 (1979).
– Med-Checklist 3: 361 (1986).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 461 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

- S. numidica* Pomel, incl. in **S. circinata** L'Hér.
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 117 (1874).

- S. ochroleuca* Pomel [nom. illeg.], incl. in **S. duriaei** de Noé
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 119 (1874).

S. ocymastrum (L.) Briq.

- Lab. Alp. Marit. : 252 (1893).
– Fl. Arch. Madeira: 143 (1914).
– Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 814 (1963).
– Fl. Eur. 3: 157 (1972).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 28 (1979).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 796 (1981).
– Fl. Libya 118: 81 (1985).
– Med-Checklist 3: 361 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 416 (1987).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Acta Bot. Malacitana 27: 168 (2002).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 518 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 463 (2007).
– Fl. Iberica 12: 226 (2010).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 225 (2010).
≡ *Sideritis ocymastrum* L.
Incl. *S. foucauldiana* Sennen
Incl. *S. hirta* L.
Incl. *S. hirtula* Pomel
Incl. *S. lagascae* Caball.
Incl. *S. rifana* Font Quer & Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

f. bicolor Faure & Maire, incl. in **S. ocymastrum**

- Contr. 1481, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 227 (1933).

var. bicolor (Faure & Maire) Maire,
incl. in **S. ocymastrum**

- Cat. Pl. Maroc 3: 639 (1934).
– Contr. 3045, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 359 (1939).

var. rifana (Font Quer & Maire) Garrigues,
incl. in **S. ocymastrum**

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 35 (1979).
≡ *S. rifana* Font Quer & Maire

var. violascens Faure & Maire, incl. in **S. ocymastrum**

- Contr. 722, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 197 (1929).
– Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).

S. officinalis (L.) Trevis.

- Prosp. Fl. Egan.: 26 (1842).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 640 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 815 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 152 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 797 (1981).
 - Med-Checklist 3: 361 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 414 (1987).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 517 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 273 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 461 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 231 (2010).
- ≡ *Betonica officinalis* L.

var. algeriensis (de Noé) Font Quer

≡ **subsp. algeriensis**

- Iter Marocc. 1930 n°562, in sched. (1932).

var. tangerina Pau, incl. in **subsp. algeriensis**

- Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 376 (1924).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 640 (1934).

subsp. algeriensis (de Noé) Franco

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 815 (1963). [comb. inval.]
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 797 (1981). [comb. inval.]
- Nova Fl. Portugal 2: 566 (1984).
 - Med-Checklist 3: 362 (1986).
 - Bocconea 8: 109 (1998).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 168 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 461 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 225 (2010).
- ≡ *Betonica algeriensis* de Noé
- ≡ *Betonica officinalis* *var. algeriensis* (de Noé) Ball

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

S. peduncularis Pau, incl. in **S. arenaria** Vahl

- Cavanillesia 8: 111 (1937).

S. pseudarenaria Sennen, incl. in **S. arenaria** Vahl.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 199 "1936" (1951).

var. angustifolia Sennen [nom. nud],

incl. in **S. arenaria**

- Pl. Esp. n°8886, in sched. (1933).

S. pulchra Pomel, incl. in **S. duriaei** de Noé

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 119 (1874).

S. rifana Font Quer & Maire,

incl. in **S. ocymastrum** (L.) Briq.

- Cavanillesia 3: 54 "1930" (1931).
 - Contr. 891, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 61 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 31 (1979).
 - Med-Checklist 3: 361 (1986).
 - Bocconea 8: 108 (1998).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 168 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 272 (2005).

var. foucauldiana (Sennen) Font Quer & Sennen,
incl. in **S. ocymastrum** (L.) Briq.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 240 "1936" (1951).

S. rosea (Desf.) Boiss.

- Fl. Orient. 4(2): 725 (1879).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 190 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 394 (1931).
 - Fl. Libya 118: 81 (1985).
 - Med-Checklist 3: 364 (1986).
- ≡ *Sideritis rosea* Desf.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

S. saxicola Coss.

- Bull. Soc. Bot. France 20: 257 "1873" (1874).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 625 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 815 (1963).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 46 (1979).
 - Med-Checklist 3: 365 (1986).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 516 (2002).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 462 (2007).

var. villosissima Ball ≡ **subsp. villosissima**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 626 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).

subsp. chelifensis Quézel & Simonn.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50 (3-4): 149 (1959).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 815 (1963).
 - Med-Checklist 3: 365 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

subsp. laxa Faure & Maire

- Contr. 890, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 61 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 50 (1979).
 - Med-Checklist 3: 365 (1986).
 - Bocconea 8: 108 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 517 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 273 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 463 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. maweana (Ball) Maire

- Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 51 (1979).
 - Med-Checklist 3: 365 (1986).
 - Bocconea 8: 108 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 273 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 462 (2007).
- ≡ *S. maweana* Ball

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. platyodon Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 208 (1932).
 - Contr. 1318, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 205 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 51 (1979).
 - Med-Checklist 3: 365 (1986).

- Bocconea 8: 109 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 273 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 463 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. saxicola

- Cat. Pl. Maroc 3: 638 (1934).
- Med-Checklist 3: 365 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 273 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 462 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. villosissima (Ball) Maire

- Cat. Pl. Maroc : 1113 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 4: 48 (1979).
 - Med-Checklist 3: 365 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 168 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 517 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 273 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 463 (2007).
- ≡ *var. villosissima* Ball

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

S. sylvatica L.

- Sp. Pl. 2: 580 (1753).
- Fl. Arch. Madeira: 143 (1914).
- Fl. Eur. 3: 154 (1972).
- Med-Checklist 3: 366 (1986).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 12: 218 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. tournefortii Poir.

- In Lamarck, Encycl., Suppl. 5 [Poiret]: 227 (1817).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 190 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren. : 394 (1931).
- Fl. Eur. 3: 153 (1972).
- Fl. Libya 118: 79 (1985).
- Med-Checklist 3: 359 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

S. vincentii Sennen (?) [nom. nud.]

- Cat. Fl. Rif Orient. : 93 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1113 (1941).

Stachys	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	3	3	0	17	14	8	3	1
endémique *	-	-	-	8	3	-	1	-
prés. incert. (?)	-	-	-	2	1	-	-	-
éteint (E)	-	-	-	-	1	-	-	-

76 noms, 27 taxons acceptés

Stoechas Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 4, 2 (1768).

S. pedunculata Mill. ≡ **Lavandula pedunculata** (Mill.) Cav.

- Gard. Dict. Abr., ed. 8 (1754).

Teucrium L.

- Sp. Pl. 2: 562 (1753).



T. abutiloides L'Hér.

- Stirp. Nov.: 84 (1788).
- Fl. Arch. Madeira: 145 (1914).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. afrum (Emb. & Maire) Pau & Font Quer

- Cavanillesia 1: 47 (1928).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 78 (1988).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 191 (1997).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 178 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 545 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 273 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 416 (2007).
- incl. *T. oxylepis* auct. Maroc
incl. *T. salviastrum* auct. Maroc
≡ *T. salviastrum subsp. afrum* Emb. & Maire

f. brevibracteatum Font Quer [nom. nud.]
incl. in **subsp. afrum**

- Iter Marocc. 1930 n°549, in sched. (1932).

f. isaguensis Pau & Font Quer, incl. in **subsp. afrum**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°511, in sched. (1928).

var. rubriflorum Font Quer & Pau

≡ **subsp. rubriflorum**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n° 550, in sched. (1932)

subsp. afrum

- Acta Bot. Malacitana 22: 191 (1997).
- Bocconea 8: 109 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 179 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 545 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 273 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 416 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. rhiphaeum (Font Quer & Pau) Castrov. & Bayón

- Anales Jard. Bot. Madrid 47(2): 513 (1990).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 191 (1997).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 179 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 545 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 273 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 417 (2007).
- ≡ *T. oxylepis var. rhiphaeum* Font Quer

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. rubriflorum (Font Quer & Pau) Castrov. & Bayón

- Anales Jard. Bot. Madrid 47(2): 513 (1990).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 191 (1997).
 - Boccone 8: 109 (1998).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 179 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 545 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 274 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 417 (2007).
- ≡ *T. afrum* var. *rubriflorum* Font Quer & Pau
- ≡ *T. salviastrum* subsp. *rubriflorum* (Font Quer & Pau) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**T. albidum** Munby

- Bull. Soc. Bot. France 2: 286 (1855).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 713 (1890).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 274 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 421 (2007).
- Incl. *T. buxifolium* auct. non Schreb.
- ≡ *T. buxifolium* subsp. *albidum* (Munby) Greuter & Burdet
- ≡ *T. buxifolium* var. *albidum* (Munby) Maire

Mad Can Mau **Mar(?) Alg** Tun Lib Egy**T. alopecurus** de Noé

- Bull. Soc. Bot. France 2: 585 (1855).
 - Bull. Soc. Bot. France 4: 491 (1857).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 345 (1896).
 - Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 40 (1898).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 270 "1902" (1905).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 773 (1981).
 - Med-Checklist 3: 366 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 225 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg **Tun*** Lib Egy**T. antiatlanticum** (Maire) Sauvage & Vindt

- Bull. Soc. Sci. Nat. Phys. Maroc 35(4): 286 (1956).
 - Le Botaniste, Sér. L: 4-6: 420 (1967).
 - Med-Checklist 3: 374 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 195 (1997).
 - Boccone 8: 109 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 274 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 429 (2007).
- ≡ *T. polium* subsp. *antiatlanticum* Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**T. apollinis** Maire & Weiller

- Contr. 2819, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 299 (1939).
 - Fl. Libya 118: 27 (1985).
 - Med-Checklist 3: 367 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy**T. atratum** Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 304 (1875).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 711 (1890).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 788 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 768 (1981).

- Med-Checklist 3: 367 (1986).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 225 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy**T. aureiforme** Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 113 (1874).
 - Med-Checklist 3: 374 (1986).
- ≡ *T. polium* subsp. *aureiforme* (Pomel) Batt.

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy**T. aureo-candidum** Andr.

- Index Hort. Bot. Univ. Budapest 1941: 18 (1941).
 - Incl. *T. cylindraceum* Greuter & Burdet
 - Incl. *T. cylindricum* (Batt.) Sauvage & Vindt
 - Incl. *T. polium* subsp. *cylindricum* (Batt.) Maire
 - Incl. *T. polium* var. *cylindricum* Batt.
 - Incl. *T. luteum* subsp. *xanthostachyum* (Maire & Wilczek) Greuter & Burdet
 - Incl. *T. polium* subsp. *xanthostachyum* Maire & Wilczek

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy*T. aureum* auct. Afr. N. non Schreb.,incl. in **T. luteum** (Mill.) Degen

- Bull. Soc. Bot. France 132, Lettres bot. (1): 41-50 (1985).

subsp. flavovirens (Batt.) S. Puech≡ **T. luteum subsp. flavovirens** (Batt.) Greuter & Burdet

- Bull. Soc. Bot. France 132, Lettres bot.: 44 (1985).

≡ *T. polium* subsp. *flavovirens* Batt.*subsp. gabesianum* Le Houér. ex S. Puech≡ **T. luteum subsp. gabesianum** (S. Puech) Greuter & Burdet

- Bull. Soc. Bot. France 132, Lettres bot.: 45 (1985).

T. baeticum Boiss. & Reut., incl. in **T. pseudoscorodonia** Desf.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 98 (1852).

T. barbarum Jahand. & Maire

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 85 (1928).
 - Contr. 1112, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 312 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 615 (1934).
 - Med-Checklist 3: 367 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 190 (1997).
 - Boccone 8: 109 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 545 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 274 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 417 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**T. barbeyanum** Asch. & Taub. ex E.A. Durand & Barratte

- Fl. Lib. Prodr. : 191 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 386 (1931).
 - Fl. Libya 118: 20 (1985).
 - Med-Checklist 3: 367 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

var. purpureum Pamp., incl. in **T. barbeyanum**

- Prodr. Fl. Ciren. : 386 (1931).

T. betonicum L'Hér.

- Stirp. Nov. 83. t. 40. (1788).
 - Fl. Arch. Madeira: 145 (1914).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Incl. *T. maderense* Lam.

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. botrys L.

- Sp. Pl. 2: 562 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 1 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 712 (1890).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 788 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 132 (1972).
 - Med-Checklist 3: 367 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 464 (1987).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 193 (1997).
 - Bocconeia 8: 109 (1998).
 - Bocconeia 8: 243p. (1998).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 179 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 274 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 411 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 164 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

T. bracteatum Desf.

- Fl. Atlant. 2: 7, t. 120 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 630 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 710 (1890).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 612 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 790 (1963).
 - Med-Checklist 3: 367 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 192 (1997).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 544 (2002).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 179 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 274 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 415 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 157 (2010).

Incl. *T. riatarum* Humbert & Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. acuticalyx Emb., incl. in **T. bracteatum**

- in Maire, Contr. 1320, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 208 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 612 (1934).

var. riatarum (Humbert & Maire) Maire,
incl. in **T. bracteatum**

- Contr. 725, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 198 (1929).
≡ *T. riatarum* Humbert & Maire

var. virescens Pau [nom. nud.], incl. in **T. bracteatum**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°330, in sched. (1929).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 100 (1988).

T. brevifolium Schreb.

- Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp. : 27 (1774).

- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 190 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren.: 386 (1931).
- Fl. Eur. 3: 130 (1972).
- Fl. Libya 118: 18 (1985).
- Med-Checklist 3: 367 (1986).
- Lagasalia 20(1): 185-187 (1997).
- Acta Bot. Malacitana 22: 188 (1997).
- Acta Bot. Malacitana 27: 179 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 544 (2002).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 33 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 274 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 414 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

T. bullatum Coss. & Balansa

- Bull. Soc. Bot. France 20: 260 (1873). (1874).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 634 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 618 (1934).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 283 (1956).
 - Med-Checklist 3: 367 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 202 (1997).
 - Bocconeia 8: 109 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 274 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 422 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. buxifolium auct. non Schreb., incl. in **T. albidum** Munby

- Cat. Pl. Maroc 3: 616 (1934).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 284 (1956).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 790 (1963).
- Le Botaniste, Sér. L.: 416 (1967).
- Med-Checklist 3: 367 (1986).
- Bocconeia 8: 109 (1998).

var. albidum (Munby) Maire ≡ **T. albidum**

- Cat. Pl. Maroc 3: 616 (1934)

subsp. albidum (Munby) Greuter & Burdet ≡ **T. albidum**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 790 (1963). [nom. inval.]
- Willdenowia 15: 79 (1985).
 - Med-Checklist 3: 367 (1986).

T. campanulatum L.

- Sp. Pl. 2: 562 (1753)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 710 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 343 (1896).
 - Acta Univ. Lund. 2: 40 (1898).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 191 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 386 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 612 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 788 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 131 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 768 (1981).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 402 (1983).
 - Fl. Libya 118: 14 (1985).
 - Med-Checklist 3: 367 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 460 (1987).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 189 (1997).
 - Bocconeia 8: 109 (1998).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 543 (2002).
- Acta Bot. Malacitana 27: 180 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 274 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 412 (2007).
- Fl. Iberica 12: 42 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 225 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

T. capitatum L.

- Sp. Pl. 2: 566 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 7 (1798).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 774 (1981).
- Med-Checklist 3: 374 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 466 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 22: 195 (1997).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 548 (2002).
- Acta Bot. Malacitana 27: 180 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 274 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 426 (2007).
- Fl. Iberica 12: 93 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 225 (2010).

≡ *T. polium* subsp. *capitatum* (L.) Briq.
Incl. *T. haenseleri* auct. Afr. N. non Boiss.
Incl. *T. polium* var. *humbertii* Maire & Sennen
Incl. *T. polium* var. *purpurascens* auct.
Incl. *T. polium* var. *valentinum* (Schreb.) Maire
Incl. *T. polium* var. *virescens* auct.
Incl. *T. polycephalum* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

f. soloitanum (Maire) Maire, incl. in **T. polium** L.

- Contr. 2556, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 445 (1938).

var. chamaedryfolium Pau & Font Quer,
incl. in **T. polium** L.

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°518, in sched. (1928).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 79 (1988).

var. lazari Sennen & Mauricio, incl. in **T. capitatum**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 133 "1936" (1951).

var. max-onnoi Sennen & Mauricio, incl. in **T. polium** L.

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 239 "1936" (1951).

T. cephalotes Pomel, incl. in **T. polium** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 116 (1874).

T. chamaedrys L.

- Sp. Pl. 2: 565 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 713 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 344 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 3: 615 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 790 (1963).
- Fl. Eur. 3: 132 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 770 (1981).
- Med-Checklist 3: 367 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 464 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 22: 189 (1997).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 545 (2002).

- Acta Bot. Malacitana 27: 180 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 274 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 418 (2007).
- Fl. Iberica 12: 46 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 225 (2010).

var. gracile Batt. ≡ **subsp. gracile**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 10 (1921).
- Cat. Pl. Maroc 3: 615 (1934).

subsp. algeriense Rech. f., incl. in **subsp. gracile**

- Bot. Arch. 42: 364 (1941).
- Med-Checklist 3: 368 (1986).

subsp. chamaedrys

- Acta Bot. Malacitana 22: 189 (1997).

Mad Can Mau **Mar(?) Alg Tun** Lib Egy

subsp. gracile (Batt.) Rech. f.

- Bot. Arch. 42: 389 (1941).
- Med-Checklist 3: 368 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 22: 189 (1997).
- Bocconeia 8: 110 (1998).
- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 62 (2009).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. maroccanum Rech. f., incl. in **subsp. gracile**

- Bot. Arch. 42: 387 (1941).
- Med-Checklist 3: 368 (1986).
- Bocconeia 8: 110 (1998).

T. chamaepitys L. ≡ **Ajuga chamaepitys** (L.) Schreb.

- Sp. Pl. 2: 565 (1753).

T. chardonianum Maire & Wilczek

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 130 (1935).
- Contr. 2117, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 254 (1936).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1105 (1941).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. gén. 3: 168 "1974" (1975).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 578 (1983).
- Med-Checklist 3: 368 (1986).
- Etudes Sahar. Ouest-Afr. 1(3): 37 (1988).
- Fl. Mauritanie 1: 204 (1991).
- Acta Bot. Malacitana 22: 189 (1997).
- Bocconeia 8: 110 (1998).
- Boissiera 55: 246 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 275 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 414 (2007).

Mad Can **Mau Mar** Alg Tun Lib Egy

T. chlorostachyum Pau & Font Quer

- in Font Quer, Iter Marocc. 1929 n°370, in sched. (1930).
- Contr. 1113, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 312 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 620 (1934).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 287 (1956).
- Med-Checklist 3: 368 (1986).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 115 (1988).
- Acta Bot. Malacitana 22: 197 (1997).
- Bocconeia 8: 110 (1998).
- Acta Bot. Malacitana 27: 180 (2002).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 275 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 428 (2007).
- Incl. *T. garciae* Sennen & Mauricio

subsp. chlorostachyum

- Fl. Medit. 7: 21 (1997).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 547 (2002).
- Fl. Prat. Maroc 2: 428 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. melillense (Maire & Sennen) El Oualidi, J. Mathez & T. Navarro

- Fl. Medit. 7: 21 (1997).
- Acta Bot. Malacitana 22: 197 (1997).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 547 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 275 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 428 (2007).
- ≡ *T. melillense* Maire & Sennen

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. cinnamatum Maire

- Contr. 1556, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 272 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 3: 617 (1934).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 284 (1956).
- Le Botaniste, Sér. L.: 419 (1967).
- Med-Checklist 3: 368 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 22: 201 (1997).
- Bocconea 8: 110 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 275 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 420 (2007).
- Incl. *T. polium subsp. ghikae* Emb.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. ghikae (Emb.) Maire, incl. in **T. cinnamatum**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 79 (1936).
- Contr. 2116, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 254 (1936).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1106 (1941).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 9: 75 (1956).
- Le Botaniste, Sér. L.: 419 (1967).
- ≡ *T. polium subsp. ghikae* Emb.

T. collincola Greuter & Burdet, incl. in **T. demnatense** Batt.

- Willdenowia 15: 79 (1985).
- Med-Checklist 3: 369 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 22: 192 (1997).
- ≡ *T. collinum* Coss. & Balansa [syn. subst.]

T. collinum Coss. & Balansa [nom. illeg.] non Salisb., incl. in **T. demnatense** Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 20: 258 (1874).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 630 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 711 (1890).
- Contr. Fl. Maroc : 24 (1923).
- Cat. Pl. Maroc 3: 613 (1934).

T. compactum Lag.

- Gen. Sp. Pl. [Lagasca] : 17 (1816).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 713 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 344 (1896).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 791 (1963).
- Fl. Eur. 3: 133 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 773 (1981).
- Fl. Libya 118: 18 (1985).
- Med-Checklist 3: 369 (1986).
- Fontqueria 48: 70 (1997).
- Fl. Iberica 12: 78 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 225 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib** Egy

T. compactum auct. Rif non Lag., incl. in **T. grosii** Pau

- Fontqueria 48: 70 (1997).

T. compositum Pomel, incl. in **T. polium** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 114 (1874).

T. corymbiferum Desf.

- Fl. Atlant. 2: 8 (1798).
- Acta Bot. Malacitana 22: 199 (1997).
- Acta Bot. Malacitana 27: 180 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 275 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 426 (2007).
- ≡ *T. polium var. corymbiferum* (Desf.) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. dissimile Sennen, incl. in **T. corymbiferum**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 111 "1936" (1951).

T. crispum Pomel, incl. in **T. pseudoscorodonia** Desf.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 304 (1875).

T. cylindraceum Greuter & Burdet, incl. in **T. aureo-candidum** Andr.

- Willdenowia 15: 423 (1986).
- Med-Checklist 3: 374 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 22: 196 (1997).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 275 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 428 (2007).

T. cylindricum (Batt.) Sauvage & Vindt [nom. inval.] non Pers., incl. in **T. aureo-candidum** Andr.

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 288 (1956).
- Le Botaniste, Sér. L.: 4-6: 421 (1967).
- ≡ *T. polium var. cylindricum* Batt.

subvar. wilczekii Sauvage & Vindt, incl. in **T. aureo-candidum**

- Le Botaniste, Sér. L.: 4-6: 421 (1967).

var. decalvans (Maire) Sauvage & Vindt, incl. in **T. aureo-candidum**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 288 (1956).
- Le Botaniste, Sér. L.: 4-6: 421 (1967).
- ≡ *T. polium f. decalvans* Maire

T. cyrenaicum (Maire & Weiller) Brullo & Furnari

- Webbia 34: 167 (1979).
- Med-Checklist 3: 374 (1986).
- ≡ *T. polium subsp. cyrenaicum* Maire & Weiller

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

T. davaeanum Coss.

- Bull. Soc. Bot. France 36: 105 (1889).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 191 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 387 (1931).
 - Fl. Libya 118: 27 (1985).
 - Med-Checklist 3: 369 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy**T. dealianum** Emb. & Maire

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 171 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1106 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 9: 57 (1956).
 - Med-Checklist 3: 369 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 200 (1997).
 - Bocconeia 8: 110 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 275 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 422 (2007).
- ≡ *T. rotundifolium subsp. dealianum* (Emb. & Maire) Sauvage & Vindt

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**T. decaisnei** C. Presl

- Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. ser. 5, 3: 530. (1845)
 - Med-Checklist 3: 369 (1986).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 33 (2002).
- Incl. *T. pilosum* (Decne.) Asch. & Schweinf.
- Incl. *T. sinaicum* Boiss.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy****T. decipiens** Coss. & Balansa

- Bull. Soc. Bot. France 20: 258 (1873). (1874).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 631 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 614 (1934).
 - Med-Checklist 3: 369 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 193 (1997).
 - Bocconeia 8: 110 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 543 (2002).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 180 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 275 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 413 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**T. demnatense** Batt.

- Contr. Fl. Atl. : 74 (1919).
 - Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 2: 24 (1923).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 275 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 415 (2007).
- Incl. *T. collincola* Greuter & Burdet
- Incl. *T. collinum* Coss. & Balansa

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**T. divaricatum** Heldr.

- Herb. Graec. Norm.: n° 290, in sched. (1857).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 191 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 386 (1931).
 - Candollea 23: 262 (1968).
 - Fl. Eur. 3: 132 (1972).
 - Fl. Libya 118: 22 (1985).

- Med-Checklist 3: 369 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy**T. ×djebalicum** Font Quer≡ **T. pseudoscorodonia** Desf. ×**T. afrum subsp. subsp. rubriflorum** (Font Quer & Pau) Castrov. & Bayón

- Cavanillesia 7: 76 (1935).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 279 (2005).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**T. doumerguei** Sennen

- Pl. Espagne 1933 n°8874, in sched. (1934).
 - Diagn. Nouv. Pl. Esp. & Maroc: 198 "1936" (1951).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 198 (1997).
 - Bocconeia 8: 110 (1998).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 181 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 275 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 425 (2007).
- Incl. *T. lusitanicum* auct.
- Incl. *T. mairei* s. Sennen non H. Lév.
- Incl. *T. polium subsp. mairei* (Sennen) Maire
- Incl. *T. polium var. flavidum* Emb. & Maire
- Incl. *T. polium var. hidumense* Sennen
- Incl. *T. polium var. maximilianii* Sennen

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**T. ducellieri** Batt.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 8: 71 (1917).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 618 (1934).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 283 (1956).
 - Med-Checklist 3: 370 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 201 (1997).
 - Bocconeia 8: 110 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 275 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 423 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**T. embergeri** (Sauvage & Vindt) El Oualidi, T. Navarro & A. Martin

- Acta Bot. Malacitana 22: 198 (1997).
 - Bocconeia 8: 110 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 547 (2002).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 181 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 276 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 425 (2007).
- ≡ *T. mairei var. embergeri* Sauvage & Vindt

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**T. faurei** Maire

- Contr. 727, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 198 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 617 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 9: 59 (1956).
 - Le Botaniste, Sér. L: 4-6: 417 (1967).
 - Med-Checklist 3: 370 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 200 (1997).
 - Bocconeia 8: 111 (1998).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 546 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 276 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 422 (2007).
 - J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 64 (2009).
- ≡ *T. rotundifolium subsp. faurei* (Maire) Sauvage & Vindt

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. flavovirens Batt.,

incl. in **T. luteum subsp. flavovirens** (Batt.)
Greuter & Burdet

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 714 (1890).

T. flavum L.

- Sp. Pl. 2: 565 (1753)
- Fl. Atlant. 2: 7 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 713 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 344 (1896).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 190 (1910).
- Prodr. Fl. Ciren.: 386 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 615 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 790 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 770 (1981).
- Fl. Libya 118: 20 (1985).
- Med-Checklist 3: 370 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 27: 181 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 545 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 276 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 417 (2007).
- Fl. Iberica 12: 51 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 226 (2010).

var. leiophyllum Čelak., incl. in **subsp. glaucum**

- Bot. Centralbl. 14: 219 (1883).
- Cat. Pl. Maroc 3: 615 (1934).
- Contr. 2332, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 376 (1937).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 770 (1981).

var. lilacinum Pamp., incl. in **subsp. flavum**

- Piantae Tripol. : 219 (1914).

subsp. flavum

- Med-Checklist 3: 370 (1986).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 225 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg **Tun Lib** Egy

subsp. glaucum (Jord. & Fourr.) Ronniger

- Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 68: 234 (1918)
 - Med-Checklist 3: 370 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 190 (1997).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 417 (2007).
- ≡ *Chamaedrys glauca* Jord. & Fourr.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

T. foliosum Pomel, incl. in **T. polium** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 115 (1874).

T. francoi M. Seq., Capelo, J.C. Costa & R. Jardim

- Bot. J. Linn. Soc. 156(4): 643 (2008).

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. fruticans L.

- Sp. Pl. 2: 563 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 3 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 630 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 710 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 342 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 317 "1908" (1909).
- Prodr. Fl. Ciren.: 386 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 612 (1934).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 424 (1955).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 789 (1963).
- Fl. Eur. 3: 130 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 767 (1981).
- Fl. Libya 118: 16 (1985).
- Med-Checklist 3: 370 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 459 (1987).
- Acta Bot. Malacitana 22: 189 (1997).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 543 (2002).
- Acta Bot. Malacitana 27: 181 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 276 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 414 (2007).
- Fl. Iberica 12: 39 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 226 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

f. coloratum Maire, incl. in **subsp. fruticans**

- Cat. Pl. Maroc 3: 612 (1934).

f. grandifolium Sennen, incl. in **subsp. fruticans**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 110 "1936" (1951).

f. pallidum Maire, incl. in **subsp. fruticans**

- Cat. Pl. Maroc 3: 612 (1934).

var. lancifolium Debeaux ex Clary,

incl. in **subsp. fruticans**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 1888: 115-172 (1888).
- Cat. Pl. Maroc 3: 612 (1934).

var. latifolium (L.) Nyman, incl. **T. fruticans**

- Consp. Fl. Eur.: 564 (1881).
 - Le Naturaliste 4(2): 14 (1882).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 612 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 159 (1961).
- ≡ *T. latifolium* L.

var. linearifolium Clary, incl. in **T. fruticans**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 1888: 115-172 (1888).

var. pallidum (Maire) Sauvage,

incl. in **T. fruticans**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 159 (1961).

subsp. latifolium (L.) P. Silva & Teles,

incl. in **T. fruticans**

- Mem. Soc. Brot. 21: 246 (1971).

subsp. prostratum Gatt. & Maire, incl. in **T. fruticans**

- Contr. 3296, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 112 (1941).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1105 (1941).
- Med-Checklist 3: 370 (1986).

- Acta Bot. Malacitana 22: 189 (1997).
- Bocconeia 8: 111 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 276 (2005).

T. garciae* Sennen & Mauricio,**incl. in ***T. chlorostachyum Pau & Font Quer

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc: 298 "1936" (1951).
- Le Botaniste, Sér. L: 4-6: 434 (1967).

***T. gattefossei* Emb.**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 299 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 3: 617 (1934).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 284 (1956).
- Med-Checklist 3: 370 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 22: 200 (1997).
- Bocconeia 8: 111 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 276 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 420 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy***T. glomeratum* Cav., incl. in *T. fruticans* L.**

- Anales Ci. Nat. 3(7): 62 (1801).

***T. granatense* Boiss. & Reut., incl. in *T. rotundifolium* Schreb.**

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 99 (1852).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 633 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 713 (1890).

var. atlanticum* Ball, incl. in *T. rotundifolium

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] 16: 633 (1878).

***T. grosii* Pau**

- In Font Quer, Iter Marocc. 1927 n° 515, in sched. (1928).
- Le Botaniste, Sér. L: : 418 (1967).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 78 (1988).
- Anales Jard. Bot. Madrid 53(2): 257-258 (1995).
- Acta Bot. Malacitana 22: 201 (1997).
- Bocconeia 8: 111 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 546 (2002).
- Acta Bot. Malacitana 27: 181 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 276 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 423 (2007).
- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 64 (2009).
- ≡ *T. huotii* ***var. grosii*** Font Quer

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy***T. gypsophilum* Emb. & Maire**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 46 (1927).
- Cat. Pl. Maroc 3: 620 (1934).
- Contr. 2115, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 254 (1936).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 286 (1956).
- Med-Checklist 3: 371 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 22: 197 (1997).
- Bocconeia 8: 111 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 546 (2002).
- Acta Bot. Malacitana 27: 181 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 276 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 428 (2007).

Incl. *T. junii-victoris* Sennen & MauricioMad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy***T. haenseleri* s. Pau & Font Quer non Boiss.,**incl. in ***T. grossi*** Pau

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n° 516, in sched. (1928).

***var. rubrovirens* Pau ≡ *T. ×rubrovirens* Font Quer**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n° 516, in sched. (1928).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 78 (1988).

***T. helichrysoides* (Diels) Greuter & Burdet**

- Willdenowia 15(1): 79 (1985).
- Med-Checklist 3: 375 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 22: 197 (1997).
- Bocconeia 8: 111 (1998).
- Bot. Review 68(2): 209-234 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 276 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 429 (2007).
- ≡ *T. polium* ***var. helichrysoides*** Diels
- ≡ *T. polium* ***subsp. helichrysoides*** (Diels) Maire
- Incl. *T. polium* ***subsp. geyrii*** Maire
- Incl. *T. polium* ***subsp. seuratianum*** Maire
- Incl. *T. polium* ***var. laxum*** Maire

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun **Lib** Egy***T. heterophyllum* L'Hér.**

- Stirp. Nov.: 84, t. 49 (1785).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 317 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 145 (1914).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Incl. *Polidendron heterophyllum* (L'Hér.) Webb & Berthel.
- Incl. *T. canariense* Lam.

***subsp. brevipilosum* Gaisberg**

- Willdenowia 30: 267 (2000).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy***subsp. hierrense* Gaisberg**

- Willdenowia 30: 267 (2000).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy***subsp. heterophyllum*****Mad*** Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy***T. huotii* Emb. & Maire**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 45 (1927).
- Cat. Pl. Maroc 3: 617 (1934).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 284 (1956).
- Med-Checklist 3: 371 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 22: 200 (1997).
- Bocconeia 8: 111 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 546 (2002).
- Acta Bot. Malacitana 27: 182 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 276 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 422 (2007).
- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 64 (2009).
- Incl. *T. rotundifolium* s. Pau & Font Quer non Schreb.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. grosii (Pau) Font Quer, incl. in **T. grosii** Pau

- In Font Quer, Iter Marocc. 1927 n° 515, in sched. (1928).
 - Contr. 1323, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 209 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 617 (1934).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 53(2): 257-258 (1995).

T. iva L. ≡ **Ajuga iva** (L.) Schreb.

- Sp. Pl. 2: 563 (1753)
 - Fl. Atlant. 2: 3 (1798).

T. joannis (Sauvage & Vindt) El Oualidi, T. Navarro & A. Martin

- Acta Bot. Malacitana 22: 198 (1997).
 - Bocconeia 8: 111 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 276 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 425 (2007).

≡ *T. mairei subsp. joannis* Sauvage & Vindt

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. jolyi Mathez & Sauvage

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. gén. 3: 181 "1974" (1975).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 578 (1983).
 - Med-Checklist 3: 371 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 189 (1997).
 - Bocconeia 8: 111 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 276 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 412 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. junii-victoris Sennen & Mauricio,

incl. in **T. gypsophilum** Emb. & Maire

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc: 239 "1936" (1951).

T. kabylicum Batt.

- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trtabut]: 269 "1902" (1905).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 789 (1963).
 - Med-Checklist 3: 371 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

T. latifolium L., incl. in **T. fruticans** L.

- Sp. Pl. 2: 563 (1753).

T. leucocladum Boiss.

- Diagn. Pl. Orient., ser. 1, 5: 44 (1844).
 - Med-Checklist 3: 372 (1986).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 33 (2002).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

T. lini-vaccari Pamp.

- Boll. Soc. Bot. Ital.: 17 (1914).
 - Plantae Tripol.: 220 (1914).
 - Fl. Libya 118: 26 (1985).
 - Med-Checklist 3: 372 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

T. liouvillei Sennen (?) [nom. nud.]

- Cat. Fl. Rif. Orient.: 94 [1933].
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1107 (1941).

T. lucidum L. [erreur ou éteint Afr. N.]

- Syst. Nat., ed. 10, 2: 1095 (1759)
 - Fl. Atlant. 2: 6 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 712 (1890).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 790 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 132 (1972).
 - Med-Checklist 3: 372 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

T. lusitanicum auct. non Schreb.,

incl. in **T. doumerguei** Sennen

- Med-Checklist 3: 375 (1986).

T. luteum (Mill.) Degen

- Fl. Velebit. 2: 587 (1937).
 - Med-Checklist 3: 375 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 277 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 429 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 226 (2010).
- ≡ *Polium luteum* Mill.
- ≡ *T. polium subsp. luteum* (Mill.) Briq.
- Incl. *T. aureum* Schreb.
- Incl. *T. polium subsp. aureum* (Schreb.) Arcang.
- Incl. *T. polium var. aureum* (Schreb.) Boiss.

subsp. flavovirens (Batt.) Greuter & Burdet

- Willdenowia 15: 79 (1985).
 - Med-Checklist 3: 375 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 195 (1997).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 277 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 431 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 226 (2010).
- ≡ *T. aureum subsp. flavovirens* (Batt.) Puech
- ≡ *T. polium subsp. flavovirens* Batt.
- Incl. *T. polium var. mesatlanticum* (Maire)
- Sauvage & Vindt

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. gabesianum (S. Puech) Greuter & Burdet

- Willdenowia 15: 423 (1986).
 - Med-Checklist 3: 375 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 227 (2010).
- ≡ *T. aureum subsp. gabesianum* Le Houér. ex S. Puech
- ≡ *T. polium subsp. gabesianum* Le Houér.

Mad Can Mau Mar Alg **Tun*** Lib Egy

subsp. luteum

- Med-Checklist 3: 375 (1986).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 227 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

subsp. mesanidum (Litard. & Maire) Greuter & Burdet

≡ **T. mesanidum** (Litard. & Maire) Navarro & Rosúa

- Willdenowia 15: 61-84 (1985).
 - Med-Checklist 3: 375 (1986).
- ≡ *T. polium subsp. mesanidum* Litard. & Maire

subsp. xanthostachyum (Maire & Wilczek) Greuter & Burdet,

- incl. in **T. aureo-candidum** Andr.
- Willdenowia 15: 80 (1985).
 - Med-Checklist 3: 375 (1986).
- ≡ *T. polium subsp. xanthostachyum* Maire & Wilczek

T. maghrebinum Greuter & Burdet

- Willdenowia 15: 80 (1985).
 - Med-Checklist 3: 372 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 193 (1997).
 - Bocconea 8: 111 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 543 (2002).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 182 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 277 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 413 (2007).
- Incl. *T. mauritanicum* de Noé

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

T. mairei Sennen [nom. illeg.] non H. Lév.,

- incl. in **T. doumerguei** Sennen
- Campagn. Bot. Maroc Orient. : 102 (1936).
 - Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 198 "1936" (1951).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 287 (1956).
 - Le Botaniste, Sér. L: 4-6: 431 (1967).

var. embergeri Sauvage & Vindt

- ≡ **T. embergeri** (Sauvage & Vindt) El Oualidi et al.
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 289 (1956). [nom. nud.]
- Le Botaniste, Sér. L: 4-6: 433 (1967).

subsp. joannis Sauvage & Vindt

- ≡ **T. joannis** (Sauvage & Vindt) El Oualidi et al.
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 289 (1956). [nom. nud.]
- Le Botaniste, Sér. L: 1-6: 433 (1967).

T. malenconianum Maire

- Contr. 1710, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 316 (1934).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1105 (1941).
 - Med-Checklist 3: 372 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 189 (1997).
 - Bocconea 8: 111 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 277 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 413 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. maroccanum Sennen & Mauricio [nom. nud.],
incl. in **T. rifanum** (Maire & Sennen) T. Navarro & El Oualidi

- Cat. Fl. Rif Orient. : 94 (1933).

T. marum L. [présence douteuse Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 564 (1753).
 - Fl. Eur. 5: 3-133 (1980).
 - Bocconea 8: 112 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 277 (2005).

Mad Can Mau **Mar(?) Alg(?)** Tun Lib Egy

T. mauritanicum de Noé non L. [nom. illeg.],
incl. in **T. maghrebinum** Greuter & Burdet

- Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 1: 226 (1854).
- Bull. Soc. Bot. France 2: 585 (1855).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 712 (1890).
- Contr. 724, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 198 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 614 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 788 (1963).

T. mauritanicum L., incl. in **T. pseudochamaepitys** L.

- Sp. Pl. 2: 563 (1753).

T. melillense Maire & Sennen

- ≡ **T. chlorostachyum subsp. melillense** (Maire & Sennen) El Oualidi, J. Mathez & T. Navarro
- Contr. 1323, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 209 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 209 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 286 (1956).
 - Le Botaniste, Sér. L: 4-6: 434 (1967).
 - Med-Checklist 3: 372 (1986).
 - Bocconea 8: 112 (1998).

var. embergeri Maire,

- incl. in **T. chlorostachyum subsp. melillense**
- Contr. 1323, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 209 (1932).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 286 (1956).

T. mesanidum (Litard. & Maire) T. Navarro & Rosúa

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35: 289 (1955). [nom. inval.]
- Le Botaniste, Sér. L: 4-6: 422 (1967). [nom. inval.]
- Acta Bot. Malacitana 16(2): 514 (1991).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 196 (1997).
 - Bocconea 8: 112 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 429 (2007).
- ≡ *T. polium subsp. mesanidum* Litard. & Maire
- ≡ *T. luteum subsp. mesanidum* (Litard. & Maire) Greuter & Burdet
- Incl. *T. polium var. cylindrostachyum* Maire
- Incl. *T. polium var. tricolor* Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. cylindrostachyum (Maire) Sauvage & Vindt,

- incl. in **T. mesanidum**
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 289 (1956). [nom. inval.]
- Le Botaniste, Sér. L: 4-6: 422 (1967).
- ≡ *T. polium var. cylindrostachyum* Maire

T. mideltense (Batt.) Humbert

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 240 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 286 (1956).
 - Med-Checklist 3: 372 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 198 (1997).
 - Bocconea 8: 112 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 277 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 418 (2007).
- ≡ *T. polium subsp. mideltense* Batt.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. mitecum Ibn Tattou & El Oualidi

- Acta Bot. Malacitana 18: 154 (1993).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 201 (1997).
 - Bocconeia 8: 112 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 277 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 420 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**T. montanum** L.

- Sp. Pl. 2: 565 (1753).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 789 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 134 (1972).
 - Med-Checklist 3: 372 (1986).
 - Fl. Iberica 12: 60 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy**T. musimonum** Humbert

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 217 (1924).
 - Contr.627, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 15 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 616 (1934).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 285 (1956).
 - Le Botaniste, Sér. L: 4-6: 418 (1967).
 - Med-Checklist 3: 373 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 201 (1997).
 - Bocconeia 8: 112 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 277 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 421 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy*var. matris-filiae* Emb. & Maire,incl. in **T. musimonum**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 46 (1930).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 616 (1934).

var. mesatlanticum Emb. & Maire,incl. in **T. musimonum**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 47 (1930).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 616 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 9: 49 (1956).

var. virescens Maire, incl. in **T. musimonum**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 16 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 616 (1934).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 285 (1956).

T. nablii S. Puech

- Bull. Soc. Bot. France 137(1): 67 (1990).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 227 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg **Tun*** Lib Egy*T. oxylepis* Font Quer,incl. in **T. afrum** (Emb. & Maire) Pau & Font Quer

- Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(2): 9 (1924).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 614 (1934).
 - Med-Checklist 3: 373 (1986).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 78 (1988).

var. rhiphaeum Font Quer≡ **T. afrum subsp. rhiphaeum** (Font Quer & Pau) Castrov. & E. Bayon

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°512, in sched. (1928).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 94 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 614 (1934).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 78 (1988).

subsp. *rhiphaeum* (Font Quer) Rivas Mart. et al.

- Rivasgodaya 6: 66 (1991).

≡ **T. afrum subsp. rhiphaeum***T. pilosum* (Decne.) Asch. & Schweinf.,incl. in **T. decaisnei** C. Presl

- Mém. Inst. Egypt. : 189 (1887).
 - Fl. Libya 118: 23 (1985).
- ≡ *T. polium* var. *pilosum* Decne.

T. polium L.

- Sp. Pl. 2: 566 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 7 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 714 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 345 (1896).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 192 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 387 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 618 (1934).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 283-293 (1956).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 791 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 134 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 774 (1981).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 403 (1983).
 - Fl. Libya 118: 23 (1985).
 - Med-Checklist 3: 376 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 194 (1997).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 548 (2002).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 182 (2002).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 33 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 277 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 426 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 227 (2010).
- ≡ *Chamaedrys polium* (L.) Raf.
Incl. *T. compositum* Pomel
Incl. *T. foliosum* Pomel
Incl. *T. polycephalum* Pomel
Incl. *T. soloitanum* (Maire) T. Navarro & Rosúa
Incl. *T. staechadifolium* Pomel
Incl. *T. rifeum* Maire & Sennen
Incl. *T. virescens* Pomel
Incl. *T. capitatum* var. *max-onnoi* Sennen & Mauricio
Incl. *T. capitatum* var. *chamaedrifolium* Pau & Font Quer

f. decalvans Maire, incl. in **T. aureo-candidum** Andr.

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 30: 38 (1939).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1107 (1941).

f. doumerguei (Sennen) Maire ≡ **T. doumerguei** Sennen

- Cat. Pl. Maroc 4: 1107 (1941).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1107 (1941).

- f. jahandiezii* Sauvage & Vindt,
incl. in **T. cinnatum** Maire
• Le Botaniste, Sér. L : 419 (1967).
- f. longiceps* Faure & Maire,
incl. in **T. corymbiferum** Desf.
• Contr. 1709, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 316 (1934).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1107 (1941).
- f. soloitanum* Maire, incl. in **subsp. polium**
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 445 (1937).
- subvar. attenuatum* Sauvage & Vindt,
incl. in **T. mesanidum** (Litard. & Maire) T. Navarro & Rosúa
• Le Botaniste, Sér. L : 422 (1967).
- subvar. ballsii* Sauvage & Vindt,
incl. in **T. corymbiferum** Desf.
• Le Botaniste, Sér. L : 429 (1967).
- subvar. faurei* Sauvage & Vindt,
incl. in **T. corymbiferum** Desf.
• Le Botaniste, Sér. L : 429 (1967).
- subvar. hidumense* (Sennen) Sauvage & Vindt,
incl. in **T. doumerguei** Sennen
• Naturalia Monspel. Sér. Bot. 16: 199 (1965).
- subvar. sennenianum* Sauvage & Vindt,
incl. in **T. rifanum** (Maire & Sennen) T. Navarro & El Oualidi
• Le Botaniste, Sér. L : 424 (1967).
- var. adeliae* Maire, incl. in **subsp. polium**
• Contr. 2334, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 376 (1937).
- var. albescens* Sauvage,
incl. in **T. aureo-candidum** Andr.
• Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 288 (1956).
- var. angustifolium* Benth., incl. in **subsp. polium**
• Prodr. [De Candolle] 12: 592 (1848).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 633 (1878).
– Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 175 (1904).
- var. angustifolium* auct. non Benth.,
incl. in **T. mideltense** (Batt.) Humbert
– Cat. Pl. Maroc 4: 1106 (1941).
- var. atlanticum* (Ball) Maire,
incl. in **T. rotundifolium** Schreb.
• Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
– Le Botaniste, Sér. L : 427 (1967).
≡ *T. granatense* var. *atlanticum* Ball
- var. aurasiacum* Maire ≡ **subsp. aurasiacum**
• Contr. 3048, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 360 (1939).
- var. aureum* auct. Maroc non (Schreb.) Boiss.,
incl. in **T. luteum subsp. flavovirens** (Batt.) Greuter & Burdet
– Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).

- var. aureum* s. Font Quer,
incl. in **T. doumerguei** Sennen
• Iter Marocc. 1928 n°332, in sched. (1929).
– Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 289 (1956).
– Le Botaniste, Sér. L : 431 (1967).
- var. chamaedrifolium* (Pau & Font Quer) Maire,
incl. in **subsp. polium** L.
• Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
– Contr. 2334, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 376 (1937).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 200 (1965).
- var. corymbiferum* (Desf.) Maire
≡ **T. corymbiferum** Desf.
• Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 197 (1965).
- var. cylindricum* Batt.,
incl. in **T. aureo-candidum** Andr.
• Contr. Fl. Atl. : 75 (1919).
– Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
– Contr. 3211, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 37 (1940).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 792 (1963).
- var. cylindrostachyum* Maire,
incl. in **T. mesanidum** (Litard. & Maire) T. Navarro & Rosúa
• Contr. 1555, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 271 (1934).
– Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
- var. dissimile* (Sennen) Jahand. & Maire,
incl. in **T. corymbiferum** Desf.
• Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 198 (1965).
- var. doumeri* Sennen [nom. nud.],
incl. in **subsp. polium**
– Cat. Fl. Rif Orient. : 94 (1933).
- var. faureanum* Maire, incl. in **T. corymbiferum** Desf.
• Contr. 893, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 62 (1931).
- var. flavidum* Emb. & Maire,
incl. in **T. doumerguei** Sennen
• Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 46 "1927" (1928).
– Cat. Pl. Maroc 3: 618 (1934).
- var. flavovirens* (Batt.) Briq.
≡ **T. luteum subsp. flavovirens** (Batt.) Greuter & Burdet
• Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 175 (1904).
≡ *T. flavovirens* Batt.
- var. gnaphalodes* s. Ball non L'Hér.,
incl. in (?) **subsp. polium**
• Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 633 (1878).
- var. helichrysoides* Diels
≡ **T. helichrysoides** (Diels) Greuter & Burdet
• Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 120: 112 (1917).

- var. hidumense* Sennen,
incl. in **T. doumerguei** Sennen
– Cat. Pl. Maroc 3: 618 (1934).
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 112 "1936" (1951).
- var. humbertii* Maire & Sennen, incl. in **T. capitatum** L.
– Cat. Fl. Rif Orient. : 94 (1933). [nom. nud.]
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 161 "1936" (1951).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1106 (1941).
– Le Botaniste, Sér. L : 426 (1967).
- var. laxum* Maire,
incl. in **T. helichrysoides** (Diels) Greuter & Burdet
• Contr. 728, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 199 (1929).
– Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 189 (1933).
- var. longivillum* Faure & Maire, incl. in **subsp. polium**
• Contr. 1892, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 226 (1935).
- var. majoricum* auct. Afr. N. non Rouy,
incl. in **T. capitatum** L.
– Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 196 (1965).
– Le Botaniste, Sér. L : 428 (1967).
- var. maximilianii* s. Sauvage & Vindt [nom. inval.],
incl. in **subsp. polium**
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 199 (1965).
- var. max-onnoi* Sennen, incl. in **T. capitatum** L.
• Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 239 "1936" (1951).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1106 (1941).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 198 (1965).
– Le Botaniste, Sér. L : 429 (1967).
- var. mesatlanticum* Maire,
incl. in **T. luteum subsp. flavovirens** (Batt.)
Greuter & Burdet
• Contr. 1322, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 209 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 196 (1965).
– Le Botaniste, Sér. L : 431 (1967).
- var. pampaninianum* Maire & Weiller,
incl. in **T. zanonii** Pamp.
• Contr. 2818, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 297 (1939).
- var. pilosum* Decne., incl. in **T. decaisnei** C. Presl
• Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2 2: 250 (1834).
- var. polycephalum* (Pomel) Briq. [nom. inval.],
incl. in **T. capitatum** L.
– Cat. Pl. Maroc 4: 1106 (1941).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 198 (1965).
– Le Botaniste, Sér. L : 427 (1967).
≡ *T. polycephalum* Pomel
- var. pseudohyssopus* (Schreb.) Halácsy,
incl. in **subsp. polium**
• Consp. Fl. Graec. 2: 477 (1902).
– Piantae Tripol. : 22 (1914).
≡ *T. pseudohyssopus* Schreb.

- var. purpurascens* auct. Maroc non Benth.,
incl. in **T. capitatum** L.
– Cat. Pl. Maroc 3: 618 (1934).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 196 (1965).
- var. rifanum* Maire & Sennen
≡ **T. rifanum** (Maire & Sennen) T. Navarro & El
Oualidi
• Contr. 893, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 62 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 3: 618 (1934).
– Le Botaniste, Sér. L : 426 (1967).
- var. scoparium* Faure & Maire, incl. in **T. capitatum** L.
• Contr. 2556, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 444 (1938).
- var. soloitanum* (Maire) Sauvage & Vindt [comb. inval.],
incl. in **subsp. polium**
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 199 (1965).
– Le Botaniste, Sér. L : 424 (1967).
≡ *T. capitatum* f. *soloitanum* Maire
- var. syrticum* Maire & Weiller, incl. in **T. zanonii** Pamp.
• Contr. 2818, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 297 (1939).
- var. tetuanense* Pau, incl. in **subsp. polium**
• Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12(5): 379 (1924).
– Cat. Pl. Maroc 3: 618 (1934).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 200 (1965).
– Le Botaniste, Sér. L : 425 (1967).
- var. tricolor* Maire & Weiller,
incl. in **T. mesanidum** (Litard. & Maire) T. Navarro
& Rosúa
• Contr. 3211, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 37 (1940).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1106 (1941).
- var. tripolitanum* Pamp., incl. in **subsp. polium**
• Piantae Tripol. : 222 (1914).
- var. valentinum* auct. Maroc non Schreb.,
incl. in **T. corymbiferum** Desf.
– Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
– Le Botaniste, Sér. L : 430 (1967).
- var. virescens* (Pomel) Maire,
incl. in **T. corymbiferum** Desf.
• Cat. Pl. Maroc 4: 1106 (1941).
≡ *T. virescens* Pomel
- var. vulgare* Benth., incl. in **subsp. polium**
– Piantae Tripol. : 220 (1914).
- subsp. antiatlanticum* Maire
≡ **T. antiatlanticum** (Maire) Sauvage & Vindt
• Contr. 1322, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 209 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
- subsp. aurasiacum** (Maire) Greuter & Burdet
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 791 (1963). [nom. nud.]
• Willdenowia 15: 80 (1985).
– Med-Checklist 3: 376 (1986).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 227 (2010).

≡ *T. polium* var. *aurasiacum* Maire

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

subsp. aureiforme (Pomel) Batt.

≡ **T. aureiforme** Pomel

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 714 (1890).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 791 (1963).

subsp. capitatum (L.) Arcang. ≡ **T. capitatum** L.

- Comp. Fl. Ital.: 559 (1882).
– Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 792 (1963).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 196 (1965).
– Le Botaniste, Sér. L : 426 (1967).
– Fl. Eur. 3: 134 (1972).

subsp. chevalieri Maire

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 266 (1933).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 792 (1963).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

subsp. cyrenaicum Maire & Weiller

≡ **T. cyrenaicum** (Maire & Weiller) Brullo & Furnari

- Contr. 2818, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 297 (1939).

subsp. flavovirens Batt.

≡ **T. luteum subsp. flavovirens** (Batt.) Greuter & Burdet

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 714 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 791 (1963).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 195 (1965).
– Le Botaniste, Sér. L : 430 (1967).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 776 (1981).

subsp. gabesianum Le Houér. [nom. inval.],
incl. in **T. luteum subsp. gabesianum** (S. Puech)
Greuter & Burdet

- Bull. Soc. Bot. France 107: 26 (1960).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 776 (1981).

subsp. geyrii Maire,

incl. in **T. helichrysoides** (Diels) Greuter & Burdet

- Contr. 728, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 198 (1929).
– Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 189 (1933).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 792 (1963).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 401 (1983).
– Acta Bot. Malacitana 22: 197 (1997).

subsp. ghikae Emb., incl. in **T. cinnamatum** Maire

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 184 (1935).
– Med-Checklist 3: 368 (1986).

subsp. helichrysoides (Diels) Maire

≡ **T. helichrysoides** (Diels) Greuter & Burdet

- Contr. 728, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 198 (1929).
– Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 189 (1933).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 791 (1963).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 401 (1983).
– Boissiera 55: 248 (1998).

subsp. luteum (Mill.) Briq. ≡ **T. luteum** (Mill.) Degen

- Lab. Alp. Marit. : 143 (1891).
– Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 791 (1963).
– Le Botaniste, Sér. L : 430 (1967).
≡ *Polium luteum* Mill.

subsp. mairei (Sennen) Maire,

incl. in **T. doumerguei** Sennen

- Contr. 1321, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 208 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).
– Le Botaniste, Sér. L : 431 (1967).
– Acta Bot. Malacitana 22: 198 (1997).
≡ *T. mairei* Sennen

subsp. mesanidum Litard. & Maire

≡ **T. mesanidum** (Litard. & Maire) Navarro & Rosúa

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 4: 20 (1924).
– Cat. Pl. Maroc 3: 619 (1934).

subsp. mideltense Batt. ≡ **T. mideltense** (Batt.) Humbert

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 190 (1921).

subsp. polium

- Bull. Soc. Bot. France 22: 45-51 (1875).
- Cat. Pl. Maroc 3: 618 (1934).
- Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 199 (1965).
- Acta Bot. Malacitana 22: 194 (1997).
- Fl. Eur. 3: 134 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 774 (1981).
- Med-Checklist 3: 377 (1986).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 548 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 277 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 426 (2007).
- Fl. Iberica 12: 86 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 227 (2010).
Incl. *T. cephalotes* Pomel
Incl. *T. capitatum* var. *chamaedryfolium* Pau & Font Quer
Incl. *T. soloitanum* (Maire) T. Navarro & Rosúa

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. seuratianum Maire,

incl. in **T. helichrysoides** (Diels) Greuter & Burdet

- Contr. 728, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 198 (1929).
– Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 188 (1933).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 792 (1963).

subsp. thymoides (Pomel) Batt. ≡ **T. thymoides** Pomel

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 714 (1890).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 789 (1963).

subsp. xanthostachyum Maire & Wilczek,

incl. in **T. aureo-candidum** Andr.

- Contr. 1709, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 316 (1934).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1107 (1941).

subsp. zanonii (Pamp.) Maire & Weiller

≡ **T. zanonii** Pamp.

- Contr. 2818, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 297 (1939).

T. polycephalum Pomel, incl. in **T. capitatum** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 114 (1874).

T. pseudochamaepitys L.

- Sp. Pl. 2: 562 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 2 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 710 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 342 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 612 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 787 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 131 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 767 (1981).
 - Med-Checklist 3: 377 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 459 (1987).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 189 (1997).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 543 (2002).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 182 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 277 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 412 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 227 (2010).
 - Fl. Iberica 12: 40 (2010).
- Incl. *T. mauritanicum* L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. glabrum Sennen, incl. in **T. pseudochamaepitys**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 221 "1936" (1951).

T. pseudohyssopus Schreb.,

incl. in **T. polium** L. **subsp. polium**

- Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp.: 45 (1774).

T. pseudoscorodonia Desf.

- Fl. Atlant. 2: 5, t. 119 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 631 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 711 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 343 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 613 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 788 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 768 (1981).
 - Med-Checklist 3: 379 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 191 (1997).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 544 (2002).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 182 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 277 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 416 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 151 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 227 (2010).
- Incl. *T. baeticum* Boiss. & Reut.
- Incl. *T. crispum* Pomel
- Incl. *T. scorodonia* subsp. *baeticum* (Boiss. & Reut.) Tutin

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. baeticum (Boiss. & Reut.) Ball,

incl. in **T. pseudoscorodonia** Desf.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 631 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 613 (1934).

var. crispum (Pomel) Batt.,

incl. in **T. pseudoscorodonia** Desf.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 711 (1888).
 - Contr. 726, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 198 (1929).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 94 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 613 (1934).

T. radicans Bonnet & Barratte

- Explor. Sci. Tunisie, Illustr. Bot.: t. 14 (1895).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 345 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 269 "1902" (1905).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 776 (1981).
 - Med-Checklist 3: 378 (1986).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 227 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg **Tun*** Lib Egy

T. ramosissimum Desf.

- Fl. Atlant. 2: 4, t. 118 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 713 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 344 (1896).
 - Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. Lund. 34: 40 (1898).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 616 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 791 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 772 (1981).
 - Med-Checklist 3: 378 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 22: 190 (1997).
 - Boccone 8: 112 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 418 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 227 (2010).
- Incl. *T. saxatile* var. *getulum* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. getulum (Maire) Quézel & Santa [comb. inval.],

incl. in **T. ramosissimum** Desf.

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 791 (1963).

T. resupinatum Desf.

- Fl. Atlant. 2: 4, t. 117 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 631 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 712 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 344 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 614 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 788 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 132 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 769 (1981).
 - Med-Checklist 3: 378 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 463 (1987).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 100 (1988).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 183 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 543 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 413 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 162 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 227 (2010).
- Incl. *Scordium inerme* Cav.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. xauense Pau & Font Quer,
incl. in **T. resupinatum**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°331, in sched. (1929).
– Cat. Pl. Maroc 3: 614 (1934).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 100 (1988).

T. riatarum Humbert & Maire, incl. in **T. bracteatum** Desf.

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 45 (1928).
– Contr. 725, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 198 (1929).

T. rifanum (Maire & Sennen) T. Navarro & El Oualidi

- Acta Bot. Malacitana 22: 199 (1997).
– Bocconeia 8: 112 (1998).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 548 (2002).
– Acta Bot. Malacitana 27: 182 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 426 (2007).
≡ *T. polium* *var. rifanum* Maire & Sennen
Incl. *T. polium* *subvar. sennenianum* Sauvage & Vindt
Incl. *T. maroccanum* Sennen & Mauricio
Incl. *T. rifeum* Maire & Sennen

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. rifeum Maire & Sennen,

incl. in **T. rifanum** (Maire & Sennen) T. Navarro & El Oualidi

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 112 "1936" (1951).

f. maximilianii Sennen [nom. nud.],

incl. in **T. polium** L. **subsp. polium**

- Pl. Esp. n°7967, in sched. (1931).
– Le Botaniste, Sér. L : 425 (1967).

T. rotundifolium auct. Rif non Schreb.,

incl. in **T. huotii** Emb. & Maire

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°514, in sched. (1928).

T. rotundifolium Schreb.

- Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp. : 42 (1773).
– Cat. Pl. Maroc 3: 617 (1934).
– Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 290 (1956).
– Le Botaniste, Sér. L : 416 (1967).
– Fl. Eur. 3: 133 (1972).
– Med-Checklist 3: 378 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 465 (1987).
– Acta Bot. Malacitana 22: 199 (1997).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 543 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 421 (2007).
– Fl. Iberica 12: 62 (2010).
Incl. *T. granatense* Boiss. & Reut.

var. atlanticum (Ball) Maire,

incl. in **subsp. rotundifolium**

- Cat. Pl. Maroc 3: 617 (1934).
– Contr. 2333, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 376 (1937).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 9: 13 (1956).
– Le Botaniste, Sér. L : 417 (1967).
≡ *T. granatense* *var. atlanticum* Ball

var. purpurascens Maire,

incl. in **subsp. rotundifolium**

- Contr. 2333, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.: 376 (1937).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1106 (1941).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 9: 14 (1956).

var. rubrovirens Pau, incl. in **P. grosii** Pau

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n° 516, in sched. (1928).

var. sanguisorbifolium Pau & Font Quer

≡ **T. sanguisorbifolium** (Pau & Font Quer)
Dobignard

- in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°552, in sched. (1932).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 134 (1988).

subsp. dealianum (Emb. & Maire) Sauvage & Vindt

≡ **T. dealianum** Emb. & Maire

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 291 (1956).

subsp. faurei (Maire) Sauvage & Vindt

≡ **T. faurei** Maire

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 291 (1956).

subsp. granatense (Boiss. & Reut.) Emb.,

incl. in **subsp. rotundifolium**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 185 (1935).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1106 (1941).
– Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 290 (1956).
≡ *T. granatense* Boiss. & Reut.

subsp. rotundifolium

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 9: 11 (1956).
– Med-Checklist 3: 378 (1986).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 546 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 421 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. sanguisorbifolium (Pau & Font Quer) Cohen

≡ **T. sanguisorbifolium** (Pau & Font Quer)
Dobignard

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 9: 45 (1956).
– Cat. Pl. Maroc 3: 617 (1934).
– Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 290 (1956).
– Med-Checklist 3: 378 (1986).
– Bocconeia 8: 112 (1998).
– Acta Bot. Malacitana 27: 183 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 422 (2007).
≡ *var. sanguisorbifolium* Pau & Font Quer

subsp. transatlanticum Emb.

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 184 (1935). [nom. inval.]
– Cat. Pl. Maroc 4: 1106 (1941).
– Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 290 (1956).
• Med-Checklist 3, annexe iii: xxix (1986).
– Bocconeia 8: 112 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 421 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. ×rubrovirens Font Quer

- ≡ **T. capitatum** L. × **T. huotii** Emb. & Maire
- Iter Marocc. 1927 n°516, in syn., in sched. (1928).
Incl. *T. haenseleri* auct. Rif non Boiss.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. rupestre Coss. & Balansa

- Bull. Soc. Bot. France 20: 259 "1873" (1874).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 632 (1878).
– Cat. Pl. Maroc 3: 615 (1934).
– Med-Checklist 3: 378 (1986).
– Acta Bot. Malacitana 22: 193 (1997).
– Bocconeia 8: 112 (1998).
– Med-Checklist 3: 378 (1986).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 415 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. villosum Maire, incl. in **T. rupestre**

- Cat. Pl. Maroc 3: 615 (1934).

T. salvistrum auct. Afr. N. non Schreb.,

incl. in **T. afrum** (Emb. & Maire) Pau & Font Quer

- Cat. Fl. Rif Orient. : 94 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 3: 613 (1934).

subsp. afrum Emb. & Maire

≡ **T. afrum** (Emb. & Maire) Pau & Font Quer

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 45 (1927).
– Cat. Pl. Maroc 3: 613 (1934).
– Med-Checklist 3: 378 (1986).

subsp. rubriflorum (Font Quer & Pau) Maire

≡ **T. afrum subsp. rubriflorum** (Font Quer & Pau) Castrov. & E. Bayon

- Contr. 1482, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 227 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 3: 614 (1934).
– Med-Checklist 3: 378 (1986).
≡ *T. afrum var. rubriflorum* Font Quer & Pau

T. sanguisorbifolium (Pau & Font Quer) Dobignard

- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 62 (2009).
≡ *T. rotundifolium var. sanguisorbifolium* Pau & Font Quer

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. santae Quézel & Simonn. ex Greuter & Burdet

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 146 (1959). [nom. inval.]
- Willdenowia 15: 81 (1985).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 790 (1963).
– Med-Checklist 3: 378 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

T. sauvagei Le Houér.

- Bull. Soc. Bot. France 107: 101 (1960).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 773 (1981).
– Med-Checklist 3: 377 (1986).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 228 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg **Tun*** Lib Egy

T. saxatile auct. Afr. N. non Lam.,

incl. in **T. ramosissimum** Desf.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 7: 275 (1916).

var. getulum Maire, incl. in **T. ramosissimum**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 7: 275 (1916).

T. schoenenbergeri Nabli

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 772 (1981). [nom. inval.]
- Naturalia Monspel., Sér. Bot. 54: 79 (1989).
- Bull. Soc. Bot. France, Lett. Bot. 137(4-5): 314 (1990).
– Fl. Medit. 9: 163-174 (1999).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 228 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg **Tun*** Lib Egy

T. scordioides Schreb.

≡ **T. scordium subsp. scordioides** (Schreb.) Arcang.

- Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp.: 37 (1774).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 711 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 343 (1896).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 94 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 3: 614 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 789 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 769 (1981).

T. scordium L.

- Sp. Pl. 2: 565 (1753).
– Fl. Eur. 3: 132 (1972).
– Med-Checklist 3: 379 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 463 (1987).
– Fl. Iberica 12: 159 (2010).

subsp. scordioides (Schreb.) Maire & Petitm.

- Bull. Soc. Sci. Nancy, sér. 3, 9: 411 (1908).
– Fl. Eur. 3: 132 (1972).
– Med-Checklist 3: 379 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 463 (1987).
– Acta Bot. Malacitana 22: 192 (1997).
– Bocconeia 8: 112 (1998).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 544 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 414 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 228 (2010).
≡ *T. scordioides* Schreb.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

T. scorodonia L.

- Sp. Pl. 2: 564. 1753.
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 343 (1896).
– Fl. Arch. Madeira: 146 (1914).
– Fl. Eur. 3: 131 (1972).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 769 (1981).
– Med-Checklist 3: 379 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 461 (1987).
– Fl. Iberica 12: 149 (2010).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 228 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg **Tun** Lib Egy

T. scorodonia auct. Afr. N. non L.,

incl. in **T. pseudoscorodonia** Desf.

- Fl. Atlant. 2: 5 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball.] : 631 (1878).

subsp. baeticum (Boiss. & Reut.) Tutin,

incl. in **T. pseudoscorodonia** Desf.

- Bot. J. Linn. Soc. 65: 262 (1972)
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 462 (1987).
- ≡ *T. baeticum* Boiss. & Reut.

T. serpylloides Maire & Weiller

- Contr. 3210, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 36 (1940).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1106 (1941).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 284 (1956).
- Acta Bot. Malacitana 22: 200 (1997).
- Boccone 8: 113 (1998).
- Med-Checklist 3: 379 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 415 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. sinaicum Boiss. ≡ **T. decaisnei** C. Presl

- Diagn. Pl. Orient. 12: 91 (1853)
- Prodr. Fl. Ciren. : 387 (1931).

T. soloitanum (Maire) T. Navarro & Rosúa,

incl. in **T. polium** L. **subsp. polium**

- Acta Bot. Malacitana 16(2): 514 (1991).
- ≡ *T. capitatum* f. *soloitanum* Maire

T. spinosum L.

- Sp. Pl. 2: 566 (1753)
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 712 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 344 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 317 "1908" (1909).
- Cat. Fl. Rif Orient. : (1933).
- Cat. Pl. Maroc 3: 614 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 788 (1963).
- Fl. Eur. 3: 132 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 770 (1981).
- Med-Checklist 3: 379 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 462 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Acta Bot. Malacitana 22: 193 (1997).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 543 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 412 (2007).
- Fl. Iberica 12: 160 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 228 (2010).

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

T. stoechadifolium Pomel,

incl. in **T. polium** L. **subsp. polium**

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 113 (1874).

T. takoumitense Förther & Podlech,

incl. in **T. chamaedrys subsp. gracile** (Batt.) Rech. f.

- Sendtner 8: 55 (2002).

T. tananicum Maire

- Contr. 1324, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 210 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 616 (1934).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35(4): 283 (1956).
- Med-Checklist 3: 379 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 22: 193 (1997).
- Boccone 8: 113 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 417 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. thymoides Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 112 (1874).
- Med-Checklist 3: 377 (1986).
- ≡ *T. polium subsp. thymoides* (Pomel) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg*** Tun Lib Egy

T. virescens Pomel, incl. in **T. corymbiferum** Desf.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 115 (1874).

T. wernerii Emb.

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 185 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1105 (1941).
- Med-Checklist 3: 379 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 22: 192 (1997).
- Boccone 8: 113 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 278 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 416 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. zaianum Emb. & Maire

- Pl. Maroc. Nov. 2: (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 613 (1934).
- Med-Checklist 3: 380 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 22: 192 (1997).
- Boccone 8: 113 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 279 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 416 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. zanonii Pamp.

- Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. s., 24: 153 (1917).
- Prodr. Fl. Ciren. : 387 (1931).
- Fl. Libya 118: 29 (1985).
- Med-Checklist 3: 380 (1986).
- ≡ *T. polium subsp. zanonii* (Pamp.) Maire & Weiller
- Incl. *T. polium* var. *pampaninianum* Maire & Weiller
- Incl. *T. polium* var. *syrticum* Maire & Weiller

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib*** Egy

Teucrium	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	5	3	2	64	32	24	13	5
endémique *	4	2	-	36	5	6	6	-
prés. incert. (?)	-	-	-	3	1	-	-	-
éteint (E)	-	-	-	-	1	-	-	-

282 noms, 96 taxons acceptés

Thymbra L.

- Sp. Pl.: 569 (1753).

T. capitata (L.) Cav.

- Elench. Pl. Horti Matrit.: 37 (1803).
 - Ruiza 3: 301 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 446 (1987).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 178 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 534 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 279 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 483 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 349 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 228 (2010).
- ≡ *Satureja capitata* L.
- ≡ *Coridothymus capitatus* (L.) Rchb. f.
- ≡ *Thymus capitatus* (L.) Hoffmanns. & Link

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

T. ciliata Desf.

- ≡ **Thymus munbyanus subsp. ciliatus** (Desf.) Greuter & Burdet
- Fl. Atlant. 2: 10 (1798).

Thymus L.

- Sp. Pl.: 590 (1753).

**T. acinos L. ≡ Acinos arvensis (Lam.) Dandy**

- Sp. Pl. 2: 591 (1753)

T. afer (Pau & Font Quer) Villar,

- incl. in **T. willdenowii** Boiss.
- Cavanillesia 6: 120 (1934).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1117 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 41 (1960).
 - Med-Checklist 3: 395 (1986).
- ≡ *T. zygis* var. *afer* Pau & Font Quer

T. albiflorus (Batt.) May, incl. in T. willdenowii Boiss.

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 35 (1960).

T. algeriensis Boiss. & Reut.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 95 (1852).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 330 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 259 "1902" (1905).
 - Plantae Tripol. : 222 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 655 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 806 (1963).
 - Fl. Libya 118: 90 (1985).
 - Med-Checklist 3: 380 (1986).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 51: 222 (1994).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 176 (2002).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 533 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 279 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 482 (2007).
- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 64 (2009).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 228 (2010).
- ≡ *T. ciliatus* subsp. *algeriensis* (Boiss. & Reut.) Batt.
- ≡ *T. hirtus* subsp. *algeriensis* (Boiss. & Reut.) Murb.
- Incl. *T. ciliatus* var. *zattarellus* (Pomel) Batt.
- Incl. *T. hirtus* var. *battandieri* Ronnig. & Sennen
- Incl. *T. hirtus* var. *cinerescens* Murb.
- Incl. *T. tunetanus* Pomel
- Incl. *T. zatarellus* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

var. abylois (Font Quer & Maire) May,

incl. in **T. munbyanus subsp. abylois** (Font Quer & Maire) Greuter & Burdet

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 39 (1960).
- ≡ *T. ciliatus* subsp. *abylois* Font Quer & Maire

var. antiatlanticus (Emb. & Maire) May,

- incl. in **T. willdenowii** Boiss.
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 38 (1960).
- ≡ *T. hirtus* var. *antiatlanticus* Emb. & Maire

var. battandieri (Sennen) Maire [nom. inval.],

- incl. in **T. algeriensis**
- Cat. Pl. Maroc 4: 1119 (1941).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 37 (1960).

var. cinerascens (Murb.) Maire, incl. in T. algeriensis

- Contr. 2811, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 296 (1939).
- ≡ *T. hirtus* var. *cinerascens* Murb.

var. masculensis Maire, incl. in T. algeriensis

- Contr. 3201, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 34 (1940).

var. pomelii Maire, incl. in T. algeriensis

- Contr. 2548, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 443 (1938).

var. villicaulis Maire, incl. in T. algeriensis

- Contr. 3040, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 359 (1939).

T. alpinus L. ≡ Acinos alpinus (L.) Moench

- Sp. Pl. 2: 591 (1753).

T. arenicolus Sennen & Mauricio,

- incl. in **T. munbyanus** subsp. *ciliatus* (Desf.) Greuter & Burdet
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 241 "1936" (1951).

T. atlanticus auct. Rif non Ball,

- incl. in **T. riatarum** Humbert & Maire
- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°552, in sched. (1928).
- Cavanillesia 4: 17 (1933).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 81 & 116 (1988).

T. atlanticus (Ball) Roussine

- Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 165 (1965).
- Med-Checklist 3: 380 (1986).

- Bocconeia 8: 113 (1998).
- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 47-49 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 279 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 478 (2007).

≡ *T. serpyllum* var. *atlanticus* Ball
Incl. *T. brevidens* (Maire & Weiller) Roussine
Incl. *T. serpyllum* subsp. *subayachicus* (Emb. & Maire) Maire

var. *brevidens* (Maire & Weiller) Dobignard,
incl. in **subsp. ayachicus**

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 48 (2004).
≡ *T. serpyllum* subvar. *brevidens* Maire & Weiller

var. *leiodontus* (Emb. & Maire) Dobignard,
incl. in **subsp. ayachicus**

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 49 (2004).
≡ *T. serpyllum* var. *leiodontus* Emb. & Maire

var. *stenophyllus* (Litard. & Maire) Dobignard,
incl. in **subsp. atlanticus**

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 48 (2004).
≡ *T. serpyllum* subvar. *stenophyllus* Litard. & Maire

var. *subayachicus* (Emb. & Maire) Dobignard,
incl. in **subsp. atlanticus**

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 48 (2004).
≡ *T. serpyllum* var. *subayachicus* Emb. & Maire

subsp. atlanticus

- Med-Checklist 3: 380 (1986).
- Fl. Prat. Maroc 2: 478 (2007).
- Incl. *T. serpyllum* var. *eriodontus* Emb. & Maire
- Incl. *T. stenophyllus* (Litard. & Maire) Roussine

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. ayachicus (Humbert) Greuter & Burdet

- Willdenowia 15: 81 (1985).
- Med-Checklist 3: 381 (1986).
≡ *T. serpyllum* var. *ayachicus* Humbert
≡ *T. serpyllum* subsp. *ayachicus* (Humbert) Maire
- Incl. *T. brevidens* (Maire & Weiller) Roussine
- Incl. *T. leiodontus* (Emb. & Maire) Roussine

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. *subayachicus* (Emb. & Maire) Greuter & Burdet,
incl. in **subsp. atlanticus**

- Willdenowia 15: 81 (1985).
- Med-Checklist 3: 381 (1986).

T. baeticus Boiss. ex Lacaita [douteux Afr. N. ?]

- Cavanillesia 3: 42 (1930).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1118 (1941).
- Med-Checklist 3: 381 (1986).
- Anales Jard. Bot. Madrid 51: 220 (1994).
- Bocconeia 8: 113 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 279 (2005).
- Fl. Iberica 12: 382 (2010).

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

var. *capitatus* (Boiss.) Maire, incl. in **T. baeticus**

- Cat. Pl. Maroc 4: 1118 (1941).
- ≡ *T. hirtus* var. *capitatus* Boiss.

T. bleicherianus Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 308 (1874).
- Cat. Pl. Maroc 3: 655 (1934).
- Med-Checklist 3: 381 (1986).
- Anales Jard. Bot. Madrid 51: 216 (1994).
- Bocconeia 8: 113 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 279 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 481 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

var. *humbertii* Maire, incl. in **T. bleicherianus**

- Contr. 3294, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 111 (1940).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1119 (1941).

var. *pseudothymbroides* Maire,
incl. in **T. bleicherianus**

- Contr. 1705, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 315 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1119 (1941).

T. bovei Benth.

- Labiat. Gen. Spec. : 342 (1834).
- Med-Checklist 3: 381 (1986).
- Fl. Egypt [Boulos] 3: 13 (2002).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

T. brevidens (Maire & Weiller) Roussine,
incl. in **T. atlanticus** (Ball) Roussine

- Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 166 (1965).
- ≡ *T. serpyllum* subvar. *brevidens* Maire & Weiller

T. broussonetii Boiss.

- Voy. Bot. Espagne 2: 492 (1841).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 612 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 673 (1890).
- Cat. Pl. Maroc 3: 653 (1934).
- Med-Checklist 3: 381 (1986).
- Anales Jard. Bot. Madrid 51: 224 (1994).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 279 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 479 (2007).

var. *hannonis* (Maire) Maire ≡ **subsp. hannonis**

- Cat. Pl. Maroc 3: 653 (1934).
- Contr. 2550, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 443 (1938).

subsp. broussonetii

- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 440 (1955).
- Fl. Prat. Maroc 2: 479 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. hannonis (Maire) R. Morales

- Anales Jard. Bot. Madrid 51: 226 (1994).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 279 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 479 (2007).
- ≡ *T. hannonis* Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. caespititius Brot.

- Fl. Lusit. 1: 176 (1804).
 - Fl. Arch. Madeira: 140 (1914).
 - Fl. Eur. 3: 175 (1972).
 - Med-Checklist 3: 381 (1986).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Incl. *T. micans* Sol. ex Lowe

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. calaminthoides Rchb.,

- incl. in **Calamintha nepeta** (L.) Savi
- Exsicc. Pl. Lusit.-Mader. (1828).

T. candidissimus Batt.,

- incl. in **T. munbyanus subsp. coloratus** (Boiss. & Reut.) Greuter & Burdet
- Bull. Soc. Bot. France 46: 287 (1899).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 258 "1902" (1905).

T. capitatus (L.) Hoffmanns. & Link

- ≡ **Thymbra capitata** (L.) Cav.
- Fl. Portug. 1: 123 (1809).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 611 (1878).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 329 (1896).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 185 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 401 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 651 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 802 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 174 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 810 (1981).
 - Fl. Libya 118: 88 (1985).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 13 (2002).
- ≡ *Satureja capitata* L.

T. ciliatus (Desf.) Benth. [nom. illeg.] non Lam.,

- incl. in **T. munbyanus subsp. ciliatus** (Desf.) Greuter & Burdet
- Labiat. Gen. Spec. : 348 (1834).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 673 (1890).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 19 (1960).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 806 (1963).
- ≡ *Thymbra ciliata* Desf.

f. intermedius Batt.,

- incl. in **T. munbyanus subsp. ciliatus**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 673 (1888).

f. major Batt.,

- incl. in **T. munbyanus subsp. ciliatus**
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 673 (1888).

var. angustatus Faure & Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. ciliatus**
- Contr. 2323, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 372 (1937).

var. angustibracteatus Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. munbyanus**
- Contr. 1474, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 224 (1932).

var. arenicolus Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. coloratus**
- Contr. 2113, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 253 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1119 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 30 (1960).

var. breviflorus (Batt.) Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. ciliatus**
- Contr. 883, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 60 (1931).

var. cinerascens Faure & Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. coloratus**
- Contr. 1474, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 224 (1932).

var. comosus Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. munbyanus**
- Contr. 535, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 33 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 25 (1960).

var. elongatus Faure & Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. coloratus**
- Contr. 1704, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 315 (1934).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1118 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 31 (1960).

var. fumanifolius Pau ex Font Quer,

- incl. in **T. munbyanus subsp. munbyanus**
- Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 286 (1916).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).

var. gaetulus Humbert & Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. munbyanus**
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 235 (1928).
 - Contr. 535, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 33 (1929).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 93 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 655 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 26 (1960).

var. intermedius (Batt.) Sennen & Mauricio,

- incl. in **T. munbyanus subsp. ciliatus**
- Cat. Fl. Rif Orient. : 89 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 21 (1960).
- ≡ *f. intermedius* Batt.

var. major (Batt.) Jahand. & Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. ciliatus**
- Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 19 (1960).
- ≡ *f. major* Batt.

var. maurusius Maire & Sennen,

- incl. in **T. munbyanus subsp. ciliatus**
- Contr. 1474, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 224 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1118 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 22 (1960).

var. oblongus Faure & Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. munbyanus**
- Contr. 1474, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 224 (1932).

var. reesei Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. munbyanus**
• Contr. 1474, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 225 (1932).

var. sublobatus (Pomel) Batt.,

- incl. in **T. munbyanus subsp. coloratus**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 673 (1888).
– Contr. 1474, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 224 (1932).
– Cat. Pl. Maroc 3: 655 (1934).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 32 (1960).
≡ *T. sublobatus* Pomel

var. tetuanensis (Pau) Emb. & Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. ciliatus**
• Cat. Pl. Maroc 4: 1118 (1941).
≡ *T. munbyanus var. tetuanensis* Pau

var. thymbroides (Pomel) Batt.,

- incl. in **T. munbyanus subsp. coloratus**
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 673 (1890).
≡ *T. thymbroides* Pomel

var. transiens Maire,

- incl. in **T. munbyanus subsp. coloratus**
• Contr. 2324, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 373 (1937).

var. zattarellus (Pomel) Batt.,

- incl. in **T. algeriensis** Boiss. & Reut.
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 674 (1890).
≡ *T. zattarellus* Pomel

var. zygiformis (Maire) May,

- incl. in **T. munbyanus subsp. munbyanus**
• Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 23 (1960).
≡ *T. zygiformis* Maire

subsp. abylaeus Font Quer & Maire

- ≡ **T. munbyanus subsp. abylaeus**
• Contr. 1108, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 311 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 3: 655 (1934).

subsp. albiflorus Batt., incl. in **T. wildenowii** Boiss.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 674 (1890).

subsp. algeriensis (Boiss. & Reut.) Batt.

- ≡ **T. algeriensis** Boiss. & Reut.
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 674 (1890).

subsp. coloratus (Boiss. & Reut.) Batt.

- ≡ **T. munbyanus subsp. coloratus** (Boiss. & Reut.) Greuter & Burdet
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 673 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 3: 655 (1934).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 29 (1960).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 807 (1963).

subsp. munbyanus (Boiss. & Reut.) Batt.

- ≡ **T. munbyanus** Boiss. & Reut.
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 673 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 24 (1960).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 807 (1963).

T. coloratus Boiss. & Reut.

- ≡ **T. munbyanus subsp. coloratus** (Boiss. & Reut.) Greuter & Burdet
• Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 96 (1852).
– Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 259 "1902" (1905).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 88 (1933).

T. commutatus (Batt.) Batt.

- ≡ **T. saturejoides subsp. commutatus** Batt.
• Bull. Soc. Bot. France 58: 436 (1911).
– Contr. Fl. Atl. : 72 (1919).
– Cat. Pl. Maroc 3: 652 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 805 (1963).
– J. Bot. Soc. Bot. France 28: 23 (2004).

T. dreatensis Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 35: 392 (1889).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 671 (1890).
– Bull. Soc. Bot. France 41: 515 (1894).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 805 (1963).
– Med-Checklist 3: 382 (1986).
– Anales Jard. Bot. Madrid 51: 229 (1994).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

T. ericifolius Roth ex Willd.,

- incl. in **Micromeria varia** Benth.
• Enum. Pl. Horti Berol.: 624 (1809).

T. fontanesii Boiss. & Reut., incl. in **T. pallescens** de Noé

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 95 (1852).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 671 (1890).
– Bull. Soc. Bot. France 52: 501 (1905).
– Contr. 3039, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 359 (1939).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 805 (1963).

var. heterophyllus Batt., incl. in **T. pallescens**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 671 (1890).

T. gadorensis (Pau) Villar, incl. in **T. willdenowii** Boiss.

- Cavanillesia 6: 121 (1934).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1118 (1941).
≡ *T. zygis var. gadorensis* Pau

T. glandulosus auct. Afr. N. non Lag.,

- incl. in **T. hyemalis subsp. fumanifolius** (Font Quer) R. Morales
– Cat. Pl. Maroc 3: 656 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 806 (1963).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 135 (1988).

var. maroccanus Pau [nom. nud.],

- incl. in **T. munbyanus subsp. abylaeus** (Font Quer & Maire) Greuter & Burdet
– in Font Quer Iter Marocc. 1930 n°581, in sched. (1932).

T. guyonii de Noé

- Bull. Soc. Bot. France 2: 580 (1855).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 671 (1890).

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 805 (1963).
- Med-Checklist 3: 383 (1986).
- Anales Jard. Bot. Madrid 51: 232 (1994).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

T. hannonis Maire

- ≡ **T. broussetii subsp. hannonis** (Maire) R. Morales
- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 50 (1926).
- Contr. 323, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 50 (1927).

T. hesperidum Maire,

- incl. in **T. maroccanus subsp. rhombicus** Villar
- Contr. 2325, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 373 (1937).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1119 (1941).
- Med-Checklist 3: 383 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 280 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 479 (2007).

T. hirtus Willd. [nom. illeg.], incl. in **T. willdenowii** Boiss.

- Enum. Pl. Horti Berol.: 623 (1809).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 674 (1890).
- Plantae Tripol. : 224 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 42 (1960).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 806 (1963).
- Fl. Eur. 3: 177 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 811 (1981).

f. saharae Pomel ex Batt.,

- incl. in **T. zygis subsp. gracilis** (Boiss.) R. Morales
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 674 (1888).
- Contr. 536, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 34 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).

var. albiflorus (Batt.) Briq., incl. in **T. willdenowii**

- Annuaire Cons. Jard. Bot. Genève 7-8: 182 (1904).
- Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).
- ≡ *T. albiflorus* Batt.

var. antiatlanticus Emb. & Maire,

- incl. in **T. willdenowii**
- Contr. 1309, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 205 (1932).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 286 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).

var. battandieri Ronnig. & Sennen,

- incl. in **T. algeriensis** Boiss. & Reut.
- Cat. Fl. Rif Orient. : 89 (1933).
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 164 "1936" (1951).

var. capitatus Boiss.,

- incl. in **T. baeticus** Boiss. ex Lacaita
- Voy. Bot. Espagne 2: 488 (1841).

var. cinerescens Murb.,

- incl. in **T. algeriensis** Boiss. & Reut.
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. lund 34: 30 (1898).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 811 (1981).

var. gadorensis (Pau) Maire, incl. in **T. willdenowii**

- Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).
- Contr. 1881, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 221 (1935).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 44 (1960).

var. ketamarum Maire & Sennen,

- incl. in **T. willdenowii**
- Contr. 1881, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 221 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1118 (1941).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 43 (1960).

var. legitimus Boiss., incl. in **T. willdenowii**

- Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 42 (1960).

var. rufanus Emb. & Maire, incl. in **T. willdenowii**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 44 "1927" (1928).
- Contr. 1706, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 315 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934).

var. wallii Maire, incl. in **T. willdenowii**

- Contr. 1881, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 221 (1935).

subsp. algeriensis (Boiss. & Reut.) Murb.

- ≡ **T. algeriensis** Boiss. & Reut.
- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 2, Acta Univ. lund 34: 30 (1898).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 811 (1981).

T. hyemalis Lange [absent Afr. N.]

- Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn : 7 (1863).
- Fl. Eur. 3: 176 (1972).
- Med-Checklist 3: 383 (1986).
- Ruiza 3: 232 (1986).

subsp. fumanifolius (Font Quer) R. Morales,

- incl. in **T. munbyanus** Boiss. & Reut.
- Anales Jard. Bot. Madrid 51(2): 217 (1994).
- Acta Bot. Malacitana 27: 176 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 280 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 481 (2007).
- ≡ *T. ciliatus* var. *fumanifolius* Pau ex Font Quer

T. incanus Sm. ≡ **Calamintha incana** (Sm.) Boiss. ex Benth.

- Fl. Graec. Prodr. 1: 421 (1809)

T. inodorus Desf. ≡ **Micromeria inodora** (Desf.) Benth.

- Fl. Atlant. 2: 30 (1798).

T. kabylicus (Batt.) Batt., incl. in **T. pallescens** de Noé

- Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 258 "1902" (1905).
- Bull. Soc. Bot. France 52: 501 (1905).
- ≡ *T. lanceolatus subsp. kabylicus* Batt.

T. lanceolatus Desf.

- Fl. Atlant. 2: 30, t. 128 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 672 (1890).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 806 (1963).
- Med-Checklist 3: 383 (1986).
- Ruiza 3: 228 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

var. crispus Ball, incl. in **T. pallidus** Batt.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 611 (1878).

var. hyssopifolius Batt., incl. in **T. lanceolatus**

- Bull. Soc. Bot. France 46: 287 "1899" (1900).

subsp. kabylicus Batt., incl. in **T. numidicus** Poir.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 672 (1890).
– Contr. Fl. Atl. : 71 (1919).

subsp. numidicus (Poir.) Batt. ≡ **T. numidicus** Poir.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 672 (1890).

T. latifolius de Noé, incl. in **T. pallescens** de Noé

- Expl. Sci. Algérie Atlas: t. 66, 2 (1849).

T. leiodontus (Emb. & Maire) Roussine,

incl. in **T. atlanticus subsp. ayachicus**
(Humbert) Greuter & Burdet

- Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 168 (1965).
≡ *T. serpyllum* var. *leiodontus* Emb. & Maire

T. leptobotrys Murb.

≡ **T. maroccanus subsp. leptobotrys** (Murb.)
Dobignard

- Bot. Notiser : 271 (1922).
– Contr. Fl. Maroc 2 [Murbeck] : 31 (1923).
– Cat. Pl. Maroc 3: 652 (1934).
– Med-Checklist 3: 383 (1986).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 280 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 480 (2007).

var. latifolius Maire,

incl. in **T. maroccanus subsp. rhombicus** Villar

- Contr. 1880, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 221 (1935).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1117 (1941).

T. leucostegius Briq.,

incl. in **T. munbyanus subsp. ciliatus** (Desf.)
Greuter & Burdet

- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 205 (1904).

T. lusitanicus Boiss.

≡ **T. villosus subsp. lusitanicus** (Boiss.) Cout.

- Voy. Bot. Espagne 2: 489 (1841).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1117 (1941).

var. puberulus Villar & Maire,

incl. in **T. villosus subsp. lusitanicus**

- Contr. 2547, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 442 (1938).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1117 (1941).

T. lythroides Murb.

≡ **T. maroccanus subsp. lythroides** (Murb.)
Dobignard

- Bot. Notiser : 272 (1922).
– Contr. Fl. Maroc 2 [Murbeck] : 31 (1923).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 280 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 480 (2007).

T. maroccanus Ball

- J. Bot. (London) 13: 174 (1875).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 612 (1878).
– Cat. Pl. Maroc 3: 652 (1934).
– Med-Checklist 3: 384 (1986).
– Anales Jard. Bot. Madrid 51: 226 (1994).
– J. Bot. Soc. Bot. France 28: 43 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 280 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 479 (2007).

var. capitantianus Emb., incl. in **subsp. maroccanus**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 170 (1935).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1116 (1941).
– Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: 166 (1961).

var. lythroides (Murb.) Maire ≡ **subsp. lythroides**

- Contr. 156, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 90 (1924).
– Cat. Pl. Maroc 3: 652 (1934).
≡ *T. lythroides* Murb.

var. pycnostachys Maire & Weiller,

incl. in **subsp. maroccanus**

- Contr. 3042, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 359 (1939).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1116 (1941).

var. rhombicus (Villar) Maire ≡ **subsp. rhombicus** Villar

- Contr. 3042, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 359 (1939).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1116 (1941).

subsp. leptobotrys (Murb.) Dobignard

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 41 (2004).
≡ *T. leptobotrys* Murb.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. lythroides (Murb.) Dobignard

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 43 (2004).
≡ *T. lythroides* Murb.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. maroccanus

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 43 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 280 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 479 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. rhombicus Villar

- Trab. Mus. Nac. Ci. Nat., Ser. Bot. 30: 14 (1935).
– J. Bot. Soc. Bot. France 28: 41 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 280 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 480 (2007).

Incl. *T. hesperidum* Maire

Incl. *T. leptobotrys* var. *latifolius* Maire

Incl. *T. pseudomicromeria* Font Quer

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. mastichina s. Desf. non L.,

incl. in **T. munbyanus** Boiss. & Reut.

- Fl. Atlant. 2: 29 (1798).

T. mentagensis Batt., incl. in **T. wilddenowii** Boiss.

- Contr. Fl. Atl. : 71 (1919).
- Cat. Pl. Maroc 3: 653 (1934).
- Bocconeia 8: 114 (1998).
- Med-Checklist 3: 384 (1986).

T. micans Sol. ex Lowe, incl. in **T. caespititius** Brot.

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 4: 19 (1831).

T. micranthus Brot.,

incl. in **Micromeria graeca** (L.) Benth. ex Rchb.

- Fl. Lusit. 1: 176 (1804).

T. microphyllus d'Urv.

≡ **Micromeria microphylla** (d'Urv.) Benth.

- Mém. Soc. Linn. (Paris) 1: 327 (1822).

T. mohamedii Tahiri & Rejdali, incl. in **T. wilddenowii** Boiss.

- Lagasalia 18(2): 289 (1996).

subsp. rosatii Tahiri & Rejdali, incl. in **T. wilddenowii**

- Lagasalia 18(2): 292 (1996).

T. monardii de Noé, incl. in **T. pallescens** de Noé

- Expl. Sci. Algérie, Atlas: t. 66 (1849).
- Bull. Soc. Bot. France 52: 501 (1905).

T. munbyanus Boiss. & Reut.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 96 (1852).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 612 (1878).
 - Fl. Eur. 3: 175 (1972).
 - Med-Checklist 3: 384 (1986).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 51: 210 (1994).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 177 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 533 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 280 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 482 (2007).
- Incl. *T. mastichina* s. Desf. non L.

var. benoistii Sennen & Mauricio,

incl. in **subsp. munbyanus**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 241 "1936" (1951).

var. comosus (Maire) Sennen & Mauricio,

incl. in **subsp. munbyanus**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 89 (1933).
- ≡ *T. ciliatus* *var. comosus* Maire

var. mairei Sennen, incl. in **subsp. munbyanus**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 164 "1936" (1951).

var. mauritanus Sennen, incl. in **subsp. munbyanus**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 241 "1936" (1951).

var. maurusius (Maire & Sennen) Sennen & Mauricio,
incl. in **subsp. ciliatus**

- Cat. Fl. Rif Orient. : 89 (1934).
- ≡ *T. ciliatus* *var. maurusius* Maire & Sennen

var. tetuanensis Pau, incl. in **subsp. ciliatus**

- Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12, Pl. N. Yebala: 373 (1924).

subsp. abylaeus (Font Quer & Maire) Greuter & Burdet

- Willdenowia 15: 82 (1985).
 - Med-Checklist 3: 384 (1986).
 - J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 64 (2009).
- ≡ *T. ciliatus* *var. abylaeus* Font Quer & Maire
≡ *T. algeriensis* *subsp. abylaeus* (Font Quer & Maire) May
Incl. *T. glandulosus* *var. maroccanus* Pau
Incl. *T. vulgaris* *var. capitellus* Pau & Font Quer
Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. ciliatus (Desf.) Greuter & Burdet

- Willdenowia 15: 82 (1985).
 - Med-Checklist 3: 384 (1986).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 534 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 281 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 482 (2007).
- ≡ *Thymbra ciliata* Desf.
≡ *T. ciliatus* (Desf.) Benth. [nom. illeg.]
Incl. *T. leucostegius* Briq.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. coloratus (Boiss. & Reut.) Greuter & Burdet

- Willdenowia 15: 82 (1985).
 - Med-Checklist 3: 385 (1986).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 51: 214 (1994).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 177 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 533 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 281 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 482 (2007).
- ≡ *T. coloratus* Boiss. & Reut.
≡ *T. ciliatus* *subsp. coloratus* (Boiss. & Reut.) Batt.
Incl. *T. thymbroides* Pomel
Incl. *T. candidissimus* Batt.
Incl. *T. sublobatus* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. munbyanus

- Med-Checklist 3: 385 (1986).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 51: 212 (1994).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 533 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 280 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 482 (2007).
- ≡ *T. ciliatus* *subsp. munbyanus* (Boiss. & Reut.) Batt.
Incl. *T. ciliatus* *var. humanifolius* Pau ex Font Quer
Incl. *T. hyemalis* *subsp. humanifolius* (Font Quer)
R. Morales
Incl. *T. zygiformis* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

T. mutisii Caball., incl. in **Micromeria inodora** (Desf.) Benth.

- Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 279 (1915).

T. numidicus Poir.

- Voy. Barbarie 2: 189 (1789).
- Fl. Atlant. 2: 29 (1798).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte] : 329 (1896).

- Fl. Algérie-Tunisie : 258 "1902" (1905).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 805 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 810 (1981).
 - Med-Checklist 3: 385 (1986).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 51: 229 (1994).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 229 (2010).
- ≡ *T. lanceolatus subsp. numidicus* (Poir.) Batt.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

var. kabylicus (Batt.) Dubuis, incl. in **T. pallescens**

- Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 25: 65 (1995).
- ≡ *T. lanceolatus subsp. kabylicus* Batt.

T. origanoides Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.). 3(2), 3: 69 (1844).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 303 "1908" (1909).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. pallescens de Noé

- Expl. Sci. Algérie, Atlas : t. 66, f. 1 (1849).
 - Med-Checklist 3: 386 (1986).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 51: 229 (1994).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 229 (2010).
- Incl. *T. fontanesii* Boiss. & Reut.
Incl. *T. kabylicus* (Batt.) Batt.
Incl. *T. lanceolatus subsp. kabylicus* Batt.
Incl. *T. latifolius* de Noé
Incl. *T. monardii* de Noé

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

T. pallidus Coss. ex Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 22: 65 (1875). [nom. nud.]
 - Contr. Fl. Atl. : 71 (1919).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 653 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 806 (1963).
 - Med-Checklist 3: 386 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 281 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 480 (2007).
- Incl. *T. albiflorus* (Batt.) May
Incl. *T. ciliatus subsp. albiflorus* Batt.

var. camphoratus Maire, incl. in **subsp. eriodontus**

- Contr. 1473, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 224 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 653 (1934).

var. eriodontus Maire ≡ **subsp. eriodontus**

- Contr. 620, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 13 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1931).

var. hirsutissimus Maire, incl. in **subsp. pallidus**

- Contr. 2322, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 372 (1937).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1118 (1941).

var. lindbergii Maire [nom. superfl.],

incl. in **subsp. eriodontus**

- Contr. 1473, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 224 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1118 (1941).

var. vulcanicus Maire & Weiller,

incl. in **subsp. pallidus**

- Contr. 3200, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 34 (1940).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1119 (1941).

subsp. cossonianus Maire [nom. superfl.],

≡ **subsp. pallidus**

- Contr. 3200, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 34 (1940).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1117 (1941).

subsp. eriodontus (Maire) Maire

- Contr. 1473, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 24: 224 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1117 (1941).
 - Med-Checklist 3: 386 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 281 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 481 (2007).
- Incl. *T. pseudopallidus* H. Lindb.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. pallidus

- Med-Checklist 3: 386 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 281 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 481 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

T. patavinus s. Desf. non Jacq.,

incl. in **Acinos alpinus subsp. meridionalis**

- (Nyman) P.W. Ball
– Fl. Atlant. 2: 28 (1798).

T. piperella L. [douteux ou éteint Afr. N. ?]

- Syst. Nat., ed. 12, 2: 400 (1767).
- Fl. Atlant. 2: 28 (1798).
- Fl. Eur. 3: 177 (1972).
- Med-Checklist 3: 386 (1986).
- Fl. Iberica 12: 357 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy

T. pseudomastichina (Ball) Murb.

≡ **T. saturejoides subsp. pseudomastichina**
(Ball) Dobignard

- Bot. Notiser : 274 (1922).
- Contr. Fl. Maroc 2 [Murbeck] : 34 (1923).

T. pseudomicromeria Font Quer,

incl. in **T. maroccanus subsp. rhombicus** Villar

- Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 25 (14): 14 (1936).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1117 (1941).

T. pseudopallidus H. Lindb.,

incl. in **T. pallidus subsp. eriodontus** (Maire) Maire

- Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 135 (1932).

T. riatarum Humbert & Maire

- Pl. Rif Nov. 2: 1 (1927).
- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 43 "1927" (1928).
- Contr. 1475, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 225 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 655 (1934).
- Med-Checklist 3: 390 (1986).
- Anales Jard. Bot. Madrid 51: 210 (1994).

- Acta Bot. Malacitana 27: 177 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc: 534 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 281 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 477 (2007).

Incl. *T. atlanticus* auct. Rif non Ball

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. saturejoides Coss.

- Bull. Soc. Bot. France 20: 253 "1873" (1874).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 610 (1878).
 - Atlas Fl. Algérie [Battandier & Trabut] 3-4: 48 (1913).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 652 (1934).
 - Med-Checklist 3: 391 (1986).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 281 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 478 (2007).

var. commutatus (Batt.) Vindt ≡ **subsp. commutatus**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 29: 155 "1949" (1951).

var. intermedius Maire, incl. in **subsp. saturejoides**

- Contr. 2112, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 253 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1116 (1941).

var. pseudomastichina Ball

≡ **subsp. pseudomastichina**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 611 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 652 (1934).

subsp. commutatus Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 58: 436 (1911).
 - Contr. 3199b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 33 (1940).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 51: 208 (1994).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 281 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 478 (2007).
- ≡ *T. commutatus* (Batt.) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. pseudomastichina (Ball) Dobignard

- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 23 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 281 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 478 (2007).
- ≡ *T. saturejoides var. pseudomastichina* Ball
- ≡ *T. pseudomastichina* (Ball) Murb.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

subsp. saturejoides

- Anales Jard. Bot. Madrid 51: 207 (1994).
- J. Bot. Soc. Bot. France 28: 23 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 281 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 478 (2007).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

T. serpylloides auct. Afr. N., incl. in **T. willdenowii** Boiss.

- Anales Jard. Bot. Madrid 51: 220 (1994).

subsp. gadorensis auct. non Pau,

incl. in **T. willdenowii** Boiss.

- Bocconea 8: 114 (1998).
- Anales Jard. Bot. Madrid 51: 220 (1994).

T. serpyllum auct. Afr. N. non L.,

incl. in **T. atlanticus** (Ball) Roussine

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 611 (1878).
- Cat. Pl. Maroc 3: 651 (1934).

subvar. brevidens Maire & Weiller,

incl. in **T. atlanticus subsp. ayachicus**

- Contr. 3199, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 33 (1940).

subvar. stenophyllus Litard. & Maire,

incl. in **T. atlanticus subsp. atlanticus**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 4(1): 19 (1924).

var. atlanticus Ball ≡ **T. atlanticus** (Ball) Roussine

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 611 (1878).
 - Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 45 "1929" (1930).

var. ayachicus Humbert

≡ **T. atlanticus subsp. ayachicus** (Humbert)
Greuter & Burdet

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 215 (1925).

var. eriodontus Emb. & Maire [nom. nud.],

incl. in **T. atlanticus subsp. atlanticus**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 45 "1929" (1930).
- Cat. Pl. Maroc 3: 651 (1934).

var. leiodontus Emb. & Maire,

incl. in **T. atlanticus subsp. ayachicus**
(Humbert) Greuter & Burdet

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 45 "1929" (1930).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 651 (1934).
 - Contr. 3199, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 33 (1940).

var. subayachicus Emb. & Maire,

incl. in **T. atlanticus subsp. atlanticus**

- Contr. 1308, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 19: 205 (1932).

subsp. atlanticus (Ball) Maire

≡ **T. atlanticus** (Ball) Roussine

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 22: 45 "1929" (1930).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 651 (1934).

subsp. ayachicus (Humbert) Maire

≡ **T. atlanticus subsp. ayachicus** (Humbert)
Greuter & Burdet

- Cat. Pl. Maroc 3: 651 (1934).

subsp. subayachicus (Emb. & Maire) Maire

incl. in **T. atlanticus subsp. atlanticus**

- Contr. 1308, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 205 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 651 (1934).

T. stenophyllus (Litard. & Maire) Roussine,

incl. in **T. atlanticus subsp. ayachicus**
(Humbert) Greuter & Burdet

- Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 170 (1965).

T. sublobatus Pomel,

incl. in **T. munbyanus subsp. coloratus** (Boiss.
& Reut.) Greuter & Burdet

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 308 (1875).

T. targuistii Tahiri & Rejdali,

incl. in **T. hyemalis subsp. fumanifolius** (Font Quer) R. Morales

- Lagasalia 18(2): 287 (1996).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc: 533 (2002).

T. teneriffae Poir. ≡ **Micromeria teneriffae** (Poir.) Benth.

- In Lamarck, Encycl., [Lamarck] 7: 650 (1806).

T. therebinthinacea Brouss. ex Willd.,

incl. in **Micromeria teneriffae** (Poir.) Benth. ex G. Don

- Enum. Pl.: 624 (1809).

T. thymbroides Pomel,

incl. in **T. munbyanus subsp. coloratus** (Boiss. & Reut.) Greuter & Burdet

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 124 (1874).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 88 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1119 (1941).

T. tidighinii Tahiri & Rejdali, incl. in **T. willdenowii** Boiss.

- Lagasalia 18(2): 293 (1996).

T. tunitanus Pomel, incl. in **T. algeriensis** Boiss. & Reut.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 310 (1874).

T. villosus L.

- Sp. Pl. 2: 592 (1753).
- Fl. Eur. 3: 175 (1972).
- Med-Checklist 3: 394 (1986).

var. lusitanicus Poir., incl. in **subsp. lusitanicus**

- Encycl. [Lamarck] 7: 651 (1806).

subsp. lusitanicus (Boiss.) Cout. [douteux Afr. N.?)

- Lab. Portugal: 41 (1907).
- Bol. Soc. Brot. 23: 87 (1907)
- Med-Checklist 3: 394 (1986).
- Ruiza 3: 183 (1986).
- Bocconeia 8: 114 (1998).
- Fl. Iberica 12: 362 (2010).

≡ *T. lusitanicus* Boiss.

Incl. *T. lusitanicus var. puberulus* Villar & Maire

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

T. vulgaris L. [Europe médit., cult. & subspons Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 591 (1753).
- Fl. Arch. Madeira: 140 (1914).
- Fl. Eur. 3: 176 (1972).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 811 (1981).
- Med-Checklist 3: 394 (1986).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 129 (2004).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 229 (2010).

Mad(P) **Can(P)** Mau Mar **Alg(P)** **Tun(P)** Lib Egy

T. vulgaris auct. Rif non L.,

incl. in **T. munbyanus subsp. abylaeus** (Font Quer & Maire) Greuter & Burdet

- Cat. Pl. Maroc 3: 655 (1934).
- Bocconeia 8: 114 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 281 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 477 (2007).

var. capitellatus Pau & Font Quer,

incl. in **T. munbyanus subsp. abylaeus**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n°580, in sched. (1932).
- Cat. Pl. Maroc 3: 655 (1934).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 134 (1988).

T. willdenowii Boiss.

- Fl. Calp. 218: (1846).
- Fl. Eur. 3: 180 (1972).
- Med-Checklist 3: 394 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 445 (1987).
- Anales Jard. Bot. Madrid 51: 218 (1994).
- Acta Bot. Malacitana 27: 178 (2002).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc: 532 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 282 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 482 (2007).
- Fl. Iberica 12: 384 (2010).

Incl. *T. afer* (Pau & Font Quer) Villar

Incl. *T. gadorensis* (Pau) Villar

Incl. *T. hirtus* Willd.

Incl. *T. mentagensis* Batt.

Incl. *T. mohamedii subsp. rosatii* Tahiri & Rejdali

Incl. *T. mohamedii* Tahiri & Rejdali

Incl. *T. serpylloides* auct. Afr. N.

Incl. *T. tidighinii* Tahiri & Rejdali

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

T. zatarellus Pomel, incl. in **T. algeriensis** Boiss. & Reut.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 309 (1875).

T. zygiformis Maire [nom. illeg.] non H. Braun,

incl. in **T. munbyanus** Boiss. & Reut.

- Contr. 1882, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 221 (1935).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1118 (1941).

T. zygis L.

- Sp. Pl. 2: 591 (1753).
- Cat. Pl. Maroc 3: 653 (1934).
- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 47 (1960).
- Fl. Eur. 3: 176 (1972).
- Med-Checklist 3: 394 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 443 (1987).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 282 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 480 (2007).

var. afer Pau & Font Quer ["afrus"],

incl. in **T. willdenowii** Boiss.

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n° 554, in sched. (1928).
- Cat. Pl. Maroc 3: 653 (1934).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 81 (1988).

var. gadorensis Pau, incl. in **T. willdenowii** Boiss.

- Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 28 (1925).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 81 (1988).

var. maroccanus Maire, incl. in **subsp. gracilis**

- Contr. 3038, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 358 (1939).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1117 (1941).
 - Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 47 (1960).

var. saharae (Pomel ex Batt.) May,

incl. in **subsp. gracilis**

- Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 20: 48 (1960).
 - ≡ *T. hirtus f. saharae* Pomel ex Batt.

var. sylvestris auct. Afr. N. non Hoffmanns. & Link,

incl. in **subsp. gracilis**

- Cat. Pl. Maroc 3: 653 (1934).

subsp. gracilis (Boiss.) R. Morales

- Anales Jard. Bot. Madrid 41: 93 (1984)
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 443 (1987).
 - Anales Jard. Bot. Madrid 51: 218 (1994).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 178 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 282 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 480 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 380 (2010).
- ≡ *T. tenuifolius var. gracilis* Boiss.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

Thymus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	2	2	0	24	15	4	1	1
endémique *	1	1	-	15	3	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	2	-	-	-	-
stat. probl. (P)	1	1	-	-	1	1	-	-
éteint (E)	-	-	-	-	1	-	-	-

198 noms, 34 taxons acceptés

Vitex L.

- Sp. Pl. 2: 638 (1753).

V. agnus-castus L.

- Sp. Pl. 2: 638 (1753).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 607 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 717 (1890).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 385 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 611 (1934).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 422 (1955).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 156 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 780 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 122 (1972).
 - Fl. Libya 82: 11 (1980).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 757 (1981).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 407 (1983).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 407 (1987).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 395 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 405 (2007).
 - Fl. Iberica 12: 22 (2010).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 327 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

Volkameria L.

- Sp. Pl. 2: 637 (1753).

V. acerbiana Vis.

- Pl. Aegypti: 23, t. 4 (1836).
 - ≡ *Clerodendrum acerbianum* (Vis.) Benth.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

V. inermis L. [naturalisé Tunisie]

- Sp. Pl. 2: 637 (1753).
 - Taxon 59(1): 125-133 (2010).
 - Index Fl. Afr. N., Addenda : 418 (2012).
 - ≡ *Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.

Mad Can Mau Mar Alg **Tun(N)** Lib Egy

Wiedemannia Fisch. & C.A. Mey.

- Index Sem. Hort. Petrop. 4: 52 (1838).

W. orientalis Fisch. & C.A. Mey.

- Index Sem. Hort. Petrop. 4: 52 (1838).
 - Med-Checklist 3: 395 (1986).
 - Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 28: 134 (2000).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 229 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg **Tun(A)** Lib Egy

Ziziphora L.

- Sp. Pl. 1: 21 (1753).

Z. capitata L. [Orient, douteux ou éteint Afr. N. ?]

- Sp. Pl. 1: 21 (1753).
 - Fl. Atlant. 1: 18 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 683 (1890).
 - Contr. 157, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 90 (1924).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 644 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 792 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 163 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 812 (1981).
 - Med-Checklist 3: 395 (1986).
 - Bocconeia 8: 114 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 17 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 282 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 470 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 229 (2010).

Mad Can Mau **Mar(E) Alg(E) Tun(E)** Lib Egy(**S**)

Z. hispanica L.

- Cent. Pl. 1 : 3 (1755).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 683 (1890).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 644 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 792 (1963).
 - Fl. Eur. 3: 163 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 812 (1981).
 - Med-Checklist 3: 395 (1986).
 - Acta Bot. Malacitana 27: 178 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 282 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 470 (2007).
- Fl. Iberica 12: 445 (2010).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 229 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

Z. tenuior L.

- Sp. Pl. 1: 21 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 18 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 684 (1890).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 792 (1963).
- Fl. Eur. 3: 163 (1972).
- Med-Checklist 3: 395 (1986).

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

Ziziphora	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	0	1	3	1	0	0
éteint (E)	-	-	-	1	1	1	-	-

3 noms, 3 taxons acceptés

LAURACEAE

LAURACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	4	4	0	1	1	1	1	0
total taxons	4	6	0	2	1	1	1	0
endémique (*)	-	2	-	-	-	-	-	-
statut probl. (P)	-	-	-	1	-	-	-	-

24 noms, 4 genres, 6 taxons acceptés

Apollonias Nees

- Hufeland. Illustr.: 10 (1833).

A. barbujana (Cav.) A. Braun

- Verh. Befoerd. Gartenb. Preuss. 21: 10 (1852).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 100 (2004).
- ≡ *Laurus barbujana* Cav.
- Incl. *Laurus canariensis* Willd.
- Incl. *Persea canariensis* (Willd.) Spreng.

subsp. barbujana

- Lista Esp. Silv. Canarias: 100 (2004).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. ceballosii (Svent.) G. Kunkel

- Kanar. Ins. Pflanzenw.: 157 (1980).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 100 (2004).
- ≡ *A. ceballosii* Svent.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

A. canariensis (Willd.) Nees,

- incl. in **A. barbujana** (Cav.) A. Braun
- Hufeland. Illustr.: 10 (1833).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 337 "1908" (1909).
- ≡ *Laurus canariensis* Willd.

A. ceballosii Svent.

- ≡ **A. barbujana subsp. ceballosii** (Svent.) G. Kunkel
- Addit. Fl. Canar. 1: 9 (1960).

Laurus L.

- Sp. Pl. 1: 369 (1753).



L. azorica (Seub.) Franco,

- Anais Inst. Super. Agron. (Lisboa) 23: 96 (1960).
- Fl. Afrique N. 11: 264 (1964).
- Anales Jard. Bot. Madrid 37: 467-472 (1981).
- Fl. Eur., ed. 2, 1: 297 (1993).
- Med-Checklist 4: 2 (1986).
- Bocconeia 8: 114 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 67 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 282 (2005).
- ≡ *Persea azorica* Seub.

Mad Can Mau **Mar(P)** Alg Tun Lib Egy

- var. longifolia* (Kuntze) G. Kunkel,
- incl. in **L. novocanariensis** Rivas-Mart. et al.
- Cuad. Bot. Can. 25: 42 (1975).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

- var. lutea* (Menezes) Hansen,
- incl. in **L. azorica** (Seub.) Franco
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *L. canariensis var. lutea* Menezes

- L. barbujana* Cav. ≡ **Apollonias barbujana** (Cav.) A. Braun
- Anales Ci. Nat. 3: 52 (1801).

- L. canariensis* Willd. [nom. illeg.],
- incl. in **Apollonias barbujana** (Cav.) A. Braun
- Enum. Pl. [Willdenow] 1: 435 (1809).

- L. canariensis* Webb & Berthel. [nom. illeg.],
- ≡ **L. novocanariensis** Rivas-Mart. et al.
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 229 (1846).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 338 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 158 (1914).

- var. lutea* Menezes, incl. in **L. azorica** (Seub.) Franco
- Fl. Arch. Madeira: 158 (1914).

- L. foetens* Ait. ≡ **Ocotea foetens** (Ait.) Baill.
- Hort. Kew. 1, 2: 39 (1789).

- L. indica* L. ≡ **Persea indica** (L.) Spreng.
- Sp. Pl. 1: 370 (1753).

L. nobilis L.

- Sp. Pl. 1: 369 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 334 (1798).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 780 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 375 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren.: 209 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 255 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 376 (1962).
- Fl. Afrique N. 11: 262 (1964).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 164 (1979).
- Med-Checklist 4: 2 (1986).
- Fl. Iberica 1: 199 (1986).
- Fl. Eur., ed. 2, 1: 297 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 67 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 76 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 282 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc’h et al.], éd. 2 : 229 (2010).

Mad Can Mau **Mar** **Alg** **Tun** **Lib** **Egy**

f. lanceolata Meissn., incl. in **L. nobilis**

- Prodr. [De Candolle] 15, 1: 233 (1864).
- Fl. Afrique N. 11: 263 (1964).

f. latifolia (Nees) Maire, incl. in **L. nobilis**

- Fl. Afrique N. 11: 263 (1964).

var. latifolia Nees, incl. in **L. nobilis**

- Syst. Laur.: 580 (1836).
- Cat. Pl. Maroc 2: 255 (1932).

var. rotundifolia Emb. & Maire, incl. in **L. nobilis**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 47 (1930).
- Cat. Pl. Maroc 2: 255 (1932).

L. novocanariensis Rivas-Mart., Lousa, Fern. Pietro, E. Díaz, J.C. Costa & C. Aguiar

- Itin. Geobot. 15(2): 703 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 100 (2004).
- Incl. *L. azorica* auct. Canaries
- Incl. *L. canariensis* Webb & Berthel.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

L. teneriffae Poir., incl. in **Persea indica** (L.) Spreng.

- in Lamarck, Encycl., Suppl. 3 [Poiret]: 322 (1813)

Ocotea Aubl.

- Hist. Pl. Guiane 2: 780 (1775).

O. foetens (Ait.) Baill.

- Hist. Pl. 2: 466 (1870).
- Fl. Arch. Madeira: 157 (1914).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 100 (2004).
- ≡ *Laurus foetens* Ait.
- ≡ *Oreodaphne foetens* (Ait.) Webb & Berthel.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Oreodaphne Nees & Mart.

- Linnaea 8: 39 (1833).

O. foetens (Ait.) Nees ≡ **Ocotea foetens** (Ait.) Baill.

- Syst. Laur.: 449 (1836).

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 226 (1846).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 338 “1908” (1909).
- ≡ *Laurus foetens* Ait.

Persea Mill.

- Gard. Dic. Abr., ed. 4 [1030] (1754).

P. azorica Seub. ≡ **Laurus azorica** (Seub.) Franco

- Fl. Azor.: 29, t. 6 (1844).

P. canariensis (Willd.) Spreng.,

- incl. in **Apollonias barbujana** (Cav.) A. Braun
- Syst. Veg., ed. 16 [Sprengel] 2: 268 (1825).
- ≡ *Laurus canariensis* Willd.

P. indica (L.) Spreng.

- Syst. Veg., ed. 16 [Sprengel] 2: 268 (1825).
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 224 (1846).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 337 “1908” (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 156 (1914).
- Fl. Afrique N. 11: 258 (1964).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 100 (2004).
- ≡ *Laurus indica* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

LEGUMINOSAE = FABACEAE

LENTIBULARIACEAE

LENTIBULARIACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	0	0	0	2	2	1	1	1
total taxons	0	0	0	6	4	2	1	2
endémique (*)	-	-	-	1	-	-	-	-

12 noms, 2 genres, 7 taxons acceptés



Pinguicula L.

- Sp. Pl. 1: 17 (1753).

P. corsica auct. Maroc non Bernard & Gren.,
incl. in **P. fontiqueriana** Romo et al.
– Cavannillesia 4: 17 (1931).

- Cat. Fl. Rif Orient.: 96 (1933).

P. fontiqueriana Romo, Peris & Stübing

- Ann. Bot. Fenn. 33(1): 31 (1996).
- Incl. *P. corsica* auct. Maroc
- Incl. *P. vulgaris* auct. Maroc non L.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

P. lusitanica L.

- Sp. Pl. 1: 17 (1753).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 606 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 700 (1934).
 - Fl. Eur. 3: 295 (1972).
 - Med-Checklist 4: 215 (1989).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 560 (1987).
 - Bocconeia 8: 133 (1998).
 - Fl. Iberica 14: 95 (2001).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 593 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 282 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 567 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

P. vulgaris auct. Afr. N. non L.,

incl. in **P. fontiqueriana** Romo et al.

- in Font Quer, Iter Marocc. 1929 n°416, in sched. (1930).
- Contr. 880, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 59 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 3: 700 (1934).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 593 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 283 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 567 (2007).

Utricularia L.

- Sp. Pl. 1: 18 (1753).

U. australis R. Br.

- Prodr. Fl. Nov. Holland.: 430 (1810).
 - Fl. Eur. 3: 297 (1972).
 - Med-Checklist 4: 216 (1989).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 561 (1987).
 - Fl. Iberica 14: 102 (2001).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 593 (2002).
 - Acta Bot. Malacitana 28: 265-273 (2003).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 283 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 569 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 265 (2010).
- Incl. *U. vulgaris subsp. major* auct. Alg.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

U. exoleta R. Br., incl. in U. gibba L.

- Prodr. Fl. Nov. Holland.: 430 (1810).
 - Contr. 619, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 13 (1929).
 - Cavanillesia 6: 19 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 700 (1934).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 859 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 875 (1981).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 561 (1987).

U. gibba L.

- Sp. Pl. 1: 18 (1753).
 - Fl. Eur. 3: 296 (1972).
 - Fl. Libya 112: 3 (1984).
 - Med-Checklist 4: 216 (1989).
 - Fl. Iberica 14: 100 (2001).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 107 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 593 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 283 (2005).

- Fl. Prat. Maroc 2: 569 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 265 (2010).
- Incl. *U. exoleta* R. Br.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. exoleta (R. Br.) P. Taylor, incl. in U. gibba

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 4: 101 (1961).
 - Med-Checklist 4: 216 (1989).
 - Fl. Egypt Checklist: 141 (1995).
 - Bocconeia 8: 133 (1998).
- ≡ *U. exoleta* R. Br.

U. inflexa Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 9 (1775).
 - Fl. Eur. 3: 296 (1972).
 - Fl. Libya 112: 2 (1984).
 - Fl. Egypt [Boulos] 3: 107 (2002).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy**

U. minor L.

- Sp. Pl. 1: 18 (1753).
 - Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 26 : 32 (1931).
 - Cavanillesia 6: 19 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 700 (1934).
 - Fl. Eur. 3: 296 (1972).
 - Med-Checklist 4: 216 (1989).
 - Bocconeia 8: 133 (1998).
 - Fl. Iberica 14: 101 (2001).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 283 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 569 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

U. vulgaris L.

- Sp. Pl. 1: 17 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 718 (1890).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 700 (1934).
 - Fl. Eur. 3: 297 (1972).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 875 (1981).
 - Med-Checklist 4: 216 (1989).
 - Fl. Iberica 14: 103 (2001).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 593 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 283 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 569 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 265 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. major auct. Alg., incl. in U. australis R. Br.

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 859 (1963).

LINACEAE



LINACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	2	2	0	2	2	2	1	1
total taxons	5	6	0	18	18	12	6	4
endémique *	-	-	-	1	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	-	-	-
adventice (A)	1	1	-	1	1	1	1	1

96 noms, 2 genres, 23 taxons acceptés

Linum L.

- Sp. Pl. 1: 277 (1753).

L. angustifolium Huds., incl. in **L. bienne** Mill.

- Fl. Angl. [Hudson], ed. 2: 134 (1778).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 380 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 176 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 81 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 138 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 33 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 299 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 452 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 36 (1962).

subvar. nanum Rouy & Fouc., incl. in **L. bienne**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 4: 63 (1897).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 138 "1908" (1909).

var. cribrorum (Rchb.) Rouy, incl. in **L. bienne**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 4: 64 (1897).
 - ≡ *L. cribrorum* Rchb.

var. siculum (C. Presl) Rouy, incl. in **L. bienne**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 4: 63 (1897).
 - ≡ *L. siculum* C. Presl

var. submicranthum Hochr., incl. in **L. bienne**

- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 156 (1904).

L. aristidis Batt.

- ≡ **L. corymbiferum subsp. aristidis** (Batt.) Batt.
- Bull. Soc. Bot. France 32: 337 "1885" (1886).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 80 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 73 "1902" (1905).
 - Contr. 476, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 18 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 451 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 558 (1957).
 - Naturalia Monspel., Sér. Bot. 52: 139 (1988).
 - Med-Checklist 4: 219 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 265 (2010).

L. asperifolium Boiss. & Reut.

- ≡ **L. corymbiferum subsp. asperifolium** (Boiss. & Reut.) C. Martinez
- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 25 (1852).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 174 (1888).
 - Med-Checklist 4: 219 (1989).

L. austriacum L.

- Sp. Pl. 1: 278 (1753).
 - Bull. Soc. Bot. France 39: 335 "1892" (1893).
 - Bull. Soc. Bot. France 40: 118 (1894).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 73 "1902" (1905).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 450 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 566 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 584 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 209 (1968).
 - Med-Checklist 4: 217 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 427 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 283 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 241 (2007).

subvar. alboviolaceum Maire,

incl. in **subsp. gaetulum**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 29 (1930).

var. mauritanicum (Pomel) Maire

≡ **subsp. mauritanicum**

- Contr. 1401, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 207 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 450 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 567 (1957).

subsp. austriacum auct. Maroc non L.,

incl. in **subsp. mauritanicum**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 567 (1957).
- Naturalia Monspel., Sér. Bot. 52: 138 (1988).

subsp. collinum auct. Afr. N. non Guss.,

incl. in **subsp. mauritanicum**

- Cat. Pl. Maroc 2: 450 (1932).
- Contr. 1401, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 207 (1932).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 567 (1957).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 584 (1963).

subsp. gaetulum Humbert

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 231 (1928).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 450 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 566 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 584 (1963).
 - Med-Checklist 4: 217 (1989).
 - Bocconeia 8: 133 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 283 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 241 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. gomaricum Font Quer,

incl. in **subsp. mauritanicum**

- Mem. Acad. Ci. Barcelona, ser. 3, 22(18): 18 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 450 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 567 (1957).
 - Med-Checklist 4: 218 (1989).
 - Bocconeia 8: 133 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 283 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 241 (2007).

subsp. mauritanicum (Pomel) Greuter & Burdet

- Willdenowia 12: 45 (1982).
 - Med-Checklist 4: 218 (1989).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 283 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 241 (2007).
- ≡ *L. mauritanicum* Pomel
- Incl. *L. punctatum* auct. Afr. N.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

L. bicolor Schousb. ex DC., incl. in **L. setaceum** Brot.

- Prodr. [De Candolle] 1: 428 (1824):
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 380 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 175 (1888).

L. bienne Mill.

- Gard. Dict. Abr., ed. 8, n°8 (1768).
 - Fl. Eur. 2: 209 (1968).
 - Fl. Libya 35: 9 (1977).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 249 (1987).
 - Med-Checklist 4: 219 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 427 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 283 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 242 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 265 (2010).
- Incl. *L. angustifolium* Huds.
- Incl. *L. cribrosum* Rchb.
- Incl. *L. siculum* C. Presl,
- Incl. *L. usitatissimum* subsp. *angustifolium* (Huds.) Thell.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

L. catharticum L.

- Sp. Pl. 1: 281 (1753).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 545 (1957).
 - Fl. Eur. 2: 210 (1968).
 - Med-Checklist 4: 219 (1989).
 - Bocconeia 8: 133 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 240 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

L. corymbiferum Desf.

- Fl. Atlant. 1: 279 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 379 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 175 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 80 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 451 (1932).
 - Contr. 3130b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 15 (1940).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 555 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 583 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 447 (1979).
 - Med-Checklist 4: 219 (1989).
 - Naturalia Monspel., Sér. Bot. 52: 139 (1988).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 265 (2010).

f. albiflorum Batt. ex Maire,
incl. in **subsp. corymbiferum**

- Contr. 3130b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 15 (1940).

f. aureum Maire, incl. in **subsp. corymbiferum**

- Contr. 3130b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 15 (1940).

f. pallidum Maire, incl. in **subsp. corymbiferum**

- Contr. 3130b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 15 (1940).

f. velutinum Batt., incl. in **subsp. corymbiferum**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 175 (1888).

var. aristidis (Batt.) C. Martinez ≡ **subsp. aristidis**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 558 (1957).

var. maroccanum Maire, incl. in **L. numidicum** Murb.

- Cavanillesia 3: 51 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 451 (1932).

var. meyeri Chab., incl. in **L. numidicum** Murb.

- Bull. Soc. Bot. France 36: 317 (1889).
 - Contr. 1786, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 195 (1935).

var. munbyanum (Boiss. & Reut.) Ball

- ≡ **L. tenue** subsp. *munbyanum* (Boiss. & Reut.) Batt.
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 379 (1878).

subsp. aristidis (Batt.) Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 175 (1888).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 558 (1957).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 447 (1979).
- ≡ *L. aristidis* Batt.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

subsp. asperifolium (Boiss. & Reut.) C. Martinez

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 557 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 583 (1963).
- ≡ *L. asperifolium* Boiss. & Reut.
- Incl. *L. lambesanum* Boiss. & Reut.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

subsp. corymbiferum

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 557 (1957).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 583 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 447 (1979).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

subsp. lambesanum (Boiss. & Reut.) C. Martinez,
incl. in **subsp. asperifolium**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 557 (1957).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 447 (1979).
- ≡ *L. lambesanum* Boiss. & Reut.

L. cribrosum Rchb., incl. in **L. bienne** Mill.

- Icon. Fl. Germ. Helv. 6: 63, t. 330 (1844).

L. decumbens Desf.

- Fl. Atlant. 1: 278 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 176 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 80 (1896).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 52 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 298 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 452 (1932).

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 563 (1957).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 584 (1963).
- Fl. Eur. 2: 209 (1968).
- Fl. Libya 35: 6 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 448 (1979).
- Med-Checklist 4: 220 (1989).
- Bocconeia 8: 133 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 35 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 427 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 243 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 265 (2010).

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. gomezii Sennen & Mauricio ex Maire,
incl. in **L. decumbens**

- Contr. 1980, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 216 (1936).
= *L. gomezii* (Maire) Sennen & Mauricio

var. parviflorum Pamp., incl. in **L. decumbens**

- Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. ser., 31: 221 (1924).
– Prodr. Fl. Ciren.: 299 (1931).

L. gallicum L., incl. in **L. trigynum** L.

- Sp. Pl., ed. 2: 401 (1762).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 378 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 174 (1888).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 79 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 137 "1908" (1909).
– Fl. Arch. Madeira: 32 (1914).
– Prodr. Fl. Ciren.: 298 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 449 (1932).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 551 (1957).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 583 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 446 (1979).

L. gomezii (Maire) Sennen & Mauricio,
incl. in **L. decumbens** Desf.

- Cat. Fl. Rif Orient.: 146 (1933). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 228 "1936" (1951).

L. grandiflorum Desf.

- Fl. Atlant. 1: 277 (1798).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 176 (1888).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1059 (1941).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 564 (1957).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 584 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 449 (1979).
– Med-Checklist 4: 222 (1989).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 243 (2007).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 266 (2010).

Mad Can Mau **Mar(?) Alg Tun** Lib Egy

L. humile Mill., incl. in **L. usitatissimum** L.

- Gard. Dict., ed. 8, n°2 (1768).
– Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 52 (1910).
– Prodr. Fl. Ciren.: 299 (1931).

L. lambesatum Boiss. & Reut.,

incl. in **L. corymbiferum subsp. asperifolium**
(Boiss. & Reut.) C. Martinez

- Diagn. Pl. Orient., ser. 2, 5: 65 (1856).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 175 (1888).
– Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 5, Acta Univ. Lund, ser. 2, 1(4): 35 (1905).
– Contr. 2943, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 336 (1939).
– Med-Checklist 4: 219 (1989).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 266 (2010).

L. maritimum L.

- Sp. Pl. 1: 280 (1753).
– Fl. Atlant. 1: 280 (1798).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 175 (1888).
– Cat. Pl. Maroc 2: 452 (1932).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 545 (1957).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 583 (1963).
– Fl. Eur. 2: 210 (1968).
– Med-Checklist 4: 223 (1989).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 250 (1987).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 428 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 240 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

L. mauritanicum Pomel

= **L. austriacum subsp. mauritanicum** (Pomel)
Greuter & Burdet

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 214 (1874).

L. moroderorum Pau, incl. in **L. usitatissimum** L.

- Ann. Acad. Polytechn. Porto 6: 3 (1911).
– Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. (Madrid) 21: 275 (1921).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 25 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1059 (1941).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 570 (1957).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 52: 140 (1988).

L. munbyanum Boiss. & Reut.

= **L. tenue subsp. munbyanum** (Boiss. & Reuter) Batt.

- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 24 (1852).
– Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 73 "1902" (1905).
– Cat. Pl. Maroc 2: 451 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 36 (1962).
– Med-Checklist 4: 224 (1989).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 428 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).
– Fl. Prat. Maroc 2: 245 (2007).

var. curtifolium Pau & Font Quer,

incl. in **L. tenue subsp. munbyanum**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°353, in sched. (1928).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 71 (1988).

var. faurei Maire, incl. in **L. tenue subsp. munbyanum**

- Contr. 1208, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 172 (1932).

var. meridionale Hochr.,

incl. in **L. tenue subsp. munbyanum**

- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 155 (1904).

var. tenuifolium Pau & Font Quer

- incl. in **L. tenue subsp. munbyanum**
- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°352, in sched. (1928).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 70 (1988).

L. munbyanum auct. Tunisie non Boiss. & Reut.,
incl. in **L. numidicum** Murb.
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 80 (1896).

L. narbonense L.

- Sp. Pl. 1: 278 (1753).
 - Fl. Algérie [Batt. & Trabut] Dicot., append. 2 : 6 (1890).
 - Contr. 1530, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 267 (1932).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 450 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 565 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 584 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 208 (1968).
 - Med-Checklist 4: 223 (1989).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 249 (1987).
 - Bocconeia 8: 133 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 427 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 241 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

var. afrum Pau & Font Quer, incl. in **L. narbonense**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1928 n°245, in sched. (1929).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 565 (1957).
 - Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 98 (1988).

L. narbonense s. Desf. non L., incl. in **L. bienne** Mill.
– Fl. Atlant. 1: 278 (1798).

L. nodiflorum L.

- Sp. Pl. 1: 280 (1753).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 52 (1910).
 - Bull. Soc. Bot. Ital. 1923: 10 (1923).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 298 (1931).
 - Fl. Eur. 2: 208 (1968).
 - Fl. Libya 35: 2 (1977).
 - Med-Checklist 4: 223 (1989).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy

L. numidicum Murb.

- Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 5, Acta Univ. Lund, ser. 2, 1(4): 35 (1905).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 451 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 552 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 583 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 447 (1979).
 - Med-Checklist 4: 224 (1989).
 - Bocconeia 8: 134 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 428 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 245 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 266 (2010).
- Incl. *L. corymbiferum* *var. maroccanum* Maire

Incl. *L. corymbiferum* *var. meyeri* Chab.

Incl. *L. munbyanum* auct. Tunisie

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. fontqueri Maire, incl. in **L. numidicum**

- Cavanillesia 3: 52 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 451 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 553 (1957).
 - Naturalia Monspel., Sér. Bot. 52: 139 (1988).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 428 (2002).

L. perenne s. Ball non L., incl. in **L. villarianum** Pau
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 380 (1878).

L. pubescens Banks & Sol.

- Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 268 (1794).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 35 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

L. punctatum auct. Afr. N. non C. Presl,
incl. in **L. austriacum subsp. subsp. mauritanicum** (Pomel) Greuter & Burdet
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 176 (1888).
– Bull. Soc. Bot. France 38: 384 "1891" (1892).

L. setaceum Brot.

- Fl. Lusit. 1: 484 (1804).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 379 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 450 (1932).
 - Fl. Eur. 2: 210 (1968).
 - Med-Checklist 4: 224 (1989).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 253 (1987).
 - Naturalia Monspel., Sér. Bot. 52: 138 (1988).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 428 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 243 (2007).
- Incl. *L. bicolor* Schousb. ex DC.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

var. bicolor (Schousb. ex DC.) Maire,
incl. in **L. setaceum**

- Contr. 1400, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 206 (1933).
≡ *L. bicolor* Schousb. ex DC.

L. siculum C. Presl, incl. in **L. bienne** Mill.
• Fl. Sic. [C. Presl]: 171 (1826).

L. spicatum (Pers.) Guss., incl. in **L. strictum** L.
• Fl. Sicul. Syn. 2: 809 (1844).

L. squarrosus Munby, incl. in **L. suffruticosus** L.
• Bull. Soc. Bot. France 2: 283 (1855).

var. ericoides Pau [nom. nud.],
incl. in **L. suffruticosus**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°355, in sched. (1928).

L. strictum L.

- Sp. Pl. 1: 279 (1753).
 - Fl. Atlant. 1: 278 (1798).

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 378 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 174 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 80 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 138 "1908" (1909).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 298 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 449 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 34 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 583 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 210 (1968).
 - Fl. Libya 35: 6 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 446 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 252 (1987).
 - Med-Checklist 4: 224 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 35 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 427 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 243 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 266 (2010).
- Incl. *L. spicatum* (Pers.) Guss.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. alternum Pers., incl. in **L. strictum**

- Syn. Pl. [Persoon] 1: 336 (1805).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 138 "1908" (1909).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 550 (1957).

var. capitatum Guss., incl. in **L. strictum**

- Fl. Sic. Prodr. 1: 389 (1827).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 550 (1957).

var. cymosum Gren. & Godr., incl. in **L. strictum**

- Fl. France [Grenier & Godron] 1: 281 (1847).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 138 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira: 32 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 449 (1932).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 550 (1957).

var. laxiflorum Gren. & Godr., incl. in **L. strictum**

- Fl. France [Grenier & Godron] 1: 281 (1847).
- Contr. 2233, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 347 (1937).

var. macranthum Batt., incl. in **L. strictum**

- Bull. Soc. Bot. France 31: 361 "1884" (1885).
- Cat. Pl. Maroc 2: 449 (1932).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 550 (1957).

var. paniculatum Rouy & Fouc., incl. in **L. strictum**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 4: 59 (1897).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 138 "1908" (1909).

var. spicatum Pers., incl. in **L. strictum**

- Syn. Pl. 1: 336 (1805).
- Plantae Tripol. : 175 (1914).
- Fl. Libya 35: 6 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 446 (1979).

subsp. spicatum (Pers.) Nyman, incl. in **L. strictum**

- Syn. Fl. Eur.: 126 (1878).
- Prodr. Fl. Ciren.: 298 (1931).

- Med-Checklist 4: 224 (1989).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 266 (2010).

L. subasperifolium Humbert & Maire, incl. in **L. tenue** Desf.

- Contr. 257, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 20 (1927).
- Cat. Pl. Maroc 2: 450 (1932).
- Naturalia Monspel., Sér. Bot. 52: 139 (1988).
- Med-Checklist 4: 225 (1989).
- Bocconeia 8: 134 (1998).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 428 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).

L. suffruticosum L.

- Sp. Pl. 1: 279 (1753).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 380 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 176 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 81 (1896).
 - Contr. Fl. Atlant.: 22 (1919).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 449 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 559 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 584 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 210 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 446 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 252 (1987).
 - Med-Checklist 4: 225 (1989).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 284 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 242 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 266 (2010).
- Incl. *L. squarrosus* Munby
Incl. *L. tenuifolium* auct. Afr. N.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. angustifolium Lange, incl. in **L. suffruticosum**

- Pugill. Pl. Impr. Hispan. 4: 135 (1866).
- Cat. Pl. Maroc 2: 450 (1932).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 560 (1957).

var. latifolium auct. Afr. N. non Lange,

incl. in **L. suffruticosum**

- Contr. Fl. Atlant.: 22 (1919).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 560 (1957).

var. lycopodioides Batt., incl. in **L. suffruticosum**

- Contr. Fl. Atlant.: 22 (1919).
- Incl. *L. tenuifolium* auct. Afr. N. non L.

var. maroccanum Pau & Font Quer,

incl. in **L. suffruticosum**

- in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n°354, in sched. (1928).
- Cat. Pl. Maroc 2: 449 (1932).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 560 (1957).
- Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 71 (1988).

var. matris-filiae Emb. & Maire,

incl. in **L. suffruticosum**

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 28 (1930).
- Cat. Pl. Maroc 2: 450 (1932).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 560 (1957).

var. squarrosus (Munby) Batt.,

incl. in **L. suffruticosum**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 176 (1888).
 - Contr. Fl. Atlant.: 22 (1919).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 449 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 560 (1957).
- ≡ *L. squarrosus* Munby

var. virgatum Batt., incl. in **L. suffruticosum**

- Contr. Fl. Atlant.: 22 (1919).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 449 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 563 (1957).

L. tenue Desf.

- Fl. Atlant. 1: 280 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 379 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 175 (1888).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 451 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occid. 2: 34 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 583 (1963).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 251 (1987).
 - Med-Checklist 4: 225 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 428 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 285 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 245 (2007).
- Incl. *L. virgatum* Schousb.

subsp. munbyanum (Boiss. & Reut.) Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 175 (1888).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 547 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 583 (1963).
- ≡ *L. munbyanum* Boiss. & Reuter

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. tenue

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 547 (1957).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 583 (1963).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

L. tenuifolium auct. Afr. N. non L.,

incl. in **L. suffruticosum** L.

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 584 (1963).

L. trigynum L.

- Sp. Pl. 1: 279 (1753).
 - Fl. Arch. Madeira: 32 (1914).
 - Fl. Eur. 2: 210 (1968).
 - Fl. Libya 35: 4 (1977).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 251 (1987).
 - Naturalia Monspel., Sér. Bot. 52: 138 (1988).
 - Med-Checklist 4: 226 (1989).
 - Bocconeia 8: 134 (1998).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 285 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 245 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 266 (2010).
- Incl. *L. gallicum* L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

L. usitatissimum L. [cult., subspont. ou advent. Afr. N.]

- Sp. Pl. 1: 277 (1753).
 - Fl. Atlant. 1: 277 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 176 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 80 (1896).
 - Fl. Arch. Madeira: 33 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 452 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 583 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 209 (1968).
 - Fl. Libya 35: 11 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 448 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 250 (1987).
 - Med-Checklist 4: 226 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 35 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 427 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 285 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 245 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 266 (2010).
- Incl. *L. humile* Mill.

Incl. *L. moroderorum* Pau

(A) Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. cribrosum (Rchb.) C. Martinez [nom. inval.],
incl. in **L. bienne** Mill.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 570 (1957).
- ≡ *L. cribrosum* Rchb.

var. imperforatum Strobl, incl. in **L. bienne** Mill.

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 448 (1979).

var. siculum (C. Presl) Rouy [comb. inval.],
incl. in **L. bienne** Mill.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 569 (1957).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 448 (1979).
- ≡ *L. siculum* C. Presl

subsp. angustifolium (Huds.) Thell., incl. in **L. bienne**

- Mém. Soc. Hist. Nat. Cherbourg 38: 361 (1912).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 569 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 585 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 448 (1979).
- ≡ *L. angustifolium* Huds.

subsp. villarianum (Pau) C. Martinez

≡ **L. villarianum** Pau

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 570 (1957).

L. villarianum Pau

- Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 298 (1924).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 452 (1932).
 - Naturalia Monspel., Sér. Bot. 52: 140 (1988).
 - Med-Checklist 4: 226 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 427 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 285 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 242 (2007).
- ≡ *L. usitatissimum subsp. villarianum* (Pau) Martinez
Incl. *L. perenne* s. Ball

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

L. virgatum Schousb., incl. in **L. tenue** Desf.
• lagttag. Vextrig. Marokko.: 151 (1800).

L. virgatum s. Pau (?) non Schousb. [nom. inval.],
• in Font Quer, Iter Marocc. 1930 n° 406, in sched. (1932).

Linum	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	4	5	0	17	17	11	6	4
endémique *	-	-	-	1	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	-	-	1	-	-	-	-
adventice (A)	1	1	-	1	1	1	1	1

95 noms, 22 taxons acceptés

Radiola Hill

- Brit. Herb.: 227 (1756).

R. linoides Roth

- Tent. Fl. Germ. 2(1): 199 (1789).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 378 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 173 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 79 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 137 "1908" (1909).
 - Fl. Arch. Madeira: 32 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 449 (1932).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 538 (1957).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 582 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 211 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 445 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 253 (1987).
 - Med-Checklist 4: 226 (1989).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 428 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 114 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 285 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 240 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 266 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

LOBELIACEAE, incl. in CAMPANULACEAE

LOPHIOCARPACEAE

LOPHIOCARPACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	0	0	1	0	0	0	0	1
total taxons	0	0	1	0	0	0	0	1

2 noms, 1 genre, 1 taxon accepté

Corbichonia Scop.

- Intr. Hist. Nat.: 264 (1777).

C. decumbens (Forssk.) Exell

- J. Bot. 73: 80 (1935).
 - Fl. Libya 25 : 6 (1977).

- Fl. Sahara, éd. 2: 536 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 277 (1991).
- Boissiera 55: 61 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 43 (1999).
 - ≡ *Orygia decumbens* Forssk.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Orygia Forssk. [p. p.]

- Fl. Aegypt.-Arab.: 103 (1775).

O. decumbens Forssk.

- ≡ **Corbichonia decumbens** (Forssk.) Exell
- Fl. Aegypt.-Arab.: 103 (1775).

LORANTHACEAE (excl. SANTALACEAE)

LORANTHACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	0	0	0	0	0	0	0	1
total taxons	0	0	0	0	0	0	0	2

4 noms, 2 taxons acceptés

Loranthus Jacq.

- Enum. Stirp. Vindob. 55: 230, t. 3 (1762).

L. acaciae Zucc.

- ≡ **Plicosepalus acaciae** (Zucc.) Wiens & Polhill
- Abh. Akad. Muench. 3: 249 (1840).
 - Med-Checklist 4: 227 (1989).
 - Mistletoes Afr. : 92 (1998).

L. curviflorus Benth. ex Oliv.

- ≡ **Plicosepalus curviflorus** (Benth. ex Oliv.) Tiegh.
- Hooker's Icon. Pl. 14: t. 1304 (1880).

Plicosepalus Tiegh.

- Bull. Soc. Bot. France 41: 504 (1894).

P. acaciae (Zucc.) Wiens & Polhill

- Nord. J. Bot. 5: 221 (1985).
 - Mistletoes Afr. : 92 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 21 (1999).
 - ≡ *Loranthus acaciae* Zucc.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

P. curviflorus (Benth. ex Oliv.) Tiegh.

- Bull. Soc. Bot. France 41: 504 (1894).
 - Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 2: 172 (1992).
 - List South. African Succ. Pl. : 87 (1997).
 - Mistletoes Afr. : 88 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 21 (1999).
 - ≡ *Loranthus curviflorus* Benth. ex Oliv.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

LYTHRACEAE

(incl. PUNICACEAE, TRAPACEAE)

LYTHRACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	1	2	2	5	4	4	4	2
total taxons	2	3	2	13	10	9	6	8
naturalisé (N)	-	1	-	1	1	1	-	-
adventice (A)	-	-	-	1	-	-	-	-
cultivé (C)	-	-	1	2	1	1	1	-

64 noms, 18 taxons acceptés

Ammannia L.

- Sp. Pl. 1: 119 (1753).

A. aegyptiaca Willd.

- Enum. Hort. Berol. 1: 6, t. 6 (1803).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 148 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****A. attenuata** Hochst. ex A. Rich., incl. in **A. baccifera** L.

- Tent. Fl. Abyss. 1: 278 (1847).
– Med-Checklist 4: 227 (1989).

A. auriculata Willd.

- Enum. Hort. Berol. 1: 7, t. 7 (1803).
– Med-Checklist 4: 228 (1989).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 147 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****A. baccifera L.**

- Sp. Pl. 1: 120 (1753).
– Med-Checklist 4: 228 (1989).
– Fl. Iberica 8: 26 (1997).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 147 (2000).

var. attenuata (Hochst. ex A. Rich.) Turki

- Fl. Medit. 17: 97-114 (2007).
≡ *A. attenuata* Hochst. ex A. Rich.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****A. coccinea** Rottb., incl. in **A. latifolia** L.

- Pl. Horti Univ. Rar. Prog.: 7 (1773).
– Weed Research 37: 27-31 (1997).
– Fl. Iberica 8: 27 (1997).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 285 (2005).

A. latifolia L. [Amérique, advent. Medit. occid.]

- Sp. Pl. 1: 119 (1753).
Incl. *A. coccinea* Rottb.

Mad Can Mau **Mar(A)** Alg Tun Lib **Egy****A. senegalensis** Lam.

- Tabl. Encycl. 1(2): 311, t. 77 (1792).
– Fl. Libya 105: 2 (1983).
– Med-Checklist 4: 228 (1989).

- Fl. Mauritanie 1: 264 (1991).
- Boissiera 55: 84 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 148 (2000).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun **Lib** **Egy**

Ammannia	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	1	1	0	0	1	4
adventice (A)	-	-	-	1	-	-	-	-

8 noms, 5 taxons acceptés

Cuphea P. Browne

- Civ. Nat. Hist. Jamaica: 216 (1756).

C. hyssopifolia Kunth [Amér. centr., cult. et subspont.]

- Nov. Gen. Sp. [H. B. K.] ed. 4, 6: 199 "1823" (1824).
– J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 41 (2009).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib **Egy****Lawsonia L.**

- Sp. Pl. 1: 349 (1753).

L. alba Lam., incl. in **L. inermis** L.

- Encycl. [Lamarck] 3(1): 106 (1789).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 458 (1878).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 160 (1896).
– Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 130 "1902" (1905).

L. inermis L. [Asie, E. Afr., cult. et subspont. Afr. N.]

- Sp. Pl. 1: 349 (1753).
– Fl. Atlant. 1: 325 (1798).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 321 (1889).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 552 (1979).
– Fl. Libya 105: 11 (1983).
– Fl. Mauritanie 1: 264 (1991).
– Boissiera 55: 84 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 285 (2005).

Incl. *L. alba* Lam.**(C)** Mad Can **Mau** **Mar** **Alg** **Tun** **Lib** **Egy****Lythrum L.**

- Sp. Pl. 1: 446 (1753).

**L. acutangulum** Lag.

- Gen. Sp. Pl. [Lagasca] : 16 (1816).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1080 (1941).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 634 (1963).
– Fl. Eur. 2: 301 (1968).
– Fl. Andaluc. Occ. 2: 195 (1987).
– Med-Checklist 4: 228 (1989).

- Fl. Iberica 8: 18 (1997).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 401 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 285 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 187 (2007).

Incl. *L. bicolor* Batt. & Pit.

Incl. *L. flexuosum* Lag.

Incl. *L. maculatum* Boiss. & Reut.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

L. altissimum Pomel, incl. in **L. salicaria** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 155 (1874).

L. baeticum Gonz.-Albo

- Cavanillesia 8: 141 (1938).
- Lagasalia 12: 239 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 196 (1987).
- Naturalia Monspel., Sér. Bot. 52: 140 (1988).
- Med-Checklist 4: 228 (1989).
- Fl. Iberica 8: 18 (1997).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 402 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 285 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 187 (2007).
- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 41 (2009).

Incl. *L. castellanum* Gonz.-Albo ex Caball.

Incl. *L. castiliae* Greuter & Burdet

Incl. *L. maculatum* auct. non Boiss. & Reut.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

L. bicolor Batt. & Pit., incl. in **L. acutangulum** Lag.

- Explor. Sci. Maroc, Bot. : 42 (1913).
- Contr. 822, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 48 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 513 (1932).

L. biflorum (DC.) J. Gay,

incl. in **L. borysthenticum** (Schränk) Litv.

- Ann. Sci. Nat. (Paris) 26: 227 (1832).
 - Contr. 2730, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 279 (1939).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1080 (1941).
- ≡ *Peplis biflora* DC.

var. aurantium (Emb. & Maire) Maire,

incl. in **L. borysthenticum** (Schränk) Litv.

- Contr. 3145, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 18 (1940).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1080 (1941).
- ≡ *L. nummulariifolium* *var. aurantium* Emb. & Maire

var. australe (J. Gay ex Schult. f.) Emb. & Maire,

incl. in **L. borysthenticum** (Schränk) Litv.

- Cat. Pl. Maroc 4: 1080 (1941).
- ≡ *Peplis australis* J. Gay ex Schult. f.

var. hispidulum (Durieu) Emb. & Maire,

incl. in **L. borysthenticum** (Schränk) Litv.

- Cat. Pl. Maroc 4: 1080 (1941).
- ≡ *Peplis hispidula* Durieu

L. borysthenticum (Schränk) Litv.

- Fl. Sredn. Ross. [Majevský], ed. 5: 209 (1917).
- Fl. Eur. 2: 302 (1968).

- Fl. Andaluc. Occ. 2: 197 (1987).
- Med-Checklist 4: 229 (1989).
- Fl. Iberica 8: 25 (1997).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 402 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 285 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 188 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 266 (2010).

≡ *Peplis borysthenticum* Schrank

Incl. *Peplis australis* J. Gay ex Schult. f.

Incl. *Peplis biflora* DC.

Incl. *L. biflorum* (DC.) J. Gay

Incl. *Peplis boroei* Guép. ex Jord.

Incl. *Peplis hispidula* Durieu

Incl. *L. nummularifolium* Loisel.

Incl. *Peplis nummularifolia* (Loisel.) Jord.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

L. castellanum Gonz.-Albo ex Caball.,

incl. in **L. baeticum** Gonz.-Albo

- Cavanillesia 8: 141 (1938). [nom. inval.]
- Anales Jard. Bot. Madrid 7: 666 (1948).
- Naturalia Monspel., Sér. Bot. 52: 140 (1988).

L. castiliae Greuter & Burdet,

incl. in **L. baeticum** Gonz.-Albo

- Willdenowia 19: 35 (1989).

L. flexuosum Lag., incl. in **L. acutangulum** Lag.

- Gen. Sp. Pl. [Lagasca] : 16 (1816).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 457 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 319 (1889)
- Fl. Arch. Madeira: 70 (1914).

L. graefferi Ten., incl. in **L. junceum** Banks & Sol.

- Prod. Fl. Nap. : 68 (1815).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 159 (1896).
- Fl. Algérie -Tunisie [Batt. & Trabut]: 129 "1902" (1905).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 182 "1908" (1909).
- Plantae Tripol. : 159 (1914).

L. hyssopifolia L.

- Sp. Pl. 1: 447 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 372 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 457 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 319 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 159 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 183 "1908" (1909).
- Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 97 (1910).
- Fl. Arch. Madeira: 70 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren.: 335 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 513 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 2: 86 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 634 (1963).
- Fl. Eur. 2: 301 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 551 (1979).
- Fl. Libya 105: 6 (1983).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 354 (1983).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 195 (1987).
- Med-Checklist 4: 229 (1989).

- Fl. Iberica 8: 19 (1997).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 145 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 401 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 286 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 187 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 266 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. grandiflorum Clary, incl. in **L. hyssopifolia** L.
– Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 1888: 115-172 (1888).

var. thymifolia (L.) Ball ≡ **L. thymifolia** L.
• Spicill. Fl. Marocc. [Ball]: 457 (1878).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 159 (1896).

subsp. thymifolia (L.) Batt. ≡ **L. thymifolia** L.
• Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 319 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 2: 513 (1932).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 551 (1979).

L. junceum Banks & Sol.

- Nat. Hist. Aleppo [Russell], éd. 2, 2: 253 (1794).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1080 (1941).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 634 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 301 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 549 (1979).
 - Fl. Libya 105: 4 (1983).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 194 (1987).
 - Med-Checklist 4: 229 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 8: 17 (1997).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 145 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 401 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 286 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 186 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 267 (2010).
- Incl. *L. graefferi* Ten.
Incl. *L. meonanthum* Steud.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

L. maculatum Boiss. & Reut., incl. in **L. acutangulum** Lag.
• Diagn. Pl. Nov. Hispan.: 12 (1842).

L. maculatum s. Kiarsk. ex Koehne non Boiss. & Reut.
incl. in **L. baeticum** Gonz.-Albo
• Bot. Jahrb. Syst. 1: 313 (1881).

L. meonanthum Steud., incl. in **L. junceum** Banks & Sol.
• Nomencl. Bot., ed. 2 (Steudel) : 502 (1821).
– Cat. Pl. Maroc 2: 513 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 2: 86 (1962).

L. nummulariifolium Loisel. non Pers., [nom. illeg.]
incl. in **L. borysthenticum** (Schränk) Litv.
• Journ. Bot. [Desvaux] 2: 330 (1809).
– Cat. Pl. Maroc 2: 513 (1932).
– Contr. 2268, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 358 (1937).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 549 (1979).

var. aurantium Emb. & Maire,
incl. in **L. borysthenticum**
• Contr. 2268, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 358 (1937).
– Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 214 (1938).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1080 (1941).

var. australe (J. Gay ex Schult. f.) Koehne,
incl. in **L. borysthenticum**
• Bot. Jahrb. Syst. 1: 310 (1881).
– Cat. Pl. Maroc 2: 513 (1932).
≡ *Peplis australis* J. Gay ex Schult. f.

var. hispidulum (Durieu) Maire,
incl. in **L. borysthenticum**
• Cat. Pl. Maroc 2: 513 (1932).
≡ *Peplis hispidula* Durieu

L. portula (L.) D.A. Webb

- Feddes Repert. 74: 13 (1967).
 - Fl. Eur. 2: 301 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 198 (1987).
 - Med-Checklist 4: 229 (1989).
 - Fl. Iberica 8: 23 (1997).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 402 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 286 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 188 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 267 (2010).
- ≡ *Peplis portula* L.
Incl. *Peplis fradinii* Pomel
Incl. *Peplis longidentata* (J. Gay) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. longidentata (J. Gay) P.D. Sell, incl. in **L. portula**
• Watsonia 6: 296 (1967).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 267 (2010).
≡ *Peplis portula* var. *longidentata* J. Gay

L. salicaria L.

- Sp. Pl. 1: 446 (1753).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 458 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 319 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 158 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 513 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 2: 85 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 634 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 301 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 549 (1979).
 - Fl. Libya 105: 3 (1983).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 194 (1987).
 - Med-Checklist 4: 230 (1989).
 - Fl. Iberica 8: 16 (1997).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 401 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 286 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 186 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 267 (2010).
- Incl. *L. altissimum* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. tomentosum DC., incl. in **L. salicaria**

- Prodr. [De Candolle]: 2: 81 (1825).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 458 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 319 (1889).

L. salzmännii Jord., incl. in **L. tribracteatum** Spreng.

- Observ. Pl. Nouv. 5: 42 (1847).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 457 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 320 (1889).

L. thymifolia L.

- Sp. Pl. 1: 447 (1753).
 - Plantae Tripol.: 159 (1914).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 634 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 301 (1968).
 - Fl. Libya 105: 9 (1983).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 196 (1987).
 - Med-Checklist 4: 230 (1989).
 - Fl. Iberica 8: 21 (1997).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 145 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 402 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 286 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 187 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 267 (2010).
- ≡ *L. hyssopifolia subsp. thymifolia* (L.) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. majus DC., incl. in **L. tribracteatum** Spreng.

- Prodr. [De Candolle]: 3: 81 (1828).

L. tribracteatum Spreng.

- Syst. Veg., ed. 16 [Sprengel] 4(2): 190 (1827).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 159 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 129 "1902" (1905).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 98 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 335 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 514 (1932).
 - Contr. 3146, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 18 (1940).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 634 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 301 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 551 (1979).
 - Fl. Libya 105: 6 (1983).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 197 (1987).
 - Med-Checklist 4: 230 (1989).
 - Fl. Iberica 8: 21 (1997).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 144 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 402 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 286 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 188 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 267 (2010).
- Incl. *L. salzmännii* Jord.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. candollei Koehne, incl. in **L. tribracteatum**

- Bot. Jahrb. Syst. 1: 313 (1881).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 551 (1979).

var. majus (DC.) Maire, incl. in **L. tribracteatum**

- Contr. 3146, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 18 (1940).

- Cat. Pl. Maroc 4: 1081 (1941).
 - ≡ *L. thymifolia var. majus* DC.

var. salzmännii (Jord.) Koehne, incl. in **L. tribracteatum**

- Bot. Jahrb. Syst. 1: 313 (1881).
 - Contr. 3146, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 18 (1940).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1081 (1941).
- ≡ *L. salzmännii* Jord.

Lythrum	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	2	2	0	9	8	7	4	4

35 noms, 9 taxons acceptés

Peplis L.

- Sp. Pl. 1: 332 (1753).

P. australis J. Gay ex Schult. f.,

- incl. in **Lythrum borysthenticum** (Schränk) Litv.
 - Syst. Veg., ed. 15b [Roemer & Schultes] 7(1): 54 (1829).

P. biflora DC.,

- incl. in **Lythrum borysthenticum** (Schränk) Litv.
 - Prodr. [De Candolle] 3: 77 (1828).

P. boroei Guép. ex Jord.,

- incl. in **Lythrum borysthenticum** (Schränk) Litv.
 - Observ. Pl. Nouv. 3: 81 (1846).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 320 (1889).

P. borysthentica Schrank

- ≡ **Lythrum borysthenticum** (Schränk) Litv.
 - Flora (Regensburg) 5: 643 (1822).

P. fradinii Pomel, incl. in **Lythrum portula** (L.) D.A. Webb

- Nouv. Mat. Fl. Atl.: 156 (1874).

P. hispidula Durieu, incl. in **Lythrum borysthenticum**

- Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 431 (1847).

P. longidentata (J. Gay) Batt.,

- incl. in **Lythrum portula** (L.) D.A. Webb
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 320 (1889).
- ≡ *P. portula var. longidentata* J. Gay

P. numulariifolia (Loisel.) Jord.,

- incl. in **Lythrum borysthenticum** (Schränk) Litv.
 - Observ. Pl. Nouv. 3: 95 (1846).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 456 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 320 (1889).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 636 (1963).
- ≡ *Lythrum nummulariifolium* Loisel.

P. portula L. ≡ **Lythrum portula** (L.) D.A. Webb

- Sp. Pl. 1: 332 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 320 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 160 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 512 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 636 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 547 (1979).

- var. fradinii* (Pomel) Pau & Font Quer,
incl. in **Lythrum portula**
- in Font Quer, Iter Marocc. 1927: n°423, in sched. (1928).
– Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: 74 (1988).
≡ *P. fradinii* Pomel
 - var. longidentata* J. Gay, incl. in **Lythrum portula**
 - Ann. Sci. Nat. (Paris) 26: 226 (1832).
– Cat. Pl. Maroc 2: 512 (1932).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 547 (1979).
 - subsp. *longidentata* (J. Gay) Nyman,
incl. in **Lythrum portula**
 - Consp. Fl. Eur.: 252 (1879).

Punica L.

- Sp. Pl.: 472 (1753).

**P. granatum L.** [cult., subspont. et natural. Afr. N.]

- Sp. Pl.: 472 (1753).
– Fl. Atlant. 1: 391 (1798).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 458 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 314 (1889).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 158 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 182 "1908" (1909).
– Cat. Pl. Maroc 2: 514 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 636 (1963).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 552 (1979).
– Fl. Libya 76: 1 (1980).
– Med-Checklist 4: 384 (1989).
– Fl. Iberica 8: 83 (1997).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 286 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 292 (2010).

(N) Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy**Trapa L.**

- Sp. Pl. 1: 120 (1753).

T. natans L.

- Sp. Pl. 1: 120 (1753).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 318 (1889).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 638 (1963).
– Fl. Eur. 2: 303 (1968).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 557 (1979).
– Fl. Iberica 8: 72 (1997).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 323 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy*var. bispinosa* (Roxb.) Makino, incl. in **T. natans**

- Bot. Mag. (Tokyo) 11: 283 (1897).

T. bispinosa Roxb., incl. in **T. natans** L.

- Pl. Coromandel 3: 29 (1815).
– Bull. Soc. Bot. France 52: 499 (1905).

MALVACEAE*(incl. TILIACEAE, STERCULIACEAE)*

MALVACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	6	11	10	12	10	7	7	15
total taxons	14	11	7	39	38	24	15	37
endémique (*)	-	2	-	4	2	-	-	-
prés. incertaine (?)	-	-	1	-	-	-	-	-
naturalisé (N)	7	6	-	3	-	2	-	3
adventice (A)	-	2	-	1	-	-	-	1
cultivé (C)	-	-	1	2	1	1	1	1
statut probl. (P)	-	3	-	1	1	-	2	-
éteint (E)	-	1	-	-	4	1	-	-

245 noms, 97 taxons acceptés

Abelmoschus Medik.

- Malvenfam.: 45 (1787).

A. esculentus (L.) Moench [Afr. trop., cult. Maghreb]

- Methodus [Moench] : 617 (1794).
– Fl. Eur. 2: 256 (1968).
≡ *Hibiscus esculentus* L.

Mad Can **Mau(C) Mar(C) Alg(C)** Tun Lib Egy**Abutilon Mill.**

- Gard. Dict. Abr., ed. 4, 1: 23 (1754).

A. albidum (Willd.) Sweet

- Hort. Brit. [Sweet] : 54 (1826).
– Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 153 (1933).
– Contr. 1979, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 216 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1069 (1941).
– Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 29: 117-130 (1949).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 623 (1963).
– Med-Checklist 4: 231 (1989).
– Fl. Prat. Maroc 1: 295 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 286 (2005).
≡ *Sida albida* Willd.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. fruticosum (Guill. & Perr.) Maire

≡ **A. fruticosum** Guill. & Perr.

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 154 (1933).
 - Publ. Etud. Hist. Sci. Afr. Occ. Sér. B, 5(2): 53-211 (1940).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1069 (1941).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 623 (1963).

A. albidum auct. Canaries non Willd.,

incl. in **A. grandifolium** (Willd.) Sweet

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 136 "1908" (1909).

A. avicennae Gaertn., incl. in **A. theophrasti** Medik.

- Fruct. Sem. Pl., 2: 251, t. 135 (1791).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 117 (1888).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 306 (1923).

A. bidentatum (Hochst.) A. Rich.

- Tent. Fl. Abyss. 1: 68 (1847).
 - Med-Checklist 4: 231 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 104 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. denticulatum (Fresen.) Webb,

incl. in **A. fruticosum** Guill. & Perr.

- Fragm. Fl. Aethiop.-Aegypt. : 5 (1854).

A. figarianum Webb

- Fragm. Fl. Aethiop.-Aegypt. : 52 (1854).
 - Med-Checklist 4: 231 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 104 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. fruticosum Guill. & Perr.

- Fl. Senegamb. Tent. 1: 70 (1831).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 478 (1932).
 - Fl. Sénégal, éd. 2 : 281 (1967).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 328 (1983).
 - Willdenowia 16: 409-413 (1987).
 - Med-Checklist 4: 231 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 267 (1991).
 - Boissiera 55: 101 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 295 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 104 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 286 (2005).
- ≡ *A. albidum subsp. fruticosum* (Guill. & Perr.) Maire
- Incl. *A. denticulatum* (Fresen.) Webb
- Incl. *Sida denticulata* Fresen.

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun Lib(?) **Egy**

A. glaucum (Cav.) Sweet,

incl. in **A. pannosum** (G. Forst.) Schltldl.

- Hort. Brit. [Sweet]: 53 (1826).
 - Niger Fl. : 109 (1849).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 623 (1963).

A. grandifolium (Willd.) Sweet

[Amérique centr., natural. Macaronésie]

- Hort. Brit. [Sweet]: 53 (1826).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

- Lista Esp. Silv. Canarias: 120 (2004).

≡ *Sida grandifolia* Willd.

Mad(N) Can(N) Mau Mar(A) Alg Tun Lib **Egy**

A. indicum (L.) Sweet [Asie trop., natural. Macaronésie ?]

- Hort. Brit. [Sweet]: 54 (1826).
 - ≡ *Sida indica* L.
 - Incl. *Sida populifolium* Lam.

Mad(N) Can(P) Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

var. *populifolium* (Lam.) Wight & Arn., incl. in **A. indicum**

- Prodr. Fl. Ind. Orient. 1: 56 (1834).
 - Man. Fl. Madeira 1: 70 (1857).

A. longicuspe Hochst. ex A. Rich.

- Tent. Fl. Abyss. 1: 69 (1847).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 102 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. muticum (Delile ex DC.) Sweet,

incl. in **A. pannosum** (G. Forst.) Schltldl.

- Hort. Brit. [Sweet], ed. 2 : 65 (1830).
 - ≡ *Sida mutica* Delile

A. muticum (Delile ex DC.) Webb [nom. illeg.],

incl. in **A. pannosum** (G. Forst.) Schltldl.

- Fragm. Fl. Aethiop.-Aegypt. : 51 (1854).
 - Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 154 (1933).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 328 (1983).
- ≡ *Sida mutica* Delile

A. pannosum (G. Forst.) Schltldl.

- Bot. Zeitung (Berlin) 9: 828 (1851).
 - Fl. Sénégal, éd. 2 : 281 (1967).
 - Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 3, Bot. 273, Ecologie Générale 23: 29-115 (1974).
 - Med-Checklist 4: 231 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 267 (1991).
 - Boissiera 55: 101 (1998).
 - Bocconeia 8: 134 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 102 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 287 (2005).
 - Fl. Trop. E. Africa, Malvaceae : 123 (2009).
- ≡ *Sida pannosa* G. Forst.
- Incl. *A. glaucum* (Cav.) Webb
- Incl. *A. muticum* (Delile) Sweet
- Incl. *Sida mutica* Delile

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun Lib **Egy**

A. permolle (Willd.) Sweet [Amér. centr., natural. Madère?]

- Hort. Brit. [Sweet]: 53 (1826).
 - Fl. Arch. Madeira 32 (1914).
- ≡ *Sida permollis* Willd.

Mad(N) Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. populifolium (Lam.) Sweet, incl. in **A. indicum** (L.) Sweet

- Hort. Brit. [Sweet]: 53 (1826).
 - Fl. Arch. Madeira 31 (1914).
- ≡ *Sida populifolia* Lam.

A. striatum Dicks. ex Lindl. [Sud Amér., cult. Madère ?]

- Edward's Bot. Reg. 25 (Misc.): 39 (1839).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad(C) Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

A. theophrasti Medik. [zones trop., cult. et natural. Afr. N.]

- Malvenfam. : 28 (1787).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 478 (1932).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 27-51 (1953).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 622 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 496 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 333 (1987).
 - Med-Checklist 4: 231 (1989).
 - Fl. Iberica 3: 202 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 295 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 102 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 287 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 267 (2010).
- Incl. *A. avicennae* Gaertn.

Mad Can Mau **Mar(N)** Alg **Tun(N)** Lib **Egy**

Abutilon	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	4	2	2	5	3	1	1	6
naturalisé (N)	3	1	-	1	-	1	-	-
adventice (A)	-	-	-	1	-	-	-	-
cultivé (C)	1	-	-	-	-	-	-	-
statut probl. (P)	-	1	-	-	-	-	-	-

19 noms, 12 taxons acceptés

Alcea L.

- Sp. Pl. 2: 687 (1753).

A. acaulis (Cav.) Alef.

- Österr. Bot. Zeitschr. 12: 251 (1862).
 - Med-Checklist 4: 231 (1989).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 98 (2000).
- ≡ *Althaea acaulis* Cav.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. rosea L. [cult., subspont. ou natural. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 687 (1753).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 127 (1925).
 - Fl. Libya 10: 28 (1977).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 333 (1987).
 - Med-Checklist 4: 233 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 98 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 195 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 120 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 287 (2005).
- ≡ *Althaea rosea* (L.) Cav.

(P) **Mad Can** Mau **Mar Alg Tun Lib** **Egy(S)**

A. striata (DC.) Alef.

- Österr. Bot. Zeitschr. 12: 252 (1862).
- Med-Checklist 4: 234 (1989).

- Fl. Egypt [Boulos] 2: 97 (2000).
- ≡ *Althaea striata* DC.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy(S)**

Althaea L.

- Sp. Pl. 2: 686 (1753).

A. acaulis Cav. ≡ **Alcea acaulis** (Cav.) Alef.

- Diss. Bot. 2 : 93, t. 27 (1786).

A. burchellii DC. ≡ **Pavonia burchellii** (DC.) R.A. Dyer

- Prodr. [De Candolle] 1: 438 (1824).

A. cannabina L. [erreur ou éteint Algérie ?]

- Sp. Pl. 2: 686 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 116 (1888).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 623 (1963).
- Fl. Eur. 2: 253 (1968).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 332 (1987).
- Med-Checklist 4: 234 (1989).
- Fl. Iberica 3: 231 (1993).

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib **Egy**

A. hirsuta L.

- Sp. Pl. 2: 687 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 114 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 375 (1877).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 115 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 78 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 480 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963).
- Fl. Eur. 2: 253 (1968).
- Fl. Libya 10: 2 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 502 (1979).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 331 (1987).
- Med-Checklist 4: 234 (1989).
- Fl. Iberica 3: 228 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 299 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 195 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 287 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 267 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** **Egy**

var. grandiflora Ball, incl. in **A. hirsuta** L.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 375 (1877).

A. longiflora Boiss. & Reut.

- Diagn. Pl. Nov. Hispan. : 9 (1842).
- Expl. Sci. Algérie, Bot., Atlas: t. 69 (1849).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 116 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 78 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 480 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 2: 62 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963).
- Fl. Eur. 2: 253 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 502 (1979).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 331 (1987).
- Med-Checklist 4: 234 (1989).

- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 3: 229 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 299 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 195 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 120 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 287 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch'et al.], éd. 2 : 267 (2010).

Mad **Can(N)** Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

A. ludwigii L.

- Mant. Pl. : 98 (1767).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 115 (1888).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 480 (1932).
 - Contr. 2942, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 336 (1939).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 623 (1963).
 - Fl. Libya 10: 2 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 502 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 328 (1983).
 - Med-Checklist 4: 234 (1989).
 - Fl. Mauritanie 1: 267 (1991).
 - Boissiera 55: 101 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 299 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 100 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 287 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch'et al.], éd. 2 : 268 (2010).
- Incl. *Malva aegyptia* subsp. *iljinii* Pamp.

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

var. microcaliculata Dobignard, incl. in **A. ludwigii**

- Saussurea 19: 103 (1989).
- Fl. Prat. Maroc 1: 299 (1999).

A. officinalis L.

- Sp. Pl. 2: 686 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 116 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 78 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 623 (1963).
- Fl. Eur. 2: 253 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 503 (1979).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 332 (1987).
- Med-Checklist 4: 234 (1989).
- Fl. Iberica 3: 231 (1993).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch'et al.], éd. 2 : 268 (2010).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

A. rosea (L.) Cav. ≡ **Alcea rosea** L.

- Diss. Bot. 2, : 91 (1786).
- Fl. Arch. Madeira 30 (1914).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 306 (1923).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963).

A. striata DC. ≡ **Alcea striata** (DC.) Alef.

- Prodr. [De Candolle] 1: 437 (1824).

A. trimestris (L.) Kuntze ≡ **Malva trimestris** (L.) Kuntze

- Rev. Gen.: 66 (1891).

Althaea	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	1	1	3	5	4	2	1
naturalisé (N)	-	1	-	-	-	-	-	-
éteint (E)	-	-	-	-	1	-	-	-

11 noms, 5 taxons acceptés

Antichorus L.

- Syst. Nat., ed. 12, 2: 264 (1767).

A. depressus L. ≡ **Corchorus depressus** (L.) Stocks

- Syst. Nat., ed. 12, 2: 264 (1767).

Axolopha Alef.

- Österr. Bot. Zeitschr. 12: 258 (1862).

A. wigandii Alef.,

- incl. in **Malva subovata** (DC.) Molero & J.M. Monts.
- Österr. Bot. Zeitschr. 12: 259 (1862).

Brotera Cav.

- Anales Hist. Nat. 1: 33 (1799).

B. ovata Cav. ≡ **Methania ovata** (Cav.) Spreng.

- Icon. Pl. 5: 20 (1799).

Chadara Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 105 (1775).

C. tenax Forssk. ≡ **Grewia tenax** (Forssk.) Fiori

- Fl. Aegypt.-Arab.: 105 (1775).

Cienfuegosia Cav.

- Diss. Bot. 2 (Append.) : vi (1786).

C. digitata Cav. [Afr. trop. < 20°N, Mauritanie sahar. ?]

- Diss. Bot. 3: 174, t. 72 (1787).
- Ann. Miss. Bot. Gard. 56: 206 (1969).
- Fl. Mauritanie 1: 267 (1991).
- Bocconeia 8: 135 (1998).
- Boissiera 55: 101 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 287 (2005).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy

Corchorus L.

- Sp. Pl. 2: 529 (1753).

C. depressus (L.) Stocks

- Proc. Linn. Soc. 1: 367 (1848).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 630 (1963).
- Fl. Libya 19: 14 (1977).
- Fl. Sahara, éd. 2: 560 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 339 (1991).
- Boissiera 55: 97 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 88 (2000).

- Lista Esp. Silv. Canarias: 121 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 287 (2005).
- ≡ *Antichorus depressus* L.

Mad **Can(N)** **Mau** Mar **Alg** Tun **Lib** **Egy**

C. olitorius L. [pantropical, adventice Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 529 (1753).
- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 152 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 630 (1963).
- Fl. Libya 19: 6 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 506 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2: 560 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 339 (1991).
- Boissiera 55: 97 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 88 (2000).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 287 (2005).

(A) Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun **Lib** **Egy**

C. tridens L. [Afr. & Asie tropic., Mauritanie < 20°N]

- Mant. Pl. 2: 566 (1771).
- Fl. Mauritanie 1: 339 (1991).
- Boissiera 55: 97 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 88 (2000).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 287 (2005).

Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun **Lib** **Egy**

C. trilocularis L. [Afr. & Asie tropic., Mauritanie < 20°N]

- Mant. Pl. 1: 77 (1767).
- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 152 (1933).
- Fl. Sahara, éd. 2: 560 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 339 (1991).
- Boissiera 55: 97 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 88 (2000).

Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun **Lib** **Egy**

Gossypium L.

- Sp. Pl. 2: 693 (1753).

G. arboreum auct. Egypte non L., incl. in **G. herbaceum** L.

- Students Fl. Egypt, ed. 2: 356 (1974).
- Fl. Egypt Checklist [Boulos]: 93 (1995).
- Med-Checklist 4: 235 (1989).

G. barbadense L. [Amérique S., cultivé Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 693 (1753).
- Willdenowia : 315 (1969).
- Fl. Libya 10: 21 (1977).

Mad Can **Mau** **Mar(C)** **Alg** Tun **Lib(C)** **Egy**

G. herbaceum L. [Asie centr., cultivé ou naturel. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 693 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 121 (1798).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 79 (1896).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 109 (2000).
- Incl. *G. arboreum* auct. non L.

Mad **Can(A)** **Mau** Mar **Alg** **Tun(E)** **Lib** **Egy(N)**

Grewia L.

- Sp. Pl. 2: 964 (1753).

G. betulifolia Juss. ≡ **G. tenax** (Forssk.) Fiori

- Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. (Paris) 4: 92 (1804).

G. populifolia Vahl, incl. in **G. tembensis** Fresen.

- Symb. Bot. [Vahl] 1: 33 (1790).
- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 152 (1933).
- Fl. Sahara, éd. 2: 329 (1983).

G. tembensis Fresen

- Mus. Senckenb. 2: 158 (1837).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 92 (2000).

Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun **Lib** **Egy**

G. tenax (Forssk.) Fiori

- Agric. Colon., 5, Suppl.: 23 (1912).
- Contr. 2407, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 411 (1938).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1068 (1941).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 630 (1963).
- Cahier Rech. Agron. (Rabat) 33: 157 (1974).
- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 4, 1, sect. B: 3-51 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2: 652 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 338 (1991).
- Boissiera 55: 98 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 293 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 91 (2000).
- ≡ *Chadara tenax* Forssk.

Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun **Lib** **Egy**

var. betulifolia (Juss.) Maire

- Contr. 2407, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 411 (1938).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1068 (1941).
- ≡ *G. betulifolia* Juss.

G. villosa Willd.

- Ges. Naturf. Freunde Berlin Neue Schr. 4: 205 (1803).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 92 (2000).

Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun **Lib** **Egy**

Hermannia L.

- Sp. Pl. 2: 673 (1753).

H. modesta (Ehrenb.) Planch. ex Mast.

- Fl. Trop. Afr. [Oliver] 1: 232 (1868).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 112 (2000).
- ≡ *Trichanthera modesta* Ehrenb.

Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun **Lib** **Egy**

Hibiscus L.

- Sp. Pl. 2: 693 (1753).

H. clandestinus Cav., incl. in **H. micranthus** L. f.

- Icon. 1: 1, t. 2 (1791).

H. esculentus L. ≡ **Abelmoschus esculentus** (L.) Moench

- Sp. Pl. 2: 696 (1753).

- Fl. Atlant. 2: 122 (1798).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 79 (1896).
- Fl. Mauritanie 1: 268 (1991).
- Boissiera 55: 102 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 288 (2005).

H. micranthus L. f.

- Suppl. Pl.: 308 (1781).
- Cat. Pl. Maroc 2: 482 (1932).
- Contr. 1609, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 297 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963).
- Fl. Sénégal, éd. 2, : 276 (1967).
- Cahier Rech. Agron. (Rabat) 33: 157 (1974).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 329 (1983).
- Med-Checklist 4: 235 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 270 (1991).
- Bocconea 8: 135 (1998).
- Boissiera 55: 102 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 302 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 108 (2000).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 288 (2005).

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun Lib **Egy**

var. clandestinus (Cav.) Maire, incl. in **H. micranthus**

- Contr. 3316, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 205 (1941).
≡ *H. clandestinus* Cav.

var. lepineyi Sauvage, incl. in **H. micranthus**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 25-27: 383 (1949).
- Fl. Prat. Maroc 1: 302 (1999).

var. subclandestinus Maire, incl. in **H. micranthus**

- Contr. 3316, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 205 (1941).

H. palustris L. [Amér. N., advent. ancien Algérie]

- Sp. Pl. 2: 693 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 117 (1888).
- Fl. Eur. 2: 255 (1968).
- Med-Checklist 4: 235 (1989).
- Fl. Iberica 3: 197 (1993).
- Incl. *H. roseus* Loisel.

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib **Egy**

H. roseus Thore ex Loisel., incl. in **H. palustris** L.

- Fl. Gall. 2: 434 (1807).
- Bull. Soc. Bot. France 42: 291 (1895).
- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 51 [1902] (1905).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963).

H. sabdariffa L. [Asie trop., cult. et subspont. Egypte]

- Sp. Pl. 2: 695 (1753).
- Bull. Nat. Hist. Mus. London, Bot. 29[1]: 65-66 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 108 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy(C)**

H. senegalensis Cav.

≡ **Pavonia senegalensis** (Cav.) Leistner

- Diss. Pl. 3: 160 (1787).

H. trionum L. [erreur ou éteint Canaries]

- Sp. Pl. 2: 697 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 117 (1888).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 137 "1908" (1909).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 306 (1923).
- Prodr. Fl. Ciren. : 319 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 482 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963).
- Fl. Eur. 2: 256 (1968).
- Fl. Libya 10: 24 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 506 (1979).
- Med-Checklist 4: 235 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 269 (1991).
- Fl. Iberica 3: 197 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 302 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 108 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 196 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 288 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 268 (2010).

Mad **Can(E)** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

H. vitifolius L.

- Sp. Pl. 2: 696 (1753).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 109 (2000).
- Fl. Trop. E. Africa, Malvaceae : 56 (2009).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Lavatera L.

- Sp. Pl. 2: 690 (1753).

L. acerifolia Cav. ≡ **Malva acerifolia** (Cav.) Alef.

- Anales Ci. Nat., 6: 339 (1803).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 120 (2004).
- Incl. *Malva canariensis* M.F. Ray
≡ *Saviniona acerifolia* (Cav.) Webb & Berthel.

var. hariensis Svent., incl. in **Malva acerifolia**

- Addit. Fl. Can. 1: 32 (1960).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

L. africana Cav. [nom. illeg.] non Mill.,

incl. in **Malva subovata** (DC.) Molero & J.M. Monts.

- Diss. Bot. 5: 282 (1788).
- Anales Ci. Nat. 3: 73 (1801).
- Contr. 1608b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 297 (1934).

L. arborea L. ≡ **Malva arborea** (L.) Webb & Berthel.

- Sp. Pl. 2: 690 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 117 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 113 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 77 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 135 "1908" (1909).
- Fl. Arch. Madeira 31 (1914).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 628 (1963).
- Fl. Eur. 2: 252 (1968).
- Fl. Libya 10: 17 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 497 (1979).

- Fl. Andaluc. Occ. 1: 328 (1987).
- Med-Checklist 4: 235 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 3: 241 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 120 (2004).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 268 (2010).

L. brachyfolia Walp. (?)

- Repert. Bot. Syst. [Walpers] 1: 291 (1842).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 120 (2004).
- ≡ *Saviniona brachyloba* Webb & Berthel.

L. bryoniifolia Mill. non L. [nom. illeg.],

- incl. in **Malva unguiculata** (Desf.) Alef.
- Gard. Dict., ed. 8: Lavatera n° 11 (1768).
- Fl. Eur. 2: 252 (1968).
- Fl. Libya 10: 15 (1977).
- Med-Checklist 4: 235 (1989).

L. cavanillesii Caball.,

- incl. in **Malva multiflora** (Cav.) Soldano et al.
- Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 258 (1915).
- Cat. Pl. Maroc 2: 479 (1932).

L. cretica L., incl. in **Malva multiflora** (Cav.) Soldano et al.

- Sp. Pl. 2: 691 (1753).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 376 (1877).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 113 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 77 (1896).
- Iles Canaries [Pitard & Proust] : 135 (1909).
- Fl. Arch. Madeira 31 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 317 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 478 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 628 (1963).
- Fl. Eur. 2: 251 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 498 (1979).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 329 (1987).
- Med-Checklist 4: 235 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 3: 242 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 297 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 96 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 193 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 120 (2004).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 268 (2010).

var. acutiloba Ball, incl. in **Malva multiflora**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 377 (1878).
- Contr. 982, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 282 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 478 (1932).

var. macrantha Maire & Wilczek,

- incl. in **Malva multiflora**
- Contr. 1977, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 216 (1936).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1079 (1941).

L. eriocalyx Steud.,

- incl. in **Malva arborea** (L.) Webb & Berthel.
- Flora 39: 438 (1856).

L. flava Desf. ≡ **Malva flava** (Desf.) Alef.

- Fl. Atlant. 2: 119, t. 172 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 115 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 77 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 479 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 628 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 499 (1979).
- Med-Checklist 4: 236 (1989).
- Lagasalia 18(2): 237-240 (1996).
- Fl. Prat. Maroc 1: 297 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 194 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 288 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 268 (2010).
- Incl. *L. foucauldii* Maire & Sennen

var. pallescens Dobignard, incl. in **Malva flava**

- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 20 (2009).

var. purpurea Maire, incl. in **Malva flava**

- Contr. 784t, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 37 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 479 (1932).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 194 (2002).
- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 20 (2009).

L. foucauldii Maire & Sennen,

- incl. in **Malva flava** (Desf.) Alef.
- Camp. Bot. Maroc Orient. : 94 (1936). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 184 "1936" (1951).

L. hispida Desf., incl. in **Malva olbia** (L.) Alef.

- Fl. Atlant. 2: 118, t. 171 (1798).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 16 (1933).

L. maritima Gouan,

- incl. in **Malva subovata** (DC.) Molero & J.M. Monts.
- Ill. Observ. Bot. : 46, t. 11 (1773).
- Fl. Atlant. 2: 118 (1798).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 376 (1877).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 114 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 78 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 479 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 628 (1963).
- Fl. Eur. 2: 252 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 499 (1979).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 327 (1987).
- Med-Checklist 4: 236 (1989).
- Fl. Iberica 3: 236 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 297 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 194 (2002).
- Fontqueria 55(38): 28 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 268 (2010).

var. purpurea Maire & Wilczek,

- incl. in **Malva subovata**
- Contr. 1788, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 195 (1935).

var. rupestris (Pomel) Maire, incl. in **Malva subovata**

- Contr. 981, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 282 (1931)
- Cat. Pl. Maroc 2: 479 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 501 (1979).

subsp. rupestris (Pomel) Greuter & Burdet,

incl. in **Malva subovata**

- Willdenowia 12(2): 198 (1982).
 - Med-Checklist 4: 236 (1989).
 - Bocconea 8: 135 (1998).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 194 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 288 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 268 (2010).
- ≡ *L. rupestris* Pomel

L. maroccana (Batt. & Trab.) Maire

≡ **Malva maroccana** (Batt. & Trab.) Verloove & Lambinon

- Contr. 194, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 17: 107 (1926).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 479 (1932).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 326 (1987).
 - Med-Checklist 4: 236 (1989).
 - Fl. Iberica 3: 234 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 296 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 193 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 288 (2005).
- ≡ *L. punctata* var. *maroccana* Batt. & Trab.

L. mauritanica Durieu, incl. in **Malva durieui** Spach

- Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 436 (1847).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 478 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 628 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 252 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 329 (1987).
 - Med-Checklist 4: 236 (1989).
 - Fl. Iberica 3: 242 (1993).
 - Lagasalia 18(2): 237-240 (1996).
 - Bocconea 8: 135 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 297 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 193 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 120 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 289 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 268 (2010).

L. microphylla Baker f.

≡ **Malva microphylla** (Baker f.) Molero & J.M. Monts.

- J. Bot. 28: 211 (1890).

L. olbia L. ≡ **Malva olbia** (L.) Alef.

- Sp. Pl. 2: 690 (1753).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 376 (1877).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 114 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 77 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 317 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 479 (1932).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 350 (1955).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 628 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 252 (1968).
 - Fl. Libya 10: 17 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 498 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 327 (1987).
 - Med-Checklist 4: 236 (1989).

- Fl. Prat. Maroc 1: 297 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 194 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 289 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 268 (2010).

var. *hispida* (Desf.) Ball, incl. in **Malva olbia**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 376 (1877).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 479 (1932).
 - Fl. Iberica 3: 237 (1993).

var. *intermedia* Rouy, incl. in **Malva olbia**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 4: 44 (1897).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 479 (1932).

L. phoenicea Vent. ≡ **Malva phoenicea** (Vent.) Alef.

- Jard. Malmaison : 120 (1805).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 120 (2004).

L. punctata All. ≡ **Malva punctata** (All.) Alef.

- Auct. Fl. Pedem. : 26 (1789).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 78 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut] : 50 "1902" (1905).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 628 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 252 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 499 (1979).
 - Med-Checklist 4: 236 (1989).
 - Fl. Iberica 3: 235 (1993).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 268 (2010).

var. *maroccana* Batt. & Trab.

≡ **Malva maroccana** (Batt. & Trab.) Verloove & Lambinon

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 8: 14 (1918).

L. rupestris Pomel,

incl. in **Malva subovata** (DC.) Molero & J.M. Monts.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. : 343 (1875).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 114 (1888).

L. stenopetala Coss. & Durieu ex Batt.

≡ **Malva stenopetala** (Batt.) Soldano et al.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 113 (1888).
 - Contr. 3261, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 101 (1940).
 - Inst. Rech. Saharien. Mém. : (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 628 (1963).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 498 (1979).
 - Med-Checklist 4: 236 (1989).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 268 (2010).

L. subovata DC.

≡ **Malva subovata** (DC.) Molero & J.M. Monts.

- Prodr. [De Candolle] 1: 439 (1824).

L. thuringiaca L. ≡ **Malva thuringiaca** (L.) Vis.

- Sp. Pl. 2: 691 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 119 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 114 (1888).
 - Fl. Eur. 2: 252 (1968).
 - Med-Checklist 4: 236 (1989).

L. trimestris L. ≡ **Malva trimestris** (L.) Salisb.

- Sp. Pl. 2: 692 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 119 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 376 (1877).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 115 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 78 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 480 (1932).
 - Contr. 3531, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 36: (1945).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 2: 61 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 628 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 252 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 501 (1979).
 - Med-Checklist 4: 237 (1989).
 - Fl. Iberica 3: 234 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 296 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 193 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 289 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 268 (2010).

var. malvaeformis Ball, incl. in **Malva trimestris**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 376 (1877).

L. unguiculata Desf. ≡ **Malva unguiculata** (Desf.) Alef.

- Hist. Arbr. France 1: 471 (1809).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 317 (1931).

L. valdesii Molero & J.M. Monts.

≡ **Malva valdesii** (Molero & J.M. Monts.) Soldano et al.

- Fontqueria 55(38): 446 (2005).
- Bot. J. Linn. Soc. 153(4): 446 (2007).

L. vidalii Pau ≡ **Malva vidalii** (Pau) Molero & J.M. Monts.

- Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 22: 58 (1922).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 478 (1932).
 - Med-Checklist 4: 237 (1989).
 - Bocconeia 8: 135 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 296 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 192 (2002).

Malope L.

- Sp. Pl. 2: 672 (1753).



M. asterotricha Pomel

≡ **M. malacoides subsp. asterotricha** (Pomel)
Greuter & Burdet

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 346 (1875).

M. hispida Boiss. & Reut.,

incl. in **M. malacoides subsp. stipulacea** (Cav.)
Baker f.

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 2, 1: 100 (1854).

M. intermedia Batt. ≡ **M. malacoides subsp. malacoides**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 110 (1888).

M. laevigata Pomel

≡ **M. malacoides subsp. laevigata** (Pomel)

Greuter & Burdet

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 347 (1875).

M. malacoides L.

- Sp. Pl. 2: 692 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 119 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 375 (1877).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 75 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 477 (1932).
 - Cat. Fl. Rif Orient.: 16 (1933).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 249 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 495 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 320 (1987).
 - Med-Checklist 4: 237 (1989).
 - Fl. Iberica 3: 199 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 294 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 195 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 289 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 268 (2010).

var. hispida (Boiss. & Reut.) Jahand. & Maire,
incl. in **subsp. stipulacea**

- Cat. Pl. Maroc 2: 477 (1932).

var. intermedia (Batt.) Jahand. & Maire,
incl. in **subsp. stipulacea**

- Cat. Pl. Maroc 2: 477 (1932).
≡ *M. stipulacea* var. *intermedia* Batt.

var. murbeckii Pott.-Alap. [nom. inval.],
incl. in **subsp. stellipilis**

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 496 (1979).

var. pomariensis Faure & Maire,
incl. in **subsp. stipulacea**

- Contr. 1608, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 296 (1934).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1069 (1941).

var. stipulacea (Cav.) Ball ≡ **subsp. stipulacea**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 375 (1877).

subsp. asterotricha (Pomel) Greuter & Burdet

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963). [nom.inval.]
- Willdenowia 16(2): 447 (1987).
– Med-Checklist 4: 237 (1989).
≡ *M. asterotricha* Pomel
≡ *M. stipulacea* var. *asterotricha* (Pomel) Batt.

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

subsp. hispida (Boiss. & Reut.) Murb.,
incl. in **subsp. stipulacea**

- Contr. Fl. Maroc 2 [Murbeck], Acta Univ. Lund 2(19): 8 (1923).
– Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 102 (1932).
≡ *M. hispida* Boiss. & Reut.

subsp. laevigata (Pomel) Greuter & Burdet

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963). [nom. inval.]
- Willdenowia 16(2): 448 (1987).
- Med-Checklist 4: 237 (1989).
- ≡ *M. laevigata* Pomel
- ≡ *M. stipulacea* var. *laevigata* (Pomel) Batt.

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

subsp. malacoides

- Cat. Pl. Maroc 2: 477 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963).
- Med-Checklist 4: 237 (1989).
- Bocconeia 8: 135 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 295 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 289 (2005).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. stellipilis (Boiss. & Reut.) Murb.

- Contr. Fl. Tunisie 1 [Murbeck], Acta Univ. Lund. 33(12): 51 (1897).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 496 (1979).
- Saussurea 18: 67-104 (1987).
- Med-Checklist 4: 237 (1989).
- Bocconeia 8: 135 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 295 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 289 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 268 (2010).
- ≡ *M. stellipilis* Boiss. & Reut.
- ≡ *M. stipulacea* var. *stellipilis* (Boiss. & Reut.) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. stipulacea (Cav.) Baker f.

- J. Bot. (London) 28: 16 (1890).
- Acta Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B 1(2): 102 (1932).
- Cat. Pl. Maroc 2: 477 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 495 (1979).
- Med-Checklist 4: 237 (1989).
- Fl. Prat. Maroc 1: 294 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 196 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 289 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 268 (2010).
- ≡ *M. stipulacea* Cav.
- Incl. *M. hispida* Boiss. & Reut.
- Incl. *M. stipulacea* var. *intermedia* Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. tripartita (Boiss. & Reut.) Maire

- Cat. Pl. Maroc 2: 477 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 496 (1979).
- Med-Checklist 4: 237 (1989).
- Fl. Prat. Maroc 1: 295 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 195 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 289 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2: 268 (2010).

≡ *M. tripartita* Boiss. & Reut.

≡ *M. stipulacea* var. *tripartita* (Boiss. & Reut.) Batt.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

M. rhodoleuca Maire

- Contr. 1529, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 266 "1933" (1934).
- Cat. Pl. Maroc 3: 898 (1934).
- Med-Checklist 4: 237 (1989).
- Bocconeia 8: 135 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 294 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 289 (2005).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. stellipilis Boiss. & Reut.

≡ **M. malacoides subsp. stellipilis** (Boiss. & Reut.) Murb.

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 2, 1: 101 (1854).

M. stipulacea Cav.

≡ **M. malacoides subsp. stipulacea** (Cav.) Baker f.

- Anales Ci. Nat. 3: 74 (1801).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 109 (1888).

var. asterotricha (Pomel) Batt.

≡ **M. malacoides subsp. asterotricha** (Pomel) Greuter & Burdet

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.1(1): 110 (1888).
- ≡ *M. asterotricha* Pomel

var. hispida (Boiss. & Reut.) Batt.,

incl. in **M. malacoides subsp. stipulacea**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 110 (1888).
- ≡ *M. hispida* Boiss. & Reut.

var. intermedia Batt.,

incl. in **M. malacoides subsp. stipulacea**

- Bull. Soc. Bot. France 34: 386 "1887" (1888).

var. laevigata (Pomel) Batt.

≡ **M. malacoides subsp. laevigata** (Pomel) Greuter & Burdet

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 110 (1888).
- ≡ *M. laevigata* Pomel

var. stellipilis (Boiss. & Reut.) Batt.

≡ **M. malacoides subsp. stellipilis** (Boiss. & Reut.) Murb.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 110 (1888).
- ≡ *M. stellipilis* Boiss. & Reut.

var. tripartita (Boiss. & Reut.) Batt.

≡ **M. malacoides subsp. tripartita** (Boiss. & Reut.) Maire

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 110 (1888).
- ≡ *M. tripartita* Boiss. & Reut.

M. trifida Cav.

- Diss. 2: 85, t. 27 (1786).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 375 (1877).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 109 (1888).

- Cat. Pl. Maroc 2: 477 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 624 (1963).
- Fl. Eur. 2: 249 (1968).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 320 (1987).
- Med-Checklist 4: 237 (1989).
- Fl. Iberica 3: 201 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 294 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 196 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 289 (2005).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

M. tripartita Boiss. & Reut.

≡ **M. malacoides subsp. tripartita** (Boiss. & Reut.) Maire

- Diagn. Pl. Orient., ser. 2, 1: 101 (1854).

Malope	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	0	6	7	3	0	0
endémique (*)	-	-	-	1	2	-	-	-

28 noms, 8 taxons acceptés

Malva L.

- Sp. Pl. 2: 687 (1753).



M. acerifolia (Cav.) Alef.

- Österr. Bot. Zeitschr. 12: 258 (1862).
- ≡ *Lavatera acerifolia* Cav.
- ≡ *Saviniona acerifolia* (Cav.) Webb & Berthel.
- Incl. *M. canariensis* M.F. Ray

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. aegyptia L.

- Sp. Pl. 2: 690 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 116 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 111 (1888).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 76 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 317 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 481 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 626 (1963).
- Fl. Eur. 2: 250 (1968).
- Fl. Libya 10: 4 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 504 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 328 (1983).
- Med-Checklist 4: 238 (1989).
- Fl. Iberica 3: 212 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 299 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 93 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 192 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 289 (2005).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 269 (2010).
- Incl. *M. libyca* Pomel

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. armeniaca (Iljin) Maire & Weiller, incl. in **M. aegyptia**

- Contr. 2678, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 269 (1939).
- ≡ *M. armeniaca* Iljin

var. libyca (Pomel) Batt., incl. in **M. aegyptia**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 111 (1888).
- ≡ *M. libyca* Pomel

var. triphylla Maire, incl. in **M. aegyptia**

- Contr. 660, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 175 (1929).

subsp. iljinii Pamp., incl. in **Althaea ludwigii** L.

- Archiv. Bot. Ist. Orto Bot. Genova 2: 37 (1936).
- Bull. Soc. Bot. France 116: 282 (1969).

subsp. leiocarpa Iljin, incl. in **M. aegyptia**

- Not. Syst. Herb. Petropol. 4: 26 (1923).
- Prodr. Fl. Ciren. : 317 (1931).

M. alcea L.

- Sp. Pl. 2: 689 (1753).
- Fl. Eur. 2: 250 (1968).
- Med-Checklist 4: 238 (1989).
- Fl. Iberica 3: 217 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 120 (2004).

Mad **Can(N)** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. ambigua Guss., incl. in **M. sylvestris** L.

- Fl. Sic. Prodr. 2: 331 (1828).

M. arborea (L.) Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 1: 30 (1836).
- ≡ *Lavatera arborea* L.
- Incl. *Malva dendromorpha* M.F. Ray
- Incl. *Lavatera eriocalyx* Steud.
- Incl. *Malva eriocalyx* (Steud.) Molero & J.M. Monts.

Mad(N) Can(N) Mau Mar **Alg Tun Lib** Egy

M. armeniaca Iljin, incl. in **M. aegyptia** L.

- Not. Syst. Herb. Hort. Petrop., 4: 26 (1923).

M. bakeri Molero & J.M. Monts. [nom. illeg.],

incl. in **M. microphylla** (Baker f.) Molero & J.M. Monts.

- Fontqueria 55(38): 290 (2005).

M. canariensis M.F. Ray, incl. in **M. acerifolia** (Cav.) Alef.

- Novon 8(3): 292 (1998).

M. caroliniana L. ≡ **Modiola caroliniana** (L.) G. Don

- Sp. Pl. 2: 688 (1753).

M. coromandeliana L.

≡ **Malvastrum coromandelianum** (L.) Garcke

- Sp. Pl. 2: 687 (1753).

M. coronata Pomel, incl. in **M. parviflora** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2 : 346 (1875).

M. cretica Cav.

- Diss. Bot. 2: 67 (1786).
 - Diss. Bot. 5: 280, t. 138 (1788).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 76 (1896).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Batt. & Trabut]: 49 "1902" (1905).
 - Fl. Eur. 2: 250 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 504 (1979).
 - Med-Checklist 4: 238 (1989).
 - Fl. Iberica 3: 216 (1993).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 269 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg **Tun** Lib Egy

M. dendromorpha M.F. Ray [nom. illeg.],
incl. in **M. arborea** (L.) Webb & Berthel.

- Novon 8(3): 292 (1998).

M. durieui Spach

- Linnaea 24: 233 (1851).
 - Novon 8: 288-295 (1998).
 ≡ *Lavatera mauritanica* Durieu [syn. subst.]
non *M. mauritanica* Spreng.

Mad **Can** Mau **Mar** **Alg** **Tun** Lib Egy

M. elata Pomel, incl. in **M. sylvestris** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 345 (1875).

M. eriocalyx Steud. [nom. inval.],
incl. in **M. arborea** (L.) Webb & Berthel.

- Nomencl. Bot. [Steudel], ed. 2, 2: 94 (1841).
 - Fontqueria 55(38): 289 (2005).

M. flava (Desf.) Alef.

- Österr. Bot. Zeitschr. 12: 258 (1862).
 - ≡ *Lavatera flava* Desf.

Mad Can Mau **Mar** **Alg** **Tun** Lib Egy

M. flexuosa Hornem., incl. in **M. parviflora** L.

- Hort. Hafr., 2: 655 (1815).

M. gymnocarpa Pomel, incl. in **M. sylvestris** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 345 (1875).

M. hirsuta C. Presl, incl. in **M. sylvestris** L.

- Fl. Sicul.: 175 (1826).

M. hispanica L.

- Sp. Pl. 2: 689 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 117 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 377 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 111 (1888).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 480 (1932).
 - Cat. Fl. Rif Orient.: 16 (1933).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 2: 64 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 626 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 250 (1968).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 324 (1987).
 - Med-Checklist 4: 238 (1989).

- Fl. Iberica 3: 212 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 300 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 192 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 290 (2005).

Mad Can Mau **Mar** **Alg** **Tun** Lib Egy

M. libyca Pomel, incl. in **M. aegyptia** L.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 344 (1875).

M. linnaei M.F. Ray [nom. illeg.], incl. in **M. cretica** Cav.

- Novon 8(3): 292 (1998).

M. maroccana (Batt. & Trab.) Verloove & Lambinon

- New J. Bot. 1(1): 40 (2011).
 - ≡ *Lavatera punctata* var. *maroccana* Batt. & Trab.
 - ≡ *Lavatera maroccana* (Batt. & Trab.) Maire

Mad Can Mau **Mar** **Alg** **Tun** Lib Egy

M. mauritiana L. ≡ **M. sylvestris** L.

- Sp. Pl. 2: 689 (1753).

M. microcarpa Desf. ex Pers., incl. in **M. parviflora** L.

- Tabl. Ecole Bot. : 144 (1804). [nom. nud.]
- Syn. Pl. 2: 251 (1806).
 - Prodr. [De Candolle] 1: 433 (1824).
 - Cat. Fl. Rif Orient.: 16 (1933).

M. microphylla (Baker f.) Molero & J.M. Monts.

- Lagasalia 26: 154 (2006)
 - Cat. Pl. Maroc 2: 478 (1932).
 - Med-Checklist 4: 236 (1989).
 - Bocconeia 8: 135 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 296 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 289 (2005).
- ≡ *Lavatera microphylla* Baker f.

Mad Can Mau **Mar*** **Alg** **Tun** Lib Egy

M. multiflora (Cav.) Soldano, Banfi & et Galasso

- Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. St. Nat. Milano 146(2): 230 (2005).
 - Incl. *Lavatera cretica* L.
 - Incl. *Lavatera cavanillesii* Caball.
 - Incl. *Malva linnaei* M.F. Ray
 - Incl. *M. pseudolavatera* Webb & Berthel.

Mad Can Mau **Mar** **Alg** **Tun** **Lib** **Egy**

M. neglecta Wallr.

- Syll. Pl. Nov. 1: 140 (1824).
 - Fl. Eur. 2: 251 (1968).
 - Med-Checklist 4: 238 (1989).
 - Fl. Iberica 3: 223 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 301 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 94 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 191 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 120 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 290 (2005).
- Incl. *M. orbiculata* Pomel
- Incl. *M. rotundifolia* auct. Afr. N. non L.

Mad **Can** Mau **Mar** **Alg** **Tun** Lib Egy

M. nicaeensis All.

- Fl. Pedem. 2: 40 (1785).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 378 (1878).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 76 (1896).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 49 (1910).
 - Fl. Arch. Madeira: 31 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 319 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 481 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 2: 65 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 627 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 251 (1968).
 - Fl. Libya 10: 9 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 505 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 322 (1987).
 - Med-Checklist 4: 238 (1989).
 - Fl. Iberica 3: 222 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 301 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 94 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 195 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 121 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 290 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 269 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. olbia (L.) Alef.

- Österr. Bot. Zeitschr. 12: 258 (1862).
 - ≡ *Lavatera olbia* L.
 - Incl. *Lavatera hispida* Desf.
 - Incl. *Malva hispida* (Desf.) Alef.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. orbiculata Pomel, incl. in **M. neglecta** Wallr.

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 344 (1875).

M. oxyloba Boiss. [adventice ancien Algérie, éteint ?]

- Diagn. Pl. Orient., ser. 1, 8: 109 (1849).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 113 (1888).
 - Bull. Soc. Bot. France 42: 291 (1895).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 306 (1923).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 626 (1963).
 - Med-Checklist 4: 238 (1989).
 - ≡ *M. parviflora* subsp. *oxyloba* (Boiss.) Batt.

Mad Can Mau Mar Alg(E) Tun Lib Egy

M. parviflora L.

- Demonstr. Pl. : 18 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 116 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] 16: 378 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 112 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 76 (1896).
 - Fl. Arch. Madeira: 31 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 482 (1932).
 - Cat. Fl. Rif Orient.: 16 (1933).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 2: 65 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 626 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 251 (1968).
 - Fl. Libya 10: 11 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 505 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 328 (1983).

- Fl. Andaluc. Occ. 1: 323 (1987).
- Med-Checklist 4: 238 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 3: 222 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 300 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 94 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 191 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 121 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 290 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 269 (2010).
- Incl. *M. coronata* Pomel
- Incl. *M. microcarpa* Desf. ex DC.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subvar. dasycarpa Maire, incl. in **M. parviflora**

- Contr. 3262, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 101 (1940)

var. coronata (Pomel) Batt., incl. in **M. parviflora**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 112 (1888).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1070 (1941).
 - ≡ *M. coronata* Pomel

var. cristata Boiss., incl. in **M. parviflora**

- Contr. 3262, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 101 (1940).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1070 (1941).

var. flexuosa (Hornem.) Pit. & Proust, incl. in **M. parviflora**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 135 "1908" (1909).
 - ≡ *M. flexuosa* Hornem.

var. microcarpa (Desf. ex Pers.) Loscos, incl. in **M. parviflora**

- Trat. Pl. Aragon 2: 203 (1877).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 113 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 76 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 135 "1908" (1909).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 482 (1932).
 - Contr. 3262, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 101 (1940).
 - Fl. Libya 10: 13 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 505 (1979).
 - ≡ *M. microcarpa* Desf. ex Pers.

var. trichocarpa Maire & Sennen, incl. in **M. parviflora**

- Contr. 1978, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 216 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1070 (1941).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 191 (2002).

subsp. oxyloba (Boiss.) Batt. ≡ **M. oxyloba** Boiss.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 113 (1888).

M. phoenicea (Vent.) Alef.

- Österr. Bot. Zeitschr. 12: 258 (1862).
 - ≡ *Lavatera phoenicea* Vent.
 - ≡ *Navaea phoenicea* (Vent.) Webb & Berthel.

Mad Can* Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. pseudolavatera Webb & Berthel.,incl. in **M. multiflora** (Cav.) Soldano et al.

- Hist. Nat. Iles Canaries (Phytogr.) 3(2), 1: 29 (1836).
 - Fontqueria 55(38): 285-292 (2005).

M. punctata (All.) Alef.

- Österr. Bot. Zeitschr. 12: 258 (1862).
≡ *Lavatera punctata* All.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

M. pusilla Sm. [indigène Canaries ?]

- Engl. Bot. 4: t. 241 (1795).
 - Fl. Eur. 2: 251 (1968).
 - Med-Checklist 4: 238 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 121 (2004).

Mad **Can(P)** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. rotundifolia auct. Afr. N., incl. in **M. neglecta** Wallr.

- Fl. Atlant. 2: 115 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 112 (1888).
- Cat. Pl. Maroc 2: 481 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient.: 16 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 626 (1963).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 328 (1983).
- Taxon 45(4): 707-708 (1996).

var. intermedia Ball, incl. in **M. neglecta**

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 377 (1878).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 481 (1932).

M. stenopetala (Batt.) Soldano, Banfi & Galasso

- Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. St. Nat. Milano 152(2): 94 (2011).
≡ *Lavatera stenopetala* Batt.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun** Lib Egy

M. subacaulis Maire

- Contr. 92, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 134 (1923).
 - Med-Checklist 4: 239 (1989).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 301 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 290 (2005).
- ≡ *M. sylvestris* subsp. *subacaulis* (Maire) Maire

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

M. subovata (DC.) Molero & J.M. Monts.,

- Fontqueria 55(38): 288 (2005).
≡ *Lavatera subovata* DC.
Incl. *Lavatera maritima* Gouan
Incl. *Axolopha wigandii* Alef.
Incl. *Lavatera africana* Cav. non Mill.
Incl. *Malva wigandii* (Alef.) M.F. Ray

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

M. sylvestris L.

- Sp. Pl. 2: 689 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 115 (1798).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] 16: 377 (1878).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 76 (1896).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 49 (1910).
 - Fl. Arch. Madeira 31 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 318 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 481 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 2: 65 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 626 (1963).

- Fl. Eur. 2: 250 (1968).
- Fl. Libya 10: 7 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 504 (1979).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 322 (1987).
- Med-Checklist 4: 239 (1989).
- Fl. Iberica 3: 221 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 300 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 94 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 191 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 290 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 269 (2010).
- Incl. *M. ambigua* Guss.
- Incl. *M. gymnocarpa* Pomel
- Incl. *M. hirsuta* C. Presl
- Incl. *M. mauritiana* L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. ambigua (Guss.) Batt., incl. in **M. sylvestris**

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 112 (1888).
 - Bull. Herb. Boissier 1: 599 (1893).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 49 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 318 (1931).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 505 (1979).

var. hirsuta (C. Presl) Rouy, incl. in **M. sylvestris**

- Fl. France [Rouy & Foucaud] 4: 35 (1896).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 112 (1888).
 - Fl. Lib. Prodr. [E.A. Durand & Barratte]: 49 (1910).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 318 (1931).
- ≡ *M. hirsuta* C. Presl

var. latiloba Čelak., incl. in **M. sylvestris**

- Contr. 2677, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 269 (1939).

var. mauritiana (L.) Boiss., incl. in **M. sylvestris**

- Fl. Orient. 1: 819 (1867).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] 16: 377 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 112 (1888).
 - Contr. 982b, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 282 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 481 (1932).

var. tomentella C. Presl, incl. in **M. sylvestris**

- Fl. Sic. Prodr. 1: 174 (1827).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 899 (1934).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 505 (1979).

subsp. ambigua (Guss.) Thell., incl. in **M. sylvestris**

- Viertelj. Naturf. Ges. Zurich 56: 281 "1911" (1912).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 269 (2010).
- ≡ *M. ambigua* Guss.

subsp. mauritiana (L.) Cout., incl. in **M. sylvestris**

- Fl. Port.: 401 (1901).
 - Fl. Arch. Madeira 31 (1914).
- ≡ *M. mauritiana* L.

subsp. subacaulis (Maire) Maire ≡ **M. subacaulis** Maire

- Cat. Pl. Maroc 2: 481 (1932).

M. thuringiaca (L.) Vis. [advent. ancien Algérie]

- Fl. Dalm. 3: 207 (1851).
≡ *Lavatera thuringiaca* L.

Mad Can Mau Mar **Alg(E)** Tun Lib Egy**M. tournefortiana** L.

- Cent. Pl. 1: 21 (1755).
– Cat. Pl. Maroc 2: 482 (1932).
– Cat. Fl. Rif Orient.: 16 (1933).
– Fl. Eur. 2: 250 (1968).
– Fl. Andaluc. Occ. 1: 325 (1987).
– Med-Checklist 4: 239 (1989).
– Fl. Iberica 3: 219 (1993).
– Fl. Prat. Maroc 1: 300 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 192 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 290 (2005).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy*var. dissectifolia* Maire, incl. in **M. tournefortiana**

- Contr. 3129, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 15 (1940).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1070 (1941).

var. subintegrifolia Maire & Weiller,
incl. in **M. tournefortiana** L.

- Contr. 3129, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 15 (1940).
– Cat. Pl. Maroc 4: 1070 (1941).

M. trimestris (L.) Salisb.

- Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 381 (1796).
≡ *Lavatera trimestris* L.
≡ *Althaea trimestris* (L.) Kuntze
≡ *Stegia trimestris* (L.) Risso

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy**M. unguiculata** (Desf.) Alef.

- Österr. Bot. Zeitschr. 12: 258 (1862).
≡ *Lavatera unguiculata* Desf.
Incl. *Lavatera bryoniifolia* Mill.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib** Egy**M. valdesii** (Molero & J.M. Monts.) Soldano, Banfi & Galasso

- Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. St. Nat. Milano 152(2): 95 (2011).
≡ *Lavatera valdesii* Molero & J.M. Monts.

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**M. verticillata** L. [Asie tempérée, cult. ou subspont.]

- Sp. Pl. 2: 689 (1753).
– Fl. Eur. 2: 251 (1968).
– Fl. Libya 10: 6 (1977).
– Med-Checklist 4: 239 (1989).
– Fl. Iberica 3: 224 (1993).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib(P)** Egy**M. vidalii** (Pau) Molero & J.M. Monts.

- Fontqueria 55(38): 290 (2005).
≡ *Lavatera vidalii* Pau

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy*M. wigandii* (Alef.) M.F. Ray,incl. in **Malva subovata** (DC.) Molero & J.M. Monts.

- Novon 8(3): 293 (1998).
≡ *Axolopha wigandii* Alef.

Malva	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	5	10	0	18	17	13	9	5
endémique (*)	-	2	-	3	-	-	-	-
naturalisé (N)	1	2	-	-	-	1	-	-
statut probl. (P)	-	1	-	-	-	-	1	-
éteint (E)	-	-	-	-	2	-	-	-

73 noms, 26 taxons acceptés

Malvastrum A. Gray

- Mem. Amer. Acad. Arts, n.s. 4(1): 21 (1849).

M. coromandelianum (L.) Garcke

- Bonplandia 5: 295 (1857).
– Med-Checklist 4: 239 (1989).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 96 (2000).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 121 (2004).
– Fl. Trop. E. Africa, Malvaceae : 110 (2009).
– Index Syn. Fl. Afrique N. 4, Addenda : 418 (2012).
≡ *Malva coromandeliana* L.
Incl. *Sida carpinifolia* s. auct. Madeira

Mad(N) Can(N) Mau Mar(N) Alg Tun Lib Egy(N)**Melhanian** Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 64 (1775).

M. denhamii R. Br. [Afr. trop., Mauritanie < 20°N]

- Narr. Travels Africa App. : 232 (1826).
– Contr. 1610, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 297 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 630 (1963).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 562 (1983).
– Fl. Mauritanie 1: 333 (1991).
– Boissiera 55: 99 (1998).
– Fl. Egypt [Boulos] 2: 113 (2000).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 290 (2005).
– Fl. Trop. E. Afr., Sterculiaceae : 78 (2007).

Mad Can **Mau** Mar **Alg** Tun Lib **Egy****M. ovata** (Cav.) Spreng. [Sahara-Sind < 20°N, Afr. N ?]

- Syst. Veg., ed. 16 [Sprengel] 3: 32 (1826).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 562 (1983).
– Fl. Mauritanie 1: 333 (1991).
– Boissiera 55: 99 (1998).
– Fl. Trop. E. Afr., Sterculiaceae : 80 (2007).
≡ *Brotera ovata* Cav.

Mad Can **Mau(?)** Mar Alg Tun Lib **(L)** Egy**M. phillipsiae** Baker f.

- J. Bot. 1898: 4 (1898).

- Fl. Egypt [Boulos] 2: 113 (2000).
- Fl. Trop. E. Afr., Sterculiaceae : 86 (2007).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Modiola Moench

- Methodus (Moench) : 619 (1794).

M. caroliniana (L.) G. Don

- Gen. Hist. 1: 466 (1831).
 - Fl. Arch. Madeira: 32 (1914).
 - Fl. Eur. 2: 255 (1968).
 - Fl. Iberica 3: 204 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lagasalia 18(2): 224-227 (1996).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 301 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 192 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 290 (2005).
- ≡ *Malva caroliniana* L.

Mad(N) Can Mau **Mar(N)** Alg Tun Lib **Egy**

Navaea Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),1: 32 (1836).

N. phoenicea (Vent.) Webb & Berthel.

- ≡ **Malva phoenicea** (Vent.) Alef.
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),1: 34 (1836).
- ≡ *Lavatera phoenicea* Vent.

Pavonia Cav.

- Diss. Bot. 2, App.: 5 (1786). [nom. conserv.]

P. arabica Hochst. ex Steud.

- Nomencl. Bot., ed. 2, 2: 279 (1841).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 107 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

P. burchellii (DC.) R.A. Dyer

- Kew Bull. 1932: 152 (1932).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 105 (2000).
- ≡ *Althaea burchellii* DC.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

P. hirsuta Guill. & Perr., incl. in **P. senegalensis** (Cav.) Leistner

- Fl. Senegamb. Tent. 1: 51 (1831).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 105 (2000).

P. kotschy Hochst. ex Webb

- Flora 24(1,3): 43 (1841).
- Fragm. Fl. Aethiop.-aegypt. : 43 (1854).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 105 (2000).
- Fl. Trop. E. Africa, Malvaceae : 30 (2009).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

P. senegalensis (Cav.) Leistner [Afr. trop. < 20° N]

- Bothalia 10: 74 (1969).
- Boissiera 55: 104 (1998).

≡ *Hibiscus senegalensis* Cav.

Incl. *P. hirsuta* Guill. & Perr.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

P. triloba Guill. & Perr. [Afr. trop. < 20° N]

- Fl. Senegamb. Tent. 1: 30 (1831).
- Boissiera 55: 104 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 107 (2000).
- Fl. Trop. E. Africa, Malvaceae : 26 (2009).
- Incl. *P. triloba* Hochst. ex Webb

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

P. zeylanica Cav. [Afr. trop. < 20° N]

- Diss. Bot. 3: 134 (1787).
- Boissiera 55: 104 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 290 (2005).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

Saviniona Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),1: 30 (1836).

S. acerifolia (Cav.) Webb & Berthel.

- ≡ **Malva acerifolia** (Cav.) Alef.
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2),1: 31 (1836).

S. brachyloba Webb & Berthel. (?) [patria ignota]

- Hist. Nat. Îles Canaries 3(2),1: 32 (1836).

Sida L.

- Sp. Pl. 2: 683 (1753).

S. acuta Burm. f. [Amérique trop., subspont. ou advent.]

- Fl. Ind. 1 : 147 (1768).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 101 (2000).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 121 (2004).
- Incl. *S. carpinifolia* L. f.

Mad **Can(A)** Mau Mar Alg Tun Lib **Egy(A)**

S. alba L.

- Sp. Pl., ed. 2, 2: 960 (1763).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 100 (2000).
- Incl. *S. spinosa* auct. non L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy(N)**

S. albida Willd. ≡ **Abutilon albidum** (Willd.) Sweet

- Enum. Pl. [Willdenow] 2: 722 (1809).

S. canariensis Cav., incl. in **S. rhombifolia** L.

- Anales Ci. Nat. 3(7): 72 (1801).

S. carpinifolia auct. Madeira non L. f.,

- incl. in **Malvastrum coromandelianum** (L.) Garcke
- Man Fl. Madeira: 68 (1872).
- Fl. Arch. Madeira: 31 (1914).

S. denticulata Fresen.,

- incl. in **Abutilon fruticosum** Guill. & Perr.
- Mus. Senckenberg. 1: 182 (1834).

S. grandifolia Willd.

- ≡ **Abutilon grandifolium** (Willd.) Sweet
- Enum. Pl. [Willdenow] 2: 724 (1809).

S. grewoides Guill. & Perr., incl. in **S. ovata** Forssk.

- Fl. Senegamb. Tent. 1: 71 (1821).
 - Bocconeia 8: 135 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 291 (2005).

S. maderensis Lowe, incl. in **S. rhombifolia** L.

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 4: 35 (1831).

S. mutica Delile,

- incl. in **Abutilon pannosum** (G.Forst.) Schltld.
- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2: 68 (1812).

S. ovata Forssk. [Afr., Asie trop. < 20° N]

- Fl. Aegypt.-Arab. : 124 (1775).
 - Boissiera 55: 104 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 101 (2000).
 - Fl. Trop. E. Africa, Malvaceae : 162 (2009).
- Incl. *S. grewoides* Guill. & Perr.

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

S. paniculata L. ≡ **Sidastrum paniculatum** (L.) Fryxell

- Syst. Nat., ed. 10, 2: 1145 (1759).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

S. permollis Willd. ≡ **Abutilon permolle** (Willd.) Sweet

- Enum. Pl. 2: 723 (1809).

S. populifolia Lam., incl. in **Abutilon indicum** (Lam.) Sweet

- Encycl. [Lamarck] 1(1): 7 (1783).

S. rhombifolia L. [Pantrop., natural. Macaronésie]

- Sp. Pl. 2: 684 (1753).
 - Fl. Arch. Madeira: 31 (1914).
 - Med-Checklist 4: 239 (1989).
 - Fl. Iberica 3: 206 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Boissiera 55: 104 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 101 (2000).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 121 (2004).

Incl. *S. canariensis* Cav.

Incl. *S. maderensis* Lowe

Mad(N) Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib **Egy(S)**

var. canariensis (Cav.) Lowe, incl. in **S. rhombifolia**

- Man. Fl. Madeira 1: 69 (1857).
 - Fl. Arch. Madeira: 31 (1914).

var. maderensis (Lowe) Lowe, incl. in **S. rhombifolia**

- Man. Fl. Madeira 1: 69 (1857).
 - Fl. Arch. Madeira: 31 (1914).

subsp. canariensis (Cav.) Pit. & Proust,

incl. in **S. rhombifolia**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 136 "1908" (1909).
 - ≡ *S. canariensis* Cav.

subsp. maderensis (Lowe) Pit. & Proust,

incl. in **S. rhombifolia**

- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 136 "1908" (1909).
 - ≡ *S. maderensis* Lowe

S. spinosa auct. non L. [p. p.], incl. in **S. alba** L.

- Med-Checklist 4: 239 (1989).

Sidastrum Baker f.

- J. Bot. 30: 137 (1892).

S. paniculatum (L.) Fryxell

- Brittonia 30(4): 453 (1978).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 121 (2004).
- ≡ *Sida paniculata* L.

Mad **Can(P)** Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Stegia DC.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], ed. 3, 4: 835 (1805).

S. trimestris (L.) Risso

- ≡ **Malva trimestris** (L.) Salisb.
- Fl. Nice : 96 (1844).
 - Lagasalia 14(2): 237 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 330 (1987).

Sterculia L.

- Sp. Pl. 2: 1007 (1753).

S. africana (Lour.) Fiori

- Agr. Colon. Ital. 1911 (5), suppl.: 37 (1912).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 112 (2000).
- ≡ *Triphaca africana* Lour.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Trichanthera Ehrenb.

- Linnaea 4: 401 (1829).

T. modesta Ehrenb.

- ≡ **Hermannia modesta** (Ehrenb.) Planch. ex Mast.
- Linnaea 4: 402 (1829).

Triphaca Lour.

- Fl. Cochinch.: 577 (1790).

T. africana Lour. ≡ **Sterculia africana** (Lour.) Fiori

- Fl. Cochinch.: 577 (1790).

Triumfetta L.

- Sp. Pl. 1: 444 (1753).

T. flavescens Hochst. ex A. Rich.

- Tent. Fl. Abyss. 1: 82 (1847).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 91 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

T. rhomboidea Jacq.

- Enum. Syst. Pl. Carib.: 22 (1760).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 91 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Waltheria L.

- Sp. Pl. 2: 673 (1753).

W. elliptica Cav., incl. in **W. indica** L.

- Diss. Bot. 6: 316, t. 171 (1788).
- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 1: 41 (1836).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 137 "1908" (1909).

W. indica L. [Pantrop., Mauritanie < 20° N]

- Sp. Pl. 2: 673 (1753).
- Boissiera 55: 100 (1998).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 121 (2004).

Mad **Can(P)** Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

MARTYNIACEAE

MARTYNIACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	0	0	0	0	1	0	0	0
total taxons	0	0	0	0	1	0	0	0

3 noms, 1 taxon accepté

Martynia L.

- Sp. Pl. 2: 618 (1753).

M. louisiana Mill. ≡ **Proboscidea louisiana** (Mill.) Thell.

- Gard. Dict., ed. 8: Martynia n°3 (1768).

M. proboscidea Gloxin,

incl. in **Proboscidea louisiana** (Mill.) Thell.

- Observ. Bot.: 14 (1785).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.: 14: 314 (1923).

Proboscidea Schmidel

- Icon. Pl., Ed. Keller: 49, t. 12, 13 (1763).

P. louisiana (Mill.) Thell. [Amérique N., advent. ancien]

- Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 480 (1912).
- Fl. Iberica 14: 22 (2001).
- ≡ *Martynia louisiana* Mill.

Mad Can Mau Mar **Alg(A)** Tun Lib **Egy**

MELIACEAE

MELIACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	0	1	0	1	1	1	1	0
total taxons	0	1	0	1	1	1	1	0

Melia L.

- Sp. Pl. 1: 384 (1753).

M. azedarach L. [Asie trop., cult. et subspont. Afr. N.]

- Sp. Pl. 1: 384 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 171 (1888).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 324 (1955).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 460 (1979).
- Fl. Libya 93: 2 (1983).
- Med-Checklist 4: 240 (1989).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 113 (2004).

(C) Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib** **Egy**

MENISPERMACEAE

MENISPERMACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	0	0	2	1	0	0	1	1
total taxons	0	0	2	1	0	0	1	1

5 noms, 2 taxons acceptés

Cocculus DC.

- Syst. Nat. 1: 511 (1818).

C. bakis A. Rich. ≡ **Tinospora bakis** (A. Rich.) Miers

- Fl. Senegamb. Tent. 1: 12, t. 4 (1830).

C. leaeba (Delile) DC.,

incl. in **C. pendulus** (J.R. Forst. & G. Forst.) Diels

- Syst. Nat. [De Candolle] 1: 529 (1817).
- Fl. Algérie, Suppl. Phan. : 11 (1910).

≡ *Menispermum leaeba* Delile

C. pendulus (J.R. Forst. & G. Forst.) Diels

- Pflanzenr. [Engler] 46: 237 (1910).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 610 (1963).
- Fl. Afrique N. 11: 238 (1964).
- Fl. Sénégal, éd. 2, : 231 (1967).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. gén. 3: 145 (1974).
- Fl. Libya 102: (1983).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 241 (1983).
- Med-Checklist 4: 240 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 275 (1991).
- Boissiera 55: 34 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 152 (1999).
- Fl. Prat. Maroc 1: 100 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 291 (2005).

≡ *Epibaterium pendulum* J.R. Forst. & G. Forst.
Incl. *C. laeaba* (Delile) DC.

Mad Can **Mau** **Mar** Alg Tun **Lib** **Egy**

***Epibaterium* J.R. Forst. & G. Forst.**

- Charact. Gen. Pl., ed. 2: 54 (1775).

E. pendulum J.R. Forst. & G. Forst.

≡ **Cocculus pendulus** (J.R. Forst. & G. Forst.) Diels

- Charact. Gen. Pl., ed. 2: 54 (1775).

***Menispermum* L.**

- Sp. Pl. 1: 340 (1753).

M. laeaba Delile

incl. in **Cocculus pendulus** (J.R. Forst. & G. Forst.)
Diels

- Descr. Egypte, Hist. Nat. 2 : 284, t. 51 (1814).

***Tinospora* Miers**

- Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 7: 35 (1851).

T. bakis (A. Rich.) Miers [Afr. trop. < 20° N, absent Maroc]

- Niger Fl.: 215 (1849).
 - Boissiera 55: 34 (1998).
 - Bocconeia 8: 136 (1998).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 291 (2005).
- ≡ *Cocculus bakis* A. Rich.

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy

MENYANTHACEAE

MENYANTHACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	0	0	0	1	0	0	0	0
total taxons	0	0	0	1	0	0	0	0

***Menyanthes* L.**

- Sp. Pl. 1: 145 (1753).



M. trifoliata L.

- Sp. Pl. 1: 145 (1753).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 579 (1934).
 - Flore Maroc [Sauvage & Vindt] 1: 118 (1952).
 - Fl. Eur. 3: 67 (1972).
 - Med-Checklist 4: 240 (1989).
 - Bocconeia 8: 136 (1998).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 491 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 291 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 377 (2007).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

MIMOSACEAE, incl. in FABACEAE


MOLLUGINACEAE

MOLLUGINACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	1	1	3	3	3	3	2	3
total taxons	1	1	3	5	4	3	2	4
endémique (*)	-	-	-	-	-	-	-	1
prés. incertaine (?)	-	1	-	-	-	-	-	-

29 noms, 11 taxons acceptés

***Corrigiola* L.**

- Sp. Pl. 1: 271 (1753).



C. litoralis L.

- Sp. Pl. 1: 271 (1753).
 - Fl. Atlant. 1: 275 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 169 (1888).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 214 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 315 (1962).
 - Fl. Afrique N. 9: 9 (1963).
 - Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 35 (1968).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 88 (1979).
 - Med-Checklist 1: 185 (1984).
 - Fl. Iberica 2: 103 (1990).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 179 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 182 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 114 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 160 (2010).

subsp. foliosa (Pérez Lara) Chaudhri [comb. inval.],
incl. in **subsp. foliosa**

- Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 38 (1968).
- Med-Checklist 1: 185 (1984).

subsp. foliosa (Pérez Lara) Devesa

- Lagasalia 14: 131 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 207 (1987).
 - ≡ *C. telephiifolia* subvar. *foliosa* Pérez Lara
 - Incl. *subsp. perez-larae*

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

subsp. **litoralis**

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 315 (1962).
- Fl. Afrique N. 9: 11 (1963).
- Fl. Iberica 2: 105 (1990).
- Fl. Prat. Maroc 1: 182 (1999).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subsp. *perez-larae* Chaudhri, Muñoz Garm. & Pedrol,
incl. in **subsp. foliosa**

- Anales Jard. Bot. Madrid 45: 586 (1989).
- Fl. Iberica 2: 105 (1990).
- Fl. Prat. Maroc 1: 182 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 165 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 114 (2005).

subsp. *telephiifolia* (Pourr.) Briq. ≡ **C. telephiifolia** Pourr.

- Prodr. Fl. Corse 1: 481 (1910).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 315 (1962).
- Fl. Afrique N. 9: 11 (1963).
- Fl. Eur., ed. 2, 1: 179 (1993).

C. telephiifolia Pourr.

- Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 169 (1888).
- Cat. Pl. Maroc 2: 214 (1932).
- Med-Checklist 1: 185 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 208 (1987).
- Fl. Iberica 2: 105 (1990).
- Fl. Prat. Maroc 1: 182 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 165 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 114 (2005).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

subvar. *foliosa* Pérez Lara,
≡ **C. litoralis subsp. foliosa** (Pérez Lara) Devesa

- Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 20: 74 (1891).

var. *foliosa* (Pérez Lara) Willk.

≡ **C. litoralis subsp. foliosa**

- Suppl. Prodr. Fl. Hisp. : 216 (1893).
- Contr. 658, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 175 (1929).
- Cat. Pl. Maroc 4: 983 (1941).
- Fl. Afrique N. 9: 11 (1963).

var. *paronychioides* (Emb.) Maire,
incl. in **C. telephiifolia**

- Cat. Pl. Maroc 4: 983 (1941).

subsp. *paronychioides* Emb., incl. in **C. telephiifolia**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 13: 295 (1934).
- Cat. Pl. Maroc 4: 983 (1941).

Corrigiola	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	0	0	3	2	1	0	0

11 noms, 3 taxons acceptés

Gaudinia J. Gay non P. Beauv.

- Bull. Sci. Nat. Gejol. 18 : 412 (1829). [nom. illeg.]

G. diffusa J. Gay ≡ **Limeum diffusum** (J. Gay) Schinz

- Bull. Sci. Nat. Gejol. 18 : 412 (1829). [nom. illeg.]

G. viscosa J. Gay ≡ **Limeum viscosum** (J. Gay) Fenzl

- Bull. Sci. Nat. Gejol. 18 : 412 (1829). [nom. illeg.]

Glinus L.

- Sp. Pl. 1: 463 (1753).

G. dictamnoides Burm. f., incl. in **G. lotoides** L.

- Fl. Ind.: 113 (1768).

G. lotoides L.

- Sp. Pl. 1: 463 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 170 (1888).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 311 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 275 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 83 (1979).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 205 (1987).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 202 (1983).
- Med-Checklist 4: 241 (1989).
- Fl. Iberica 2: 96 (1990).
- Fl. Mauritanie 1: 277 (1991).
- Fl. Eur., ed. 2, 1: 137 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 176 (1999).
- Boissiera 55: 61 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 41 (1999).
- Fl. Prat. Maroc 1: 176 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 125 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 104 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 291 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 269 (2010).
- Incl. *G. dictamnoides* Burm. f.
- Incl. *Mollugo glinus* A. Rich. [nom. illeg.]

Mad **Can(?) Mau Mar Alg Tun** Lib **Egy**

G. runkewitzii Täckh. & Boulos

- Publ. Cairo Univ. Herb. 5: 83 (1974).
- Med-Checklist 4: 241 (1989).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 41 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy***

Limeum L.

- Syst. Nat., ed. 10: 995 (1759).

L. diffusum (J. Gay) Schinz [Sahara trop. < 20° N]

- Bull. Herb. Boissier 5, App. 3: 69 (1897).
- Boissiera 55: 62 (1998).

≡ *Gaudinia diffusa* J. Gay

Incl. *L. linifolium* auct. Sahara non (C. Presl) Fenzl

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy

L. indicum T. Anderson, incl in **L. obovatum** Vicary

- J. Linn. Soc., Bot. 5, Suppl. 1: 30 (1860).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 204 (1983).

- L. linifolium* auct. Sahara non (C. Presl) Fenzl,
incl. in **L. diffusum** (J. Gay) Schinz
– Fl. Sahara, éd. 2 : 204 (1983).
– Bocconeia 8: 136 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 291 (2005).

L. obovatum Vicary

- J. Asiat. Soc. Bengal 16: 1163 (1847).
– Fl. Libya 25: 3 (1977).
– Fl. Mauritanie 1: 276 (1991).
– Boissiera 55: 62 (1998).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 40 (1999).
Incl. *L. indicum* T. Anderson

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun **Lib** **Egy****L. pterocarpum** (J. Gay) Heimerl [Afr. trop. & S < 20° N]

- Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 3, 1B: 9 (1889).
– Fl. Mauritanie 1: 276 (1991).
– Boissiera 55: 62 (1998).
≡ *Semonvillea pterocarpa* J. Gay

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy****L. viscosum** (J. Gay) Fenzl [Afr. trop. & Mauritanie < 20° N]

- Nov. Stirp. Dec. 10: 87 (1839).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 204 (1983).
– Fl. Mauritanie 1: 276 (1991).
– Boissiera 55: 62 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 176 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 291 (2005).
≡ *Gaudinia viscosa* J. Gay

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

Limeum	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	4	0	0	0	1	1

6 noms, 4 taxons acceptés

Mollugo L.

- Sp. Pl. 1: 89 (1753).

M. cerviana (L.) Ser.

- Prodr. [De Candolle] 1: 392 (1824).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 308 (1962).
– Fl. Afrique N. 8: 281 (1963).
– Fl. Libya 25: 7 (1977).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 84 (1979).
– Med-Checklist 4: 241 (1989).
– Fl. Iberica 2: 95 (1990).
– Fl. Mauritanie 1: 277 (1991).
– Fl. Eur., ed. 2, 1: 137 (1993).
– Boissiera 55: 63 (1998).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 41 (1999).
– Fl. Prat. Maroc 1: 176 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 291 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 269 (2010).
≡ *Pharnaceum cerviana* L.

Mad Can **Mau** **Mar** **Alg** **Tun** Lib **Egy***M. glinus* A. Rich. [nom. illeg.], incl. in **Glinus lotoides** L.

- Tent. Fl. Abyss. 1: 48 (1847).
– Cat. Pl. Maroc 2: 193 (1932).

var. dictamnoides (Burm. f.) Maire,
incl. in **Glinus lotoides**

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 89 (1933).
≡ *Glinus dictamnoides* Burm. f.

var. lotoides (L.) Maire ≡ **Glinus lotoides**

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 89 (1933).

M. nudicaulis Lam. [Afr. trop. < 20° N, absent Maroc]

- Fl. Sahara, éd. 2 : 204 (1983).
– Fl. Libya 25: 8 (1977).
– Med-Checklist 4: 241 (1989).
– Fl. Mauritanie 1: 277 (1991).
– Boissiera 55: 64 (1998).
– Bocconeia 8: 136 (1998).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 43 (1999).
– Fl. Prat. Maroc 1: 176 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 292 (2005).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun **Lib** **Egy****Pharnaceum** L.

- Sp. Pl. 1: 272 (1753).

P. cerviana L. ≡ **Mollugo cerviana** (L.) Ser.

- Sp. Pl. 1: 272 (1753).

Semonvillea J. Gay

- Bull. Sci. Nat. Gejol. 18 : 412 (1829).

S. pterocarpa J. Gay ≡ **Limeum pterocarpum** (J. Gay) Heimerl

- Bull. Sci. Nat. Gejol. 18 : 412 (1829).

MORACEAE

MORACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	2	3	1	3	3	2	2	1
total taxons	4	5	3	6	7	4	5	5
naturalisé (N)	1	1	-	1	1	1	1	1
cultivé (C)	3	4	-	5	4	3	3	-

31 noms, 15 taxons acceptés

**Ficus** L.

- Sp. Pl. 2: 1059 (1753).

F. abutilifolia (Miq.) Miq.

- Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 288 (1867).
– Boissiera 55: 154 (1998).
≡ *Urostigma abutilifolium* Miq.

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy*F. ambigua* Forssk.,

- incl. in **F. cordata subsp. subsp. salicifolia** (Vahl) Berg
- Fl. Aegypt.-Arab.: 219 (1775).

F. carica L. [indigène ?, cult. et naturalisé Afr. N.]

- Sp. Pl. 1059 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 396 (1799).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 813 (1888).
– Fl. Arch. Madeira: 162 (1914).
– Cat. Pl. Maroc 2: 167 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 156 (1961).
– Fl. Afrique N. 7: 184 (1961).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 275 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 23 (1979).
– Fl. Libya 95: 6 (1983).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 191 (1983).
– Fl. Andaluc. Occ. 1: 152 (1987).
– Med-Checklist 4: 242 (1989).
– Fl. Eur., ed. 2, 1: 78 (1993).
– Fl. Iberica 3: 252 (1993).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 16 (1999).
– Fl. Prat. Maroc 1: 125 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 104 (2002).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 106 (2004).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 292 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h et al.], éd. 2 : 269 (2010).

subsp. carica [indigène au Maghreb ?]**(N) Mad Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy***var. rupestris* Hausskn. ex Boiss. ≡ **subsp. rupestris**

- Fl. Orient. 4: 1154 (1879).

subsp. rupestris (Boiss.) Browicz [Egypte, Sinaï ?]

- Fl. Iranica 153: 8 (1982).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 16 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy **(S?)****F. cordata** Thunb.

- Diss. Ficus : 8 (1786).
– Fl. Mauritanie 1: 281 (1991).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 14 (1999).

subsp. lecardii (Warb.) Berg

- Kew Bull. 43: 81 (1988).
≡ *F. lecardii* Warb.

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy**subsp. salicifolia** (Vahl) Berg

- Kew Bull. 43: 82 (1988).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 14 (1999).
≡ *F. salicifolia* Vahl

Incl. *F. eucalyptoides* Batt. & Trab.Incl. *F. ambiguum* Forssk.Incl. *F. salicifolia* var. *teloukat* (Batt. & Trab.) MaireIncl. *F. teloukat* Batt. & Trab.Mad Can Mau Mar **Alg** Tun **Lib Egy***F. eucalyptoides* Batt. & Trab.,incl. in **F. cordata subsp. salicifolia** (Vahl) Berg

- Bull. Soc. Bot. France 58: 676 "1911" (1912).
– Atlas Fl. Algérie 3-4: 52 (1913).

F. ingens (Miq.) Miq.

- Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 288 (1867).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 51: 233-254 (1960).
– Fl. Afrique N. 7: 190 (1961).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 275 (1962).
– Fl. Sénégal, éd. 2 : 228 (1967).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 191 (1983).
– Med-Checklist 4: 242 (1989).
≡ *Urostigma ingens* Miq.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy**F. microcarpa** L. f. [Asie trop., cult. Afr. N.]

- Suppl. Pl. : 442 (1782).
– Naturalia Monspel., Sér. Bot. 56: 151-170 (1992).
Incl. *F. retusa* L.

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun **Lib(C)** Egy**F. palmata** Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 179 (1775).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 16 (1999).
Incl. *F. pseudocarica* Miq.
Incl. *F. pseudosycomorus* Decne.

subsp. palmataMad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****subsp. virgata** (Roxb.) Browicz

- Fl. Iranica 153: 12 (1982).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 16 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy***F. pseudocarica* Miq., incl. in **F. palmata** Forssk.

- London J. Bot. 7: 225 (1848).

F. pseudosycomorus Decne., incl. in **F. palmata** Forssk.

- Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 2: 242 (1834).
– Med-Checklist 4: 242 (1989).

F. pumila L. [Asie, cult. Afrique N.]

- Sp. Pl. : 1060 (1753).
– Fl. Afrique N. 7: 186 (1961).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 106 (2004).

(C) Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy**F. radicans** Desf.

- Cat. Pl. Horti Paris., ed. 3: 413 (1829).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad(C) Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

F. retusa L., incl. in **F. microcarpa** L. f.

- Mant. Pl. : 129 (1767).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 194 (1955).
 - Fl. Afrique N. 7: 192 (1961).
 - Fl. Libya 95: 4 (1983).

F. salicifolia Vahl ≡ **F. cordata subsp. salicifolia** (Vahl) Berg

- Symb. Bot. [Vahl] 1: 82 (1790).
 - Fl. Afrique N. 7: 187 (1961).
 - Fl. Libya 95: 8 (1983).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 191 (1983).
 - Kew Bull. 43: 77-97 (1988).
 - Med-Checklist 4: 242 (1989).

var. teloukat (Batt. & Trab.) Maire,

incl. in **F. cordata subsp. salicifolia** (Vahl) Berg

- Contr. 737, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 202 (1929).
 - Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 75 (1933).
 - Fl. Afrique N. 7: 189 (1961).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 191 (1983).
- ≡ *F. teloukat* Batt. & Trab.

F. sycomorus L.

- Sp. Pl. 1: 1059 (1753).
 - Fl. Afrique N. 7: 186 (1961).
 - Boissiera 55: 155 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 4: 465 (2005).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

F. teloukat Batt. & Trab.,

incl. in **F. cordata subsp. salicifolia** (Vahl) Berg

- Bull. Soc. Bot. France 58: 674 "1911" (1912).
 - Atlas Fl. Algérie 3-4: 51 (1913).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 167 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 276 (1962).

Ficus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	3	2	3	3	4	1	3	5
naturalisé (N)	1	1	-	1	1	1	1	1
cultivé (C)	2	1	-	2	1	-	1	-

24 noms, 12 taxons acceptés

loxylon Raf.

- Amer. Monthly Mag. & Crit. Rev. 2: 118 (1817).

I. pomiferum Raf. ≡ **Maclura pomifera** (Raf.) B.L. Rob.

- Amer. Monthly Mag. & Crit. Rev. 2: 118 (1817).

Maclura Nutt.

- Gen. N. Amer. Pl. [Nuttall] 2: 233 (1818).

M. pomifera (Raf.) B.L. Rob. [Amér. N, cult. Afr. N]

- Rhodora 9: 91 (1907).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 188 (1955).
 - Fl. Afrique N. 7: 181 (1961).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 106 (2004).

≡ *loxylon pomiferum* Raf.

Mad **Can(C)** Mau **Mar(C)** **Alg(C)** Tun Lib Egy

Morus L.

- Sp. Pl. 2: 986 (1753).

M. alba L. [Asie, cult. et subspont. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 986 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 342 (1799).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 813 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 389 (1896).
 - Piantae Tripol.: 62 (1914).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 316 (1923).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 166 (1932).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 186 (1955).
 - Fl. Afrique N. 7: 177 (1961).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 23 (1979).
 - Fl. Libya 95: 2 (1983).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 153 (1987).
 - Med-Checklist 4: 242 (1989).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 77 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Iberica 3: 254 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 125 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 104 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 106 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 292 (2005).

(C) Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

M. nigra L. [Asie, cult. et subspont. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 986 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 813 (1888).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 389 (1896).
 - Fl. Arch. Madeira: 161 (1914).
 - Piantae Tripol.: 62 (1914).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 316 (1923).
 - Fl. Afrique N. 7: 178 (1961).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 23 (1979).
 - Fl. Libya 95: 2 (1983).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 153 (1987).
 - Med-Checklist 4: 242 (1989).
 - Fl. Iberica 3: 256 (1993).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 78 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 125 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 104 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 106 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 292 (2005).

(C) Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

Urostigma Gasp.

- Nov. Gen. Fic.: 7 (1844).

U. abutilifolium Miq. ≡ **Ficus abutilifolia** (Miq.) Miq.

- London J. Bot. 6: 551 (1847).

U. ingens Miq. ≡ **Ficus ingens** (Miq.) Miq.

- London J. Bot. 6: 554 (1847).

MORINGACEAE

MORINGACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	0	0	0	0	0	0	0	1
total taxons	0	0	0	0	0	0	0	1

3 noms, 1 taxon accepté

Hyperanthera Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 67 (1775).

H. peregrina Forssk. ≡ **Moringa peregrina** (Forssk.) Fiori

- Fl. Aegypt.-Arab.: 67 (1775).

Moringa Adans.

- Fam. Pl. 2: 318 (1763).

M. peregrina (Forssk.) Fiori

- Agric. Colon., 5: 59 (1911).
 - Med-Checklist 4: 242 (1989).
 - Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 1: 61 (1991).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 238 (1999).
 - Checklist Flow. Pl. Sub-Saharan Africa : 503 (2006).
- ≡ *Hyperanthera peregrina* Forssk.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

MYOPORACEAE, incl. in SCROPHULARIACEAE

MYRICACEAE

MYRICACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	1	1	0	0	0	0	0	0
total taxons	1	2	0	0	0	0	0	0

5 noms, 2 taxons acceptés

Faya Webb & Berthel.

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 272 (1847).

F. fragifera Webb & Berthel.,
incl. in **Morella faya** (Aiton) Wilbur

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phytogr.) 3(2), 3: 272 (1847).

Morella Lour.

- Fl. Cochinch.: 537, 548 (1790).

M. faya (Aiton) Wilbur [Macaronésie, absent Maroc]

- Sida 16: 103 (1994).
 - ≡ *Myrica faya* Aiton
 - Incl. *Faya fragifera* Webb & Berthel.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

M. rivas-martinezii A. Santos & J. Herb.

- Novon 15: 294 (2005).
 - ≡ *Myrica rivas-martinezii* A. Santos

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Myrica L. (p. p.)

- Sp. Pl. 2: 1024 (1753).

M. faya Aiton ≡ **Morella faya** (Aiton) Wilbur

- Hortus Kew. [W. Aiton] 3: 397 (1789).
 - Iles Canaries [Pitard & Proust] : 349 (1909).
 - Fl. Arch. Madeira 163 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 163 (1932).
 - Med-Checklist 4: 243 (1989).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 105 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 292 (2005).

M. rivas-martinezii Santos [nom. inval.]

- ≡ **Morella rivas-martinezii** A. Santos & J. Herb.
- Fund. Juan March, Ser. univ., Cienc. Agrar. 114: 45 (1980).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 105 (2004).

MYRSINACEAE, incl. in PRIMULACEAE

MYRTACEAE

MYRTACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	2	2	0	2	2	2	2	0
total taxons	2	3	0	15	6	4	3	0
endémique (*)	-	-	-	-	1	-	-	-
prés. incertaine (?)	-	-	-	-	-	-	1	-
naturalisé (N)	-	1	-	-	-	-	-	-
cultivé (C)	1	2	-	14	3	3	3	-

20 noms, 17 taxons acceptés

Eucalyptus L'Hér.

- Sert. Angl.: 18 (1788).

E. camaldulensis Dehnh. [Australie, planté Afr. N.]

- Cat. Pl. Horti Camald., ed. 2 : 20 (1832).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 390 (1955).
 - Fl. Eur. 2: 304 (1968).
 - Fl. Libya 122: 20 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 2: 205 (1987).
 - Med-Checklist 4: 243 (1989).
 - Fl. Iberica 8: 78 (1997).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 407 (2002).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).

(C) Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib** **Egy**

E. citriodora Hook. [Australie, planté Afr. N.]

- J. Exped. Trop. Australia : 235 (1848).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 408 (2002).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy**E. cladocalyx** F. Muell., [Australie, planté Afr. N.]

- Linnaea 25: 388 (1852).
- Fl. Australia 19: 252 (1988).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 407 (2002).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy**E. globulus** Labill. [Australie, planté Afr. N., Macaronésie]

- Voy. Rech. Pérouse 1: 153, t. 13 (1800).
- Fl. Arch. Madeira: 69 (1914).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 392 (1955).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Iberica 8: 80 (1997).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 408 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).

Mad(C) Can(C) Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy**E. gomphocephala** DC. [Australie, planté Afr. N.]

- Prodr. [De Candolle] 3: 220 (1828).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 394 (1955).
- Fl. Eur. 2: 304 (1968).
- Fl. Libya 122: 12 (1986).
- Fl. Iberica 8: 78 (1997).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 407 (2002).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg(C) Tun(C) Lib(C) Egy**E. grandis** W. Hill ex Maiden [Australie, planté Afr. N.]

- Forest. Fl. N. S. Wales 1: 79 (1903).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 408 (2002).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy**E. occidentalis** Endl. [Australie, planté Afr. N.]

- Enum. Pl. Hueg. : 49 (1837).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 396 (1955).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy**E. robusta** Sm. [Australie, planté Afr. N.]

- Bot. N. Holland 4: 39 (1795).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 398 (1955).
- Fl. Eur. 2: 304 (1968).
- Fl. Iberica 8: 78 (1997).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy**E. rudis** Endl. [Australie, planté Afr. N.]

- Enum. Pl. Hueg. : 49 (1837).
- Fl. Libya 122: 18 (1986).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib(C)** Egy**E. saligna** Sm. [Australie, planté Afr. N.]

- Trans. Linn. Soc. London 3: 285 (1797).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 408 (2002).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy**E. salmonophloia** F. Muell. [Australie, planté Afr. N.]

- Fragm. [F. Mueller] 11(88) : 11 (1878).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 407 (2002).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy**E. salubris** F. Muell. [Australie, planté Afr. N.]

- Fragm. [F. Mueller] 11(89): 54 (1878).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 407 (2002).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy**E. sideroxylon** A. Cunn. [Australie, planté Afr. N.]

- J. Exped. Trop. Australia [Mitchell]: 339 (1848).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 400 (1955).
- Fl. Iberica 8: 82 (1997).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg(C) Tun(C) Lib Egy**E. tereticornis** Sm. [Australie, planté Afr. N.]

- Spec. Bot. New Holland 4: 41 (1795).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 402 (1955).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 407 (2002).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy**E. torquata** Luehm. [Australie, planté Afr. N.]

- Victorian Naturalist 13: 147 (1897).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 407 (2002).

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib Egy

Eucalyptus ⁽¹⁾	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	2	0	14	3	3	3	0
cultivé (C)	1	2	-	14	3	3	3	-

15 noms, 15 taxons acceptés

⁽¹⁾ Inventaire assez complet seulement pour le Maroc**Myrtus** L.

- Sp. Pl. 1: 471 (1753).

**M. communis** L.

- Sp. Pl. 1: 471 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 391 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 314 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 158 (1896).
- Fl. Arch. Madeira: 69 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 336 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 514 (1932).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 386 (1955).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 637 (1963).
- Fl. Eur. 2: 303 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 553 (1979).
- Fl. Libya 122: 2 (1986).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 205 (1987).
- Med-Checklist 4: 243 (1989).
- Fl. Iberica 8: 74 (1997).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 406 (2002).

- Lista Esp. Silv. Canarias: 112 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 292 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 194 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 270 (2010).

subsp. communis

Mad Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. baetica L., incl. in **subsp. communis**

- Sp. Pl.: 471 (1753).
- Cat. Pl. Maroc 2: 514 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 553 (1979).

var. italica L., incl. in **subsp. communis**

- Sp. Pl., ed. 2, 1: 673 (1762).
- Cat. Pl. Maroc 2: 514 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 553 (1979).

var. lusitanica L., incl. in **subsp. communis**

- Sp. Pl., ed. 2, 1: 673 (1762).
- Fl. Arch. Madeira: 69 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 336 (1931).

M. nivellei Batt. & Trab.

- Bull. Soc. Bot. France 58: 671 "1911" (1912).
- Atlas Fl. Algérie 3-4: 36 (1913).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 637 (1963).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 355 (1983).
- Fl. Libya 122: 4 (1986).
- Med-Checklist 4: 243 (1989).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun **Lib(?)** Egy

NEURADACEAE

NEURADACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	0	1	1	1	1	1	1	1
total taxons	0	1	1	1	1	1	1	1
naturalisé (N)	-	1	-	-	-	-	-	-

6 noms, 1 taxon accepté

Neurada L.

- Sp. Pl. 1: 441 (1753).

N. al-eisawii Barsotti, Borzatti & Garbari,
incl. in **N. procumbens** L.

- Bot. Chronika (Patras) 13: 113 (2000).

N. procumbens L.

- Sp. Pl. 1: 441 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 305 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 2: 344 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 451 (1962).
- Fl. Libya 15: 2 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 287 (1979).
- Fl. Afrique N. 15: 275 (1980).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 278 (1983).

- Med-Checklist 4: 244 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 282 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Boissiera 55: 119 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 505 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 249 (1999).
- Caryologia 55(4): 361-365 (2002).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 107 (2004).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 293 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 270 (2010).

Mad **Can(N) Mau Mar Alg Tun Lib** Egy

var. al-eisawii (Barsotti et al.) Turki, [absent Afr. N.?
incl. in **N. procumbens**

- Fl. Medit. 17: 140 (2007).
- ≡ *N. al-esawii* Barsotti et al.

var. orbicularis Delile, incl. in **N. procumbens**

- Descr. Egypte, Hist. Nat. : t. 64 (1829).
- Contr. 2446, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 417 (1938).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 287 (1979).

var. pentagona Delile, incl. in **N. procumbens**

- Descr. Egypte, Hist. Nat. : t. 64 (1829).
- Contr. 2446, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 417 (1938).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 287 (1979).

var. stellata M. Zohary & D. Zohary, [absent Afr. N.?
incl. in **N. procumbens**

- J. Bot. Jerusalem, Ser. 5(4): 248-249 (1952).
- Fl. Medit. 17: 137-142 (2007).

NITRARIACEAE

(incl. **PEGANACEAE, TETRADICLIDACEAE**)

NITRARIACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	0	0	1	2	2	3	3	3
total taxons	0	0	1	2	2	3	3	3

13 noms, 3 taxons acceptés

Anatropa L.

- Linnaea 4: 402 (1829).

A. tenella Ehrenb. ≡ **Tetradiclis tenella** (Ehrenb.) Litv.
• Linnaea 4: 403 (1829).

Nitraria L.

- Syst. Nat., ed. 10: 1044 (1759).

N. retusa (Forssk.) Asch.

- Verh. Bot. Vereins Brandenb. 18: 94 (1876).
- Cat. Pl. Maroc 4: 1059 (1941).
- Trav. Inst. Rech. Sahar. 14: 80 (1956).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 591 (1963).
- Fl. Eur. 2: 205 (1968).

- Fl. Libya 38: 4 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 456 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 322 (1983).
 - Boissiera 55: 110 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 31 (2000).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 293 (2005).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 263 (2007).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 328 (2010).
- ≡ *Peganum retusum* Forssk.
Incl. *N. schoberi* auct. Afr. N. non L.
Incl. *N. tridentata* Desf.

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib Egi**

- N. schoberi* auct. Afr. N. non L.,
incl. in **N. retusa** (Forssk.) Asch.
- Cat. Pl. Maroc 2: 455 (1932).
 - Trav. Inst. Rech. Sahar. 14: 80 (1956).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 591 (1963).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 322 (1983).
 - Fl. Prat. Maroc 2: 264 (2007).
- var. faurei* Maire, incl. in **N. retusa** (Forssk.) Asch.
• Contr. 1790, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 195 (1935).

- N. tridentata* Desf., incl. in **N. retusa** (Forssk.) Asch.
- Fl. Atlant. 1: 372 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 179 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 90 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 302 (1931).

Peganum L.

- Sp. Pl. 1: 444 (1753).

**P. harmala L.**

- Sp. Pl. 1: 444 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 371 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 179 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 90 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 453 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 2: 36 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 590 (1963).
- Fl. Eur. 2: 205 (1968).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 449 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 322 (1983).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 266 (1987).
- Boissiera 55: 109 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 2: 32 (2000).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 435 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 293 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 257 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 277 (2010).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi***var. garamantum* Maire, incl. in **P. harmala**

- Contr. 1211, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 173 (1932).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 450 (1979).

var. rothschildianum (Buxb.) Maire,incl. in **P. harmala**

- Contr. 1211, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 173 (1932).
- ≡ *P. rothschildianum* Buxb.

P. retusum Forssk. ≡ **N. retusa** (Forssk.) Asch.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 211 (1775).

P. rothschildianum Buxb., incl. in **P. harmala** L.

- Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 1926, 76: 54 (1927).

Tetradiclis M. Bieb.

- Fl. Taur.-Caucas. 3: 648 (1820).

T. eversmannii Bunge, incl. in **T. tenella** (Ehrenb.) Litw.

- Linnaea 14: 178 (1840). [nom. illeg.]
- Bull. Soc. Bot. France 4: 62 (1857).
- J. Bot. [Morot] 7: 229-237 (1893).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 90 (1896).

T. salsa C.A. Mey., incl. in **T. tenella** (Ehrenb.) Litw.

- Verz. Pfl. Casp. Meer. [C.A. Meyer]: 226 (1831).
- Prodr. Fl. Ciren.: 302 (1931).

T. tenella (Ehrenb.) Litw.

- Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb. 3: 122 (1907).
 - Trav. Inst. Rech. Sahar. 14: 77 (1956).
 - Fl. Eur. 2: 205 (1968).
 - Fl. Libya 38: 6 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 450 (1979).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 33 (2000).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h et al.], éd. 2 : 277 (2010).
- ≡ *Anatropa tenella* Ehrenb.

Mad Can Mau Mar Alg **Tun Lib Egi****NYCTAGINACEAE**

NYCTAGINACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egi
total genres	2	3	2	4	4	2	4	2
total taxons	1	3	4	6	7	3	6	5
naturalisé (N)	-	1	-	-	-	-	-	-
cultivé (C)	2	2	-	3	3	3	3	-

37 noms, 9 taxons acceptés

Boerhavia L.

- Sp. Pl. 1: 3 (1753).

B. agglutinans Batt. & Trab.,incl. in **B. repens subsp. viscosa** (Choisy) Maire

- Bull. Soc. Bot. France 60: 247 (1913).
- Atlas Fl. Algérie 5: 77 (1920).

- B. coccinea* auct. Afr. N. non Mill.,
incl. in **B. repens subsp. viscosa** (Choisy) Maire
– Stud. Fl. Egypt, ed 2: 69 (1974).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 218 (1983).

- B. diandra* L. ≡ **B. repens subsp. diandra** (L.) Maire & Weiller
• Sp. Pl. 2: 1194 (1753).

- f. annua* Batt. & Trab., incl. in **B. repens subsp. diandra**
• Bull. Soc. Bot. France 53, Sess. extr.: xxxi "1906" (1907).

B. diffusa L.

- Sp. Pl. 1: 3 (1753).
- Stud. Fl. Egypt, ed 2: 69 (1974).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 37 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

- B. diffusa* auct. Afr. N., incl. in **B. repens L. subsp. repens**
– Fl. Libya 80: 5 (1980).
– Fl. Mauritanie 1: 284 (1991).

B. elegans Choisy

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 453 (1849).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 228 (1959).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 539 (1983).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 38 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **(T) Egy**

- B. glutinosa* Vahl,
incl. in **B. repens subsp. diandra** (L.) Maire & Weiller
• Enum. Pl. [Vahl] 1: 287 (1804).
– Bull. Soc. Bot. France 53, Sess. extr.: xxxi "1906" (1907).

- B. helenae* Schult. ≡ **Commicarpus helenae** (Schult.) Meikle
• Mant. [Schultes] 1: 73 (1822).
– Med-Checklist 4: 244 (1989).
– Patrim. Veg. Prov. Sahar. Maroc : 41 (1991).
– Bocconeia 8: 137 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 134 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 293 (2005).

- B. libyca* Pomel,
incl. in **Commicarpus helenae** (Schult.) Meikle
• Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 336 (1875).

- B. maroccana* Ball, incl. in **B. repens L. subsp. repens**
• J. Bot. (London) 13: 176 (1875).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 234 (1959).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 190 (1961).

- B. pachypoda* Batt. & Trab.,
incl. in **B. repens subsp. diandra** (L.) Maire & Weiller
• Bull. Soc. Bot. France 53, Sess. extr.: xxxii "1906" (1907).
– Atlas Fl. Algérie 3-4: 49 (1913).

- B. plumbaginea* auct. Afr. N. non Cav., incl. in **B. repens L.**
– Spicil. Fl. Maroc [Ball] : 638 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 750 (1890).

- B. reboudiana* Pomel,
incl. in **B. repens subsp. viscosa** (Choisy) Maire

- Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 335 (1875).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 749 (1890).
- Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 78 (1919).

B. repens L.

- Sp. Pl. 1: 3 (1753).
- Cat. Pl. Maroc 2: 192 (1932).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 236 (1959).
- Fl. Afrique N. 8: 233 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 539 (1983).
- Med-Checklist 4: 244 (1989).
- Fl. Eur., ed. 2 1: 133 (1993).
- Boissiera 55: 87 (1998).
- Bocconeia 8: 137 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 134 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 37 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 293 (2005).

Incl. *B. diffusa* auct. Afr. N.

Incl. *B. plumbaginea* auct. Afr. N.

var. annua (Batt. & Trab.) Maire, incl. in **subsp. diandra**

- Contr. 3372, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 215 (1941).
- Fl. Afrique N. 8: 235 (1962).
- ≡ *B. diandra f. annua* Batt. & Trab.

var. glutinosa (Vahl) Maire, incl. in **subsp. diandra**

- Contr. 3372, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 215 (1941).
- Fl. Afrique N. 8: 235 (1962).
- ≡ *B. glutinosa* Vahl

var. mollis Batt. & Trab., incl. in **subsp. diandra**

- Bull. Soc. Bot. France 53, sess. extr.: xxxi "1906" (1907).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 237 (1959).
- Fl. Afrique N. 8: 235 (1962).

var. pachypoda (Batt. & Trab.) Maire & Weiller,
incl. in **subsp. diandra**

- Fl. Afrique N. 8: 235 (1962).
- ≡ *B. pachypoda* Batt. & Trab.

var. undulata (Ehrenb.) Asch. & Schweinf.,
incl. in **subsp. repens**

- Illustr. Fl. Egypt : 136 (1887).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 237 (1959).
- ≡ *B. undulata* Ehrenb. ex Schweinf.

var. viscosa Choisy ≡ **subsp. viscosa**

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 453 (1849).

subsp. diandra (L.) Maire & Weiller

- Fl. Afrique N. 8: 235 (1962).
- Med-Checklist 4: 244 (1989).
- Fl. Mauritanie 1: 284 (1991).
- Boissiera 55: 87 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 37 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 293 (2005).
- ≡ *B. diandra* L.
- Incl. *B. glutinosa* Vahl
- Incl. *B. pachypoda* Batt. & Trab.
- Incl. *B. vulvariifolia* Poir.

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun **Lib Egy**

subsp. repens

- Cat. Pl. Maroc 3: 874 (1934).
- Fl. Afrique N. 8: 234 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 539 (1983).
- Med-Checklist 4: 244 (1989).
- Boissiera 55: 87 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 134 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 37 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 293 (2005).

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun **Lib Egy**

subsp. viscosa (Choisy) Maire

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 88 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 3: 874 (1934).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 237 (1959).
 - Fl. Afrique N. 8: 235 (1962).
 - Med-Checklist 4: 244 (1989).
 - Boissiera 55: 87 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 134 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 37 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 293 (2005).
- Incl. *B. agglutinans* Batt. & Trab.
Incl. *B. coccinea* auct. Afr. N. non Mill.
Incl. *B. reboudiana* Pomel

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun **Lib Egy**

B. stellata Wight non Bojer [nom. illeg.],
incl. in **Commicarpus helenae** (Schult.) Meikle
• Icon. Pl. Ind. Orient. [Wight] : t. 875 (1845).

B. undulata Ehrenb. ex Schweinf. ≡ **B. repens** L.
• Beitr. Fl. Aethiop.: 168 (1867).

B. verticillata auct. Afr. N. non Poir.,
incl. in **Commicarpus helenae** (Schult.) Meikle
– Contr. Fl. Atl. [Battandier]: 77 (1919).
– Cat. Pl. Maroc 2: 192 (1932).
– Etud. Hist. Sci. Afr. Occ., Sér. B, 5(2) : 53-211 (1940).
– Fl. Afrique N. 8: 231 (1962).

B. viscosa auct. Afr. N. non Lag. & Rodr.,
incl. in **B. repens subsp. viscosa** (Choisy) Maire
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 230 (1959).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 307 (1962).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 539 (1983).

B. vulvariifolia Poir.,
incl. in **B. repens subsp. diandra** (L.) Maire & Weiller
• Encycl. [Lamark] 5: 55 (1804).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 539 (1983).
– Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. : 642 (1997).

Boerhavia	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	3	3	3	0	2	5

26 noms, 4 taxons acceptés + 1* Tibesti

Bougainvillea Comm. ex Juss.

- Gen. Pl. [Jussieu]: 91 (1789).

B. glabra Choisy [Brésil, très cultivé Afr. N.]

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 437 (1849).
- Fl. Afrique N. 8: 237 (1962).
- Fl. Libya 80: 2 (1980).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Lista Esp. Silv. Canarias: 104 (2004).

(C) Mad **Can** **Mau Mar Alg Tun Lib** Egy

B. spectabilis Willd. [Brésil, très cultivé Afr. N.]

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] : 348 (1799).
- Fl. Afrique N. 8: 237 (1962).
- Fl. Libya 80: 3 (1980).

(C) Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib** Egy

Commicarpus Standl.

- Contr. U.S. Natl. Herb. 12: 373 (1909).

C. helenae (Schult.) Meikle

- Hooker's Icon. Pl. 37(4): t. 3694 (1971).
 - Kew Bull. 34: 343 (1979).
 - Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. : 118 (1991).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Boissiera 55: 88 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 36 (1999).
 - Lista Esp. Silv. Canarias: 104 (2004).
- ≡ *Boerhavia helenae* Schult.
Incl. *Boerhavia libyca* Pomel
Incl. *C. stellatus* (Wight) Berhaut
Incl. *C. verticillatus* auct. Afr. N.
Incl. *Boerhavia verticillata* auct. Afr. N.

Mad **Can(N)** **Mau Mar Alg** Tun **Lib Egy**

C. montanus Miré, H. Gillet & Quézel (?)

- J. Agric. Trop. Bot. Appl. 4: 154 (1957).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 239 (1959).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 538 (1983).

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib(T*)** Egy

var. obovatus Miré, incl. in **C. montanus** Miré et al.
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 241 (1959).

C. plumbagineus auct. Afr. N. non (Cav.) Standl.,
incl. in **C. helenae** (Schult.) Meikle
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 241 (1959).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 537 (1983).

C. stellatus (Wight) Berhaut [nom. inval.],
incl. in **C. helenae** (Schult.) Meikle
• Bull. Soc. Bot. France 100: 51 (1953).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 243 (1959).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 307 (1962).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 537 (1983).
≡ *Boerhavia stellata* Wight

- C. verticillatus* auct. Afr. N. non Poir.,
incl. in **C. helenae** (Schult.) Meikle
– Fl. Sahara, éd. 2 : 218 (1983).
– Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 4: 641 (1997).

Mirabilis L.

- Sp. Pl. 1: 177 (1753).

M. jalapa L. [cult. et subspont. Afr. N.]

- Sp. Pl. 1: 177 (1753).
– Fl. Afrique N. 8: 229 (1962).
– Fl. Libya 80: 7 (1980).
– Med-Checklist 4: 245 (1989).
– Fl. Iberica 2: 59 (1990).
– Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 1: 118 (1991).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Fl. Eur., ed. 2, 1: 134 (1993).
– Lista Esp. Silv. Canarias: 104 (2004).

(C) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

NYMPHAEACEAE

NYMPHAEACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	0	0	0	1	2	1	0	1
total taxons	0	0	0	1	2	1	0	2

8 noms, 4 taxons acceptés

**Nuphar Sm.**

- Fl. Graec. Prodr. 1: 361 (1809).

N. lutea (L.) Sm.

- Fl. Graec. Prodr. 1(2): 361 (1809).
– Comp. Fl. Atlant. 2: 60 (1887).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 19 (1888).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 361 (1962).
– Fl. Afrique N. 11: 11 (1964).
– Fl. Iberica 1: 211 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 1: 94 (1987).
– Med-Checklist 4: 245 (1989).
– Fl. Eur., ed. 2, 1: 247 (1993).
– Rhodora 109 (937): 1-95 (2007).
≡ *Nymphaea lutea* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Nymphaea L.

- Sp. Pl. 1: 510 (1753).

N. alba L.

- Sp. Pl. 1: 510 (1753).
– Comp. Fl. Atlant. 2: 60 (1887).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 19 (1888).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 8 (1896).
– Cat. Pl. Maroc 2: 239 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 361 (1962).
– Fl. Afrique N. 11: 15 (1964).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 142 (1979).
– Fl. Iberica 1: 209 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 1: 93 (1987).
– Med-Checklist 4: 246 (1989).
– Fl. Eur., ed. 2, 1: 246 (1993).
– Bocconeia 8: 137 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 71 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 77 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 294 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch et al.], éd. 2 : 270 (2010).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. minor DC., incl. in **N. alba**

- Syst. Nat. [De Candolle] 2: 56 (1821).
– Comp. Fl. Atlant. 2: 60 (1887).

var. minoriflora (Borbás) Asch. & Graebn.,
incl. in **N. alba**

- Syn. Mitteleur. Fl. 5, 2: 529 (1922).
– Fl. Afrique N. 11: 16 (1964).

N. caerulea Savigny, incl. in **N. nouchali** Burm.f.

- Décade Pl. Egypte 1: 71 (1798).
– Med-Checklist 4: 246 (1989).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 152 (1999).
≡ *N. nouchali var. caerulea* (Savigny) Verdc.

N. lotus L.

- Sp. Pl. 1: 511 (1753).
– Fl. Zambes. 1[1]: 176 (1960).
– Fl. Pl. Africa 39: t.1541 (1969).
– Med-Checklist 4: 246 (1989).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 152 (1999).
– Bocconeia 8: 137 (1998).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 294 (2005).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

N. lutea L. ≡ **Nuphar lutea** (L.) Sm.

- Sp. Pl. 2: 729 (1753).

N. nouchali Burm.f.

- Fl. Ind. [N.L. Burman] 1: 120 (1768).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var caerulea (Savigny) Verdc.

- Fl. Trop. E. Afric., Nymph.: 7 (1989).
≡ *N. caerulea* Savigny

Noms, combinaisons et statuts nouveaux publiés dans l'Index vol. 4

<i>Lathyrus latifolius</i> subsp. algericus (Ginzb.) Dobignard comb. & stat. nov.	87
<i>Ononis angustissima</i> subsp. paralias (Förther & Podlech) Dobignard comb. & stat. nov.	133
<i>Tripodion tetraphyllum</i> subsp. purpureum (Maire & Wilczek) Dobignard, comb. & stat. nov.	192
<i>Erodium crassifolium</i> subsp. hirtum (Forssk.) Guitt. comb. & stat. nov.	232
<i>Erodium pulverulentum</i> subsp. tunetanum (DC.) Guitt. comb. & stat. nov.	239
<i>Erodium salzmannii</i> subsp. tocranum (Guitt. & Le Houér.) Guitt. comb. & stat. nov.	239
<i>Marrubium multibracteatum</i> subsp. ayachicum (Humb.) Dobignard stat. nov.	282
<i>Sideritis incana</i> subsp. atlantica (Pomel) Dobignard, comb. & stat. nov.	326

Remerciements

Comme pour les volumes précédents, nos chaleureux remerciements vont à tous ceux qui nous ont apporté leur aide matérielle, scientifique ou technique pendant la longue élaboration de ce volume, depuis le recueil des données, les contrôles en collections jusqu'à la mise en pages finale et les relectures, soit :

M. J. RENAUD (ECWP),
M. F. LACROIX (ECWP),
M. J. F. LÉGER (ECWP),
M. D. JEANMONOD (CJBG),
M. L. GAUTIER (CJBG),
M. G. G. GUITTONNEAU (Orléans),
Mme A. STORK (CJBG),
M. N. FUMEAU (CJBG),
M. P. A. SCHÄFER (Montpellier, MPU),

Et à tout le personnel de la bibliothèque des CJBG pour leur aide à la localisation des publications anciennes, aux responsables du projet API (African Plant Initiative) qui nous ont permis et aidé à l'identification et à la recherche du matériel-type des herbiers de G et MPU pour nos contrôles de certains types et la rédaction des notes et commentaires de fin de volume.

Les auteurs tiennent à remercier son altesse Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, fondateur et bailleur du projet ECWP, et son Excellence Mohammed Al Bowardi, Directeur Général des Projets de Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, pour leur avoir accordé le soutien financier ayant permis la réalisation de cet ouvrage.

ADDENDA

Notes et commentaires sur quelques taxons traités dans le volume 4

par A. DOBIGNARD

Lathyrus latifolius L. subsp. **algericus** (Ginzb.) Dobignard **comb. & stat. nov.** (Index vol. 4: 87).≡ *L. algericus* Ginzb. [basion.] in *Sitzb. Kaiserl. Akad. Wiss., Math-Naturwiss. Cl. Abt.* 1(105): 337 (1896).≡ *L. latifolius* var. *algericus* (Ginzb.) Maire, *Contr.* 1816, *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 25: 203 (1934).Incl. *L. latifolius* var. *mesatlanticus* Maire; var. *ensifolius* s. Maire; incl. *L. silvestris* auct. Afr. N. non L.**Répartition:** Maroc + Algérie + Tunisie

Ce taxon a été confondu à l'origine en Afrique du Nord avec *L. silvestris* L. surtout par ses feuilles à 2 folioles relativement étroites (10-15mm) et ses fleurs groupées par 3-8 sur un long pédoncule > feuille, de couleur brun clair-pourpré de 15-22mm, intermédiaires en taille entre celles de *L. silvestris* et celles de *L. latifolius* s. str. en Europe. Le port de la plante maghrébine (h. 1-1,5m) est plus modeste que celui de *L. latifolius* et les ailes des tiges et pétioles plus étroites (1,5-3mm, vs. 2-5mm) ainsi que les stipules plus petites. Les plantes maghrébines sont aussi généralement moins florifères.

Les populations réduites que nous connaissons *in situ* (essentiellement Grand et Moyen-Atlas marocains, *herb. pers.* A.D.) et les spécimens historiques visés en collection (MPU!) des autres régions du Maghreb nous incitent à rapprocher *L. algericus* de *L. latifolius* au rang médian et à suivre Maire (*l. c.*, 1935) qui a eu accès à l'époque au matériel-type complet de *L. algericus* (isotype partiel, MPU n°1168!) et y réunir les autres variétés décrites ou citées pour l'Afrique du Nord.

Nous n'avons pas observé jusqu'à présent en collection, ni *in situ* (au Maroc) de populations ou de spécimens qui pouvaient correspondre vraiment au type européen. Le subsp. *latifolius* a pu cependant tout à fait être cultivé sans s'être naturalisé, raison pour laquelle il est maintenu avec doute dans notre index avec le statut de plante cultivée en Afrique du Nord.

Ononis angustissima subsp. **longifolia** (Willd.) Förther & Podlech, in *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 30: 217 (1992). (index vol. 4: 133)≡ *O. longifolia* Brouss. ex Willd., in *Enum. Pl.* 2: 750 (1809).**Répartition:** Canaries + Maroc

Pour le très complexe groupe d'*Ononis natrix* s. l. en Afrique du Nord incroyablement polymorphe, avec d'innombrables taxons décrits, formes intermédiaires ou hybrides (?), nous avons suivi dans les grandes lignes le traitement de Förther & Podlech (*Mitt. Bot. Staatssamml. München* 30: 197-296, 1992). Il est défini morphologiquement autour de 3 grands groupes, celui d'*O. natrix* L.; celui d'*O. hispanica* L. f. et celui d'*O. angustissima* Lam. alors que plusieurs autres taxons ont gagné leur autonomie spécifique par rapport à *O. natrix* s. l. ou aux précédents auxquels ils étaient rattachés autrefois.

C'est ce dernier groupe qui est concerné par les abondantes et très variables populations d'*O. natrix* s. l. du SW marocain représenté dans les montagnes sublittorales de l'Anti-Atlas par des populations morphologiquement très proches de celles des Îles Canaries (Tenerife, Gran Canaria, spec. visés, herb. G!) du subsp. *longifolia* avec lequel elles peuvent être confondues. Cet *Ononis* à grandes feuilles à folioles étroites et allongées prospère abondamment lors des bonnes années bien pourvues en précipitations dans les pentes supérieures du J. Fogo au SE d'Ifni (*herb. pers.* AD4314), entre 600 et 1200m dans l'arganeraie à genistées et la chênaie-verte sommitale relictuelle. Lors des grandes périodes de sécheresse cet *Ononis* peut ne plus apparaître pendant plusieurs années comme d'ailleurs le suivant soumis aux mêmes sévères vicissitudes climatiques locales.

Ononis angustissima subsp. ***paralias*** (Förther & Podlech) Dobignard **comb. & stat. nov.** (index vol. 4: 133)
≡ *O. paralias* Förther & Podlech [basion.] in *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 30: 283 (1991).

Dans les étages inférieurs des collines sublittorales de l'Anti-Atlas il y a des intermédiaires entre *O. angustissima* subsp. *longifolia* et *O. paralias* Förther & Podlech qui appartient au même groupe à feuilles plus denses et plus petites mais à folioles étroites et à glandulosité générale plus marquée que celle du premier. Raisons qui me permettent de proposer *O. paralias* au même rang subsppécifique dans *O. angustissima*.

O. mogadorensis Förther & Podlech du littoral océanique, dont l'autonomie est conservée appartient aussi au groupe d'*O. angustissima*. Certaines populations du littoral du Sous et Grand-Atlas occidental sublittoral (*herb. pers.* A.D., MPU!) à feuilles à 3 folioles longues et très étroites ne sont pas sans évoquer également le subsp. *longifolia* canarien sans doute plus répandu au Maroc atlantique et montrent des intermédiaires avec plusieurs représentants du groupe *O. natrix-angustissima* du SW marocain, compte tenu du grand polymorphisme constaté à l'examen du matériel canarien lui-même.

Ononis clausonis (Pomel) Pomel in *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 2: 315 (1875). (index vol. 4: 136)

≡ *O. picta* var. *clausonis* Pomel in *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 1: 163 (1874)

≡ *O. viscosa* L. var. *clausonis* (Pomel) Batt., in *Fl. Algérie, Dicot.* : 212 (1889).

Ce taxon très mal connu est représenté uniquement par le type de Pomel et a été réuni à *O. viscosa* L. en qualité de variété par Battandier essentiellement pour l'indument court et glanduleux de toutes les parties. Par les feuilles nombreuses et toutes trifoliolées, la taille des fleurs (5-6mm) à peine plus longues que le calice et celle des légumes il se rapprocherait d'*O. polyphylla* Ball [= *O. viscosa* subsp. *polyphylla* (Ball) Maire] endémique marocain appartenant à ce groupe à petites fleurs jaunes et légumes subcylindriques de 10-12×2-3mm et plus longuement pédonculés. Il s'en distingue par le calice à sépales larges, "à divisions lancéolées aiguës" pour l'auteur (vs. filiformes) et les légumes courts subsessiles et plus épais subglobuleux (6-7×3-4mm).

Compte tenu du polymorphisme également très grand de ce groupe en Afrique du Nord qui comporte des plantes très robustes à grands légumes (*subsp. viscosa*, *subsp. porrigens*, *subsp. subcordata*, *subsp. crotalarioides*) et des plantes naines à petites gousses (*subsp. breviflora*, *subsp. brachycarpa*, *subsp. polyphylla*), il me paraît préférable dans l'état actuel des connaissances de conserver pour l'Algérie l'espèce de Pomel à son rang autonome selon l'intuition de son auteur et bien distinct d'*O. picta* Desf. (= *O. ramosissima* Desf.), tout autant que celle de Ball (*O. polyphylla*) pour le Maroc.

Typification d'*Ononis picta* var. *clausonis* Pomel

Ind. loc.: Sahel à Coléah (Clauson)

Holotypus: Herbar Montpellier Université 2 (MPU n°5696!), ex herb. Pomel

1) étiquette manuscrite Pomel: *Ononis clausonis* Pomel/Coleah/Claus.

2) étiquette manuscrite: Herbar de l'Afrique du Nord // *Ononis viscosa* L./var. *clausonis* (Pomel) Batt./= *O. clausonis* Pomel! (type!) Dr. Maire, 1921.

Note: la planche ne comporte qu'un seul exsiccatum en bon état avec une pochette contenant une partie d'inflorescence.

Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. subsp. ***purpureum*** (Maire & Wilczek) Dobignard, **comb. & stat. nov.** (index vol. 4: 192)

≡ *Anthyllis tetraphylla* var. *purpurea* Maire & Wilczek [basion.] in *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 25: 299 (1934).

Il nous semble intéressant de conserver ce taxon à ce niveau dans une espèce très constante morphologiquement par ailleurs en Afrique du Nord. Taxon dont on connaît encore peu de chose sur sa biologie, son écologie, sa répartition ou sa cytologie. Il se distingue du type (*subsp. tetraphyllum*) essentiellement par la couleur rouge vif de ses corolles, ses calices florifères pourpres qui deviennent verts et enflés à la fructification, alors peu distincts à ce stade du type à fleurs jaunes commun et répandu. Les auteurs princeps signalent que l'on peut noter des intermédiaires à fleurs bi ou tricolores avec le type. Le

matériel peu étoffé observé *in situ* ou en collections (holo. MPU!) nous a montré des sujets beaucoup moins robustes que ceux du *subsp. tetraphyllum*, si ce trait peut être quelque peu significatif. Jusqu'à présent il n'est connu au Maroc que du Moyen-Atlas central bien arrosé (800-1100mm de précipitations), de la région de Sefrou, El Hajeb et Ifrane entre 800-1500m d'altitude et préférentiellement sur schistes alors que le type à fleurs jaunes est commun sur calcaires, en particulier sur les causses atlasiques et supporte un climat plus sec.

Le genre *Erodium* en Afrique du Nord, révision et mises au point

En collaboration avec **G.-G. Guittoneau** (Orléans)

C'est principalement la monographie du genre *Erodium* L'Hér. dans le bassin occidental de la Méditerranée de G.-G. Guittoneau (*Boissiera* 20, 1972), qui a servi de base pour le traitement du genre dans les Flores et inventaires publiés ces dernières années sur l'Afrique du Nord.

Depuis cette date un certain nombre de publications, notes et connaissances nouvelles sont venues s'ajouter au fil des années à ce travail, fruits de l'examen et analyse d'un nombre toujours plus fourni de spécimens observés sur le terrain et dans les collections récentes. Un certain nombre de compléments et quelques mises au point sont donc à y apporter. Je me fais l'interprète de l'auteur et de nos nombreux échanges en signalant ci-après par ordre alphabétique les modifications adoptées à l'occasion de la rédaction de notre Index.

Erodium chevallieri Guitt., in *Proc. Intern. Genet. Symp.* (Stellenbosch): 76 (1990). (index vol. 4: 230)

≡ *E. glaucophyllum* var. *cinerascens* L. Cheval., in *Bull. Herb. Boiss.*, sér. 2, 5: 440 (1905).

Répartition: Maroc + Algérie + Tunisie + Libye

Ce taxon publié en Afrique du Sud est resté ignoré jusqu'à présent dans la littérature récente nord-africaine. Il appartient au *subgen. Plumosa*, ainsi qu'*E. guttatum* et *E. glaucophyllum* et proche de ce dernier écologiquement par son habitat strictement saharien aride. Il s'en distingue par des tiges rampantes souvent noyées par le sable, des feuilles plus petites blanchâtres-canescents (vs. vertes et glabres) et des méricarpes à rostrés longuement plumeux plus courts (40-50mm, vs. 60-75mm). Ces deux taxons sont diploïdes (2n = 20) et partagent en outre des fleurs roses à pétales sans macules à l'encontre d'*E. guttatum* à grandes fleurs mauves à pétales fortement maculés d'une tache pourpre-noire à l'onglet; espèce qui ne s'aventure pas normalement dans un environnement aussi aride (bien que signalé au Zemmour mauritanien, limite méridionale). La présence d'*E. chevallieri* au Maroc n'est connue actuellement que sur les confins sahariens algéro-marocains sur la Hammada du Draâ dans une zone d'incertitude territoriale à limite frontalière non stabilisée. Sa présence au Sahara occidental et nord-mauritanien (Zemmour) est à rechercher.

Erodium crassifolium (Forssk.) L'Hér., *Hort. Kew* [Aiton] 2: 414 (1789). (index vol. 4: 232)

≡ *Geranium crassifolium* Forssk., in *Fl. Aegypt.-Arab.*: 123 (1775).

subsp. crassifolium

Répartition: Maroc + Chypre + Crète

Les populations de Chypre (localité-type), de Crète et du Maroc sont étrangement semblables morphologiquement, à feuilles vertes vernissées non pubescentes et racines ligneuses non tubérisées. Ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire de conserver le var *maroccanum* pour les populations les plus occidentales. Les populations d'Afrique du Nord orientale (Algérie, Tunisie, Libye, Egypte) représentent des plantes nettement pubescentes (y compris sépales et rostre) avec un port et souches moins robustes compte tenu de l'habitat en général sablonneux.

Les populations marocaines prospèrent dans les anfractuosités rocheuses et sont de ce fait constituées de petits chaméphytes ligneux à souche épaisse importante et très ramifiée qui présentent un port d'arbrisseau touffu lorsqu'ils échappent au broutage. Elles occupent les falaises sublittorales et le rebord rocheux des hammadas ("le kreb") du Sahara occidental en ambiance océanique depuis le Cap Ghir (nord d'Agadir) jusqu'au moins la latitude du Cap Bojador (Boujdour) au sud en ambiance aride à hyperaride (50-

150mm de précipitations). Elles ne s'éloignent guère de ± 30 km des côtes à l'intérieur. L'aridité est cependant compensée par de nombreux brouillards maritimes. La présence d'un même taxon dans les îles lointaines de la Méditerranée a du mal à s'expliquer autrement que par une cause anthropique encore non élucidée.

subsp. ***hirtum*** (Forssk.) Guitt. **comb. & stat. nov.** (index vol. 4: 232)

≡ *Geranium hirtum* Forssk. [basion.], in *Fl. Aegypt.-Arab.*: 123 (1775).

Répartition: Algérie + Tunisie + Libye + Egypte

Représente les populations du Maghreb oriental et d'Egypte bien distinctes des précédentes à racines grêles et munies de nodosités, à tiges et feuilles hispides-pubescentes. Habitat sensiblement différent du précédent, sur substrat sablonneux aride des zones sublittorales de la Méditerranée. N'est pas connu au Maroc jusqu'à présent.

Erodium keithii Guitt. & Le Houér., in *Bull. Soc. Bot. France* 115: 591 (1968). (index vol. 4: 235)

Ce taxon de la subsect. *Malacoidea* doit garder son autonomie et être conservé bien distinct d'*E. chium* avec lequel il est interstérile (cf. tableau in *Boissiera* 20: 83, 1972). Il n'est toujours connu aujourd'hui que de Cyrenaïque (Libye).

Erodium meynieri Maire, Contr. 666, *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 20: 177 (1929). (index vol. 4: 237)

Incl. *E. moschatum* var. *cicutarioides* Delile ex Godr., in *Fl. Juvenalis*, éd. 1: 16 (1853).

Incl. *E. moschatum* var. *dissectum* Ball, in *Spicil. Fl. Marocc.*: 387 (1878).

Répartition: Canaries + Mauritanie + Maroc + Algérie

E. meynieri Maire appartient à la subsect. *Cicutaria*, et non à la subsect. *Malacoidea* comme indiqué par erreur in *Boissiera* 20: 82 (1972). D'où sa synonymisation malheureuse avec *E. neuradifolium* Godr. in Aldasoro et al. (*Euro+Med PlantBase*, 2009).

En fait il se rapproche d'*E. moschatum* L'Hér. dont il partage la même valence diploïde ($2n = 20$) et les fovéoles glanduleuses des méricarpes. Il correspond aux formes à folioles pennatiséquées de ce dernier diversement interprétées ailleurs dans le bassin méditerranéen où il a été probablement introduit.

En Afrique du Nord *E. moschatum* et *E. meynieri* présentent un habitus, une écologie et une répartition très distincts. Le premier concerne des plantes en général robustes à feuilles très développées et est largement répandu dans les plaines et secteurs cultivés des zones tempérées suffisamment arrosées (≥ 500 mm). Le second est peu commun avec un port bien plus réduit et est localisé en milieux naturels peu perturbés dans les montagnes arides subsahariennes (Anti-Atlas, J. Sarrho, Atlas saharien), à hyperarides (Mauritanie, Hoggar...) et récemment signalé à Lanzarote, dans des secteurs à précipitations comprises entre 50-200mm. Il n'y a pas à notre connaissance de populations mixtes observées en Afrique du Nord, raisons pour lesquelles le taxon de Maire est conservé à son rang autonome.

Erodium pulverulentum (Cav.) Willd. *Sp. Pl.*, ed. 4 [Willdenow], 3: 632 (1800). (index vol. 4: 239)

≡ *Geranium pulverulentum* Cav., in *Dissert. Bot.* 5: 272, t. 125 (1788).

subsp. ***tunetanum*** (DC.) Guitt. **comb. & stat. nov.** (index vol. 4: 239)

≡ *E. laciniatum* var. *tunetanum* DC. [basion.], in *Prodr.* [De Candolle] 1: 645 (1824).

≡ *E. tunetanum* (DC.) G. Don, in *Gen. Hist.* 1: 723 (1831).

Incl. *E. laciniatum* subsp. *pulverulentum* auct.; Incl. *E. triangulare* auct. Afr. N.; Incl. *E. bovei* Delile

Incl. *Geranium pulverulentum* s. Desf.; Incl. *E. arenarium* Pomel; Incl. *E. cinerascens* Moris

Répartition: Mauritanie + Maroc + Algérie + Tunisie + Libye + Egypte

E. pulverulentum (subsect. *Malacoidea*) s. str. (= subsp. *pulverulentum*; = subsp. *hispanicum* DC.; = *E. cavanillesii* Willk.) est une espèce strictement espagnole (typus: Ontigola, Aranjuez) qui est traitée soit en qualité de sous-espèce d'*E. laciniatum* (Cav.) Willd. (*Med-Checklist* 3: 254, 1986) ou assimilée entièrement à ce

dernier (Aldasoro et al., Euro + Med PlantBase 2009).

E. pulverulentum est conservé pour l'Afrique du Nord et considéré comme distinct d'*E. laciniatum* qui existe aussi en Afrique du Nord dissimulé essentiellement dans les zones sablonneuses littorales océaniques et méditerranéennes.

Par contre ce taxon est représenté en Afrique du Nord et Moyen-Orient dans les zones arides et désertiques par des populations bien différentes de celles du littoral tempéré ou du type espagnol, en particulier par des individus très pubescents-canescents, y compris les bractées libres velues et fortement ciliées (vs. glabres), à petites fleurs (sépalés 4-6mm, vs 6-9mm) et les méricarpes à rostrés de 35-45mm (vs. 50-65mm) qui sont définies dans notre index au rang subsppécifique sous le *subsp. tunetanum* qui correspond au binôme le plus ancien dédié à l'Afrique du Nord. C'est le plus commun des *Erodium* dans le nord de tout le Sahara jusqu'aux piémonts des Atlas arides et hauts-plateaux steppiques.

Erodium salzmännii Delile, in *Index Sem. Hort. Monsp.* 1838: 6 (1839). (index vol. 4: 239)

≡ *E. cicutarium subsp. salzmännii* (Delile) Batt., in *Fl. Algérie*, Dicot.: 123 (1888).

Incl. *E. jacquinianum* Fisch. et al.

Incl. *E. hirtum* Jacq., non (Forssk.) Willd.

Incl. *E. tenuisectum* Gren. & Godr.

Cet *Erodium* appartient à la subsect. *Cicutaria*; il a été largement confondu ou assimilé à *E. cicutarium* (L.) L'Hér., espèce collective qui regroupe les populations voisines morphologiquement et de nature tétraploïde ($2n = 40$). Il s'en distingue par les rostrés des méricarpes plus longs (40-70mm, vs. 25-40mm) et à cytotype diploïde ($2n = 20$). On peut considérer qu'il est représenté par 2 sous-espèces ainsi définies:

subsp. ***salzmännii***

Répartition: littoral méditerranéen et océanique, Canaries + Maroc + Algérie + **Egypte(?)**

Fleurs petites blanches ou rosées non maculées, filets des étamines hirsutes à bidentés, méricarpes à rostrés de 40-60(70)mm, à fovéole et un sillon infrafovéolaire é glandulés, base des poils du péricarpe à lunules noires sur fond orangé; taxon diploïde ($2n = 20$).

Son écologie et répartition sont surtout planitiales et littorales en Afrique du Nord sur substrats arénacés, mais il a été signalé aussi dans les montagnes, probablement par confusion avec *E. cicutarium* s. str. très commun dans ces pays ou encore avec *E. stellatum* Delile (rostrés 25-45mm, $2n = 20$) ou *E. primulaceum* Welw. (rostrés 25-35mm, $2n = 20$) de la même sous-section. Sa présence ancienne (ou de la suivante), non reconfirmée récemment a été annoncée en Egypte (*Boissiera* 20: 111, 1972). Cette donnée n'a pas été reprise par Boulos (in *Fl. of Egypt* vol. 2, 2000); ce taxon est considéré par nous comme incertain dans ce pays.

subsp. ***tocranum*** (Guitt. & Le Houér.) Guitt. **comb. & stat. nov.** (index vol. 4: 240)

≡ *E. tocranum* Guitt. & Le Houér. [basion.], in *Bull. Soc. Bot. France* 115: 596 (1968).

Répartition: endémique de Libye

Fleurs petites concolores roses, filets des étamines glabres, méricarpes à rostrés de 40-60mm voisins de ceux du précédent, valence chromosomique hexaploïde ($2n = 60$). À ce jour n'est uniquement connu que d'une seule station de Cyrenaïque (Libye), mais probablement plus répandu. On manque toujours beaucoup de matériel récent dans les collections en provenance de ce pays.

Phacelia tanacetifolia Benth., in *Edward's Bot. Reg.* 20: t. 1696 (1834). (index vol. 4: 254)

Répartition: Can(C) + **Maroc(C)**

Cette espèce américaine a fait son apparition en Afrique du Nord lors de la décennie 1990. Au Maroc elle a été cultivée comme engrais vert sur plusieurs parcelles du Gharb dans la région d'Arbaoua où elle a persisté longtemps après les cultures dans les friches agricoles et le long des séguis d'irrigation. Elle a été également observée plus récemment (2011, M. Chambouleyron, comm. pers.) en Mamora et considérée comme en voie de naturalisation. Ce point demandant confirmation, pour le moment nous annonçons ce taxon exotique comme d'introduction récente et seulement cultivé et subspontané au Maroc. Il est probable

qu'il ait été introduit ailleurs dans les autres pays d'Afrique du Nord, faute d'informations récentes sur les xénophytes tendant à devenir subcosmopolites. C'est aussi une plante mellifère reconnue, peut être introduite pour cette qualité par les apiculteurs.

Maropsis deserti (de Noé) Pomel, in *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 1: 121 (1874). (index vol. 4: 280), fig. p. 417.

≡ *Sideritis deserti* de Noé, in *Bull. Soc. Bot. France* 2: 582 (1855).

≡ *Marrubium deserti* (de Noé) Coss., in *Bull. Soc. Bot. France* 4: 490 (1857).

≡ *Ballota deserti* (de Noé) Jury, Rejdali & Griffiths, in *Willdenowia* 28: 168 (1998).

Répartition: Mauritanie + Maroc + Algérie + Tunisie + Libye

Cette espèce saharo-sindienne très commune dans toutes les zones steppiques désertiques et sahariennes de l'Afrique du Nord n'a jamais pu faire l'unanimité quant à son appartenance générique, tellement elle cumule de caractères particuliers qui sont propres à chacun des genres énumérés ci-dessus auxquels elle a été assujettie tour à tour.

Pomel (l. c. 1874) a proposé pour cette espèce le genre nouveau *Maropsis* en précisant: "... cette plante présente des caractères des 2 genres (*Marrubium* et *Sideritis*) auxquels on l'a rapportée, mais sans rentrer absolument dans aucun". On pourrait ajouter qu'il en va de même pour le genre *Ballota* selon la plus récente proposition. Pour notre part nous préférons adopter la position de Pomel qui nous paraît la plus sage dans l'état actuel des connaissances et selon notre expérience personnelle, même si cette configuration n'a jamais été reprise postérieurement. D'une manière générale c'est la position de Cosson et le genre *Marrubium* qui ont été largement privilégiés dans les ouvrages postérieurs jusqu'à nos jours bien que tous les caractères importants définissant ce genre ne s'y trouvent pas réunis.

Nous proposons ci-après une description plus complète et détaillée que celles dont on dispose jusqu'à présent dans les ouvrages classiques de la dition en appui de la planche de Cosson ci-jointe (in *Illustr. Fl. Atlant.* 2: pl. CLX, 1897); voir aussi l'iconographie de détail proposée par Marmey (in *Travaux Inst. Sci. Cherif.*, Sér. Bot 14: 1-93, 1958), pl. 2, 4, 6 & 8, fig. 8; pl. 29, fig. 6 & 7, sous *Marrubium deserti*.

Description:

Chaméphyte ligneux frutescent (planche Cosson, fig. 1) de h. (10)20-50cm entièrement recouvert d'un indument blanc dense de poils ramifiés courts portés par un pied et à branches inégales recouvrant tout l'épiderme; tiges rondes très ramifiées, dressées, perdant après la fructification et lors des sécheresses intenses presque toutes leurs feuilles et inflorescences, devenant alors subspinescentes.

Feuilles caulinaires pubescentes, grisâtres, subentières ou obscurément 3-5 dentées à l'apex, sessiles, à 3-7 nervures très apparentes. Bractées entières ou tridentées semblables aux feuilles à 3 nervures. Inflorescence spiciforme interrompue à verticillastres nombreux à 3-7 fleurs sessiles et sans bractéoles.

Calice florifère (fig. 2) pubescent, tubuleux et actinomorphe à 10 nervures, à peine plus court que la corolle, de 3,5-4,5mm à 5 lobes triangulaires égaux et mutiques de 0,4-0,6mm. Calice fructifère s'accroissant dès la fertilisation (fig. 5) et la déhiscence de la corolle, devenant évasé-hypocratériforme, atteignant à maturité complète (fig. 6) 7-8mm à lobes très élargis et obtus de 3 × 2-2,5mm, étalés en roue à divergents jusqu'à Ø 8-10mm et finement pubescents sur les 2 faces. Intérieur du tube glabrescent, un peu glanduleux et dépourvu de carpostège poilu à la gorge. Calice fructifère caduc et tombant rapidement avec les nucules.

Corolle bilabée pubescente extérieurement de couleur rose pâle, à peine exserte de 4-5,5mm à 2 lèvres courtes, la supérieure de 1-1,2mm échancrée et plus ou moins dressée, l'inférieure trilobée à lobe médian de 0,8-1mm un peu plus grand que les latéraux.

Androcée didyname à 4 étamines incluses (fig. 3), insérées vers la moitié du tube; anthères médifixes de 0,25-0,4mm oblongues sur un filet épais de l. 1,2-1,5mm pour les plus longs à base noyée dans un manchon de poils raides ainsi que les anthères inférieures subsessiles. Gynécée à 4 ovules et style gynobasique atteignant la gorge de la corolle ≥ étamines, tubuleux, à stigmate un peu élargi "en entonnoir" (fig. 4) ± échancré, à divisions égales à peine perceptibles.

Tetrakène mûr indéhiscents rarement complet. Nucule fertile (fig. 7) oblongue de 2,8-3,2 × 1,5mm,

glabre et papilleuse au sommet portant souvent à la base de la face interne les restes du tégument de une à 3 nucules avortées restant adhérentes au niveau du hile.

La fécondation et la fertilité des 4 ovules disponibles ne sont apparemment presque jamais assurées chez les nombreux calices fructifères examinés. On observe le plus souvent à la maturité 2 nucules fertiles + 2 nucules stériles avortées par fleur.

Marrubium multibracteatum Humb. & Maire, in *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 18: 160 (1927).
(index vol. 4: 282)

Cette espèce endémique marocaine est représentée jusqu'à présent par deux taxons proches considérés au rang variétal par leurs descripteurs, le *var. typicum* Humb. & Maire (= *var. multibracteatum*, holo. herb. MPU! *herb. pers.* A.D., Moyen-Atlas) et le *var. ayachicum* Humb. (Iso. MPU n°9812!, *herb. pers.* AD10691, J. Ayachi) qui se distingue essentiellement de la variété nominale par des calices à 10 dents au lieu de 5; voir aussi figures de détail in Marmey (*Travaux Inst. Sci. Cherif.*, Sér. Bot 14: 1-93, 1958). Soit un caractère morphologique discriminant important d'autant plus qu'il n'a pas été signalé d'intermédiaires jusqu'à présent. S'ajoute suite à un examen de la pubescence le fait que la structure de celle de la *var. ayachicum* est plus irrégulière et plus longue que celle de la variété typique, plus nettement étoilée et courte. Raisons pour lesquelles nous proposons pour *M. multibracteatum* le découpage ci-après.

Il n'y a pas d'écologie particulière entre les 2 taxons, mais une distribution différente. Ils prospèrent dans les rocaillies, éboulis et pâturages pierreux des Atlas calcaires en moyenne et haute altitude de 1500 à 3000m env. sans présenter jusqu'à présent de populations mixtes dans leurs zones de contact.

subsp. ***multibracteatum***

Calice à 5 dents triangulaires, pubescence étoilée apprimée presque régulière à branches subégales, les plus longues de 0,4-0,6mm.

Répartition: Haut-Atlas occidental jusqu'au J. Ghat, Moyen-Atlas occidental jusqu'au Col du Zad à l'est.

subsp. ***ayachicum*** (Humb.) Dobignard **stat. nov.** (index vol. 4: 282)

≡ *M. multibracteatum* *var. ayachicum* Humbert [basin.], in *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 18: 160 (1928).

Calice à 10 dents subulées, pubescence étoilée irrégulière à branches très inégales, les plus longues de 0,8-1,4mm.

Répartition: Haut-Atlas oriental depuis le Plateau des Lacs (Imilchil) jusqu'au J. Ayachi, Moyen-Atlas oriental du J. Tichoukht au J. Bou Iblane.

Sideritis incana L. subsp. ***atlantica*** (Pomel) Dobignard, **comb. & stat. nov.** (index vol. 4: 326)

≡ *S. atlantica* Pomel [basin.], *Nouv. Mat. Fl. Atl.* : 120 (1874).

≡ *S. hyssopifolia* subsp. *atlantica* (Pomel) Batt., in *Fl. Algérie*, Dicot. : 698 (1890).

≡ *S. incana* *var. atlantica* (Pomel) Font Quer, in *Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 25: 463 (1925).

excl. *S. atlantica* *var. nervosa* Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* : 121 (1874), incl. in subsp. *incana*.

excl. *S. incana* *var. aurasica* Batt., in *Fl. Algérie*, Dicot. : 698 (1890), incl. in subsp. *incana*.

Répartition: Algérie + Tunisie (?)

S. atlantica Pomel a été diversement interprété, soit intégré au niveau variétal au très polymorphe *S. incana* pour Font Quer (*l. c.* 1925), soit rattaché à *S. hyssopifolia* pour Battandier (*l. c.* 1890) dont il est maintenant admis que ce dernier taxon s. str. ne fait pas partie de la flore nord-africaine. Enfin il est conservé à son rang originel pour Peris et al. (in *Bot. J. Linn. Soc.* 103: 27, 1990) avec désignation d'un neotype qui ne correspond pas, ni morphologiquement, ni pour la date de récolte au protologue de Pomel!

L'auteur princeps définit ainsi sa nouvelle espèce: "*Faux verticilles rapprochés en épi globuleux ou brièvement oblong...*" et cite comme localité les environs de Constantine. Le neotype (?) de Peris et al. (*l. c.* p. 29, fig. 17) porte la date de 1908 et fait partie de l'herbier Joly, un auteur postérieur à Pomel. Les spécimens qui y figurent représentent un taxon du groupe de *S. incana* à petits spicastes fortement dissociés à inflorescence

ILLUSTR. FL. ATL.

TAB. 160.



MARRUBIUM DESERTI de Noé.

Marrubium deserti (de Noé) Coss. - planche 160 in Cosson, *Illustr. Fl. Atlant.* 2 (1897).

1 - Habitus; 2 - Calice florifère; 3 - Coupe de la corolle; 4 - Style et stigmate; 5 - Calice à la fertilisation; 6 - Calice fructifère à maturité; 7 - Nucule fertile

très lâche qui correspondent au *var. nervosa* Pomel (typification ci-dessous) et ne peuvent répondre au protologue de Pomel de *S. atlantica s. str.*, même si la planche porte le déterminavit de Font Quer sous *var. atlantica*. Ce matériel ne peut en tout cas pas faire partie de celui examiné par Pomel et ne peut pas être retenu parmi les isotypes.

S. atlantica semble lui-même polymorphe et doit revenir pour nous dans l'espèce collective *E. incana*. Il se caractérise surtout par son inflorescence courte et dense non interrompue et ses bractées et calices glabrescents bien développés. Le *var. nervosa* Pomel qui correspond au matériel retenu pour *S. atlantica* par Peris et al. est très voisin de certains individus de l'Oranie ou du Rif attribués à *S. virgata* Desf. ou encore au *subsp. edetana* (Font Quer) Mateo & M.B. Crespo [= *S. edetana* (Font Quer) Peris et al.], pubescence des verticillastres mise à part et ramené également dans *S. incana*. *S. atlantica* a été signalé au J. Ouenza au N de Tebessa très proche de la frontière tunisienne; il est probable qu'il soit présent également en Tunisie.

Le *var. aursiaca* Batt. des Aurès comporte plusieurs planches dans l'herbier Battandier (MPU!), il est très voisin du *var. nervosa*. Ces deux taxons nous paraissent mieux placés dans le *subsp. incana* (inclus *S. virgata* Desf.).

Typification de *Sideritis atlantica* Pomel

Ind. loc.: Environs de Constantine

Lectotypus: Herbarium Montpellier Université 2 (MPU n°4962!), ex herb. Pomel

1) étiquette imprimée: *Fragmenta Florae Algeriensis exsiccata*/273. *Sideritis incana* Lin./DC. XII, p. 244; *S. virgata* Desf., II, p. 15, tab. 125/6 juin 1858/Rochers calcaires de la vallée du Rhummel supérieur./récolté par J. Choulette fil.

2) étiquette manuscrite Pomel: *S. atlantica* // man. Battandier: (*Sideritis atlantica* Pomel)/(type!)

3) étiquette manuscrite Font Quer: *Sideritis incana*/ *var. atlantica* (Pomel) F. Q./Déterminavit: P. Font-Quer/1925

Note: la planche comporte 2 spécimens attachés en bon état, c'est celui de droite portant 2 tiges florifères qui est retenu comme lectotype. Le matériel de Barcelone de l'ex herb. Choulette (BC 73374) cité par Peris et al. (l. c. p. 30) fait très probablement partie du matériel isotypique. L'Oued Rummel et ses gorges est la rivière qui traverse la ville de Constantine.

Typification de *Sideritis atlantica var. nervosa* Pomel

Ind. loc.: Boghar

Lectotypus: Herbarium Montpellier Université 2 (MPU n°4965!), ex herb. Pomel

1) étiquette imprimée: *Fragmenta Florae Algeriensis exsiccata*/273bis. .../juin 1857/Environs de Boghar/Rec. par O. Debeaux

2) étiquette man. Battandier: *Sideritis atlantica* Pomel *var. nervosa* Pomel, det. A. Pomel

3) étiquette man.: "neotipo", *Sideritis atlantica* Pomel *subsp. aursiaca* Peris et al. *var. nervosa* Peris et al. (inédit ?), Rev. J.B. Peris et al., 7-11-1988.

Note: la planche comporte 1 seul spécimen. Une autre planche de l'herbier Maire (coll. Maire 1938, MPU n°6860) a été désignée comme neotype par Peris et al. (in sched.), elle ne peut pas faire partie du matériel original.

***Volkameria inermis* L., in *Sp. Pl.* 2: 637 (1753). (index vol. 4: 364)**

≡ *Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn., in *Fruct. Sem. Pl.* 1: 271, t. 75 (1788).

Répartition: + Tunisie (N)

Ce taxon asiatique nous a été signalé comme naturalisé en Tunisie en milieu dunaire littoral à Hammamet au SE de Tunis (R. El Mokni, comm. pers. et El Mokni, Kasri & El Haoui, à paraître). C'est la première mention de ce xénophyte pour l'Afrique du Nord.

***Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke, in *Bonplandia* 5: 295 (1857). (index vol. 4: 393)**

≡ *Malva coromandeliana* L., *Sp. Pl.*: 687 (1753).

Répartition: Mad(N) + Can(N) + Maroc(N) + Egy(N)

Ce xénophyte tropical devenant subcosmopolite est naturalisé et en expansion au Maroc et abondant le long des séguis d'irrigation dans la plaine agricole du Sous (Oulad-Teïma et Aït Yazza, *herb. pers.* A.D.) principalement entre les parcelles cultivées en agrumes et céréales.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages généraux, index sur la flore du Bassin méditerranéen et Macaronésie**GREUTER W., H. M. BURDET & G. LONG (ed.) — Med-Checklist.**

Conservatoire & Jardin botaniques de la Ville de Genève, 4 vol. 1984, 1986, 1989, 2008 (cont.).

Vol. 1 : [i]-xvi, [1] - 330, xvii-c (1984). - *Pteridophyta* (éd. 2); *Gymnospermae* (éd. 2); *Dicotyledones* (*Acanthaceae* - *Cneoraceae*).

Vol. 3 : [i]-xvi, [1] - 395, xvii-cxxix (1986). - *Dicotyledones* (*Convolvulaceae* - *Labiatae*).

Vol. 4 : [i]-xviii, [1] - 458, xix-cxxix (1989). - *Dicotyledones* (*Lauraceae* - *Rhamnaceae*).

Abréviation: Med-Checklist vol.: p. (1989).

HANSEN A. & P. SUNDING — Flora of Macaronesia. Checklist of vascular plants.

3. revised edition. Sommerfeltia 1: 1-167 (1985). [ouvrage remplacé par le suivant]

4. revised edition. Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Abréviation: Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Flores d'Europe et d'Afrique périphériques**BARRY J.-P. & J.-C. CELLES — Flore de Mauritanie.**

Institut supérieur scientifique de Nouakchott, Université de Nice - Sophia-Antipolis (éd.).

Vol. 1 : [i-iv]i-xlviii, 359p. (1991). *Angiospermes* - *Dicotyledones* [*Acanthaceae* - *Zygophyllaceae*].

Abréviation: Fl. Mauritanie 1: p. (1991).

BERHAUT J. — Flore du Sénégal. [édition 2]

Éd. Clairafrique. Dakar. [i]-xiv, [1] - 485 (1967).

Abréviation: Fl. Sénégal, éd. 2: p. (1967).

CASTROVEIJO S. & coll. (ed.) — Flora Iberica.

Real Jardín Botánico, C.S.I.C. Madrid. 21 vol. (1983 -...), (cont.).

Abréviation: Fl. Iberica, vol.: p. (année).

– Familles traitées par le vol. 4 de l'Index FAN; volumes concernés et édités de *Flora Iberica*.

Vol. 1 : [i]-liv, [1] - 575 (1986) - *Pteridophyta* - *Spermatophyta* [*Gymnospermae* - *Angiospermae*] - *Dicotyledones* (p. p.) [*Lauraceae*, *Nymphaeaceae*...].

Vol. 2 : [i]-lii, [1] - 897 (1990) - *Dicotyledones* (cont.): [*Molluginaceae*, *Myricaceae*, *Nyctaginaceae*...].

Vol. 3 : [i]-liv, [1] - 730 (1993) - *Dicotyledones* (cont.): [*Frankeniaceae*, *Guttiferae*, *Lamiaceae*, *Malvaceae*, *Moraceae*...].

Vol. 5 : [i]-lv, [1] - 320 (1997) - *Dicotyledones* (cont.): [*Hydrangeaceae*, *Grossulariaceae*...].

Vol. 7 (1) : [i]-xlv, [1] - 578 (1999) - *Dicotyledones* (cont.): [*Leguminosae* (p.p.)...].

Vol. 7 (2) : [i]-xxii, [581] - 1119 (1999) - *Dicotyledones* (cont.): [*Leguminosae* (fin)].

Vol. 8 : [i]-lv, [1] - 375 (1997) - *Dicotyledones* (cont.): [*Lythraceae*, *Myrtaceae*, *Punicaceae*...].

Vol. 12 : [i]-xxvi, [1] - 650 (2010) - *Dicotyledones* (cont.): [*Labiatae*].

Vol. 14 : [i]-xlvii, [1] - 251 (2001) - *Dicotyledones* (cont.): [*Lentibulariaceae*, *Martyniaceae*...].

TUTIN T. G. & Coll. (ed.) — Flora Europaea.

Cambridge University Press, Cambridge. 5 vol. (1964-1980), vol. 1, ed. 2 (1993).

Abréviation: Fl. Eur., vol.: p. (année).

– Familles traitées par le vol. 4 de l'Index FAN; volumes concernés de *Flora Europaea*.

Vol. 1 : [i]-xlvi, [1] - 581, ed. 2 (1993) - *Pteridophyta* - *Spermatophyta*, *Dicotyledones* (p. p.): [*Fagaceae*, *Grossulariaceae*, *Moraceae*, *Nyctaginaceae*...].

Vol. 2 : [i]-xxvii, [1] - 455 (1968) - *Dicotyledones* (p. p.): [*Geraniaceae*, *Guttiferae*, *Leguminosae*, *Linaceae*, *Malvaceae*, *Myrtaceae*, *Punicaceae*...].

Vol. 3 : [i]-xxix, [1] - 370 (1972) - *Dicotyledones* (p. p.): [*Gentianaceae*, *Hydrophyllaceae*, *Labiatae*, *Lentibulariaceae*, *Myoporaceae*...].

VALDÉS B., TALAVERA S. & E. FERNANDEZ-GALIANO (ed.) — Flora vascular de Andalucía occidental.

Ketrès editoria, Barcelona, 3 vol. (1987).

Abréviation: Fl. Andaluc. Occ. 1: p. (1987).

Vol. 1 : [1] - 485 (1987) - Pteridophyta - Gymnospermae - Dicotyledones (p. p.): [*Lauraceae* - *Primulaceae*].

Vol. 2 : [1] - 640 (1987) - Dicotyledones (cont.): [*Crassulaceae* - *Dipsacaceae*].

Vol. 3 : [1] - 555 (1987) - Dicotyledones (fin): [*Asteraceae*], *Monocotyledones*.

Flores d'Afrique du Nord et Macaronésie**ALI S. I., S. M. H. JAFRI & A. EL GADI (ed.) — Flora of Libya.**

Al Faateh University, Tripoli. 1976 [i. e. 1977] - 1989. 147 fascicules.

Abréviation: Fl. Libya, fasc. n°: p. (année).

BATTANDIER J. A. & M. TRABUT — Flore de l'Algérie.

Ancienne Flore d'Alger transformée. Contenant la description de toutes les plantes signalées jusqu'à ce jour comme spontanées en Algérie. Alger & Paris. 2 vol. (1888 - 1890).

Abréviation: Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: p. (année).

Vol. 1: Dicotylédones par J. A. Battandier. 4 fasc., 872p.:

fasc. 1: [i]-xi, 1-183, append. 1: i-iii (1888); fasc. 2: [184]-384 (1889); fasc. 3: 385-576 ("1889" 1890); fasc. 4: [577]-825, append. 2: [i]-xx, index: xxi-xxix (1890).

— Flore analytique et synoptique de l'Algérie et de la Tunisie.

Vve. Girault (éd.), Alger. 460p. ("1902", édition effective 1905).

Abréviation: Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut] : p. "1902" (1905).

BOULOS L. — Flora of Egypt.

Al Haddara Publishing (ed.), Cairo. 4 vol. (1999-2005). — Volumes concernés par le vol. 2 de l'Index F.A.N.:

Abréviation: Fl. Egypt [Boulos] vol.: p. (année).

Vol. 1 : [i]-vii-xv, 1 - 419 (1999) - Pteridophyta - Gymnospermae - Dicotyledoneae (p. p.): [*Salicaceae* - *Oxalidaceae*].

Vol. 2 : [i]-vii-xvi, 1 - 352 (2000) - Dicotyledoneae (cont.): [*Geraniaceae* - *Boraginaceae*].

Vol. 3 : [i]-vii-xvi, 1 - 373 (2002) - Dicotyledoneae (fin.): [*Verbenaceae* - *Labiatae* - *Compositae*].

DESFONTAINES R. L. — Flora Atlantica.

Sive historia plantarum quae in Atlante, agro tunetano et algeriensi crescunt. Paris. 2 vol., 9 fasc. (1798-1799).

Abréviation: Fl. Atlant., vol.: p. (année).

Vol. 1 : fasc. 1-4: [i]-xx, 1-444, tab. 1-116 (1798).

Vol. 2 : fasc. 5-9; fasc. 5 & 6: 1-160, tab. 117-180 (1798); fasc. 7 à 9: 161-458, tab. 181-261 (1799).

FENNANE M., M. IBN TATTOU, J. MATHEZ, A. OUYAHYA & J. EL OUALIDI (éd.) — Flore pratique du Maroc.

Manuel de détermination des plantes vasculaires. Travaux de l'Institut Scientifique Rabat, Série Botanique n°36 & 38, 3 vol. (1999, 2007... cont.).

Abréviation: Fl. Prat. Maroc, vol.: p. (année).

Vol. 1 : [i]-xiv, 1 - 558 (1999) - Pteridophyta - Gymnospermae - Dicotyledones (p. p.): [*Lauraceae* - *Neuradaceae*].

Vol. 2 : [i]-xi, 1 - 558 (2007) - Dicotyledones (cont.): [*Leguminosae* - *Lentibulariaceae*].

FORSSKÅL, P. — Flora aegyptio-arabica.

Sive descriptiones plantarum, quas per Aegyptium inferiorem et Arabiam felicem. Copenhague.

[1]-32, [1]-cxxvi p., 1-220 p., (1775).

Abréviation: Fl. Aegypt.-Arab.: p. (1775).

LOWE R. T. — A manual Flora of Madeira.

and the adjacent islands of Porto Santo and the Desertas. London, 2 vol. (1857-1872).

Abréviation: Man. Fl. Madeira, vol.: p. (année).

Vol. 1 : 5 fasc.; fasc. 1: i-xii, [1] - 106 (1857); fasc. 2: [107] - 262 (1862); fasc. 3: [263] - 378 (1864); fasc. 4: [379] - 522 (1868); fasc. 5: 523 - 618 (1872). - Dicotyledones (p. p.) [*Ranunculaceae* - *Vacciniaceae*], addenda, corrigenda.

Vol. 2 : fasc. 1: 1-113 (1872). - Dicotyledones (cont.) [*Ericaceae* - *Atropaceae*]

MAIRE R. & Coll. — Flore de l'Afrique du Nord.

Lechevalier éd. Paris, 16 vol. (1952-1987). Publié par les soins de M. GUINOCHET (vol. 1-5) et L. FAUREL (vol. 1-3), P. QUÉZEL (vol. 5-16).

Abréviation: Fl. Afrique N., vol.: p. (année).

– Familles traitées par le vol. 4 de l'Index F.A.N.: volumes concernés de la *Flore de l'Afrique du Nord* :

Vol. 7: 1 - 329 (1961) - Dicotyledones (p. p.): [*Fagales, Juglandales* ...].

Vol. 11: 1 - 335 (1964) - Dicotyledones (p. p.): [*Nymphaeaceae, Lauraceae, Menispermaceae* ...].

Vol. 16: 1 - 302 (1980) - Dicotyledones (p. p.): [*Leguminosae* (p. p.)].

MENEZES C. A. de — Flora do Archipelago da Madeira.

Phanerogamicas e Cryptogamicas vasculares. Junta Agricola da Madeira. 282p.

Abréviation : Fl. Arch. Madeira: p. (1914).

MÉTRO A. & Ch. SAUVAGE — Flore des végétaux ligneux de la Mamora.

La Nature au Maroc. Société des sciences naturelles et physiques du Maroc (éd.), Rabat. 498p. (1955).

Abréviation: Fl. Mamora: p. (1955).

NÈGRE R. — Petite Flore des régions arides du Maroc occidental.

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris. 2 vol. (1961-1962).

Abréviation: Petite Fl. Régions arides Maroc occ., vol.: p. (année).

Vol. 1: [i-ix] [10] - 413 (1961) - Pteridophytes - Gymnospermes - Angiospermes - Monocotyledones - Dicotyledones (p. p.): [*Salicacées - Légumineuses*].

Vol. 2: [7] - 566 (1962) - Dicotyledones (fin): [*Geraniacées - Composées*].

OZENDA P. — Flore du Sahara.

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris.

Edition 2, 1vol.: [1] - 622 (1983); éd. 3: [1] - 662 (1991).

Abréviation: Fl. Sahara, éd. 2: p. (1983).

POTTIER-ALAPETITE G. — Flore de la Tunisie

Publications scientifiques tunisiennes. Programme flore et végétation tunisiennes. Tunis. 2 vol. (1979, 1981).

Abréviation: Fl. Tunisie [Pottier Alapetite] vol.: p. (année).

Vol. 1: [i]-xix, 1 - 651 (1979) - Dicotyledones (p. p.): [*Salicacées - Umbellifères*].

Vol. 2: [i]-xiv, 655 - 1190 (1981) - Dicotyledones (fin): [*Ericacées - Composées*].

QUÉZEL P. & S. SANTA — Nouvelle Flore de l'Algérie et des régions désertiques méridionales.

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris., 2 vol. (1962 -1963).

Abréviation: Fl. Algérie [Quézel & Santa] vol.: p. (1962).

Vol. 1: [1]-566 (1962): Pteridophytes - Gymnospermes - Monocotylédones - Dicotylédones (p. p.), [*Salicacées - Leguminosées*].

Vol. 2: 571-1170 (1963): Dicotylédones (fin), [*Geraniacées - Synanthéracées*].

SAUVAGE Ch. & J. VINDT — Flore du Maroc analytique, descriptive et illustrée.

Travaux de l'Institut scientifique chérifien. Editions internationales, Tanger. 2 fasc. (1952, 1954).

Abréviation: Fl. Maroc [Sauvage & Vindt] fasc.: p. (année).

Fasc. 1: [i]-xxix, [1]-148 (1952): - Dicotylédones (p. p.), [*Ericaceae - Primulaceae - Plumbaginaceae - Oleaceae - Gentianaceae - Asclepiadaceae*].

Fasc. 2: [i]-xiv, [1]-267 (1954): - Dicotylédones (p. p.), [*Convolvulaceae - Boraginaceae*], suppl. fasc. 1.

Inventaires, catalogues, contributions, atlas**BALL J. — Spicilegium florae maroccanae.**

London (Taylor and Francis ed.), (1877-1878).

J. Linn. Soc. (Bot.). London. 16: p. 281-376 (IX.1877), p. 377-472 (10.I.1878), p. 473-568 (27.II 1878), p. 569-772 (17. VI.1878).

Abréviation: Spicil. Fl. Marocc.c. [Ball]: p. (1877, 1878).

BATTANDIER J. A. & M. TRABUT — Atlas de la Flore d'Algérie.

Alger et Paris. 5 fasc. (1886-1920).

Abréviation: Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Atlas, 1: p. (1886).

Fasc. 1 (Atlas de la Flore d'Alger): p. 1-16, pl. 1-11 (1886).

Fasc. 2: p. 17-32, pl. 12-23 (1896).

BIROUK A., LEWALLE J. & M. TAZI — Le patrimoine végétal des provinces sahariennes marocaines.

Actes Editions. Rabat., 76p. (1991).

Abréviation: Patrim. Veg. Prov. Sahar. Maroc: p. (1991).

BOISSIER E. & G. F. REUTER — Pugillus Plantarum novarum Africae borealis hispaniaeque australis.

Genève. 134p. (1852).

Abréviation: Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: p. (1852).

BONNET E. & G. BARRATTE — Catalogue raisonné des plantes vasculaires de Tunisie.

Exploration scientifique de la Tunisie. Paris. [i-xlix] 1 – 503p. (1896).

Abréviation: Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: p. (1896).

BORY DE SAINT VINCENT J. B. & M. C. DURIEU DE MAISONNEUVE**— Exploration scientifique de l'Algérie.**

Sciences physiques. Botanique (1846-1869). Atlas: 90 pl. (1846-1849), [1849].

Abréviation: Expl. Sci. Algérie [Bory & Durieu] Atlas: t., f. (1849).

BOULOS L. — Flora of Egypt, Checklist.

Al-Hadara Publishing, 283 p., Cairo (1995).

Abréviation: Fl. Egypt Checklist [Boulos]: p. (1995).

Note: ouvrage remplacé par Flora of Egypt [Boulos] (1999 - 2005).

CHRIST H. — Spicilegium canariense. Bot. Jahrb. Syst. 9: 86-172 (1888).

Abréviation: Bot. Jahrb. Syst. 9: p. (1888).

COSSON E. — Compendium Florae Atlanticae.

Seu expositio methodica plantarum omnium in Algeria necnon in regno tunetorum et imperio maroccano.

Vol. II - Supplément à la partie historique et Flore des états barbaresques. Renonculacées - Crucifères.

Masson éd., Paris. [i-cviii] 1-367 (1887).

Abréviation: Comp. Fl. Atlant.: p. (1887).

— Notes sur quelques plantes critiques, rares ou nouvelles.

Masson éd., Paris. 6 fasc.; fasc.3 (p. p.), 133-139 (1851).

Abréviation: Notes Pl. Crit.: p. (1851).

— Illustrationes Flora atlanticae.

Icones Plantarum novarum, rariorum vel minus cognitarum in Algeria necnon in regno tunetano et imperio maroccano nascentium. 2 vol., 7 fasc., (1882-1897).

Abréviation: Illustr. Fl. Atlant. vol.: p. (année).

Vol. I.: 4 fasc.; fasc. 1: p. [1]- 36, pl. 1-25 (1882); fasc. 2: p. 37- 72, pl. 26-50 (1884); fasc. 3: p. 73- 120, pl. 51-73, 57b, 64b (1889); fasc. 4: p. 121-159, pl. 74-98 (1890).

Vol. II.: 3 fasc.; fasc. 5: p. 1-42, pl. 99-123 (1892); fasc. 6: p. 43-82, pl. 124-148 (1893); fasc. 7: p. 83-125, pl. 149-175 (1897).

EMBERGER L. & R. MAIRE — Catalogue des Plantes du Maroc.

Minerva éd., Alger, vol. 4 (1941).

Vol. 4: liv-lxxv, [i], [915]-1181. 1941. Supplément général, vol. 1, 2 & 3 (cf. Jahandiez & Maire).

Abréviation: Cat. Pl. Maroc 4: p. (1941).

FENNANE M. & M. IBN TATTOU — Flore vasculaire du Maroc, inventaire et chorologie.

Travaux de l'Institut Scientifique Rabat, Série Botanique n°37 & 39, 2 vol. (2005, 2009).

Vol. 1: 483 p. (2005). *Pteridophyta; Pinophyta; Magnoliophyta; Dicotyledonae* (p. p.).

Abréviation: Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: p. (2005).

Vol. 2: 398 p., "2008" (2009). *Dicotyledonae* (fin) [*Asteraceae*]; *Monocotyledonae*.

Abréviation: Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 39: p. "2008" (2009).

JAHANDIEZ E. & R. MAIRE — Catalogue des Plantes du Maroc.

Minerva, Lechevalier (éds.), Alger. 4 vol. (1931-1941). – Volumes concernés par le vol. 2 de l'Index F.A.N.:

Abréviation: Cat. Pl. Maroc vol.: p. (année).

Vol. 2: [i]-vi, [161]-558 (1932). *Dicotylédones* (p. p.), [*Salicaceae* - *Umbelliferae*].

Vol. 3: li-lvii, [559]-914 (1934). *Dicotylédones* (fin), [*Ericaceae* - *Compositae*].

GONZÁLEZ BUENO A. & coll. — Les campanyes botàniques de Pius Font i Quer.

Treballs de l'Institut botànic de Barcelona. vol. 12: 173p. (1988).

Abréviation: Treb. Inst. Bot. Barcelona 12: p. (1988).

GUINET Ph. & Ch. SAUVAGE — Les Hamadas sud-marocaines.

Botanique (3ème partie). Catalogue des plantes phanérogames récoltées ou observées au cours de la mission.

Travaux de l'Institut scientifique chérifien., Sér. Gén. 2: 76-167 (1954).

Abréviation: Hamadas Sud-Maroc.: p. (1954).

HOCHREUTINER B. P. G. — Le Sud-Oranais. Etudes floristiques et phytogéographiques.

Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève. 7-8: 22- 276 (1904).

LEBRUN J.-P. — Catalogue des plantes vasculaires de la Mauritanie et du Sahara occidental.

Genève, Boissiera 55: 320p. (1998).

Abréviation: Boissiera 55: p. (1998).

LE FLOC'H E., L. BOULOS & E. VELLA — Catalogue synonymique commenté de la Flore de Tunisie.

Ministère de l'Environnement et du Développement durable. Tunis., édition 2, 500p. (2010).

Abréviation: Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & al.] éd. 2: p. (2010).

LINDBERG H. — Itinera Mediterranea.

Helsinki, Berlin, Acta Societatis Scientiarum Fennicae, Nov. Ser. B 1(2): 178 p., 50 fig. (1932).

Abréviation: Itin. Medit., Act. Soc. Sci. Fenn., Nov. Ser. B, 1(2): p. (1932).

MAIRE R. — Contributions à l'étude de la flore de l'Afrique du Nord.

In Mémoires de la Société des Sciences Naturelles du Maroc et

in Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Afrique du Nord.

Abréviation: Contr. n°, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. vol.: p. (année) - Contr. n°, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc vol.: p. (année).

Voir récapitulation in :

LEBRUN J. P. & A. L. STORK — Index général des "Contributions à l'étude de la flore de l'Afrique du Nord" du Dr. Maire.

Institut d'Élevage et de Médecine vétérinaire des Pays tropicaux. Études Botaniques 5: [ii], 365 p. (1978).

MÉTRO A. & C. SAUVAGE — Flore des végétaux ligneux de la Mamora.

La Nature au Maroc. Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc. Rabat. 498p. (1955).

Abréviation: Fl. Mamora [Métro & Sauvage]: p. (1955).

MORENO MORENO J. C. et coll. — Lista de Especies Sylvestres de Canarias. Hongos, Plantas y Animales terrestres. Bancos de Datos de Biodiversidad de Canarias. 500p. (2004).

Abréviation: Lista Esp. Sylv. Canarias : p. (2004).

Pterydophyta, Spermatophyta by Acebes Ginovés J. R., del Arco Aguilar M., García Gallo A., León Arencibia M. C., Pérez de Paz P. L., Rodríguez Delgado O., Wildpret de la Torre W., Martín Osario V. E., Marrero Gómez M. C., Rodríguez Navarro M. L.

MUNBY G. — Flore de l'Algérie.

Ou Catalogue des plantes indigènes du Royaume d'Alger. 120p., 7 pl. (1847).

Abréviation: Fl. Algérie [Munby]: p. (1847).

MURBECK S. — Contributions à la connaissance de la flore du Maroc.

Lund, Liepzig. Acta Universatis Lundensis, 2 fasc. (1922,1923).

Abréviation: Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1: p. (1922).

Fasc. I.: 76 p., tab. 12 (1922). Lunds Univ. Årsskr. N. F., Avd. 2, Bd. 18(3).

Fasc. 2.: 68 p., tab. 7 (1923). Lunds Univ. Årsskr. N. F., Avd. 2, Bd. 19(1).

— **Contributions à la connaissance de la flore du Nord-ouest de l'Afrique** et plus spécialement de la Tunisie. Acta Reg. Soc. Physiogr. Lund., 4 fasc. (1897-1900); 2ème série: 1 fasc. (1905).

Abréviation : Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] fasc., Acta Univ. Lund, n°: p. (année).

Fasc. I. Acta Universitatis Lundensis, 33 [*Ranunculaceae* - *Cucurbitaceae*]: 126p., 5 tab. (1897).

Fasc. II. Acta Univ. Lund., 34 [*Primulaceae* - *Labiatae*], 41p., 3 tab. (1898).

Fasc. III. Acta Univ. Lund., 35 [*Plumbaginaceae* - *Graminaceae*], 30p. (1899).

Fasc. IV. Acta Univ. Lund., 36 [*Graminaceae* - *Pteridophyta*], 34p., 6 tab. (1900).

Fasc.V. Acta Univ. Lund., sér. 2, 1(4): 83p., 20 tab. (1905).

PAMPANINI R. — **Piantae Tripolitanae** ab auctore anno 1913 lectae. Et repertorium florae vascularis tripolitanae. Firenze, 334p., 9 tab. (1914).

Abréviation : Piantae Tripol.: p. (1914).

— **Prodromo della flora cirenaica.**

Ministero delle Colonie. Forlì ed.: 577p., 6 pl. "1930" (1931).

Abréviation : Prodr. Fl. Ciren.: p. (1931).

PITARD C.-J. — **Exploration scientifique du Maroc.**

1er. fasc., Botanique. Société de Géographie, Paris. 188 p., 9 pl. "1912" (1913).

Abréviation : Expl. Sci. Maroc [Pitard]: p. (1913).

— **Contribution à l'étude de la Flore du Maroc.**

Société de Géographie. Paris. 80p. "1917" (1918).

Abréviation : Contr. Fl. Maroc [Pitard]: p. (1918).

PITARD C.-J. & L. PROUST — **Les Îles Canaries. Flore de l'archipel.**

Paris. 503 p., 19 pl. "1908" (1909).

Abréviation : Îles Canaries [Pitard & Proust]: p. (1909).

POIRET, J. L. M. — **Voyage en Barbarie.**

ou Lettres écrites de l'ancienne Numidie pendant les années 1785 et 1786. Paris. 2 vol., 2^{ème} partie. Règne végétal, p. 71-317 (1789).

Abréviation : Voy. Barbarie 2: p. (1789).

POMEL A.-N. — **Matériaux pour la Flore Atlantique.**

Coupes génériques nouvelles. Oran. 16p. 1860.

— **Abréviation** : Mat. Fl. Atl.: p. (1860).

— **Nouveaux matériaux pour la Flore Atlantique.**

Bulletin de la Société de Climatologie d'Alger. Alger, Paris. 2 fasc. (1874-1875).

Fasc. 1 – p. 1 - 260 (1874). Fasc 2 – p. 257bis - 399 (1875).

Abréviation : Nouv. Mat. Fl. Atlant. fasc.: p. (année).

SAUVAGE Ch. — **Flore des subéraies marocaines.**

Catalogue des Cryptogames vasculaires et des phanérogames.

Travaux Institut Scientifique Chérifien. Sér. Bot. 22: 252p. (1961).

Abréviation : Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 22: p. (1961).

SCHOUSBOE P. K. A. — **lagttaggelser over Vextriget i Marokko.**

Actes Société Royale des Sciences Kjöbenhavn. 202 p., 7 tab. (1800).

Abréviation : lagttag. Vextrig. Marokko: p. (1800).

SENNEN Fr. — **Diagnoses des nouveautés**

parues dans les exsiccata "Plantes d'Espagne et du Maroc" de 1928 à 1935, Melilla: 308 p. "1936" (1951).

Abréviation : Diagn. Nouv. Pl. Esp. & Maroc: p. "1936" (1951).

SENNEN Fr. & Fr. MAURICIO — **Catálogo de la Flora del Rif Oriental.**

y principalmente de las cabilas limítrofes con Melilla. Melilla: [i]-xiv-[xvi], [1]-159 (1933).

Abréviation : Cat. Fl. Rif Orient.: p. (1933).

VALDÉS B., M. REJDALI, A. ACHHAL EL KADMIRI, J. L. JURY & J. M. MONTSEERAT

— **Catalogue des plantes vasculaires du Nord du Maroc,**

incluant des clés d'identification. C. S. I. C. Madrid. 2 vol., 1007p. (2002).

Checklist of vascular plants of N Morocco with identification keys.

I: 1-491 (i-v), (2002); II: 492-1007 (2002).

Abréviation : Cat. Pl. Vasc. N. Maroc, vol.: p. (2002).

WEBB P. B. & S. BERTHELOT — Histoire Naturelle des Canaries.

Paris. 3 vol. (1835-1850). **T. III - Géographie botanique. 2ème partie -** Phytographia Canariensis. 3 fasc. (1836-1850).

Abréviation : Hist. Nat. Îles Canaries, (Phytogr.) 3(2), 3: p. (année).

sectio I : 1836-1841. 220p. [p. 1-88 (1836), p. 89-116 (1837), p. 117- 136 (1838), 137-192 (1840), p. 193-220 (1841)].

sectio II : 1842-1850. 496p. [p. 1-152 (1842), p. 153-192 (1843), p. 193-296 (1844), p. 297-336 (1845), p. 337-384 (1846-1847), p. 385-408 (1848), 409-496 (1849-1850).]

sectio III : 1844-1850. 464p. [p. 1-72 (1844), p. 73-176 (1845), p. 177-232 (1846), p. 233-336 (1847), p. 337-400 (1848), p. 401-448 (1849), p. 449-464 (1850)].

Principales monographies et révisions référencées ou utilisées dans le volume 4.

AEDO C. — Revision of *Geranium* Subgenus *Erodioidea* (Geraniaceae). *Syst. Bot. Monogr.* **49**: 104p. (1996).

AEDO C. & M. DE LA ESTRELLA — Taxonomic revision of *Geranium* Subsect. *Tuberosa* (Boiss.) Yeo (Geraniaceae) *Israel J. Pl. Sci.* **54**: 19-54 (2006).

AEDO C., ALDASORO J. J. & C. NAVARRO — Taxonomic revision of *Geranium* sections *Batrachioidea* and *Divaticata* (Geraniaceae). *Ann. Missouri Bot. Gard.* **85**(4): 594-630 (1998).

AEDO C., GARCÍA Á., ALARCÓN M. L., ALDASORO J. J. & C. NAVARRO — Taxonomic revision of *Geranium* Subsect. *Mediterranea* (Geraniaceae). *Syst. Bot.* **32**(1): 93-128 (2007).

AGERER-KIRCHHOFF C. — Revision von *Astragalus* L. sect. *Astragalus* (Leguminosae). *Boissiera* **25**: 1-197 (1976).

AWMACK C. S. & J. M. LOCK — The genus *Alhagi* (Leguminosae, Papilionideae) in the Middle East. *Kew Bull.* **57**: 435-443 (2002).

BECHT R. — Revision der Sektion *Alopecuroidei* DC. der Gattung *Astragalus* L., *Phanerogam. Monogr.* **10**: 227p. (1978).

BRAND A. — Monographie Der Gattung *Lotus*, in Engler, *Bot. Jahrb.* **25**: 166-232 (1898).

BRÄUCHLER C., RYDING O. & G. HEUBL — The Genus *Micromeria* (Lamiaceae), a synoptical update. *Willdenowia* **38**: 363-410 (2008).

BROWICZ K. — The genus *Colutea* L. A monograph. *Monogr. Bot.* **14**: 1-136 (1963).

CHAYTOR D. A. — A taxonomic study of the genus *Lavandula*. *Journ. Linn. Soc.* **51**: 153-204 (1937).

CHOI B. H. & H. OHASHI — Generic criteria and infrageneric system for *Hedysarum* and related genera (Papilionoideae - Leguminosae). *Taxon* **52**: 567-676 (2003).

COHEN E. — Contribution à l'étude des *Teucrium* marocains de la Section *Polium*. *Trav. Inst. Sci. Chérifien, Série Bot.* **9**: 1-88 (1956).

CULLEN J. — The *Anthyllis vulneraria* complex: a résumé. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* **35**: 1-38 (1976).

CZEFRANOVA Z. — Conspectus systematis generis *Lathyrus* L. *Novost. Syst. Vyssh. Rast.* **8**: 191-201 (1971).

— Conspectus systematis generis *Lens* Mill. *Novost. Syst. Vyssh. Rast.* **8**: 184-191 (1971).

DOMÍNGUEZ E. — Revision de la especies anuales del genero *Hippocrepis* L. *Lagascalía* **5**(2): 225-261 (1976).

DOMÍNGUEZ E. & E. F. GALLIANO — Revision del género *Scorpiurus* L. II. Parte systematica. *Lagascalía* **4**(2): 259-280 (1974).

— Revision del género *Tetragonolobus* Scop. (Fabaceae). *Lagascalía* **8**(2): 189-214 (1979).

- FERGUSON M. E., NEWBURY H. N., VAN SLAGEREN & ROBERSTON L. D.** — A re-assessment of the taxonomy of *Lens* Mill. (*Leguminosae*, *Papilionideae*, *Vicieae*). *Bot. J. Linn. Soc.* **133**: 41-69 (2000).
- FÖRTHNER H.** — Die infragenerische Gliederung der Gattung *Heliotropium* L. und ihre Stellung innerhalb der Subfam. *Heliotropioideae* (Schräd.) Am. (*Boraginaceae*). *Sendtnera* **5**: 35-241 (1998).
- FÖRTHNER H. & D. PODLECH** — Revision der *Ononis natrix* - Gruppe (*Leguminosae*) von Makaronesien, Nordafrika und dem Angrenzenden westasien. *Mitt. Bot. Staatsamml. München* **30**: 197-296 (1991).
- GAZER M.** — Revision of *Astragalus* L. sect. *Sesamei* DC. (*Leguminosae*). *Sendtnera* **1**: 69-155 (1993).
- GIBBS P. E.** — A revision of the genus *Genista* L. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* **27**: 11-99 (1966).
 — A revision of the genus *Adenocarpus*. *Bol. Soc. Brot., Ser. 2*, **41**: 67-121 (1967).
 — Taxonomy and distribution of the genus *Calicotome*. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* **28**: 275-286 (1968).
- GIBBS P. E. & Y. DINGWALL** — A revision of the genus *Teline*. *Bol. Soc. Brot., Ser. 2*, **45**: 269-316 (1971).
- GLADSTONES J. S.** — Lupins of the mediterranean region and Africa. *W. Austral. Dept. Agric. Techn. Bull.* **26**: 1-48 (1974).
- GOVAERTS R. & D. G. FRODIN** — World Checklist and bibliography of Fagales (*Betulaceae*, *Corylaceae*, *Fagaceae* & *Tricodendraceae*). Kew, 407p. (1998).
- GUARRIGUES O.** — Contribution à l'étude morphologique du genre *Stachys* L. au Maroc. *Doc. Inst. Sci. Rabat* n°4: 96p. (1979).
- GUITTONNEAU G. G.** — Contribution à l'étude biosystématique du genre *Erodium* L'Hér. dans le bassin méditerranéen occidental. *Boissiera* **20**: 154p. (1972).
- HEDGE I. C.** — A revision of *Salvia* in Africa. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* **33**: 1-121 (1974).
- HEYN C. C.** — The annual species of *Medicago*. *Scripta hierosolymitana*, Jerusalem **12**: 1-156 (1963).
- IETSWAART J. H.** — A taxonomic revision of the genus *Origanum* (*Labiatae*). *Leiden Bot. Ser.* **4**: 1-153 (1980).
- KRAMINA T. E.** — A contribution to the taxonomic revision of the *Lotus angustissimus* - complex (*Leguminosae*, *Loteae*). *Wulfenia* **13**: 57-92 (2006).
- LA SERNA RAMOS I. E.** — Revisión del género *Bystropogon* L'Hér. *Phanerogam. Monograph.* **18**: 380p. (1984).
- LESINS K. A. & I. LESINS** — Genus *Medicago* (*Leguminosae*). A taxogenetic study. The Hague, Boston, London **XI**: 228p. (1979).
- LÓPEZ GONZÁLEZ G. & E. BAYER** — El Género *Ziziphora* L. (*Labiatae*) en el Mediterraneo occidental. *Acta Bot. Malacitana* **13**: 151-162 (1993).
- MADER U. & D. PODLECH** — Revision der marokkanischen Arten von *Lotus* L. subgen. *Pedrosia* (R. Lowe) Brand (*Leguminosae*). *Mitt. Bot. Staatsamml. München* **28**: 513-567 (1989).
- MARMEY F.** — Contribution à l'étude morphologique et anatomique du genre *Marrubium* L. au Maroc. *Trav. Inst. Sci. Cherifien, Sér. Bot.* **14**: 93 (1958).
- MARTINEZ C.** — Les Linacées de l'Afrique du Nord. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* **48(7-8)**: 537-577 (1957).
- MAY G.** — Contribution à l'étude morphologique de quelques thymus du Maroc. *Trav. Inst. Sci. Cherifien, Sér. Bot.* **20**: 1-71 (1960).
- MENNEMA J.** — A taxonomic revision of *Lamium* (*Lamiaceae*). *Leiden Bot. Series.* **11**: 197p. (1989).
- MORALES VALVERDE R.** — El Género *Thymus* L. (*Labiatae*) en Africa. *Anales Jard. Bot. Madrid* **51**: 205-236 (1994).
 — El Género *Thymbra* L. (*Labiatae*). *Anales Jard. Bot. Madrid* **44(2)**: 349-380 (1987).
- MÜLLER G.** — Contribution à la cytotaxonomie de la Section *Cyclostigma* Griseb. du genre *Gentiana* L. *Feddes Repert.* **93(9-10)**: 625-722 (1982)..
- NAVARRO T. & J. EL OUALIDI** — Synopsis of the genus *Teucrium* L. (*Lamiaceae*) in Morocco. *Acta Bot. Malacitana* **22**: 187-203 (1997).
 — Synopsis of *Teucrium* L. (*Labiatae*) in the Mediterranean region and surrounding areas. *Flora Medit.* **10**: 349-363 (2000).

- NEGRÍN SOSA L. & I. LA SERNA RAMOS** — Revisión taxónomica del género *Nepeta* L. (*Lamiaceae*) en la región Macaronésica. *Vieraea* **15**: 47-94 (1985).
- OBON de CASTRO C. & D. RIVERA NUÑEZ** — A taxonomic revision of the Section *Sideritis* (Genus *Sideritis*) (*Labiatae*). *Phanerog. Monogr.* **10**: 640p. (1994).
- PATZAK A. VON** — Revision der Gattung *Ballota* Section *Ballota*. *Ann. Naturhist. Mus. Wien* **62**: 57-86 (1958).
— Revision der Gattung *Ballota* Section *Acanthoprasium* und Section *Beringeria*. *Ann. Naturhist. Mus. Wien* **63**: 3-81 (1959).
- PERIS J. B., G. STÜBING, R. ROSELLO & S. CIRUJANO** — An outline revision of the subsection *Gymnocarpae* Font Quer of the genus *Sideritis* L. (*Lamiaceae*) in the western part of the Mediterranean region. *Bot. Journ. Linn. Soc.* **103**: 1-37 (1990).
- PODLECH D.** — Zur taxonomie und Nomenklatur der tragacanthoiden Astragali. *Mitt. Bot. Staatsamml. München* **19**: 1-23 (1983).
— Revision von *Astragalus* L. sect. *Caprini* DC. (*Leguminosae*). *Mitt. Bot. Staatsamml. München* **25**: 1-924 (1988).
— Revision der altweltlichen annuellen Arten der Gattung *Astragalus* L. (*Leguminosae*) *Sendtnera* **2**: 39-170 (1994).
- RAY M. F.** — Systematics of *Lavatera* and *Malva* (*Malvaceae*, *Malveae*) - a new perspective. *Pl. Syst. Evol.* **198**: 29-53 (1995).
- ROBSON N. K. B.** — A review of *Hypericum* sect. *Hirtella*. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* **43**: 255-265 (1986).
- ROSÚA J. L. & G. BLANCA** — Revisión del Genero *Salvia* L. (*Lamiaceae*) en el Mediterraneo occidental.: la seccion *Salvia*. *Acta Bot. Malacitana* **11**: 227-272 (1986).
- SANDRAL G., V. REMIZOWA & D. D. SOKOLOFF** — A taxonomic survey of *Lotus* section *Pedrosia* (*Leguminosae*, *Lotae*). *Wulfenia* **13**: 97-192 (2006).
- SIRJAEV G.** — *Onobrychis* generis revisio critica. I. *Spisy Prir. Fak. Masarzkovy Univ.* **56**: 1-191 (1925).
— *Onobrychis* generis revisio critica. II-III *Spisy Prir. Fak. Masarzkovy Univ.* **76**: 1-176 (1926).
— Generis *Trigonella* L. Revisio critica IV. *Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk (Brno)* **4**: 1-33 (1931).
— Generis *Ononis* L. Revisio critica. *Beih. Bot. Centralbl.* **49(2)**: 381-665 (1932).
- SMALL E. & M. JOMPHE** — A synopsis of the genus *Medicago* (*Leguminosae*). *Canad. J. Bot.* **67(11)**: 3260-3294 (1989).
- TIETZ S.** — Revision von *Astragalus* L. sect. *Campylanthus* Bunge, sect. *Microphysa* Bunge und sect. *Poterion* Bunge. *Mitt. Bot. Staatsamml. München* **27**: 135-380 (1988).
- UPSON T. & S. ANDREWS** — The genus *Lavandula*. *Bot. Mag. Monogr. Kew.* 442p. (2004).
- UPSON T. & S. L. JURY** — Moroccan *Lavandula* L. species. *Lagascalia* **19(1-2)**: 239-248 (1997).
- VAN WIK B. E.** — A synopsis of the genus *Lotononis* (*Fabaceae*, *Crotalarieae*). *Contr. Bolus Herb.* **14**: 292 (1991).
- ZELTNER L.** — Recherches de biosystématique sur les genres *Blackstonia* Huds. et *Centaurium* Hill (*Gentianeaceae*). *Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat.* **93**: 1-164 (1970).
- ZOHARY M.** — A revision of the species of *Trifolium* Sect. *Trifolium*.
II - Taxonomic treatment. *Candollea* **27**: 99-158. (1972).
III - Taxonomic treatment. *Candollea* **27**: 249-264. (1972).
— A revision of the genus *Retama* Boiss. *Bull. Res. Council Israel, Sect. D, Bot.* **7**: 1-12 (1959).
- ZOHARY M. & D. HELLER** — The genus *Trifolium*. The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem. 607p., 231pl., 9 maps (1984).

Liens avec la base de données d'Afrique et statistiques du vol. 4

Les informations de cet ouvrage sont issues de la base de données des plantes d'Afrique ou *African Plant Database* (APD). Ces informations sont disponibles sur le site internet des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève: www.ville-ge.ch/cjb/africa/

Pour ce qui concerne ce volume, contenant 34 familles et 219 genres et 6213 noms, on évalue l'ensemble des taxons acceptés à 1794, ce qui correspond à 1519 espèces.

Famille	Madère	Canaries	Mauritanie	Maroc	Algérie	Tunisie	Libye	Egypte
Fabaceae	128	217	62	558	455	284	225	210
Fagaceae	3	5	0	13	11	7	2	0
Frankeniaceae	2	6	2	11	8	7	4	2
Gentianaceae	2	10	1	25	13	14	6	6
Geraniaceae	21	27	6	58	50	38	34	21
Gisekiaceae	0	0	1	1	1	1	1	1
Grossulariaceae	0	0	0	2	2	0	0	0
Haloragaceae	1	1	1	3	4	2	0	1
Heliotropaceae	3	3	8	5	7	5	8	17
Hydrangeaceae	1	3	0	1	0	0	0	0
Hydrophyllaceae	1	3	0	0	0	0	0	0
Hypericaceae	8	6	0	19	16	11	6	1
Lamiaceae	47	123	6	274	183	113	64	42
Lauraceae	4	6	0	2	1	1	1	0
Lentibulariaceae	0	0	0	6	4	2	1	2
Linaceae	5	6	0	18	18	12	6	3
Lophiocarpaceae	0	0	1	0	0	0	0	1
Loranthaceae	0	0	0	0	0	0	0	2
Lythraceae	2	3	2	13	10	9	6	8
Malvaceae	14	11	7	39	38	24	15	37
Martyniaceae	0	0	0	0	1	0	0	0
Meliaceae	0	7	0	1	1	1	1	0
Menispermaceae	0	0	2	1	1	0	1	1
Menyanthaceae	0	0	0	1	0	0	0	0
Molluginaceae	1	1	3	5	4	3	1	4
Moraceae	3	7	3	6	7	3	5	6
Moringaceae	0	0	0	0	0	0	0	1
Myricaceae	1	2	0	0	0	0	0	0
Myrsinaceae	0	2	0	0	0	0	0	0
Myrtaceae	2	3	0	15	6	4	3	0
Neuradaceae	0	1	1	1	1	1	1	1
Nitrariaceae	0	0	1	2	2	3	3	3
Nyctaginaceae	1	3	4	7	7	3	6	6
Nymphaeaceae	0	0	0	1	2	1	0	3
Total taxa acceptés	250	454	109	1082	848	547	402	377

INDEX des FAMILLES et des GENRES

En caractères **gras** les noms retenus ou acceptés, en *italiques* les noms rejetés ou synonymes

- Abelmoschus** Medik. 379
Abutilon Mill. 379
Acacia Mill. 5
Acanthyllis Pomel 9
Acinos Mill. 260
Acmispon Raf. 9
Adenocarpus DC. 9
Aeschynomene L. 12
Ajuga L. 261
Albizia Durazz. 12
Alcea L. 381
Alhagi Gagnebin 12
Althaea L. 381
Amaracus Hill 262
Ammannia L. 375
Amphinomia DC. 13
Anagyris L. 13
Anatropa L. 404
Androsaeum Duhamel 254
Anthyllis L. 13
Antichorus L. 382
Apollonias Nees 365
Argantoniella G. López & R. Morales
..... 262
Argyrocytisus (Maire) Raynaud 19
Argyrolobium Eckl. & Zeyh. 19
Aspalthium Medik. 20
Astracantha Podlech 21
Astragalus L. 21
Axolopha Alef. 382
Ballota L. 262
Bauhinia L. 40
Benedictella Maire 40
Betonica L. 265
Biserrula L. 40
Bituminaria Heist. ex Fabr. 40
Blackstonia Huds. 219
Boelia Webb 40
Boerhavia L. 405
Bonjeanea Rchb. 40
Bougainvillea Comm. ex Juss. 407
Bourjotia Pomel 249
Brotera Cav. 382
Brunella Mill. 265
Bugranopsis Pomel 40
Bystropogon L'Hér. 265
Caesalpinia L. 41
Calamintha Mill. 266
Calicotome Link 41
Calobota Link 431
Cassia L. 42
Castanea Mill. 210
CASTANEACEAE 209
Ceballosia Förther 249
Cedronella Moench 269
Centaurium Hill 221
Ceratonia L. 43
Cercis L. 43
Chadara Forssk. 382
Chamaecrista Moench 43
Chamaecytisus Link 43
Chamaedrys Mill. 269
Chamaesenna Pittier 44
Chamaespartium Adans. 44
Chironia L. 224
Chlora Adans. 224
Chronanthus (DC.) K. Koch 44
Cicendia Adans. 225
Cicer L. 44
Cienfuegosia Cav. 382
Cleonia L. 269
Clerodendrum L. 269
Clinopodium L. 269
Clitoria L. 45
Cocculus DC. 396
Colutea L. 45
Commicarpus Standl. 407
Corbichonia Scop. 374
Corchorus L. 382
Coridothymus Rchb. f. 270
Cornicina (DC.) Boiss. 45
Coronilla L. 45
Corrigiola L. 397
Cracca L. 48
Crotalaria L. 49
Cullen Medik. 50
Cuphea P. Browne 375
Cytisophyllum O. Lang 50
Cytisopsis Jaub. & Spach 50
Cytisus Desf. 50
Dalbergia L. f. 56
Delonix Raf. 56
Dichilus DC. 57
Dichrostachys (DC.) Wight & Arn. 57
Dolichos L. 57
Dorycnium Mill. 57
Dorycnopsis Boiss. 58
Dracocephalum L. 270
Ebenus L. 58
Emerus Mill. 59
Enicostema Blume 225
Entada Adans. 59
Epibaterium J.R. Forst. & G. Forst. 396
Erinacea Adans. 59
Eriostomum Hoffmanns. & Link ... 270
Erodium L'Hér. 228
Erophaca Boiss. 59
Ervum L. 59
Erythraea Borkh. 225
Eucalyptus L'Hér. 403
Euhesperida Brullo & Furnari 270
Euploca Nutt. 250
Exaculum Caruel 226
Exacum L. 226
FABACEAE 5
Factorovskya Eig 60
FAGACEAE 209
Faidherbia A. Chev. 60
Faya Webb & Berthel. 402
Ficus L. 399
Flemingia W.T. Aiton 60
Frankenia L. 215
FRANKENIACEAE 215
FUMARIACEAE 219
Galega L. 60
Galeopsis L. 271
Gaudinia J. Gay 398
Genista L. 61
Genistella Ortega 73
Gentiana L. 226
GENTIANACEAE 219
Gentianella Moench 227
GERANIACEAE 228
Geranium L. 241
Gisekia L. 247
GISEKIACEAE 247
Glechoma L. 271
Glinus L. 398

<i>Glycine</i> L.	73	Leonotis (Pers.) R. Br.	278	Mimosa L.	127
Glycyrrhiza L.	73	Leonurus L.	278	MIMOSACEAE	397
Gossypium L.	383	<i>Leucaena</i> Benth.	92	Mirabilis L.	408
GROSSULARIACEAE	247	Leucas R. Br.	278	Modiola Moench	393
GUTTIFERAE	248	<i>Leucophaea</i> Webb & Berthel.	279	MOLLUGINACEAE	397
Grewia L.	383	Limeum L.	398	Moluccella L.	292
HALORAGACEAE	248	LINACEAE	367	Mollugo L.	399
Hammatolobium Fenzl	74	Linum L.	368	<i>Monodiella</i> Maire	228
Hedysarum L.	74	LOBELIACEAE	374	Monsonia L.	246
<i>Heinekenia</i> Benth. & Hook. f.	77	LOPHIOCARPACEAE	374	MORACEAE	399
<i>Heliophytum</i> DC.	250	LORANTHACEAE	374	Morella Lour.	402
HELIOTROPIACEAE	249	<i>Loranthus</i> Jacq.	374	Moringa Adans.	402
Heliotropium L.	250	<i>Lotea</i> Medik.	92	MORINGACEAE	401
Hermannia L.	383	<i>Lotononis</i> (DC.) Eckl. & Zeyh.	92	Morus L.	401
Hesperolaburnum Maire	77	<i>Lotophyllus</i> Link	93	<i>Munbya</i> Pomel	127
Hibiscus L.	383	Lotus L.	94	MYOPORACEAE	402
Hippocrepis L.	78	<i>Ludovicica</i> Coss.	107	<i>Myrica</i> L.	402
Hydrangea L.	253	Lupinus L.	107	MYRICACEAE	402
HYDRANGEACEAE	253	<i>Lyauteya</i> Maire	109	Myriophyllum L.	249
HYDROPHYLLACEAE	254	Lycopus L.	280	MYRSINACEAE	402
Hymenocarpus Savi	81	<i>Lygos</i> Adans.	110	MYRTACEAE	402
<i>Hyperanthera</i> Forssk.	402	LYTHRACEAE	375	Myrtus L.	403
HYPERICACEAE	254	Lythrum L.	375	<i>Navaea</i> Webb & Berthel.	394
Hypericum L.	254	Maclura Nutt.	401	<i>Nepa</i> Webb	128
Hyssopus L.	271	<i>Majorana</i> Mill.	280	Nepeta L.	293
Indigofera L.	82	Malope L.	387	Neurada L.	403
<i>Ioxylon</i> Raf.	401	Malva L.	389	NEURADACEAE	403
Ixanthus Griseb.	227	MALVACEAE	430	Nitraria L.	404
JUGLANDACEAE	260	Malvastrum A. Gray	393	NITRARIACEAE	404
Juglans L.	260	Maropsis Pomel.	280	Nogalia Verdc.	253
Kebirita Kramina & Sokoloff	84	Marrubium L.	280	Nuphar Sm.	408
LABIATAE	260	<i>Martynia</i> L.	396	NYCTAGINACEAE	405
Lablab Adans.	84	MARTYNIACEAE	396	Nymphaea L.	408
<i>Laburnum</i> auct. Afr. N.	84	Medicago L.	110	NYMPHAEACEAE	408
LAMIACEAE	260	Melhania Forssk.	393	Ocimum L.	295
<i>Lamiastrum</i> Fabr.	271	Melia L.	396	Ocotea Aubl.	366
Lamium L.	271	MELIACEAE	396	Onobrychis Mill.	128
Lathyrus L.	84	Melilotus Mill.	124	Ononis L.	131
LAURACEAE	365	Melissa L.	283	<i>Oreodaphne</i> Nees & Mart.	366
Laurembergia P.J. Bergius	248	MENISPERMACEAE	396	Ornithopus L.	155
Laurus L.	365	<i>Menispermum</i> L.	397	Origanum L.	296
Lavandula L.	273	Mentha L.	283	<i>Orobis</i> L.	156
<i>Lavatera</i> L.	384	MENYANTHACEAE	397	Orthosiphon Benth.	297
Lawsonia L.	375	Menyanthes L.	397	<i>Orygia</i> Forssk.	374
LEGUMINOSAE	5	<i>Messerschmidia</i> Hebenstr.	253	Otostegia Benth.	297
Lens Mill.	91	<i>Microcala</i> Hoffmanns. & Link	228	Paraserianthes I.C. Nielsen	157
LENTIBULARIACEAE	366	Microcharis Benth.	127	Parkinsonia L.	157
Leobordea Delile	92	Micromeria Benth.	286	Pavonia Cav.	394

<i>Pedrosia</i> Lowe 157	Ribes L. 247	Teline Medik. 168
PEGANACEAE 404	<i>Rivasgodaya</i> Esteve 162	Tephrosia Pers. 171
Peganum L. 405	Robinia L. 163	TETRADICLIDACEAE 404
Pelargonium Aiton 246	Rosmarinus L. 301	Tetradiclis M. Bieb. 405
<i>Peplis</i> L. 378	Saccocalyx Coss. & Durieu 303	Tetragonolobus Scop. 172
Persea Mill. 366	Salvia L. 303	Teucrium L. 336
<i>Phaca</i> L. 157	<i>Sarothamnus</i> Wimm. 163	Thymbra L. 354
Phacelia Juss. 254	Satureja L. 311	Thymus L. 354
<i>Pharnaceum</i> L. 399	<i>Saviniona</i> Webb & Berthel. 394	TILIACEAE 379
Phlomis L. 298	<i>Schenkia</i> Griseb. 228	Tinospora Miers 397
<i>Physanthyllis</i> Boiss. 157	<i>Scordium</i> Mill. 319	<i>Tragacantha</i> Mill. 173
Pinguicula L. 366	Scorpiurus L. 163	Trapa L. 379
Pisum L. 157	Scutellaria L. 319	TRAPACEAE 375
<i>Pitardia</i> Batt. ex Pit. 300	Securigera DC. 163	<i>Triadenia</i> Spach 260
Plectranthus L'Hér. 300	<i>Semonvillea</i> J. Gay 399	<i>Trichanthera</i> Ehrenb. 395
Plicosepalus Tiegh. 374	Senna Mill. 165	Trifolium L. 173
<i>Pogonostigma</i> Boiss. 158	<i>Serpicula</i> L. 249	Trigonella L. 188
Poinciana L. 158	Sesbania Scop. 166	<i>Triphaca</i> Lour. 395
<i>Polidendron</i> Webb & Berthel. 300	Sida L. 394	Tripodion Medik. 191
<i>Polium</i> Mill. 300	Sidastrum Baker f. 395	Triumfetta L. 395
Prasium L. 300	Sideritis L. 319	Ulex L. 192
<i>Preslia</i> Opiz 300	<i>Spartidium</i> Pomel 166	<i>Urostigma</i> Gasp. 401
Proboscidea Schmidel 396	Spartium L. 166	Utricularia L. 367
Prosopis L. 158	Spartocytisus Webb & Berthel. ... 167	<i>Vachellia</i> Wight & Arn. 194
Prunella L. 301	Stachys L. 331	Vicia L. 194
<i>Psoralea</i> L. 159	Stauracanthus Link 167	Vigna Savi 209
Pterospartum (Spach) K. Koch 160	<i>Stegia</i> DC. 395	Vitex L. 364
Punica L. 379	Sterculia L. 395	Volkameria L. 364
PUNICACEAE 375	STERCULIACEAE 379	Waltheria L. 395
Quercus L. 210	<i>Stoechas</i> Mill. 336	<i>Webbia</i> Spach 260
Radiola Hill 374	<i>Sulla</i> Medik. 168	Wiedemannia Fisch. & C.A. Mey. 364
Retama Raf. 160	Tamarindus L. 168	Wigandia Kunth 254
Rhynchosia Lour. 162	Taverniera DC. 168	Ziziphora L. 364