


A photograph of a rocky landscape. In the foreground, a white dog with a black collar is lying on a large, light-colored rock. To the right, a large, dark-trunked tree with green foliage stands. In the background, a large, rounded rock formation sits on a rocky slope. The landscape is arid with sparse vegetation and dry grass. The sky is clear and blue.

**Compendium, lexique
des plantes indigènes et
exotiques d'Algérie,
et utilisations traditionnelles**

François de Villaret



Le Père de Villaret a minutieusement manuscrit un gigantesque travail de compilation à partir de ses connaissances de terrain et d'une littérature fort limitée. Il a listé quelques 4349 noms scientifiques de plantes indigènes, cultivées ou exotiques d'Algérie avec 3063 noms en arabe et variantes dont environ 200 sont spécifiques à la région de Djelfa. Il a de plus collecté et transcrit en lettres latines 1110 noms berbères des plantes des hauts-plateaux et régions sahariennes avoisinantes et 1064 noms de plantes en français. Il a complété son manuscrit par les utilisations traditionnelles, culinaires, médicales et magiques.

Le Père, isolé à Djelfa, a travaillé sur cette compilation entre 1971 et 1999. Il n'avait surement pas accès au rare livre de Trabut (1935) qui n'a été réimprimé par IBIS presses, scanné et disponible sur le net qu'après 2007. En fait, bien des noms mentionnés par le Père ne sont pas listés dans Trabut, et réciproquement.

Le Père a répertorié les noms Berbères et Arabes des plantes des hauts-plateaux, des Chaouis de l'Atlas Saharien, des Boussemghoun de El Bayadh - Géryville, à Biskra - El-Oued - Touggourt avec les bordures des Aït Wagru dans le Hodna, des Nementcha, du sud des Aurès, et incluant le Sahara oriental alors que Trabut disposait d'un gigantesque réseau d'informateurs polyglottes civils, militaires et religieux sur toute l'Algérie et le Sahara. Les travaux de Trabut (1935) et du Père de Villaret se complètent.

Puisse le travail du Père de Villaret contribuer à sauvegarder un savoir en péril sur la flore d'Afrique du Nord.



COMPENDIUM, LEXIQUE DES PLANTES INDIGÈNES ET EXOTIQUES D'ALGÉRIE ET UTILISATIONS TRADITIONNELLES

Francois de VILLARET

**D'après un manuscrit original du Père de Villaret daté de 1999,
saisi et édité par Gus Gintzburger
avec la collaboration de Jérôme Gintzburger et Claude Lemmel**

Août 2024

Table des matières

PRÉFACE.....	3
--------------	---

LEXIQUE DES VÉGÉTAUX SUPÉRIEURS RENCONTRÉS EN ALGÉRIE

Introduction.....	6
Bibliographie consultée.....	7
Classification Des Végétaux.....	8
Localisation.....	8

INDEX I.....	11
--------------	----

LISTE ALPHABÉTIQUE DES NOMS SCIENTIFIQUES DES PLANTES D'ALGÉRIE, NATURELLES, CULTIVÉES OU IMPORTÉES

INDEX II.....	95
---------------	----

LISTE ALPHABÉTIQUE DE NOMS SCIENTIFIQUES SYNONYMES UTILISÉS PAR D'AUTRES AUTEURS AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS L'INDEX I

INDEX III	
-----------	--

LISTE ALPHABÉTIQUE DES NOMS FRANÇAIS AVEC LEURS CORRESPONDANTS SCIENTIFIQUES DE L'INDEX I

Par ordre alphabétique des noms scientifiques.....	127
Par ordre alphabétique des noms français.....	143

INDEX IV	
----------	--

LISTE ALPHABÉTIQUE DE NOMS VERNACULAIRES BERBÈRES ALGÉRIENS TRANSCRITS EN CARACTÈRES LATINS

Par ordre alphabétique des noms berbères.....	159
Par ordre alphabétique des noms scientifiques.....	176

INDEX V.....	192
--------------	-----

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PLANTES D'ALGÉRIE TROUVÉS ÉCRITS EN CARACTÈRES ARABES AVEC LEUR CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE DE L'INDEX I

Par ordre alphabétique des noms arabes.....	193
Par ordre alphabétique des noms scientifiques.....	279

QUELQUES NOTES SUR LA RÉGION DE DJELFA ET LES PRATIQUES AGRICOLES

.....	367
-------	-----

UTILISATION DES PLANTES EN ALGÉRIE

alimentation.....	374
plantes toxiques à différent degré.....	380
plantes tinctoriales.....	382
plantes en cosmétique et parfumerie.....	382
plantes textiles.....	383
plantes ligneuses dont on utilise le bois.....	384
plantes décoratives – ornementales.....	385
plantes utilisées à des fins magiques ou superstitieuses.....	386
plantes utilisées diversement.....	387

PLANTES MÉDICINALES.....	389
---------------------------------	------------

UTILISATION DES PLANTES MEDICINALES

circulation du sang.....	399
artères.....	401
veines.....	402
rate.....	405
varices – hémorroïdes.....	405
respiration.....	406
bronches.....	408
mucosités bronchiques.....	408
nutrition.....	413
bouche.....	413
voies biliaires.....	416
intestins.....	418
dépuratifs.....	422
transpiration.....	425
locomotion.....	426
peau.....	428
tonus.....	432
maladies.....	436
gynécologie.....	440
maladies vénériennes.....	442

GLOSSAIRE.....	443
-----------------------	------------

ANNEXES.....	456
---------------------	------------

PREFACE EN MÉMOIRE DE FRANÇOIS GILLES DE PERRIÈRE DE VILLARET (PÈRE BLANC, 1913-2006)

François de Villaret est né à Angers en 1913 d'une vieille famille française qui a ses racines dans le Quercy / Gévaudan. Après des études secondaires à Saint-Nazaire, il envisage très tôt d'entrer dans la prêtrise et la mission. Son père, petit agriculteur, le teste en lui imposant deux années d'études de lettres et droit à la Sorbonne à Paris. Contraint et obéissant, il étudie deux ans à Paris, mais bien vite retourne à sa vocation première, étudie la philosophie à Kerlois en 1933 et finalement entre au noviciat en 1935. Envisageant d'être posté en Afrique du Nord, il y apprend l'Arabe.


Il entre à Thibar, ferme modèle et mission apostolique en Tunisie, il y continue ses études, y prête serment de missionnaire en 1941 et est ordonné prêtre en avril 1942 alors que la guerre fait rage. Posté à Béja comme prêtre, il est bien vite mobilisé, rejoint l'armée française pendant la campagne d'Italie où blessé il est rapatrié à Alger. Aumônier militaire, la hiérarchie militaire le trouve déjà trop proche de la population locale, et le réintègre dans la troupe avec le grade de lieutenant.

Patient, il est démobilisé en 1945, reste en Algérie en poste à Djelfa, puis El Oued, revient à Djelfa en 1948, puis Géryville. En 1950-51, la mission des Pères Blancs l'envoie à la Manouba pour approfondir ses connaissances linguistiques et des coutumes locales. En 1954, Il rentre en France, où nostalgique de la steppe et du Sahara, résigné, il se morfond. Le Provincial saharien le fait rappeler en Algérie. Il est à nouveau posté à Géryville puis à Touggourt pendant toute la guerre d'Algérie. Fidèle à sa mission de paix et de justice, il aide et soigne sans compter la population locale sans prendre parti, ce qui lui vaut bien des ennuis avec les autorités françaises.

À l'indépendance, en 1962, Il rejoint Djelfa où il séjournera 39 ans sans interruption. Souvent seul et isolé de sa communauté des Pères Blancs, il sillonne la région, visitant et aidant pratiquement les petits fermiers à aménager leur jardin, leur système d'irrigation, à améliorer les rendements de leurs potagers et vergers d'abricotiers, figuiers et grenadiers, et aussi luzernières et orge.

Avec un maigre soutien financier de « Caritas », il leur fournit outils agricoles et engrais. Il contribue à créer un centre de formation professionnelle à Messâad avec Yves Blanchard, encourage l'artisanat locale en tapisserie et sparterie visant à maintenir le savoir coutumier.

Toujours vêtu de la traditionnelle kachabiya, chaussé de ses sandales locales à semelles en pneu de camion, il est connu de tous les nomades et agriculteurs des alentours qu'il visite régulièrement avec son fidèle ami Haj Bel Abbes Delloula.



François de Villaret
(Daya, 20 km SE Messâad,
Octobre 1971)

Il conduit sa 2cv « tout-terrain » sur les pistes de la steppe, ou simplement là où il n'y a plus de piste. Les multiples crevaisons dues aux épines acérées de « Gundal » (*Astragalus tragacanthoides*) ne l'arrêtent pas, réparant sur le terrain en remplissant le pneu défilant de feuilles d'alfa ou de sparte. Ses longues tournées sur la steppe alarment

souvent ses amis Djelfaoui qui ne le voient pas revenir; il a simplement passé la nuit sous la tente chez des amis nomades. Il est connu dans toute la région, des haut-plateaux aux marges du Sahara, sous le nom d'Abderrahmane – عبد الرحمن – le serviteur du Miséricordieux. D'une foi discrète et solide, sans aucun prosélytisme, il est accueilli et bienvenu partout, sous la tente, chez les sédentaires, dans les foyers les plus démunis, partageant la vie des Djelfaoui qui le gardent et le protègent dans les périodes sombres.

Il s'intéresse à tout, généalogie des tribus des haut-plateaux algériens, coutumes, artisanat et Histoire orale locale, dialecte djelfaoui, pratiques d'élevage et de culture, archéologie et gravures rupestres, botanique, etc., qu'il consigne dans ses manuscrits qu'il publie parfois. Mais, peu lui importe qu'il soit publié ou non, Il n'en tire aucun bénéfice personnel, seul compte pour lui de rassembler ses immenses connaissances d'érudit. « ...C'est un patrimoine qu'il faut garder !... » me disait-il avec sa douceur et son éternel sourire.

De ses écrits, on note :

- *Siècles de steppe. Jalons pour l'histoire de Djelfa.*
Première partie : avant les Oulad Nail ;
Deuxième partie: les Oulad Nail)
Troisième partie : Récits populaires (Généalogies des tribus et fractions , le nomadisme)
- *Conception nomade de la propriété (le tien et le mien nomades). Conséquences sur les liens matrimoniaux et leur évolution (Avec 6 annexes)*
- *Dictionnaire du dialecte Djelfaoui , document unique probablement perdu ?*
- *Les gravures rupestres de l'Atlas saharien : monts des Ouled-Nail et région de Djelfa. (1984) de Henri Lhote et François de Villaret*
- *Reprise du dictionnaire Arabe-Français de Beausquier (1887) en Français-Arabe. Manuscrit aussi probablement perdu ?*
- *Compendium, lexique et utilisation traditionnelles des plantes natives et exotiques d'Algérie (1999).*

À part le livre publié sur les gravures rupestres de l'Atlas saharien : monts des Ouled-Nail et région

de Djelfa avec H. Lhote, et son compendium, lexique et utilisation traditionnelles des plantes natives et exotiques d'Algérie (1999) qu'il me confie pour publication, il est difficile de savoir où se trouvent les autres manuscrits du Père de Villaret. Probablement restés à Djelfa et perdus ? Dans l'une de nos correspondances, en 2000, il en faisait peu de cas.

A Djelfa, en 1970-71, avec Haj Bel Abbes Deloula, il entreprend la construction de l'Auberge de la Jeunesse et du Musée du Désert dans l'ancien fort. Il construit les koubas à l'ancienne avec une ficelle plantée sur un clou centré pour ériger un parfait hémisphère. Au Musée, il trace une fresque murale de la généalogie des Ouled Nail du 17ème siècle à nos jours. À ses temps perdu, artiste, il reproduit sur dalle calcaire des petites gravures rupestres qui sont vendues au profit du musée. Il accompagne souvent d'aventureux touristes pour visiter des sites de gravures rupestres et autres curiosités de la steppe.

À cette époque, je suis affecté à la Station de Tadmit par l'Institut National de la Recherche Agronomique Algérienne. Je parcours la steppe dans ma vieille R4 accompagné de Guettaya, ma fidèle sloughi, autour de Tadmit : Djelfa, Takersan, Moudjebara, Messâad, Amoura, puis progressivement explorant de Laghouat-Tadjemout à Tiaret, de Bou Saadâ-Msila à El-Oued-Tougourt.

Fort encouragé par le père rencontré fortuitement à Djelfa, je constitue un herbier des plantes locales que je dépose au musée. Cet herbier grandit de jour en jour avec les tournées de terrain que je fais avec le Père qui me fait découvrir les coins les plus reculés et bien des gravures rupestres inédites.

Après mon départ en Septembre 1971, le Père continue de collecter et classer les échantillons d'herbier, mais aussi naît son projet d'écrire sur ce qu'il a appris de la tradition orale sur les plantes de la steppe, étendant son étude à la Flore d'Algérie. Ce qu'il fait, patiemment, consignait avec soin ses centaines de notes manuscrites de noms locaux et utilisations traditionnelles que lui confie ses amis nomades et agriculteurs. Il liste et classe quelques 3400 noms latins de plantes indigènes et exotiques d'Algérie, avec leur correspondance arabes, berbère

et française et leurs utilisations, en un document minutieusement manuscrit. Qu'en faire alors qu'il est isolé à Djelfa et que la situation se tend en Algérie ?

En 1999, alors que je travaillais à l'ICARDA en Syrie, il m'envoie de Djelfa les quelques 600 pages photocopiées de son « Compendium, lexique des plantes indigènes et exotiques d'Algérie et utilisations traditionnelles », document intercepté par les autorités syriennes qui, fort aimablement, le lui renvoient à Djelfa. Il me le poste alors en France où je le reçois. Il me demande de l'éditer et de le publier si possible. Émerveillé par ce travail monumental, j'en fais la saisie électronique. Mon fils Jérôme effectue la saisie des parties en arabe, corrigeant et affinant sous la direction du Père avec qui nous correspondons régulièrement. Pris par mes activités professionnelles, le temps passe et le document du Père de Villaret patiente sur ma table de travail. En 2005, je prends ma retraite en Australie où j'emporte le document. Ce n'est qu'en 2023, dégagé de toutes obligations professionnelles, après avoir finalisé la publication de plusieurs articles et livres

sur les zones arides méditerranéennes que je m'y remets... Jamais trop tard !

Entre temps, le Père de Villaret vieillissant, et du fait de la situation devenu fort dangereuse sur la steppe, en 2001, reçoit l'ordre de son provincial de rentrer en France. Il quitte définitivement Djelfa et l'Algérie, et rejoint la maison de retraite des Pères Blancs à Billère près de Pau, poursuivant sa vie silencieuse, simple et studieuse, toujours habillé de sa kachabiya. Je lui rends visite en 2005, peu avant mon départ pour l'Australie en lui promettant de publier son compendium. Il s'éteint paisiblement le 26 juillet 2006... Un homme de Dieu, un homme de paix et de justice, un érudit, un homme remarquable à qui je dois mes années à parcourir, étudier et publier sur les zones arides d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Asie Centrale.

Gus Gintzburger

Mariginiup, Australie, 14 Juillet 2024



Photo 2: Le Père de Villaret remontant l'oued des Gorges de Zaccar avec Gus Gintzburger (1970)

LEXIQUE DES VÉGÉTAUX SUPÉRIEURS RENCONTRÉS EN ALGÉRIE

Introduction

Ceci est un lexique des végétaux supérieurs que l'on peut rencontrer en Algérie. À ceux qui appartiennent à la flore naturelle du pays, il en a été ajouté d'autres qui sont cultivés ou importés. Nous nous sommes proposés d'aider à s'y retrouver parmi les différents vocabulaires employés suivant les régions et les auteurs. Il ne faut donc rechercher ici ni les végétaux inférieurs (algues, lichens, mousses, champignons, etc.), ni des précisions botaniques, médicales ou linguistiques.

Ce lexique est divisé en 5 index :

INDEX I : C'est l'index de base. Tous les autres index s'y rapportent. Cet index alphabétique liste les noms scientifiques de la « Nouvelle Flore de l'Algérie et des régions désertiques méridionales » de Quézel et Santa (1962-63), complétée pour les plantes cultivées ou importées. On y indique les noms français et berbères algériens, la région où ces plantes sont présentes (remplacée, le cas échéant, par « cultivé » ou « importé »), et enfin, brièvement, l'utilisation éventuelle qui en est généralement faite.

INDEX II : Liste alphabétique de noms scientifiques employés par d'autres auteurs avec leur équivalence dans l'index I

INDEX III : Liste alphabétique des noms français avec leur équivalence dans l'index I

INDEX IV : Liste alphabétique des noms algériens trouvés écrits en caractères latins, avec leur équivalence dans l'index I

INDEX V : Liste alphabétique des noms algériens trouvés écrits en caractères arabes, avec leur correspondance dans l'index I

Aucune de ces listes ne peut prétendre être complète. Telles quelles, elles nous ont paru pouvoir rendre service.

Note de l'éditeur :

Le Père de Villaret, ne disposant ni de machine à écrire ni d'ordinateur, a méticuleusement calligraphié en totalité son document original à la main (voir annexes). De ce fait, il écrivait les noms de genre des plantes en majuscule et les espèces en minuscule et non pas en italique comme le veut la nomenclature botanique. Dans la saisie électronique Nous avons conservé la typographie originale du Père de Villaret.

Bibliographie consultée

En langue française :

- BEAUSSIER, 1991. Dictionnaire pratique arabe-français, nouvelle édition, Alger 1991
- BEN YAHIA, Z., 1993. Dictionnaire des astuces, Chimab, Alger
- CHEHABI, M., 1957. Dictionnaire des termes agricoles, Beyrouth
- COUPLAN, F., 1985. Plantes sauvages comestibles, Hatier, Paris
- ENCYCLOPÉDIE par le timbre (2 cahiers), Alger
- FLUCK, H., 1975. Petit guide panoramique des herbes médicinales, Paris
- GHALEB, E., 1990. Dictionnaire des sciences de la nature, OPU Alger
- ISSA, A. 1926. Dictionnaire des noms de plantes, Beyrouth
- LAROUSSE, 1983. Grand dictionnaire, Paris
- LAROUSSE, 1974. Dictionnaire médical, Paris
- De LATTAILLADE, M., 1935-1936. Inventaire des plantes de l'Aurès recueillies par Thérèse Rivière, Musée de l'Homme, Paris
- OZENDA, P., 1956. Flore du Sahara, CNRS, Paris
- QUEZEL, P. et S. SANTA, 1963. Nouvelle Flore de l'Algérie et des régions désertiques méridionales, CNRS, Paris
- SOMON, E., 1987. Arbres, Arbustes et Arbrisseaux en Algérie, OPU, Alger
- TRUET, 1934. Traité pratique de culture potagère pour l'Afrique du Nord, Soubaron, Alger
- VALNET, J., 1979. Phytothérapie, Maloine, Paris
- VALNET, J., 1984. Aromathérapie, Maloine, Paris
- VOLAK et STODOLA, 1989. Plantes médicinales, Grund, Paris

En langue arabe :

- حمدوش (١٩٢٨). كشف الرموز في بيان الاعشاب. الجزائر / Alger
 رويحة امين (١٩٧٨). التداوي بالاعشاب. بيروت / Beyrouth
- محمودي يحيى (١٩٩٠). البشائر في النباتات الطبية. بليدة / الجزائر / Blida / Anes
- محمودي يحيى (١٩٧٠). الاعشاب الطبية. بليدة / الجزائر / Blida / Alger
- المركز الوطني الفلاحي (١٩٨٢). المعجم الزراعي. الجزائر / Alger
- غالب ادوار (١٩٩٠). الموسوعة في العلوم الطبية. الجزائر / OPV / Alger

En langue allemande :

- STUHLMANN, Fr., 1912. Ein Kulturgeschichtlicher Ausflug in den Aures, Hamburg
 (Traduction française par Th. RIVIÈRE)

En langue anglaise :

- F.A.O., 1985. Traditional Food Plants, Rome

Classification des végétaux

VÉGÉTAUX CELLULAIRES

(pour mémoire, non listés dans cet ouvrage)
Algues – Bactéries – Champignons – Lichens –
Hépatiques - Mousses

VÉGÉTAUX VASCULAIRES

PTÉRIDOPHYTES

(Cryptogames – sans fleur - plantes vasculaires
à spores)
• Équisétacée – Prêles
• Filicinées - Fougères

SPERMATOPHYTES

(Phanérogames – Plantes à fleurs)

GYMNOSPERMES

(Préphanérogames - fleurs rudimentaires –
Plantes à ovules et graines nues)
• Cupressacées
• Pinacées
• Taxacées

CHLAMYDOSPERMES

(Fleurs en chatons dans des écailles)
• Éphédracée – EPHEDRA (Il n'y a pas
d'autres Chlamydospermes en Algérie).

ANGIOSPERMES

(Fleurs complètes, pétales – ovaire)
• Monocotylédones
(une seule feuille nourricière dans la graine)
• Dicotylédones
(2 feuilles nourricières dans la graine)

Les CLASSES sont subdivisées en FAMILLES, parfois
SOUS-FAMILLES

Les FAMILLES sont subdivisées en GENRES

Les GENRES sont subdivisés en ESPÈCES.

L'INDEX I indique en lettres capitales les noms de GENRE.
Il est suivi entre parenthèse du nom de FAMILLE et
parfois de la SOUS-FAMILLE, vient ensuite, numéroté et
en minuscules le nom d'espèce (et de sous-espèce).

Localisation

Dans l'Index I, à la suite du nom d'Espèce,
nous notons entre parenthèses la
localisation en Algérie, d'après Quézel et
Santa dont nous reproduisons ci-dessous
les schémas (Fig. 1 et 2).

ZONE NORD

SAHEL ORANAIS
PLAINE ORANAISE
TELL ORANAIS

A1 SAHEL ALGÉROIS
A2 TELL ALGÉROIS

K1 GRANDE KABYLIE
K2 PETITE KABYLIE
K3 NUMIDIE

C1 TELL CONSTANTINOIS
H1 HAUTS-PLATEAUX OUEST
H2 HAUTS-PLATEAUX EST
Hd HODNA

AS1ATLAS SAHARIEN OUEST
AS2ATLAS SAHARIEN CENTRE
AS3AURÈS - NEMENCHA

ZONE SUD

S0 SAHARA OCCIDENTAL
SS1SAHARA Septentrional OUEST
SS2SAHARA Septentrional EST
SC SAHARA Central
SM SAHARA Méridional




Figure 1 : Carte des Régions de l’Algérie (d’après Quézel et Santa, 1963)




Figure 2 : Carte de l’Algérie et des régions du Sahara algérien (d’après Quézel et Santa, 1963)

INDEX I - LISTE ALPHABÉTIQUE DES NOMS SCIENTIFIQUES DES PLANTES D'ALGÉRIE NATURELLES, CULTIVÉES OU IMPORTÉES

On y trouvera des noms français et les noms algériens correspondant aux régions d'Algérie où poussent les différentes espèces naturelles. Pour les autres espèces, nous les avons accompagnées de la mention « cultivé » ou « importé ».

« exotique » remplace le nom de famille pour les plantes cultivées venues d'ailleurs et dont la famille n'est pas autrement représentée en Algérie.

La plupart des noms employés sont ceux de la flore de Quézel et Santa, la dernière flore publiée à notre connaissance. Mais la botanique est une science vivante donc qui évolue, ce qui entraîne des changements dans le vocabulaire et la taxonomie. L'index II aura pour objet l'équivalence entre les anciens noms scientifiques et les noms de Quézel et Santa.

Les autres Index (III-IV et V) renvoient à l'Index I si on connaît le nom en français ou en arabe algérien d'une plante. Étant donnés les nombreux homonymes et synonymes, il est nécessaire d'employer les noms scientifiques pour parler clairement.

Quand nous avons trouvé un nom algérien avec indication du nom de genre seulement, nous l'avons noté avant les noms d'espèces. Il est possible qu'il désigne le genre tout entier, mais il se peut qu'il ne vaille que pour une ou plusieurs espèces, ce que nous ne savons pas. De nouvelles recherches restent à faire.

Les noms algériens écrits en caractères français sont habituellement berbères. Ceux écrits en caractères arabes sont habituellement arabes. Mais il y a des noms berbères écrits en caractères arabes et inversement des noms arabes écrits en caractères français. Les auteurs n'indiquant pas

souvent leur système de transcription, nous avons recopié ce que nous avons trouvé. Cela risque d'entraîner des confusions.

Pour un français CH = ش , pour un allemand CH = خ.

Les indications d'utilisation ont été prises dans les auteurs consultés. Nous ne pouvons pas personnellement en garantir la valeur surtout médicale.

La localisation est faite d'après le schéma précédent. Parfois nous avons abrégé en écrivant par exemple TELL au lieu de 03+A2+C1. Parfois au lieu d'un secteur on trouvera la mention du milieu par exemple « Montagnes » ou « Fonds salés ». Parfois nous mettons la lettre seule ex : K. Cela veut dire K1+K2+K3 de même K1-2 = K1 + K2.

Les numéros placés avant les noms d'espèces sont uniquement des numéros d'ordre.

Les noms français de genre sont placés en majuscules sous le nom latin. Toutefois nous n'avons pas mis le nom français s'il est le même que le nom latin ou très proche. Les noms français d'espèce sont placés en majuscules tout de suite après la localisation. On remarque que toutes les plantes n'ont pas leur nom algérien. C'est que nous ne l'avons pas trouvé. Des recherches restent à faire.

Note de l'éditeur :

Nous avons ajouté quelques dessins de plantes que le Père de Villaret a tracés pour agrémenter son manuscrit. Nous les avons scannés sans les modifier et insérés à la place où ils étaient dans le manuscrit.

A

ABERIA (SALICACÉE)

- **A. caffra** (cultivé) vient d'Afrique du Sud

ABIES (PINACÉE) Fr: SAPIN de Numidie

- **A. numidica** (K2)

Utilisation charpente – menuiserie – pâte à papier

ABUTILON (MALVACÉE)

Fr: ABUTILON,

- **A. albidum** (Sc)
- **A. glaucum** (Sc)
- **A. striatum** (cultivé) vient du Brésil, ornemental
- **A. theophrasti** (A1)

Utilisation : textile, émollient – apéritif – digestif ;

ACACIA (LÉGUMINEUSE MIMOSACÉE)

Fr: ACACIA

- **A. albida** (SS – SO)

Dz: AHETES,

- **A. armata** (cultivé)

Fr: MIMOSA armé, vient d'Australie

- **A. dealbata** (cultivé)

Fr: MIMOSA argenté, vient d'Australie

- **A. horrida** (cultivé) vient d'Afrique de l'est et Indes

- **A. laeta** (SC)

Fr: SENSITIVE (MIMOSA)

- **A. raddiana** (SS-SO)

Fr: MIMOSA gommifère,

- **A. retinoides** (cultivé)

Fr: MIMOSA résineuse, vient d'Australie

- **A. scorpioides** (SC)

Dz: TSANT, TAGGART, TAGGARET

- **A. seyal** (SC-SO)

Dz: TAMAT,

- **A. cyanophylla** (cultivé), vient d'Australie

- **A. melanoxylon** (cultivé)

grand arbre, bois noir – vient d'Australie

Utilisation : ornemental – aliment de bétail.

A. raddiana : balsamique – stomachique – cholagogue.

ACANTHUS (ACANTHACÉE)

Fr: ACANTHE

- **A. mollis** (Tell)

- **A. spinosus** (A1)

Utilisation : A. mollis : émollient – cicatrisant

ACER (ACÉRACÉE)

Fr: ÉRABLE

Dz: ADARCHI, TFIFIA, SIGMOUR,

- **A. campestre** (K2)
- **A. maroccanum** (AS3)
- **A. monspessulanum** (K1)
- **A. obtusatum** (K-A2-C1)
- **A. opalus** (K-A2-AS3)

Utilisation : bois très dur , Sève donne un sirop très apprécié au Canada

ACERAS (ORCHIDACÉE)

- **A. anthropophorum** (Tell-H-AS)

ACHILLEA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: ACHILLÉE

- **A. leptophylla** (H 03)

Fr: Millefeuilles,

- **A. ligustica** (K1-3-C1)
- **A. odorata** (AS1)
- **A. santolina** (H1-AS1)
- **A. santolinoides** (O1-3-H1)

Utilisation : A. leptophylla : anti-inflammatoire – antispasme – fébrifuge – cicatrisant – hémorroïdes – règles.

ACHYRANTHES (AMARANTACÉE)

Fr: ACHYRANTHE

- **A. aspera** (Tell)

ACOKANTHERA (APOCYNACÉE)

- **A. spectabilis** (cultivé), vient d'Afrique du Sud

Utilisation : ornemental – odorant – toxique.

ACONITUM (RENONCULACÉE)

Fr: ACONIT

- **A. napal** (cultivé)

Utilisation : diurétique – purgatif – sédatif – décongestif, toxique.

ADENOCARPUS (LÉGUMINEUSE – PAPILIONACÉE)

Fr: ADENOCARPE, AGOULTIN, AOUIZIR, OURZIR,

- **A. bacquei** (AS1)
- **A. complicatus** (O1)
- **A. decorticans** (O3)
- **A. faurei** (O3)
- **A. umbellatus** (O1)

Utilisation : ornemental

ADHATODA (ACANTHACÉE)

Fr: CARMENTINE

- **A. vasica** (cultivé), vient des Indes

Utilisation : ornemental


ADIANTUM (POLYPODIACÉE)

Fr: CAPILLAIRE de Montpellier,

- **A. capillus-veneris** (Tell – H – AS – SC)

Dz: NAZAWINT, OS BIBEL FAGS

Utilisation : pectoral



ADONIS (RENONCULACÉE)

Fr: ADONIS

- **A. aestivalis** (Tell)

Dz: BUGRUN NIRIEL

- **A. annua** (Tell)

- **A. dentata** (ubiquiste sauf Tell)

Utilisation : *A. aestivalis* : diurétique – sédatif – vomitif –
tonicardiaque – toxique.

AEGILOPS (GRAMINÉE)

- **A. peregrina** (AS2)

- **A. triuncialis** (O1-2-Tell-H1)

- **A. ventricosa** (Tell)

AELUROPUS (GRAMINÉE)

- **A. littoralis** (Nord jusqu'à SO)

Dz: AGUERICH, AGRIS

AEONIUM (CRASSULACÉE)

- **A. holochrysum** (cultivé) vient des Canaries

Utilisation : ornemental

AERVA (AMARANTACÉE)

- **A. persica** (S9-SC-SO)

Dz: AROUA, TAMKERKAIT,

AESCULUS (HIPPOCASTANÉE)

Fr: MARRONNIER

- **A. californica** (cultivé), marronnier de Californie

- **A. carnea** (cultivé), marronnier à fleurs rouges

- **A. hippocastaneum** (cultivé), marronnier d'Indes

Utilisation : *A. hippocastaneum* : farine remplace amidon
à fécule de pomme de terre. Tonique – fébrifuge –
tanin, goutte – varices – hémorroïdes – varicocèle –
prostate.

AETHEORRHIZA (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- **A. bulbosa** (Littoral)

AETHIONEMA (CRUCIFÈRE)

- **A. saxatile** (AS1-09-C1-K1)

AGAVE (AMARYLLIDACÉE)

Fr: AGAVE

- **A. americana** (Tell-AS2)

Utilisation : fibres textiles, Fruits comestibles, tonique –
purgatif – stomacal.

AGRIMONIA (ROSACÉE)

Fr: AIGREMOINE

- **A. eupatoria** (Tell – AS9)

Dz: TERFAQ

Utilisation : Astringent – vulnéraire, hémorroïdes – peau.

AGROPYRON (GRAMINÉE)

Fr: AGROPYRE

- **A. buonapartis** (H1)

- **A. elongatum** (Littoral)

- **A. junceum** (Littoral)

- **A. littorale** (K2)

- **A. marginatus** (K1)

- **A. orientale** (H-A2-AS-SS-SC)

- **A. parnorminatum** (A2-K2-C1-AS3)

- **A. repens** (Tell AS1-SS)

Fr: CHIENDENT

Dz: NEJEM

Utilisation : *A. repens* : diurétique, sudorifique-anti-
inflammatoire. Les chiens le consomment pour se
faire vomir.

AGROPYROPSIS (GRAMINÉE)

- **A. lolium** (H-AS1-1-K2)

AGROSTEMMA (SILENOIDÉE)

Fr: NIELLE des BLÉS

- **A. githago** (O1-A1-K)

Utilisation : graine toxique

AGROSTIS (GRAMINÉE)

Fr: AGROSTIDE

- *A. elegans* (K3-C1-A1-01)
- *A. reuteri* (Tell – AS)
- *A. salamantica* (Tell)
- *A. semiverticillata* (SO)
- *A. stolonifera* (Zone Nord)

Utilisation : pâturages – pelouses.

AILANTHUS (SIMARUBACÉE)

Fr: FAUX VERNIS du JAPON

- *A. altissima* (cultivé), vient de Chine

Utilisation : ornemental

AIRA (GRAMINÉE)

Fr: CANCHE

- *A. caryophyllea* (K2-3-A2)
- *A. cupiana* (Tell)
- *A. elegans* (A2)
- *A. tenorii* (A2-C1)

AIROPSIS (GRAMINÉE)

- *A. tenella* (K1-E-A1)

AIZOON (NYCTAGINACÉE)

- *A. canariense* (SS-SO-SC)

Dz: HADAQ,

- *A. hispanicum* (H1-S)

Dz: RH'AS,

AJUGA (LABIÉE)

- *A. chamaepitys* (Zone Nord)

Dz: AWUGUBIA,

- *A. iva* (Zone Nord)

- *A. reptans* (K1-2)

Fr: BUGLE

Utilisation : *A. iva* : rhumatismes – sciatique –
aérophagie – bile – hypoglycémiant.

ALBIZZIA (LÉGUMINEUSE MIMOSÉE)

Fr: ARBRE à SOIE

- *A. julibrissin* (cultivée) vient d'Iran et d'Afrique
subtropicale

ALCHEMILLA (ROSACÉE)

Fr: PERCE-PIERRE

- *A. arvensis* (A2-O3)

Utilisation : astringent – vulnérable ?.

ALHAGI (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *A. maurorum* (SC – SM)

Dz: ADJOUL

Utilisation : ce serait la « MANNE » des Hébreux de
Moïse ?

ALISMA (ALISMATACÉE)

Fr: FLUTEAU

- *A. plantago-aquatica* (Tell)

ALKANNA (BORAGINACÉE)

Fr: ORCANETTE

- *A. orientalis* (H1)
- *A. tinctoria* (Zone Nord)

Utilisation : *A. tinctoria* : racine colore en rouge, réactif
aux corps gras

ALLIARIA (CRUCIFÈRE)

Fr: ALLIAIRE

- *A. officinalis* (K-A2-AS9)

Utilisation : diurétique – astringent – rhumatisme – toux.

ALLIUM (LILIACÉE)

Dz: NEBBATA

- *A. ampeloprasum* (H-AS)

Fr: CARAMBOLE

Dz: MAAT SEUR, FIRASS

- *A. cepa* (cultivé)

Fr: OIGNON

Dz: BASAL, LEBSOL, LEBGAL, TIBCLAT, IFILELI, AFLIL,
LARISQ,

- *A. chamaemoly* (Tell – AS2)

- *A. cupani* (Tell - M – AS)

- *A. fistulosum* (cultivé)

Fr: CIBOULE

- *A. flavum* (Tell – H1 – AS2 – S)

- *A. margaritaceum* (Tell)

- *A. moly* (O3)

- *A. nigrum* (Tell)

- *A. paniculatum* (Nord)

Fr: AIL SAUVAGE

- *A. pardoii* (H-A33)

- *A. porum* (cultivé)

Fr: POIREAU

Dz: TARNAST, TARHIRAST, TAFLOUT

- *A. roseum* (Tell – H – Hd – SS)

Dz: LATGOUL

- **A. rotundum** (01)
- **A. sativum** (cultivé)
Fr: AIL
Dz: HISSERT, TISSERT, TISERT, TESKART, TEZKERT, TESKERT, TICHERT, TICHCHERT, HICHERT, AGILOUN,
- **A. schoenoprasum** (cultivé)
Fr: CIVETTE – CIBOULETTE
- **A. seirotichum** (A1)
- **A. subhirsutum** (Littoral)
- **A. trichocnemis** (K2-Tell)
- **A. triquetrum** (Tell)
- **A. vineale** (C1-03)

Utilisation : cuisine : A. cepa-fistulosum-porum-sativum-schoenoprasum

A. cepa : stimulant-aphrodisiaque, scorbut- toux- engelures,

A. porum - stimulant

A. sativum : stimulant-hypotensif, intestins-vers-peau,

A. ampeloprasum et schoenoprasum moins actifs.

ALNUS (BÉTULACÉE)

Fr: AULNE

- **A. glutinosa** (Littoral)
Dz: AGGARCIF,

Utilisation : ébénisterie/Teinture en noir, tanin-astringent-antigaleux.

ALOE (LILIACÉE)

Fr: ALOËS

- **A. arborescens** (cultivé)
Fr: CORNE de BÉLIER, vient d'Afrique du Sud
- **A. vulgaris** (cultivé)
Dz: ISRHARSIF, ACIBAR

Utilisation : A. arborescens : ornemental

A. vulgaris : tinctorial-fleurs comestibles, stomachique, purgatif.

ALOPECURUS (GRAMINÉE)

Fr: VULPIN

- **A. bulbosus** (A1-K2-3)
- **A. geniculatus** (Theniet-el-Had)
- **A. gerardi** (K1)
- **A. myosuroides** (A1)
- **A. pratensis** (A2-0-H1-AS2-3)
- **A. utriculatus** (A1-O1-3)

ALTERNANTHERA (AMARANTACÉE)

- **A. sessilis** (K2-3)

Utilisation : ornemental – comestibles /stomachique

ALTHEA (MALVACÉE)

Fr: ALTHÉE

- **A. cannabina** (O)
- **A. hirsuta** (Tell)
- **A. longiflora** (O-A2-C2)
- **A. ludwigii** (SS-SC)
- **A. officinalis** (A1-K3)

Fr: GUIMAUVE

Dz: LAMEDIODJ,

- **A. rosea** (cultivé)

Fr: PASSEROSE – ROSE TRÉMIÈRE

Dz: LAMEDIODJ,

Utilisation : A. officinalis : émollient-pectoral, bouche – intestins – abcès

A. rosea : ornemental, calmant-vulnérable, yeux-estomac- toux-urine

ALTHENIA (ZANNICHELLIACÉE)

- A. filiformis (A2-C2)

ALYSSUM (CRUCIFÈRE)

Fr: ALYSSON

- **A. alpestre** (A2-O2-H-AS)
- **A. cochleatum** (H1-AS)
- **A. granatense** (Zone Nord)
- **A. linifolium** (H-AS)
- **A. macrocalyx** (H1-SS)
- **A. montanum** (A2-09-M-AS)
- **A. parviflorum** (Tell)
- **A. psilocarpum** (A2)
- **A. setigerum** (H-AS)
- **A. spinosum** (K1)

AMARANTHUS (AMARANTACÉE)

Fr: AMARANTE

Dz: CHEDACHE, BELITOU,

- *A. albus* (Tell)
- *A. angustifolius* (Tell – SS-SO)
- *A. bicolor* (cultivé)
- *A. caudatus* (cultivé)
- *A. deflexus* (Tell)
- *A. gracilis* (Tell)
- *A. hybridus* (Tell – A1)
- *A. lividus* (Tell)
- *A. muricatus* (A1)
- *A. retroflexus* (Tell)

Utilisation : ornemental,

A. caudatus : comestible,

A. hybridus est fumé.

AMBROSIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: AMBROISIE

- *A. artemisaefolia* (A1)
- *A. maritima* (K3)
- *A. psilostachya* (A1)

AMBROSINIA (ARACÉE)

Fr: AMBROISINE

- *A. bassii* (A1)

Utilisation : aromatique

AMELANCHIER (ROSACÉE)

Fr: AMELANCHIER

Dz: AÇRARÇIF,

- *A. ovalis* (K1-2-C1-AS 3)

Utilisation : Fruits comestibles

AMMI (OMBELLIFÈRE)

Fr: AMMI

- *A. majus* (ubiquiste)
- *A. visnaga* (Tell)

Utilisation A. majus : diurétique – stomachique – vermifuge.

AMMIOPSIS (OMBELLIFÈRE)

- *A. aristidis* (K3-02)

AMMOCHLOA (GRAMINÉE)

- *A. palaestina* (A1-2-AS-SS)
- *A. pungens* (A1)

AMMODAUCUS (OMBELLIFÈRE)

- *A. leucotrichus* (SS-SO-SC)

AMMOIDES (OMBELLIFÈRE)

Fr: PTYCHOTIS – PIED D'OISEAU

- *A. atlantica* (A2-H-C1-AS2-3)
- *A. verticillata* (Zone Nord)

Dz: AATER ILAL,

Utilisation : Fruits condiments. Riche en thymol.

AMMOPHILA (GRAMINÉE)

Fr: OYAT – COURBET

- *A. arenaria* (Littoral)

Utilisation : fixation des dunes

AMMOSPERMA (CRUCIFÈRE)

- *A. cinereum* (Md- SS)

AMORPHA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *A. fruticosa* (cultivé) vient des USA

Utilisation : ornemental / Tinctorial en bleu

AMPELODESMA (GRAMINÉE)

- *A. mauritanicum* (Tell-AS2-3)

Dz: ADELES, HACHCHAN, ADLES, IDELASIN, MEDALSU,

Utilisation : toiture, sparterie.

AMPHINOMIA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *A. dichotoma* (SS-SC-SO)
- *A. lupinifolia* (O1)

ANABASIS (CHÉNOPODIACÉE)

Fr: ANABASE

- *A. aphylla* (H2)
- *A. aretioides* (S5)
- *A. articulata* (SS-SC-SO)
- *A. oropediorum* (H-AS-SS)
- *A. prostrata* (O1-2)

ANACAMPTIS (ORCHIDACÉE)

- *A. pyramidalis* (Tell – C1 – AS3)

ANACYCLUS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: ANACYCLE

- *A. clavatus* (Zone Nord)
- *A. cyrtolepidioides* (H-SC)
- *A. linearilobus* (O1-A1)
- *A. pyrethrum* (H-AS)

Fr: PYRÊTHRE

Dz: TIQENDEST, TAGHANDOUCET, TIGANTESET,
TARHENDOUCET, TGEHENDEST

- *A. radiatus* (O3)
- *A. valentinus* (H1-AS1-SS-SC)

Utilisation : *A. pyrethrum* : excitant-sternutatoire-
salivant-collutoire-dentifrice)

ANAGALLIS (PRIMULACÉE)

Dz: HIMORJATIN,

- *A. arvensis* (ubiquiste)
- Fr: MOURON des CHAMPS
- *A. crassifolia* (K3)
- *A. monelli* (Zone Nord)
- *A. tenella* (K1-O1-O3)

Utilisation : *A. arvensis* : diurétique-expectorant-
vulnérable, Toxique pour oiseaux et lapins.

ANAGYRIS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: BOIS PUANT

- *A. foetida* (Tell)

Utilisation : antispasmodique-gorge, graine toxique.

ANARRHINUM (SCROFULARIACÉE)

- *A. fruticosum* (O3-H1-AS1)
- *A. pedatum* (Tell)

ANASTATICA (CRUCIFÈRE)

Fr: MAIN de FATMA, ROSE de JÉRICO

- *A. hierocuntica* (Hd-SS-SO)

ANCHUSA (BORAGINACÉE)

Fr: BUGLOSSE

- *A. aggregata* (A1)
- *A. azurea* (Zone Nord)
- *A. undulata* (H1-O3)

Utilisation : *A. undulata* : sudorifique

ANDRACHNE (EUPHORBIACÉE)

- *A. telephioides* (AS1-SS-SO)

ANDROCYMBIUM (LILIACÉE)

- *A. gramineum* (SS-SC-SO)

ANDROPOGON (GRAMINÉE)

Fr: BARBON, JONC ODORANT

Dz: TIBERNEI,

- *A. distachyus* (K-A1-O1-AS1-SS)

Utilisation : parfumerie, broserie

ANDROSACE (PRIMULACÉE)

- *A. maxima* (Zone Nord)

Utilisation : diurétique

ANDRYALA (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *A. canariensis* (O1)
- *A. chevallieri* (AS1-SS1)
- *A. Dichroa* (Hybride)
- *A. faurei* (Hybride)
- *A. floccosa* (O-K2-C1)
- *A. integrifolia* (Zone Nord)
- *A. laxiflora* (Hybride)
- *A. maroccana* (O1)
- *A. nigricans* (K3)
- *A. rothia* (K2-C1-O1-H-SC)
- *A. spartioides* (H)

ANEMONA (RENONCULACÉE)

Fr: ANEMONE

- *A. coronaria* (A2-C1-O2)

Dz: AGAIR,

- *A. palmata* (Tell – AS)

Utilisation : Diurétique – hémostatique – gorge – yeux,
Dangereux.

ANETHUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: ANETH

- *A. graveolens* (C1-AS-SC)

Dz: CHIBIT,

ANTHEMIS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Dz: HAGAGTUT,

- **A. arvensis** (A1-K3)
fr: Fausse camomille
- **A. boveana** (01)
- **A. chrysanth** (01)
- **A. cotula** (A1)
Fr: CAMOMILLE puante
- **A. maritima** (K1-2)
- **A. monilicostata** (H-AS1-SS)
- **A. montana** (K2-01)
- **A. nobilis** (cultivée)
Fr: CAMOMILLE romaine
- **A. pedunculata** (A-K1-2-H-03-AS 3)
- **A. punctata** (K-C1)
- **A. secundiramea** (K3)
- **A. zahrens** (AS2)

Utilisation : A. arvensis à nobilis : apéritif – digestif – tonique – antalgique – fébrifuge – vermifuge – antinévralgique – emménagogue, conjonctivite, rhumatismes, urticaire – vomitif (à haute dose)

ANTHERICUM (LILIACÉE)

Fr: ANTHERIC

- **A. liliago** (Tell – AS)

ANTHOXANTHUM (GRAMINÉE)

Fr: FLOUVE

- **A. odoratum** (Tell)

ANTHRISCUS (OMBELLIFÈRE)

- **A. cerefolium** (cultivé)

FGr: CERFEUIL

Dz: AKESBER,

- **A. sylvestris** (K-C1-A2-AS)
- **A. vulgaris** (A1)

Utilisation : A. cerefolium : aromatique

ANTHYLLIS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: ANTHYLLIDE

- **A. barba-jovis** (K3)
Dz: CHEHEBAS,
- **A. cytisoides** (H1-A1-O1-3)
- **A. hamosa** (K2-3-01)
- **A. montana** (K1-2)
- **A. polycephala** (O3)
- **A. sericea** (H1-AS1-SS)

- **A. tetraphylla** (Tell)

Dz: OUMECHAR,

- **A. vulneraria** (Tell)

Fr: VULNERAIRE

Dz: ARQ SAFIR

Utilisation : ornemental-fourrage,

A. vulneraria : Vulnéraire-diurétique-bouche-gorge

ANTICHARIS (SCROFULARIACÉE)

- **A. glandulosa** (SC)
- **A. linearis** (SC)

ANTIGONON (POLYGONACÉE)

- **A. leptopus** (cultivé)

Fr: LIANE CORAIL vient du Mexique

Utilisation : ornemental

ANTINORIA (GRAMINÉE)

- **A. agrostidea** (O1-H1)

ANTIRRHINUM (SCROFULARIACÉE)

Fr: GUEULE de LOUP

- **A. majus** (Tell- O1-2)
- **A. orontium** (ubiquiste)
- **A. ramosissimum** (S3-SO-SC)

ANVILLEA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- **A. radiata** (SS-SO-SC)

Utilisation : antidiarrhéique

APERA (GRAMINÉE)

- **A. interrupta** (AS12)

APHYLLANTHES (LILIACÉE)

- **A. monspelliensis** (Tell H1-A1)

APIUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: ACME

- **A. graveolens** (Zone Nord)

Dz: CHAFEN (!), IKERAFES,

Utilisation : condiment, diurétique-tonique-fébrifuge-aphrodisiaque, Foie

APTOSIMUM (SCROFULARIACÉE)

- **A. pumilum** (SC)

AQUILEGIA (RENONCULACÉE)

Fr: ANCOLIE

- *A. vulgaris* (K1-2)

ARABIS (CRUCIFÈRE)

Fr: ARABETTE

- *A. alpina* (Hd-AS3-A2-O3)
- *A. auriculata* (Tell – AS)
- *A. doumetii* (K1-2)
- *A. glabra* (K1-2)
- *A. hirsuta* (K1-2-A2-H2)
- *A. parvula* (A2-H-O3)
- *A. pubescens* (A2-H2-O3-AS3)
- *A. turrita* (K1-A2-AS 3)
- *A. verna* (A2-O3-H2-AS 3)

Utilisation : ornemental

ARACHIS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: ARACHIDE, CACAHUÈTE

Dz: KEKAWISA,

- *A. hypogea* (cultivé) vient d'Amérique du Sud,

Utilisation : comestible – fourrage – huile

ARAUCARIA (PINACÉE)

- *A. bidwillii* (cultivé), vient d'Australie
- *A. excelsa* (cultivé)

Fr: PIN de NORFOLK, vient de Nouvelle Zélande

Utilisation : ornemental – bois.

ARBUTUS (ÉRICACÉE)

Fr: ARBOUSIER

- *A. andrachne* (cultivé), vient d'Asie Mineure et Moyen-Orient
- *A. unedo* (Tell AS1-2)

Dz: ISISNOU, TICISNO, METHRONIA,

Utilisation : *A. andrachne* : ornemental, baies comestibles

A. unedo : antidiarrhéique – antiseptique urinaire

ARCEUTHOBium (LORANTHACÉE)

- *A. oxycedri* (A1_03-AS)

Parasite de *Juniperus oxycedrus*

ARCTIUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: BARDANE

- *A. minus* (K-03)

Utilisation : sudorifique, Rhumatismes-furoncles-poisons-brûlures-cheveux.

ARECASTRUM (PALMACÉE)

Fr: COCOTIER PLUMEUX

- *A. romanzoffianum* (cultivé) vient du Brésil

Utilisation : ornemental – fruit comestible.

ARENARIA (ALSINOIDÉE)

Fr: SABLINA

- *A. aggregata* (O3-A1-AS1-2à)
- *A. cerastioides* (Littoral)
- *A. emarginata* (A1-O1-O3)
- *A. grandiflora* (K1-2 – A1 – AS1)
- *A. Pomelii* (O3)
- *A. serpyllifolia* (A2 – Tell – AS1)

Utilisation : Lithiase urinaire – coliques néphrétiques

ARGANIA (SAPOTACÉE)

Fr: ARGANIER

- *A. spinosa* (SO) – Maroc

Utilisation : huile de la graine

ARGYROLOBium (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: ARGYROLOBE.

- *A. abyssinicum* (SO-SC)
- *A. saharae* (AS-SS)
- *A. uniflorum* (O3-A2-C1)

ARISARUM (ARACÉE)

Fr: GODET à CAPUCHON

- *A. vulgare* (O3-A2-C1)

ARISTIDA (GRAMINÉE)

Fr: ARISTIDE

Dz: MIDLOS,

- *A. acutiflora* (SS-SO)
- *A. adscensionis* (SS-SC-SO)
Dz: IVELI OLDAN,
- *A. brachyatera* (SS-SC)
- *A. coerulescens* (SS-SC)
- *A. ciliata* (H-S)
- *A. foexiana* (SSI-SC)
- *A. hirtigluma* (SC)
- *A. meccana* (SC-SO)
- *A. mutabilis* (SC-SO)
- *A. obtusa* (Hd-AS-SS-SC)
- *A. pallida* (SC-SM)
- *A. papposa* (SM)A.
- *A. plumosa* (H-AS-SS-SC)
- *A. pungens* (01-H-SS-SC-SO-SM)
Dz: ABAGBIZ,
- *A. sahelica* (H-C1-AS-SS-SC)

Utilisation : *A. pungens* : graine comestible, Fixation du sable

ARISTOLOCHIA (ARISTOLOCHIACÉE)

Fr: ARISTOLOCHE

- *A. altissima* (A1-2)
- *A. baetica* (O)
Dz: BELILITHA,
- *A. longa* (K-O2-3)
Dz: GITTSA EL HAYA,

Utilisation : contre goutte et rhumatismes

ARMERIA (PLUMBAGINACÉE)

- *A. alliacea* (K1-2 – C1 – A2 – AS E)
- *A. baetica* (A1),
- *A. ebracteata* (03-A1)
- *A. mauritanica* (K-A1-01-2)
- *A. plantaginea* (CA-montagnes)
- *A. spinosa* (K1-3)

ARNEBIA (BORAGINACÉE)

- *A. decumbens* (H-Hd-SS-SC-SO)

Utilisation : ornemental

ARRHENATHERUM (GRAMINÉE)

Fr: FENASSE, FROMENTAL

- *A. elatius* (A2-K1-Tell-AS2)

Utilisation : prairies artificielles

ARTEMISIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: ARMOISE

- *A. absinthium* (K1-2)

Fr: ABSINTHE

- *A. alba* (K1)
- *A. arborescens* (Littoral)
Dz: AURUNE
- *A. atlantica* (H-AS1-2)
- *A. campestris* (A1-H-AS-SS-SC)
Dz: TAGOUFT, TEGUFT,
- *A. dracunculus* (cultivé)
Fr: ESTRAGON
- *A. herba-alba* (0-C1-AS1-2-SS-SC)
Dz: ITRI, ITERI, IDRI, IZRI, IZGI, IPSI, AZZÉRE, ZÉZZARÉ, TIHERAGELI,
- *A. judaica* (SC-SO)
Dz: BAHET SERAN, TEHREGELE
- *A. verlotiorum* (A1-01) , vient d'Asie du Sud-est
Dz: BOU NJASSAQ
- *A. vulgaris* (A1)

Utilisation : *A. absinthium* : tonique – vermifuge – stomachique – calculs biliaires – venins – poisons – conjonctivite – accouchements
A. campestris : astringent – hémostatique – estomac – venins – règles
A. dracunculus : condiment
A. arborescens : condiment, tisane, parfume le thé
A. herba-alba : digestif – stomachique – vermifuge – sédatif – règles.
A. vulgaris : hystérie – épilepsie – varices – diabète des vieux – règles – jeunes pousses comestibles.

ARTHROCNUM (CHÉNOPODIACÉE)

- *A. indicum* (fonds salés)
Dz: HARDJEM,

ARTHROPHYTUM (CHÉNOPODIACÉE)

- *A. schmittianum* (SS)
- *A. scoparium* (02-3-AS-H-Hd-SS)

Utilisation : pâturage à chameaux.

A. scoparium : laxatif

ARUM (ARACÉE)

Fr: ARUM, GOUET

- **A. italicum** (Tell)

Utilisation : ornemental, Rhizome comestible, Toxique

ARUNDO (GRAMINÉE)

Fr: ROSEAU

- **A. donax** (Tell – AS)

Fr: CANNE de PROVENCE

- **A. plinii** (Tell)

Utilisation : A. donax : toitures – métier à tisser – flûtes, etc.

ASPARAGUS (LILIACÉE)

Dz: ASKOUN, ALIOUN,

- **A. acutifolius** (Tell – AS)
- **A. albus** (Tell – AS1-2), UGSI BUYA,
- **A. altissimus** (02-3)
- **A. officinalis** (A2-C1-H1-03)

Fr: ASPERGE

Dz: ASFERAOS,

- **A. stipularis** (Zone Nord)

Utilisation : A. officinalis : jeunes pousses comestibles,
Vit. C – diurétique – apéritif – digestif – amaigrissant.

ASPERUGO (BORAGINACÉE)

Fr: RAPETTE, PORTEFEUILLE

- **A. procumbens** (montagnes)

ASPERULA (RUBIACÉE)

- **A. arvensis** (Zone Nord)
- **A. cynanchica** (Zone Nord)
- **A. hirsuta** (Tell Montagnes)
- **A. laevigata** (Tell)
- **A. odorata** (K2)

Fr: PETIT MUGUET, REINE de BOIS

Utilisation : A. arvensis : vulnéraire – diurétique –
névralgie – règles

A. cynanchica : astringent – gorge (autrefois)

A. odorata : comestibles – calmant – Toxique

ASPHODELINA (LILIACÉE)

- **A. lutea** (A-K – C1 – AS 3)

ASPHODELUS (LILIACÉE)

Fr: ASPHODÈLE

Dz: ABOGWAK, ABOLELUZ, TIGLIS, ABERUAQ,

- **A. acaulis** (A2-H2-O1-3)

Dz: AZZIDA,

- **A. cerasiferus** (03)
- **A. fistulosus** (A1-H-AS)

Dz: TAZIÂ,

- **A. microcarpus** (Tell – H – AS)
- **A. refractus** (SS-SC)
- **A. tenuifolius** (01-H-AS-SS-SC-SO)

Utilisation : Tuberculose : amidon, Calmant–diurétique –
otite – dents.

ASPLENIUM (POLYPODIACÉE)

Fr: ASPLÉNIE

- **A. adiantum-nigrum** (Tell – AS 1-3)

Fr: CAPILLAIRE

Dz: BERCHE DOUSSAN, ZEIETA

- **A. ceterach** (Tell – A3)

Fr: DORADILLE

- **A. hemionitis** (A1)
- **A. marinum** (K3)
- **A. obovatum** (K-C1-A2-01)
- **A. petrarchae** (K1-2-C1-A2-01-03)
- **A. ruta muraria** (Tell –AS1-3)

Fr: RUE DES MURAILLES

- **A. trichomanes** (Tell – A3)

Dz: TAMAR,

ASTER (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: REINE MARGUERITE

- **A. linosyris** (K1-2-01-AS3)
- **A. squamatus** (ubiquiste)
- **A. trifolium** (Littoral – marais)

Utilisation : ornemental

ASTERISCUS (COMPOSÉE TUBILIFLORE)

- **A. aquaticus** (Tell)
 - **A. graveolens** (SS-SC-SO)
- Dz: TAMAYOUT,
- **A. maritima** (Tell)
 - **A. pygmaeus** (AS2-SS-SC-SO)

Utilisation : A. graveolens : contre vomissements.

A. pygmaeus : vulnéraire.

ASTEROLINUM (PRIMULACÉE)

- *A. linum stellatum* (Zone Nord)

ASTRAGALUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: ASTRAGALE

- *A. akkensis* (SS-Sc)
- *A. armatus* (A2-C1-H-AS)
Dz: KODAD,
- *A. bourgeanus* (03)
- *A. caprinus* (Tell – AS – SC)
Dz: TIFEROMIN,
- *A. corrugatus* (SS-SC-SO)
- *A. cruciatus* (O-H-AS-SS-SC)
- *A. depressus* (K1)
- *A. echinatus* (Tell)
- *A. edulis* (01-2)
- *A. epiglottis* (Tell)
- *A. eremophilus* (SS-SC-SO)
- *A. falciformis* (A2)
- *A. faurei* (01)
- *A. font-queri* (Oujda)
- *A. geniculatus* (Nord sauf Littoral)
- *A. geniorum* (SS)
- *A. glaux* (Zone Nord)
- *A. gombiformis* (SS)
Dz: GELGA,
- *A. gombo* (H-AS-SS)
- *A. gryphus* (H1)
- *A. gyzensis* (SS-SC-SO)
Dz: FOULT JBEL,
- *A. hamosus* (SS)
- *A. incanus* (H-O-AS)
- *A. lusitanicus* (A2-03)
- *A. mareoticus* (SS-SC-SO)
- *A. mauritanicus* (03)
- *A. monspessulanus* (Tell – As)
- *A. narbonensis* (C1-H1-AS3)
- *A. onobrychis* (Hd-H2)
- *A. peregrinus* (H-AS)
- *A. pseudo-trigonus* (SC)
- *A. Reinii* (Ouarsenis)
- *A. scorpioides* (H-02-3)
- *A. sesameus* (Zone Nord)
- *A. sinaicus* (Hd – SS – SC)
- *A. stella* (Sétif– Tlemcen – Laghouat)
Dz: KLERROBEL MAIZ
- *A. tenuifoliosus* (H-AS-cultivé), vient du Natal (AFS)

- *A. tribuloides* (AS-SS)

- *A. vogelii* (SS)

Utilisation :

A. gombo : laxatif,

A. tenuifoliosus : ornemental

ASTROCARPUS (RÉSÉDACÉE)

- *A. sesamoides* (03)

ATHYRIUM (POLYPODIACÉE)

- *A. felix-foemina* (K-A2)

Utilisation : vermifuge – anticonceptionnel – abortif.

ATRACTYLIS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: ATRACTYLE

- *A. aristata* (Ss-SO)

Dz: AMESKEKI,

- *A. babelii* (SS-SO)

- *A. coerulea* (H1)

- *A. cancellata* (Zone Nord)

- *A. carduus* (SS)

Dz: TAKTONNIA, TAKESMA,

- *A. delicatula* (AS1-SS)

- *A. echinata* (H-AS2)

- *A. gummifera* (Tell)

Dz: HEDDAD, ADAD, TABUNEKKART,

- *A. humilis* (H-AS)

- *A. macrophylla* (03)

- *A. phaeolepis* (H1-AS2)

- *A. polycephala* (H1-AS2)

- *A. prolifera* (S)

- *A. serrata* (Tell oriental)

- *A. serratuloides* (H-SS)

Dz: CHANDAR el DJEMEL,

Utilisation : A. aristata : racines toxiques

ATRIPLEX (CHÉNOPODIACÉE)

Fr: ARROCHE

- *A. chenopodioides* (Bon Hanifia)

- *A. coriacea* (Biskra – Oued Rhir)

- *A. dimorphostegia* (SS-SO)

- *A. glauca* (Zone Nord)

- *A. halimus* (Zone Nord)

Fr: POURPIER de MER

Dz: ARAMASS, AIN AREMAS, AKIZUN, TIREMASIN,
URMES, TAREMAST, TIREMMASIN,

- *A. hastata* (Tell)

- *A. inflata* (cultivé)
- *A. littoralis* (A1)
- *A. mollis* (Biskra – Oued Rhir)
- *A. nummularia* (cultivé)
- *A. patula* (Tell)
- *A. portulacoides* (Tell)
- *A. rosea* (A1-01-Biskra)
- *A. semibaccata* (cultivé)
- *A. tatarica* (Bône – Sétif)
- *A. tornabeni* (A1-02)

Utilisation :

A. inflata – A. nummularia – A. semibaccata : fourrage
A. halimus : feuilles comestibles, Astringent –
cardiaque – antiscorbut.

ATROPA (SOLANACÉE)

Fr: BELLADONE

- *A. belladonna* (A2-K-AS3)
Dz: BOURENDJOUR, BOUBINI

Utilisation : antispasme – antisudorifique – anti-
scarlatine – dilate les yeux.

Toxique (paralyse le parasympathique)

AUCUBA (GARRYACÉE)

Fr: AUCUBE du JAPON

- *A. japonica* (cultivé), vient du Japon

Utilisation : ornemental

AVELLINIA (GRAMINÉE)

- *A. michelii* (Tell – H – AS)

AVENA (GRAMINÉE)

Fr: AVOINE

- *A. alba* (Zone Nord – SS)
- *A. breviaristata* (Zahres Chergui)
- *A. bromoides* (A2-03-H)
- *A. clauda* (A2_01-3-C1-H)
- *A. fatua* (01-AS2-SS2)

Fr: FOLLE AVOINE

- *A. filifolia* (03-AS1)
- *A. longiglumis* (H1-01)
- *A. macrostachya* (K1-C1-AS3)
- *A. pilosa* (C1-A2-01-3-AS3)
- *A. pratensis* (03)
- *A. sativa* (cultivé)

Dz: CHUFAN,

- *A. sterilis* (ubiquiste)

Fr: FOLLE AVOINE

- *A. ventricosa* (O1-3-AS1)

Utilisation : A. sativa : fourrage, Laxatif-tonique-
sommifère-toux-rhumatisme-estomac. Diarrhée
infantile et prurit – arrête la lactation – régime pour
diabète.

B

BALANITES (ZYGOPHYLLACÉE)

Fr: BALANITE

- **B. aegyptiaca** (SC-SO)

Dz: TEBORRAK, ZAGGOUN,

Utilisation : Huile-savon (pour soie et coton), Fruits verts purgatifs

BALANSAEA (OMBELLIFÈRE)

- **B. glaberrima** (Montagnes)

BALLOTA (LABIÉE)

- **B. hirsuta** (O-AS-Ss-Sc)

Dz: FERACIOUN,

- **B. nigra** (Zone Nord)

Fr: MARRUBE NOIRE

Dz: MERHEROUI,

BAMBUSA (GRAMINÉE)

Fr: BAMBOU

- **B. arundinacea** (cultivé) vient des Indes

Utilisation ornementale, canne à pêche.

BARBAREA (CRUCIFÈRE)

- **B. vulgaris** (Tell – 03)

Utilisation : condiment, Diurétique – vulnérable – antiscorbut

BASSIA (CHÉNOPODIACÉE)

- **B. muricata** (H-AS1-2-SS-SC-SO)

Utilisation : bois combustible,

Graines donnent un beurre.

BATTANDIERA (LILIACÉE)

- **B. amaena** (SO)

Utilisation : toxique

BELLARDIA (SCROFULARIACÉE)

- **B. trixago** (Tell)


BELLEVALIA (LILIACÉE)

- **B. ciliata** (01-2)

- **B. dubia** (02-3)

- **B. mauritanica** (A2-01)

- **B. pomelii** (01)



BATTANDIERA AMOENA

BELLIS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: PAQUERETTE

- **B. annua** (Tell – H1-01-AS)

Fr: PETITE MARGUERITE

- **B. repens** (K9)

- **B. sylvestris** (Tell – 03-AS2)

Fr: MARGUERITE d'automne

Dz: CHIB EL HART,

Utilisation : B. annua : ornemental, Hypotensif-vulnérable-antiscrofuleux.

BELLIUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- **B. rotundifolium** (03-AS2)

BERBERIS (BERBÉRIDACÉE)

Fr: EPINE-VINETTE

- **B. hispanica** (A2-H2-AS)

Dz: ATIZAR,

Utilisation : fruits et jeunes feuilles comestibles.

BERGIA (ELATINACEE)

- **B. mairei** (Hoggar)

- **B. suffruticosa** (Tassili)

Utilisation : B. suffruticosa : comestible

BETA (CHÉNOPODIACÉE)

Fr: CARDE / POIRÉE

- **B. macrocarpa** (02-3 cultivé)

Fr: BETTE, BLETTE

- **B. patellaris** (SC-SO)

- **B. vulgaris** (Tell – H – cultivé)

Fr: BETTERAVE

Utilisation : B. macrocarpa vulgaris : comestibles.

B. vulgaris : fourragère, fabrication du sucre.

Curieusement, on mange à Djelfa des feuilles de B. macrocarpa.

BIARUM (ARACÉE)

- **B. bovei** (Tell)

BIDENS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- **B. pilosus** (A1)

Fr: SORNET

- **B. tripartita** (A1-K3)

fr: CHANVRE D'EAU

Utilisation : B. pilosus : feuilles comestibles, vulnérable-rhumatismes-malaria-estomac-yeux-oreilles.

BIFORA (OMBELLIFÈRE)

- *B. testiculata* (Tell)

BIOTA (CUPRESSACÉE) ARBRE DE VIE

- *B. orientalis* (cultivée), vient de CHINE et CORÉE

Utilisation : Haies robustes

BISCUTELLA (CRUCIFÈRE)

Fr: LUNETIERE

- *B. auriculata* (Tell – H – AS)
- *B. didyma* (Zone Nord)
- *B. fruticescens* (O3)
- *B. raphanifolia* (A – C1 – AS3)

BISERRULA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *B. pelecinus* (A2)

BIVONAEA (CRUCIFÈRE)

- *B. lutea* (A2 – K1 – AS3)

BLACKSTONIA (GENTIANÉE)

Fr: CENTAURÉE Jaune

- *B. perfoliata* (Zone Nord)

BLECHNUM (POLYPODIACÉE)

- *B. lutea* (A2 – K1 – AS 3)

BLUMEA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *B. gariepina* (SC)

BOERHAAVIA (NYCTAGINACÉE)

- *B. repens* (SC) HERBE à PATAGON

- *B. viscosa* (SS-SC), EDIBET,

BORAGO (BORAGINACÉE)

Fr: BOURRACHE

- *B. longifolia* (A1-K3)
- *B. officinalis* (Tell), TIZI-OUZOU

Utilisation : comestible, *B. officinalis* : diurétique-émollient-sudorifique-fébrifuge-laxatif.A

Antipyrétique-antidépresseur-varicelle-rhumatisme

BOREAVA (CRUCIFÈRE)

- *B. aptera* (Djelfa)

BOSCIA (CAPPARIDACÉE)

- *B. senegalensis* (SM)

Utilisation : comestible, vermifuge-ulcères-yeux

BOTHRIOCHLOA (GRAMINÉE)

- *B. ischaemum* (K3)

BOUCHEA (VERBÉNACÉE)

- *B. marrubifolia* (SC-SM)

BOUGAINVILLEA (NYCTAGINACÉE)

Fr: BOUGAINVILLEA

- *B. spectabilis* (cultivé)

Utilisation : ornemental

BRACHIARIA (GRAMINÉE)

- *B. mutica* (K3)

BRACHYAPIUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: BAILLON

- *B. dichotomum* (H-AS)
- *B. pomelianum* (O)

BRACHYCHITON (STERCULIACÉE)

- *B. acerifolius* (cultivé) vient d'Australie
- *B. populneum* (cultivé) vient de la Réunion

Utilisation : ornemental

BRACHYPODIUM (GRAMINÉE)

- *B. distachyum* (ubiquiste sauf SM)
- *B. phoenicoides* (Tell – AS3)
- *B. pinnatum* (K2-3-O1-A1-C1)
- *B. ramosum* (A-K2-O1-C1)
- *B. sylvaticum* (Tell)

BRASSICA (CRUCIFÈRE)

- *B. amplexicaulis* (Zone Nord)
- *B. barraelieri* (O1-A2), ASLOUS,
- *B. cretica* (Littoral – Montagnes)
- *B. dimorpha* (M2-AS3)
- *B. fruticulosa* (O1-A1-H1)
- *B. gravinae* (A1-Sersou)
- *B. maurorum* (O1)
- *B. napus* (cultivé) NAVET, NAFKOT, AZBAGAG,
- *B. nigra* (Tell) Senevé, Moutarde
- *B. oleracea* (cultivé) CHOU
- *B. procumbens* (C1-A1)
- *B. rapa* (cultivé) CHOU RAVE
- *B. saxatilis* (H1)
- *B. spinescens* (O1)
- *B. tournefortii* (A2-O3-H-AS)

BRASSICA (suite)

Utilisation :

B. napus : comestible,

B. nigra : poumons-cœur-nerfs-estomac-bouche.

B. oleracea : comestible, antalgique-sciatique-asthme-diabète-brûlures-abcès-fractures-scorbut, poumons-foie,

B. rapa : fourrage, Foie-reins-rhumatismes-venins.

BRAXIREON (AMARYLLIDACÉE)

- *B. humile* (A1-O3)

BRIZA (GRAMINÉE)

Fr: AMOURETTE, BRIZE

- *B. maxima* (Tell)
- *B. minor* (Tell)

BROCCHIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *B. cinerea* (Hd-SsSO), CHIRIA,

BROMUS (GRAMINÉE)

Fr: BROME

- *B. alopecurus* (A2-C1)
- *B. erectus* (Tell – M – AS3)
- *B. garamas* (SC)
- *B. hordeaceus* (Broussailles – pâturages)
- *B. intermedius* (O-H2-C1)
- *B. lanceolatus* (ubiquiste)
- *B. madritensis* (Tell)
- *B. racemosus* (K3-C1-A1)
- *B. ramosus* (K1-2-A2)
- *B. rigidus* (Tell)
- *B. rubens* (Zone Nord)
- *B. scoparius* (Tell)
- *B. secalinus* (A1)
- *B. squarrosus* (A2-03-C1-H-AS-SC)
- *B. sterilis* (K1-2-A2-AS1)
- *B. tectorum* (A2-03-L-AS), TENNELI,

Utilisation : fourrage

BROTEROA (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *B. amethystina* (Tell)

BROUSSONETIA (MORACÉE)

Fr: MURIER à PAPIER

- *B. papyrifera* (cultivé) vient de CHINE et JAPON

Utilisation : pâte à papier – tissage – bon ombrage

BRYONIA (CUCURBITACÉE)

Fr: NAVET du DIABLE

- *B. dioica* (Tell), QERCO,

Utilisation : Diurétique – purgatif – très toxique

BUDDLEJA (SCROFULARIACÉE)

Fr: BUDDLÉE / ARBRE aux PAPILLONS

- *B. davidii* (cultivé) LILAS d'ÉTÉ vient de South-East Asia
- *B. madagascariensis* (cultivé) vient de Madagascar

Utilisation : ornemental

BUFFONIA (ALSINOIDÉE)

- *B. Chevallieri* (El Kantara)
- *B. duvaljouvii* (Zone Nord)
- *B. mauritanica* (H1-AS1)
- *B. tenuifolia* (zones semi-arides)

BUNIAS (CRUCIFÈRE)

Fr: BUNIADE

- *B. erucago* (K3)

BUNIAM (OMBELLIFÈRE)

- *B. alpinum* (A1-K1-2-01-AS), UKTIR,
- *B. chaberti* (H1)
- *B. crassifolium* (K3)
- *B. elatum* (C1)
- *B. fontanesii* (Zone Nord), BELBOUS,
- *B. incrassatum* (Zone Nord)
- *B. macuca* (A1)

Utilisation : B. alpinum : diurétique, foie – rate – asthme.

BUPLEURUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: BUPLEVRE

- *B. atlanticum* (H1-AS1-2)
- *B. balansae* (Tell)
- *B. fruticosum* (Tell-AS3)
- *B. Gibraltarium* (0)
- *B. lancifolium* (Zone Nord)
- *B. mauritanicum* (H1)
- *B. montanum* (03-A2-K1-2-C1-AS3)
- *B. odontites* (C1)
- *B. oligactis* (C1-H1-2)
- *B. plantagineum* (K2)
- *B. rigidum* (H-A3)
- *B. rotundifolium* (H1-AS2) PERCEFEUILLE
- *B. semicompositum* (ubiquiste)
- *B. spinosum* (H-A3)

- ***B. tenuissimum*** (Zone Nord)

Utilisation : autrefois utilisé comme astringent et vulnérable.

BUTOMUS (BUTAMACÉE)

Fr: JONC FLEURI, BUTOME

- ***B. umbellatus*** (A2-K2)

BUXUS (BUXACÉE)

Fr: BUIS

- ***B. balearica*** (A1)
- ***B. sempervirens*** (K2)

Utilisation : Bois compact pour tournage, sudorifique – bile – peau – plaies.

C

CAESALPINIA (LÉGUMINEUSE CÉSALPINÉE)

Fr: OISEAU de PARADIS

- ***C. gilliesii*** (cultivé), vient d'Argentine

Utilisation : ornemental

CAKILE (CRUCIFÈRE)

Fr: ROQUETTE de MER

- ***C. aegyptiaca*** (Littoral)

CALENDULA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: SOUCI

- ***C. aegyptiaca*** (AS-SS)
- ***C. arvensis*** (Zone Nord), HEIT SKUGT,
- ***C. bicolor*** (0-A1)
- ***C. fulgida*** (A1-K1)
- ***C. monardi*** (A1)
- ***C. suffruticosa*** (Zone Nord)
- ***C. tomentosa*** (Zone Nord)

Utilisation : C. BICOLOR : Antalgique – Antiseptique – Cholérétique – Sudorifique
Antispasmodique – Reconstituant – Emménagogue – Plaies – Escarres – Engelures – Impuissance – Règles douloureuses.

CALEPINA (CRUCIFÈRE)

- ***C. irregularis*** (A2-03-K1-2)

CALLIGONUM (POLYGONACÉE)

- ***C. azel*** (SS-SO)
- ***C. calvescens*** (SM)
- ***C. comosum*** (SS-SC), ARTHA, CUEDA,

CALLIPELTIS (RUBIACÉE)

- ***C. cucullaria*** (H-AS)

CALLITRICHE (CALLITRICHACÉE)

Fr: ETOILE d'EAU

- ***C. hermaphroditica*** (A1-K2-3-C1)
- ***C. palustris*** (Tell – 01-A1)

CALLITRIS (CUPRESSACÉE)

Fr: THUYA de BARBARIE, SUBTA, TEGARGAR, AMELZ, AMELZI, TEGARGART, ZIMBA,

- **C. articulata** (O-A1-H1-K2), TIFITOST, AUIAL, TARUT,

Utilisation : Bois pour placage, Antalgique –

Hémostatique – Hémorroïdes – Crevasses.

On en tire la SANDARAQUE, résine végétale pour vernis gras, en lutherie, ébénisterie ou en entomologie.

CALOTROPIS (ASCLÉPIADACÉE)

Fr: CALOTROPE

- **C. procera** (SS-SC-SM), TOURMA, TECAKRENTA, TECAKRANKA, OUHECHAR, KRENKA

CALYCOTOME (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- **C. spinosa** (Tell – A5-3), AZZU, AZZOU, AZELLU, ARUZI,

- **C. villosa** (03-K3)

CALYSTEGIA (CONVOLVULACÉE)

Fr: LISERON

- **C. sepium** (Tell)
- **C. soldanella** (K2-A1-01)

CAMELINA (CRUCIFÈRE)

- **C. sativa** (M)

Utilisation : on en extrayait autrefois une huile siccative (peinture-savon)

CAMPANULA (CAMPANULACÉE)

Fr: CAMPANULE

- **C. alata** (K-01-2)
- **C. atlantica** (Hd-AS9)
- **C. aurasiaca** (AS-3)
- **C. baborensis** (Oued el Kebir)
- **C. bordesiana** (Hoggar)
- **C. dichotoma** (H1-0-K-AS2)
- **C. erinus** (Zone Nord)
- **C. fastigiata** (02-AS2-Hd)
- **C. filicaulis** (H1-03)
- **C. mollis** (C1)
- **C. rapunculus** (cultivé) RAIPONCE
- **C. rotundifolia** (K1-AS3)
- **C. saxifragoides** (H1-DAYAS)
- **C. trachelium** (Tell-K1-2-AS3-Hd-H1) GANT de NOTRE DAME
- **C. trichocalycina** (K1-2)
- **C. velata** (03-A1)

Utilisation : C. rapunculus : racine comestible

CAMPSIS (URTICACÉE)

Fr: CAMPSIDIE

- **C. chinensis** (cultivé), vient de CHINE et JAPON

Utilisation : ornemental

CANNABIS (URTICACÉE)

Fr: CHANVRE

- **C. sativa** (cultivé), TAKARIRI,

Utilisation : Textile – Pâte à papier, Analgésique –

Calmant – Narcotique. Toxique

CAPNOPHYLLUM (OMBELLIFÈRE)

- **C. peregrinum** (Tell)

CAPPARIS (CAPPARIDACÉE)

Fr: CAPRIER

- **C. spinosa** (ubiquiste), KEMED, HAYLABUT

Utilisation : comestible (boutons floraux)

CAPSELLA (CRUCIFÈRE)

Fr: TABOURET : BOURSE à PASTEUR

- **C. bursa-pastoris** (Zone Nord)

Utilisation : Hémostatique – Hémorroïdes – Dysenterie –

Poumons – Reins – Vessie – Utérus

CAPSICUM (SOLANACÉE)

Fr: PIMENT, POIVRON, CUBEGE

- **C. annuum** (cultivé)
- **C. salicifolium** (cultivé)

Utilisation : culinaire, Excitant – Digestif – Révulsif externe

CARALLUMA (ASCLÉPIADACÉE)

Fr: STAPELIE

- **C. europaea** (01-3-AS1-2)
- **C. munbyana** (01), ROLAK,
- **C. tombuctuensis** (SS-SC)
- **C. venenosa** (SC), TAIBEROU,

Utilisation : C. europaea : comestible, C. venenosa : Toxique

CARDAMINE (CRUCIFÈRE)

- **C. hirsuta** (Zone Nord) CRESSONNETTE
- **C. parviflora** (H1-K3)

Utilisation : C. hirsuta : comestible – Vit. C

CARDUNCELLUS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *C. atractyloides* (K1-C1-AS3)
- *C. caespitosus* (AS1)
- *C. choulettianus* (H2)
- *C. duvauxii* (AS1)
- *C. eriocephalus* (SC)
- *C. illicifolius* (H1)
- *C. monspeliensis* (Djelfa)
- *C. pinnatus* (K1-01-M-AS-SS), FR'A
- *C. plumosus* (H)
- *C. pomelianus* (AS1)
- *C. reboudianus* (AS-AS2-Senalba)
- *C. rhaponticoides* (AS2)

Utilisation : *C. pinnatus* : comestible

CARDUUS (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

Fr: CHARDON, ASENNAN AZUGWAR

- *C. balansae* (01)
- *C. chevallieri* (H1-AS1)
- *C. getulus* (H2-AS1-2), HAYEGNINA,
- *C. meonanthus* (01-2-A2)
- *C. nutans* (A1-K-montagnes) GRAND CHARDON
- *C. pteracanthus* (Tell – H)
- *C. pycnocephalus* (Tell – SS), REGAITO, BOUQ,

CAREX (CYPÉRACÉE)

Fr: LAICHE

- *C. acutiformis* (A1-K2)
- *C. depressa* (K3)
- *C. distachya* (Tell – AS3)
- *C. distans* (Tell – AS1-SC)
- *C. divisa* (Zone nord)
- *C. elata* (K3)
- *C. extensa* (Littoral)
- *C. flacca* (Tell – AS3)
- *C. flava* (H1-C1)
- *C. gracilis* (C1-K3-O3)
- *C. halleriana* (Tell – AS)
- *C. hirta* (AS1)
- *C. hispida* (Tell – AS)
- *C. hordeistichos* (C1-AS3)
- *C. leporina* (K1)
- *C. mairei* (03)
- *C. muricata* (A1-K1-2-03-Tell-SS2)
- *C. olbiensis* (K)
- *C. pendula* (Tell-AS3)
- *C. pseudo-cyperus* (K3)

- *C. punctata* (K-C1)
- *C. remota* (K-A1)
- *C. riparia* (A1)
- *C. sylvatica* (K)
- *C. vulpina* (K-C1-A2)

CARLINA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *C. atlantica* (O3), FERIS,
- *C. involucrata* (Zone Nord), DJRINZA,
- *C. lanata* (Lieux stériles)
- *C. racemosa* (Tell)

Utilisation : *C. racemosa* : amer. Toxique

CARTHAMUS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *C. arborescens* (01-A1-2)
- *C. battandieri* (01)
- *C. caeruleus* (Zone Nord), GERGAA, KENDJAR
- *C. cabus* (Zone Nord)
- *C. carthamoides* (03)
- *C. Daumasianus* (02)
- *C. doumerguei* (01)
- *C. faurei* (01)
- *C. helenioides* (01-2-H-C1), ZITSET,
- *C. lanatus* (Tell-H1)
- *C. multifidus* (Tell), KENDJAR,
- *C. pectinatus* (A2-03-H1)

Utilisation : *C. arborescens* : Tinctorial jaune à rouge

CARUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: CARVI

- *C. foetidum* (H-AS)
- *C. montanum* (A2-K-01-AS 3)

Utilisation : condiment, diurétique-excitant digestif-
vermifuge-mauvais pour la rate

CARYA (JUGLANDACÉE)

Fr: PACANIER

- *C. pecan* (cultivé), vient d'Amérique du Sud
- Utilisation : fruits comestibles

CASSIA (LÉGUMINEUSE CÉSALPINÉE)

Fr: CASSE, CASSIE

- *C. aschrek* (SC-SO), AQUEQUER
- *C. didimobotrya* (cultivé), vient du Brésil
- *C. senna* (SC) SÉNÉ, AFELAJIL, AQUEQUER

Utilisation : *C. didimobotrya* : ornemental

C. senna : laxatif-cardiotonique-cheveux-gale

CASTANEA (FAGACÉE)

Fr: CHÂTAIGNE

- *C. sativa* (K3), ANELATT

Utilisation : Fruit comestible, contre Ictère et dysenterie

CASUARINA (CASUARINACÉE)

- *C. equisetifolia* (cultivé), vient des îles du Pacifique et Océan Indien

Utilisation : ornemental. Brise-vent-Bois résistant-Tinctorial en brun- Tannage

CATABROSA (GRAMINÉE)

- *C. aquatica* (K2-C1)

CATALPA (BIGNONIACÉE)

- *C. bignonioides* (cultivé), vient du sud d'Amérique Nord

Utilisation : ornemental.

CATANANCHE (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

Fr: CATANANCHE, CUPIDONE

- *C. arenaria* (H-SS)
- *C. coerulea* (Tell-montagnes) BLEUET
- *C. coespitosa* (01-3-H-AS3)
- *C. lutea* (Zone Nord)
- *C. montana* (K1-2-C1-AS 3)

CATAPODIUM (GRAMINÉE)

- *C. loliaceum* (Littoral)
- *C. salzmanni* (K2-03)
- *C. tenellum* (K1-A2-03)
- *C. tuberculatum* (O-A-AS 3)

CAUCALIS (OMBELLIFÈRE)

Fr: CAUCALIER

- *C. bifrons* (Nord sauf Littoral)
- *C. coerulescens* (03-A2-K1-2-C1-AS 3)
- *C. daucooides* (épars)
- *C. leptophylla* (Zone Nord)

CAYLUSEA (RÉSÉDACÉE)

- *C. hexagina* (SO-SC), TOUMMOUNT

CEDRUS (PINACÉE)

Fr: CÈDRE, ABAOUAL, ABOUL

- *C. libanotica* (K1-AS 3), ADGAL, AJDEL, AREZ, ARZ, BEGNOUN, BIGNUJOU, ADUL, IDILL, IBLEZ, IGENGEN,

IGUENGEN, INGEL, INGUEL, IDGEL, IDIEL, IGIDILL, ADILEN, BEGUOUN, EDGEICH, LARISQ, LERZ, OBMAL, ABAUL, BEGNUN

Utilisation : Menuiserie-Parfumerie, Bronchite-Dermatologie-Séborrhée

CELSIA (SCROFULARIACÉE)

- *C. ballii* (AS 3-SS 2)
- *C. battandieri* (H1-AS 2)
- *C. betonicifolia* (Tell), ZEUBAL,
- *C. cretica* (02-3), GUEL, GUELTA
- *C. faurei* (02-3)
- *C. longirostris* (SC)
- *C. pinnatisecta* (H1-01)

CELTIS (ULMACÉE)

Fr: MICOCOULIER

- *C. australis* (Tell – cultivé), TERZAZLTEXZAR, IBIQUES,
- Utilisation : ornemental – bois souple – charbon

CENCHRUS (GRAMINÉE)

- *C. biflorus* (SL), CRAMCRAM,
- *C. ciliaris* (01-3-SS-SO-SM)
- *C. prieuri* (SM)

CENTAUREA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: CENTAURÉE

- *C. acaulis* (01-3-H-C1)
- *C. africana* (Tell – C1)
- *C. alba* (AS1)
- *C. alpina* (Batna)
- *C. amara* (A-K3)
- *C. calcitrapa* (Zone Nord) CHAUSSETRAPPE, ASOLGAG,
- *C. cineraria* (K3)
- *C. cyanus* (cultivé) BLEUET
- *C. diluta*
- *C. dimorpha* (C1-AS 3), BELLALA
- *C. dissecta* (O-H-K1-2)
- *C. eriophora* (C1-AS 3), BELLALA
- *C. ferox* (O-AS 1)
- *C. fragilis* (O-H1)
- *C. furfuracea* (SB)
- *C. granatensis* (AS 1)
- *C. incana* (Zone Nord)
- *C. infestans* (02-3)
- *C. involucrata* (A-H), SOGUIA
- *C. maroccana* (C1-H)

- *C. melitensis* (Zone Nord) CROIX de MALTE, ALITIME,
- *C. microcarpa* (01-Hg-SS 2)
- *C. musimonum* (AS 1)
- *C. nana* (03)
- *C. napifolia* (Tell)
- *C. nicaeensis* (Tell)
- *C. nigra* (01)
- *C. omphalotricha* (AS 3-SS 2)
- *C. parviflora* (A2-03-C1-H-AS 2-forêt de Djelfa)
- *C. phaeolepis* (03)
- *C. pomeliana* (AS 1-2)
- *C. pullata* (Tell), SEGUIA,
- *C. pungens* (SS-SC-SO), AHTOUCH,
- *C. riaana* (AS 2)
- *C. sempervirens* (A2)
- *C. senegalensis* (SC)
- *C. seridis* (A-01)
- *C. solstitialis* (C1) CHARDON DORE
- *C. sphaerocephala* (Tell)
- *C. sulfurea* (A2-03)
- *C. tougourensis* (C1-AS 3-SC)

Utilisation :

- C. acaulis : tonique – antihelminthique – peau
- C. cyanus : diurétique-astringent
- C. calcitrapa : diurétique-fébrifuge-amer.

CENTAURIUM (GENTIANACÉE)

Fr: PETITE CENTAURÉE

- *C. maritimum* (Tell)
- *C. pulchellum* (Zone Nord)
- *C. spicatum* (ubiquiste)
- *C. umbellatum* (Tell-AS 3)

Utilisation : C. umbellatum : tonique-stomachique-fébrifuge-vermifuge-diarrhée

CENTUNCULUS (PRIMULACÉE)

Fr: CENTENILLE

- *C. minimus* (A1-K1)

CEPHALANTHERA (ORCHIDACÉE)

Fr: CEPHALANTHE

- *C. damasonium* (AS 3)
- *C. longifolia* (Tell-03)
- *C. rubra* (K1)

CEPHALARIA (DIPSACÉE)

Fr: CÉPHALAIRE

- *C. leucantha* (A2-03)
- *C. mauritanica* (K1-A2), METZAOUAL,
- *C. syriaca* (O)

CERASTIUM (ALSINOIDÉE)

Fr: CÉRAISTE

- *C. anomalum* (Tiaret)
- *C. atlanticum* (Tell-AS)
- *C. brachypetalum* (Tell-AS)
- *C. dichotomum* (Nord)
- *C. gibraltarium* (Nord)
- *C. glomeratum* (Nord)
- *C. hirtellum* (03-AS 2)
- *C. pentandrum* (Nord-Djelfa)

CERATOCAPNOS (FUMARIACÉE)

- *C. heterocarpus* (02)

CERATOCEPHALUS (RENONCULACÉE)

- *C. falcatus* (H-AS)

CERATONIA (LÉGUMINEUSE CÉSALPINÉE)

Fr: CAROUBIER

- *C. siliqua* (Tell-AS-cultivé), CHARNUB, CHERROBT, CHERRUB, CERRUAT, QARN CHARUB, IKIDOU, TSALIGHOU, TIKHOU BET, TILID, TIZBET

CERATOPHYLLUM (CÉRATOPHYLLACÉE)

- *C. demersum* (Tell)
- *C. submersum* (K3)

CERSIS (LÉGUMINEUSE CÉSALPINÉE)

Fr: ARBRE de JUDÉE

- *C. siliquastrum* (cultivé), vient du Moyen-Orient
- Utilisation : ornemental-beau bois-boutons floraux comestibles

CERINTHE (BORAGINACÉE)

Fr: MELINET

- *C. major* (Tell – Littoral)

CESTRUM (SOLANACÉE)

Fr: CESTREAU

- *C. fasciculatum* (cultivé), vient d'Amérique Centrale
- *C. nocturnum* (cultivé), vient d'Amérique Centrale
- *C. parqui* (cultivé), vient du Chili

Utilisation : ornemental, *C. nocturnum* et *parqui* :
odoriférant la nuit

CHAEROPHYLLUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: CERFEUIL SAUVAGE

- *C. tremulum* (A-K-AS 3)

Utilisation : toxique

CHAETONYCHIA (CARYOPHYLLACÉE)

- *C. cymosa* (douteux en Algérie)

CHAMAECYPARIS (CUPRESSACÉE)

Fr: CYPRÈS de LAWSON

- *C. lawsoniana* (cultivé), vient des USA

Utilisation : ornemental-bois

CHAMAEROPS (PALMACÉE)

Fr: PALMIER NAIN, OUSSER, TAGEZDOMT,

- *C. humilis* (Tell, Djelfa), TEZZOMT,

Utilisation : ornemental-sparterie

CHEILANTHES (POLYPODIACÉE)

Fr: CHELIANTHE

- *C. hispanica* (03)
- *C. pteridioides* (SS-Sc)

CHELIDONIUM (PAPAVÉRACÉE)

Fr: CHELIDOINE / : GRANDE ÉCLAIRÉE

- *C. majus* (K1-2)

Utilisation : tinctorial jaune, Analgésique -calmant –
hypnotique – purgatif – diurétique –verrues - cors.
Toxique

CHENOPODIUM (CHÉNOPODIACÉE)

Fr: CHÉNOPODE, ANSERINE

- *C. album* (Tell), SULTAN el BELAIR,
- *C. ambrosioides* (Tell) THÉ de la MECQUE
- *C. chenopodioides* (Le Kreider)
- *C. foliosum* (H-AS)
- *C. multifidum* (O1-A1)
- *C. murale* (ubiquiste)
- *C. vulvaria* (Tell)

Utilisation : *G. ambrosioides* : vermifuge-laxatif-pectoral-
stomachique-vulnérable

CHLORIS (GRAMINÉE)

- *C. barbata* (SC-SO-SM)
- *C. gayana* (cultivé)

Utilisation : *C. gayana* : fourrage

CHONDRILLA (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *C. juncea* (Tell)

CHORISIA (MALVACÉE)

- *C. speciosa* (cultivé), vient du Brésil

Utilisation : ornemental

CHROZOPHORA (EUPHORBIACÉE)

- *C. brocchiana* (SC), AFERGAK
- *C. obliqua* (02-H-SS)
- *C. tinctoria* (Tell)

Utilisation : *C. tinctoria* : donne la teinture de tournesol
pour la chimie

CHRYSANTHEMUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: CHRYSANTHEME

- *C. clausonis*
- *C. coronarium* (Tell-cultivé)
- *C. corymbosum* (K-A2-C1-AS 3) TAGHANDOSET,
TIGANTESET
- *C. deserticolum* (H2-SS 2) PYRETHRE, TIGANTESET
- *C. fontanesii* (A1-C1), TARHANDOSET, TIGANNIELET,
- *C. fuscatum* (01-H-As-SS), BAIAOUA,
- *C. gayanum* (AS1-3) PYRETHRE
- *C. grandiflorum* (Tell)
- *C. macrocarpum* (SS-SO)
- *C. macrotum* (O)
- *C. maresii* (SS 1) PYRETHRE
- *C. multicaule* (0-H1)
- *C. myconis* (Tell) PYRETHRE, IFSI,
- *C. paludosum* (Tell)
- *C. parthenium* (03 – cultivé) GRANDE CAMOMILLE
- *C. reboudianum* (C1-AS 3)
- *C. segetum* (Tell) MARGUERITE DORÉE, OURDJIT,
- *C. trifurcatum* (H-SS)
- *C. viscido-hirtum* (01-2)

Utilisation : *C. coronarium* : ornemental-calmant.
Les PYRÈTHRES : insecticides-vermifuge

CHRYSOPOGON (GRAMINÉE)

- *C. aucheri* (AS 3)

CHRYSOSPLENIUM (SAXIFRAGACÉE)

Fr: DORINE, CRESSON DORE

- *C. dubium* (K2)

CICENDIA (GENTIANACÉE)

- *C. filiformis* (A1-K1-03)

CICER (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr. POIS CHICHE

- *C. arietinum* (cultivé)

Utilisation : fruit comestible, bronchite-diarrhée-aphrodisiaque-peau

CICHORIUM (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

Fr: CHICORÉE, ENDIVE

- *C. intybus* (ubiquiste – cultivé)

Utilisation : comestible, Racine : succédané du café ?

Dépuratif-laxatif-apéritif-diurétique-stomachique-jaunisse

CINNAMOMUM (LAURACÉE)

Fr: CANNELLE

- *C. crista* (importée)
- *C. zeylanicum* (importée)

Utilisation : aromatique, contre aérophagie à hémorroïdes, préjudiciable au cœur et aux nerfs

CIRCAEA (ONAGRACÉE)

- *C. lutetiana* (K-A2)

CIRSIIUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: CIRSE

- *C. acarna* (Tell)
- *C. casabonae* (K1-C1)
- *C. echinatum* (Tell-C1)
- *C. kirbense* (K1-A2-01)
- *C. lanceolatum* (C1)
- *C. monspessulanum* (A1-O1-K-AS 3)
- *C. scabrum* (Tell)
- *C. syriacum* (A-K-O)

CISTANCHE (OROBANCHACÉE)

- *C. mauritanica* (01-2)
- *C. phelipaea* (02-H-AS-SS-SO), BAWU'SAL, AHAHEL,
- *C. violacea* (02-H-AS-SS)

Parasite des Salsolacées et Tamaricacées

CISTUS (CISTACÉE)

Fr: CISTE

- *C. albidus* (A-01-3-H), TOUZIET, TOUZZALA
- *C. crispus* (A1-01), MELLITS,
- *C. heterophyllus* (A-01-2)
- *C. ladaniferus* (A-01-3)
- *C. libanotis* (01-3-A2-H1-AS 1)
- *C. monspeliensis* (Zone Nord), TAMITIBT, TAMETIAT,
- *C. salvifolius* (Tell), IRGEL,
- *C. sericeus* (A1-O1-3)
- *C. varius* (A1)
- *C. villosus* (A-03-A=S1-2)

Utilisation : *C. ladaniferus* : résine aromatique-parfumerie

CITHAREXYLON (VERBÉNACÉE)

- *C. quadrangulare* (cultivé), vient d'Amérique tropicale.

Utilisation : ornemental / : bois sert à fabriquer des violons.

CITRUS

- *C. aurantium* (cultivé) BIGARADIER, BORTURAN, TURUNG, TURUNS, ZENBU, BURTQAN, BURDEQAN, BORDEQAN, SEMMAN, ARARENS
- *C. bergamia* (cultivé) BERGAMOTIER
- *C. grandis* (cultivé) PAMPLEMOUSSE
- *C. limonium* (cultivé) CITRONNIER
- *C. medica* (cultivé) CEDRATIER
- *C. nobilis* (cultivé) MANDARINIER
- *C. sinensis* (cultivé) ORANGER

Utilisation : comestible-parfumerie

C. aurantium : porte-greffe-confitures, Amer-digestif-tranquillisant

C. limonium : antiseptique-astringent-tonique-fébrifuge-carminatif-vermifuge-Vit. A-B

C. medica : apéritif-vermifuge

C. sinensis : tonique-digestif-stomachique-calmant-Vit.C

CLADANTHUS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *C. arabicus* (C1-H2)

CLADIUM (CYPÉRACÉE)

Fr: CLADION, MARISQUE

- *C. mariscus* (A1-K3)

CLEMATIS (RENONCULACÉE)

Fr: CLEMATITE, ZENZOU

- *C. cirrhosa* (Littoral), AZENZOU,
- *C. flammula* (H-AS-SC), AZENZOU, AIZENZU, ZENZOU,
- *C. vitalba* (AS 3) VIGNE BLANCHE)

Utilisation : Homéopathie, Irritant. Toxique.

CLEOME (CAPPARIDACÉE)


- *C. arabica* (Hd-AS-SS-SO-SC)
- *brachycarpa* (SM)

CLEONIA (LABIÉE)

- *C. lusitanica* (Zone Nord)

CLYPEOLA (CRUCIFÈRE)

- *C. cyclodonteia* (H-O3)
- *C. jonthlaspi* (H)



CNICUS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: CHARDON BÉNIT

- *C. benedictus* (A1-01)

Utilisation : Tinctorial, Tonique-fébrifuge-antalgique-diaphorétique-digestif

COCCULUS (MÉNISPERMACÉE)

Fr: CEBATHE

- *C. laurifolius* (cultivé), vient de l'Himalaya
- *C. pendulus* (SS-SC-SO) - rare

Utilisation : *C. laurifolius* : ornemental, *C. pendulus* : amer – toxique.

COCOS (PALMACÉE)

Fr: COCOTIER

- *C. nucifera* (fruit importé)

Utilisation : comestible-boisson-huile, active la croissance cellulaire

COELACHYRUM (GRAMINÉE)

- *C. oligobrachiolum* (SC-SM)

COFFEA (RUBIACÉE)

- *C. arabica* (fruit importé)
- *C. robusta*

Utilisation : stimulant-hypertenseur-hyperglycémiant, Provoque insomnies et palpitations

COLCHICUM (LILIACÉE)

Fr: COLCHIQUE

- *C. autumnale* (Tell) SAFRAN des PRES, OUKNA,
- *C. cupani* (Tell-H2), SOULT el KELBA,
- *C. neapolitanum* (K1-A2)
- *C. triphyllum* (H)

Utilisation : *C. autumnale* : antalgique-purgatif-toxique.

C. triphyllum : rhizome et feuilles comestibles, contre goutte et néphrite

COLLETIA (RHAMNACÉE)

- *C. cruciata* (cultivé), vient du Chili-Uruguay-Brésil
- *C. infausta* (cultivé), vient du Chili

Utilisation : ornemental

COLOCASIA (ARACÉE)

- *C. antiquorum* (K2-3)

COLOCYNTHIS (CUCURBITACÉE), TACHEMMUNT

- *C. citrullus* (cultivé) PASTÈQUE, TAHSAIT, HACHSBIT, BUBANGO ?, HACHSAIT, TAHSAIT, TILEGEST, DULA, CHIM, ABATITCHIM,
- *C. cucurbita* (cultivé) COURGE, POTIRON
- *C. lagenaria* (cultivé) GOURDE
- *C. vulgaris* (H-Hd-AS-SS) COLOQUINTE, HAMDEL, TIFERS

Utilisation :

C. citrullus : comestible, laxatif-gonorrhée

C. cucurbita : comestible, fébrifuge,

C. Lagenaria : récipient

C. vulgaris : purgatif-diabète-hémorragie-sciatique-furoncles

COLUTEA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: BAGUENAUDIER

- *C. arborescens* (02-3-AS)

Utilisation : Amer-purgatif-tanin

COMMICARPUS (NYCTAGINACÉE)

- *C. stellatus* (SS-SO en montagne)

CONIUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: CIGUË

- *C. maculatum* (Tell)

Utilisation : sédatif-asthme-toxique

CONOPIDIUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: CONOPODE

- *C. capillifolium* (K3)

CONVOLVULUS (CONVOLVULACÉE)

Fr: LISERON

- *C. althaeoides* (Zone Nord)
- *C. arvensis* (ubiquiste)
- *C. cantabrica* (Tell)
- *C. dryadum* (K2)
- *C. durandoi* (A1-C1-K3)
- *C. fatmensis* (SS)
- *C. glomeratus* (SC)
- *C. humilis* (Tell)
- *C. lineatus* (Zone Nord)
- *C. microphyllus* (SS-SO)
- *C. sabatius* (K1-201-2)
- *C. sagittatus* (3C)
- *C. sicutus* (Tell-01-3)
- *C. supinus* (Ss-SO), TEGIGIT,
- *C. trabutianus* (SO)
- *C. tricolor* (Tell)
- *C. valentinus* (01-9)

Utilisation : *C. arvensis* : diurétique-digestif léger

CONYZA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: HERBE aux PUCES

- *C. naudini* (Lieux humides)

Utilisation : tue les puces

CORCHORUS (TILIACÉE)

Fr: JUTE

- *C. depressus* (SC)
- *C. olitorius* (cultivé) CORÈTE (voir HIBISCUS esculenta)
- *C. trilocularis* (SM)

Utilisation : *C. olitorius* : comestible-textile, purgatif-estomac-poitrine-dents-gonorrhée

CORDIA (BORAGINACÉE)

Fr: SÉBESTIER

- *C. rothii* (Hoggart)

CORDYLOCARPUS (CRUCIFÈRES)

- *C. muricatus* (champs argileux)

CORIANDRUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: CORIANDRE

- *C. sativum* (cultivé)

Utilisation : condiment-parfumerie, tonique-carminatif-stomachique-voies respiratoires

CORIARIA (CORIARIACÉE)

Fr: CORROYERE

- *C. myrtifolia* (A-K2)

Utilisation : Tannage, baies. Toxiques

CONRINGIA (CRUCIFÈRE)

Fr: ROQUETTE d'ORIENT

- *C. orientalis* (Zone Nord)

CORIS (PRIMULACÉE)

Fr: CORIDE

- *C. monspeliensis* (Zone Nord)

CORNULACA (CHÉNOPODIACÉE)

Fr: SOUDE

- *C. monacantha* (SS-SC-SO), HAD,

CORONILLA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *C. atlantica* (A-K)
- *C. juncea* (Tell-AS2-SS), AICH,
- *C. minima* (Nord sauf Littoral)
- *C. repanda* (O-K2-3)
- *C. scorpioides* (Zone Nord)
- *C. valentina* (A-K1-2-AS 2), TARDJUAN,

CORONOPUS (CRUCIFÈRE)

- *C. didymus* (A1)
- *C. niloticus* (SS-SC)
- *C. squamatus* (Tell)
- *C. violaceus* (O3-A2-C1)

CORRIGIOLA (PARONYCHIOIDÉE)

- *C. littoralis* (Tell-H)

CORYDALIS (FUMARIACÉE)

Fr: CORYDALE

- *C. solida* (Hautes Montagnes)

Utilisation : ornemental

CORYLUS (BÉTULACÉE)

Fr: COUDRIER, NOISETIER, BOCHREWA,

- *C. avellana*,

Utilisation : Amande comestible-huile, tonique-ulcères-calcium-Vit. B-E.

CORYNEPHORUS (GRAMINÉE)

- *C. articulatus* (A-K-01-3-H-AS)

COTONEASTER (ROSACÉE)

Fr: COTONEASTRE, BOUSEROU, AGRAN,

- *C. racemiflora* (AS)

Utilisation : ornemental-haies

COTULA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *C. anthemoides* (SC)
- *C. coromopifolia* (K3)

COTYLEDON (CRASSULACÉE)

- *C. breviflora* (Tell)
- *C. mucizonia* (01)
- *C. umbilicus-veneris* (A1-01-Tell) NOMBRIL de VENUS, TAGJAFIF

CRAMBE (CRUCIFÈRE)

Fr: CHOU

- *C. filiformis* (Tell algéro-oranais)
- *C. kralikii* (AS-SS-SC)

CRASSULA (CRASSULACÉE)

- *C. alata* (Tell)
- *C. arborescens* (cultivé), vient d'Afrique du Sud
- *C. vaillantii* (Tell-H1)

Utilisation : *C. arborescens* : ornemental

CRATAEGUS (ROSACÉE)

Fr: AUBEPINE

- *C. azarolus* (AS-C1) AZEROLIER, HAYNÖK
- *C. laciniata* (K1-2-C1-A2-AS 3)
- *C. oxyacantha* (Zone Nord)

Utilisation :

C. azarolus : calmant-vertiges-palpitations-coliques

C. oxyacantha : calmant-hypotenseur-bourdonnements

CREPIS (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

Fr: CRÉPIDE

- *C. amplexifolia* (C1-A-O)
- *C. claryi* (AS1)
- *C. clausonis* (A1-C1)
- *C. faureliana* (AS3)
- *C. foetida* (CA)
- *C. nigricans* (C2-SS2)
- *C. patula* (K)
- *C. salzmännii* (01)
- *C. suberostris* (C1-03-H1)
- *C. vesicaria* (A-02-K2-3-Tell-AS 3)

CRESSA (CONVOLVULACÉE)

- *C. cretica* (A1-02-K2-3-SS-SC), NADAOUA,

CRITHMUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: CRISTE MARINE

- *C. maritimum* (Littoral)

Utilisation : condiment (sommets confits au vinaigre)

CROCUS (IRIDACÉE)

- *C. clusii* (01)
- *C. nevadensis* (03-H1-AS2) SAFRAN

Utilisation : condiment, arrête les moisissures,
Antalgique-sédatif-cœur-foie-intestins-
dents-règles.

CROTALARIA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: CROTALAIRE

- *C. saharae* (SC-SO), AFAFAR,
- *C. vialattei* (SO)

CRUCINELLA (RUBIACÉE)

Fr: CROISETTE

- *C. angustifolia* (Tell)
- *C. hirta* (AS-SS)
- *C. latifolia* (A1)
- *C. maritima* (Littoral)
- *C. patula* (C1-M-AS)

CRUPINA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *C. crupinastrum* (Tell)
- *C. intermedia* (H1-AS 3)
- *C. vulgaris* (AS 1)

CRYPIS (GRAMINÉE)

Fr: CRYPSIDE

- *C. aculeata* (A-K3-O-SS 2)
- *C. alopecuroides* (A1-K)
- *C. schoenoides* (Tell)

CTENOPSIS (GRAMINÉE)

- *C. pectinella* (H-AS)

CUCUMIS (CUCURBITACÉE)

- *C. dudaim* (cultivé)
- *C. melo* (cultivé) MELON, ADJOUR, AFGOUS, ABETSTSIKH, BATECH, BETTICHA, TAGATECH, RAMEQSA, TAMEKSA, TARASIMET, TIRCHIMME, TIRHSIMIKE,

- *C. prophetarum* (SO)
- *C. pustulatus* (SC)
- *C. sativus* (cultivé) CONCOMBRE-CORNICHON, AFFEGUS, AFGOUS, AGUR, EKHYAR, AGGURIA, SIKUA, HAFEKKUS, ITEKEL, SIKVA,

Utilisation :

C. dudaim : comestible

C. melo : comestible-diurétique-intestins

C. sativus : comestible, dépuratif-émollient-antinévralgique-diabète-Contre coup de soleil

CUCURBITA (CUCURBITACÉE)

- *C. pepo minor* (cultivé) COURGE, COURGETTE, TACHSELT, ITACHSAIT, TACHAIT, ITACASAIM, KOBEUATEN, TAMEKSA
- *C. pepo maxima* (cultivé) CITROUILLE

Utilisation : comestible, vermifuge

CUMINUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: CUMIN

- *C. cyminum* (H-AS 1-cultivé), ISAM, ISAMEN,
- Utilisation : condiment, apéritif-digestif-carminatif-tonique-diurétique-antispasme

CUPRESSUS (CUPRESSACÉE)

Fr: CYPRÈS

- *C. dupreziana* (Tassili)
- *C. sempervirens* (cultivé)

Utilisation :

C. dupreziana : antispasme-toux-varices-hémorroïdes-rhumatismes

C. sempervirens : brise vent, vasoconstricteur-carminatif-toux-varices-Hémorroïdes-métrorragie

CUSCUTA (CONVOLVULACÉE)

Fr: CUSCUTE, KOUCHOUT, ZOUH NIOUK

- *C. australis* (K2)
- *C. epilinum* (Tell)
- *C. epithymum* (Zone Nord)
- *C. europaea* (A1-K1)
- *C. monogyna* (O3)
- *C. suaveolens* (A-O3)

Utilisation : carminatif-cholagogue-laxatif-antigoutteux, parasite - nuisible pour l'agriculture

CUTANDIA (GRAMINÉE)

- *C. dichotoma* (H-AS-SS)
- *C. divaricata* (K2-O1-2-H-AS)

- *C. maritima* (A1-AS2)

CYCAS (CYCADACÉE)

- *C. revoluta* (cultivé), vient de Chine – Inde – Japon

Utilisation : ornemental, moelle cuite donne une farine comestible

CYCLAMEN (PRIMULACÉE), ADRIOUN, HADEBI, TAZERDAT

- *C. africanum* (Tell-A1)
- *C. persicum* (K3)
- *C. repandum* (K2)

Utilisation : ornemental, Racine. Toxique

CYDONIA (ROSACÉE)

Fr: COGNASSIER

- *C. maulei* (cultivé) COGNASSIER du Japon, TAKTUNIA, TAKTUNNIA, ASFIRGEL,
- *C. vulgaris* (cultivé)

Utilisation : confiture-gelée-pâte, astringent léger

CYMBOPOGON (GRAMINÉE)

Fr: CITRONNELLE, TIBERM'ET,

- *C. schoenanthus* (SS-SC-SO)

CYMODOCEA (ZANNICHELLIACÉE)

- *C. nodosa* (en mer)

CYNANCHUM (ASCLÉPIADACÉE)

Fr: SCAMMONÉE

- *C. acutum* (Tell-SS)

CYNARA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *C. cardunculus* (Zone Nord) CARDON, TAGHA, TAGA, ADDAD,
- *C. humilis* (O1-3)
- *C. scolymus* (cultivé) ARTICHAUT, QERNINA, TAGHA, TAGA, TIFEROUEST, CHORSEF, CHORSIF, CHOIRSO

Utilisation :

C. cardunculus : comestible

C. scolymus : comestible-diurétique-cholérétique-hépatique-anticholestérol

CYNODON (GRAMINÉE)

Fr: CHIENDENT - PIED de POULE

- *C. dactylon* (ubiquiste), NEJEM,

Utilisation : diurétique (moins que AGROPYRON repens)

CYNOGLOSSUM (BORAGINACÉE)

Fr: LANGUE de CHIEN

- *C. cheirifolium* (Zone Nord)
- *C. clandestinum* (Zone Nord)
- *C. creticum* (Tell), ASPARAR, ASFARAR,
- *C. dioscorides* (AS-K1-2-03-AS 3)

Utilisation : Racine, astringent

CYNOMORIUM (CYNOMORACÉE)

Fr: CYNOMOIR

- *C. coccineum* (O1-2-M-AS-SS-SC-SO), TARTOUS,

CYNOSURUS (GRAMINÉE)

- *C. balansae* (K-C1-A1-AS 3)
- *C. echinatus* (A2-C1-O3)
- *C. elegans* (Tell-H-AS)
- *C. peltieri* (K1)
- *C. polybracteatus* (K3-C1)

CYPERUS (CYPÉRACÉE)

Fr: SOUCHET

- *C. bulbosus* (SS-SC)
- *C. conglomeratus* (AS1-SS-SC), ECCHOUB, GDELLOU
- *C. corymbosus* (K3)
- *C. esculentus* (A1-K2-3) AMANDE DE TERRE, TILFAF, TIRAF
- *C. flavescens* (A2-K2-3)
- *C. fuscus* (Tell-H-AS-SS), NER'HIL,
- *C. globosus* (A2)
- *C. kalli* (Littoral)
- *C. laevigatus* (Nord-SS 2), BOURBET,
- *C. longus* (K2-3-H-AS) SOUCHET ODORANT, BERBIK,
- *C. michelianus* (M2-K2-3)
- *C. polystachyos* (K3)
- *C. rotundus* (Tell-SS 2), BOURBET,

Utilisation :

C. conglomeratus : parfumerie, diurétique-laxatif

C. esculentus : comestible-huile-savon, aphrodisiaque

CYSTOPTERIS (POLYPODIACÉE)

- *C. filix fragilis* (K-C1-A2-AS 3)

CYTINUS (RAFFLÉSIACÉE)

Fr: CYTINET

- *C. hypocistis* (Tell-A1-O1-Djelfa)

Utilisation : Parasite des cistacées

CYTISUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: CYTISE

- *C. arborescens* (A-O)
- *C. battandieri* (cultivé), vient du Maroc
- *C. fontanesii* (A2-O2-3), ERKA,
- *C. linifolius* (A1)
- *C. monspessulanus* (Tell)
- *C. purgans* (K1-Hd-AS 3), AMSGRÉ,, IRRHIS,
- *C. purpureus* (cultivé) GENET ROUGE
- *C. triflorus* (O), GICKIO, BOUHARIS,

Utilisation :

C. arborescens : cholagogue-purgatif-Toxique

C. battandieri et purpureus : ornemental

D

DACTYLIS (GRAMINÉE)

Fr: DACTYLE

- **D. glomerata** (Zone Nord)

Utilisation : Fourrage

DACTYLOCTENIUM (GRAMINÉE)

- **D. aegyptium** (K2-SS-SC)

DAHLIA (ASTÉRACÉE)

- **D. hybrida** (cultivé) vient du Mexique

Utilisation : ornemental

DALBERGIA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: PALISSANDRE

- **D. sp.**

Utilisation : Menuiserie-Ébénisterie

DAMASONIUM (ALISMATACÉE) (voir ALISMA)

- **D. alisma** (sublittoral)

DANAA (OMBELLIFÈRE)

- **D. verticillata** (K)

DANTHONIA (GRAMINÉE)

- **D. forskhalii** (H1-S)

DAPHNÉE (THYMÉLEACÉE)

Fr: DAPHNE – GAROU – SAINBOIS

- **D. gnidium** (Tell) BOIS GENTIL, INIT,
- **D. laureola** (K1-2) LAURIER des BOIS, AJJI,
- **D. oleoides** (K1-2-AS 3)

Utilisation : D. gnidium : diurétique-purgatif-diaphorétique-irritant-Toxique

D. laureola : écorce vésicante-Dangereux.

DASYLIRION (LILIACÉE)

- **D. glaucophyllum** (cultivé), vient du Mexique

Utilisation : ornemental

DASYPYRUM (GRAMINÉE)

- **D. hordeaceum** (01-A1-H1-AS)
- **D. villosum** (K3-01)

DATURA (SOLANACÉE)

- **D. arborea** (cultivé) vient du Pérou – Chili
- **D. metalloïdes** (Hd-H-SS)

- **D. stramonium** (Nord-SS-SC) STRAMOINE

- **D. suaveolens** (cultivé) vient du Brésil

- **D. metel** (naturalisé dans les oasis)

Utilisation : D. arborea : ornementale-odorant-Toxique

D. suaveolens : ornemental-narcotique-Toxique

D. stramonium : calmant-asthme-coqueluche-Toxique

DAUCUS (OMBELLIFÈRE)

Fr: CAROTTE

- **D. aureus** (Tell)

- **D. biseriatus** (SS1)

- **D. carota** (Tell-Littoral-cultivé), ASFENNARIA, TAZDALT, ZEROUDOA, ZERUDIJA,

- **D. crinitus** (Tell)

- **D. durieua** (O3)

- **D. gracilis** (Tell)

- **D. muricatus** (Zone Nord)

- **D. reboudii** (K2-3-C1)

- **D. sahariensis** (H2-AS-SS)

- **D. setifolius** (montagnes)

- **D. virgatus** (H-AS)

Utilisation : D. carota : comestible-tonique-vermifuge-vulnérable-voies respiratoires -voies urinaires, estomac-toux-asthme-diarrhée infantile

DELPHINIUM (RENONCULACÉE)

Fr: DAUPHINELLE

- **D. balansae** (K1-2-O3-AS)

- D. emarginatum (**K3**)

- **D. mauritanicum** (O2-3-H1)

- **D. orientale** (Zone Nord)

- **D. pentagynum** (Tell)

- **D. peregrinum** (Tell)

- **D. pubescens** (H-AS)

- **D. staphysagria** (Tell) STAPHYSAIGRE

- **D. silvaticum** (A1-K)

Utilisation : ornemental, (?) vermifuge-vulnérable-poux.
Toxique

DESCHAMPSIA (GRAMINÉE)


- **D. flexuosa** (K2)

DESMAZERIA (GRAMINÉE)

- **D. sicula** (K2)

DESMOSTACHYA (GRAMINÉE)

- **D. bipinnata** (SC-SO-SM)



DIANTHUS crinitus

DIANTHUS (SILENOIDÉE)

Fr: Œillet

- *D. balbisii* (K1-2-AS 3)
- *D. caryophyllus* (Zone Nord)
- *D. crinitus* (A-O-AS-SS-SC-SO)
- *D. lusitanicus* (confins marocains)
- *D. serrulatus* (A-O-K-AS 1)
- *D. tripunctatus* (A1)

Utilisation : *D. caryophyllus* : dermatologie-calme la soif

DICHANTHUM (GRAMINÉE)

- *D. annulatum* (SS-SS-SO)

DIDESMUS (CRUCIFÈRE)

- *D. bipinnatus* (H-AS-SS), LISTES,

DIGITALIS (SCROFULARIACÉE)

Fr: DIGITALE

- *D. atlantica* (K2)

Utilisation : ornemental, Diurétique-tonique cardial-
Toxique

DIGITARIA (GRAMINÉE)

- *D. commutata* (AS1-SS2-SC-SO)
- *D. debilis* (K3)
- *D. sanguinalis* (Zone Nord)

DIOSPYROS (ÉBÉNACÉE)

Fr: PLAQUEMINIER

- *D. kaki* (cultivé), vient de Chine et Japon
- Utilisation : fruits comestibles - bois

DIOTIS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: DIOTIDE

- *D. maritima* (Zone Nord)

Utilisation : aromatique

DIPCADI (LILIACÉE)

- *D. serotinum* (OS-H-AS)

Utilisation : bulbes à feuilles comestibles

DIPLTAXIS (CRUCIFÈRE)

- *D. acris* (SS-SO) ROQUETTE BLANCHE, AZZEZGA,
- *D. catholica* (O3)
- *D. eruroides* (O1-H2), HACHFAN,
- *D. harra* (H-AS-SS) MOUTARDE SAUVAGE
- *D. muralis* (Zone Nord)
- *D. pitardiana* (AS1)

- *D. simplex* (H1-AS 2)
- *D. tenuifolia* (A1)
- *D. tenuisiliqua* (A1 ouest)
- *D. viminea* (C1-A2)
- *D. virgata* (Zone Nord)

Utilisation : *D. tenuifolia* : révulsif-diurétique-stimulant-
expectorant

DIPSACUS (DIPSACÉE)

Fr: CARDERE, HABACHOU,

- *D. sylvestris* (Tell)

DOMBEYA (STERCULIACÉE) = ARAUCARIA

- Hybride avec cayeux (cultivé) vient d'Afrique Tropicale et des Indes

Utilisation : ornemental, Écorce sert à faire des cordages

DORONICUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *D. atlanticum* (au-dessus de 1500 m)

Utilisation : ornemental

DORYCNIUM (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *D. hirsutum* (K3)
- *D. pentaphyllum* (H1-AS2)
- *D. rectum* (Tell)

DRABA (CRUCIFÈRE)

Fr: DRAVE

- *D. hispanica* (A2-Hd-AS1-3)
- *D. muralis* (A2-K)
- *D. verna* (Tell-H)

DRACUNCULUS (ARACÉE)

Fr: SERPENTAIRE

- *D. vulgaris* (H3), SRAKHA,

DRYOPTERIS (POLYPODIACÉE)

- *D. aculeata* (K-A1-O3)
- *D. disjuncta* (H2)
- *D. filix-Mas* (A1-AS 3) FOUGERE MALE
- *D. gongyloides* (K9)
- *D. thelypteris* (K9)
- *D. villarsii* (A1-K1)

Utilisation : *D. filix-mas* : rhizome vermifuge. Toxique

DURANTA (VERBÉNACÉE)

- *D. plumieri* (cultivé) vient d'Amérique tropicale – Indes
- Utilisation : ornemental

E

EBENUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: ÉBÈNE (ne pas confondre avec l'ÉBÈNE
(DIOSPYROS crassiflora) arbre à bois dur et sombre)

- *E. pinnata* (Zone Nord)

ECBALIUM (CUCURBITACÉE)

Fr: CONCOMBRE d'ÂNE

- *E. elaterium* (Zone Nord), OUMANA,

Utilisation : antalgique-anti-hémorroïdes

ECHINARIA (GRAMINÉE)

- *E. capitata* (Tell-H-AS)

ECHINOCHLOA (GRAMINÉE)

- *E. colona* (Nord-SS-SO)
- *E. crus galli* (Zone Nord) PIED de COQ

ECHINODORUS (ALISMATACÉE)

- *E. ranunculoïdes* (Tell - Est d'Alger)


ECHINOPHORA (OMBELLIFÈRE)

- *E. spinosa* (A1-K3)

ECHINOPS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: ÉCHINOPE

- *E. spinosus* (ubiquiste) OURSIN
- *E. strigosus* (O3)



ECHIOCHILON (BORAGINACÉE)

- *E. fruticosum* (H-AS-SS)

ECHIUM (BORAGINACÉE)

Fr: VIPÉRINE

- *E. arenarium* (Mostaganem)
- *E. australe* (A2-O1)
- *E. confusum* (Littoral)
- *E. flavum* (O3)
- *E. giganteum* (cultivé) vient de Tenerife (Canaries)
- *E. horridum* (A1-SS1-SC)
- *E. italicum* (Tell), AZABAZ UWAG,
- *E. parviflorum* (Littoral-C1)
- *E. plantagineum* (Tell)
- *E. pycnanthum* (O-H1-AS-SS-SC-SO), TAINAST,
- *E. trygorrhizum* (Hd-AS2-SS)

Utilisation : *E. giganteum* : ornemental

E. trygorrhizum : tinctorial en rouge, contre ictère
(médecine populaire)

ELAEAGNUS (ELAÉAGNACÉE)

- *E. angustifolia* (cultivé) OLIVIER de BOHEME, vient d'Asie Centrale

- *E. argentea* (cultivé) CHALEF, vient des USA

Utilisation : ornemental, *C. Argentea* : fruits comestibles

ELAEOSELINUM (OMBELLIFÈRE)

- *E. asclepium* (Tell)
- *E. thapsioides* (Zone Nord)

ELATINE (ÉLATINACÉE)

- *E. alsinastrum* (A1-K)
- *E. brochoni* (A1-H3)
- *E. hydropiper* (A1-K3)
- *E. macropoda* (H1-AS 2)

ELEUSINE (GRAMINÉE)

Fr: ELEUSINE

- *E. flagellifera* (SC)

Utilisation : condiment, sparterie

ELICHRYSUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *E. italicum* (H2-C1)
- *E. lacteum* (K1-AS 3)
- *E. stoechas* (Tell-Littoral), ARFIYA,

ELIZALDIA (BORAGINACÉE)

- *E. violacea* (H-AS-SS)

ELYMUS (GRAMINÉE)

Fr: ELYME

- *E. caput-medusae* (Nord sauf Littoral)
- *E. europaeus* (K1-2)

Utilisation : Fixation des dunes

EMEX (POLYGONACÉE)

- *E. spinosa* (Nord-SS)

ENARTHROCARPUS (CRUCIFÈRE)

- *E. clavatus* (H-AS-SS)
- *E. lyratus* (O1)

ENNEAPOGON (GRAMINÉE)

- *E. brachystachyum* (SS-SC)
- *E. glumosus* (SC)
- *E. scaber* (AS1-SS-SC)

EPHEDRA (ÉPHÉDRACÉE), MUNIZ,

- *E. alata* (SS-SS-SO)
- *E. altissima* (Nord sauf Littoral)
- *E. fragilis* (Littoral-Tell-AS)
- *E. major* (A2-C1-K1-01-H-SC)

Utilisation : asthme-coqueluche-urticaire-nez-dysménorrhée

EPILOBIUM (ONAGRACÉE)

Fr: EPILOBE

- *E. hirsutum* (Nord-SC)
- *E. lanceolatum* (A2-K1-2)
- *E. numidicum* (K3)
- *E. parviflorum* (K-A2-03-AS 3)
- *E. tetragonum* (A-K-Tell-H2-AS 3)

EPIMEDIUM (BERBÉRIDACÉE)

Fr: CHAPEAU d'EVEQUE

- *E. perralderianum* (K2)

EPIPACTIS (ORCHIDACÉE)

Fr: HELLEBORINE

- *E. helleborine* (O1-9-K-C1-AS 3)

Utilisation : calmant

EQUISETUM (ÉQUISÉTACÉE)

Fr: PRELE

- *E. maximum* (A2-C1)
- *E. ramosissimum* (ubiquiste)

Utilisation : diurétique-hémostatique-reminéralisation, contre sueur-artériosclérose

ERAGROSTIS (GRAMINÉE)

- *E. atrovirens* (K3)
- *E. barrelieri* (A1-SS-SC)
- *E. cilianensis* (AS-SC)
- *E. diplachnoides* (SM)
- *E. papposa* (H2-AS-SS)
- *E. pilosa* (K3-SC-SO-SM)
- *E. trichophora* (K3)

EREMOPHYTON (CRUCIFÈRE)

- *E. chevallieri* (SS)

EREMOPOGON (GRAMINÉE)

- *E. foveolatus* (SS-SO), TIDJIRET, TIRICHT,

ERICA (ÉRICACÉE)

Fr: BRUYERE

- *E. arborea* (Tell-AS1-3), AKHELENDJ, AKLENLED, CHEVDER,
- *E. cinerea* (K2)
- *E. multiflora* (Littoral)
- *E. scoparia* (K)

Utilisation :

E. arborea : bois-charbon-pipes

E. cinerea : diurétique-astringent-antiseptique-rhumatismes

ERIGERON (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: VERGERETTE

- *E. bonariensis* (Zone Nord)
- *E. bovei* (SC)
- *E. canadensis* (Zone Nord)
- *E. karvinskianus* (Tell)
- *E. trilobus* (*Hoggar*)

Utilisation : E. canadensis : diurétique-astringent-hémostatique

ERINACEA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *E. anthyllis* (AS-Hd-K1-2)

ERINUS (SCROFULARIACÉE)

Fr: ERINE

- *E. alpinus* (K1-2)

ERIOCEPHALUS (COMPOSÉE)

- *E. africanus* (cultivé) vient d'Afrique du Sud

Utilisation : ornemental

ERODIUM (GÉRANIACÉE)

- *E. aethiopicum* (A1-C1-K3)
- *E. alnifolium* (A-K3)
- *E. asplenoides* (C1)
- *E. battandieranum* (K2)
- *E. bipinnatum* (Tell)
- *E. botrys* (Tell)
- *E. bryoniaefolium* (SC)
- *E. cheilanthifolium* (K1-H1-AS 3)
- *E. chium* (Tell)
- *E. choulettianum* (C1)
- *E. ciconium* (0)

- *E. cicutarium* (Zone Nord) BEC de GRUE
- *E. crenatum* (O3-H)
- *E. glaucophyllum* (A-AS-SS), TOUMYER,
- *E. gruinum* (douteux)
- *E. guttatum* (Tell-H-AS-SS)
- *E. hirtum* (H2-AS-03-SS 2)
- *E. hymenodes* (A1-C1-03-AS2-Djelfa)
- *E. malachoides* (Zone Nord), MOUNJAIM,
- *E. meynieri* (SC)
- *E. montanum* (C1-AS 1)
- *E. moschatum* (Zone Nord)
- *E. munbyanum* (A1-K-O1)
- *E. pachyrhizum* (Tell-Littoral)
- *E. praecox* (O3-H-AS1-2)
- *E. tordylioides* (O3)
- *E. triangulare* (ubiquiste)

ERUCA (CRUCIFÈRE)

Fr: ROQUETTE

- *E. loncholoma* (H2-AS 3)
- *E. setulosa* (O3)
- *E. vesicaria* (ubiquiste)

Utilisation : *E. vesicaria* : comestible

ERUCARIA (CRUCIFÈRE)

- *E. uncata* (H2-SS)

ERUCASTRUM (CRUCIFÈRE)

- *E. leucanthum* (H), HARRA, ACHENAF,
- *E. varium* (Zone Nord)

ERYNGIUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: PANICAUT

- *E. barrelieri* (Tell)
- *E. campestre* (Tell-H) CHARDON ROLAND
- *E. dichotomum* (Zone Nord)
- *E. ilicifolium* (O-H-AS-SS)
- *E. maritimum* (Littoral) CHARDON ROLAND
- *E. tricuspidatum* (Zone Nord)
- *E. triquetrum* (Zone Nord)

ERIOBOTRYA (ROSACÉE)

Fr: NÉFLIER du JAPON, BIBACIER

- *E. japonica* (cultivé) vient de Chine

Utilisation : fruit comestible, stomachique-astringent (populaire)

ERYSIMUM (CRUCIFÈRE)

- *E. bocconeii* (Tell-H-AS)
- *E. incanum* (A1-AS1-2-SS)
- *E. semperflorens* (O1)

Utilisation : infusion pour les bronches

ERYTHRINA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: ÉRYTHRINE – CORAIL

- *E. indica* (cultivé) vient d'Asie Tropicale et d'Australie

Utilisation : ornemental

EUCALYPTUS (MYRTACÉE)

- *E. bosistoana* (cultivé) vient d'Australie
- *E. globosus* ? (cultivé) vient d'Australie

Utilisation : reboisement-assainissement des marais-

menuiserie-déroulage, stimulant-fébrifuge-balsamique-digestif-anticatarrhe-poumons-grippe

Note de l'éditeur : les Eucalyptus les plus communément plantés en afforestation en Algérie sur la bande littorale sont Eucalyptus gomphocephala (écorce brun-noir laciniée) et Eucalyptus camaldulensis (écorce lisse blanche) – tous deux originaires d'Australie.

EUGENIA (MYRTACÉE)

- *E. caryophyllata* (cultivé) GIROFLIER vient d'Indonésie
- *E. jambolana* (cultivé) JAME LONGUE vient d'Asie et d'Australie
- *E. uniflora* (cultivé) CERISIER de CAYENNE vient d'Amérique du Sud

Utilisation : condiment (clou de girofle), digestif-antiseptique-analgésique

E. jambolana et *E. uniflora* : fruits comestibles

EUPATORIUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: EUPATOIRE

- *E. adenophorum* (naturalisé)
- *E. cannabinum* (K1-2-O3)

EUPHORBIA (EUPHORBIACÉE)

- *E. abyssinica* (cultivé) vient d'Abyssinie
- *E. akenocarpa* (A1)
- *E. amygdaloides* (A1-K)
- *E. aphylla* (Littoral) vient des Canaries
- *E. atlantica* (K1-2-AS 3)
- *E. biumbellata* (K2-3)
- *E. bivonae* (Tell-Littoral)
- *E. bupleuroides* (Montagnes), HANRUT, HANGHUT,

EUPHORBIA (suite)

- *E. calyptрата* (H-Hd-SS-SC-SO), TAMOUN, TERGET,
 - *E. candelabrum* (cultivé) vient d'Afrique Sud et Sud-Est
 - *E. chamaesyca* (Nord-SC-SS)
 - *E. clementei* (O3)
 - *E. cossoniana* (A2-C1)
 - *E. cuneifolia* (A2-C1)
 - *E. dendroides* (A1-K2-3), TALET,
 - *E. dracunculoides* (A1-O-H-SS-SC-SO)
 - *E. exigua* (Zone Nord), NAMANIGA,
 - *E. falcata* (Tell-H)
 - *E. grandidens* (rare) vient d'Afrique du Sud
 - *E. granulata* (SS-SC-SO), TELLAK,
 - *E. guyoniana* (HD-AS-SS-SO)
 - *E. helioscopia* (**Zone Nord**)
 - *E. hieroglyphica* (C1)
 - *E. medicaginea* (Tell-Littoral)
 - *E. nicaeensis* (C1-O3-AS3), TINOURA,
 - *E. paniculata* (Tell-Littoral)
 - *E. paralias* (Littoral), NECESS,
 - *E. peplis* (Littoral)
 - *E. peplus* (Zone Nord), SABIA,
 - *E. phymatosperma* (A1-K1)
 - *E. pilosa* (C1)
 - *E. platyphylla* (A1)
 - *E. pterococca* (Tell)
 - *E. pubescens* (Zone Nord)
 - *E. pulcherrima* (cultivé) vient d'Amérique Tropicale
 - *E. reboudiana* (A1-C1-K3)
 - *E. retusa* (Hd-SS-SC)
 - *E. segetalis* (Littoral)
 - *E. serrata* (C1)
 - *E. splendens* (cultivé) COURONNE d'ÉPINE vient de Madagascar
 - *E. squamifera* (O1-S)
 - *E. sulcata* (O-M-AS)
 - *E. terracina* (Zone Nord), TAFOURI, N'ISGUERN,
- Utilisation : *E. abyssinica* : ornemental, Latex caustique
E. aphylla – *E. candelabrum* – *E. grandidens* : ornemental
E. helioscopia : racine purgative et vomitique
E. pulcherrima : ornemental, Latex caustique
E. splendens : ornemental (cactiforme)

EVACIDIUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *E. discolor* (H1-2-C1-AS 3)

EVAX (COMPOSÉE TUBULIFLORE), TAFOURI, N'ISGUERN,

- *E. argentea* (O2-3-A2-SS)
- *E. crocidion* (O3-H1)
- *E. mauritanica* (AS 2)
- *E. pygmaea* (Tell), ALAM,

EVONYMUS (CELASTRACÉE)

Fr: FUSAIN

- *E. japonicus* (cultivé) vient du Japon
 - *E. latifolius* (K1-2-A2), ARQUIDET, ERRAHAB,
- Utilisation : *E. japonicus* : ornemental – Toxique
E. latifolius : bois-charbon (dessin), poudre noire a fusil, purgatif-cholagogue

EXACULUM (GENTIANÉE)

- *E. pusillum* (A1-K)

F

FAGONIA (ZYGOPHYLLACÉE)

Fr: FAGONIE

- **F. arabica** (SC-SM)
- **F. bruguieri** (SS-SC-SO), AFFESOUR,
- **F. cretica** (O1-2-A)
- **F. flamandi** (SS-SC), TAHANET NAT,
- **F. glutinosa** (M-AS 2-SS)
- **F. kahirina** (SS-SO), CHANSOURIA, IAFRADS,
- **F. latifolia** (SS-SO-SC), DZIMAA,
- **F. longispina** (SS1-SO-SC)
- **F. microphylla** (SS)
- **F. olivieri** (SS)
- **F. zilloides** (SO)

FAGUS (FAGACÉE)

Fr: HÊTRE

- **F. sylvatica** (cultivé)

Utilisation : graines et feuilles comestibles – Huile (des graines), menuiserie

On en tire la CRÉOSOTE officinal

FARSETIA (CRUCIFÈRE)

- **F. aegyptiaca** (S)
- **F. hamiltonii** (SS), AGASSID,
- **F. ramosissima** (SC), MAROUGET,

Utilisation : ornemental en rocailles

FATSIA (ARALIACÉE)

- **F. japonica** (cultivé) vient d'Amérique du Sud

Utilisation : ornemental

FEDIA (VALÉRIANACÉE), HELHALET EN NAADJA,

Fr: FEDIE

- **F. caput-bovis** (Zone Nord)
- **F. cornucopiae** (Zone Nord)
- **F. scorpioides** (K2)
- **F. sulcata** (K)

FEIJOA (MYRTACÉE)

- **F. sellowiana** (cultivé) vient d'Amérique du Sud

Utilisation : ornemental, fruits comestibles

FERULA (OMBELLIFÈRE)

Fr: FÉRULE


- **F. communis** (ubiquiste sauf SM), ADRIJIS

- **F. cossoniana** (O3-AS 3)
- **F. lutea** (Tell-H)
- **F. tingitana** (O1)
- **F. vesceritensis** (AS 3-SS 1)

Utilisation : on en tire la résine de la racine = ASA

FOETIDA (FESUCH) qui est médicinale et un condiment (digestive).

FERULA VESCEBITENSIS



FESTUCA (GRAMINÉE)

Fr: FETUQUE

- **F. algeriensis** (A1-K1-2-C1-AS 3)
- **F. atlantica** (A2-K1-2-C1-AS 3)
- **F. coerulescens** (Tell-AS)
- **F. deserti** (H-AS 3)
- **F. drymeja** (H)
- **F. elatior** (Lieux humides)
- **F. mairei** (AS 1)
- **F. ovina** (C1-AS)
- **F. paniculata** (K-O1-3-A2)
- **F. rubra** (AS 1)
- **F. scaberrima** (O3)
- **F. triflora** (K-A2-O3-AS)

Utilisation : fourrage

FICARIA (RENONCULACÉE)

Fr: FICAIRE

- **F. verna** (Littoral)

Utilisation : feuilles comestibles / Racines anti-hémorroïdes

FICUS (MORACÉE)

- **F. carica** (cultivé) FIGUIER, ACHORMASE, AHAI, AHAR, AGORAI, AKAHBUS, AKENGAFU (mâle), AZER, AMETSI, AMERABBA, ARAMORMASE, AZART, BALAS, BELLES, C, BUKKAR (mâle), HAZART, IMTSAN, IMMUSAN, KENTZ, MUDSAN, TABESCH, TABECHSIT, SIST, TAGRURT, TAHARENEMENB, TAHARAT, TAHART, TAMUST, TANEQQELT, TAZANT, TAZART, TAZAHT, TEHAKUNEMEN, TEHAUNEMEN, TEMSET, TEMSIN, TESET, TEZERT, TIZARIN, TIZART, TUKAG, TUKARIN, TUZUT, TSAMORSEF, TAMCTSIT,
- **F. elastica** (cultivé) CAOUTCHOUC vient d'Asie du sud, est.
- **F. ingens** (SC)
- **F. macrophylla** (cultivé) vient d'Australie
- **F. retusa** (cultivé) vient d'Asie Tropicale (Bornéo – Java)
- **F. teloukat** (SC), TALOUKAT,

FICUS (suite)

Utilisation : F. carica : fruit comestible, diurétique-émollient-pectoral-laxatif - Figue fleur comestible – vulnérable, peut provoquer une dermite
F. elastica : en Algérie : ornemental
F. ingens- F. macrophylla- F. retusa- F. teloukat : ornemental

FILAGO (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: COTONNIÈRE, FUS ULTASOG,

- *F. duriaei* (O3-H1)
- *F. exigua* (O2-3-H)
- *F. fuscescens* (O1-3-H1)
- *F. gallica* (Zone Nord)
- *F. germanica* (Nord – SS)
- *F. heterantha* (A-K1-2-O3)
- *F. minima* (AS2)
- *F. pomelii* (O3)
- *F. spathulata* (Ubiquiste), HATTAHOUN,

FILIPENDULA (ROSACÉE)

Fr: FILIPENDULE

- *F. hexapetala* (Tell)

FIMBRISTYLIS (CYPÉRACÉE)

- *F. dichotoma* (A1)
- *F. ferruginea* (SO)
- *F. squarrosa* (K3)

FOENICULUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: FENOUIL

- *F. vulgare* (Zone Nord), TANASSAOUT,
- Utilisation : comestible-parfum, Diurétique-apéritif-carminatif-laxatif-anti-inflammatoire - aphrodisiaque-galactologue, abcès des seins

FOLEYOLA (CRUCIFÈRE)

- *F. billotii* (S)

FORSKOHLEA (URTICACÉE)

- *F. tenacissima* (AS-Hd-S), TAREMENT, HAMSHED,

FRAGARIA (ROSACÉE)

Fr: FRAISIER

- *F. vesa* (cultivé)

Utilisation : feuilles fruits comestibles-conserves, astringent-diurétique-rhumatismes-gravelle-vers-goutte-diarrhée-Vit. C, provoque parfois de l'urticaire

FRANKENIA (FRANKÉNIACÉE)

- *F. boissieri* (K3)
- *F. corymbosa* (O1-H-AS-SS)
- *F. laevis* (Littoral)
- *F. pallida* (SS)
- *F. pulverulenta* (O2-H-AS-SS))
- *F. thymifolia* (H-AS-SS)

FRAXINUS (OLÉACÉE)

Fr: FRENE

- *F. angustifolia* (Zone Nord), RASLEUT,
- *F. excelsior* (cultivé), TOUZZALT,
- *F. ornus* (cultivé) MANNE
- *F. xanthoxyloides* (K1-Hd-AS), TUZZOLT, TOUZZALT, TESSELENT, UZIAL, AZELEN, TAZZULT, ASLENT, ASLAN, ASLEN, BUDRAR

Utilisation : manches d'outils-menuiserie, Fébrifuge-astringent-diurétique-vulnérable-laxatif-contre rhumatismes et prurit

FREYLINIA (SCROFULARIACÉE)

- *F. cestroides* (cultivé) vient d'Afrique du Sud

Utilisation : ornemental

FRITILLARIA (LILIACÉE)

Fr: FRITILLAIRE, TULIPE NOIRE

- *F. messanensis* (K1-3-A2-O1-C1-AS2)

Utilisation : ornemental, Éloigne les rongeurs

FUIRENA (CYPÉRACÉE)

- *F. pubescens* (K2)

FUMANA (CISTACÉE)

- *F. arabica* (C1-H2-AS3), SAMHARI,
- *F. calycina* (A2)
- *F. ericoides* (Zone Nord)
- *F. thymifolia* (Zone Nord)

FUMARIA (FUMARIACÉE)

Fr: FUMETERRE

- *F. agraria* (Tell)
- *F. bastardi* (Tell)
- *F. bicolor* (Littoral)
- *F. capreolata* (Zone Nord)
- *F. densiflora* (Nord sauf H)
- *F. flabellata* (Littoral-K3)
- *F. macrosepala* (O3)
- *F. mairei* (K1)

- *F. munbyi* (Littoral-O1)
- *F. officinalis* (Zone Nord)
- *F. parviflora* (Zone Nord)
- *F. vaillantii* (H)

Utilisation : F. agraria : tonique-dépuratif-hémorroïdes-foie-vésicule biliaire

F. bastardi : dépuratif-gale-prurit-foie-reins-vessie

F. officinalis : dépuratif-tonique-sudorifique

G

GAGEA (LILIACÉE)

Fr: GAGÉE, ETOILE JAUNE

- *G. algeriensis* (A1-O3)
- *G. arvensis* (A2-O3)
- *G. durieui* (O2-3)
- *G. foliosa* (H-AS)
- *G. granatelli* (Tell-H-AS)
- *G. mauritanica* (A2-O1-3)
- *G. pygmaea* (O1-A-S)
- *G. reticulata* (O3-H-AS)

GAILLONIA (RUBIACÉE)

- *G. reboudiana* (SS-SO)

GALACTITES (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *G. duriaei* (O1)
- *G. mutabilis* (A2-K)
- *G. tomentosa* (Tell)

GALEGA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *G. officinalis* (A1)

Utilisation : Hypoglycémiant – sudorifique - galactogène

GALIUM (RUBIACÉE)

Fr: GAILLET, FOUAOUA,

- *G. aparine* (Zone Nord) GRATTERON
- *G. bourgaeum* (O1-3-A1-K2)
- *G. fruticosum* (H1-AS1-SS1)
- *G. mollugo* (Zone Nord)
- *G. murale* (Zone Nord)
- *G. palustre* (Zone Nord)
- *G. perralderii* (K1-2)
- *G. petraeum* (H2-AS3)
- *G. rotundifolium* (Tell)
- *G. tricornis* (Zone Nord)
- *G. valantia* (Zone Nord)
- *G. tunetanum* (Zone Nord)
- *G. valantia* (Zone Nord)
- *G. verticillatum* (O3-K1-H-AS)
- *G. verum* (K1-AS) CAILLE LAIT
- *G. viscosum* (O1-2-Tell)

GASTRIDIVM (GRAMINÉE)

- *G. scabrum* (Tell)
- *G. ventricosum* (Tell-AS)

GASTROCOTYLE (BORAGINACÉE)

- *G. hispida* (HD-AS-SS), LALMA,

GAUDINIA (GRAMINÉE)

- *G. fragilis* (Tell-AS)

GENISTA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: GENET, TALUGGET, TELUGGET, TILAGGET,

- *G. aspalathoides* (O1-K1-H1)
- *G. cephalantha* (O1)
- *G. cinerea* (O-H2-AS3)
- *G. erioclada* (O)
- *G. ferox* (A1), AZZOU,
- *G. microcephala* (O1-H)
- *G. numidica* (O1-K-A2), TEQTAQ,
- *G. pseudo-pilosa* (C1-AS)
- *G. quadriflora* (O)
- *G. saharae* (SS)
- *G. spartioides* (O1-3)
- *G. spinulosa* (O1)
- *G. tricuspidata* (endémique N.A), AZZOU,
- *G. ulicina* (K)
- *G. umbellata* (O1)
- *G. vepres* (K)

Utilisation : *G. aspalathoides* : Fibres textiles

GENNARIA (ORCHIDACÉE)

- *G. diphylla* (K)

GERANIUM (GÉRANIACÉE)

- *G. atlanticum* (Montagnes)
- *G. columbinum* (Tell-A2-C1)
- *G. dissectum* (Tell-A2-C1)
- *G. lanuginosum* (K)
- *G. lucidum* (Montagnes)
- *G. malvaeflorum* (A2-K-O3)
- *G. molle* (Zone Nord), ATHERCHA,
- *G. pusillum* (AS3)
- *G. pyrenaicum* (A-AS2-3)
- *G. robertianum* (Zone Nord) HERBE à ROBERT

Utilisation : ornemental, *G. atlanticum* : tonique-astringent-ulcère gastrique

G. robertianum : parfum, diurétique-hémostatique-poumons

GEROPOGON (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *G. glaber* (Tell-AS2)

Utilisation : comestible

GEUM (ROSACÉE)

Fr: BENOITE

- *G. heterocarpum* (OS)
- *G. sylvaticum* (A2-C1-AS3)
- *G. urbanum* (A-K-AS 3)

Utilisation : *G. urbanum* : tonique-astringent, typhoïde-diarrhée-tremblements-cœur

GLADIOLUS (IRIDACÉE)

Fr: GLAÏEUL

- *G. byzantinus* (Tell-H-AS)
- *G. segetum* (Tell)

Utilisation : ornemental

GLAUCIUM (PAPAVÉRACÉE)

Fr: GLAUCIE

- *G. corniculatum* (ubiquiste)
- *G. flavum* (Littoral)

Utilisation : Huile extraite des graines

GLEDITSCHIA (LÉGUMINEUSE CÉSALPINÉE)

Fr: FEVIER d'AMERIQUE

- *G. triacanthos* (cultivé)

Utilisation : ornemental, Menuiserie-ébénisterie / haies et clôtures épineuses / miel / gousses en aliment pour ruminants

GLINUS (AIZOACÉE)

- *G. lotoides* (K3-SC)

GLOBULARIA (GLOBULARIACÉE)

Fr: GLOBULAIRE

- *G. alypum* (ubiquiste), TISELR'IN, HASELRAT,

Utilisation : Analgésique-laxatif-apéritif-dépuratif-aphrodisiaque, Diabète-diarrhée infantile

GLOSSONEMA (ASCLÉPIADACÉE)

- *G. boveanum* (SC-SO-SM)
- *G. gauthieri* (SC)

GLYCERIA (GRAMINÉE)

- *G. fluitans* (Tell-AS2)

GLYCYRRHIZA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *G. foetida* (A1-O2)
- *G. glabra* (cultivé) REGLISSE

Utilisation : *G. glabra* : émollient-diurétique-laxatif-
digestif-expectorant-rhumatismes-voies respiratoires-
estomac-surrénales

GNAPHALIUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *G. luteo-album* (ubiquiste) IMMORTELLE des MARAIS
- *G. uliginosum* (SC)

GOMPHOCARPUS (ASCLÉPIADACÉE)

- *G. fruticosus* (K2-3-C1-O1), R'EL, DRIBA,

GONIOLIMON (PLUMBAGINACÉE)

- *G. tartaricum* (H)

GOSSYPIUM (MALVACÉE)

Fr: COTONNIER (importé-parfois cultivé au jardin)

- *G. herbaceum*, vient d'Afrique du Sud et Syrie –
Pakistan, QTEN, TABDUQ, TABEDOCHT,

Utilisation : textile-ouate-huile des graines,
Emménagogue-galactogène-hémostatique utérin

GREVILLEA (PROTÉACÉE)

- *G. robusta* (cultivé) vient d'Australie

Utilisation : ornemental, bois

GREWIA (MALVACÉE / TILIACÉE)

- *G. tenax* (SC-SM), TEKARAB,

Utilisation : fruits de certaines variétés astringents et
anti-syphilis

GUNDELIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *G. tournefortii* (O1) vient du Moyen-Orient - Turquie

Utilisation : jeunes pousses comestibles

GYMNARRHENA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *G. micrantha* (SS-SO)

GYMNOCARPOS (PARONYCHIOIDÉE)


- *G. decander* (AS-SS-SO)

GYMNOGRAMMA (POLYPODIACÉE)

- *G. leptophylla* (Tell)

GYMNOSPORIA (CELASTRACÉE)

- *G. senegalensis* (SS-SO-SM)



GYMNARRHENA micrantha
(petite plante, grande racine)

H

HALIMIUM (CISTACÉE)

- *H. halimifolium* (O1-2-K), MALIYA,
- *H. umbellatum* (O3)

HALOCNEMUM (CHÉNOPODIACÉE)

- *H. strobilaceum* (H-Hd-SS-SC-SO)

HALOGETON (CHÉNOPODIACÉE)

- *H. alopecuroides* (SS), HOZDA, HADZ, KOURTEL,
- *H. sativus* (O2-H-SS), BARILLA, SOUIA

HALOPEPLIS (CHÉNOPODIACÉE)

- *H. amplexicaulis* (O2-H)

HAMMATOLOBIUM (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *H. kremerianum* (NEMOURS)

HAPLOPHYLLUM (RUTACÉE)

- *H. buxbaumi* (O&-2)
- *H. linifolium* (O1-H-AS)
- *H. tuberculatum* (S)

Utilisation : *H. tuberculatum* : contre douleurs dues à un
refroidissement

HEDERA (ARALIACÉE)

- *H. helix* (Zone Nord), TANUFLAT, ADAFAL,

Utilisation : Diurétique-décongestionnant-antispasme,
Toux-rhumatismes-varices - hémorroïdes-brûlures-
furoncle

HEDYPNOIS (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *H. cretica* (Zone Nord)

HEDYSARUM (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: SAINFOIN

- *H. aculeolatum* (A1-O1-2)
- *H. carnosum* (SS2), SULA, HAZELAI,
- *H. coronarium* (C1), SAINFOIN, FEDELA, SULLA,
- *H. flexuosum*, FOMILA, SULLA
- *H. humile* (A2-C1-O-H1)
- *H. naudinianum* (A-C1)
- *H. pallidum* (O-C1-H2)
- *H. perralderianum* (AS3)
- *H. spinosissimum* (Tell-AS2-2-SS)

Utilisation : fourrage

HELEOCHARIS (CYPÉRACÉE)

- *H. caribaea* (SC)
- *H. multicaulis* (K2)
- *H. palustris* (Nord-SS-SC)
- *H. uniglumis* (K3-AS1)

HELIANTHEMUM (CISTACÉE)

Fr: HELIANTHEME, HASEKART Ahugar, HASEKART amollal, FEGGA,

- *H. aegyptiacum* (Tell)
- *H. apertum* (**H1-AS2**)
- *H. appeninum* (O1-3)
- *H. canum* (K1)
- *H. caput-felis* (O1)
- *H. cinereum* (K1-O1-3-A1-H1-AS1-3)
- *H. confertum* (SS2)
- *H. croceum* (A1-O3-AS1-3)
- *H. ellipticum* (Nord-SS-SC)
- *H. eriocephalum* (SS)
- *H. geniorum* (SC)
- *H. getulum* (SS1), REGGA,
- *H. helianthemoides* (O3-H1-K1-2)
- *H. hirtum* (H2-AS1-2), ZEFZEF,
- *H. kahiricum* (SS)
- *H. ledifolium* (clairières-pâturages)
- *H. lippii* (A1-O1-H-Hd-AS-SS-SC), AOUD,
- *H. maritimum* (O1)
- *H. oranifolium* (O1)
- *H. papillare* (A2-O1-H1)
- *H. piliferum* (douteux en Algérie)
- *H. pilosum* (O)
- *H. polyanthum* (A2-O3)
- *H. pomeridianum* (O1)
- *H. racemosum* (Tell)
- *H. salicifolium* (A-O1-3-SS)
- *H. sanguineum* (C1-A2-O1-3)
- *H. squamatum* (C1)
- *H. villosum* (O2)
- *H. virgatum* (A2-O1-3)
- *H. viscarium* (A2-O1-3)

Utilisation : *H. helianthemoides* : astringent-vulnérable (Médecine populaire)

HELIANTHUS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *H. annuus* (cultivé) SOLEIL, TOURNESOL
- *H. tuberosus* (cultivé) TOPINAMBOUR

Utilisation : *H. annuus* : fourrage-huile, Lumbago-diabète-goutte-diabète-vers-diarrhée infantile, *H. tuberosus* : rhizome comestible, énergétique-contre diabète

HELIOTROPIUM (BORAGINACÉE)

Fr: HELIOTROPE

- *H. anchusifolium* (A1)
- *H. bacciferum* (SS-SC-SO), TAMENA,
- *H. curassavicum* (lieux humides)
- *H. europaeum* (Tell) TOURNESOL, AQUERBANA,
- *H. luteum* (SS2)
- *H. strigosum* (Hoggar)
- *H. supinum* (Nord-SS)

Utilisation : ornemental

HELOSCIADIUM (OMBELLIFÈRE)

- *H. crassipes* (A1-K2-3)
- *H. inundatum* (K3)
- *H. nodiflorum* (ubiquiste)

HEMARTHRIA (GRAMINÉE)

- *H. compressa* (O2-A2-K3)

HERACLEUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: BERCE

- *H. sphondylium* (K1-2-AS3)

Utilisation : feuilles, jeunes tiges, fleurs à fruits comestibles

HERNIARIA (PARONYCHIOIDÉE)

Fr: HERNIAIRE, OZZAÏMA,

- *H. hemistemon* (H2-AS3-SS)
- *H. fontanesii* (O1-2-H-AS-AA)
- *H. glabra* (Zone Nord) TURQUETTE
- *H. incana* (Tell-AS)
- *H. mauritanica* (H1-Hd-AS1-2)

Utilisation : Diurétique-gravelle-reins-vessie, autrefois contre hernies

HERTIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: SOUCI d'AFRIQUE, TABEBEL, KARCHOUN,

- *H. cheirifolia* (O1-H2-AS3), THIRZOU, TMIRZOV,

HETEROPOGON (GRAMINÉE)

- *H. contortus* (A1-K2-AS3)

HIBISCUS (MALVACÉE)

Fr: KETMIE

- *H. cannabinus* (cultivé)
- *H. esculentus* (cultivé) GOMBO, MLUCHIJA,
- *H. micranthus* (Hoggar)
- *H. rosa-sinensis* (cultivé) ROSE de CHINE vient de CHINE et JAPON
- *H. roseus* (K2-3)
- *H. trionum* (Zone Nord) KETMIE d'AFRIQUE

Utilisation : *H. cannabinus* : cordes-toile grossière-sparterie, *H. esculentus* : comestible, Diurétique-maladies vénériennes, *H. rosa-sinensis* : ornemental, *H. esculentus* (voir CORCHORUS)

HIERACIUM (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

Fr: EPERVIERE, AZELEF,

- *H. amplexicaule* (O1)
- *H. ernesti* (K2)
- *H. faurelianum* (C1-AS 3)
- *H. humile* (K1)
- *H. juranum* (K1-2)
- *H. peyerimhoffii* (AS 3)
- *H. pseudo-pilosella* (ubiquiste)

HIMANTHOGLOSSUM (ORCHIDACÉE)

- *H. hircinum* (O1-3-H2-A1) ORCHIS BOUC
- *H. longibracteatum* (Tell)

HIPPOCREPIS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: HIPPOCREPIDE

- *H. bicontorta* (H-AS-SS)
- *H. minor* (Tell)
- *H. multisiliquosa* (Tell-AS-SS-SO)
- *H. salzmännii* (O1)
- *H. scabra* (Nord-SS)
- *H. unisiliquosa* (Tell)

Utilisation : amer-astringent-stomachique-vulnéraire

HIPPOMARATHRUM (OMBELLIFÈRE)

- *H. libanotis* (Zone Nord)

HIRCHSFELDIA (CRUCIFÈRE)

- *H. incana* (Zone Nord)

HOHENACKERIA (OMBELLIFÈRE)

- *H. bupleurifolia* (H)
- *H. polyodon* (O2-3-H)

HOLCUS (GRAMINÉE)

Fr: HOULQUE, HOUQUE, TAM, TOUMA, DOURHA,

- *H. lanatus* (Tell-AS2-3)

HOLOSTEUM (ALSINOIDÉE)

- *H. umbellatum* (Zone Nord)

HORDEUM (GRAMINÉE)

Fr: ORGE

- *H. bulbosum* (Tell-AS 3)
- *H. maritimum* (C1-K1-2-A2-H-AS)
- *H. murinum* (Zone Nord) KHAFOUR,
- *H. nodosum* (H-AS)
- *H. sativum* (cultivé), AGHRAT AMEZ, IMENDI IMZIVAN, JOT, HIMERZINE-HIMZINE-QSILTAGEDRIT, TAMZA, TAMZAT, TAMZEN, TAMZIN, TAMAZANONA, TARIDA, TANO, TARO, TEMASIN, TEMOSEN, TEMZEN, TEMZIN, TIMERINE, TIMERZINE, TIMEZINI-TIMZIN, TUMZEN, TUMZIN,

HUTCHINSIA (CRUCIFÈRE)

- *H. petraea* (Tell-AS)
- *H. procumbens* (Nord-SS)

HYACINTHUS (LILIACÉE)

Fr: JACINTHE

- *H. annuus* (cultivé)
- *H. tuberosus* (cultivé)

HYDROCHARIS (HYDROCHARIDACÉE)

- *H. morsus-ranae* (K3) MORENE

HYDROCOTYLE (OMBELLIFÈRE)

Fr: ÉCUELLE d'EAU

- *H. vulgaris* (K3)

Utilisation : autrefois utilisé comme vulnéraire

HYMENOCARPUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *H. circinnatus* (A1-O1)

HYOSCYAMUS (SOLANACÉE)

Fr: JUSQUIAME

- *H. albus* (Tell), AFAIÉHIÉ,
- *H. muticus* (SS-SC)
- *H. niger* (Montagnes)

Utilisation : *H. niger* : calmant-narcotique-diurétique-asthme-rhumatismes-hémorragie - oreilles. Toxique

HYOSERIS (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

Fr: SALADE de PORC

- *H. radiata* (Tell)
- *H. scabra* (Tell)

HYPARRHENIA (GRAMINÉE)

Fr: BARBON HÉRISSE

- *H. hirta* (Nord-SC)

HYPECOUM (PAPAVÉRACÉE)

Fr: HYPECONE, TAGNAK,

- *H. geslini* (H-AS-SS)
- *H. pendulum* (Zone Nord)
- *H. procumbens* (Zone Nord sauf Littoral) CUMIN CORNU

HYPERICUM (HYPÉRICACÉE)

- *H. acutum* (A2-K1)
- *H. aegyptiacum* (AS1-2)
- *H. androsaemum* (K-H2-C1) ANDROSEME
- *H. afrum* (K)
- *H. canariense* (cultivé) vient des Canaries
- *H. caprifolium* (K1-H2), TAGNAK, TASNAK,
- *H. ericoides* (Frontière EST-OUEST)
- *H. hirsutum* (K1)
- *H. humifusum* (A2-C1)
- *H. montanum* (K-A2-O3-AS 2)
- *H. perfoliatum* (A2-C1)
- *H. perforatum* (Tell) MILLEPERTUIS, BERSOUNA,
- *H. psilophyton* (SC)
- *H. tomentosum* (Zone Nord), TAIEB RAD,
- *H. triquetrifolium* (C1)

Utilisation : *H. canariense* : ornemental, nocif aux moutons blancs ou tondus

H. perforatum : astringent-vulnéraire-stimulant-balsamique-antiseptique- antiparasites-contre brûlures

HYPOCHOERIS (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *H. achyrophorus* (Zone Nord)
- *H. claryi* (AS 2)
- *H. glabra* (Zone Nord), HOUDELA,
- *H. laevigata* (Zone Nord)
- *H. radicata* (Zone Nord) PORCELLE
- *H. robertia* (K1)
- *H. saldensis* (Zone Nord)

HYSSOPUS (LABIÉE)

Fr: HYSOPE

- *H. officinalis* (O3)

Utilisation : aromatique, Digestif-béchique-expectorant

I

IBERIS (CRUCIFÈRE)

Fr: IBERIDE

- *I. linifolia* (A2-O1-3)
- *I. odorata* (Nord sauf Littoral), HERFA,
- *I. peyerimhoffii* (A2)
- *I. sempervirens* (H1-AS1)

IFLOGA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *I. spicata* (Hd-S), TASAKROUT,

ILEX (AQUIFOLIACÉE)

Fr: HOUX

- *I. aquifolium* (K-A1-AS 3), IGHSEL, TIGUERSALT,
- Utilisation : baies vénéneuses, Écorce sert à fabriquer la glue

ILLECEBRUM (PARONYCHIOIDÉE)

- *I. verticillatum* (Tell)

IMPERATA (GRAMINÉE)

- *I. cylindrica* (Nord-SS), SOUMER,

Utilisation : pâte à papier, nuisible aux cultures

IMPERATA | *egyptiac*

INDIGOFERA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: INDIGOTIER

- *I. articulata* (SS)

Utilisation : tinctorial indigo, diurétique-antiseptique-digestif-vulnéraire

INGLANS or **JUGLANS** (JUGLANDACÉE)

Fr: NOYER

- *J. regia* (cultivé) vient de Turquie – Moyen-Orient, ZUZ, GUZ,

Utilisation : fruit : comestible-huile-liqueur-teinture,
Bois : ébénisterie, Amer-astringent- vermifuge-stomachique-dépuratif-antiseptique-hypoglycémiant-tonique, diabète-dents-varices.

INULA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: AUNÉE

- *I. chrysocomoides* (Nord-SS)
- *I. graveolens* (surtout Tell), AFCHEDAD, TOUBAGA,
- *I. montana* (Zone Nord)
- *I. oculus-christi* (La Calle ?)
- *I. squarrosa* (K1-2) HERBE aux MOUCHES

- *I. viscosa* (Tell)

Utilisation : *I. viscosa* : analgésique-hémostatique-tonique, Paludisme-voies urinaires

IOCHROMA (SOLANACÉE)

- *I. tubulosum* (cultivé) vient d'Amérique du Sud

Utilisation : ornemental

IONOPSIDIUM (CRUCIFÈRE)

- *I. albiflorum* (A2-O3)
- *I. prolongoi* (O3)

IPOMAEA (CONVOLVULACÉE)

- *I. batatas* (cultivé) PATATE douce
- *I. purpurea* (cultivé) VOLUBILIS
- *I. sagittata* (A1-O1-K2-3)
- *I. stolonifera* (A1)

Utilisation : *I. batatas* : feuilles et tubercules comestibles,
racines très purgatives
I. purpurea : ornemental

IRIS (IRIDACÉE), BURLAM,

- *I. foetidissima* (Tell-0)
- *I. juncea* (Tell)
- *I. planifolia* (Tell-H), BOUCHA'LA,
- *I. pseudo-acorus* (Tell) IRIS JAUNE
- *I. spuria* (A1)
- *I. sisyrinchium* (Tell-AS1-2)
- *I. tingitana* (Tell)
- *I. unguicularis* (C1-A2)
- *I. xiphium* (Tell-H-AS1-2) IRIS d'ESPAGNE

Utilisation : *I. foetidissima* : diurétique-purgatif-émétique

I. pseudoacorus (autrefois) sternutatoire-apéritif-astringent

ISATIS (CRUCIFÈRE)

Fr: GUÈDE, PASTEL

- *I. alepica* (O1)
 - *I. djurdjurae* (K1-2)
 - *I. tinctoria* (A2-K1-2), MESSOUCA,
- Utilisation : *I. tinctoria* : tinctorial en bleu

ISOETES (ISOÉTACÉE)

Fr: ISOETE

- *I. duriaei* (K1-A1-2 – O1)
 - *I. hystrix* (Tell)
- I. velata* (Tell-K-O1-A1)

J

JACARANDA (BIGNONIACÉE)

Fr: HUITRIER

- *J. ovalifolia* (cultivé) vient du BRÉSIL
- Utilisation : ornemental

JASIONE (CAMPANULACÉE)

- *J. corymbosa* (O1)
- *J. humilis* (O3-H-Hd-AS)
- *J. montana* (Zone Nord)

JASMINUM (OLÉACÉE)

Fr: JASMIN

- *J. fruticans* (Nord sauf H), AGOURMI
- *J. officinale* (cultivé)
- *J. primulinum* (cultivé) JASMIN PRIMEVERE vient de Chine
- *J. revolutum* (cultivé) JASMIN TRIOMPHANT vient d'Afghanistan

Utilisation : J. officinalis : parfumerie
J. primulinum et Revolutum : ornemental


JASONIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *J. rupestris* (O3)
- Utilisation : aromatique

JUNCUS (JUNCACÉE), TAGSAFIF, AZELEF, AZEMMA, AZEMOUR, AZLAF

Fr: JONC,

- *J. acutus* (Littoral-A1-O2-3-H), AZEMAI,
- *J. anceps* (A2-O1)
- *J. articulatus* (Tell-AS1-SC)
- *J. bufonius* (Nord-SS) JONC des CRAPAUDS
- *J. bulbosus* (K3)
- *J. capitatus* (Tell)
- *J. compressus* (C1)
- *J. conglomeratus* (Tell), AZEMAI,
- *J. depauperatus* (K1)
- *J. effusus* (Tell), AZEMAI,
- *J. fontanesii* (Tell-H-SS)
- *J. heterophyllus* (K)
- *J. inflexus* (Tell-H-AS)
- *J. maritimus* (Nord-SS), AZLAF,
- *J. punctorius* (H)
- *J. pygmaeus* (Tell)
- *J. striatus* (A1-C1-Hd)



JUNCUS MARITIMUS

- *J. subnodulosus* (A1)
- *J. subulatus* (Tell-H-AS-SS-Sc)
- *J. tenageia* (C1-K2-A2-O3)
- *J. valvatus* (O1-K-A2-AS3)

JUGLANS (voir INGLANS)

JUNIPERUS (CUPRESSACÉE)

Fr: GENEVRIER

- *J. communis* (K1-AS 3), TAMERBOUT, HAKKA,
 - *J. oxycedrus* (Zone Nord), TAZAGHT, TAMERBOT, HAQYAT, TASLENZENA, IAZOURT,
 - *J. phoenicea* (Littoral-H-AS), MEGLUB, GINDA, GINEDA
 - *J. sabina* (K1) SABINE, TEGHARGHAIRT, ZIMBA, ZINDA, ZIMEBA
 - *J. thurifera* (AS 3) THURIFERE, AIOUAL, TAZENZENA,
- Utilisation : Goudron-charbon-liqueur,
J. communis : diurétique-tonique-aphrodisiaque
J. oxycedrus : comme J. communis + huile de cade (El-quettrane) et goudron
J. phoenicea : diurétique-astringent-cicatrisant-antiparasites
J. sabina ; hémorroïdes-lithiase urinaire-éménagogue-Toxique
J. oxycedrus : parasité par balais de sorcière (ARCEUTHOBIMUM (SANTALACÉE))

JURINEA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *J. humilis* (O3-H-A2)

JUSSIEUA (ONAGRACÉE)

Fr: JUSSIÉE

- *J. repens* (K3)

K

KENTRANTHUS (VALÉRIANACÉE) = **CENTRANTHUS**

Fr: LILAS d'ESPAGNE

- **K. angustifolius** (OS-AS 3)
- **K. calcitrapa** (Zone Nord)
- **K. macrosiphon** (O3)
- **K. ruber** (Tell)

KLEINIA (COMPOSÉE)

- **K. neriifolia** (cultivé) vient des Canaries
- Utilisation : ornemental

KNAUTIA (DIPSACÉE)

- **K. arvensis** (à plus de 900 m d'altitude)
- Utilisation : (autrefois) dépuratif

KOCHIA (CHÉNOPODIACÉE)

- **K. indica** (cultivée) vient d'Australie
- **K. prostrata** (H2)
- **K. scoparia** (cultivé) PIN d'AMOUR

Utilisation : K. indica : introduit comme fourrage et
pâturage – décevant
K. scoparia : ornemental

KOELERIA (GRAMINÉE)

- **K. balansae** (C1)
- **K. hispida** (A1)
- **K. phleoides** (ubiquiste)
- **K. pubescens** (Littoral-H), TAHENLET el HANECH,
TAHENLET el R'EZAL,
- **K. rohlfsii** (SS-SC-SM)
- **K. vallesiana** (Tell-H-AS)

KOELPINIA (COMPOSÉE LIGULIFLORE) KOELPINIA LINEARIS

- **K. linearis** (H-AS-SS-SC), HILMA, TEHEMLET el HANECH,

KOELREUTERIA (SAPINDACÉE)

Fr: SAVONNIER

- **K. paniculata** (cultivé) vient de Chine-Corée-Japon
- Utilisation : ornemental

KREMERIELLA (CRUCIFÈRE)

- **K. cordylocarpus** (O1)

KUNDMANNIA (OMBELLIFÈRE)

- **K. sicula** (Zone Nord)



L

LACTUCA (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

Fr: LAITUE

- **L. muralis** (K1-2-AS 3)
 - **L. saligna** (Tell)
 - **L. sativa** (cultivé) LAITUE
 - **L. seriola** (Tell-H-cultivé) SACAROLE, CHASS, NECALEN,
SELADA,
 - **L. viminea** (Zone Nord)
 - **L. virosa** (A2-O3) LAITUE
- Utilisation : L. sativa à seriola : comestible, sédatif
L. virosa : narcotique/Extraits : émollients-sédatifs-
narcotiques/Suc : toux-narcotique

LAGURUS (GRAMINÉE)

Fr: QUEUE de LIÈVRE

- **L. ovatus** (Zone Nord)
- Utilisation : ornemental

LAMARCKIA (GRAMINÉE)

- **L. aurea** (Tell)

LAMIUM (LABIÉE)

Fr: LAMIER

- **L. amplexicaule** (Zone Nord)
- **L. bifidum** (K3)
- **L. flexuosum** (A-K-C1)
- **L. hybridum** (K1)
- **L. longiflorum** (K1-2-C1-AS 3)
- **L. mauritanicum** (Tell)
- **L. purpureum** (Tell)

LANTANA (VERBÉNACÉE)

Fr: LANTANIER

- **L. camara** (cultivé) vient d'Amérique Centrale
- Utilisation : ornemental

LAPPULA (BORAGINACÉE)

- **L. barbata** (O3)
- **L. echinata** (SS ?)
- **L. redowskii** (H-AS-SS)

LAPSANA (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

Fr: LAMPSANE, GRAVELINE

- **L. communis** (K1-2-C1-A2)
- Utilisation : comestible, émollient-résolutif-seins des
nourrices

LASIURUS (GRAMINÉE)

- *L. hirsutus* (SS-SO)

LATHYRUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: GESSE

- *L. allardi* (A1)
- *L. angulatus* (?)
- *L. annuus* (A2-C1)
- *L. aphaca* (Tell-H2-AS 3)
- *L. cicera* (Tell)
- *L. filiformis* (AS 3)
- *L. hirsutus* (A1-K)
- *L. inconspicuus* (H1-K1)
- *L. latifolius* (Tell), KHOUD el FARES,
- *L. montanus* (O3)
- *L. niger* (K1-C)
- *L. nissolia* (C1-O3-AS 3)
- *L. numidicus* (AS 3)
- *L. ochrus* (Zone Nord)
- *L. odoratus* (cultivé) POIS de SENTEUR
- *L. quadrimarginatus* (Tell-A2-O3)
- *L. sativus* (cultivé) JAROSSE, ADJILBANE,
- *L. saxatilis* (AS1-3)
- *L. setifolius* (Tell)
- *L. sphaericus* (Tell)
- *L. tingitanus* (A1-K1-O1)

Utilisation : comestibles surtout *L. odoratus* et *L. sativus*

LAUNAEA (COMPOSÉE LIGULIFLORE) = LAUNEA

- *L. acanthoclada* (H-AS-SS)
- *L. angustifolia* (SS) LAITERON, TEHENOK, SLI,
- *L. anomala* (H1)
- *L. arborescens* (AS1-SS1-SO)
- *L. cassiniana* (SO-SC)
- *L. coronopifolia* (?), EHRER,
- *L. glomerata* (SS-SC)
- *L. nudicaulis* (A2-H-AS-SS-SC-SO)
- *L. quercifolia* (SS2)
- *L. resedifolia* (H-O1-SS-SC-SO), AZIM,

LAUREMBERGIA (HALORAGACÉE)

- *L. tetrandra* (K3)

LAURENTIA (CAMPANULACÉE)

- *L. bicolor* (K1-3)
- *L. michelii* (Tell)

LAURUS (LAURACÉE)

Fr: LAURIER SAUCE

- *L. nobilis* (cultivé)

Utilisation : aromatique, diurétique-stomachique-expectorant - couronne des héros (depuis l'antiquité), symbole du succès.

LAVANDULA (LABIÉE)

Fr: LAVANDE

- *L. coronopifolia* (SS-SC-SO), EHRER,
- *L. dentata* (O1-A1), TAGUM, AMEZZIR, TAGUET, HELHAL,
- *L. multifida* (Nord sauf A2 et C1)
- *L. pubescens* (SC), TEHENOK,
- *L. stoechas* (Tell)

Utilisation : parfumerie

L. stoechas : tonique-bactéricide-antisudorifique, bronches-estomac

LAVATERA (MALVACÉE)

Fr: LAVATÈRE

- *L. arborea* (A1-O2)
- *L. cretica* (Zone Nord)
- *L. flava* (O2)
- *L. maritima* (Tell-Littoral)
- *L. mauritanica* (A1-O1)
- *L. olbia* (Tell)
- *L. punctata* (Zone Nord)
- *L. stenopetala* (A2-C1)
- *L. trimestris* (Tell)

Utilisation : *L. arborea* : émollient-diurétique-pectoral

LAWSONIA (LYTHRACÉE)

Fr: HENNÉ

- *L. inermis* (cultivé) vient de la Péninsule arabique, Indes

Utilisation : teinture, astringent, fortifie peau et cheveux

LEERSIA (GRAMINÉE)

- *L. hexandra* (K3-A1)

LEMNA (LEMNACÉE)

Fr: LENTILLE d'EAU

- *L. gibba* (A1)
- *L. minor* (Tell) LENTICULE
- *L. trisulca* (K3-C1)

Utilisation (populaire) : fébrifuge-contre œdèmes et jaunisse

LENS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: LENTILLE

- *L. culinaris* (cultivé), A'DAS, LADENS, TILENTIT,
- Utilisation : L. comestible, vulnérable-intestins

LEONTICE (BERBÉRIDACÉE)

Fr: LEONURE

- *L. leontopetalum* (H2)

LEONTODON (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

Fr: LIONDENT

- *L. balansae* (A2-O3-C1-AS2-3)
- *L. cichoraceus* (A2-K1-2)
- *L. djurdjurae* (K1)
- *L. hispanicus* (H-C1-AS 3)
- *L. hispidulus* (H-SS)
- *L. maroccanus* (O1)
- *L. saxatilis* (Zone Nord)
- *L. tuberosus* (Zone Nord)

Utilisation : autrefois très employé en cardiologie

LEONURUS (LABIÉE)

Fr: AGRIPAUME

- *L. cardiaca* (Nord)

Utilisation : cardiologie-maladies nerveuses

LEPIDIUM (CRUCIFÈRE)

Fr: PASSERAGE

1810) *L. draba* (Nord) CRANSON, DRAVIER

- *L. glastifolium* (O1-AS 3)
- *L. graminifolium* (A1-O)
- *L. hirtum* (K1-A2)
- *L. latifolium* (K3-O1-A1) CRESSON à LARGES FEUILLES
- *L. perfoliatum* (A1-O1)
- *L. rigidum* (H2-Hd-AS 3), OSSAB,
- *L. sativum* (cultivé) CRESSON ALÉNOIS, BELAQUINE,
- *L. subulatum* (O1-SS)

Utilisation : *L. draba* (populaire : lèpre-dartres-gale)

L. sativum : condiment, apéritif-tonique-hypoglycémiant

LEPTADENIA (ASCLÉPIADACÉE)

- *L. heterophylla* (SS)
- *L. pyrotechnica* (Ss-SO-SM)

LEPTURUS (GRAMINÉE)

- *L. cylindricus* (Tell)

LEUCOJUM (AMARYLLIDACÉE)

Fr: NIVÉOLE

- *L. autumnale* (Tell)

LEUZEA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *L. conifera* (Tell)

LEYSERA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *L. leyseroides* (A1-SS-SC), ADIDA,
- *L. muscoides* (C1-SS)

LIFAGO (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *L. dielsii* (SS1)

LIGUSTRUM (OLÉACÉE)

Fr: TROENE

- *L. japonicum* (cultivé) vient de Corée et Japon
- *L. vulgare* (K2)

Utilisation : *L. japonicum* : ornemental

L. vulgare : astringent/diarrhée-hémorroïdes

LILIUM (LILIACÉE)

Fr: LIS

- *L. candidum* (cultivé)

Utilisation : ornemental, petit pansement, bulbe émoullent-cataplasme

LIMODORUM (ORCHIDACÉE)

- *L. abortivum* (K1-A1O1-3)

LIMONIASTRUM (PLUMBAGINACÉE)

- *L. feei* (H1-A1-SS-SO)
- *L. ifniense* (SO)
- *L. guyonianum* (SS-SC), ZITA, ZAÏTA,
- *L. monopetalum* (K3)

LIMONIUM (PLUMBAGINACÉE)

Fr: STATICE

- *L. asparagoides* (O1)
- *L. cymuliferum* (O1-3-H1)
- *L. delicatulum* (Zone Nord)
- *L. densiflorum* (A1-Littoral)
- *L. duriaei* (O2-H1)
- *L. duriusculum* (O3)
- *L. echioides* (Tell)
- *L. ferulaceum* (O2-K3)
- *L. gougetianum* (A1-K1-2-O1)
- *L. gummiferum* (O1-2)

LIMONIUM (suite)

- *L. letourneuxii* (A1)
- *L. lingua* (O1)
- *L. minutiflorum* (C-C1, R-A2, Ténès)
- *L. minutum* (K2)
- *L. pruinatum* (H2-Hd-AS-SS-SC-SO)
- *L. psiloclodon* (Littoral)
- *L. ramosissimum* (C1)
- *L. sinuatum* (A1-O1-2-Hd-AS-SS-Sc-SO)
- *L. spathulatum* (K2-3)
- *L. thouini* (Nord sauf A2 et C1), ZAHIM, ZAIM,
- *L. tunetanum* (Zone Sud)
- *L. virgatum* (A2)
- *L. vulgare* (K3)

LINARIA (SCROFULARIACÉE)

Fr: LINAIRE

- *L. aegyptiaca* (SS-SC-SO), CHIQMA ?,
- *L. arvensis* (O1-2-A2-C1-H)
- *L. atlantica* (O1)
- *L. bipartita* (O1-A1-H1)
- *L. burcezi* (O3)
- *L. cirrhosa* (K2)
- *L. commutata* (Tell)
- *L. cymbalaria* (Tell) CYMBALAIRE
- *L. decipiens* (K1-2-O1-AS 3)
- *L. dissita* (H-AS1)
- *L. elatinoides* (Zone Nord) ELATINE
- *L. fallax* (H)
- *L. flava* (K3)
- *L. gharbensis* (A1)
- *L. heterophylla* (Montagnes)
- *L. lanigera* (Tell)
- *L. latifolia* (O2-3)
- *L. laxiflora* (Hd-SS) LINAIRE BLANCHE
- *L. minor* (O1-H)
- *L. multicaulis* (O1-H1)
- *L. munbyana* (O1)
- *L. organifolia* (AS1-3)
- *L. pedunculata* (A1)
- *L. pelliceriana* (A1)
- *L. peltieri* (SS-SO)
- *L. pinnifolia* (K)
- *L. reflexa* (Zone Nord)
- *L. rubrifolia* (Tell)
- *L. sagittata* (SS-SC-SO) LINAIRE JAUNE
- *L. scariosa* (SS2)

- *L. simplex* (Nord-SS)
- *L. spuria* (Nord)
- *L. tingitana* (O1)
- *L. triphylla* (Zone Nord)
- *L. tristis* (A2-K-C1-O3-AS)
- *L. villosa* (O1-3)
- *L. virgata* (Zone Nord)
- *L. viscosa* (O1-2)
- *L. warionis* (AS2-SS1)

Utilisation : ornemental

L. cymbalaria : vulnérable-antiscorbut

LINUM (LINACÉE)

Fr: LIN

- *L. aristidis* (Zone Nord)
- *L. austriacum* (H-AS1)
- *L. corymbiferum* (Zone Nord)
- *L. decumbens* (Tell)
- *L. gallicum* (Zone Nord)
- *L. grandiflorum* (O2-3)
- *L. maritimum* (A1-O1-K3)
- *L. narbonense* (A)
- *L. numidicum* (C1-K2-3)
- *L. strictum* (Zone Nord)
- *L. suffruticosum* (O-H-AS)
- *L. tenue* (O6h&)
- *L. tenuifolium* (C1)
- *L. usitatissimum* (ubiquiste), TIFERT, TIFEST,

Utilisation : *L. usitatissimum* : textile. Graines : huile pour peinture, Laxatif-émollient-calmant, estomac-vessie-peau-brûlure. Fibres : peuvent provoquer une dermatite.

LIPPIA (VERBÉNACÉE)

- *L. canescens* (Tell-Lieux humides)
- *L. nodiflora* (Tell-central et Est)

Utilisation : digestif

LIQUIDAMBAR (ALTINGIACÉE)

Fr: COPALME

- *L. styraciflua* (cultivé) vient d'Amérique du Nord

Utilisation : ornemental-odorant, donne un baume le « copalme »

LITHOSPERMUM (BORAGINACÉE), ACFIS,

- *L. apulum* (Zone Nord)
- *L. arvense* (Zone Nord) GRÉMIL des CHAMPS

- *L. fruticosum* (O1-C1)
- *L. rosmarinifolium* (K2)
- *L. tenuifolium* (A2-C1-H)

LOBULARIA (CRUCIFÈRE)

- *L. lybica* (H-SS-SC)
- *L. maritima* (Nord)

LOEFFLINGIA (PARONYCHIOIDÉE)

- *L. hispanica* (Nord à l'Ouest d'Alger)

LOLIUM (GRAMINÉE)

Fr: IVRAIE

- *L. multiflorum* (Nord)
- *L. perenne* (Tell-AS) RAY GRASS, OALLAB, MADHAM,
- *L. remotum* (A1)
- *L. rigidum* (Zone Nord)
- *L. temulentum* (Tell)

Utilisation : *L. multiflorum* est perenne : Pâturage-gazon artificiel.

L. temulentum : graines toxiques

LONAS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *L. annua* (H1-2-C1-A1-O3)

LONCHOPHORA (CRUCIFÈRE)

- *L. capiomontiana* (H1-2-C1-A1-O3)

LONICERA (CAPRIFOLIACÉE)

Fr: CHÈVREFEUILLE, ANAREF,

- *L. arborea* (K-AS 3), ESENBEL,
- *L. biflora* (O), TISKI,
- *L. etrusca* (Tell)
- *L. implexa* (Tell)
- *L. japonica* (cultivé)
- *L. kabylica* (K1-2)

Utilisation : *L. implexa* : astringent-diurétique-sudorifique-béchuque

LOTOPHYLLUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *L. argenteus* (Nord AS1)

LOTUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: LOTIER

- *L. angustissimus* (A1-K2)
- *L. conimbricensis* (Tell)
- *L. corniculatus* (Tell-AS 3), ARUGWAZ,
- *L. creticus* (Littoral6Tell-AS)

- *L. drepanocarpus* (K2-3)
- *L. edulis* (Tell)
- *L. hispidus* (Tell)
- *L. jolyi* (SO)
- *L. ornithopodioides* (Tell)
- *L. palustris* (Tell), TADKHESS,
- *L. parviflorus* (A2-C1)
- *L. pedunculatus* (Tell)
- *L. pusillus* (Tell-A1-AS2-SS), AGIFA,
- *L. roudairei* (SSSO)

LUDWIGIA (ONAGRACÉE)

- *L. palustris* (K2)

Utilisation : ornementation des aquariums

LUPINUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: LUPIN

- *L. albus* (A1)
- *L. angustifolius* (Tell)
- *L. hirsutus* (Tell)
- *L. hispanicus* (C1)
- *L. luteus* (Tell)
- *L. pilosus* (SC)

Utilisation : engrais vert, dangereux pour le bétail / graines comestibles

LUZULA (JUNCACÉE)

- *L. alpestris* (K 3)
- *L. forsteri* (A2-C1)
- *L. nodulosa* (O3)

Utilisation : *L. alpestris* : fourrage

LYAUTEYA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *L. ahmedi* (AS1)

LYCIUM (SOLANACÉE)

Fr: LYCIET

- *L. arabicum* (Hd-AS3-SS2)
- *L. europaeum* (Zone Nord)
- *L. halimifolium* (A1-C1-SS)
- *L. intricatum* (O1-2-SO)

Utilisation : Haies

LYCOPSIS (BORAGINACÉE)

- *L. orientalis* (O2)

LYCOPUS (LABIÉE)

Fr: LYCOPE, CHANVRE d'EAU


- *L. europaeus* (Tell), ZEKZA,

LYGEUM (GRAMINÉE)

Fr: SPARTE

- *L. spartum* (ubiquiste sauf A1 et K1), SENNAGH,

Utilisation : toitures-sparterie



LYSIMACHIA (PRIMULACÉE)

- *L. cousiniana* (K)
- *L. vulgaris* (A1) CHASSE BOSSE

Utilisation : ornemental, Fleurs : astringent léger

LYTHRUM (LYTHRACÉE)

Fr: SALICAIRE

- *L. acutangulum* (O-A2)
- *L. hyssopifolia* (Nord-SS-SC)
- *L. junceum* (Nord)
- *L. salicaria* (Tell)
- *L. thymifolia* (Tell)
- *L. tribracteatum* (Tell)

Utilisation : *L. salicaria* : astringent-hémostatique-eczéma

M

MACHAERIUM (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *M. tipu* (cultivé) vient d'Amérique tropicale

Utilisation : ornemental, Bois de rose

MACLURA (MORACÉE)

Fr: ORANGER des OSAGES

- *M. pomifera* (cultivé) vient d'Amérique du Nord

Utilisation : ornemental-haies, nourrit certains vers à soie fruits et fleurs –tinctorial en jaune, Bois pour faire des arcs

MAERUA (CAPPARIDACÉE)

- *M. crassifolia* (SO-SC), ADJAR,

MAGNOLIA (MAGNOLIACÉE)

- *M. grandiflora* (cultivé) vient des USA et Asie Orientale

Utilisation : ornemental

MAGYDARIS (OMBELLIFÈRE)

- *M. panacifolia* (OS-K1), TIFIFRA, TAFIFRA,
- *M. pastinacea* (Tell-Montagnes)

MAHONIA (BERBÉRIDACÉE)

- *M. aquifolium* (cultivé) vient des USA

Utilisation : ornemental

MALABAILA (OMBELLIFÈRE)

- *M. suaveolens* (A2-AS3)

MALCOLMIA (CRUCIFÈRE)

- *M. aegyptiaca* (H-SS), HAMA, MARECDET,
- *M. africana* (H-AS-SS)
- *M. arenaria* (O-H1)
- *M. littorea* (O1)
- *M. parviflora* (Littoral Est)

MALOPE (MALVACÉE)

- *M. malachoides* (Tell-O1-2-H-AS 3)
- *M. trifida* (A2)

MALUS (ROSACÉE)

Fr: POMMIER, ADEFU, TADFUIT, TOFFAH, TUFFAH, TSEFFAH, AFAL,

• *M. pumila* (cultivé) vient d'Asie Moyenne et Centrale
Utilisation : fruit : comestible-compote-cidre-eau de vie, diurétique-digestif-astringent. Rhumatismes-hypotension-toux-scrofula-foie-dents

MALVA (MALVACÉE)

Fr: MAUVE, AMEDJIR,

- *M. aegyptiaca* (H-SS)
- *M. hispanica* (O-A2)
- *M. nicaeensis* (Tell)
- *M. oxyloba* (A1)
- *M. parviflora* (Nord-SS-SC)
- *M. rotundifolia* (O2-3-H-AS3-SC)
- *M. sylvestris* (Nord-SS), KOBAYIZ,

Utilisation : *M. aegyptiaca* et *M. sylvestris* : comestible,
Émollient-laxatif-vulnéraire-abcès-piqûres d'insectes-
asthme-bronches-amygdales-gorge

MANDRAGORA (SOLANACÉE)

- *M. autumnalis* (A1-K), IABROUTA, IABBOUTH,

Utilisation : antispasme-aphrodisiaque-dilate les pupilles

MANTISALCA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *M. delestrei* (O1-2)
- *M. duriaei* (O1-3-H1-SS)
- *M. salmantica* (ubiquiste)

MAREZIA (CRUCIFÈRE)

- *M. malcolmioides* (K3)
- *M. nana* (O1-H-AS-SS)

MARGOTIA (OMBELLIFÈRE)

- *M. gummifera* (Tell), HALTIT, TATTAI

MARRUBIUM (LABIÉE)

Fr: MARRUBE

- *M. alyssoides* (O2-3)
- *M. alysson* (Nord sauf A1-K1-3)
- *M. deserti* (Ss-SC)
- *M. peregrinum* (O1)
- *M. supinum* (A1-AS1-2)
- *M. vulgare* (Zone Nord)
- *M. wilkommii* (H2)

Utilisation : *M. vulgare* : asthme-rhumatisme-bronches-
vésicule biliaire

MARSILEA (MARSILÉACÉE)

- *M. aegyptiaca* (SC)
- *M. diffusa* (A1-K3)
- *M. strigosa* (A1-0), ARBAS OURRAK,

MATRICARIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *M. aurea* (O1-H1-SS2)

- *M. chamomilla* (O1) CAMOMILLE ALLEMANDE

- *M. pubescens* (H-AS-SS-SC-SO)

Utilisation : *M. pubescens* : contre rhume

M. chamomilla : tonique-carminatif-émollient-capillaire-
antiseptique, nerfs-spasme

MATTHIOLA (CRUCIFÈRE)

- *M. fruticulosa* (Tell-H-AS)
- *M. incana* (A1) VIOLIER
- *M. longipetala* (AS-SC-SM)
- *M. lunata* (Nord sauf A2-C1)
- *M. maroccana* (A3-SS-SO)
- *M. parviflora* (Nord)
- *M. sinuata* (K3)
- *M. tricuspidata* (Littoral)

Utilisation : *M. incana* : ornemental, peut être abortif

MECOMISCHUS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *M. halimifolius* (SS)
- *M. pedunculatus* (O1)

MEDICAGO (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: LUZERNE

- *M. arabica* (A2-C1)
- *M. arborea* (cultivé)
- *M. ciliaris* (Tell)
- *M. falcata* (O1)
- *M. hispida* (Tell-SS)
- *M. intertexta* (A2-O1)
- *M. italica* (Zone Nord), KEFIS,
- *M. laciniata* (H-AS-SS-SO)
- *M. littoralis* (Tell-H-AS-SS), NEFEL,
- *M. lupulina* (Tell-AS 3) MINETTE, NEFIILA,
- *M. marina* (Littoral)
- *M. minima* (Tell-H-AS)
- *M. murex* (A2-C1)
- *M. orbicularis* (Tell-H-AS)
- *M. rigidula* (A2-K1-2)
- *M. rugosa* (A1-C1-K2-SS)
- *M. sativa* (cultivé)
- *M. scutellata* (Tell-AS)
- *M. secundiflora* (A2-O3-H-C1-AS)
- *M. soleirolii* (A1-C1)
- *M. truncatula* (Tell), NEFEL,
- *M. tuberculata* (?)
- *M. turbinata* (Zone Nord)

Utilisation : pâturage-fourrage-assolement-engrais vert

MEGASTOMA (BORAGINACÉE)

- *M. pusillum* (SS-SC)

MELALEUCA (MYRTACÉE)

- *M. hypericifolia* (cultivé) vient d'Australie

Utilisation : ornemental-odorant

MELANDRIUM (SILENOIDÉE)

- *M. album* (Tell-AS)

MELHANIA (STERCULIACÉE)

- *M. denhani* (Hoggar)

MELIA (MÉLIACÉE)

Fr: LILAS des INDES, MARGOUSIER

- *M. azedarach* (cultivé) vient des Indes et Chine

Utilisation : ornemental, médicinal (?)

MELIANTHUS (FRANCOACÉE)

- *M. major* (cultivé) vient d'Afrique du Sud et Indes

Utilisation : ornemental

MELICA (GRAMINÉE)

- *M. ciliata*, DOURRET el HAMMAM,
- *M. cupani* (K1-C1-A-AS1-3)
- *M. minuta* (Tell)
- *M. uniflora* (K)

MELILOTUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *M. elegans* (K1-O1)
- *M. indica* (Ss-SO)
- *M. inferta* (A1-O2-K2)
- *M. macrocarpa* (Tell)
- *M. neapolitana* (H1-AS 3)
- *M. sicula* (Tell)
- *M. speciosa* (Tell-Ss-SC)
- *M. sulcata* (Tell-SS-SC)

Utilisation : fourrage, parfumerie

MELISSA (LABIÉE)

- *M. officinalis* (cultivé)

Utilisation : droguerie-liqueur, calmant-carminatif-stomachique-nerfs-spasmes

MENTHA (LABIÉE)

- *M. aquatica* (Tell), FOU DANES,
- *M. longifolia* (SC)
- *M. piperita* (cultivé) MENTHE POIVRÉE

- *M. pulegium* (Tell-AS2) POULIOT
- *M. rotundifolia* (Zone Nord), MERSIT, TIMIJO,
- *M. spicata* (cultivée)

Utilisation : confiserie-sirop-parfumerie, chasse les puces.

M. aquatica : tonique-antalgique-stomachique-astringent

M. piperita : tonique-analgésique-diurétique-antiinflammatoire

M. pulegium : tonique-stomachique-antispasmodique-aromatique

M. spicata : condiment-stimulant-digestif-varicelle

MERCURIALIS (EUPHORBIACÉE)

Fr: RAMBERGE, FOIROLLE

- *M. annua* (Zone Nord)
- *M. perennis* (K2), HALABOUL,

Utilisation : *M. annua* : purgatif-abcès froids. Toxique

MERENDERA (LILIACÉE)

- *M. filifolia* (Zone Nord)

MERYTA (ARALIACÉE)

- *M. exotica* (cultivé) vient de Nouvelle Zélande

Utilisation : ornemental

MESEMBRYANTHEMUM (AIZOACÉE)

- *M. acinaciforme* (Littoral)
- *M. cristallinum* (O1) GLACIALE
- *M. edule* (Littoral)
- *M. gaussenii* (SS-Tassili)
- *M. nodiflorum* (Littoral-H-SS)
- *M. theurkaufii* (SO)

MIBORA (GRAMINÉE)

- *M. minima* (A1-K3-C1)

MICROPUS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *M. bombycinus* (Zone Nord)
- *M. supinus* (Zone Nord)

MILIUM (GRAMINÉE)

Fr: MIL, MILLET

- *M. vernale* (A2-O3-A3)

Utilisation : comestible-fourrage-bière, estomac-paupières (populaire)

MINUARTIA (ALSINOIDÉE)

Fr: ALSINE

- *M. campestris* (O-H-AS)
- *M. geniculata* (Zone nord)
- *M. montana* (Nord sauf Tell)
- *M. mutabilis* (H-AS)
- *M. tenuifolia* (Zone Nord)
- *M. verna* (K1-AS)

MOEHRINGIA (ALSINOIDÉE)

- *M. trinervia* (K2-Tell-AS)
- *M. stellarioides* (K2)

MOENCHIA (ALSINOIDÉE)

- *M. erecta* (K1-AS 3)

MOLINIA (GRAMINÉE)

- *M. coerulea* (K2-A3)

MOLLUGO (AIZOACÉE)

Fr: MOLLUGINE

- *M. cerviana* (SS-SO)

MOLTKIA (BORAGINACÉE)

Fr: GRÉMIL CALLEUX

- *M. callosa* (SS-SO), AGUINEST,

MOLUCELLA (LABIÉE)

Fr: MOLUQUE

- *M. spinosa* (A1 disparu)

MONOTROPA (PIROLACÉE)

Fr: SUCEPIN

- *M. hypopitys* (K1-2)

MONSONIA (GÉRANIACÉE)

- *M. heliotropioides* (SS-SC), TAZERENT,
- *M. nivea* (SS-SC-SO)

MONSTERA (ARACÉE)

Fr: PHILODENDRON

- *M. deliciosa* (cultivé) vient du Mexique
- Utilisation : ornemental, fruit comestible

MONTANOA (COMPOSÉE)

- *M. bipinnatifida* (cultivé) vient du Mexique
- Utilisation : ornemental

MONTIA (PORTULACACÉE)

- *M. fontana* (KJ-C1-A2)

MORETTIA (CRUCIFÈRE)

- *M. canescens* (A2-SS-SC-SO), ASSLAR,

MORICANDIA (CRUCIFÈRE)

- *M. arvensis* (Nord-AS-SS), TAMMADJET,
- *M. foleyi* (SS1)

MORUS (MORACÉE)

Fr: MURIER, MUSSA, TASSAT, TKILSA, TKILSIT,

- *M. alba* (cultivé)
- *M. nigra* (cultivé)

Utilisation : ornemental, Fruits : comestibles

M. alba : élevage du ver à soie, diurétique

M. nigra : bouche et gorge

MURICARIA (CRUCIFÈRE)

- *M. prostrata* (H1-AS-SS)

MUSA (MUSACÉE)

Fr: BANANIER

- *M. cavendishii* (cultivé) BANANIER NAIN vient de Chine
- *M. sapientium* (fruits importés)

Utilisation : fruits comestibles, anti-albumine-mauvais pour le diabète

MUSCARI (LILIACÉE)

- *M. comosum* (Tell-H-AS), TCHERITCHA, BOUTESEK, AZOUL,
- *M. maritimum* (O-A2-H1-AS2-SS)
- *M. neglectum* (O-C1)
- *M. parviflorum* (O1)
- *M. racemosum* (K-O1-2)

MYOPORUM (SCROPHULARIACÉE)

- *M. laetum* (cultivé) vient de Nouvelle Zélande

Utilisation : ornemental

MYOSOTIS (BORAGINACÉE)

- *M. alpestris* (K1-2)
- *M. arvensis* (H1)
- *M. collina* (Zone Nord)
- *M. lingulata* (Tell-Littoral)
- *M. micrantha* (O2-AS 3)
- *M. pusilla* (H-C1-AS)
- *M. versicolor* (Zone Nord)

Utilisation populaire : contre démangeaison et pustules

MYOSURUS (RENONCULACÉE)

Fr: RATONCULE, QUEUE de SOURIS

- *M. minimus* (H-O1-AS1-Zone Sud)

MYRIOPHYLLUM (HALORRHAGACÉE)

- *M. alternifolium* (K-A1)
- *M. spicatum* (Zone Nord)
- *M. verticillatum* (Zone nord)

MYRISTICA (MYRISTICACÉE)

Fr: MUSCADIER


- *M. fragrans* (fruit importé) NOIX de MUSCADE vient des régions tropicales (Iles de Maluku)

Utilisation : condiment-liqueur, aromatique-stomachique-tonique aphrodisiaque-Toxique

MYRTUS (MYRTACÉE)

Fr: MYRTE

- *M. communis* (A2-C1), TIRIHANET, M. nivellei (SS-SC), TAFELTEST,



NERIUM OLEANDER

N

NAJAS (NAJADACÉE)

Fr: NAÏADE

- *N. arsenariensis* (O1)
- *N. graminea* (K3)
- *N. marina* (A2-K3)
- *N. minor* (A1-K3)
- *N. pectinata* (K3)

NARCISSUS (AMARYLLIDACÉE)

Fr: NARCISSE

- *N. cantabricus* (O2-3-AS 2)
- *N. elegans* (Tell-H-AS2)
- *N. jonquilla* (cultivé) JONQUILLE
- *N. serotinus* (Tell)
- *N. tazetta* (Tell), BERANGAT, BEHAR,

NARDURUS (GRAMINÉE)

- *N. cynosuroides* (H-AS)
- *N. maritimus* (Zone Nord)

NEOTINEA (ORCHIDACÉE)

- *N. intacta* (A2-C1-O2)

NEOTTIA (ORCHIDACÉE)

- *N. nidus Avis* (K2)

NEPETA (LABIÉE)

Fr: CATAIRE

- *N. algeriensis* (A2-C1)
- *N. apulei* (Tell)
- *N. multibracteata* (AS1-2)
- *N. tuberosa* (O)

NERIUM (APOCYNACÉE)

Fr: LAURIER ROSE

- *N. oleander* (ubiquiste), TALILIT, ALILI, ELLE, ILLILI,
- Utilisation : Écarte les mites, diurétique-cardiotonique-dents-teigne-dartres. Toxique

NESLIA (CRUCIFÈRE)

Fr: NESLIE/VOGELIE

- *N. paniculata* (Nord sauf K9)

NEURADA (ROSACÉE)

- *N. procumbens* (H-Hd-SS-SC-SO), ANFEL,

NICOTIANA (SOLANACÉE)

Fr: TABAC

- **N. glauca** (Nord) vient d'Argentine
- **N. rustica** (cultivé) vient du Pérou
- **N. tabacum** (cultivé) vient de Bolivie

Utilisation : N. glauca : ornemental

N. rustica et tabacum : fumée-prise-chique, contre vers-gale-parasites des moutons-insectes sur les plantes:/

Toxique-crée un état de besoin, addictif.

NIGELLA (RENONCULACÉE)

- **N. arvensis** (Zone Nord)
- **N. damascena** (Tell)
- **N. hispanica** (Zone Nord), TIKAMINE,
- **N. sativa** (cultivé) CUMIN NOIR

Utilisation : N. arvensis et damascena : carminatif-aphrodisiaque-éménagogue.

N. sativa : condiment, carminatif-aphrodisiaque-éménagogue.

NITRARIA (ZYGOPHYLLACÉE)

- **N. retusa** (SS-SD), ATARZIM,

NOAEA (CHÉNOPODIACÉE)

- **N. mucronata** (H1-Hd-AS1-2)

NOLETTIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- **N. chrysocomoides** (SS-SC-SO), TEREHLANE, TOBBAGA,

NONNEA (BORAGINACÉE)

- **N. micrantha** (H-AS-C1-O2)
- **N. vesicaria** (Zone Nord)

NOTHOLAENA (POLYPODIACÉE)

- **N. maranthae** (A2)
- **N. vellea** (Tell-AS)

NOTOCERAS (CRUCIFÈRE)

- **N. bicornis** (H-AS-SS)

NUCULARIA (CHÉNOPODIACÉE)

- **N. perrini** (SC-SO), ASKAF,

NUPHAR ((NYMPHAEACÉE)

Fr: NÉNUPHAR

- **N. luteum** (K3)

Utilisation : sédatif-aphrodisiaque

NYMPHAEA (NYMPHAEACÉE)

Fr: NÉNUPHAR

- **N. alba** (K3)

Utilisation : sédatif-aphrodisiaque.



OCIMUM (LABIÉE)

Fr: BASILIC

- ***O. basilicum*** (cultivé)

Utilisation : aromatique-condiment, stimulant-vulnérable-insomnies-vertiges-migraines-estomac-aphtes

ODONTITES (SCROFULARIACÉE)

- ***O. discolor*** (K3)
- ***O. fradini*** (K)
- ***O. lutea*** (K2-3)
- ***O. purpurea*** (Zone Nord)
- ***O. rigidifolia*** (K1-2-C1-AS 3)
- ***O. violacea*** (K1-2)
- ***O. viscosa*** (Tell-O3)

OENANTHE (OMBELLIFÈRE)

Fr: NAVET du DIABLE

- ***O. fistulosa*** (Tell)
- ***O. globulosa*** (Nord)
- ***O. lachenalii*** (A1)
- ***O. peucedanifolia*** (Tell-H1)
- ***O. silaiifolia*** (Tell)
- ***O. virgata*** (Zone Nord)

Utilisation : Toxique

OENOTHERA (ONAGRACÉE)

Fr: ONAGRE

- ***O. biennis*** (douteux)
- ***O. mollissima*** (A2-K3-SS)

OLDENLANDIA (RUBIACÉE)

- ***O. capensis*** (K3)

OLEA (OLÉACÉE)

Fr: OLIVIER

- ***O. europaea*** (Nord-SS-cultivé), ADMUR, AMIL, AZEMMUR, AZEMUG, AZERBOUJ, DZET, EZZIT, GOJT BOENGITHOWT, GOJT, JET, TITENI, TAHATIMT, TAZBOUS, TAZEMMURT, TAZZEMMURT, TETET,
- ***O. laperrini*** (SC), ALEO,

Utilisation : *O. europaea* : fruit comestible-huile, Bois : ébénisterie. Huile : Émollient-laxatif-cholagogue-cholérétique-hypotensif, Otites-hémorroïdes.

OLIGOMERIS (RÉSÉDACÉE)

- ***O. linifolia*** (A1-O1-2)

OMPHALODES (BORAGINACÉE)

- ***O. linifolia*** (A1-C1-2)

ONOBRYCHIS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: SAINFOIN, ESPARCETTE

- ***O. alba*** (A-O1)
- ***O. argentea*** (A2-H) ESPARCETTE ARGENTÉE, AMEUR, ERRAÏS,
- ***O. caput-galli*** (A2-C1-O3)
- ***O. crista-galli*** (O)
- ***O. pallasii*** (O1-K)
- ***O. viciaefolia*** (cultivé)

Utilisation : *O. viciaefolia* : fourrage

ONONIS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: BUGRANE

- ***O. alba*** (A2-C1)
- ***O. alopecuroides*** (A2-O3)
- ***O. antennata*** (A-O1-2)
- ***O. aragonensis*** (K1-2)
- ***O. avellana*** (O1)
- ***O. biflora*** (C1-O)
- ***O. cenisia*** (K1-AS 3)
- ***O. cephalantha*** (A2)
- ***O. cossoniana*** (K3)
- ***O. crinita*** (Dahra)
- ***O. diffusa*** (Littoral-H-AS)
- ***O. euphrasiaefolia*** (O)
- ***O. fruticosa*** (A2-AS 3)
- ***O. hirta*** (C1)
- ***O. hispida*** (A2-C1-K2-O1-2)
- ***O. incisa*** (H)
- ***O. laxiflora*** (Tell)
- ***O. megalostachys*** (O2)
- ***O. minutissima*** (A1)
- ***O. mitissima*** (Tell)
- ***O. natrix*** (O-Tell—Hd-AS-SS), FEZÂ,
- ***O. ornithopodiodes*** (O-A2-C1-H-AS)
- ***O. pendula*** (Tell-O3)
- ***O. pubescens*** (Tell-Djelfa)
- ***O. pusilla*** (C1-A2-O2-3-AS)
- ***O. reclinata*** (Nord)
- ***O. rosea*** (A2)
- ***O. serotina*** (A1-O3)

- *O. serrata* (h-O3-SS)
- *O. sicula* (Zone Nord)
- *O. spinosa* (A2-O)
- *O. variegata* (Littoral)
- *O. villosissima* (O1)
- *O. viscosa* (Tell)

ONOPORDON (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: CHARDON des ÂNES

- *O. acanthium* (AS1)
- *O. acaule* (AS1-2-Djelfa)
- *O. algeriense* (A1) Arenarium (H-SS)
- *O. arenarium* (H-SS)
- *O. macracanthum* (Tell)

ONOSMA (BORAGINACÉE)

Fr: ORCANETTE jaune

- *O. fustigiatum* (Tell)

OPHIOGLOSSUM (OPHIOGLOSSACÉE)

- *O. lusitanicum* (Tell)
- *O. vulgatum* (A1)

OPHRYS (ORCHIDACÉE)

- *O. apifera* (Tell)
- *O. atlantica* (K1-2-C1-A2-O3)
- *O. bombyliflora* (Tell)
- *O. fusca* (Tell)
- *O. pallida* (K3)
- *O. scopolax* (Tell-C1-AS 3)
- *O. speculum* (Tell)
- *O. sphegodes* (A2)
- *O. subfusca* (K1-3-C1-A-O1)
- *O. tenthredinifera* (Tell – O3)

OPUNTIA (CACTACÉE)

Fr: CACTUS, FIGUIER de BARBARIE

- *O. ficus-indica* (cultivé), AKRANT, DALFA, SUBAIRA, TABIA BTA'HINDI, TAKNARIT, TRAMUST,

Utilisation : Fruit : comestible, astringent augmente l'urine-risque de dermatite.

Autres espèces importées.

ORCHIS (ORCHIDACÉE)

- *O. collina* (A-O)
- *O. coriophora* (Tell)
- *O. elata* (Tell-A2-C1-O3)
- *O. italica* (Tell)

- *O. laxiflora* (A1)
- *O. longicornu* (Tell-O2-3)
- *O. maculata* (K2)
- *O. mascula* (Tell-AS 3)
- *O. morio* (O1-3)
- *O. palustris* (A1)
- *O. papilionacea* (Tell-AS 3-SC)
- *O. patens* (A-O1-K1-2)
- *O. provincialis* (A2-AS)
- *O. purpurea* (AS 3)
- *O. simia* (A-K1)
- *O. sulphurea* (A2-K1-2)
- *O. Tridentata* (Tell)

Utilisation : *O. morio* : poumons-reins-vessie, ulcères-typhoïde-diarrhée infantile

OREOBLITON (CHÉNOPODIACÉE)

- *O. thesioides* (C1-H2-AS 3)

OREOPANAX (ARALIACÉE)

Fr: ARALIA

- *O. nymphaeifolius* (cultivé) vient d'Amérique centrale

Utilisation : ornemental

ORIGANUM (LABIÉE)

- *O. floribundum* (A2-K1)
- *O. glandulosum* (Tell)
- *O. majorana* (cultivé) MARJOLAINE, ARZEMA,

Utilisation : *O. majorana* : hypotensif-antispasme-intestin-estomac-voies respiratoires, coryza-toux-obésité-otites-torticolis

ORLAYA (OMBELLIFÈRE)

- *O. grandiflora* (A1)
- *O. maritima* (H-SS)
- *O. platycarpus* (Zone Nord)

ORMENIS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *O. africana* (H-O3-AS 3)
- *O. lonadioides* (SS1)
- *O. mixta* (Littoral-C1-H1)
- *O. nobilis* (O)
- *O. praecox* (Tell)

ORNITHOGALUM (LILIACÉE)

- *O. arabicum* (Tell), AÏN el KAHLA,
- *O. comosum* (C1)
- *O. pyramidale* (Tell-H-AS)
- *O. sessiliflorum* (Tell)
- *O. tenuifolium* (A2)
- *O. umbellatum* (Zone Nord)

ORNITHOPUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)


Fr: PIED d'OISEAU

- *O. compressus* (Tell)
- *O. isthmocarpus* (O1)
- *O. perpusillus* (A1-K3)
- *O. pinnatus* (A2-C1-O3)

OROBANCHE (OROBANCHACÉE), TERTASSOUS, KAROUFA,

- *O. aegyptiaca* (Hd-AS-SS-Sc)
- *O. alba* (K1-AS 3)
- *O. amethystea* (tell)
- *O. barbata* (Nord-SS-SC)
- *O. calendulae* (O1)
- *O. caryophyllacea* (O3-A2-K-AS 3)
- *O. cernua* (H-AS-SS-SC)
- *O. crenata* (Champs)
- *O. densiflora* (O1)
- *O. ducellieri* (H1)
- *O. foetida* (A1)
- *O. hederæ* (A2)
- *O. laevis* (H-AS)
- *O. latisquamis* (O1)
- *O. lavandulacea* (O3-A1-C1)
- *O. leptantha* (O1)
- *O. purpurea* (O2-AS 3)
- *O. ramosa* (Zone Nord)
- *O. rapum Genistae* (Tell)
- *O. reticulata* (O3-AS 3)
- *O. sanguinea* (Littoral)
- *O. schultzei* (A1-H2)
- *O. scolymi* (A1-H2)
- *O. teucrii* (A2)
- *O. tunetana* (AS-SS)
- *O. variegata* (Zone Nord)

Utilisation : *O. aegyptiaca* - contre vieux ulcères sur les jambes



OROPETIUM (GRAMINÉE)

- *O. africanum* (AS3-SS)

ORYZA (GRAMINÉE)

Fr: RIZ

- *O. sativa* (importé)

Utilisation : Paille pour chapeaux, Grains : comestible-

Vit. A, digestif-calmant-astringent-aphrodisiaque-mauvais pour le diabète Farine en cataplasme : émollient-antiinflammatoire.

ORYZOPSIS (GRAMINÉE)

- *O. coerulescens* (Nord-Littoral)
- *O. miliacea* (Nord-SS), MAURDJIA,

OSMUNDA (OSMUNDACÉE)

Fr: OSMONDE, FOUGERE ROYALE

- *O. regalis* (K)

Utilisation : Rhizome : purgatif doux

OSTEOMELES (ROSACÉE)

- *O. schwerinae* (cultivé) vient de Chine

Utilisation : ornemental

OSYRIS (SANTALACÉE)

- *O. alba* (Tell-AS-SC), BOUMELA, THAGTHAG,
- *O. quadripartita* (Tell), HADJAB,

OTOCARPUS (CRUCIFÈRE)

- *O. virgatus* (H1)

OTOSPERMUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *O. glabrum* (K1-3-O1)

UDNEYA (CRUCIFÈRE)

- *O. africana* (SS), HALGA, HEULGA,

OXALIS (OXALIDACÉE)

Fr: OSEILLE

- *O. cernua* (Tell) VINAIGRETTE
- *O. compressa* (A1-K-O1)
- *O. corniculata* (Zone Nord)

Utilisation : boisson, astringent-diurétique-antipyrétique, Goutte-scorbut-hémorragie.

P

PAEONIA (RENONCULACÉE)

Fr: PIVOINE

- ***P. corallina*** (K1-2), vient du Sud de l'Europe et Moyen-Orient

PALIURUS (RHAMNACÉE)

Fr: ARGALOU

- ***P. spina-christi*** (A1)

PALLENIS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- ***P. spinosa*** (Tell-H-AS-SS)

PANCRATIUM (AMARYLLIDACÉE)

Fr: LIS MATTHIOLE

- ***P. foetidum*** (K2-O1-3)
- ***P. maritimum*** (Littoral)
- ***P. trianthum*** (H1-SS), TASLIT, TISSELT,

PANICUM (GRAMINÉE)

Fr: MILLET

- ***P. repens*** (lieux humides), NISSIL, OTSEBA,
- ***P. turgidum*** (SS-SO-SM), AFFEZO,

PAPAVER (PAPAVERACÉE)

Fr: PAVOT

- ***P. argemone*** (Montagnes)
- ***P. dubium*** (Zone Nord)
- ***P. hybridum*** (Zone Nord)
- ***P. malviflorum*** (H1)
- ***P. pinnatifidum*** (O2-3-H1)
- ***P. rhoeas*** (Zone Nord) COQUELICOT, ADEKKUS, BUGAGRUN,
- ***P. somniferum*** (Tell) PAVOT

Utilisation : *P. rhoeas* : somnifère- anti-tussique

P. somniferum : sédatif-narcotique, on en extrait Huile - Opium, Toxique

PARENTUCELLIA (SCROFULARIACÉE)

- ***P. latifolia*** (Tell)
- ***P. viscosa*** (Tell)

PARIETARIA (URTICACÉE)

Fr: PERCE MURAILLE, ETTENÉ

- ***P. alsinifolia*** (SC)
- ***P. lusitanica*** (Zone Nord)

- ***P. mauritanica*** (Tell)
- ***P. officinalis*** (Tell) PARIÉTAIRE

Utilisation : *P. officinalis* : comestible, anti-lithiase-voies urinaires-diurétique

PARKINSONIA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- ***P. aculeata*** (cultivé) vient d'Amérique centrale et du Sud

Utilisation : ornemental

PARNASSIA (SAXIFRAGACÉE)

- ***P. palustris*** (K3)

PARONYCHIA (PARONYCHIOIDÉE)

- ***P. arabica*** (C1-H-AS-SS-SC-SO)
- ***P. argentea*** (Zone Nord)
- ***P. capitata*** (Tell-AS-SS-SC)
- ***P. echinata*** (Tell)
- ***P. kapela*** (A-O2-3-Hd-AS1-3-K1)

PASPALIDIUM (GRAMINÉE)

- ***P. obtusifolium*** (K3)

PASPALUM (GRAMINÉE)

Fr: PASPALE

- ***P. distichum*** (A1-O)

PASSIFLORA (PASSIFLORACÉE)

- ***P. amethystina*** (cultivé) vient du Brésil

Utilisation : ornemental

PEDICULARIS (SCROFULARIACÉE)

- ***P. numidica*** (H2)

PEGANUM (ZYGOPHYLLACÉE)

- ***P. harmala*** (O-H-AS-SS-SC)

Utilisation : Tinctorial, Rhumatismes-estomac-hémorroïdes-yeux

PEGOLETTIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- ***P. dubiefiana*** (SC)
- ***P. senegalensis*** (SM)

PELARGONIUM (GÉRANIACÉE)

- ***P. capitatum*** (cultivé)
- ***P. zonale*** (cultivé) GERANIUM

Utilisation : *P. capitatum* : ornemental-parfumerie, *P. Zonale* : ornemental

PENNISETUM (GRAMINÉE)

- *P. dichotomum* (SC-SO), HADA,
- *P. rogeri* (SC)
- *P. setaceum* (K2-3-AS1-2-SS-SO) RACLE CILIÉE
- *P. violaceum* (SM)

PEPLIS (LYTHRACÉE)

- *P. nummulariaefolia* (Tell)
- *P. portula* (K-C1)

PERGULARIA (ASCLÉPIADACÉE)

- *P. tomentosa* (Zone Sud), TACHKAT,

PERIBALLIA (GRAMINÉE)

- *P. minuta* (Tell)

PERIPLOCA (ASCLÉPIADACÉE)

- *P. graeca* (O1)
- *P. laevigata* (O1-AS-SS-SC)



PERRALDERIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *P. coronopifolia* (SS-SC)

PERSEA (LAURACÉE)

Fr: AVOCATIER

- *P. gratissima* (cultivé) vient d'Amérique Centrale
- Utilisation : Fruit comestible, huile cosmétique

PETASITES (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: HELIOTROPE d'HIVER

- *P. fragrans* (Tell-Est)

PETROSELINUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: PERSIL, CHAFEN, IMZI,

- *P. crispum* (cultivé)

Utilisation : condiment-Vit. A et C, stimulant-
apéritif-antiseptique-diurétique-aphrodisiaque -
emménagogue/Foie-rate-plaies-circulation du sang

PEUCEDANUM (OMBELLIFÈRE)

- *P. cervaria* (K2)
- *P. hispanicum* (O3)
- *P. munbyi* (Zone Nord)

PHAGNALON (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *P. garamantum* (SO)
- *P. rupestre* (A1)
- *P. saxatile* (Nord-AS-SS-SC)
- *P. sordidum* (Tell)

PHALARIS (GRAMINÉE)

Fr: ALPISTE

- *P. arundinacea* (A2)
- *P. brachystachys* (Zone Nord)
- *P. bulbosa* (Tell-AS1)
- *P. coerulescens* (Tell)
- *P. canariensis* (Tell-SS1), JALIYA
- *P. minor* (SS-SC), CHARFAR,
- *P. paradoxa* (Tell-H)
- *P. truncata* (Tell)

PHARBITIS (CONVOLVULACÉE)

- *P. learii* (cultivé) vient d'Amérique Tropicale (= Ipomoea indica)

Utilisation : ornement de clôture

PHASEOLUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: HARICOT

- *P. vulgaris* (cultivé)
- Utilisation : comestible, Hypoglycémiant-anti-lithiase-
rhumatismes-démangeaisons, secs provoquent des
gaz – flatulences.

PHILADELPHUS (SAXIFRAGACÉE)

Fr: SERINGA

- *P. coronarius* (cultivé) vient d'Europe S.E. et Asie
- Mineure

Utilisation : ornemental

PHILLYREA (OLÉACÉE)

Fr: FILAIRE

- *P. angustifolia* (Tell-A2-O3-AS), ACHED, TAMTHOUKA,
- *P. latifolia* (cultivé) vient d'Europe S.E. et Asie Mineuse

Utilisation : *P. latifolia* : ornemental

PHLEUM (GRAMINÉE)

Fr: PHLÉOLE

- *P. phleoides* (K1-2-O3-AS3)
- *P. pratense* (A-H-C1-O2-AS3)
- *P. subulatum* (A2)

PHLOMIS (LABIÉE)

- *P. bovei* (A1-K)
- *P. cabbaleiroi* (O1)
- *P. crinita* (Zone Nord)
- *P. fruticosa* (cultivé) SAUGE de JÉRUSALEM
- *P. herba-venti* (Zone Nord)

Utilisation : *P. bovei* et *P. crinita* : vulnérable, *P. fruticosa* :
ornemental

PHOENIX (PALMACÉE)

Fr: PALMIER DATTIER

- *P. canariensis* (cultivé) PALMIER des CANARIES
- *P. dactylifera* (oasis), AHABBU, AGARDIM, AHAGGAR, AZZAI, BENI, BU AHLASS, HASDAXT, HASDACHT, IPERDIS, ZOUAN, TABTANT, TAFINAOUT, TAINIUT, TAINIUTTESDAI, TASSIUT, TANEKAT, TANI, TAZDAT, TAZDAUN, TAZDET, TAZOVETEL, TAZZALT, TEGDEQ, TENA, TEZSAIT, TEZDAKT, TEZDENT, TEZDET, TEZDIT, TIENI, TIGZDAIL, TIGZDAIT, TIKZDAIT, TINI, ZEQUARRAN,

Utilisation : Tronc : poutres, Nervures des palmes : artisanat, Folioles : sparterie, Bourre : cordes, Dattes : comestibles – Vit. A-B-pectoral-plaies-gale (populaire)
Sève : boisson-hypotensif-diurétique-stomacal-calmant.

PHOLIURUS (GRAMINÉE)

- *P. incurvus* (Littoral-lieux humides)

PHRAGMITES (GRAMINÉE)

Fr: ROSEAU à BALAI

- *P. communis* (ubiquiste), BOUZET, GUEÇAB, IREA, TRAA,

Utilisation : Balayettes, Racines : dépuratif-diurétique-sudorifique

PHYLLITIS (POLYPODIACÉE)

- *P. hemionitis* (K-A1-O3)
- *P. scolopendrium* (A2) SCOLOPENDRE

Utilisation : Lithiase-jaunisse-hoquet-rate-anticonceptionnel

PHYSOCAULOS (OMBELLIFÈRE)

- *P. nodosus* (A1-K)

PHYTOLACCA (PHYTOLACCACÉE)

- *P. americana* (cultivé) RAISIN d'AMERIQUE
- *P. dioica* (cultivé) BELOMBRA

PICRIS (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *P. aculeata* (Tell-H)
- *P. asplenoides* (K3)
- *P. balansae* (O1-2-C1-H)
- *P. comosa* (K1-2-A2)
- *P. coronopifolia* (H-As-SS-SC)
- *P. cupuligera* (O1-A-C1)
- *P. duriaei* (Tell)

- *P. echioides* (Tell)
- *P. sprengeriana* (H1)

PILULARIA (MARSILÉACÉE)

Fr: PILULAIRE

- *P. minuta* (A1-O1-K1-2)

PIMPINELLA (OMBELLIFÈRE)

Fr: BOUCAGE

- *P. anisum* (importé) ANIS VERT
- *P. battandieri* (K1-2)
- *P. tragium* (Zone Nord)

Utilisation : *P. anisum* : aromatique, Diurétique-digestif-carminatif-contre sueurs et rhumatismes, Stupéfiant

PINUS (PINACÉE)

Fr: PIN

- *P. canariensis* (cultivé)
- *P. clusiana* (K1)
- *P. halepensis* (Nord sauf C1) PIN d'ALEP, AZUMBEI, AZOUMBEI, BOIDA, SNUBA, TAÏDA, TAIDA,
- *P. pinaster* (K2-3) PIN MARITIME
- *P. pinea* (cultivé) PIN PARASOL

Utilisation : Bois : charpente-caisses, Écorce : tannage, Résine : onguent-peinture

P. canariensis : ornemental, *P. pinaster* : essence de térébenthine

Tous : astringent-béchique-diurétique-tonique-calmant-antiseptique, Bronches poumons-estomac-voies urinaires-rhumatismes-cils

PIPER (PIPÉRACÉE)

Fr: POIVRIER

- *P. nigrum* (importé)

Utilisation : condiment, diurétique-stimulant-balsamique-aphrodisiaque, aérophagie, rhumatisme-anticonceptionnel, nez-salive-poumons-gale.

PISTACIA (TÉRÉBINTHACÉE)

Fr: PISTACHIER

- *P. atlantica* (Nord-SS-SC), BEYTHOUM, IGGT
- *P. lentiscus* (Nord) LENTISQUE, TADIST, TIDEST, TIDEKT, FADIS, FAZIS, ITS, DERI, DERU, DRU, BTAM, AZIUA,
- *P. terebinthus* (Tell-AS) TEREBINTHE, HIJEKT, HEJJI, IJ, IBBEJI,
- *P. vera* (cultivé)

Utilisation : Bois très dur, *P. vera* : pâtisserie-calmant

P. lentiscus : huile-calmant-aphtes,

P. atlantica : vomissements-irritations

PISUM (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: POIS

- *P. sativum* (cultivé)

Utilisation : comestible, mal mâchés peuvent donner de la diarrhée.

PITTOSPORUM (PITTOSPORACEAE)

- *P. tobira* (cultivé) vient de Chine et Japon
- *P. undulatum* (cultivé) vient d'Australie

Utilisation : ornemental

PITURANTHOS (OMBELLIFÈRE)

- *P. battandieri* (AS1-SO)
- *P. chloranthus* (H-AS-SS-SO)
- *P. reboudii* (AS2-Djelfa)
- *P. scoparius* (H-AS-SS-SC-SO)

Utilisation : *P. scoparius* : fébrifuge-paludisme-morsure de vipère-haleine

PLANTAGO (PLANTAGINACÉE)

Fr: PLANTAIN

- *P. akkensis* (AS 3-SO), HALMA WALI,
- *P. albicans* (Zone Nord), INHEM,
- *P. amplexicaulis* (A1-O-H-AS-SS-SC)
- *P. bellardii* (Tell)
- *P. ciliata* (Hd-SS-SC-SO), ANNADAH,
- *P. coronopus* (Zone Nord), DERHIS,
- *P. crassifolia* (A1)
- *P. lagopus* (Zone Nord)
- *P. lanceolata* (Zone Nord)
- *P. loefflingii* (O-H2)
- *P. major* (A1-K1-O1-Tell)
- *P. maritima* (H1)
- *P. mauritanica* (K1-3)
- *P. notata* (Hd-S), INIM
- *P. ovata* (SS-Nord sauf A2-C1), ALOURA,
- *P. psyllium* (Nord-SS-SC) HERBE aux PUCES
- *P. serpentina* (A2-O3)
- *P. serraria* (Tell), SARRAOUYA,
- *P. subulata* (A2-O3)
- *P. tunetana* (C1)

Utilisation : *P. lanceolata* : astringent, sang-gorge-bronches

P. major : feuilles comestibles-antitabac/astringent-émollient-cicatrisant-diurétique, collyre, écrouelles-hémorroïdes-vésicule biliaire

P. psyllium : semences laxatives, mucilage.

PLATANThERA (ORCHIDACÉE)

- *P. algeriensis* (A1-AS1)
- *P. bifolia* (K-C1)

PLATANUS (PLATANACÉE)

- *P. orientalis* (cultivé)

Utilisation : ornemental, Bois : menuiserie-déroulage

PLATYCAPNOS (FUMARIACÉE)

- *P. spicatus* (O-Djelfa)

PLEOMELE (LILIACÉE)

Fr: DRAGONNIER

- *P. draco* (cultivé) vient des Canaries

Utilisation : ornemental, médicinal ?

PLEUROSORUS (POLYPODIACÉE)

- *P. pozoi* (O3)

PLUMBAGO (PLUMBAGINACÉE)

Fr: DENTELAIRE, MALHERBE

- *P. capensis* (cultivé) vient d'Afrique du Sud
- *P. europaea* (Zone Nord)

Utilisation : *P. europaea* : Tinctorial jaune et brun, antibiotique

POA (GRAMINÉE)

Fr: PATURIN

- *P. alpina* (K1)
- *P. annua* (Tell-H-AS)
- *P. bulbosa* (Tell-H-AS), IVETACHE, TOUMERT, BOULAYA,
- *P. compressa* (K1)
- *P. flaccidula* (AS1-3)
- *P. ligulata* (K1-2-A2-O3)
- *P. nemoralis* (AS3)
- *P. trivialis* (H)

PODRANEA (BIGNONIACÉE)

Fr: TECOMA

- *P. ricasoliana* (cultivé) vient d'Afrique du Sud

Utilisation : ornement de clôtures

POLYCARPAEA (PARONYCHIOIDÉE)

- *P. confusa* (SS-Sc-SO)
- *P. repens* (H2-SS-SC-SO), SOMRYA,

POLYCARPON (PARONYCHIOIDÉE)

- *P. peploides* (K3)
- *P. polycarpoides* (Nord)
- *P. tetraphyllum* (Nord), BOU DEGAGA,

POLYCNEMUM (CHENOPODIACÉE)

- *P. fontanesii* (O2-3-H1-AS)

POLYGALA (POLYGALACÉE)

- *P. eriopterum* (SC), BISSER,
- *P. monspeliaca* (Zone Nord)
- *P. munbyana* (O1-A1)
- *P. myrtifolia* (naturalisé) vient d'Afrique du Sud
- *P. nicaeensis* (Zone Nord)
- *P. rosea* (O3)
- *P. rupestris* (Tell-AS)

Utilisation : *P. myrtifolia* : ornemental, Autres espèces : tonique-diurétique-expectorant

POLYGONUM (POLYGONACÉE)

Fr: RENOUEE

- *P. amphibium* (A2-C1)
- *P. argyrocoleum* (SS)
- *P. aviculare* (Tell) TRAINASSE
- *P. balansae* (H)
- *P. boldschuanicum* (cultivé) vient du Turkestan
- *P. convolvulus* (Tell-AS)
- *P. equisetiforme* (O-A1-H-SS)
- *P. hydropiper* (A1-K3)
- *P. lapathifolium* (Tell) SAULCETTE
- *P. maritimum* (Littoral)
- *P. patulum* (Tell)
- *P. persicaria* (C1-K-A2), ARKLIOUN, ARKTOUN,
- *P. salicifolium* (Tell) POIVRE d'EAU
- *P. senegalense* (K3)

Utilisation : *P. aviculare* : diurétique-astringent-hémostatique, Poumons-voies urinaires-plaies
P. persicaria : diurétique-tonique, hémorroïdes-hémorragies (estomac-utérus)

POLYPODIUM (POLYPODIACÉE)

Fr: POLYPODE – REGLISSE du BOIS

- *P. vulgare* (Tell), TECHTIUAN,

Utilisation : cholagogue-purgatif-vermifuge

POLYPOGON (GRAMINÉE)

- *P. maritimum* (Littoral-Tell-SS2)
- *P. monspeliensis* (Nord-SS-SC)

Utilisation : ornemental

PONCIRUS (RUTACÉE)

Fr: CITRONNIER

- *P. trifoliata* (cultivé) vient de Chine

Utilisation : porte-greffe-haies-fruits confits, résiste au froid

POPULUS (SALICACÉE)

Fr: PEUPLIER

- *P. alba*
- *P. euphratica* (SS1), MERSSICHE,
- *P. nigra* (K-AS 3-O3)
- *P. tremula* (K2) TREMBLE, SASSAF HAFSASET, AROUARI,

Utilisation : bois-charbon-pâte à papier, diurétique-sudorifique-expectorant-tonique-antiseptique

P. nigra : balsamique-vulnérable-hémorroïdes

P. tremula : charbon anti-aérophagie.

PORTULACA (PORTULACACÉE)

Fr: POURPIER

- *P. oleracea* (ubiquiste), BLABICHA,

Utilisation : comestible-Vit. A et C, diurétique-purgatif-vermifuge, Toxique en grande quantité

POSIDONIA (POSIDONIACÉE)

- *P. oceanica* (Littoral)

Utilisation : écologie des rivages

POTAMOGETON (POTAMOGETONACÉE)

Fr: POTAMOT

- *P. coloratus* (A1)
- *P. crispus* (K2-H2-AS 2-Djelfa)
- *P. densus* (A1-C1-O3-H2-A3)
- *P. hoggariensis* (Hoggar)
- *P. lucens* (K2-3-A2)
- *P. natans* (A1)
- *P. nodosus* (Tell)
- *P. oblongus* (K1-3)
- *P. pectinatus* (Tell-SS-SC)
- *P. perfoliatus* (SS), IZINT,
- *P. pusillus* (C1-A2-O3-AS 1)
- *P. trichoides* (A1-2-K2-3)

POTENTILLA (ROSACÉE)

- *P. caulescens* (K1-2), TASRART,
- *P. micrantha* (A1-2-K)
- *P. pensylvanica* (AS)
- *P. recta* (Tell-Hd-AS 3)
- *P. reptans* (Tell) QUINQUE FEUILLE, BENTALIS,

Utilisation : *P. recta* : astringent léger

PRASIMUM (LABIÉE)

Fr: PRASION

- *P. majus* (Zone Nord)

PRESLIA (LABIÉE)

- *P. cervina* (H1-AS1-SS)

Utilisation : très aromatique

PRIMULA (PRIMULACÉE)

Fr: PRIMEVERE

- *P. officinalis* (douteux en Algérie)
- *P. vulgaris* (A1-K), IFERBOUDI,

Utilisation : *P. officinalis* : antalgique-astringent-béchuque-antispasme, Migraine-toux

PROSOPIS (MIMOSÉE)

- *P. stephaniana* (C1)

Utilisation : reboisement – fixation des sables

PRUNELLA (LABIÉE)

Fr: BRUNELLE

- *P. laciniata* (Tell)
- *P. vulgaris* (A-K-C1-AS 3)

PRUNUS (ROSACÉE)

- *P. amygdalus* (cultivé) AMANDIER, IBAOBAONE,
- *P. armeniaca* (cultivé) ABRICOTIER, MISMES, MESMES, TABERQUQT, HABERQUQT, TAMESMAST,
- *P. avium* (A-K) MERISIER, QIRACYA,
- *P. cerasus* (cultivé) CERISIER
- *P. domesticus* (cultivé) PRUNIER
- *P. inistitia* (A2-K-AS 3) PRUNIER SAUVAGE
- *P. persica* (cultivé) PÊCHE, CHUCH, CHECH,
- *P. prostrata* (Zone Nord)
- *P. spinosa* (AS-C1-AS 3) PRUNELLIER

Utilisation : *P. amygdalus* : comestible, Fébrifuge-coqueluche

P. armeniaca : comestible, Vit. C et provitamine A

P. cerasus : comestible, Laxatif-diurétique-œdème-goutte

P. domesticus : comestible, Laxatif-diurétique

P. persica : comestible, Laxatif-diurétique-vermifuge-calmant

P. spinosa : comestible, Émollient-diurétique-odorifique-astringent

PSEUDOCYTISUS (CRUCIFÈRE)

- *P. integrifolius* (H1)

PSEUDERUCARIA (CRUCIFÈRE)

- *P. clavata* (SS-SC)
- *P. teretifolia* (H-AS-SS)

PSILURUS (GRAMINÉE)

- *P. incurvus* (A2-O1-H2)

PSORALEA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: PSORALIER

- *P. americana* (Chélif)
- *P. bituminosa* (Zone Nord) TRÈFLE ODORANT
- *P. plicata* (Zone Nord), DJERMAT, HAMMA,

PSYCHINE (CRUCIFÈRE)

- *P. stylosa* (Tell-H)
- *P. dichotomus* (H-O2-3-AS-SS-SC)

PTERIDIUM (POLYPODIACÉE)

- *P. aquilinum* (Tell) FOUGERE AIGLE

PTERIS (POLYPODIACÉE)

- *P. cretica* (K2) FOUGERE de CRÈTE
- *P. longifolia* (A2-K2-O1) FOUGÈRE à LONGUES FEUILLES

PUCINELLIA (GRAMINÉE)

2574) *P. distans* (Zone Nord)

PULICARIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *P. arabica* (A-H-SS-SC)
- *P. crispa* (SS-Sc-SO), TANETFIRT,
- *P. dysenterica* (Zone Nord), RARA AYOUB,
- *P. filaginoides* (O1)
- *P. laciniata* (H-SS)
- *P. lothei* (SC)
- *P. mauritanica* (HS-1)
- *P. odora* (Tell)
- *P. sicula* (A1), AMES, HAMES,
- *P. undulata* (SC-SO), AMED,
- *P. volskonskyana* (SM)
- *P. vulgaris* (A1-O3)

Utilisation : *P. volskonskyana* : aromatique

PUNICA (PUNICACÉE)

Fr. GRENADIER, ARNOUN, AROUMAN, ARMUN, TAREMMANT, TARIMINT, TARMINT, TARMUNT,

- *P. granata* (cultivé), TAROUMANT,

Utilisation : Fruit comestible-sirop, Pelure du fruit : teinture ocre, Racine : insecticide-cicatrisant-astringent-vermifuge-incontinence d'urine-syphilis

PUTORIA (RUBIACÉE)

- *P. brevifolia* (O1-3)
- *P. calabrica* (A2-C1-AS 3)

PYRACANTHA (ROSACÉE)

Fr: BUISSON ARDENT

- *P. coccinea* (cultivé) vient de la zone Méditerranéenne Nord

Utilisation : ornement des haies

PYRUS (ROSACÉE)

Fr: POIRIER, BURQIBA, BWANWIDA, FARIS, HAFIRAST, KUMETRE, LINGAS, NEGAS, TIFERES, TIFIREST,

- *P. communis* (O3-H-AS-cultivé) vient d'Europe / Caucase

Utilisation : Bois : ébénisterie, Feuilles : astringent-tonique-antiseptique, Fruit : comestible-Eau de vie, Diurétique-laxatif-hypotensif-cardiotonique-foie.


Q

QUERCUS (FAGACÉE)

Fr: CHENE

- *Q. afares* (Tell Est (chêne afares)
- *Q. coccifera* (Tell-AS2-3) CHENES KERMÈS
- *Q. faginea* (Est-AS 3) CHENE ZÉEN
- *Q. ilex* (Tell-AS) YEUSE, CHENE VERT, ACHELIF, AZDEL, HAGELLOT, IGEI, IGGUI, KURRUS, SINDJANA, TAKERUST
- *Q. suber* (A1-AS2-3) CHENE LIÈGE, AFERNA, AKERRUS, OUKHLIF, UKLIF

Utilisation : Bois : menuiserie, Glands : doux comestibles, Écorce : tannerie-liège, Tonique-antiseptique-astringent-vulnéraire-stomachique/incontinence d'urine-angine- hémorroïdes-métrite-leucorrhée



QUERCUS ILEX

QUERIA (ALSINOIDÉE)

- *Q. hispanica* (O2-3-H1)

R

RADIOLA (LINACÉE)

- *R. hispanica* (O2-3-H1)

RAFFENALDIA (CRUCIFÈRE)

- *R. primuloides* (H-AS1-2)

RANDONIA (RÉSÉDACÉE)

- *R. africana* (SS-SC-SO)

RANUNCULUS (RENONCULACÉE)

Fr: RENONCULE, TAZGHALLAT,

- *R. aquatilis* (Zone Nord), MERRHERIS,
- *R. arvensis* (Zone Nord)
- *R. batrachioides* (OS)
- *R. bulbosus* (O-A) BOUTON D'OR
- *R. bullatus* (Tell)
- *R. divaricatus* (C1)
- *R. flammula* (K3)
- *R. gramineus* (H-A3)
- *R. hederaceus* (A1-AS1-2)
- *R. lateriflorus* (H-Montagnes)
- *R. lenormandii* (H1)
- *R. macrophyllus* (Tell)
- *R. millefoliatus* (A2-O3-AS 3)
- *R. montanus* (K1-Hd-AS 3)
- *R. muricatus* (Tell)
- *R. ophioglossifolius* (Tell-H2)
- *R. orientalis* (O-A2-H1-AS1-2)
- *R. paludosus* (Zone Nord)
- *R. parviflorus* (Littoral sauf O)
- *R. rectirostris* (H-AS)
- *R. repens* (A2-O2-AS 3)
- *R. sardous* (Zone Nord)
- *R. sceleratus* (Tell-AS2-3)
- *R. spicatus* (A1-H)
- *R. trichophyllus* (Tell)

Utilisation : Suc : rubéfiant-vésicant. Toxique

RAPHANUS (CRUCIFÈRE)

- *R. raphanistrum* (Tell) RAVENELLE
- *R. sativus* (cultivé) RADIS, TAZGOUART,

Utilisation : *R. sativus* : comestible-huile des graines,
Feuilles : Vit. A et C.

RAPHIOLEPIS (ROSACÉE)

- *R. indica* (cultivé) vient de Chine
- *R. umbellata* (cultivé)

Utilisation : ornemental

RAPISTRUM (CRUCIFÈRE)

- *R. rugosum* (Tell)

REAUMURIA (TAMARICACÉE)

- *R. vermiculata* (AS 3-SS 2) IMERUI,

REBOUDIA (CRUCIFÈRE)

- *R. erucarioides* (AS 2-SS1)

REICHARDIA (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *R. picroides* (Zone Nord), ZID el MOUM,
- *R. tingitana* (O1-SS1)

RESEDA (RÉSÉDACÉE), QAVA el KHEROUF,

- *R. alba* (Tell-AS-SS), ADLALUT
- *R. alphonsii* (Hd-AS3-SS-SC)
- *R. arabica* (H2-AS-SS-SC)
- *R. duriaeanae* (C1-H2-AS3-SC)
- *R. lutea* (Nord-SS-SC) MIGNONETTE
- *R. phyteuma* (O-H)
- *R. pruinosa* (Tefedest)
- *R. stricta* (O-H-AS-SS)
- *R. villosa* (AS-SS-SC)

Utilisation : *R. lutea* : tinctorial en jaune

RETAMA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *R. monosperma* (A1-O1-K3) DUNES
- *R. retam* (H-Hd-AS-SS-SO)
- *R. spherocarpa* (C1-O3-H-AS), BELOULA,

REUTERA (OMBELLIFÈRE)

- *R. lutea* (O2)

RHAGADIOLUS (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *R. edulis* (A2-O3)
- *R. stellatus* (Champs)

RHAMNUS (RHAMNACÉE)

Fr: NERPRUN

- *R. alaternus* (Zone Nord), AMLILIS, MLILA,
- *R. alpina* (K1-2-C1-AS 3)
- *R. cathartica* (K1-2-AS 3)
- *R. frangula* (K3) BOURDAINE

- ***R. lycioides*** (Zone Nord)

Utilisation : *R. alaternus* : feuilles laxatives, *R. cathartica* : purgatif drastique

R. frangula : Écorce : antalgique-calmant-purgatif-aphrodisiaque

RHANTHERIUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- ***R. suaveolens*** (SS-SO)

RHAPONTICUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- ***R. acaule*** (Littoral), TAFA'AIT, TEPERINT, TIFERUA, TIFEGHUTS,

RHEUM (POLYGONACÉE)

Fr: RHUBARBE

- ***R. rhaponticum*** (cultivé)

Utilisation : Côtes des feuilles : comestibles (cuites), Dépuratif-laxatif- puis constipant, Anti-anémie, Toxique contre-indiqué pour goutte-gravelle-dyspepsie.

RHODOCACTUS (CACTACÉE)

- ***R. grandiflorus*** (cultivé) vient du Brésil

Utilisation : curiosité ornementale

RHUS (TÉRÉBINTHACÉE)

Fr: SUMAC, TAZA, TEZERA,

- ***R. coriaria*** (H1), GAUDIR,
- ***R. pentaphyllum*** (O-K3), TIZRHA,
- ***R. tripartitum*** (A1-H-AS-SS), HAINECHT, TAHONAC,

Utilisation : Tannerie, Populaire : diarrhée-variole-oreilles-arrête les règles. Toxique

RHYNCHOSIA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- ***R. memnonia*** (SC)

RHYNCHOSPORA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- ***R. glauca*** (K3)

RIBES (SAXIFRAGACÉE)

- ***R. petraeum*** (K2)
- ***R. uva-crispa*** (K1-AS 3) GROSEILLER à MAQUEREAUX, INARIS,
- ***R. rubrum*** (cultivé) GROSEILLER
- ***R. nigrum*** (cultivé) CASSIS

Utilisation : comestible, *R. nigrum* : diurétique-laxatif-varices

RICINUS (EUPHORBIACÉE)

Fr: RICIN

- ***R. communis*** (ubiquiste)

Utilisation : huile-savon, Huile : purgatif-capillaire, Graines toxiques

RIDOLFIA (OMBELLIFÈRE)

- ***R. segetum*** (Zone Nord)

Utilisation : tinctorial

RINDERA (BORAGINACÉE)

- ***R. gymnandra*** (K1)

ROBINIA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: ROBINIER, FAUX ACACIA

- ***R. pseudoacacia*** (cultivé) vient du sud-est d'Amérique du Nord,

Utilisation : reboisement, Butiné donne du très bon miel, cholagogue

ROCHELIA (BORAGINACÉE)

- ***R. disperma*** (H-C1-OS-AS)

ROEMERIA (PAPAVERACÉE)

- ***R. hybrida*** (Nord sauf Littoral Est)

ROMULEA (IRIDACÉE)

- ***R. battandieri*** (K1)
- ***R. bulbocodium*** (A-K-O1-H2-AS)
- ***R. columnae*** (Tell)
- ***R. numidica*** (O1-2-C1-AS1-2)
- ***R. penzigii*** (K1)
- ***R. ramiflora*** (A-O2)
- ***R. rollii*** (A1-K2-O1-3)
- ***R. vaillantii*** (AS 3)

RORIPPA (CRUCIFÈRE)

Fr: CRESSON des FONTAINES

- ***R. amphibia*** (K2-3)
- ***R. aspera*** (O3-AS 3)
- ***R. nasturtium aquaticum*** (ubiquiste), HALGAMIN, GERNINECH, GUERNINOUC

Utilisation : *P. nasturtium* : comestible-capillaire, diurétique-dépuratif-tonique,

Scrofule-diabète-rhumatismes jaunisse-obésité-augmente les règles

ROSA (ROSACÉE)

Fr: ROSIER

- *R. agrestis* (Tell-Hd-A2) ÉGLANTIER
- *R. canina* (Tell-AS 3) ÉGLANTIER
- *R. micrantha* (A1-C1)
- *R. montana* (A2-K1-Hd-AS 1)
- *R. sempervirens* (A-C-K-O-AS 3), TAFERT,
- *R. sicula* (K1-2 – AS 3)
- *R. spinosissima* (AS 3)
- *R. stylosa* (C1-A2)
- *R. hybrides* (cultivées)

Utilisation : *R. canina* : fruits-fleurs jaunes-pétales comestibles, Fleurs : purgatif léger, Fruits : stimulants-astringents-fortifiants

Variétés hybrides :

- cœur jaune : contre diarrhée à sang dans les crachats
- musquée : colorant- anti-odorifique -estomac-foie-gencive
- de Chine : vermifuge-antiinflammatoire
- de Damas : collyre-lèvres-eau de rose
- de Provins : astringent-angine

ROSMARINUS (LABIÉE)

Fr: ROMARIN, AZIG, AKLIL, HASSALMAN, KELIL, LITKLIL,

- *R. officinalis* (Zone Nord)
- *R. tournefortii* (A-O-H1-AS1-2)

Utilisation : parfumerie, *R. officinalis* : tonique-stomachique-rhumatismes-foulures-aphtes, cœur-foie-torticolis-éménagogue-troubles menstruels.

RUBIA (RUBIACÉE), ALIZARI, FOUAOUA,

- *R. laevis* (A3)
- *R. peregrina* (Nord sauf H)
- *R. tinctorum* (Tell) GARANCE

Utilisation : *R. tinctorum* : teint en rouge, diurétique-antiinflammatoire-rachitisme.

RUBUS (ROSACÉE)

Fr: RONCE, HABEGMA, INIJEL, TABGHA, XILSA,

- *R. caesius* (AS 3)
- *R. incanescens* (K)
- *R. ulmifolius* (Tell-AS 3)

Utilisation : Haies-fruit comestible, (populaire)-astringent-plaies-rougeole-teigne-gale, reins-vessie-yeux-gorge-estomac-règles douloureuses.

RUMEX (POLYGONACÉE),

Fr: OSEILLE, ASEMMAMUT, TASSEMMUNT, ASSEMUN,

- *R. acetosella* (Tell) OSEILLE, TASMOUMI,
- *R. algeriense* (A1)
- *R. aristidis* (K3)
- *R. bucephalophorus* (Tell-H-AS)
- *R. conglomeratus* (Zone Nord)
- *R. crispus* (Tell-AS) PARELLE
- *R. cyprius* (SS-SC-SO)
- *R. obtusifolius* (C1)
- *R. patienta* (C1) PATIENCE
- *R. pulcher* (Tell)
- *R. scutatus* (K1-O)
- *R. simpliciflorus* (SS-Sc-SO)
- *R. thyrsoides* (Tell-AS E)
- *R. tingitanus* (Nord-SS)
- *R. tuberosus* (Tell-AS2-3)
- *R. vesicarius* (H2-AS-SS-SC-SO), QORISSA, BRISSEMOU,

Utilisation : *R. acetosella* : comestible, diurétique-dépuratif-digestif-antipyrétique-antiscorbut, (populaire) jaunisse-palpitations-abcès-manger de la terre. Toxique pour et moutons.

R. crispus : feuilles comestibles, Tonique-astringent-fébrifuge.

RUPICAPNOS (FUMARIACÉE), OUARAGEN, NESSA,

- *R. africanus* (A2-H-AS 1)
- *R. muricaria* (Mzab)
- *R. numidicus* (Hd-AS2-3)

RUPPIA (RUPPIACÉE)

Fr: RUPELLE

- *R. maritima* (Nord-SS), HENAZALLOUD,

RUSCUS (LILIACÉE)

Fr: FRAGON

- *R. aculeatus* (Tell-AS), MEURJELD, SENESAQ,
 - *R. hypophyllum* (Tell), OAFANDAR, QAQQA, fol OUARA,
- Utilisation : rhizome diurétique

RUTA (RUTACÉE)

- *R. chalepensis* (Nord)
- *R. montana* (AS-montagnes), AOURLI, IMMERWI, IMOGWI, TIMMERUIET,

Utilisation : hypotensif-diurétique-calmant-sudorifique-antispasmodique-vermifuge, éménagogue-abortif.

S

SACCHARUM (GRAMINÉE)

Fr: CANNE

- *S. ravennae* (K1-A2-O1-SS-SC)
- *S. spontaneum* (K3-cultivé), ANNECH, GANICH, HELIOU,

SACCOCALYX (LABIÉE)

- *S. satureioides* (A-Hd-SS)

SAGINA (ALSINOIDÉE)

- *S. apetala* (Zone Nord)
- *S. maritima* (Littoral)
- *S. procumbens* (Edough)

Utilisation : ornemental (jardin de rocailles)

SALICORNIA (CHÉNOPODIACÉE)

- *S. arabica* (Nord-SS)
- *S. deserticola* (Oued Rhir)
- *S. europaea* (K3-O1)
- *S. longispina* (Oued Rhir)

SALIX (SALICACÉE)

Fr: SAULE

- *S. alba* (Tell)
- *S. babylonica* (cultivé) SAULE PLEUREUR
- *S. cinerea* (K2-3)
- *S. pedicellata* (Zone Nord), TAFSENT,
- *S. purpurea* (Tell-AS)
- *S. triandra* (A1-K3)
- *S. viminalis* (cultivé) OSIER

Utilisation : *S. alba* : astringent-tonique-fébrifuge-
antinévralgique-rhumatismes, sédatif-génital.

S. viminalis : vannerie, fébrifuge-rhumatismes-utérus.

SALPICHROA (SOLANACÉE)

- *S. rhomboidea* (Tell-Littoral)

SALSOLA (CHÉNOPODIACÉE)

- *S. foetida* (SS-SC-SO)
- *S. kali* (Littoral-O2-H1) KALI
- *S. longifolia* (Nord sauf Littoral) SOUDE, SEMMOUNED,
- *S. paletzkiana* (OUED SOUF)
- *S. sieberi* (H2-SS-SC-SO), AIDHOUAN,
- *S. soda* (O1-K3) SOUDE MOLLE
- *S. tetragona* (AS-SO)

- *S. tetrandra* (H-SS)
 - *S. vermiculata* (Littoral-H-AS-SS-SO-SC) SOUDE MOLLE
- Utilisation : Pâturage salé ou gypseux, *S. vermiculata* :
diurétique-asthme.

SALVADORA (SALVADORACÉE)

- *S. persica* (SC-SO-SM), ABESGUEN, ABISCA, ADJOU, AMI, BABOUL, OIOU, TEHAK, YEQI, TIHAR, ABISCAR,
- Utilisation : reboisement en terrain dégradé, Fruits
et feuilles comestibles (cuites), laxatif-calmant-
stomachique-rhumatisme-fièvre-nez-bouche-dents-
gonorrhée

SALVIA (LABIÉE)

Fr: SAUGE, CAHOB BELU,

- *S. aegyptiaca* (Hd-AS-Ss-SC)
- *S. aethiopis* (?)
- *S. algeriensis* (O)
- *S. argentea* (H)
- *S. aucheri* (O3-C1-AS)
- *S. balansae* (O1-AS3)
- *S. barrelieri* (Tell)
- *S. chudaei* (SO), AOUIT, TAGROUFT,
- *S. horminum* (Tell)
- *S. jaminiana* (AS3-SS2)
- *S. lavandulaefolia* (C1)
- *S. leucantha* (cultivé) vient du Mexique
- *S. officinalis* (cultivé)
- *S. phlomoides* (H-AS), TFISSA,
- *S. sclarea* (A1-K1-2) SCLARÉE
- *S. sylvestris* (O1)
- *S. tingitana* (?)
- *S. triloba* (cultivé)
- *S. verbenaca* (Nord-SS-SC)

Utilisation : *S. leucantha* : ornemental,
S. Officinalis : tonique-antiseptique-résolutif-
cholérétique-stomachique-cicatrisant-hypoglycémiant-
sédatif- antisudorifique/varices

SALVINIA (SALVINIACÉE)

- *S. natans* (KS)

SAMBUCUS (CAPRIFOLIACÉE)

Fr: SUREAU, ROURAOUI,

- *S. ebulus* (A-K-C1-O3-AS3) HIEBLE,
- *S. niger* (Tell-C1) SUREAU NOIR, AKHILOUAN, KHILOUANT,

Utilisation : *S. niger* : Émollient-dépuratif-diurétique-laxatif. Fleurs et fruits comestibles

SAMOLUS (PRIMULACÉE)

Fr: MOURON d'EAU

- *S. valerandi* (Nord-SS-SC-SO)

Utilisation : diurétique-sudorifique-purgatif-emollient-hypotensif-galactogène

SANGUISORBA (ROSACÉE)

Fr: PIMPRENELLE

- *S. ancistroides* (O-H1-AS1-3)
- *S. mauritanica* (A2-C1-AS1-3)
- *S. minor* (Tell-O3-AS)

Utilisation : *S. minor* : culinaire

S. ancistroides : diurétique-astringent-hémostatique-digestif-galactogène

SANICULA (OMBELLIFÈRE)

Fr: HERBE de SAINT LAURENT

- *S. europaea* (A2-K)

Utilisation : astringent-hémostatique-vulnéraire

SANTOLINA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *S. rosmarinifolia* (K1-2-AS)

Utilisation : stimulant-stomachique-vermifuge

SAPINDUS (SAPINDACÉE)

Fr: SAVONNIER

- *S. utilis* (cultivé) vient d'Amérique tropicale

Utilisation : ornemental, lavage des étoffes délicates

SAPONARIA (SILENOIDÉE)

Fr: SAPONAIRE

- *S. glutinosa* (H2-AS-O3)
- *S. sicula* (K1-2-AS 3)

Utilisation : *S. sicula* : contre la jaunisse

SARCOCAPNOS (FUMARIACÉE)

- *S. crassifolius* (O3)

SASA (GRAMINÉE)

- *S. japonica* (cultivé) vient du Japon

Utilisation : ornemental

SATUREJA (LABIÉE)

Fr: SARRIETTE

- *S. baborensis* (K2)
- *S. battandieri* (O-A-H1)
- *S. biflora* (SC)
- *S. briquetii* (O3-H-AS1-2)
- *S. calamintha* (Tell-A1-K), MELITA,
- *S. candidissima* (O1)
- *S. fontanesii* (A1-O1-3), TAZIR,
- *S. graeca* (ubiquiste)
- *S. granatensis* (Zone Nord)
- *S. hispidula* (K2-3)
- *S. hochreutineri* (O3-H1-AS1-2)
- *S. juliana* (K2)
- *S. nervosa* (A1)
- *S. rotundifolia* (Zone Nord)
- *S. pomelii* (K2)
- *S. vulgaris* (Tell-Montagnes)

Utilisation : *S. calamintha* : aromatique, excitant-vermifuge-digestif-rhumatismes-diarrhée- teigne-dents-urine-augmente les règles.

SAVIGNYA (CRUCIFÈRE)

Fr: LUNETIERE

- *S. parviflora* (SS-SC)

SAXIFRAGA (SAXIFRAGACÉE)

- *S. cymbalaria* (K2)
- *S. dichotoma* (K1)
- *S. globulifera* (Tell)
- *S. numidica* (K2)
- *S. tridactylites* (Tell-H1-AS)
- *S. veronicifolia* (Tell-AS)

SCABIOSA (DIPSACÉE)

Fr: SCABIEUSE

- *S. arenaria* (H-AS), AÏN TIZGUIMA,
- *S. atropurpurea* (Zone Nord)
- *S. camelorum* (SS2)
- *S. cartenniana* (A1)
- *S. columbaria* (K1-2), DJERZ ERRICA,
- *S. crenata* (K1-2-C1-AS 3)
- *S. daucoides* (A-C1)

- *S. rutifolia* (Littoral – H1)
- *S. semipapposa* (Zone Nord)
- *S. stellata* (Zone Nord)
- *S. succisa* (K3)
- *S. ucranica* (K1-H2)

Utilisation : sudorifique-dépuratif-dermatose-gale-syphilis

SCANDIX (OMBELLIFÈRE)

- *S. australis* (SM-Nord sauf Littoral)
- *S. pecten-veneris* (Zone Nord)
- *S. stellatum* (C1-AS 3)

SCHINUS (TÉRÉBINTHACÉE)

FAUX POIVRIER

- *S. dependens* (cultivé) vient de Brésil et Chili
- *S. molle* (cultivé) vient d'Amérique tropicale

Utilisation : ornemental

SCHISMUS (GRAMINÉE)

- *S. barbatus* (O3-H-AS-SS-SC)

SCHOENUS (CYPÉRACÉE)

Fr: CHOIN

- *S. nigricans* (H-AS-SC)

SCHOUWIA (CRUCIFÈRE)

- *S. purpurea* (SC)

SCILLA (LILIACÉE)

- *S. aristidis* (K)
- *S. autumnalis* (Tell-H)
- *S. hispanica* (K-A2)
- *S. lingulata* (Tell)
- *S. numidica* (C1-A2)
- *S. obtusifolia* (Tell-H)
- *S. peruviana* (Tell-H-AS)

SCIRPUS (CYPÉRACÉE)

- *S. caespitosus* (O2)
- *S. cernuus* (Tell)
- *S. holoschoenus* (Nord-SS-SO)
- *S. inclinatus* (K3)
- *S. lacustris* (K-C-A1-O1-SC) JONC des CHAISIER
- *S. littoralis* (Tell-SS-Sc)
- *S. maritimus* (Tell-H-AS-SS)
- *S. pseudosetaceus* (K2-A1-OS-H1)
- *S. setaceus* (O3)
- *S. supinus* (A1-K3)

SCLERANTHUS (ALSINOIDÉE)

- *S. annuus* (Montagnes)

SCLEROCARYOPSIS (BORAGINACÉE)

- *S. spinocarpos* (H-AS)

SCLEROCEPHALUS (PARONYCHIOIDÉE)

- *S. arabicus* (SS-SO-SC), TASSAKAROUT,

SCLEROCHLOA (GRAMINÉE)

- *S. dura* (CA-H2-A-O1-3)

SCLEROPOA (GRAMINÉE)

- *S. hemipoa* (A1-O1-3-H1)
- *S. rigida* (Tell-AS)

SCOLYMUS (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *S. grandiflorus* (Tell-O)
- *S. hispanicus* (Zone Nord) CARDOUILLE, TÊTA,
- *S. maculatus* (Tell)

Utilisation : *S. hispanicus* : tête comestible

SCORPIURUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: CHENILLE

- *S. muricatus* (Tell-C1-H2)
- *S. vermiculatus* (Tell) CHEVILLETTE, TAGOURIT,

SCORZONERA (COMPOSE LIGULIFLORE)

Fr: SCORSONÈRE

- *S. coronopifolia* (Tell-H)
- *S. laciniata* (?)
- *S. pygmaea* (AS 3)
- *S. undulata* (Tell-AS-SS)

Utilisation : comestible, Racine : excitante-Diaphorétique

SCROFULARIA (SCROFULARIACÉE)

- *S. aquatica* (Zone Nord)
- *S. arguta* (AS3 – SC)
- *S. canina* (Zone Nord)
- *S. hispida* (Tell)
- *S. hypericifolia* (Hd-SS), QERCO,
- *S. laevigata* (Zone Nord)
- *S. sambucifolia* (Tell)
- *S. tenuipes* (K)

Utilisation : *S. aquatica* : émétique-Scrofulouse-hémorroïdes. Toxique.

SCUTELLARIA (LABIÉE)

- *S. columnae* (K)

Utilisation : ornemental

SEDUM (CRASSULACÉE)

Fr: ORPIN

- *S. acre* (C1-A2-O3-AS 3) PETITE JOUBARBE
- *S. album* (Zone Nord)
- *S. andegavense* (A1-H1)
- *S. coeruleum* (Tell-AS 3)
- *S. coespitosum* (Tell)
- *S. cepaea* (K1)
- *S. dasyphyllum* (Zone Nord)
- *S. magellense* (K)
- *S. multiceps* (K2-C2), AZABAC TAMZA, AHABOS TAMZA,
- *S. nevadense* (O3-Hd-AS 3)
- *S. pubescens* (A-K-C2)
- *S. rubens* (Zone Nord)
- *S. sediforme* (Nord sauf A1-SC1)
- *S. stellatum* (A1-K2)
- *S. tenuifolium* (Tell-AS 3)
- *S. tuberosum* (A1-K1), FEUNDOURIA,
- *S. villosum* (C1-H1)

Utilisation : *S. rubens* : ornemental

SEETZENIA (ZYGOPHYLLACÉE)

- *S. africana* (SS-SC-SO) vient d'Afrique du Sud

SELAGINELLA (SELAGINELLACÉE)

Fr: LYCOPODE

- *S. denticulata* (Tell)

Utilisation : dessicatif en dermatologie

SENECIO (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: SENECON

- *S. articulata* (H-AS2-Djelfa)
- *S. cineraria* (A1-AS1-S), AGOUAN ABOIDH,
- *S. delphinifolius* (C1)
- *S. erucaefolius* (A1)
- *S. flavus* (SS-SC)
- *S. gallerandianus* (K1-2-AS 3)
- *S. gallicus* (O2-SS-SC)
- *S. giganteus* (Tell)
- *S. hoggariensis* (SC), TIDDÉ N'TENET,
- *S. jacobaea* (Tell)
- *S. leucanthemifolius* (Tell-O1-A1)
- *S. linifolius* (O1)

- *S. lividus* (Tell)
- *S. mikanooides* (A2-C1)
- *S. nebrodensis* (Montagnes)
- *S. perralderianus* (K1-2-A2-C1)
- *S. petasites* (cultivé) vient du Mexique
- *S. vulgaris* (champs)

Utilisation : Émollient-résolutif-vulnéraire-
emménagogue

S. petasites : ornemental

SERAPIAS (ORCHIDACÉE)

- *S. cordigera* (Tell)
- *S. lingua* (Tell)
- *S. parviflora* (Tell)
- *S. vomeracea* (K3)

SERRATULA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: SARETTE

- *S. cichoracea* (Tell-OS-AS2)
- *S. pinnatifida* (H-AS-O3)
- *S. tinctoria* (K3)

Utilisation : *S. tinctoria* : tinctorial en jaune

SESAMUM (PEDALIACÉE)

Fr: SÉSAME

- *S. orientale* (cultivé) vient d'Indes

Utilisation : comestible-huile-savon-peinture-lubrifiant,
assouplissant-fortifiant-capillaire, brûlures-venins-
nourriture des bébés-aphrodisiaque-galactogène-
règles

SESELI (OMBELLIFÈRE)

- *S. bocconi* (K3)
- *S. nanum* (AS 3)
- *S. tortuosum* (H2-AS 1)
- *S. varium* (O3-K1-2-C1-Hd-AS 3)

SETARIA (GRAMINÉE)

- *S. lutescens* (C1-A2-H1-O2), TFROUZ,
- *S. verticillata* (ubiquiste sauf SC) PANIC RUDE
- *S. viridis* (Zone Nord)

SHERARDIA (RUBIACÉE)

- *S. arvensis* (Zone Nord)

SIDERITIS (LABIÉE)

Fr: CRAPAUDINE

- *S. arborescens* (O)
- *S. hyssopifolia* (C1)
- *S. incana* (Nord-sauf A2-C1), MESSO,
- *S. maura* (O1)
- *S. montana* (H-AS)
- *S. ochroleuca* (H1-AS 1)
- *S. romana* (K2-3-A2)
- *S. subatlantica* (O1)

SIEGLINGIA (GRAMINÉE)

- *S. decumbens* (K3)

SILENE (SILENOIDÉE)

- *S. apetala* (H-A1-AS-SS)
- *S. arenarioides* (AS1-SS)
- *S. argillosa* (A1-O)
- *S. aristidis* (A2)
- *S. atlantica* (A2-K2-3-C1-AS 3)
- *S. behen* (A1-O1)
- *S. bellidifolia* (K-A1)
- *S. cerastioides* (A1-O1-H1)
- *S. choulettii* (K-C1)
- *S. cinerea* (A-C1)
- *S. cirtensis* (C1)
- *S. claryi* (H1-AS)
- *S. coeli-rosa* (A2-C1-O)
- *S. colorata* (A2-C1-K-O)
- *S. conica* (O3-H1-AS1-2)
- *S. conoidea* (O2)
- *S. cucubalus* (Tell-H-AS), TIRECHRIGHT, TIRICHRECHT, TIRIRECHT, TIRHIRHET,
- *S. dichotoma* (H1)
- *S. disticha* (A2-C1)
- *S. divaricata* (O-H1)
- *S. fuscata* (Tell)
- *S. gallica* (Tell-Hd-AS 3)
- *S. ghiarensis* (O2)
- *S. imbricata* (A-K1)
- *S. inaperta* (O1)
- *S. italica* (Tell-AS-O1)
- *S. killiani* (SC)
- *S. kremeri* (C1-H2)
- *S. laeta* (Tell-AS 3)
- *S. laxiflora* (O1)
- *S. longipetala* (O1)

- *S. mollissima* (A2-K1-2-C1-O1)
- *S. muscipula* (Tell-H-AS), ATTRAPE MOUCHES
- *S. neglecta* (K-H1)
- *S. nicaeensis* (AS2)
- *S. nocturna* (Zone Nord)
- *S. obtusifolia* (O1)
- *S. oropediorum* (H-AS-A2-O3)
- *S. pomelii* (A1-O1-2)
- *S. pseudo-atocion* (Tell-Littoral)
- *S. pseudovestita* (A2)
- *S. ramosissima* (O)
- *S. reticulata* (K1-A2)
- *S. reverchonii* (K2)
- *S. rosulata* (A1-O1-K3)
- *S. rouyana* (AS 1)
- *S. rubella* (Nord-SS)
- *S. scabrida* (K3)
- *S. secundiflora* (Zone Nord)
- *S. sedoides* (K2-3)
- *S. sessionis* (K2)
- *S. setacea* (AS-SS)
- *S. stricta* (A2-O3-C1)
- *S. tridentata* (A1-K1-O-H1-AS1)
- *S. velutinoides* (O3-H1-C1)
- *S. villosa* (H-SS1-SO-SC)



SILENE TRIDENTATA

SILYBUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *S. eburneum* (H-AS) CHARDON ARGENTE
- *S. marianum* (Tell) CHARDON MARIE

Utilisation : *S. marianum* : odorifique-fébrifuge-apéritif (stomachique).

SIMETHIS (LILIACÉE)

- *S. planifolia* (Tell) (Est du Cherchell)

SINAPIS (CRUCIFÈRE)

Fr: SÉNEVÉ, MOUTARDE

- *S. alba* (Tell)
- *S. arvensis* (Tell)
- *S. flexuosa* (O-H1)
- *S. pubescens* (Zone Nord)

Utilisation : condiment, *S. alba* : semences laxatives, *S. arvensis* : révulsif

SISON (OMBELLIFÈRE)

- *S. amomum* (K-C1-AS 3)

SISYMBRIUM (CRUCIFÈRE)

Fr: VÉLARET

- *S. coronopifolium* (de H – SM)
- *S. crassifolium* (H-Hd-AS)
- *S. erysimoides* (Nord sauf A2 et C1), RHERVA,
- *S. hispanicum* (A1-AS1)
- *S. trio* (Nord-SS)
- *S. officinalis* (Tell) VELAR
- *S. orientale* (Tell-AS 3)
- *S. reboudianum* (H-AS-SS-SC)
- *S. runcinatum* (H-AS)
- *S. sophia* (H-AS) SAGESSE des CHIRURGIENS
- *S. thalianum* (A1-C1-O)
- *S. torulosum* (Tell-AS-SS)

Utilisation : *S. officinalis* : antiseptique-diurétique-expectorant

SMILAX (LILIACÉE)

Fr: SALSEPAREILLE

- *S. aspera* (Tell-AS), ISKERCHI,

SMYRNIUM (OMBELLIFÈRE)

Fr: MACERON

- *S. obtusatum* (Zone Nord)
- *S. perfoliatum* (A1)

SOLANDRA (SOLANACÉE)

- *S. grandiflora* (cultivé) vient de Jamaïque

Utilisation : grimpant ornemental

SOLANUM (SOLANACÉE), AOURZIT,

- *S. dulcamara* (Tell-Montagnes) DOUCE AMÈRE
- *S. lycopersicum* (cultivé) TOMATE, TOMATIM,
- *S. melalonga* (cultivé) AUBERGINE, TITINZALA, BITINGA, BITINGAL,
- *S. nigrum* (Nord-SC) MORELLE NOIRE
- *S. pseudocapsicum* (cultivé) CERISIER de JÉRUSALEM, vient de Madère
- *S. sodomaeum* (Tell-O1-A1-K3), LIMEU NESARA,
- *S. tuberosum* (cultivé) POMME de TERRE

Utilisation : *S. dulcamara* : dépuratif-diurétique-diaphorétique-Toxique

S. lycopersicum : comestible-Vit. C, Foie-cerveau-oreilles-paupières-coupe les règles

S. melalonga : comestible

S. nigrum : sédatif-émollient-narcotique, hémorroïdes.

Toxique à haute dose

S. pseudocapsicum : ornemental

S. tuberosum : comestible, féculé : cataplasme révulsif, Germes. Toxiques

SOLENANTHUS (BORAGINACÉE)

- *S. lanatus* (Zone Nord)
- *S. tubiflorus* (C1-H2)

SOLENOSTEMMA (ASCLÉPIADACÉE)

- *S. arghel* (SS-SO-SM), CRELCHCHEM,

SOLIDAGO (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: VERGE d'OR

- *S. virga aurea* (K-A)

Utilisation : astringent-dépuratif-diurétique, contre cystite

SONCHUS (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

Fr: LAITERON

- *S. arvensis* (Tell-O2)
- *S. asper* (Zone Nord)
- *S. maritimus* (Tell-H-SS)
- *S. oleraceus* (ubiquiste), TIEFFELT,
- *S. tenerrimus* (Zone Nord)

Utilisation : *S. oleraceus* : feuilles comestibles

SORBUS (ROSACÉE)

Fr: SORBIER

- *S. aria* (K1-2-O3-AS 3) ALLIER, ROUBA,
- *S. domesticus* (A1-K1)
- *S. terminalis* (K1-2-AS 3), ,

Utilisation : diurétique-astringent, contre Scorbut-diarrhée.

SORGHUM (GRAMINÉE)

Fr: SORGHO, ABORA, ASENGAR, BULKBUL, GAFULI, INELLI,

- *S. annuum* (K2)
- *S. halepense* (Tell)

Utilisation : aliment pour bétail

SPARGANIUM (SPARGANIACÉE)

Fr: RUBANIER

- *S. erectum* (K-C1-A1-O3)

SPARTINA (GRAMINÉE)

- *S. patens* (K3-A1-O)

SPARTIUM (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: GENET d'ESPAGNE

- *S. junceum* (Tell), HELGUT,

SPECULARIA (CAMPANULACÉE)

- *S. falcata* (Champs)
- *S. hybrida* (Nord)
- *S. juliani* (Broussailles)
- *S. speculum* (A1)

SPERGULA (PARONYCHIOIDÉE)

- *S. arvensis* (Tell)
- *S. flaccida* (Nord-SS-SC)
- *S. pentandra* (C1-A2-O2-3)

Utilisation : gazons artificiels

SPERGULARIA (PARONYCHIOIDÉE)

- *S. bocconeii* (Zone Nord-SS)
- *S. campestris* (H1-K1)
- *S. diandra* (Zone Nord-SS)
- *S. doumerguaei* (O3)
- *S. fontenellei* (SC)
- *S. marginata* (A1-K-C1-H-AS-SC)
- *S. munbyana* (O-H1-AS 2)
- *S. pycnorrhiza* (O1)
- *S. rubra* (Nord)
- *S. salina* (Nord-SS)
- *S. tenuifolia* (O2-H1-A2)

SPHENOPUS (GRAMINÉE)

- *S. divaricatus* (Littoral-H-SS-SC)

SPINACIA (CHÉNOPODIACÉE)

Fr: ÉPINARD

- *S. oleracea* (cultivé)

Utilisation : comestible, laxatif- anti-anémie-Vit. A, mauvais pour arthrite et goutte

Remarque : A Djelfa, la plante présentée au marché est la blette (ou bette – *Beta vulgaris* var. *flavescens*) parfois l'oseille (*Rumex* sp.).

SPIRAEA (ROSACÉE)

- *S. cantoniensis* (cultivé) vient de Chine-Japon

Utilisation : ornemental

SPIRANTHES (ORCHIDACÉE)

- *S. aestivalis* (K3)
- *S. spiralis* (A2-C1)

SPOROBOLUS (GRAMINÉE)

- *S. spicatus* (SC), IZIDI,
- *S. virginicus* (A2-C1), HABRAOU,

STACHYS (LABIÉE)

Fr: ÉPIAIRE

- *S. annua* (douteux en Algérie)
- *S. arenaria* (Littoral – A1-C1)
- *S. arvensis* (Tell)
- *S. brachyclada* (O1-2)
- *S. circinnata* (Nord)
- *S. duriaei* (K3-A-O3)
- *S. guyoniana* (K2-H)
- *S. hydrophila* (K1-2)
- *S. maritima* (K2)
- *S. marrubifolia* (K)
- *S. mialhesi* (A1-K1)
- *S. ocymastrum* (Zone Nord)
- *S. officinalis* (Forêt-Montagnes) BETOINE
- *S. saxicola* (O2)

Utilisation : *S. officinalis* : cathartique

STAEHELINA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *S. dubia* (K-A1-O3-H1)

STELLARIA (ALSINOIDÉE)

Fr: ALSINE

- *S. holostea* (K2)
- *S. media* (Tell-H) MOURON des OISEAUX

Utilisation : *S. media* : comestible, émollient-diurétique-rectoral-cardiotonique-antiseptique

STEPHANOCHILUS (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *S. omphalodes* (SS)

STERNBERGIA (AMARYLLIDACÉE)

Fr: VENDANGEUSE

- *S. colchiciflora* (H2)
- *S. lutea* (cultivée)

Utilisation : *S. lutea* : ornemental

STIPA (GRAMINÉE)

- *S. barbata* (Zone Nord), ZOUAI,
- *S. fontanesii* (A2-O3-H1-AS1-2-SS2)
- *S. lagascae* (H-AS-O1-3)
- *S. parviflora* (O1-3-A2-C1-H-AS-SC), ADJEM,
- *S. pennata* (K1-AS1-3) PLUMET
- *S. plumosa* (.) PLUMET

STIPA (suite)

- ***S. retorta*** (Nord), BEALMA, BIHEM,
 - ***S. tenacissima*** (O2-3-H-As-SS) ALFA, HALFA, HASENAKT, GEDDIM, AFRAZ, AGI, AMRI, AFRAZ, TISSI,
- Utilisation : *S. tenacissima* : cordes-tresses-nattes-sparterie-cellulose-papier

STRELITZIA (STRELITZIACÉE)

Fr: OISEAU du PARADIS

- ***S. nicolai*** (cultivé) vient d'Afrique du Sud
- Utilisation : ornemental

SUAEDA (CHÉNOPODIACÉE)

Fr: SOUDE

- ***S. fruticosa*** (Nord-Ss)
- ***S. maritima*** (K-O1-2-SS)
- ***S. mollis*** (SS)
- ***S. monodiana*** (SO-SC)

SUCCOWIA (CRUCIFÈRE)

- ***S. balearica*** (K1)

SYMPHYTUM (BORAGINACÉE)

Fr: CONSOUDE

- ***S. bulbosum*** (A1)

SYRINGA (OLÉACÉE)

Fr: LILAS

- ***S. persica*** (cultivé)
- ***S. vulgaris*** (cultivé)

Utilisation : ornemental.

T

TAMARIX (TAMARICACÉE),

Fr: TAMARIS, ATIL, AHAMMAM, ANEMMAI, TAFRA, YAKERTIBA, TAMEMAIT, TAZEMAT, TZAOUAT,

- ***T. africana*** (Nord-SS)
- ***T. anglica*** (O2)
- ***T. aphylla*** (SS-SC-SO),
- ***T. balansae*** (Hd-SS-SC)
- ***T. boveana*** (H-AS-SC)
- ***T. brachystylis*** (O1-AS-SS-SC)
- ***T. gallica*** (ubiquiste), AMENNAMI, AZOUR, FERSIQ, FERSIG, HAMAMMET, HAMAMEYT
- ***T. parviflora*** (AS 3)
- ***T. pauciovulata*** (Hd-SS-SC), AZOUA,
- ***T. speciosa*** (H1-AS1-SS1)

Utilisation : *T. aphylla* : rate-tumeurs

T. gallica : antalgique-hémostatique-hémorroïdes - pertes féminines

TAMUS (DIOSCORÉACÉE)

Fr: TAMIER, TAMINIER

- ***T. communis*** (Tell)

TARAXACUM (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- ***T. atlanticum*** (AS1)
- ***T. getulum*** (H-AS2)
- ***T. laevigatum*** (Tell-H cultivé) PISSENLIT
- ***T. megalorrhizon*** (A2-C1-K1-2)
- ***T. microcephalum*** (OS)
- ***T. obovatum*** (Montagnes)

Utilisation : *T. laevigatum* : comestible, apéritif diurétique-dépuratif-tonique, diabète-conjonctivite-hépatite-taches de rousseur

TAXUS (TAXACÉE)

Fr: IF

- ***T. baccata*** (K-AS 3-O3), IMERWEL, TAREK, TIFFUZEL, TORS,

Utilisation : ornemental-menuiserie, emménagogue. Abortif, tout toxique sauf baies rouges.

TEESDALIA (CRUCIFÈRE)

- ***T. coronopifolia*** (Tell)

TELEPHIUM (PARONYCHIOIDÉE)

Fr: TÉLÈPHE

- *T. imperati* (H-AS-O3), SERGHENT, SERGEND, SERGHINA,
- *T. sphaerospermum* (H-AS-SS-SO)

TEPHROSIA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *T. leptostachya* (SC)
- *T. purpurea* (SM ?) vient d'Afrique de l'est
- *T. vicioides* (SM ?)

TETRAGONULOBUS (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

- *T. biflorus* (Tell-O)
- *T. gussonei* (A1)
- *T. maritimus* (Nord)
- *T. purpureus* (Tell) LOTIER, GARAUBOUCHE,
- *T. requienii* (O1-2-A2-C1)

TETRAPOGON (GRAMINÉE)

- *T. villosus* (O1-3-AS-SS-SC)

TEUCRIUM (LABIÉE)

Fr: GERMANDRÉE

- *T. atratum* (K2-3)
- *T. botrys* (O3)
- *T. bracteatum* (O)
- *T. buxifolium* (O3)
- *T. campanulatum* (O1-2-A1-H-AS-SS)
- *T. chamaedrys* (Tell-AS3) PETIT CHENE
- *T. compactum* (AS3)
- *T. flavum* (Zone Nord) POULIOT JAUNE
- *T. fruticans* (O1-3-H) GERMANDRÉE LIGNEUSE
- *T. kabylicum* (K)
- *T. lucidum* (?)
- *T. mauritanicum* (O1)
- *T. montanum* (O1) THYM BLANC
- *T. polium* (Nord-AS-SC)
- *T. pseudo-chamaepitris* (Tell)
- *T. pseudo-scorodonia* (O1-A2-K-C1)
- *T. ramosissimum* (AS3)
- *T. resupinatum* (Tell)
- *T. santae* (O2)
- *T. scordioides* (Tell), MAGLESTCEF,
- *T. pilosum* (Tell)

Utilisation : *T. chamaedrys* : aromatiques-tonique-vulnérable

T. polium : vermifuge-plaies-gorge, parfume le thé

THALICTRUM (RENONCULACÉE)

Fr: PIGAMON

- *T. flavum* (O3-A2) RUE des PRES
- *T. minus* (K1-2-Hd-A1-AS3)

Utilisation : racine tinctoriale en jaune, *T. Flavum* : purgatif-digestif-révlusif

THAPSIA (OMBELLIFÈRE)

- *T. garganica* (Zone Nord) FAUX FENOUIL, ADRIS, HADRIES,
- *T. polygama* (K3)
- *T. villosa* (Zone Nord) MALHERBE, THOUFALET, TUFFELT,

THEA (THÉACÉE)

- *T. sinensis* (cultivé et importé) vient du Sud-est Asiatique

Utilisation : Boisson-excitant-digestif-nuisible pour névropathie-cardiaque-goutte, lithiase rénale

THELIGONUM (THÉLIGONACÉE)

- *T. cynocrambe* (Tell)

THEMEDA (GRAMINÉE)

- *T. triandra* (H2-C1-A1)

THESIUM (SANTALACÉE)

- *T. humifusum* (K1-2-A2-O3-AS2)
- *T. humile* (Zone Nord), HABB el KRECH,
- *T. mauritanicum* (AS3)

THLASPI (CRUCIFÈRE)

Fr: TABOURET

- *T. arvense* (A2-K3)
- *T. bulbosum* (K2)
- *T. perfoliatum* (Montagnes)

THUJA (CUPRESSACÉE)

Fr: THUYA

- *T. gigantea* (cultivé) THUYA de CALIFORNIE
- *T. occidentalis* (cultivé)

Utilisation : ornemental-haies-bois de charpente, Teinture, Dermatologie-troubles urinaires

THYMELAEA (THYMÉLEACÉE)

Fr: PASSERINE

- *T. hirsuta* (Nord)
- *T. microphylla* (H-AS-SS)
- *T. nitida* (H)
- *T. passerina* (Tell-H1)

THYMELAEA (suite)

- *T. tartonraira* (H-A1)
- *T. velutina* (A1)
- *T. virescens* (H-AS)
- *T. virgata* (A-O3-AS), TERAZI,

THYMUS (LABIÉE)

Fr: THYM

- *T. algeriensis* (Montagnes)
- *T. capitatus* (O3) ORIGAN d'ESPAGNE
- *T. ciliatus* (Nord-O-H)
- *T. commutatus* (AS3)
- *T. dreatensis* (C1-K2)
- *T. fontanesii* (Tell)
- *T. glandulosus* (H1)
- *T. guyonii* (H-SS)
- *T. hirtus* (ubiquiste sauf Littoral)
- *T. lanceolatus* (A2-O3-H)
- *T. numidicus* (A3-K-C1)
- *T. pallidus* (AS3), TIZERDIT,

Utilisation : *T. ciliatus* : antispasmodique, *T. fontanesii* : fébrifuge

T. algeriensis : arôme dans le lait, Calmant-diurétique-vulnérable-vermifuge-antiseptique-Toxique.

TIBESTINA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *T. lanuginosa* (SC)

TILIA (TILIACÉE)

Fr: TILLEUL

- *T. europaea* (cultivé) vient d'Europe

Utilisation : ornemental, Bois-tournage-sculpture,

Fleurs : calmant-sudorifique

TINGUARRA (OMBELLIFÈRE)

- *T. sicula* (Tell)

TITHONIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *T. tagetiflora* (cultivé) vient du Mexique

Utilisation : ornemental

TOLPIS (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *T. barbata* (Nord)
- *T. virgata* (Nord)

TORDYLIUM (OMBELLIFÈRE)

- *T. apulum* (A1-K3)

TORILIS (OMBELLIFÈRE)

- *T. arvensis* (Zone Nord)
- *T. nodosa* (Tell)

TOURNEFORTIA (BORAGINACÉE)

- *T. fruticosa* (cultivé) vient des Canaries

Utilisation : ornemental

TOURNEUXIA (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *T. variifolia* (H-SS)

TRACHELIUM (CAMPANULACÉE)

- *T. caeruleum* (Tell)

Utilisation : ornemental

TRACHELOSPERMUM (APOCYNACÉE)

Fr: JASMIN ETOILE

- *T. jasminoides* (cultivé) vient de Chine

Utilisation : ornemental

TRACHYCARPUS (PALMACÉE)

- *T. fortunei* (cultivé) vient de Chine – Japon

Utilisation : ornemental

TRAGANUM (CHÉNOPODIACÉE)

- *T. nudatum* (Hd-SS-SO)

Utilisation : Laxatif-somnifère-sciatique-toux-gale-prurit

TRAGOPOGON (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

Fr: SALSIFIS

- *T. crocifolius* (K1)
- *T. porrifolius* (Tell-H-A2-AS2)

Utilisation : racine-feuilles-capitules comestibles

TRAGUS (GRAMINÉE)

- *T. racemosus* (O1-AS1-SS1-SC)

TRAPA (ONAGRACÉE)

Fr: CHÂTAIGNE d'EAU, MACRE

- *T. bispinosa* (K3)
- *T. natans* (K3)

TRIANTHEMA (AIZOACÉE)

- *T. pentandra* (SC)

TRIBULUS (ZYGOPHYLLACÉE), TADJENOUE, T.

- *T. bimucronatus* (SC)
- *T. longipetalus* (SC-SO-SM)

- *T. ochroleucus* (SC)
- *T. terrester* (ubiquiste)

Utilisation : Farine comestible, diurétique-laxatif-tonique-aphrodisiaque, Estomac-lithiase rénale-montée de lait

TRICHODESMA (BORAGINACÉE)

- *T. africanum* (SS2-SC-SO), ALKAH,
- *T. calcaratum* (SS1-SO), OUACHCHEM,

TRICHOLAENA (GRAMINÉE)

- *T. teneriffae* (AS2-SS-SO)

Utilisation : Fourrage

TRIFOLIUM (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: TRÈFLE

- *T. angustifolium* (Tell-AS3)
- *T. arvense* (Tell-AS3)
- *T. bocconeii* (A2-C1-O)
- *T. campestre* (Tell-AS) PATTE de LIÈVRE
- *T. cherleri* (Tell-AS)
- *T. congestum* (A1)
- *T. filiforme* (Tell-O)
- *T. fragiferum* (Tell)
- *T. glomeratum* (Tell-AS)
- *T. hirtum* (O2)
- *T. isodon* (A1-O3)
- *T. isthmocarpum* (Tell)
- *T. juliani* (K2-3-C1-A1-O1)
- *T. laevigatum* (C1-A2-O3)
- *T. lappaceum* (Tell)
- *T. leucanthum* (C1-A2)
- *T. ligusticum* (C1-A2-O3)
- *T. maritimum* (Tell)
- *T. melilotus ornithopodioides* (C1-A1-O3-AS1)
- *T. michelianum* (A2-O1)
- *T. nigrescens* (C1-A2-O)
- *T. ochroleucum* (A1-O3-Hd-AS3)
- *T. pallidum* (A2-C1-O)
- *T. parviflorum* (A1-AS1)
- *T. phleoides* (Tell-O"-AS1)
- *T. physodes* (C1-A2)
- *T. pratense* (Tell) TRÈFLE des PRES
- *T. repens* (Tell-AS3) TRÈFLE BLANC
- *T. resupinatum* (Tell-AS)
- *T. scabrum* (Nord sauf H)
- *T. spumosum* (Tell)

- *T. squarrosus* (Tell)
- *T. stellatum* (Tell-AS3)
- *T. striatum* (Tell-AS3)
- *T. subterraneum* (Tell)
- *T. suffocatum* (A2-O1)
- *T. tomentosum* (Tell)

Utilisation : T. pratense et repens : feuilles-fleurs-germes des grains comestibles

TRIGLOCHIN (JUNCAGINACÉE)

Fr: TROSCAR

- *T. bulbosa* (A1-K-O)
- *T. laxiflora* (Littoral)

TRIGONELLA (COMPOSÉE PAPILIONACÉE)

- *T. anguina* (AS-SS-SC-SO)
- *T. balachowskyi* (Tassili)
- *T. foenum-graecum* (cultivé) FENUGREC, TIFITOST,
- *T. gladiata* (Nord sauf Littoral)
- *T. maritima* (SC)
- *T. monspeliaca* (Zone Nord)
- *T. ovalis* (O1-2)
- *T. polycerata* (Nord-SS-SC)
- *T. stellata* (SS-SC-SO)

Utilisation : T. foenum-graecum : engraisages des bêtes, tonique-antiinflammatoire / plaies-rhumes-engelures-rhumatismes-cheveux-pellicules-moustiques : galactogène. Réputé donner un mauvais gout au lait des mères allaitantes ;

T. polycerata : comestible

TRIGUERA (SOLANACÉE)

- *T. osbeckii* (O1)

TRIPLACHNE (GRAMINÉE)

- *T. nitens* (O1)

TRIRAPHIS (GRAMINÉE)

- *T. pumilio* (SC-SO-SM)

TRISETARIA (GRAMINÉE)

- *T. cavanillesii* (H1-AS1)
- *T. flavescens* (A1-K-Tell-AS) AVOINE DORÉE
- *T. nitida* (O3)
- *T. panicea* (Nord-SS)
- *T. parviflora* (K2-3)
- *T. pumila* (O3-H1-AS1-SS-SC-SO)

TRITICUM (GRAMINÉE), ERDEN, JARDEN, IERTEN,
JHDEN, SUO, CRARDEN, IRDAN, IRDEN, IRED, IRICHEN
Fr: BLÉ, FROMENT

- *T. durum* (cultivé) BLÉ DUR
- *T. vulgare* (cultivé) BLÉ TENDRE

Utilisation : Aliment / farine panifiable, dermatologie

TUBERARIA (CISTACÉE)

- *T. echioides* (O1-3)
- *T. guttata* (A1-C1-K2-3-O1-3-H1-Tell)
- *T. vulgaris* (K-C1)

Utilisation : *T. guttata* : parasité par TUBER (TERFAS)
truffe du désert très appréciée, voir HELIANTHEMUM
salicifolium

TULIPA (LILIACÉE)

- *T. sylvestris* (Zone Nord)
- *T. variétés* (cultivées)

Utilisation : ornemental

TUNICA (SILENOIDÉE)

- *T. illyrica* (Tell), OUDMI,
- Prolifera (Tell)

TURGENIA (OMBELLIFÈRE)

- *T. latifolia* (Tell)

TUSSILAGO (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: TUSSILAGE

- *T. farfara* (K1-2)

Utilisation : béchique-rectoral-vulnéraire-
antiinflammatoire, Peau

TYPHA (TYPHACÉE)

Fr: MASSETTE, QUENOUILLE, ROSEAU

- *T. angustifolia* (Tell-H-SS-SC)
- *T. elephantina* (A1-SS-SO)
- *T. latifolia* (K3-A2-O3)



TYPHA ANGUSTIFOLIA

U

ULEX (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: AJONC

- *U. boivini* (O3)
- *U. europaeus* (A1-K1)
- *U. parviflorus* (O3)

ULMUS (ULMACÉE)

Fr: ORME, ORMEAU

- *U. campestris* (K-A1-O3-AS3), OULMOU,

Utilisation : Bois : charpente-menuiserie-ébénisterie,
Astringent-cicatrisant-tonique, dépuratif-peau

URGINEA (LILIACÉE), KAGEWA,

Fr: SCILLE

- *U. fugax* (A2-C1)
- *U. maritima* (Tell-K)
- *U. nodiflora* (SS), TIOUAG,
- *U. undulata* (Tell)

Utilisation : diurétique-cardiotonique

UROSPERMUM (COMPOSÉE LIGULIFLORE)

- *U. dalechampii* (Tell)
- *U. picroides* (Tell)

URTICA (URTICACÉE)

Fr: ORTIE, IMERSKINE, TAZLATA, TIKRININE,
TIMEGCHINE, TIMEZRIT, TISKENET, TIZMIT,
TISMEKET,

- *U. dioica* (A-K)
- *U. membranacea* (Tell)
- *U. pilulifera* (Tell)
- *U. urens* (Nord-SS), TIRQUINE, TIQUINE,

Utilisation : jeunes pousses et feuilles cuites comestibles,
Vit. A, Diurétique-digestif- stomachique-dépuratif-
vulnéraire-cardiotonique, Lithiase-ictère-diarrhée,
énurésie-pellicules

UTRICULARIA (LENTIBULARIACÉE)

- *U. exoleta* (K3-SC)
- *U. vulgaris* (A1-K)

V

VACCARIA (SILENOIDÉE)

- *V. pyramidata* (Zone Nord)

VAILLANTIA (RUBIACÉE)

- *V. hispida* (Littoral)
- *V. muralis* (Littoral-Tell)

VALERIANA (VALÉRIANACÉE)

- *V. tuberosa* (Tell), ESNAMEN,

Utilisation : antispasmodique-éréthisme-cardiovasculaire

VALERIANELLA (VALÉRIANACÉE)

Fr: MACHE, DOUCETTE, ZHGUKYUNDI,

- *V. carinata* (Zone Nord)
- *V. chlorodonta* (Zone Nord)
- *V. coronata* (Zone Nord)
- *V. costata* (C1-K)
- *V. echinata* (O1)
- *V. eriocarpa* (Zone Nord)
- *V. fallax* (A1-C1-H-AS)
- *V. leptocarpa* (O3)
- *V. locusta* (A1-C1), TAZUDLA,
- *V. morisoni* (Zone Nord)
- *V. pomelii* (H1-AS 1)
- *V. pumila* (A1-C1-H-AS)
- *V. rimosa* (AS3-A1)
- *V. stephanodon* (H)
- *V. vesicaria* (?)

VALLISNERIA (HYDROCHARIDACÉE)

- *V. spiralis* (K3-C1)

Utilisation : fruit aromatique

VANILLA (ORCHIDACÉE)

- *V. fragrans* (importé) vient d'Afrique et Amérique Tropicales

Utilisation : fruit aromatique

VARTHEMIA

- *V. sericea* (SC)

VELEZIA (SILENOIDÉE)

- *V. rigida* (Tell)

VELLA (CRUCIFÈRE)

- *V. annua* (Zone Nord)

VENTENNATA (GRAMINÉE)

- *V. dubia* (O1)

VERBASCUM (SCROFULARIACÉE)

Fr: MOLÈNE, BOUILLON BLANC,

- *V. atlanticum* (montagnes)
- *V. blattaria* (A2-K-O3-C1-AS1-3)
- *V. dentifolium* (H-AS-SC)
- *V. maurum* (O3)
- *V. rotundifolium* (montagnes)
- *V. simplex* (O3-H1)
- *V. sinuatum* (Zone Nord)

Utilisation : *V. sinuatum* : comestible-digestion-yeux

VERBENA (VERBÉNACÉE)

Fr: VERVEINE

- *V. officinalis* (cultivé) CITRONNELLE,
- *V. supina* (Zone Nord)

Utilisation : *V. officinalis* : tonique-fébrifuge-digestif-
antinévralgique

V. supina : hémostatique

VERBESINA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *V. enselioides* (O1)

VERONICA (SCROFULARIACÉE)

- *V. agrestis* (K1-2-H-AS)
- *V. anagallis aquatica* (Nord-SS-SC)
- *V. arvensis* (Zone Nord)
- *V. beccabunga* (Montagnes)
- *V. cymbalaria* (Zone Nord) CRESSONNÉE
- *V. hederaefolia* (Tell)
- *V. montana* (K)
- *V. persica* (Tell)
- *V. pollita* (Zone Nord)
- *V. praecox* (K1-2-O3-C1-AS)
- *V. rosea* (K1-2-O3-AS)
- *V. salicifolia* (cultivé) vient de Nouvelle Zélande
- *V. stellata* (K3)
- *V. serpyllifolia* (K1-2)
- *V. Triphyllos* (O3-H1-AS1-2)

Utilisation : *V. anagallis aquatica* : comestible

V. beccabunga : comestible-diurétique-antiscorbut

V. salicifolia : ornemental

VIBURNUM (CAPRIFOLIACÉE)

Fr: VIORNE

- **V. lantana** (K2)
 - **V. rhytidophyllum** (cultivé) vient de Chine
 - **V. tinus** (Tell) LAURIER TIN, AGRIDA,
- Utilisation : ornemental

VICIA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: VESCE

- **V. altissima** (Tell)
- **V. benghalensis** (Tell-AS-O2-3)
- **V. bithynica** (A2-C1)
- **V. disperma** (Tell-AS3)
- **V. ervilia** (cultivé)
- **V. faba** (cultivé) FEVE-FEVETTE, BEBAUEN, IBAUN, IBAUREN,
- **V. fulgens** (C1-A1)
- **V. glauca** (O1-AS3)
- **V. hirsuta** (A-O)
- **V. hybrida** (K3-O1)
- **V. lathyroides** (montagnes)
- **V. leucantha** (Tell)
- **V. lutea** (forêt-pâturages)
- **V. monantha** (Zone Nord)
- **V. monardi** (Tell)
- **V. narbonensis** (broussailles)
- **V. ochroleuca** (A2-K1-2)
- **V. onobrychioides** (Tell-H2-AS3)
- **V. pannonica** (A1-O1)
- **V. peregrina** (C1-A-O1-2)
- **V. sativa** (Tell-C1-AS)
- **V. sicula** (Tell-H)
- **V. tenuifolia** (A2-O2-3)
- **V. tetrasperma** (Tell)
- **V. vicioides** (O1-2-A2)
- **V. villosa** (Tell-K2)

Utilisation : V. faba- V. pannonica – V. sativa : fourrage

V. faba : comestible, Diurétique-rhumatisme-gravelle, peut intoxiquer/ intolérance chez les enfants et adultes

VINCA (APOCYNACÉE)

Fr: PERVENCHE

- **V. difformis** (K-Tell)
- **V. major** (A1-O2-K3)

Utilisation : ornemental, Astringent-vulnérable-stomachique, Tarit le lait

VINCETOXICUM (ASCLÉPIADACÉE)

Fr: DOMPTE-VENIN

- **V. officinale** (K1-2-O3)

Utilisation : diurétique-excitant-vomitif. Toxique

VIOLA (VIOLACÉE)

- **V. arborescens** (A1-O1), SIDH,
- **V. denhardtii** (Tell-AS3)
- **V. munbyana** (H-C1-A1-O3-AS3)
- **V. odorata** (cultivé) VIOLETTE
- **V. sylvestris** (A1-C1-O-K1-2)
- **V. tricolor** (A2-K1-H-AS) PENSÉE

Utilisation : V. odorata : ornemental-parfumerie, béchique-pectoral-antalgique, fébrifuge-vomitif, Angine,


V. tricolor : adoucissant-dépuratif-laxatif-hémostatique-diurétique, Urticaire

VISCUM (LORANTHACÉE)

Fr: GUI

- **V. album** (K2-AS3) (parasite de Peupliers-pommiers-chênes)

Utilisation : fruit sert à faire de la glu, Digestif-voies respiratoires-nez-peau-utérus



VITEX (VERBÉNACÉE)

Fr: GATTILIER

- **V. agnus-castus** (Tell-SS)

VITIS (VITACÉE)

Fr: VIGNE

- **V. vinifera** (cultivé), ASBEROUI, AZERBOUR, EDDALEJET, IZOURINE, TADELLIT, TARZA, TAZAIRT, TAZAQUAT, TENNADA, TEZDREN, TEZOURIT, TIZOURIN,

Utilisation : Raisin : comestible-vin-eau de vie, Laxatif-diurétique. Raisins secs : béchique-émollient. Sève (au printemps : anti-ophtalmie, Vezins : astringent-diurétique- contre spasme- et varices. Vin rouge : astringent-tonique des veines-régulation sanguine. Eau de vie (de vin ou de marc) : ivresse – alcoolisme

VOLUTARIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *V. crupinoides* (Zone Sud)
- *V. leucantha* (SS-SC)
- *V. lippii* (forêt-pâturages-cultures)
- *V. muricata* (O1-2)
- *V. saharae* (SS-SO)

VULPIA (GRAMINÉE)

- *V. alopecurus* (O1-2)
- *V. ciliata* (Tell)
- *V. geniculata* (AS2-SS)
- *V. ligustica* (Tell)
- *V. membranacea* (Littoral)
- *V. myuros* (Tell-AS1)
- *V. obtusa* (K3)
- *V. sicala* (A2-C1-AS2-3)

VULPIELLA (GRAMINÉE)

- *V. stipoides* (H-AS)

W

WAHLENBERGIA (CAMPANULACÉE)

- *W. bernardi* (SC)
- *W. nutabunda* (O)

WANGENHEIMIA (GRAMINÉE)

- *W. lima* (A1-O3-H-AS)

WARIONIA (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

- *W. saharae* (A1-SS1)

WASHINGTONIA (PALMACÉE)

- *W. filifera* (cultivé)
- *W. robusta* (cultivé)

Utilisation : ornemental rustique

WISTARIA (LÉGUMINEUSE PAPILIONACÉE)

Fr: GLYCINE de CHINE

- *W. sinensis* (cultivé) vient de Chine

Utilisation : ornemental grimpant, Fruit Toxique

WITHANIA (SOLANACÉE)

- *W. adpressa* (SO)
- *W. frutescens* (O1-2), TIZRAHAR,
- *W. somnifera* (A-SS-SC) COQUERET



WOLFFIA (LEMNACÉE)

- *W. arrhiza* (K3)

WOODWARDIA (POLYPODIACÉE)

- *W. radicans* (K3)


X

XANTHIUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: LAMPOURDE, HERBE aux ÉCROUELLES

- **X. cavanillesii** (A1-K)
- **X. italicum** (O2-3)
- **X. spinosum** (Zone Nord)
- **X. strumarium** (décombres) GLOUTERON

Utilisation : X. strumarium : dépuratif-sudorifique-anti-furonculose / pollue la laine




XANTHIUM CAVANILLESII

XERANTHEMUM (COMPOSÉE TUBULIFLORE)

Fr: IMMORTELE ANNUELLE

- **X. inapertum** (broussailles)



YUCCA ALOIFOLIA

Y

YUCCA (LILIACÉE)

- **Y. aloifolia** (cultivé) vient du Mexique
- **Y. recurvifolia** (cultivé) vient des USA

Utilisation : ornemental



ZIZYPHUS LOTUS

Z

ZANNICHELLIA (ZANNICHELLIACÉE)

- **Z. palustris** (Tell-AS-SS)

ZEA (GRAMINÉE)

Fr: MAÏS, ANGE BAR, ASINGER, AMSTORA, BULBUL, TIFSI, MESTORA, MESTURA, SBULA ABID

- **Z. mays** (cultivé) Utilisation : Tiges-feuilles : fourrage, Grains : comestible-huile, Diurétique

ZILLA (CRUCIFÈRE)

- **Z. spinosa** (AS-SS-SC), OFTTAZEN,

ZINGIBER (ZINGIBÉRACÉE)

Fr: GINGEMBRE

- **Z. officinale** (importé) des Indes. Utilisation : condiment, stimulant-stomachique-sudorifique

ZIZYPHORA (LABIÉE)

- **Z. capitata** (H)
- **Z. hispanica** (H-AS)
- **Z. tenuior** (?)

Utilisation populaire : Z. hispanica : estomac-diarrhée / parfume le thé

ZIZYPHUS (RHAMNACÉE)

Fr: Jujubier, KORNA (Fruit)

- **Z. lotus** (Zone Nord-SS), DBEQ, HUIUGACHT, SDIRA, TABAKET, AZAREM, TAZURA, TAZURET, TAZUGAGHT, TESQUART,
- **Z. mauritiana** (SS), TÉNÉMENT
- **Z. saharæ** (SC-SM), ABAKA, TABAKAT,
- **Z. spina-christi** (cultivé), ABAQA, IABAQET,
- **Z. vulgaris** (cultivé), OSSAB, ANAB, ANNEB, INAB, ONNAB, KENARI,

Utilisation : Z. lotus : béchique-laxatif-poumons-ictère, Graines : comestibles

Z. spina christi (populaire) contre morsure de serpent

Z. vulgaris : fruit béchique.

ZOSTERA (ZOSTÉRACÉE)

- **Z. maxima** (A1)
- **Z. nana** (A1-O1)

Plantes marines importantes pour l'écologie du rivage

ZYGOPHYLLUM (ZYGOPHYLLACÉE), HAAKA,

- **Z. album** (SS-SO)

INDEX II

LISTE ALPHABÉTIQUE DE NOMS SCIENTIFIQUES SYNONYMES UTILISÉS PAR D'AUTRES AUTEURS AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS L'INDEX I

La botanique est une science vivante. Ses progrès amènent parfois à séparer ce qui avait été réuni ou à réunir ce qui avait été séparé. D'où des changements dans les noms scientifiques.

De plus, ces noms sont internationaux. Il faut donc un accord entre les botanistes de divers pays. D'où encore des changements de dénomination.

Cette liste est certainement incomplète et de plus nous n'avons pas toujours trouvé les équivalences.

Telle quelle, nous pensons qu'elle permettra pourtant de s'y retrouver un peu mieux.

Donc, si on rencontre un nom scientifique d'une plante algérienne qui ne se trouve pas dans l'Index I, se reporter ici à l'Index II. S'il ne s'y trouve pas ou s'il est suivi d'un point d'interrogation (?) il faudra entreprendre de nouvelles recherches. Si on trouve son correspondant, on pourra se reporter à l'Index I pour plus de renseignements.

On rencontrera aussi des ?. Ils expriment une ignorance ou un doute.

Dans l'Index I nous avons signalé les noms de genre et d'espèce. Ici nous avons dû parfois marquer les noms des sous-espèces qu'on ne trouvera donc pas dans l'Index I.

Les noms de Genre sont écrits en majuscules. Ceux d'espèce ou de sous-espèce en minuscules.

Note de l'éditeur :

Cette liste de synonymes a été établie par le Père de Villaret dans les années 1975-99, sans qu'il ait accès à internet, ou aux publications éventuellement disponibles dans les bibliothèques universitaires algériennes.

Pour ceux qui voudrait consulter les mises à jour des synonymies, voir :

*- Dobignard, A. et Chatelain, C. , 2010-2013 , Index synonymique et bibliographique de la flore d'Afrique du Nord., Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (Suisse), Vols. 1-5.
<https://www.cjbg.ch>*

- <https://efloramaghreb.org/>

- Et le site de Kew Garden (<https://powo.science.kew.org/results?>) mis à jour régulièrement. Ce site comporte 1 430 000 plantes du Monde, avec 391 000 descriptions, leur taxonomie, leurs synonymes et distribution, et 534 200 photos et illustrations.

Autres noms / synonymes	Noms dans Index I
ABELMOSCHUS esculentus	HIBISCUS esculentus
ABUTILON avicennae	ABUTILON glaucum et theophrasti
» fruticosum	» albidum
» muticum	» glaucum
» Thompsonii	» striatum
ACACIA arabica	(?)
» flava	ACACIA seyal
» floribunda	» retinoides
» gummifera	» raddiana
» semperflorens	» retinoides
» tortilis	» raddiana
ACANTHYLLIS armata	ASTRAGALUS armatus
» numidica	» numidicus
» tragacanthoides	» tragacanthoides
ACER opulifolium	ACER opalus
ACERAS hyrcinum	HIMANTHOGLOSSUM hyrcinum
» pyramidalis	ANACAMPTIS pyramidalis
ACINOS	SATUREJA rotundifolia » granatensis
ADONANTHE vernalis	ADONIS aestivalis
ADONIS microcarpa	» dentata
» vernalis	» aestivalis
AEGILOPS brachyatera	AEGILOPS triuncialis
» cylindrica	» ventricosa
» ovata	» ventricosa
» variabilis	» peregrina
AERVA (AERUA) javanica	AERVA persica
» tomentosa	» »
AETHIONEMA thomasianum	AETHIONEMA saxatile
AGATOPHORA alopecuroides	HALOGETON alopecuroides
AGROPYRON squarrosus	AGROPYRON buonapartis
» lolium	AGROPYROPSIS lolium
AGROSTIS alba	AGROSTIS alba et stolonifera
» capillaris	» » »
» hispanica	» » »
» interrupta	APERIA interrupta

AGROSTIS pallida	AGROSTIS salamantica
» scabrida	» stolonifera gaditana
» verticillata	» semiverticillata
AILANTHUS glandulosa	AILANTHUS altissima
» peregrina	» altissima
AIRA capillaris	AIRA elegans
» minuta	PERIBALLIA minuta
AIRA pulchella	AIRA tenorii
» uniaristata	» cupaniana
AIROPSIS globosa	AIROPSIS tenella
AIZOON theurkaufii	MESEMBRYANTHEMUM theurkaufii
ALCEA rosea	ALTHEA rosea
ALCHEMILLA cornucopioides	ALCHEMILLA arvensis
ALISMA damasonium	DAMASONIUM alisma
ALISMA ranunculoides	ECHINODORUS ranunculoides
ALLIUM clusianum	ALLIUM subhirtum album
» pallens	» paniculatum et flavum
» parviflorum	» paniculatum
» subvillosum	» subhirsutum album
» tauricum	» paniculatum fuscum
» vernale	» subhirsutum album
ALOE fruticosa	ALOE arborescens
» vera	» vulgaris
ALOPECURUS castellanus	ALOPECURUS utriculatus et pratensis
» lionvilleanus	» » »
» pratensis	» bulbosus
ALOPECURUS venenosus	ALOPECURUS pratensis nigricans
ALSINE procumbens	MINUARTIA geniculata
ALYSSUM calycinum	ALYSSUM granatense
» campestre	» parviflorum
» clypeatum	(?)
» lybicum	LOBULARIA lybica
» serpyllifolium	ALYSSUM alpestre serpyllifolium
AMARANTHUS blitum	AMARANTHUS lividus
» delilei	» retroflexus
» paniculatus	» hybridus
» prostratus	» deflexus

AMBERBOA crupinoides	VOLUTARIA crupinoides
» leucantha	» leucantha
» lippii	» lippii
» muricata	» muricata
» omphalodes	STEPHANOCHILUS omphalodes
» perralderiana	VOLUTARIA leucantha
» saharae	» saharae
» tubuliflora	» lippii tubuliflora
AMELANCHIER vulgaris	AMELANCHIER ovalis
AMMOCHLOA subacaulis	AMMOCHLOA palaestina
AMOMUM zingiber	ZINGIBER officinalis
AMPELODESMA bicolor	AMPELODESMA mauritanicum
» biflora	» »
AMPELODESMUS tenax	» »
AMPHINOMIA lotoidea	AMPHINOMIA dichotoma
AMYGDALUS communis	PRUNUS amygdalus
» persica	» persica
ANABASIS alopecuroides	HALOGETON alopecuroides
» prostrata	ANABASIS articulata
ANACYCLUS alexandrinus	ANACYCLUS cyrtolepidioides
» depressus	» pyrethrum
» mauritanicus	» cyrtolepidioides
» pedunculatus	ANTHEMIS pedunculata
» prostratus	ANACYCLUS valentinus
ANAGALLIS caerulea	ANAGALLIS arvensis caerulea
» latifolia	» » latifolia
» phoenicea	» » phoenicea
» repens	» tenella
ANARRHINUM brevifolium	ANTIRRHINUM ramosissimum
ANCHUSA calcarea	ANCHUSA undulata hybrida
» granatense	» » undulata
» hispida	GASTROCOTYLE hispida
» italica	ECHIMUM italicum
» lanata	SOLENTANTHUS tubiflorus
» officinalis	ANCHUSA undulata en undulata
» orientalis	LYCOPSIS orientalis
» paniculata	ECHIMUM italicum

ANCHUSA spinocarpos	SCLEROCARYOPSIS spinocarpos
ANDROCYMBIUM palaestinum	ANDROCYMBIUM gramineum
» punctatum	» »
ANDROPOGON annulatus	DICHANTHUM annulatum
ANDROPOGON arundinaceus ?	SORGHUM halepense
» aucheri	CHRYSOPOGON aucheri
» contortus	HETEROPOGON contortus
» halepense	SORGHUM halepense
» hirtum	HYPARRHENIA hirta
» ischaemum	BOTHRIOCHLOA ischaemum
» iwaranchusa	CYMOPOGON schoenanthus
» laniger	» »
» schoenanthus	» »
» sorghum	SORGHUM
ANDROSAEMUM officinale	HYPERICUM androsaemum
ANDRYALA dentata	ANDRYALA rothia
» cosyrensis	» » cossyrensis
» sinuata	» integrifolia
» tenuifolia	» rothia
ANETHUM foeniculum	FOENICULUM vulgare
ANOGRAMMA leptophylla	GYMNOGRAMMA leptophylla
ANTHEMIS arabica	CLADANTHUS arabicus
» fuscata	CHRYSANthemum fuscatum
» prolifera	(?)
» pyrethrum	ANACYCLUS pyrethrum
» sabulicola	ANTHEMIS monilicostata stiparum
» stiparum	» » »
ANTHISTIRIA glauca	THEMEDA triandra
ANTHYLLIS acanthyllis	ASTRAGALUS armatus
» armata	» »
» henonia	ANTHYLLIS sericea henonia
» prior	» vulneraria
» subsimplex	» sericea en sericea
» tragacanthoides	ASTRAGALUS armatus
ANTICHARIS brevipes	ANTICHARIS linearis
ANTINORIA insularis	ANTINORIA agrostidea

98 - Père François de VILLARET

ANTIRRHINUM calycinum	ANTIRRHINUM orontium
» cymbalaria	LINARIA cymbalaria
» diminutum	ANTIRRHINUM orontium
» elatina	LINARIA elatinoides
» microcarpum	ANTIRRHINUM majus tortuosum
ANVILLEA australis	ANVILLEA radiata australis
» faurei	» »
APARGIA cichoracea	LEONTODON cichoraceus
APHACA vulgaris	LATHYRUS aphaca
APIASTRUM	MELISSA officinalis
APIUM petroselinum	PETROSELINUM crispum
» vulgare	» »
APTERANTHES gussoneana	CARALLUMA europaea gussoneana
ARABIA japonica	FATSIA japonica
» sielbodii	» »
ARABIDOPSIS thaliana	SISYMBRIUM thalianum
ARABIS albida	ARABIS alpina
» balansae	» hirsuta
ARABIS latifolia	ARABIS parvula
ARALIA nymphaeifolium	OREOPANAX nymphaeifolium
» »	» capitatum
ARCTIUM lappa	ARCTIUM minus
ARECASTRUM plumosa	ARECASTRUM romanzoffianum
ARENARIA herniariaefolia	POLYCARPON polycarpoides
ARENARIA media	SPERGULARIA marginata media
» munbyana	» munbyana
» plantaginea	(?)
» rubra	» rubra
» spathulata	ARENARIA cerastioides
ARGANIA orientalis	ARGANIA spinosa
» sideroxylon	» »
ARGYROLOBIUM linnaeanum	LOTOPHYLLUS argenteus
ARISTIDA adscensionis	ARISTIDA coerulescens
» aristidis	» pallida
» brachypoda	» plumosa
» lanata	» coerulescens ?

ARISTIDA oranensis	» plumosa lanuginosa
» tunetana	» brachyatera
ARISTOLOCHIA glauca	ARISTOLOCHIA baetica
ARMERIA allioides	ARMERIA alliacea
» atlantica	» plantaginea
» lachnolepis	» ebracteata
» longevaginata	» plantaginea choulettiana
» longearistata	» plantaginea leucantha
ARNEBIA vivanti	ARNEBIA decumbens
ARNOPOGON picroides	UROSPERMUM picroides
ARONICUM atlanticum	DORONICUM atlanticum
ARRHENATHERUM bulbosum	ARRHENATHERUM elatius
ARTEMISIA abrotanum	ARTEMISIA arborescens
» camphorata	» herba-alba
» clausonis	» campestris
» corymbosa	» alba
» odoratissima	» campestris
» salagensis	» verlitorum
» saxatilis	» alba
ARTHRATERUM plumosum	ARISTIDA plumosa
ARTHROCNEUM glaucum	ARTHROCNEUM indicum
» macrostachium	» »
ARTHROLOBIUM ebracteatum	CORONILLA
ARUM dracunculus	DRACUNCULUS vulgaris
» plinii	ARUM italicum
ARUNDINARIA japonica	SASA japonica
ARUNDO festucoides	ARUNDO plinii
» giganteus	PHRAGMITES communis
» humilis	PHRAGMITES »
» mauritanica	ARUNDO plinii
» phragmites	PHRAGMITES communis
» pliniana	ARUNDO plinii
» vulgaris	PHRAGMITES communis
ASCLEPIAS fruticosus	GOMPHOCARPUS fruticosus
ASPARAGUS corruda	ASPARAGUS acutifolius
» horridus	» stipularis

99 - Père François de VILLARET

ASPARAGUS procumbens	(?)
» refractus	(?)
» tenuifolius	(?)
ASPERULA breviflora	ASPERULA cynanchica
» calabrica	PUTORIA calabrica
» scabra	ASPERULA cynanchica
ASPHODELUS corsicus	ASPHODELUS cerasiferus
» luteus	ASPHODELINE lutea
» morisianus	ASPHODELUS microcarpus
» nervosus	» »
» pendulinus	» refractus
» ramosus	(?)
» repens	» cerasiferus
ASPIDIUM filix mas	DRYOPTERIS filix mas
ASPLENIUM lanceolatum	ASPLENIUM obovatum
ASTEROTHRIX hispanica	LEONTODON hispanicus
» acutifolius	(?)
ASTRAGALUS arabicus	ASTRAGALUS vogelii
» aristidis	» cruciatus
» baeticus	» armatus
» canaliculatus	» scorpioides
» pentaglottis	» echinoides
» pseudostella	» sinaicus
» radiatus	» cruciatus
» rebondianus	» caprinus lanigerus
» Sprengeri	» tenuifoliosus
» tenuifolius	» »
» tenuirugis	(?)
» trabutianus	» cruciatus
» uncinatus	» gryphus
ASTROCARPUS clusii	ASTROCARPUS sesamoides
ATRACTYLIS aristida	(?)
ATRACTYLIS citrina	ATRACTYLIS carduus
» coespitosa	» cancellata
» diffusa	» echinata et phaeolepsis
» dentata	» serratuloides
» flava	» carduus

ATRIPLEX laciniata	ATRIPLEX tatarica
» parviflora	» glauca
» Salzmannianus	» chenopodioides
ATROPA mandragora	MANDRAGORA autumnalis
ATROPIS distans	PUCCINELLIA distans
ATROPIS festuciformis	PUCCINELLIA festuciformis
AVENA barbata	AVENA alba
» eriantha	» pilosa
» forskalii	DANTHONIA forskalii
» hortula	AVENA alba
» letourneuxii	» bromoides
» pruinosa	» »
» requienii	» »

BALANSAEA fontanesii	BALANSAEA glaberrima
BALLOTA bullata	BALLOTA hirsuta
» foetida	» nigra
» hispanica	» hirsute
BAMBUSA mete	SASA japonica
BARKHAUSIA clausonis	CREPIS clausonis
» floribunda	» vesicaria myriocephala
BARTSIA viscosa	PARENTUCELLIA viscosa
BASILICUM	OCIMUM basilicum
BATATAS edulis	IPOMAEA batatas
BELLEVALIA battandieri	BELLEVALIA mauritanica
» fallax	» dubia
» variabilis	» »
BELLIDIOPSIS rotundifolia	BELLIUM rotundifolium
BELLIS atlantica	BELLIS sylvestris atlantica
» dentata	» annua
» microcephala	» » minuta
» pappulosa	» sylvestris pappulosa
» prostrata	» repens
» radicans	» »
» rotundifolia	» sylvestris rotundifolia
» typica	» » genuina
» velutina	» » pappulosa
» vergens	» annua vergens

BERBERIS aquifolium	MAHONIA aquifolium
BETONICA coronaria	DIANTHUS caryophyllus
» officinalis	STACHYS officinalis
BIGNONIA catalpa	CATALPA bignonioides
» coerulea	JACARANDA ovalitolia
BISCUTELLA apula	BISCUTELLA didyma
» ciliata	» »
» lyrata	» »
BIVONAEA praecox	IONOPSIDIUM albiflorum
BLITUM virgatum	CHENOPODIUM foliosum
BOERHAAVIA agglutinans	BOERHAAVIA viscosa
» coccinea	» »
» pachypoda	» repens
» reboudiana	» viscosa
» verticillata	COMMICARPUS stellatus
BONJEANIA hirsuta	DORYCNIUM hirsutum
» recta	DORYCNIUM rectum
BOSCIA octandra	BOSCIA senegalensis
BOUCEROSIA munbyana	CARALLUMA munbyana
BOUGAINVILLEA speciosa	BOUGAINVILLEA spectabilis
» splendens	» »
BOURGEA humilis	CYNARA humilis
BOURJOTIA erosa	HELIOTROPIUM bacciferum arosum
BRACHYCHITON diversifolium	BRACHYCHITON populneum
BRACHYPODIUM phoenicoides	BRACHYPODIUM ramosum
BRAHEA filifera	WASHINGTONIA filifera
BRASSICA alba	SINAPIS alba
» brachytoma	BRASSICA gravinae
» campestris	» rapa
» eruca	» oleracea
» havardi	ERUCASTRUM leucanthum
» humilis	BRASSICA saxatilis
» insularis	» cretica
» loncholoma	ERUCA loncholoma
» lyrata	ENARTHROCARPUS clavatus
» psammophila	BRASSICA barrelieri

BRASSICA rupicola	» gravinae
» sabularia	» barrelieri
» sativa	» oleracea
» scopulorum	» spinescens
» sinapistrum	SINAPIS arvensis
» torulosa	DIPLLOTAXIS catholica
BROMUS asper	BROMUS ramosus
» contortus	» alopecurus
» japonicus	» garamas
» macrostachys	(?)
» maximus	» rigidus maximus
» mollis	» hordeaceus
» temulentus	LOLIUM temulentum
» villosus	BROMUS rigidus
BROTERA	BROTEROA
BRUGMANSIA arborea	DATURA arborea
» suaveolens	» suaveolens
BRYONIA acuta	BRYONIA dioica
BUBONIUM aquaticum	ASTERISCUS aquaticus
» graveolens	» graveolens
BUDDLEIA variabilis	BUDDLEJA davidii
BUFFONIA battandieri	BUFFONIA duvaljouvii
BULBUS leucanthemus minor	ORNITHOGALUM umbellatum
BULLIARDIA vaillantii	CRASSULA vaillantii
BUNIAS cakile	CAKILE aegyptiaca
» prostrata	MURICARIA prostrata
» raphanifolia	BUNIAS erucago
BUNIUM bulbocastanum	BUNIUM alpinum
» mauritanicum	» fontanesii
BUPHTALMUM aquaticum	ASTERISCUS aquaticus
» arvensis	ANTHEMIS arvensis
» graveolens	ASTERISCUS graveolens
» maritimum	» maritimus
» spinosum	PALLENIS spinosa
BUPLEURUM choulettii	BUPLEURUM oligactis

BUPLEURUM columnae	BUPLEURUM tenuissimum
» frutescens	» balansae
» heterophyllum	» lancifolium
» mauritanicum	» oligactis
» perfoliatum	» rotundifolium
» procumbens	» tenuissimum
» protractum	» lancifolium
» pseudo odontites	» semi compositum

CACHOLA	HIPPOMARATHRUM libanotis
CACHRYS libanotis	» »
CACTUS bonplandii	OPUNTIA ficus-indica
CAESALPINIA macrantha	CAESALPINIA gilliesii
CAKILE maritima	CAKILE aegyptiaca
CALAMINTHA clinopodium	SATUREJA vulgaris
» grandiflora	» barbarensis
» graveolens	» rotundifolia
» heterotricha	» calamintha
» menthaefolia	» »
» nervosa	» pomelii
» officinalis	» calamintha
CALENDULA africana	HERTIA cheirifolia
» algeriensis	CALENDULA bicolor
» balansae	» tomentosa balansae
» crista galli	» aegyptiaca crista galli
» echinata	» » suberostris
» gracilis	» » microcephala
» macroptera	» » sicula
» malvaecarpa	» » suberostris
» marginata	» tomentosa marginata
» officinalis	» arvensis hydruntina
» platycarpa	» aegyptiaca tripterocarpa
» sicula	» arvensis sicula
» stellata	» » stellata
» subinermis	» aegyptiaca microcephala
» thapsiaecarpa	» » tripterocarpa
» tripterocarpa	» » »

CALEPINA corvini	CALEPINA irregularis
CALLITRICHE autumnalis	CALLITRICHE hermaphroditica
CALLITRIS quadrivalvis	CALLITRIS articulata
CALLUNA vulgaris	ERICA cinerea
CALYSTEGIA physodes	CALYSTEGIA sepium
» sylvatica	» »
CAMELLIA sinensis	THEA sinensis
» thea	» »
CAMPANULA afghanica	CAMPANULA atlantica
CANNABIS indica	CANNABIS sativa
CAPRIFOLIUM	LONICERA
CAPELLA procumbens	HUTCHINSIA procumbens
CARDAMUM	LEPIDIUM sativum
CARDARIA draba	» draba
CARDOPATIUM amethystinum	BROTEROA amethystina
» fontanesii	» »
CARDUNCELLUS atlanticus	CARDUNCELLUS plumosus
CARDUNCELLUS atractyloides	CARDUNCELLUS caespitosus
» battandieri	» atractyloides
» calvus	CARTHAMUS calvus
» caeruleus	» caeruleus
» maroccanus	CARDUNCELLUS duvanseii
CARDUUS arabicus	CARDUUS pycnocephalus
» arenarius	ONOPORDON arenarius
» atlanticus	CARDUUS nutans
» duriaei	» »
» globules	(?)
» kahenae	» »
» leptocladus	» ptaerocanthus
» macrocephalus	» nutans
» marianus	SILYBUM marianum
» myriacanthus	CARDUUS balansae
» numidicus	» nutans
» pinnatifides	SERRATULA pinnatifida
» propinquus	CARDUUS nutans macrocephalus
» Reuterianus	» ptaerocanthus

CARDUUS spicianus	» neocanthus
» tenuifolius	» pycnocephalus
CAREX acuta	CAREX gracilis
» arenaria	(?)
» binervis	» distans
» glauca	» flava
» linkii	» distachya
» longiseta	» »
» mauritanica	» gracilis
» maxima	» pendula
» paludosa	» acutiformis
» stricta	» elata
CARLINA alba	(?)
» chameleon	(?)
» gummifera	ATRACYLIS gummifera
» nigra	(?)
» sulfurea	CARLINA racemosa
CAROXYLON articulatum	ARTHROPHYTUM scoparium
CARREGNOA humilis	BRAXIREON humile
» lutea	» »
CARRICHTERA vellea	VELLA annua
CARTHAMUS carlinoides	CARTHAMUS calvus
» depauperatus	(?)
» gummifera	ATRACYLIS gummifera
» tinctoria	CNICUS benedictus
» tingitanus	CARTHAMUS caeruleus
CARUM petroselinum	PETROSELINUM crispum
CARYA illinoensis	CARYA pecan
» olivaeformis	» »
CARYOPHYLLUS domesticus	DIANTHUS caryophyllus
CASSIA acutifolia	CASSIA senna
CASSIA angustifolia	CASSIA senna
» occidentalis	» »
» sophera	» »
» lanceolata	» »
» lenitiva	» »
» obovata	» aschrek

CASTANEA vesca	CASTANEA sativa
» vulgaris	» »
CASUARINA africana	CASUARINA equisetifolia
» indica	» »
CATALPA syringaeifolia	CATALPA bignonioides
CATAPODIUM lolium	AGROPYROPIS lolium
CAUCALIS homoeophylla	CAUCALIS bifrons
» mauritanica	» caeruleus
» virgata	DAUCUS virgatus
CAULINIA fragilis	NAJAS minor
» graminea	» graminea
» pectinata	» pectinata
CAYLUSEA canescens	CAYLUSEA hexagina
CEDRUS argentea	CEDRUS libanotica
» atlantica	» »
» libani	» »
CELASTRUS senegalensis	GYMNOSPORA senegalensis
CELSIA laciniata	CELSIA battandieri
» pinnatifida	» pinnatisecta
CENCHRUS asperifolius	PENNISSETUM setaceum
» rufescens	» »
CENTAUREA algeriensis	CENTAUREA africana
» amourensensis	» incana amourensensis
» angulosa	» tenuifolia
» atlantica	» riaeana
» battandieri	» granatensis
» barbara	» nicaeensis
» benedicta	CNICUS benedictus
» choulettiana	CENTAUREA acaulis
» claryi	» pullata
» clausonis	» hybrida
» conifera	LEUZEIA conifera
» cossoniana	CENTAUREA granatensis
» delilei	» furfuracea
» eriocephala	» dimorpha
» fontanesii	» sphaerocephala
» foucauldiana	» tougourensensis

CENTAUREA fuscata	(?)
» fuscescens	» nicaeensis
» hippophoestum	» calcitrapa
» incana	» tenuifolia
» intermedia	CRUPINA intermedia
» ixodes	CENTAUREA sphaerocephala
» lagascae	» tenuifolia
CENTAUREA lippii	VOLUTARIA lippii
» nicaeensis	CENTAUREA riaeana
» olivieri	» dissecta
» parlatoris	» »
» perraldiana	AMBERBOA leucantha
» polyacantha	CENTAUREA dimorpha
» polyphylla	» tenuifolia
» pterocaulos	» sphaerocephala
» pterodonta	» maroccana
» pubescens	» omphalotricha
» schouwii	» solstitialis
» segetum	» cyanus
» seridis	» sphaerocephala
» simplex	» africana
» tragana	» »
» trifurcata	STEPHANOCHILUS omphalodes
» vesceritensis	CENTAUREA dissecta
» vulnerariaefolia	» tenuifolia
CENTAURIUM candelabrum	CENTAURIUM pulchellum grandiflorum
CEPHALANTHERA ensifolia	CEPHALANTHERA longifolia
» grandiflora	» damasonium
» xiphophyllum	» longifolia
CERASTIUM boissieri	CERASTIUM gibraltaricum
» erectum	MOENCHIA erecta
» glaucum	» »
» mauritanicum	CERASTIUM anomalum
» pumilum	» pentandrum
CERASUS avium	PRUNUS avium
» vulgaris	» cerasus

CERATOCAPNOS ambrosus	CERATOCAPNOS heterocarpus
CERATOLEPIS macrocalyx	OROBANCHE latisquamis
CERBERA thevetia	THEVETIA neriifolia
CEREFOLIUM sativum	CHAEROPHYLLUM tremulum
CEREUS grandiflorus	OPUNTIA ficus indica
CERINTHE aspera	CERINTHE major en major
» oranensis	» » gymnandra
CESTRUM cultrum	CESTRUM fasciculatum
CETERACH officinarum	ASPLENIUM ceterach
CHAEMOMELES japonica	CYDONIA maulei
CHAENORRHINUM	LINARIA (section 2)
CHAMAEMELUM arvensis	ANTHEMIS arvensis
CHAMAEROPS excelsus	TRACHYCARPUS fortunei
CHAMOMILLA recutita	MATRICARIA chamomilla
CHEILANTHES fragrans	CHEILANTHES pteridioides
CHEILANTHES odora	CHEILANTHES pteridioides
CHEIRANTHUS cheiri	MATTHIOLA incana
» farsetia	FARSETIA
» incana	MATTHIOLA incana
CHELIDONIUM corniculatum	GLAUCIUM corniculatum
CHENOPODIUM halimum	ATRIplex halimus
CHENOPODIUM rubrum	CHENOPODIUM chenopoides
CHLAMYDOPHORA pubescens	MATRICARIA pubescens
CHLORA	BLACKSTONIA
CHLORIS virgata	CHLORIS barbata
CHAEROPHYLLUM sativum	CHAEROPHYLLUM tremulum
CHORISIA crispiflora	CHORISIA speciosa
CHOULETTIA reboudiana	GAILLONIA reboudiana
CHROZOPHORA verbascifolia	CHROZOPHORA obliqua
CHRYSANTHEMUM cinerariaefolium	CHRYSANTHEMUM deserticum
» trifurcatum	» »
» virgosum	» viscidohirtum
CHRYSOCOMA linosyris	ASTER linosyris
» spicata	IFLOGA spicata
CICENDIA pusilla	EXACULUM pusillum
CINERARIA petasites	SENECIO PETASITES

CIRSIUM giganteum	CIRSIUM scabrum
» vulgare	» lanceolatum
» willkomminianum	» echinatum
CISTANCHE lutea	CISTANCHE phelipaea
CISTUS asperifolius	CISTUS heterophyllus
» carthaginensis	» »
» clusii	» libanotis
» (cotonneux)	» albidus (?)
» croceus	HELIANTHEMUM croceum
» fustigiatum	CISTUS libanotis
» glaucus	HELIANTHEMUM croceum
» guttatum	TUBERARIA guttata
» halimifolius	CISTUS albidus
» ledifolius	HELIANTHEMUM ledifolium
» rosmarinifolius	CISTUS libanotis
» salicifolius	HELIANTHEMUM salicifolium
» sedjera	CISTUS libanotis
» virgatum	HELIANTHEMUM virgatum
» viridis	CISTUS libanotis
CITRAGO	MELISSA officinalis
CITRULLUS colocynthis	COLOCYNTHIS vulgaris
» vulgaris	» citrullus
» lanatus	» »
CITRUS trifoliatum	PONCIRUS trifoliatum
CLADANTHUS geslini	MECOMISCHUS halimifolius
CLAUSONIA acaulis	ASPHODELUS acaulis
CLINOPODIUM vulgare	SATUREJA vulgaris
COCCIFERA thebaïca	CHAMAEROPS humilis
COCCULUS loeba	COCCULUS pendulus
COCOS plumosa	ARECASTRUM romanzoffianum
» romanzoffianum	» »
COLCHICUM bertolonii	COLCHICUM cupani
» bivonae	» autumnale
» holophyllum	» triphyllum
» lusitanicum	» autumnale
COLCHICUM montanum	COLCHICUM cupani et triphyllum

COLEOSTEPHUS macrotus	CHRYSANTHEMUM macrotum
COLLETIA bictonensis	COLLETIA cruciata
» horrida	» infausta
COLOBACNE gerardi	ALOPECURUS gerardi
COMMICARPUS evulvoides	CONVOLVULUS humilis
CONVOLVULUS batatas	IPOMAEA batatas
» elongatus	CONVOLVULUS sículus pseudosículus
» evulvoides	» humilis
» flexuosus	» sículus en sículus
» heterotrichus	» microphyllum
» littoralis	IPOMAEA stolonifera
» pilosillifolius	CONVOLVULUS microphyllum
» scammonia	CYNANCHUM acutum
» sepium	CALYSTEGIA sepium
» varius	IPOMAEA batatas
CONYZA altissima	CONYZA naudinii
» ambigua	ERIGERON bonariensis
» bovei	» bovei
» chrysocomoides	NOLETTIA chrysocomoides
» publicarioides	» »
» triloba	ERIGERON trilobus
CORCHORUS antichorus	CORCHORUS depressus
CORDIA gharaf	CORDIA rothii
CORNICINA hamosa	ANTHYLLIS hamosa
CORONOPUS lepidioides	CORONOPUS niloticus lepidioides
» procumbens	» squamatus
CORYDALIS heterocarpa	CERATOCAPNOS heterocarpus
CORYLUS avellana	CORYLUS hybridus
CORYPHA thebaïca	CHAMAEROPS humilis
COSSONIA africana	RAFFENALDIA primuloides
COTONEASTER coccinea	PYRACANTHA coccinea
» fontanesii	COTONEASTER racemifolia
» nummularia	» »
» tomentosa	» »
COTULA cinerea	BROCCHIA cinerea
» pubescens	MATRICARIA pubescens

CRASSULA cotyledon	CRASSULA arborescens
» minor	SEDUM acre
CRATAEGUS aria	SORBUS aria
CRATAEGUS coccinea	PYRACANTHA coccinea
» indica	RAPHIOLEPIS indica
» laevigata	CRATAEGUS oxyacantha
» rucinoides	» azerolus x oxyacantha
CREPIS bulbosa	AETHEORRHIZA bulbosa
» hirsuta	CREPIS vesicaria stellata
» intybaca	» » taraxacifolia
» kralikii	» nigricans
» macrophylla	» vesicaria en vesicaria
» numidica	» » taraxacifolia
CREPIS radiata	(?)
» senecioides	» nigricans
» taraxacioides	» vesicaria en vesicaria
CREPOLEA temulentum	LOLIUM temulentum
CROCUS algeriensis	CROCUS nevadensis
» atlanticus	» »
» sativus	» »
» vernus	» »
CROZOPHORA	CHROZOPHORA
CRUPINA morizii	CRUPINA crupinastrum
» vulgaris	» vulgaris et intermedia
CUCUMIS odorantissimum	(?)
CUCURBITA citrullus	COLOCYNTHIS citrullus
CUPULARIA clausonis	PULICARIA vulgaris graeca
CUSCUTA acuminata	CUSCUTA epithymum approximata
» callosa	(?)
» cesatiana	» australis
» corymbosa	» suaveolens
» cuspidata	» epithymum planiflora
» minor	» »
» racemosa	» suaveolens
CUTANDIA incrassata	VULPIELLA stipoides
» nemphitica	CUTANDIA dichotoma nemphitica

CYANUS arvensis	CENTAUREA cyanus
» segetum	» »
CYCAS inermis	CYCAS revoluta
CYCLAMEN punicum	CYCLAMEN persicum
» saldense	» africanum
CYDONIA oblonga	CYDONIA vulgaris
CYMBALARIA muralis	LINARIA cymbalaria
» elatinoides	» elatinoides
CYNANCHUM arghel	SOLENOSTEMMA arghel
» oleaefolium	» »
» vincetoxicum	VINCETOXICUM officinale
CYNARIA	CYNARA
CYNARA acaulis	(?)
» sylvestris	CYNARA carduncellus
CYNOBATUS	ROSA canina
CYNOGLOSSUM montanum	CYNOGLOSSUM dioscorides
» nebrodense	» »
CYNOSURUS aureus	LAMARCKIA aurea
» crista galli	CYNOSURUS polybracteatus
» cristatus	» »
» hystrix	» echinatus
CYPERUS aucheri	CYPERUS conglomeratus
» comosus	» rotundus
» cossyrensis	» laevigatus
» difformis	(?)
» fascicularis	» polystachyos
» hexastachyus	» rotundus
CYPERUS junciformis	CYPERUS laevigatus distachios
» mucronatus	» kalli
» officinalis	» esculentus
» paperus (ou papyrus)	(?)
» olivaris	» esculentus
» radiosus	» »
» (des sables)	(?)
» schoenoides	» kalli
CYPTOLEPSIS alexandrina	ANACYCLUS clavatus

CYSTOPTERIS fragilis	CYSTOPTERIS filix fragilis
CYTISUS ahmedi	LYAUTEYA ahmedi
» argenteus	LOTOPHYLLUS argenteus
» dioscorides	MEDICAGO arborea
» spinosa	CALYCOTOME spinosa

DACTYLIS hispanica	DACTYLIS glomerata
» littoralis	AELUROPUS littoralis
» repens	» »
DACTYLOCTENIUM aegyptiacum	DACTYLOCTENIUM aegyptium
DAEMIA cordata	PERGULARIA tomentosa
DAMASONIUM stellatum	DAMASONIUM alisma
DANTHONIA decumbens	SIEGLINGIA decumbens
DAPHNE oleaefolia	DAPHNE oleoides
DATURA guayaquilensis	DATURA metel
» spinosa	» stramonium
DAUCUS alatus	DAUCUS carota dentatus
» bocconeii	» » »
» brachylobus	» setifolius
» commutatus	» carota mauritanicus
» gnidium	» » hispanicus
» glaberrima	» » parviflorus
» gummifera	» » hispanicus
» hispidus	» » »
» laserpidioides	» virgatus
» mauritanicus	» carota maximus
» meifolius	» crinitus
» micrantha	» carota parviflorus
» polygamus	» carota hispanicus
» pubescens	» sahariensis
» setulosus	» setifolius
» stenopterus	» virgatus
DEKERRA aculeata	PICRIS aculeata
» comosa	» comosa en comosa
» glomerata	» duriaei
» racemosa	» comosa racemosa
» rubiginosa	» » rubiginosa

DELPHINIUM consolida (Royal)	DELPHINIUM pubescens
DESCURAINIA sophia	SISYMBRIUM sophia
DIANTHELLA compressa	TUNICA illyrica
DIANTHUS atlanticus	DIANTHUS balbisii
» broteri	» serrulatus
» fimbriatus	» » macranthus
» kremeri	» caryophyllus siculus
» longicaulis	» » virgineus
» prolifera	TUNICA prolifera
» sylvestris	(?)
» superbus	(?)
DIOTIS candidissima	DIOTIS maritima
DIPLOTAXIS auriculata	DIPLOTAXIS tenuisiliqua
» pendula	» harra
DOLICHOS hemnonia	RHYNCHOSIA hemnonia
DOMBEYA populnea	BRACHYCHITON populneum
DONAX arundinacea	ARUNDO donax
DORONICUM pardalianchus	DORONICUM atlanticum
» scorpioides	» »
DOUMA thebaica	CHAMAEROPS humilis
DOVYALIS cafra	ABERIA cafra
DURANTA ellisia	DURANTA plumieri
DURIEUA hispanica	DAUCUS durieua
DUVANA dentata	ECHINUS dependens
» dependens	» »

ECBALIUM agrestis	ECBALIUM elaterium
ECHINOPSIS muricatus	BASSIA muricata
ECHINOSPERMUM lappula	LAPPULA echinata
» patulum	» redowskii
» vahlium	SCLEROCARYOPSIS spinocarpus
» spinocarpus	» »
ECHIOIDES violacea	ELIZALDIA violacea
ECHIUM calycinum	ECHIUM parviflorum
» confertum	(?)
» creticum	» australe
» decipiens	» confusum

ECHIUM densiflorum	» pycnanthum
» grandiflorum	(?)
» humile	(?)
» maritimum	» confusum
» sericeum	» pycnanthum
ELAEOSELINUM fontanesii	ELAEOSELINUM thapsioides
ELATERIUM officinale	ECBALIUM elaterium
ELATINA campilosperma	ELATINA hydropiper
ELEOCHARIS	HELEOCHARIS
ELYTRIGIA repens	AGROPYRON repens
ENARTHROCARPUS chevallieri	EREMOPHYTON chevallieri
ENDYMION cedretorum	SCILLA hispanica
» patulus	» »
EPHEDRA fragilis	EPHEDRA alata
» nebrodensis	» major
EPILOBIUM virgatum	EPILOBIUM tetragonum obscurum
EPIPACTIS latifolia	EPIPACTIS helleborina
ERAGROSTIS aegyptiaca	(?)
» bipinnata	DESMOSTACHYA bipinnata
» cynosuroides	» »
» interrupta	ERAGROSTIS diplotachnoides
» megastachya	» cilianensis
» multiflora	» » et barrelieri
» vulgaris	» barrelieri
EREMOBIUM aegyptiacum	MALCOLMIA aegyptiaca
EREMOPYRUM orientale	AGROPYRON orientale
» squarrosum	» buonapartis
ERIANTHUS ravennae	SACCHARUM ravennae
ERIGERON crispus	ERIGERON bonariensis
» linearifolius	» »
» linifolius	» »
ERINACEA pungens	ERINACEA anthyllis
ERIPIGIUM triquetrum	ERYNGIUM triquetrum
ERODIUM ambiguum	ERODIUM praecox
» angulatum	» malachoides subtrilobium
» arenarium	» triangulare bovei
» asplenoides juliani	» choulettianum

ERODIUM atomarium	» praecox
» Baboranum	» battandieranum
» crassifolium	» alnifolium
» geifolium	» munbyanum
» jacquinianum	» bipinnatum
» laciniatum	» triangulare laciniatum
» maroccanum	» crenatum
» mauritanicum	» munbyanum
» microphyllum	» bipinnatum
» muliebre	» praecox
» Nadorensis	» bipinnatum
» numidicum	» pachyrhizum
» pilosum	» bipinnatum
» pomelii	» bipinnatum
» pulverulenta	» triangulare laciniatum
» salzmanni	» aethiopicum
» soluntinum	» triangulare laciniatum
EROPHACA baetica	ASTRAGALUS baeticus
EROPHILA verna	DRABA verna
ERUCA latirostris	ERUCA vesicaria
» longirostris	» »
» sativa	» »
ERUCARIA aegiras	ERUCARIA uncata
ERVUM gracilis	VICIA tetrasperma gracilis
» lens	LENS culinaris nigricans
» nigricans	» » »
» pubescens	VICIA tetrasperma pubescens
» tetraspermum	» » »
» villosum	LENS culinaris nigricans
ERYSIMUM officinale	SISYMBRIUM officinale
ERYTHREA candelabrum	CENTAURIUM pulchellum grandiflorum
» centurium	» umbellatum
ERYTHROSTICUS gramineus	ANDROCYMBIUM gramineum
» punctatus	» »
ETUDIANTHE coeli-rosa	SILENE coeli-rosa
EUFRAFIA latifolia	PARENTUCELLIA latifolia
» viscosa	» viscosa

EUGENIA michelii	EUGENIA uniflora
EUPHORBIA algeriensis	EUPHORBIA paniculata
» arsenariensis	» medicaginea
EUPHORBIA cornuta	EUPHORBIA retusa
» globosa	» akenocarpa
» kralikii	» granulata
» luteola	(?)
» maritima	(?)
» Massiliensis	» chamaesyca
» milii	» splendens
» peploides	» peplis
» resinifera	(?)
» rupicola	» squamifera
EVACIDIUM heldreichii	EVACIDIUM discolor
EVACOPSIS exigua	FILAGO exigua
» heldreichii	EVACIDIUM discolor
» montana	FILAGO pomelii
EVAX discolor	EVACIDIUM discolor
» exigua	FILAGO exigua
» heldreichii	EVACIDIUM discolor

FABA vulgaris	VICIA faba
FAGONIA echinella	FAGONIA bruguieri
» fruticans	» microphylla
» getula	» kahirina
» italica	» glutinosa
» jolyi	» olivieri
» sinaïca	» kahirina
» viscosa	» glutinosa
FAGUS castanea	CASTANEA sativa
FAIDHERBIA albida	ACACIA albida
FARSETIA linearis	FARSETIA hamiltonii
» ovalis	» aegyptiaca
FEDIA decipiens	FEDIA scorpioides
FERULA garganica	THAPSIA garganica
» longipes	FERULA cossoniana
» nodifera	THAPSIA garganica
» sulcata	FERULA lutea

FESTUCA aursiaca	FESTUCA deserti aursiaca
» danthonii	VULPIA ciliata
» dertonensis	» myuros
» diriuscula	FESTUCA ovina
» divaricata	CUTANDIA divaricata
» fenas	FESTUCA elatior arundinacea
» hemipoa	(?)
» lolium	AGROPYROPIS lolium
» marginata	(?)
» oranensis	FESTUCA caerulea
» pectinella	(?)
» plicata	» ovina
» spadicea	» paniculata
» stipoides	VULPIELLA stipoides
» uniglumis	VULPIA membranacea
» unioloides	DESMAZERIA sicula
FICARIA grandiflora	FICARIA verna
FICUS salicifolia	(?)
FIDELIA reboudiana	LEONTODON hispidulus reboudianus
FILAGO cupiana	FILAGO heterantha
» desertorum	» spathulata
» discolor	EVACIDIUM discolor
» micropodioides	FILAGO spathulata
» montana	» minima
» pygmaea	EVAX pygmaea
» pyramidata	FILAGO spathulata
» robusta	» »
FILARIA latifolia	PHILLYREA latifolia
FOENICULUM capillaceum	FOENICULUM vulgare
FOENICULUM officinale	FOENICULUM vulgare
FOUHA bulbocodioides	COLCHICUM triphyllum
FRADINIA halimifolia	MECOMISCHUS halimifolius
» pedunculata	» pedunculatus
FRANCOERIA crispa	PULICARIA crispa
» laciniata	» laciniata
FRANGULA alnus	RHAMNUS frangula

FRANKENIA	(?)
» florida	(?)
» reuteri	FRANKENIA boissieri
» chymoides	» corymbosa
FRAXINUS dimorpha	FRAXINUS xanthoxyloides
» oxycarpa	» angustifolia
» oxyphylla	» »
FREDOLIA aretioides	ANABASIS aretioides
FREYLINIA oppositifolia	FREYLINIA cestroides
FRITILLARIA oranensis	FRITILLARIA messanensis algeriensis
FUMANA arbuscula	FUMANA calycina
» fontanesii	» »
» glutinosa	» thymifolia
» juniperina	» »
» laevipes	» »
» laevis	» »
» montana	» ericoides montana
» scoparia	» » scoparia
» spachii	» » »
» viridis	» thymifolia
» viscida	(?)
FUMARIA africana	RUPICAPNOS africanus
» algeriensis	FUMARIA parviflora
» corymbosa	RUPICAPNOS africanus
» micrantha	FUMARIA densiflora
» mirabilis	» »
» numidica	RUPICAPNOS numidicus
» spicata	PLATYCAPNOS spicatus

GAGEA chrysantha	GAGEA durieui
» circinnata	» reticulata
» fibrosa	» granatelli
GALIUM anglicum	GALIUM parisiense
» asperum	» pusillum
» campestre	» viscosum
» clausonis	» brunnaeum
» debile	» palustre

GALIUM decipiens	» parisiense
» ellipticum	» rotundifolium
» ephedroides	» fruticosum
» firmum	RUBIA laevis
» glomeratum	GALIUM viscosum
» jolyi	RUBIA laevis
» murbeckii	GALIUM pusillum
» obliquum	» »
» odoratum	ASPERULA odorata
» poiretianum	RUBIA laevis
» pumilum	GALIUM pusillum
» reverchoni	» viscosum
» saccharatum	» valantia
» sylvestre	» pusillum
» vaillantii	» aparine
» wilkommianum	» parisiense
GASTRIDIDIUM lendigerum	GASTRIDIDIUM ventricosum
» muticum	» scabrum
» triaristatum	TRIPLACNE nitens
GENISTA candicans	CYTISUS monspessulanus
» capitellata	(?)
» junceum	SPARTIUM junceum
» kabylica	GENISTA vepres
» linifolia	CYTISUS linifolius
» pomeliana	ARGYROLOBIUM saharae
» purgans	CYTISUS purgans
» salditana	GENISTA ferox
» uniflora	ARGYROLOBIUM uniflorum
GEOCARIUM capillifolium	CONOPODIUM capillifolium
GERANIUM bohemicum	GERANIUM lanuginosum
» chaerophyllum	ERODIUM aethiopicum
» geifolium	» hymenodes
» (puant)	(?)
» (rosat)	PELARGONIUM radula
» sylvaticum	GERANIUM atlanticum
» zonale	PELARGONIUM zonale

GLAUCIUM luteum	GLAUCIUM corniculatum
» phoenicium	» »
GLOBULARIA eriocephala	GLOBULARIA alypum
» vesceritensis	» »
GLOSSOPAPPUS macrotus	CHRYSANTHEMUM macrotum
GLYCYRRHIZA laevis	GLYCYRRHIZA glabra
GNAPHALIUM caulifolium	IFLOGA spicata
» italicum	ELICHRYSUM italicum
» leyseroides	LEYSERIA leyseroides
» muscoides	» muscoides
» scandens	ELICHRYSUM stoechas scandens
» stoechas	» » rupestre
GRAMMINITIS leptophylla	GYMNOGRAMMA leptophylla
GREWIA populifolia	GREWIA tenax
GYMNOCARPON fruticosum	GYMNOCARPOS decander
GYMNOGRAMMA lanuginosa	NOTHOLAENA vellea
GYPOTOPHYLLA compressa	TUNICA illyrica
GYPSOPHYLLA compressa	» »

HABROTHAMMUS fasciculatum	CESTRUM fasciculatum
» nocturnum	» nocturnum
» parqui	» parqui
HALOXYLON articulatum	ARTHROPHYTUM scoparium
» salicornicum	» schmittianum
» schweinfurthii	» »
» tamarixifolium	» scoparium
HAYNALDIA hordeacea	DASYPYRUM hordeaceum
» villosa	» villosum
HEBE salicifolia	VERONICA salicifolia
HEDYPTHOIS polymorpha	HEDYPTHOIS cretica
HEDYSARUM bovei	HEDYSARUM humile
» fontanesii	» »
» laxum	» »
» onobrychis	ONOBRYCHIS viciaefolia
» sativum	» »
» venenosum	» pallasii
HELEOCHARIS ovata	HELEOCHARIS caribea

HELIANTHEMUM ambiguum	HELIANTHEMUM salicifolium
» asperum	» pilosum
» bergevini	» hirtum
» biseriale	» papillare
» bupleurifolium	TUBERARIA guttata bupleurifolia
» clausonis	HELIANTHEMUM croceum
» confertum	» ellipticum
» desertorum	» hirtum
» desiderii	» »
» discolor	TUBERARIA guttata
» eremophyllum	HELIANTHEMUM hirtum
» floribundum	» cinereum rubellum
» fontanesii	» helianthemoides
» glaucum	» croceum
» Guttatum	TUBERARIA guttata
» halimifolium	HALIMIUM halimifolium
» intermedium	HELIANTHEMUM salicifolium
» lavandulaefolium	» racemosum
» lepidotum	HALIMIUM halimifolium
» lybicum	HELIANTHEMUM kahircum
» metilense	» getulum
» niloticum	» ledifolium
» patulum	TUBERARIA guttata variabilis
» pilosum	FUMANA laevipes
» plantagineum	TUBERARIA guttata variabilis
» prostratum	HELIANTHEMUM cinereum
» retrofractum	» sanguineum
» rubellum	» cinereum
» ruficomum	» hirtum
» salicifolium	» apertum
» sessiflorum	» lippii
» tenuicaulis	» cinereum
» velutinum	» lippii velutinum
» villosissimum	TUBERARIA guttata villosissima
» viscidium	» » variabilis
» vulgare	HELIANTHEMUM helianthemoides

HELIANTHUS speciosus	TITHONIA tagetiflora
HELICHRYSUM stoechas	ELICHRYSUM stoechas rupestre
HELIOTROPIUM kralikii	HELIOTROPIUM bacciferum erosum
» undulatum	» » ou bacciferus
HELMINTHIA aculeata	PICRIS aculeata
» asplenoides	» asplenoides
» balansae	» balansae
» echioides	» echioides
» tuberculata	» »
HELOSCIADUM anomalum	OENANTHE virgata
HEMARTHRIA fasciculata	HEMARTHRIA compressa
HENOPHYTON deserti	OUADNEYA deserti
HERACLEUM spondylium	HERACLEUM sphondylium
HERNIARIA fontanesii	HERNIARIA mauritanica
» fruticosa	» fontanesii
» permixta	» incana
» regnieri	» »
HEROPHYTON deserti	OUADNEYA deserti
HESPERIS ramosissima	MALCOLMIA parviflora
HETEROMERA fuscata	CHRYSANthemum fuscum
HIBISCUS althea	ALTHEA officinalis
» ovalifolius	HIBISCUS micranthus
» palustris	» roseus
» sabdariffa	(?)
HIERACIUM grandiflorum	HIERACIUM juranum
» pilosella	» pseudopilosella
» saxatile	» amplexicaule
HIPPOCREPIS atlantica	HIPPOCREPIS scabra
» salzmannii	» minor
HIPPOMARATHRUM crispatum	HIPPOMARATHRUM libanotis
» pungens	» »
HOLCUS annuus	HOLCUS setosus
» halepensis	SORGHUM halepense
» setiglumis	HOLCUS setosus ?
HORDEUM caput medusae	ELYMUS caput medusae
» europaeum	» europaeus
» murinum	HORDEUM maritimum

HORDEUM secalinum	» nodosum
» vulgare	» sativum
HORTUNGLIA petraea	HUTCHINSIA petraea
HYMENOLOBUS procumbens	» procumbens
HYPERICUM ciliatum	HYPERICUM perforatum
HYPERICUM crispum	HYPERICUM triquetrifolium
» roberti	» ericoides
» vulgare	» perforatum
HYPHAENE coccifera	CHAMAEROPS humilis
» thebaica	» »

IBERIS ciliata	IBERIS linifolia
» parviflora	» odorata
INDIGOFERA argentea	INDIGOFERA articulata
INULA conysa	INULA squarrosa
» chrysocomoides	PULICARIA sicula
» crithmifolia	INULA crithmoides
» dysenterica	PULICARIA dysenterica
IONOPSIDIUM heterospermum	IONOPSIDIUM prolongoi
IPOMEA learii	PHARBITIS learii
» catesboei	IPOMAEA batatas
IRIS alata	IRIS planifolia
» pumila	» »
» scorpioides	» »
» stylosa	» unguicularis
» xiphium	» tingitana
JACARANDA mimosaeifolia	JACARANDA ovalifolia
JASIONE bovei	JASIONE humilis
» intermedia	» »
» megalocalyx	» »
» stricta	» montana
JASMINUM arabicum	JASMINUM fruticans
» mesneyi	» primulinum
» oleracea	» revolutum
» sambae	» fruticans
JASONIA sericea	VARTHemia sericea
» sicula	PULICARIA sicula

JUGLANS regia	JUGLANS regia et INGLANS regia
JUNCUS Duvalli	JUNCUS fontanesii
» glaucus	» inflexus
» lampocarpus	» articulatus
» longicornis	» inflexus
» multiflorus	» subulatus
» obtusifolius	» subnodulosus
» (odorant)	CYMBOPOGON schoenanthus
» rigidus	JUNCUS maritimus
» salinus	» subulatus
» supinus	» bulbosus
JURINEA Gouani	JURINEA humilis
JUSSIAEA repens	JUSSIEUA repens
JUSTICIA adhatoda	ADHATODA vasica

KAKI	DIOSPYROS kaki
KALBUSSIA mulleri	LEONTODON hispidulus mulleri
» reboudiana	» » »
KENTRANTHUS clausonis	KENTRANTHUS calcitrapa
KENTROPHYLLUM arborescens	CARTHAMUS arborescens
» beaticum	» lanatus baeticus
» lanatum	» »
KNAUTIA centuroides	KNAUTIA arvensis
» lanceolata	» »
» mauritanica	» »
» numidica	» »
KOELERIA caudata	KOELERIA splendens caudata
» cristata	» »
» michelii	AVELLINIA michelii
» pumila	KOELERIA vallesiana
» vallesiaca	» »
» villosa	» pubescens
KONIGA lybica	LOBULARIA lybica
» maritima	» maritima
KRALIKIA africana	OROPETIUM africanum
KRALIKELLA africana	» »

KREMERIA cordylocarpus	KREMERIELLA cordylocarpus
» grandis	CHRYSANTHEMUM grandiflorum
» multicaulis	» multicaule
» myconis	» myconis
» paludosa	» clausonis

LACTUCA atlantica	LACTUCA muralis
» intricata	» virosa
» scariola	» seriola
LAFUENTA ovalifolia	BOUCHEA marrubifolia
LAMIUM durandoi	LAMIUM purpureum
» hybridum	» hybridum
LAMOTTEA choulettiana	CARDUNCCELLUS choulettianum
LAMPSANA communis	LAPSANA communis
» virgata	CREPIS patula
LANCRETIA suffruticosa	BERGIA mairei et suffruticosa
LANTANA aculeata	LANTANA camara
» scabrida	» »
LAPPA minor	ARCTIUM minus
» major	» »
LAPPULARIA bifrons	CAUCALIS bifrons
LASERPITIUM daucoides	DAUCUS virgatus
» gummiferum	MARGOTIA gummifera
LASIOPOGON muscoides	LEYSERA muscoides
LATHYRUS articulatus	(?)
» canescens	LATHYRUS filiformis
» ciliatus	» saxatilis
» ensifolius	» latifolius
» macrorrhizus	» montanus
» ochroides	» ochrus
» sylvestris	» latifolius
» segetum	» aphaca
LAUNAEA arabica	SONCHUS oleracea
» coronopifolia	(?)
» mucronata	LAUNAEA resedifolia
» pubescens	(?)

113 - Père François de VILLARET

LAUNAEA pumila	(?)
» spinosa	LAUNAEA acanthoclada
» squarrosa	(?)
LAURUS persea	PERSEA gratissima
LAVANDULA antineae	LAVANDULA pubescens antineae
» officinalis	(?)
» stricta	» coronopifolia
LAVATERA africana	LAVATERA arborea
» rupestris	» maritima
» sylvestris	» cretica
» thuringia	» punctata
LAWSONIA alba	LAWSONIA inermis
» spinosa	» »
LENS esculenta (ou esculentes)	LENS culinaris
LEOBORDEA	AMPHINOMIA
LEONTODON taraxacum	TARAXACUM officinale ?
LEONTODON mulleri	LEONTODON hispidulus
LEONURUS villosus	LEONURUS cardiaca
LEPIDIUM acanthocladus	LEPIDIUM rigidum
LEPTURUS filiformis	PHOLIURUS incurvus filiformis
» incurvatus	» » incurvatus
LEUCANTHEMUM affine	CHRYSANTHEMUM paludosum
» arenarium	» »
» decipiens	» »
» fontanesii	» fontanesii
» gayanum	» gayanum
» glabrum	» paludosum
» maresii	» maresii
» paludosum	» paludosum
» reboudianum	» reboudianum
LEYSERIA capillifolia	LEYSERIA leyseroides
LIMON	CITRUS
LIMONIASTRUM malenconianum	LIMONIASTRUM ifniense
LIMONIUM fradinianum	STATICE fradiniana
LIMONIASTRUM ouarglense	LIMONIASTRUM guyonianum

LINARIA aurisiaca	LINARIA heterophylla
» baborensis	» pinnifolia
» diffusa	» multicaulis
» exilis	» minor
» graeca	» commutata
» kabylica	» pinnifolia
» reticulata	» »
» (rude)	(?)
» rupestris	» minor
» sabulicola	» heterophylla
LOGFIA dichotoma	FILAGO heterantha dichotoma
» gallica	» gallica
» spicata	» heterantha cupiana
LOMATOLEPIS glomerata	(?)
LONAS inodora	LONAS annua
LONCHOPHORA gussoneana	LONCHOPHORA capiomontiana
LONICERA canescens	LONICERA biflora
» caprifolium	» implexa
LORANTHUS europaeus	VISCUM album
LOROGLOSSUM	HIMANTHOGLOSSUM
LOTONONIS dichotoma	AMPHINOMIA dichotoma
» lotoidea	» »
» lupinifolia	» lupinifolia
LOTUS allionii	LOTUS creticus
» clausonis	» palustris
» corrugatus	TETRAGONOLOBUS requienii
» halophylus	LOTUS pusillus
» lampocarpus	» palustris
» major	» pedunculatus
» prostratus	» creticus collinus et cytisoides
» salzmännii	» commutatus
LOTUS stagnalis	LOTUS hispidus
» uliginosus	» pedunculatus
» villosus	» pusillus
LUDOVICIA Kremeriana	HAMMATOLOBIUM kremerianum

LUPINUS brachystachys	LUPINUS angustifolius
» digitatus	» pilosus
» linifolius	» angustifolius
» Lutherani	» pilosus tassilicus
» reticulatus	» angustifolius
LUZULA graeca	LUZULA nodulosa
LYCHNIS caeli-rosa	SILENE caeli-rosa
» githago	AGROSTEMMA githago
» laeta	SILENE laeta
» macrocarpa	MELANDRIUM album
LYCIUM afrum	LYCIUM arabicum
» mediterraneum	» europaeum
» vulgare	» halimifolium
LYCOPERSICUM esculentum	SOLANUM lycopersicum
» bicolor	LYTHRUM tribracteatum
» flexuosum	» acutangulum
» Graefferi	» junceum
» meonanthum	» »
» salzmannii	» tribracteatum

MACLURA aurantiaca	MACLURA pomifera
MAGNOLIA foetida	MAGNOLIA grandiflora
MAGYDARIS panacina	MAGYDARIS panacifolia
» tomentosa	» pastinacea
MAJORANA hortensis	ORIGANUM majorana
MALCOLMIA binervis	MAREZIA nana
MALOPE hispida	MALOPE malachoides
MALUS communis	MALUS pumila
MALVA africana	LAVATERA arborea
» ambigua	MALVA sylvestris
» coronata	» parviflora
» elata	» sylvestris
» gymnocarpa	» »
» hirsuta	» »
» lybica	» aegyptiaca
» mauritiana	» sylvestris

MALVA microcarpa	» parviflora
» montana	» nicaeensis
» neglecta	» rotundifolia
» vulgaris	» »
MARATHRUM tortuosum	SESELI tortuosum
MARRUBIUM pseudo-alysson	MARRUBIUM alyssoides
» sericeum	» supinum
MARSILIA	MARSILEA
MASSARTINA citsiana	ELIZALDIA violacea
» violacea	» »
MATTHIOLA annua	MATTHIOLA incana
» anoplia	» lunata
» capiomontiana	LONCHOPHORA capiomontiana
» clausonis	MATTHIOLA lunata
» incana	LEUCOJUM autumnale
» libyca	MATTHIOLA longipetala livida
» montana	» fruticulosa
» oxyceras	» longipetala
» phlox	» lunata
» stenopetala	» fruticulosa
» telum	» »
» tristis	» »
MATTIA gymnandra	RINDERA gymnandra
MECOMISCHUS geslini	MECOMISCHUS halimifolius
MEDICAGO aculeata	MEDICAGO turbinata
» arabica ?	» littoralis
» braunii	» »
» circinnata	HYMENOCARPUS circinnatus
» corrugata	MEDICAGO italica corrugata
» denticulata	» hispida
MEDICAGO echinus	MEDICAGO intertexta
» gerardi	» rigidula
» laevis	» italica corrugata
» lapacea	» hispida
» lenticularis	» italica helix
» maculata	» arabica

MEDICAGO maritima	» marina
» muricata	» italica tornata
» obscura	» » helix
» ovalis	TRIGONELLA ovalis
» pentacycla	MEDICAGO hispida
» rugulosa ?	» littoralis
» terebellum	» italica tornata
» tribuloides	» truncatula
MELANDRIUM macrocarpum	MELANDRIUM divaricatum ?
MELANTHIUM gramineum	ANDROCYMBIUM gramineum
» punctatum	» »
MELIA indica	MELIA azedarach
MELICA magnolii	MELICA ciliata
» nebrodensis	» »
MELILOTUS compacta	MELILOTUS sulcata segetalis
» leiospermus	» » »
» messanensis	» sicula
» numidica	» neapolitana
» officinalis	» inferta (?)
» parviflora	» indica
» psysocarpa	» neapolitana
MELISSA candidissima	SATUREJA candidissima
» calamintha	» calamintha
MENIOCUS linifolius	ALYSSUM linifolium
MENISPERMUM laurifolium	COCCULUS laurifolius
» loeba	» pendulus
MENTHA cervina	PRESLIA cervina
» gibraltarica	MENTHA pulegium
» hirsuta	» aquatica
» numidica	» pulegium
» sylvestris	» longifolia
» viridis	» spicata
MESPILUS pyracantha	PYRACANTHA coccinea
MICROCALA filiformis	CICENDIA filiformis
MICROLONGUS clusii	MANTISALCA salmantica
» delestrei	» delestrei

MICROLONGUS duriaei	MANTISALCA duriaei
» salmanticus	» salmantica
MICROMERIA inodora	SATUREJA fontanesii
» fontanesii	» battandieri
» graeca	» graeca
» microphylla	» briquetii
» nervosa	» nervosa
» plumosa	» »
MICROPUS pygmaeus	EVAX pygmaea
MILIUM multiflorum	ORYZOPSIS miliacea
» caerulescens	» caerulescens
MILLINA leontodontoides	LEONTODON cichoraceus
MIMOSA	ACACIA
MINUARTIA hamata	QUERIA hispanica
» rostrata	MINUARTIA mutabilis
MOEHRINGIA alleizettei	» geniculata
MOLINIERA minuta	PERIBALLIA minuta
MOLLUGO glinus	GLINUS lotoides
MOLKIA ciliata	MOLTKIA callosa
MOMORDICA elaterium	ECBALIUM elaterium
MONERMA cylindrica	LEPTURUS cylindricus
MONTANOA heracleifolia	MONTANOA bipinnatifida
MORICANDIA alypifolia	MORICANDIA arvensis spinosa
» cinerea	AMMOSPERMA cinereum
» longirostris	MORICANDIA arvensis suffruticosa
» pallida	» » »
» patula	» » »
» spinosa	» » spinosa
» suffruticosa	» » suffruticosa
» teretifolia	PSEUDERUCARIA teretifolia
» tourneuxii	» clavata
MORUS papyrifera	BROUSSONETIA papyrifera
MUCIZONIA hispida	COTYLEDON mucizonia
MUSA chinensis	MUSA cavendishii
» nana	» »
MUSCADA	MYRISTICA fragrans

MUSCARI longissimum	MUSCARI comosum
MYAGRUM orientale	RAPISTRUM rugosum orientale (?)
MYCONIA myconis	CHRYSANTHEMUM myconis multicaulis
» paludosa	» glaucum
MYOPORUM pictum	MYOPORUM laetum
MYOSOTIS caespitosa	MYOSOTIS lingulata
» heterodoxa	» pusilla
» hispida	» collina
» intermedia	» arvensis
» lutea	» versicolor
» macrocalycina	» alpestris
» perpusilla	» pusilla
» redowskii	LAPPULA redowskii
» rigida	MYOSOTIS micrantha
» sicula	» lingulata
» speciosa	» alpestris
» stricta	» micrantha
MYRRHIS pecten veneris	SCANDIX pecten veneris

NAIAS	NAJAS
NAJAS major	» marina
» muricata	» » et arsenariensis
NANANTHEA tassiliensis	COTULA anthemoides
NARCISSUS algeris	NARCISSUS tazetta bertolonii
» bulbocodium	» cantabricus
» exypetalus	» elegans
» serotinus	» »
NARDURETIA cynosuroides	NARDURUS cynosuroides
NASTURTIOPSIS coronopifolia	SISYMBRIUM coronopifolium
NASTURTIUM sativum	LEPIDIUM sativum
» amphibium	RORIPPA amphibia
» officinale	» nasturtium aquaticum
NEPETA acerosa	NEPETA algeriensis
NEPHRODIUM rigidum	DRYOPTERIS villarsii
» thelypteris	» thelypteris
» unitum	» gongyloides
NICLOUXIA saharae	LIFAGO dielsii

NICOTIANA arborea	NICOTIANA glauca
NIDORELLA triloba	ERIGERON trilobus
NITRARIA tridentata	NITRARIA retusa
NONNEA nigricans	NONNEA vesicaria
» phenanthera	ELIZALDIA violacea
» violacea	» »
NOTOBASIS syriaca	CIRSIIUM syriacum
NOTOCERAS canariense	NOTOCERAS bicorne
NOTOCLAENA lanuginosa	NOTHOLAENA vellea
NYMPHAEA lutea	NUPHAR luteum

OBIONE portulacoides	ATRIPLEX portulacoides
ODONTOSPERMUM aquaticum	ASTERISCUS aquaticus
» maritimum	» maritimus
» pygmaeum	» pygmaeus
OELOSCIADUM anomalum	OENANTHE virgata
OENANTHE anomala	» »
OLDENLANDIA sabulosa	OLDENLANDIA capensis
OLEA oleaster	OLEA europaea
OLIGOMERIS subulata	OLIGOMERIS linifolia
ONOBROMA carthamoides	CARTHAMUS carthamoides
ONOBRYCHIS cristata	ONOBRYCHIS argentea
» gaertneriana	» crista-galli
» mairei	» alba
» paucidentata	» »
» sativa	» viciaefolia
» venenosa	» pallasii
ONONIS angustissima	ONONIS natrix angustissima
» columnae	» reclinata
» crotarioides	» viscosa
» geminiflora	» biflora
» longiflora	(?)
» mollis	» reclinata
» monophylla	» villosissima
» pungens	» spinosa
ONOPORDON myriacanthum	ONOPORDON algeriense
ONOSMA echioides	ONOSMA fustigiatum

OPHRYS araneifera	OPHRYS sphagodes
» battandieri	» subfusca
» funerea	» »
» pectus	» pallida
OPLISNEMUS crus galli	ECHINOCHLOA crus galli
OPOPHYTUM gaussenii	MESEMBRYANTHEMUM gaussenii
» theurkaufii	» theurkaufii
ORCHICERAS	(Hybride ORCHIS x ACERAS)
ORCHIS atlantica	NEOTINEA intacta
» cordata	GENNARIA diphylla
» fusca	ORCHIS purpurea
» latifolia	» elata
» longibracteata	HIMANTHOGLOSSUM longibracteatum
» longicruris	ORCHIS morio
» maculata	NEOTINEA intacta
» pseudo sambucina	ORCHIS sulphurea
» pyramidalis	ANACAMPTIS pyramidalis
» saccata	ORCHIS collina
» tephosanθος	» simia
OREOPANAX capitatum	OREOPANAX nymphaeifolius
ORIGANUM cinereum	ORIGANUM floribundum
» hirtum	» glandulosum
ORMENIS criolepis	(?)
ORNITHOGALUM algeriense	ORNITHOGALUM umbellatum
» amcenum	BATTANDIERA amoena
» maritimum	URGINEA maritima
ORNITHOPUS ebracteatus	ORNITHOPUS pinnatus
» sativus	» perpusillus
OROBANCHE ambigua	OROBANCHE barbata
» arenaria	» aegyptiaca
» bovei	» barbata
» coerulea	» purpurea
» condensata	» variegata
» crinata	» sanguinea
» curvata	» barbata
» epithymum	» alba

OROBANCHE eryngii	OROBANCHE amethystea
» galii	» caryophyllacea
» hyalina	» barbata
» major	» crenata
» mauritanica	» callendulae
» minor	» barbata
» mutely	» tunetana
» pruinosa	» crenata
» ritro	» amethystina
» speciosa	» crenata
OROBUS atropurpurea	VICIA sicula
OSTEOMELES anthyllidifolia	OSTEOMELES schwerinae
OSYRIS lanceolata	OSYRIS quadripartita
OTHONNA cheirifolia	HERTIA cheirifolia (?)
OTHONNOPSIS cheirifolia	» »
OXALIS acetosella	RUMEX acetosella

PALIURUS australis	PALIURUS spina-christi
PALLENIS cuspidata	PALLENIS spinosa cuspidata
PANCRATIUM saharae	PANCRATIUM trianthum
PANICUM colonum	ECHINOCHLOA colona
» crus galli	» crus-galli
» debilem	DIGITARIA debilis
» numidianum	BRACHIARIA mutica
» obtusifolium	PASPALIDIUM obtusifolium
» palatorei	DIGITARIA commutata
» sanguinale	» sanguinalis
» setigerum	PENNISETUM dichotomum
» vaginatum	PASPALUM distichum
PAPAVER obtusifolium	PAPAVER dubium en dubium
PAPPOPHORUM brachystachyum	ENNEAPOGON brachystachyum
» cencroides	» scaber
» glumosum	» glumosum
» jaminianum	» brachystachyum
» phleoides	» brachystachyum
» scabrum	» scaber
PARESKIA grandifolia	RHODOCACTUS grandifolius

PARKHAUSIA	BARKHAUSIA
PARONYCHIA cymosa	CHAETONYCHIA cymosa
» deserta	PARONYCHIA arabica annua
» longisera	» » »
PASSERINA	THYMELAEA
PASSIFLORA onychina	PASSIFLORA amethystina
PELARGONIUM dummondii	PELARGONIUM capitatum
PENNISSETUM asperifolium	PENNISSETUM setaceum asperifolium
» cenchranthum	CENCHRUS ciliaris
» ciliare	» »
» orientale	PENNISSETUM setaceum orientale
PENTZIA monodiana	(?)
PEPLIS biflora	PEPLIS nummulariaefolia
» erecta	» »
» hispidula	» »
PERSEA americana	PERSEA gratissima
PERSICARIA hydropiper	POLYGONUM hydropiper
» lapathifolia	» lapathifolium
PETROSELINUM hortense	PETROSELINUM crispum
» sativum	» »
PHAGNALON lepidotum	PHAGNALON saxatile
» phaca	(?)
» purpurescens	» »
» tenorii	» rupestre
PHALANGIUM algeriense	ANTHERICUM liliago
PHALARIS aquatica	PHALARIS truncata
PHALARIS bulbosa	PHALARIS minor
» nodosa	» bulbosa
» tuberosa	» »
PHELIPAEA arenaria	OROBANCHE laevis à phelipaea
» floribunda	» ramosa
» frassii	» lavandulacea
» lutea	CISTANCHE phelipaea
» tinctoria	» »
PHILLYREA stricta	PHILLYREA latifolia
PHILODENDRON pertusum	MONSTERA deliciosa

PHLEON boehmeri	PHLEUM phleoides
» michelii	» »
PHLOMIS biloba	PHLOMIS crinita
» samia	» bovei
PHOENIX juba	PHOENIX canariensis
» tenuis	» »
PHRAGMITES giganteus	PHRAGMITES communis
» humilis	» »
» pungens	» »
PHUCAGROSTIS major	CYMODOECEA nodosa
PHYSOSPERMUM actaeifolium	DANAA verticillata
PHYTOLACCA decandra	PHYTOLACCA americana
PICNOMON acarna	CIRSIUM acarna
PICRIDIMUM maritimum	REICHARDIA picroides en picroides
» orientale	» tingitana
» vulgare	» picroides
PICRIS albida	PICRIS coronopifolia albida
» chevallieri	» » »
PIMPINELLA djurdjurae	PIMPINELLA tragium
» lutea	REUTERA lutea
PINUS laricio	PINUS clusiana
» maritima	» pinaster
» pyrenaica	» clusiana
PYRUS communis	PYRUS communis
PYRUS malus	MALUS pumila
PISTORINIA salzmännii	COTYLEDON breviflora salzmännii
PITTOSPORUM chinense	PITTOSPORUM tobira
PITURANTHOS fallax	PITURANTHOS scoparius
» juncea	» »
» virgatus	» »
PLAGIUS virgatus	CHRYSANTHEMUM fontanesii
PLANTAGO altissima	PLANTAGO lanceolata
» argentea	» ovata
» atlantica	» serpentina
» baufuloides	» amplexicaulis
» decumbens	» ovata

PLANTAGO durandoi	PLANTAGO psyllium
» lagopodioides	» amplexicaulis
» lusitana	» lagopus
» maroccana	» akkensis
» microcephala	» ovata
» parviflora	» psyllium
» rosulata	» coronopus cupani
» stricta	» psyllium
PLATANThERA montana	PLATANThERA bifolia
PLUMBAGO auriculata	PLUMBAGO capensis
» grandiflora	» »
PODANTHUM aurisiacum	CAMPANULA aurisiaca
» trichocalycinum	» trichocalycina
PODOSPERMUM laciniatum	SCORZONERA laciniata
POINCIANA elata	CAESALPINIA gilliesii
POINSETTIA pulcherrima	EUPHORBIA pulcherrima
POLYCARPAEA fragilis	POLYCARPAEA repens
» prostrata	» confusa
» rupicola	» tetraphyllum
POLYGALA apopetala	POLYGALA myrtifolia
» dalmaiscana	» »
» oxycoccoides	» rupestris
» rupicola	» »
» saxatilis	» »
POLYGONUM bellardii	POLYGONUM patulum
» induratum	» balansae
» monspeliensis	(?)
» serrulatum	» salicifolium
POLYPODIUM aculeatum	DRYOPTERIS aculeata
» dryopteris	» disjuncta
» filix mas	» filix mas
» phegopteris	» disjuncta
» unitum	» gongyloides
POLYSTICUM aculeatum	» aculeata
» filix mas	» filix mas
» rigidum	» villarsii
» thelypteris	» thelypteris

PORUM cepa	ALLIUM cepa
» commune	» porum
» sativum	» sativum
POSIDONIA caulini	POSIDONIA oceanica
POTAMOGETON fluitans	POTAMOGETON nodosus
» polygonifolius	» oblongus
POTERIUM duriaei	SANGUISORBA mauritanica
» fontanesii	» »
» magnolii	» minor
PRIMULA acaulis	PRIMULA vulgaris
» grandiflora	(?)
» veris	» officinalis
PRITCHARDIA filifera	WASHINGTONIA filifera
PRUNUS dulcis	PRUNUS amygdalus
PSAMMA arenaria	AMMOPHILA arenaria
PSILURUS aristatus	PSILURUS incurvus
» nardoides	» »
PSEUDOSASA japonica	SASA japonica
PSORALEA dentata	PSORALEA americana
PTERANTHUS echinatus	PTERANTHUS dichotomus
PTERIS aquilina	PTERIDIUM aquilinum
PTILOTRICHUM spinosum	ALYSSUM spinosum
PTYCHOTIS trachysperma	AMMOIDES verticillata
» verticillata	» »
PULEGIUM vulgare	MENTHA pulegium
PULICARIA chudaei	PULICARIA undulata
» clausonis	» vulgaris graeca
» dentata	» » pomelia
» inuloides	» arabica
» pomeliana	» vulgaris pomelia
PUNICA granatum	PUNICA granata
PUTORIA cymosa	PUTORIA calabrica
» microphylla	» brevifolia
» tenella	» »
PYRETHRUM deserticolum	ANACYCLUS pyrethrum
» »	CHRYSANTHEMUM deserticolum
» gayanum	» gayanum

120 - Père François de VILLARET

PYRETHRUM maresii	CHRYSANTHEMUM maresii
» myconis	» myconis
» parthenium	» parthenium
PYRUS cydonia	CYDONIA vulgaris
» japonica	» maulei
» malus	MALUS pumila
» maulei	CYDONIA maulei
» sorbus	SORBUS domesticus

QUERCUS castaneifolius	QUERCUS afares
» ballota	» ilex
» ilex suber	» suber

RABDOTHECA tenuiloba	LAUNAEA resedifolia
RANUNCULUS chaerophyllos	RANUNCULUS paludosus
» equisetifolius	» divaricatus
» ficaria	FICARIA verna
» flabellatus	RANUNCULUS paludosus
» geraniifolius	» montanus
» (hérissé)	» muricatus ?
» homoeophyllus	» hederaceus
» mauritanicus	» »
» xantholeucos	» batrachioides
RHAPHANISTRUM lamsana	RAPHANUS rhaphanistrum
RAPHIOLEPIS japonica	RAPHIOLEPIS umbellata
» ovata	» »
REAUMURIA mucronata	REAUMURIA vermiculata
RESEDA odorata	(?)
» papillosa	RESEDA duriaeana
» undata	» alba
RETAMA barbara	(?)
» duriaei	RETAMA retam
REUTERA fontanesii	REUTERA lutea
RHAMNUS infectoria	LYCIUM arabicum
» lotus	ZIZYPHUS LOTUS
» oleoides	RHAMNUS lycioides oleoides
» spina christi	ZIZYPHUS spina christi

RHANTHERIUM adpressum	RHANTHERIUM suaveolens adpressum
» intermedium	» » intermedium
RHETINOLEPIS lonadioides	ORMENIS lonadioides
RHODODAPHNE	NERIUM oleander
RHUS oxyacantha	RHUS tripartitum
» dioica	(?)
RHYNCHOSPERMUM jasminoides	TRACHELOSPERMUM jasminoides
RHYNCHOSPORA laxa	RHYNCHOSPORA glauca
RIBES arabum	RIBES rubrum
» grossularia	» uva-crispa
ROBBAIREA prostrata	POLYCARPAEA confusa
ROBERTIA taraxacioides	HYPOCHOERIS robertia
ROCHELIA stellata	ROCHELIA disperma
ROEMERIA violacea	ROEMERIA hybrida
ROMULEA linaresii	ROMULEA battandieri
ROSA obtusifolia	ROSA canina
» pimpinellifolia	» spinosissima
» pouzini	» canina
» sepium	» agrestis
ROSMARINUS laxiflorus	ROSMARINUS officinalis
ROTHIA dentata	ANDRYALA floccosa
ROTHIA floccosa	ANDRYALA floccosa
ROTTBOELLIA fasciculata	HEMARTHRIA compressa
» hirsuta	LASIURUS hirsutus
ROUBIEVA multifida	CHENOPODIUM multifidum
RUBER	RUBUS
RUBUS atlanticus	» ulmifolius
» caninus	ROSA canina
» numidicus	RUBUS incanescens
RUMEX acutus	RUMEX conglomeratus
RUPICAPNOS getulus	RUPICAPNOS africanus
» longipes	» numidicus
» muricaria	» »
RUTA angustifolia	RUTA chalepensis angustifolia
» graveolens	» chalepensis
» hortensis	» »
» tuberculata	HAPLOPHYLLUM tuberculatum

SACCHARUM cylindricum	IMPERATA cylindrica
SALICORNIA fruticosa	SALICORNIA arabica
» herbacea	» europaea
» macrostachya	ARTHROCNEMUM indicum
SALPICHROA origanifolia	SALPICHROA rhomboidea
SALSOLA articulata	ANABASIS articulata ?
» brevifolia	SALSOLA vermiculata
» cruciata	» sieberi
» lignosa	» »
» mollis	SUAEDA mollis
» oppositifolia	SALSOLA longifolia
» pachoi	» tetragona
» pruinosa	SUAEDA fruticosa
» richteri	SALSOLA paletzkiana
» spinescens	» vermiculata
» zygophylla	» sieberi
SALVIA bicolor	SALVIA barrelieri
» clandestina	» verbenaca
» controversa	» »
» hispanorum	» lavandulaefolia
» lanigera	» verbenaca
» patula	» argentea
» viridis	» horminum
SANTOLINA africana	ORMENIS africana
» squarrosa	» rosmarinifolia
SAPONARIA depressa	SAPONARIA sicula
» vaccaria	VACCARIA pyramidata
SAROTHAMNUS arborens	CYTISUS arborescens
» junceus	SPARTIUM junceum
SATUREJA alpina	SATUREJA granatensis
» barceloi	» fontanesii
» capitata	THYMUS capitatus
» debilis	SATUREJA briquetii
SAVIGNYA longistyla	SAVIGNYA parviflora longistyla
» aegyptiaca	» » aegyptiaca

SAXIFRAGA arundana	SAXIFRAGA dichotoma
» atlantica	» veronicifolia
» baborensis	» cymbalaria
» capetana	» veronicifolia
» oranensis	» globulifera
SCABIOSA argentea	SCABIOSA ucranica
» djurdjurae	» columbaria
» fenestra	» arenaria
» monspelliensis	» stellata ?
» simplex	» »
» urceolata	» rutifolia
SCABIOSA webbiana	SCABIOSA columbaria
SCANDIX glaberrima	BALANSAEA glaberrima
» pinnatifida	SCANDIX stellatum
SCHISMUS calycinus	SCHISMUS barbatus
» marginatus	» »
SCHOENANTHUS arabicus	SCHOENUS nigricans
SCHOUWIA arabica	SCHOUWIA purpurea
SCILLA campestris	ORNITHOGALUM umbellatum
» hemispherica	SCILLA peruviana
» kabylica	» hispanica
» maritima	URGINEA maritima
» pancratium	PANCRATIUM maritimum
» parviflora	SCILLA numidica
» undulata	URGINEA undulata
SCIRPUS acutus	SCIRPUS lacustris
» australis	» holoschoenus
» globiferus	» »
» kalli	CYPERUS kalli
» michelianus	» michelianus
» multicaulis	HELEOCHARIS multicaulis
» palustris	» palustris
» pubescens	FUIRENA pubescens
» romanus	SCIRPUS holoschoenus
» savii	» cernuus
» tabernaemontani	» lacustris glaucus

SCLEROCHLOA divaricata	CUTANDIA divaricata
» hemipoa	SCLEROPOA hemipoa
» maritima	CUTANDIA maritima
» rigida	SCLEROPOA rigida
SCOLOPENDRIUM hemionitis	PHYLLITIS hemionitis
» officinale	» scolopendrium
» vulgare	» »
SCORZONERA alexandrina	SCORZONERA undulata
» coespitosa	» pygmaea
» fasciata	» coronopifolia
SCROFULARIA saharae	SCROFULARIA hypericifolia
» subcrispa	» hispida
» viridifolia	» sambucifolia
SEDUM altissimum	SEDUM sediforme
» amplexicaule	» tenuifolium
» hispidum	» pubescens
» nicaeense	» sediforme
» patulaceum	» cepaea
» rubens	» coespitosum
» tertium	» acre
SEETZENIA orientalis	SEETZENIA africana
» prostrata	» »
SELINOPSIS	CARUM
SEMPERVIVUM arboreum	AIZOON
» canariense	AEONIUM holochrysum
SENEBERIA coronopus	CORONOPUS didymus
» lepidioides	» niloticus
» pinnatifida	» squamatus
SENECIO ambiguus	SENECIO cineraria
» atlanticus	» leucanthemifolius biretianus
» »	» perralderianus
» claviseta	» flavus
» coronopifolius	» gallicus coronopifolius
» hoggariensis	» » »
» kleinia	KLEINIA neriifolia
» massaicus	SENECIO gallicus coronopifolius
» crassifolius	» leucanthemifolius crassifolius

SENECIO decaisnei	SENECIO flavus
» erraticus	» jacobaea
» fradini	» leucanthemifolius poiretanus
» humilis	» » »
» leucanthemifolius mauritanicus	» gallicus mauritanicus
» scandens	» mikanoides
SENNA acutifolia	CASSIA senna
» angustifolia	» »
SERAPIAS longipetala	SERAPIAS vomeracea
SERINGA	PHILADELPHUS coronarius
SERIOLA aethnensis	HYPOCHOERIS achyrophorus
» laevigata	» laevigata
SERPICULA numidica	LAURENBERGIA tetrandra
SERRAFALCUS lloydianus	BROMUS hordeaceus
SERRATULA flavescens	SERRATULA cichoracea mucronata
» propinqua	» » propinqua
SESAMUM indicum	SESAMUM orientale
» oleiferum	» »
SESELI verticillatum	AMMOIDES verticillata
SETARIA glauca	SETARIA lutescens
SEVADA schimperii	SALSOLA sieberi
SIDA albida	ABUTILON albidum
SIDERITIS atlantica	SIDERITIS incana
» getula	» ochroleuca
» guillonii	» hyssopifolia
» guyoniana	» incana
» leucantha	» maura
» pycnostachys	» incana
SIDEROXYLON spinosus	ARGANIA spinosa
SILENE ambigua	SILENE secundiflora
» arenaria	» nicaeensis
» armeria	» muscipula
» bipartita	» colorata
» brachycephala	» nocturna
» cretica	» behen
» crispa	» fuscata

SILENE depressa	SAPONARIA sicula
» gibraltarica	SILENE mollissima
» glauca	» secundiflora
» hispida	» bellidifolia
» hoggariensis	» killiani
» inflata	» cucubalus
» lusitanica	» gallica
» maroccana	» setacea getula
» mauritanica	» obtusifolia
» mellifera	» italica
» nicaeensis arenarioides	» arenarioides
» nutans	» velutinoides
» obtusifolia	» pomelii
» oranensis	» muscipula deserticola
» patula	» italica
» permixta	» nocturna
» pteropleura	» stricta
» quinque vulnera	» gallica
» tunetana	» griarensis
» vespertina	» bellidifolia
SINAPIS geniculata	HIRSCHFELDIA incana geniculata
» harra	DILOTAXIS harra
» hispida	SINAPIS flexuosa
» nigra	BRASSICA nigra
» procumbens	» procumbens
» sinapioides	» nigra
SISYMBRIUM alliaria	ALLIARIA officinalis
» columnae	SISYMBRIUM orientale
» nanum	MAREZIA nana
» nasturtium	RORIPPA nasturtium aquaticum
» pendulum	DILOTAXIS harra
» strioides	SISYMBRIUM reboudianum
» tenuifolium	» crassifolium
SIUM amomum	SISON amomum
SMILAX mauritanica	SMILAX aspera
SMYRNIUM dioscorides	SMYRNIUM perfoliatum

SOLANUM esculentum	SOLANUM melalonga
» luteum	» nigrum villosum
» melongena	» melalonga
SOLENOSTEMMA oleae-folium	SOLENOSTEMMA arghel
SONCHUS angustifolius	LAUNAEA angustifolia
» ciliatus	SONCHUS oleraceus
» divaricatus	LAUNAEA nudicaulis
» glaucescens	SONCHUS asper nymani
» quercifolium	LAUNAEA quercifolia
SPARGANIUM neglectum	SPARGANIUM erectum
» ramosum	» »
SPARTIUM biflorum	CYTISUS fontanesii
» spinosa	CALYCOTOME spinosa
SPHENOPUS gouani	SPHENOPUS divaricatus
SPINACIA glabra	SPINACIA oleracea
SPIRAEA filipendula	FILIPENDULA hexapetala
» reevesiana	SPIRAEA cantoniensis
SPIRANTES autumnalis	SPIRANTES spiralis
SPITZELIA albida	PICRIS coronopifolia albida
» aspera	» » saharae
» aspera	LEONTODON hispanicus
» aviorum	PICRIS coronopifolia saharae
» chevalieri	» » chevalieri
» coronopifolia	» »
» cupuligera	» cupuligera
» radicata	» coronopifolia en coronopifolia
» saharae	» » saharae
SPOROBOLUS pungens	SPOROBOLUS virginicus
STACHYS erioleuca	STACHYS circinnata
» hirta	» ocymastrum
» hirtula	» »
» numidica	» circinnata
STERCULIA caudata	BRACHYCHITON populneum
» diversifolia	» »
STIPA gigantea	STIPA lagascae
» paleacea	THEMEDA triandra
» tortilis	STIPA retorta

SUAEDA pruinosa	SUAEDA fruticosa
» vermiculata	» mollis
SUCCISA pratensis	SCABIOSA succisa
SAMBUCUS	SAMBUCUS nigra

TAMARIX angustata	TAMARIX africana
» anisomera	» »
» articulata	» aphylla
» battandieri	» boveana
» bounopoea	» »
» chottica	» brachystylis
» kabylica	» africana
» macrocarpa	» pauciovulata
» macrostachya	» africana
» mannifera	» gallica
» nilotica	» »
» orientalis	» aphylla
» oxycephala	» balansae
» rubella	» parviflora
» tenuifolia	» balansae
» trabutii	» amplexicaulis
TANACETUM corymbosum	CHRYSANTHEMUM corymbosum
» parthenium	» parthenium
TAPIENANTHUS humilis	BRAXIREON humile
TARAXACUM dens leonis	TARAXACUM laevigatum
» inaequilobium	» megalorrhizon
» officinale	» laevigatum
» pycnoides	» atlanticum
» vulgare	» laevigatum
TECOMA mackenii	PODRANEA ricasoliana
» ricasoliana	» »
TEESDALIA lepidium	TEESDALIA coronopifolia
TELANTHERA sessilis	ALTERNANTHERA sessilis
TELEPHIUM exiguum	TELEPHIUM sphaerospermum
TETRACLINIS articulata	CALLITRIS articulata

TETRAGONOLOBUS conjugatus	TETRAGONOLOBUS gussonei
» guttatus	» requienii
» silicosus	» maritimus
TEUCRIUM albidum	TEUCRIUM buxifolium
» atratum intermedium	» kabylicum
» officinale	» chamaedrys
» iva	AJUGA iva
» saxatile	TEUCRIUM buxifolium
» »	» ramosissimum
THAMNUS communis	TAMUS communis
THAPSIA decussata	THAPSIA garganica
THLASPI tinnaeanum	THLASPI perfoliatum
» bursa-pastoris	CAPSELLA bursa-pastoris
THRINCIA hispida	LEONTODON saxatilis
» maroccana	» maroccanus
THUJA articulata	CALLITRIS articulata
» plicata	THUJA gigantea
» lobbii	» »
» orientalis	BIOTA orientalis
THYMELAEA arvensis	THYMELAEA passerina
PASSERINA hirsuta	THYMELAEA hirsuta
» microphylla	THYMELAEA microphylla
THYMUS candidissimus	THYMUS ciliatus coloratus
» creticus	» capitatus
» heterophyllus	» fontanesii
» inodorus	SATUREJA fontanesii
» leucostegius	THYMUS ciliatus coloratus
» monardi	» fontanesii
» pallescens	» »
» thymbroides	» ciliatus coloratus
» zattarellus	» algeriensis
TILIA hollandica	TILIA europaea
» intermedia	» »
» vulgaris	» »
TILLAEA muscosa	CRASSULA alata
» vaillantii	» vaillantii

TIPUANA speciosa	MACHAERIUM tipu
TITHONIA rotundifolia	TITHONIA tagetiflora
» speciosa	» »
TITHYMALIS paralias	EUPHORBIA paralias
» peplis	» peplis
TOLPIS altissima	TOLPIS virgata
TORILIS helvetica	TORILIS arvensis divaricata
» infesta	» »
» purpurea	» » heterophylla
TORULARIA torulosa	SISYMBRIUM torulosum
TOXICOPHLEA spectabilis	ACOKANTHERA spectabilis
TRACHYCARPUS excelsus	TRACHYCARPUS fortunei
TRACHYPOGON	ANDROPOGON
TRACHYSpermum pomelianum	BRACHYAPIUM pomelianum
TRAGIOPSIS dichotoma	» dichotomum
» scabriuscula	» »
TRAGOPOGON picroides	UROSPERMUM picroides
» orientalis	TRAGOPOGON porrifolius
TRIADENIA aegyptiaca	HYPERICUM aegyptiacum
TRIBULUS alatus	TRIBULUS longipetalus alatus
» pentandrus	» bimucronatus
» perplexans	» ochroleucus
» sinaicus	» bimucronatus
» serolei	» ochroleucus
TRICHODESMA gracile	TRICHODESMA africanum
TRIFOLIUM agrarium	TRIFOLIUM campestre
» corniculatum	LOTUS corniculatus
TRIGLOCHIN palustris	TRIGLOCHIN laxiflora
TRIGONELLA ornithopodioides	TRIFOLIUM ornithopodioides melilotus
TRIGUERA ambrosiaca	TRIGUERA osbeckii
TRIODIA decumbens	SIEGLINGIA decumbens
TRIRAPHIS nana	TRIRAPHIS pumilio
TRisetum	TRisetARIA
TRITICUM hordeaceum	DASYPYRUM hordeaceum
» lolium	AGROPYROPSIS lolium
» orientale	AGROPYRON orientale

TRITICUM ovatum	PHLEUM aegylops (?)
» repens	AGROPYRON repens
» sativum	TRITICUM durum
» »	» vulgare
» squarrosus	AGROPYRON buonapartis
» villosus	DASYPYRUM villosus
TRIXAGO apula	BELLARDIA trixago
TUBERARIA bupleurifolia	TUBERARIA guttata bupleurifolia
» glomerata	» » glomerata
» melastomifolia	» vulgaris
» nervosa	» »
» praecox	» guttata praecox
» variabilis	» » variabilis
TUNICA angustifolia	TUNICA illyrica
» compressa	» »
TURRITIS pubescens	ARABIS pubescens
TYPHA latifolia maresii	TYPHA elephantina
» major	» latifolia (?)
» maresii	» olephantina
» australis	» angustifolia

ULEX africanus	ULEX parviflorus
» webbianus	» boivini
UMBILICUS	COTYLEDON
URGINEA scilla	URGINEA maritima
UTRICULARIA neglecta	UTRICULARIA vulgaris

VAillantia incrassata	VAillantia hispida
VALERIANA rubra	KENTRANTHUS calcitrapa
VALERIANELLA auricula	VALERIANELLA rimosa
» chlorostephana	» pomelii
» lasiocarpa	» eriocarpa
» macrocyathus	» »
» multidentata	» coronata discoïdes
» muricata	» carinata
» olitorix	» locusta
» plagiacyathus	» eriocarpa

VELLA glabrescens	PSEUDOCYTISUS integrifolius
VERBASCUM boerhaavii	VERBASCUM rotundifolium
» cordatum	» blattaria
» densiflorum	» dentifolium
» granatense	» »
» kabylicum	» rotundifolium
» numidicum	» »
» pulverulenta	» dentifolium
» repandum	» atlanticum
» »	» maurum
» thapsiforme	» dentifolium
» virgatum	» blattaria
» warionis	» simplex
VERBENA nodiflora	VERBENA officinalis
VERONICA buxbaumi	VERONICA persica
» didyma	» pollita
» tournefortii	» persica
VICIA biflora	VICIA monantha
» erviformis	» vicioides
» pagopus	» »
» monanthos	» monantha
» nigricans	LENS culinaris
» varia	VICIA villosa
VIGINEIXIA balansae	PICRIS balansae
VINCA media	VINCA difformis
VIOLA gracilis	VIOLA munbyana
VIOLA kitalbelliana	VIOLA tricolor minima
» suavis	» odorata
VIREA asplenoides	PICRIS asplenoides
VOGELIA paniculata	NESLIA paniculata
VOLUTARELLA	VOLUTARIA
VOLUTARIA omphalodes	STEPHANOCHILUS omphalodes
VULPIA incrassata	VULPIELLA stipoides
WARIONA	WARIONA
WASHINGTONIA gracilis	WASHINGTONIA robusta

XANTHIUM antiquorum	XANTHIUM strumarium
» echinatum	» italicum
XERANTHEMUM australe	XERANTHEMUM inapertum
» erectum	» »
» modestum	» »
YUCCA serratula	YUCCA aloifolia
» pendula	» recurvifolia
ZANNICHELLIA repens	ZANNICHELLIA palustris genuina
» macrostemon	» » »
ZILLA macroptera	ZILLA spinosa macroptera
ZINGIBER	ZINGIBER officinalis
ZIZYPHUS sativus	ZIZYPHUS vulgaris
ZOLLIKOFERIA	LAUNAEA
ZOSTERA	POSIDONIA
ZYGOPHYLLUM geslini	ZYGOPHYLLUM album geslini

INDEX III

LISTE ALPHABÉTIQUE DES NOMS FRANÇAIS AVEC LEURS CORRESPONDANTS SCIENTIFIQUES DE L'INDEX I

Cette liste est loin de comprendre tous les noms français. Ce n'était pas le but de notre travail. D'ailleurs, on utilise souvent en français le nom scientifique tel quel ou légèrement modifié.

Ex : Réséda = RESEDA
Aneth = ANETHUM
Rose = ROSA

Si on connaît un nom français qui n'est pas dans cet INDEX III, consulter un dictionnaire assez important, on y trouvera le nom scientifique de l'Index I ou de l'Index II.

Comme dans les index précédents, les noms de Genres sont en majuscules, les noms d'espèces en minuscules ainsi que les noms français.

Par ordre alphabétique des noms scientifiques

SCIENTIFIQUE	FRANÇAIS
ABERIA	Abéria
ABIES	Sapin
ACACIA	Acacia
ACACIA armata	Mimosa armé
ACACIA dealbata	Mimosa argenté
ACACIA laeta	Mimosa sensitive
ACACIA laeta	Sensitive
ACACIA raddiana	Mimosa gommifère
ACACIA retinoides	Mimosa résineux
ACANTHUS	Acanthe
ACER	Érable
ACERAS	Aceras
ACHILLEA	Achillée
ACHILLEA leptophylla	Millefeuilles
ACHYRANTHES	Achyranthe
ACONITUM	Aconit
ADENOCARPUS	Adénocarpe
ADHATODA	Carmentine
ADIANTUM capillus-veneris	Capillaire de Montpellier
ADIANTUM capillus-veneris	Cheveu de Vénus
ADONIS	Adonis
AEGILOPS	Aegilops
AESCULUS californica	Marronnier de Californie
AESCULUS carnea	Marronnier à fleurs rouges
AESCULUS hippocastaneum	Marronnier d'Indes
AGAVE	Agave
AGRIMONIA	Aigremoine
AGROPYRON	Agropyron
AGROPYRON repens	Chiendent officinal
AGROSTEMMA	Nielle des blés
AGROSTIS	Agrostide
AILANTHUS	Ailanthé

AILANTHUS	Faux vernis du japon
AIRA	Canche
AIROPSIS	Airopsis
AIZOON	Aizoon
AJUGA iva	Ive
AJUGA iva	Ivette
AJUGA reptans	Bugle
ALBIZZIA	Arbre à soie
ALCHEMILLA	Perce pierre
ALHAGI	Alhagi
ALISMA	Fluteau
ALKANNA	Orcanette
ALLIARIA	Alliaire
ALLIUM ampeloprasum	Carambole
ALLIUM cepa	Oignon
ALLIUM fistulosum	Ciboule
ALLIUM porum	Poireau
ALLIUM sativum	Ail
ALLIUM schoenoprasum	Ciboulette
ALLIUM schoenoprasum	Civette
ALNUS	Aulne ou aune
ALOE	Aloès
ALOE arborescens	Corne de béliet
ALOPECURUS	Vulpin
ALTERNANTHERA	Alternanthera
ALTHEA	Althée
ALTHEA officinalis	Guimauve
ALTHEA rosea	Passerose
ALTHEA rosea	Rose trémière
ALYSSUM	Alysson
AMARANTHUS	Amarante
AMBROSINIA	Ambroisie
AMELANCHIER	Amelanchier
AMMI	Ammi
AMMOIDES	Ptychotis

AMMOPHILA	Courbet
AMMOPHILA	Oyat
AMORPHA	Faux indigo
ANABASIS	Anabase
ANACYCLUS	Anacycle
ANACYCLUS pyrethrum	Pyrèthre
ANAGALLIS	Anagallis
ANAGALLIS arvensis	Mouron des champs
ANAGYRIS foetida	Bois puant
ANASTATICA	Main de fatma
ANASTATICA	Rose de Jéricho
ANCHUSA	Buglosse
ANDRACHNE	Andracne
ANDROPOGON	Barbon
ANDROPOGON	Jonc odorant
ANDROSACE	Androsace
ANEMONA	Anemone
ANETHUM	Aneth
ANTHEMIS	Anthemis
ANTHEMIS arvensis	Camomille fausse
ANTHEMIS arvensis	Fausse camomille
ANTHEMIS cotula	Camomille puante
ANTHEMIS nobilis	Camomille romaine
ANTHERICUM	Anthéric
ANTHOXANTHUM	Flouve
ANTHYLLIS	Anthyllide
ANTHYLLIS vulneraria	Vulnéraire
ANTIGONON	Liane corail
ANTIRRHINUM	Gueule de loup
APIUM	Ache
AQUILEGIA	Ancolie
ARABIS	Arabette
ARACHIS	Arachide
ARACHIS	Cacahuète
ARAUCARIA	Araucaria

ARBUTUS	Arbousier
ARCTIUM minus	Bardane
ARECASTRUM	Cocotier plumeux
ARENARIA	Sabline
ARGANIA	Arganier
ARGYROLOBIMUM	Argyrolobe
ARISARUM	Gouet à capuchon
ARISTIDA	Aristide
ARISTOLOCHIA	Aristolochie
ARMERIA	Armeria
ARNEBIA	Arnebia
ARRHENATHERUM	Fenasse
ARRHENATHERUM	Fromental
ARTEMISIA	Armoise
ARTEMISIA absinthium	Absinthe
ARTEMISIA arborescens	Aurone
ARTEMISIA dracunculus	Estragon
ARUM	Arum
ARUM	Gouet
ARUNDO	Roseau
ARUNDO donax	Canne de Provence
ASPARAGUS	Asparagus
ASPARAGUS officinalis	Asperge
ASPERUGO	Porte feuille
ASPERUGO	Rapette
ASPERULA	Aspérule
ASPERULA odorata	Petit muguet
ASPERULA odorata	Reine des bois
ASPHODELINA	Asphodeline
ASPHODELUS	Asphodèle
ASPLENIA	Asplénie
ASPLENIUM	Fougère
ASPLENIUM adiantum-nigrum	Capillaire noire
ASPLENIUM ceterach	Doradille
ASPLENIUM ruta muralis	Rue des murailles

ASTER	Reine marguerite
ASTRAGALUS	Astragale
ASTRAGALUS	Tragacanthé
ASTRAGALUS glaux	Glauce
ATHYRIUM filix-femina	Fougère femelle
ATRACTYLIS	Atractyle
ATRIPLEX halimus	Arroche
ATRIPLEX halimus	Halime
ATRIPLEX halimus	Pourpier de mer
ATROPA belladonna	Belladone
AUCUBA japonica	Aucuba
AVENA	Avoine
AVENA fatua	Folle avoine
AVENA sterilis	Folle avoine
BALANITES	Balanite
BALLOTA	Ballote
BALLOTA nigra	Marrube noire
BAMBUSA arundinacea	Bambou roseau
BARBAREA	Barbarée
BASSIA	Bassie
BELLIS	Pâquerette
BELLIS annua	Marguerite petite
BELLIS annua	Petite marguerite
BELLIS sylvestris	Marguerite d'automne
BERBERIS	Épine vinette
BETA	Carde
BETA	Poirée
BETA macrocarpa	Bête ou bette
BETA macrocarpa	Blette
BETA vulgaris	Betterave
BIDENS pilosus	Sornet
BIDENS tripartitum	Chanvre d'eau
BIOTA	Arbre de vie
BISCUTELLA	Lunetière
BISERRULA	Bisserrule

BLACKSTONIA	Centaurée jaune
BLECNUM	Blecnium
BOERHAAVIA repens	Herbe à patagon
BORAGO	Bourrache
BOUGAINVILLEA	Bougainvillé ou bougainvillier
BRACHYAPIUM	Baillon
BRACHYCHITON	Brachychiton
BRACHYPODIUM	Brachypode
BRASSICA nappa	Navet
BRASSICA nigra	Moutarde
BRASSICA oleracea	Chou
BRASSICA rapa	Chou rave
BRIZA	Amourette
BRIZA	Brize
BRIZA	Tremblette
BROMUS	Brome
BROUSSONETIA	Murier à papier
BRYONIA	Navet du diable
BUDDLEJA	Arbre à papillons
BUDDLEJA	Buddlée
BUDDLEJA davidii	Lilas d'été
BUFFONIA	Buffonie
BUNIAS	Buniade
BUNIUM	Bunium
BUPLEURUM	Buplèvre
BUPLEURUM rotundifolium	Perce feuille
BUTILON	Abutilon
BUTOMUS	Butome
BUTOMUS	Jonc fleuri
BUXUS	Buis
CAESALPINIA	Oiseau de paradis
CAKILE	Cakile
CAKILE	Roquette de mer
CALENDULA	Souci

CALLIGONUM	Calligon
CALLITRICHE	Étoile d'eau
CALLITRIS	Thuya de Barbarie
CALOTROPIS	Calotrope
CALYCOTOME	Calycotome
CALYSTEGIA	Liseron
CAMPANULA	Campanule
CAMPANULA rapunculus	Raiponce
CAMPANULA trachelium	Gant de notre dame
CAMPSIS	Campsidé
CANNABIS sativa	Chanvre indien
CAPPARIS	Câprier
CAPSELLA bursa-pastoris	Bourse à pasteur
CAPSICUM	Piment
CAPSICUM annuum	Poivron
CAPSICUM jamaica	Cubèbe
CARALLUMA	Stapélie
CARDAMINE	Cardamine
CARDAMINE hirsuta	Cressonnette
CARDUUS	Chardon
CARDUUS nutans	Chardon grand
CARDUUS nutans	Grande éclairie
CAREX	Laiche
CARLINA	Carline
CARTHAMUS	Carthame
CARUM	Carvi
CARYA pecan	Pacancier
CASSIA	Casse
CASSIA	Cassie
CASSIA senna	Sène
CASTANEA	Châtaignier
CASUARINA	Casuarina
CATALPA	Catalpa
CATANANCHE	Catananche
CATANANCHE	Cupidone

CATANANCHE coerulea	Bleuet
CAUCALIS	Caucalier
CEDRUS	Cèdre
CELSIA	Celse
CELTIS australis	Micocoulier
CENTAUREA	Centaurée
CENTAUREA calcitrapa	Chardon étoilé
CENTAUREA calcitrapa	Chausse trappe
CENTAUREA cyanus	Barbeau
CENTAUREA cyanus	Bleuet
CENTAUREA melitensis	Croix de malte
CENTAUREA seridis	Chardon doré
CENTAURIUM	Petite centaurée
CENTUNCULUS	Centenille
CEPHALANTHERA	Céphalanthe
CEPHALARIA	Céphalaire
CERASTIUM	Céraiste
CERATONIA	Caroubier
CERATOPHYLLUM	Cératophylle
CERCIS	Arbre de Judée
CERINTHE	Mélinet
CESTRUM	Cestreau
CHAMAECYPARIS	Cyprès de Lawson
CHAMAEROPS humilis	Palmier nain
CHEILANTHES	Chélienthe
CHELIDONIUM	Chélidoine
CHELIDONIUM majus	Grand chardon
CHENOPODIUM	Anserine
CHENOPODIUM	Chénopode
CHENOPODIUM ambrosioides	Thé de la Mecque
CHONDRILLA	Chondrille
CHRYSANTHEMUM	Chrysanthème
CHRYSANTHEMUM myconis	Pyrèthre
CHRYSANTHEMUM deserticolum	Pyrèthre
CHRYSANTHEMUM gyanum	Pyrèthre

CHRYSANTHEMUM maresii	Pyrèthre
CHRYSANTHEMUM parthenium	Camomille grande
CHRYSANTHEMUM parthenium	Grande camomille
CHRYSANTHEMUM parthenium	Matricaire
CHRYSANTHEMUM segetum	Marguerite dorée
CHRYSOSPLENIUM	Cresson doré
CHRYSOSPLENIUM	Dorine
CICENDIA	Cicendie
CICER	Pois chiche
CICHORIUM	Chicorée
CICHORIUM	Endive
CINNAMOMUM	Cannelle
CIRCAEA	Circée
CIRSIIUM	Cirse
CISTANCHE	Cistanche
CISTUS	Ciste
CITHAREXYLON	Citharexylon
CITRUS aurantium	Bigaradier
CITRUS bergamia	Bergamotier
CITRUS grandis	Pamplemousse
CITRUS limonium	Citronnier
CITRUS medica	Cédratier
CITRUS nobilis	Mandarinier
CITRUS sinensis	Oranger
CLADIUM	Marisque
CLEMATIS	Clématite
CLEMATIS vitalba	Vigne blanche
CLEOME	Cleome
CNICUS benedictus	Chardon béni
COCOS	Cocotier
COFFEA	Caféier
COLCHICUM	Colchique
COLCHICUM autumnale	Safran des prés
COLOCASIA	Colocase
COLOCYNTHIS citrullus	Pastèque

COLOCYNTHIS cucurbita	Courge
COLOCYNTHIS cucurbita	Potiron
COLOCYNTHIS lagenaria	Gourde
COLOCYNTHIS vulgaris	Coloquinte
COLUTEA	Baguenaudier
CONIUM	Cigüe
CONOPODIUM	Conopode
CONRINGIA	Roquette d'orient
CONVOLVULUS	Liseron
CONYZA	Herbe aux puces
CORCHORUS	Corète ou Corrette
CORCHORUS	Jute
CORDIA	Sébestier
CORIANDRUM	Coriandre
CORIARIA	Corroyère
CORIS	Coride
CORNULACA	Soude
CORONILLA	Coronille
CORONOPUS	Coronope
CORYDALIS	Corydale
CORYLUS	Coudrier
CORYLUS	Noisetier
COTONEASTER	Cotoneastre
COTULA	Cotule
COTYLEDON	Cotylédon
COTYLEDON umbilicus-veneris	Nombril de Vénus
CRAMBE	Chou
CRASSULA	Crassule
CRATAEGUS azerolus	Azerolier
CRATAEGUS oxyacantha	Aubépine
CRATAEGUS oxyacantha	Épine blanche
CREPIS	Crépide
CRESSA	Cresse
CRITHMUM	Criste marine
CROCUS	Crocus

CROCUS nevadensis	Safran
CROTALARIA	Crotolaire
CRUCINELLA	Croisette
CRUPINA	Crupine
CRYPsis	Crypside
CUCUMIS melo	Melon
CUCUMIS sativus	Concombre
CUCUMIS sativus	Cornichon
CUCURBITA pepo maxima	Citrouille
CUCURBITA pepo minor	Courge
CUCURBITA pepo minor	Courgette
CUMINUM	Cumin
CUPRESSUS	Cyprès
CUSCUTA	Cuscute
CYCAS	Cycas
CYCLAMEN	Cyclamen
CYDONIA maulei	Cognassier du Japon
CYDONIA vulgaris	Cognassier
CYMBOPOGON	Citronnelle
CYMODOCOA	Cymodocée
CYNANCHUM	Scammonée
CYNARA carduncellus	Cardon
CYNARA scolymus	Artichaut
CYNODON dactylon	Chiendent pied de poule
CYNODON dactylon	Pied de poule
CYNOGLOSSUM	Langue de chien
CYNOMORIUM	Cynomoir
CYNOSURUS	Cynosure
CYPERUS	Souchet
CYPERUS esculentus	Amande de terre
CYPERUS longus	Souchet odorant
CYSTOPTERIS	Fougère
CYTINUS	Cytinet
CYTISUS	Cytise
CYTISUS purpureus	Genêt rouge

DACTYLIS	Dactyle
DAHLIA	Dahlia
DALBERGIA	Bois de rose
DALBERGIA	Palissandre
DANTHONIA	Danthonie
DAPHNE	Daphne
DAPHNE	Sainbois
DAPHNE gnidium	Bois gentil
DAPHNE gnidium	Garou
DAPHNE laureola	Laurier des bois
DASYLIRION	Dasylire
DATURA	Datura
DATURA stramonium	Stramoine
DAUCUS carota	Carotte
DELPHINIUM	Dauphinelle
DELPHINIUM staphysagria	Staphysaigre
DIANTHUS	Œillet
DIGITALIS	Digitale
DIGITARIA	Digitaire
DIOSCOREA	Tamier
DIOSPYROS	Plaquemnier
DIOTIS	Diotide
DIPLOTAXIS acris	Roquette blanche
DIPLOTAXIS harra	Moutarde sauvage
DIPSACUS	Cardère
DORYCNIUM	Dorycnie
DRABA	Drave
DRACUNCULUS	Serpentaire
DRYOPTERIS	Dryopteris
DRYOPTERIS	Fougère
DRYOPTERIS filix-mas.	Fougère mâle
EBENUS	Ébène
ECBALIUM	Concombre d'âne
ECHINOCHLOA crus-galli	Pied de coq
ECHINOPS	Échinope

ECHINOPS spinosus	Oursin
ECHIUM	Vipérine
ELAEAGNUS angustifolia	Olivier de Bohême
ELAEAGNUS argentea	Chalef
ELATINA	Elatine
ELYMUS	Élyme
ENARTHROCARPUS	Enarthrocarpe
EPHEDRA	Éphèdre
EPILOBIUM	Épilobe
EPIMEDIUM	Chapeau d'évêque
EPIPACTIS helleborine	Helleborine
EQUISETUM	Prêle
ERAGROSTIS	Eragrostis
ERICA	Bruyère
ERIGERON	Vergerette
ERINACEA	Erinacée
ERINUS	Érine
ERIOBOTRYA	Bibacier
ERIOBOTRYA	Néflier du Japon
ERODIUM	Erodium
ERODIUM	Geranium
ERODIUM cicutarium	Bec de grue
ERUCA vesicaria	Roquette
ERYNGIUM	Panicaut
ERYSIMUM	Érysimon
ERYSIMUM bocconeii	Moutarde
EUCALYPTUS	Eucalyptus
EUGENIA	Eugénier
EUGENIA caryophyllata	Giroflier
EUGENIA jambolana	Jamelongue
EUGENIA uniflora	Cerisier de cayenne
EUPATORIUM	Eupatoire
EUPHORBIA	Euphorbe
EUPHORBIA splendens	Couronne d'épines
EVAX	Evax

EVONYMUS	Fusain
FAGONIA	Fagonie
FAGUS	Hêtre
FARSETIA	Farsetia
FATSIA	Fatsia
FEDIA	Fédie
FEIJOA	Feijoa
FERULA	Férule
FESTUCA	Fétuque
FICARIA	Ficaire
FICUS	Ficus
FICUS carica	Figuier
FICUS elastica	Caoutchouc
FILAGO	Cotonnière
FILIPENDULA	Filipendule
FIMBRISTYLIS	Fimbristye
FOENICULUM	Fenouil
FORSKALEA	Forskalee
FRAGARIA	Fraisier
FRANKENIA	Frankenia
FRAXINUS	Frêne
FRAXINUS ornus	Manne
FRITILLARIA	Fritillaire
FRITILLARIA	Tulipe noire
FUMARIA	Fumeterre
GAGEA	Étoile jaune
GAGEA	Gagée
GALACTITES	Galactite
GALEGA	Galega
GALIUM	Gaillet
GALIUM aparine	Gratteron or gaillet
GALIUM verum	Caille lait
GASTROCOTYLE	Gastrocotyle
GAUDINIA	Gaudinie
GENISTA	Genêt

GERANIUM	Geranium
GERANIUM robertianum	Herbe à Robert
GEUM	Benoite
GLADIOLUS	Glaïeul
GLAUCIUM	Glaucie
GLEDITSCHIA	Févier d'Amérique
GLOBULARIA	Globulaire
GLYCERIA	Glycérie
GLYCYRRHIZA glabra	Réglisse
GNAPHALIUM	Gnaphale
GNAPHALIUM luteo-album	Immortelle des marais
GOMPHOCARPUS	Gomphocarpe
GOSSYPIUM	Coton
GREVILLEA	Grevillée
GUNDELIA	Gundélie
GYMNOCARPOS	Gymnocarpe
HALOGETON	Halogète
HEDERA helix	Lierre grimpant
HEDYSARUM coronarium	Sainfoin d'Espagne
HELIANTHEMUM	Hélianthème
HELIANTHUS	Hélianthe
HELIANTHUS annuus	Soleil
HELIANTHUS annuus	Tournesol
HELIANTHUS tuberosus	Topinambour
HELIOTROPIUM	Héliotrope
HERACLEUM	Berce
HERNIARIA	Herniaire
HERNIARIA glabra	Turquette
HERTIA	Souci d'Afrique
HIBISCUS	Ketmie
HIBISCUS esculentus	Gombo
HIBISCUS rosa sinensis	Rose de Chine
HIBISCUS trionum	Ketmie d'Afrique
HIERACIUM	Épervière
HIMANTHOGLOSSUM	Orchis boue

HIPPOCREPIS	Hippocrépide
HIPPOMARATHRUM	Hippomaratre
HOLCUS	Houlque
HOLCUS	Houque
HOLOSTEUM	Holostée
HORDEUM	Orge
HYACINTHUS	Jacinthe
HYDROCHARIS	Morène
HYDROCOTYLE	Écuelle d'eau
HYMENOCARPUS	Hyménocarpe
HYOSCYAMUS	Jusquiame
HYPARRHENIA	Barbon hérissé
HYPECOUM	Hypécone
HYPECOUM procumbens	Cumin cornu
HYPERICUM androsaemum	Androsème
HYPERICUM perforatum	Millepertuis
HYPOCHOERIS radicata	Porcelle
HYSSOPUS	Hysope
IBERIS	Ibérider
ILEX	Houx
ILLECEBRUM	Illécèbre
IMPERATA	Imperata
INDIGOFERA	Indigotier
INGLANS	Noyer
INULA	Aunée
INULA	Inule
INULA squarrosa	Herbe aux mouches
IPOMAEA	Ipomée
IPOMAEA batatas	Patate douce
IPOMAEA purpurea	Liseron rouge
IPOMAEA purpurea	Volubilis
IRIS	Iris
IRIS pseudoacorus	Iris jaune
IRIS xiphium	Iris d'Espagne
ISATIS	Guède

ISATIS tinctoria	Pastel
ISOETES	Isoète
JACARANDA	Huitrier
JASMINUM	Jasmin
JASMINUM primulinum	Jasmin primevère
JASMINUM revolutum	Jasmin triomphant
JASONIA	Jasione
JUGLANS	Noyer
JUNCUS	Jonc
JUNCUS bufonius	Jonc des crapauds
JUNIPERUS	Genévrier
JUNIPERUS oxycedrus	Oxycèdre
JUNIPERUS sabina	Sabine
JUNIPERUS thurifera	Thurifère
JURINEA	Jurinea
JUSSIEUA	Jussée
KENTRANTHUS	Lilas d'Espagne
KLEINIA	Kléinie
KNAUTIA	Knautie
KOCHIA	Kochia
KOCHIA scoparia	Pin d'amour
KOELERIA	Koeleria
KOELREUTERIA	Savonnier
LACTUCA	Laitue
LACTUCA seriola	Scarole
LAGURUS	Queue de lièvre
LAMIUM	Lamier
LANTANA	Lantanier
LAPSANA	Lampsane
LATHYRUS	Gesse
LATHYRUS odoratus	Pois de senteur
LATHYRUS sativus	Jarosse
LATHYRUS sativus	Pois carré
LAUNAEA angustifolia	Laiteron
LAURENTIA	Laurentia

LAURUS nobilis	Laurier sauce
LAVANDULA	Lavande
LAVATERA	Lavatère
LAWSONIA	Henné
LEMNA	Lentille d'eau
LEMNA minor	Lenticule
LENS	Lentille
LEONOTIS	Léonure
LEONTODON	Liondent
LEONURUS	Agripaume
LEPIDIUM	Passerage
LEPIDIUM draba	Cranson dravier
LEPIDIUM latifolium	Cresson à larges feuilles
LEPIDIUM sativum	Cresson alénois
LEUCANTHEMUM	Leucanthème
LEUCOJUM	Nivéole
LIGUSTRUM	Troène
LILIUM	Lis
LIMODORUM	Limodorum
LIMONIUM	Statice
LINARIA	Linaire
LINUM	Lin
LIPPIA	Lippie
LIQUIDAMBAR	Copalme
LIQUIDAMBAR	Liquidambar
LITHOSPERMUM	Lithosperme
LITHOSPERMUM arvense	Grémil des champs
LOBULARIA	Lobulaire
LOLIUM	Ivraie
LOLIUM perenne	Ray-grass
LONICERA	Chèvrefeuille
LOTUS	Lotier
LUPINUS	Lupin
LUZULA	Luzule
LYCIUM	Lyciet

LYCOPUS	Chanvre d'eau
LYGEUM spartum	Sparte
LYSIMACHIA	Lysimaque
LYSIMACHIA vulgaris	Chasse bosse
LYTHRUM	Salicaire
MACHAERIUM	Machaerium
MACHAERIUM tipu	Bois de rose
MACLURA	Oranger des Osages
MAGNOLIA	Magnolia
MAHONIA	Mahonia
MALCOLMIA	Macolmie
MALOPE	Malope
MALUS	Pommier
MALVA	Mauve
MANDRAGORA	Mandragore
MARRUBIUM	Marrube
MARSILEA	Marsile
MATRICARIA	Matricaire
MATRICARIA chamomilla	Camomille allemande
MATTHIOLA	Matthiole
MATTHIOLA incana	Violier
MEDICAGO	Luzerne
MEDICAGO lupulina	Lupuline
MEDICAGO lupulina	Minette
MELIA	Lilas des Indes
MELIA	Margousier
MELICA	Mélique
MELILOTUS	Mélilot
MELISSA	Méliste
MENTHA	Menthe
MENTHA piperita	Menthe poivrée
MENTHA pulegium	Pouliot
MERCURIALIS	Mercurialis
MERCURIALIS	Ramberge
MERCURIALIS annua	Foirolle

MERENDERA	Merendera
MESEMBRYANTHEMUM	Mésembryanthème
MESEMBRYANTHEMUM cristallinum	Glaciale
MILIUM	Mil / millet
MINUARTIA	Alsine
MOLINIA	Molinie
MOLLUGO	Mollugine
MOLTZIA	Grémil calleux
MOLUCELLA	Moluque
MONOTROPA	Sucepin
MONSONIA	Monsonie
MONSTERA	Monstera
MONSTERA	Philodendron
MONTANOA	Montanoa
MORICANDIA	Moricandie
MORUS	Murier
MUSA	Bananier
MUSCARI	Muscari
MUSCARI	Oignon musqué
MYOSOTIS	Myosotis
MYOSURUS	Queue de lièvre
MYOSURUS	Ratoncule
MYRISTICA	Muscadier
MYRISTICA (fruit)	Noix de muscade
MYRTUS	Myrte
NAJAS	Naïade
NARCISSUS	Narcisse
NARCISSUS jonquilla	Jonquille
NEOTTIA	Néottie
NEPETA	Cataire
NEPETA	Chataire
NERIUM oleander	Laurier rose
NESLIA	Neslie
NESLIA	Vogélie
NICOTIANA	Tabac

NIGELLA	Nigelle
NIGELLA damascena	Herbe aux capucins
NIGELLA sativa	Cumin noir
NITRARIA	Nitraire
NONNEA	Nonnée
NUPHAR	Nénuphar
NYMPHAEA	Nénuphar blanc
OCIMUM basilicum	Basilic
ODONTITES	Odontite
OENANTHE	Navet du diable
OENOTHERA	Onagre
OLEA	Olivier
OMPHALODES	Omphalodes
ONOBRYCHIS	Esparcette
ONOBRYCHIS // HEDYSARUM	Sainfoin
ONONIS	Bugrane
ONOPORDON	Chardon aux ânes
ONOSMA	Orcanette jaune
OPHIOGLOSSUM	Ophioglosse
OPHRYS	Mouches
OPUNTIA	Figuier de Barbarie
OPUNTIA ficus indica	Cactus
ORCHIS	Orchis
OREOPANAX	Aralia
ORIGANUM	Origan
ORIGANUM majorana	Marjolaine
ORNITHOGALUM	Ornithogale
ORNITHOPUS	Pied d'oiseau
OROBANCHE	Orobanche
ORYZA	Riz
OSMUNDA	Fougère royale
OSMUNDA	Osmonde
OSTEOMELES	Ostéomèles
OSYRIS	Rouvet
OXALIS	Oseille

OXALIS cerna	Vinaigrette
PAEONIA	Pivoine
PALIURUS	Argalou
PALLENIS	Pallenis
PANCRATIUM	Lis matthiole
PANICUM	Mil / millet
PAPAVER	Pavot
PAPAVER rhoeas	Coquelicot
PARIETARIA	Casse pierre
PARIETARIA	Pariétaire
PARIETARIA	Perce muraille
PARKINSONIA	Parkinsonia
PARONYCHIA	Paronique
PASPALUM	Paspale
PASSIFLORA	Passiflore
PEDICULARIS	Pédiculaire
PEGANUM	Peganum
PELARGONIUM	Pélargonium
PENNISETUM	Pennisetum
PENNISETUM setaceum	Racle ciliée
PEPLIS	Peplis
PERIPLOCA	Periploca
PERSEA	Avocatier
PETASITES	Héliotrope d'hiver
PETROSELINUM	Persil
PEUCEDANUM	Peucédan
PHALARIS	Alpiste
PHALARIS	Mil / millet
PHASEOLUS	Haricot
PHILLYREA	Filaire
PHLEUM	Phléole
PHLOMIS	Phlomis
PHLOMIS fruticosa	Sauge de Jérusalem
PHOENIX dactylifera	Palmier dattier
PHRAGMITES communis	Roseau à balai

PHYLLITIS scolopendrium	Scolopendre
PHYTOLACCA americana	Raison d'Amérique
PHYTOLACCA dioica	Belombra
PICRIS	Picris
PILULARIA	Pilulaire
PIMPINELLA	Boucage
PIMPINELLA anisum	Anis
PINUS halepensis	Pin d'Alep
PINUS pinaster	Pin maritime
PINUS pinea	Pin parasol
PIPER nigrum	Poivre noir
PISTACIA atlantica	Pistachier de l'atlas
PISTACIA lentiscus	Lentisque
PISTACIA lentiscus	Pistachier lentisque
PISTACIA terebinthus	Pistachier térébinthe
PISTACIA terebinthus	Térébinthe
PISUM	Petit pois
PITTOSPORUM	Pittospore
PLANTAGO	Plantain
PLANTAGO psyllium	Herbe aux puces
PLATANUS	Platane
PLEOMELE	Dragonnier
PLUMBAGO	Dentelaire
PLUMBAGO	Malherbe
POA	Paturin
PODRANEA	Técoma
POLYGONUM	Renouée
POLYGONUM aviculare	Trainasse
POLYGONUM hydropiper	Poivre d'eau
POLYGONUM lapathifolium	Sauçette
POLYPODIUM	Polypode
POLYPODIUM vulgare	Régliasse des bois
POLYPOGON	Polypogon
POLYPOGON monspelliensis	Grippe bas
POPULUS	Peuplier

POPULUS tremula	Tremble
PORTULACA	Pourpier
POSIDONIA	Posidonie
POTAMOGETON	Potamot
POTENTILLA	Potentille
POTENTILLA repens	Quinquefeuille
PRASIMUM	Prasion
PRIMULA	Primevère
PROSOPIS	Prosopis
PRUNELLA	Brunelle
PRUNUS amygdalus	Amandier
PRUNUS armeniaca	Abricotier
PRUNUS avium	Merisier
PRUNUS cerasus	Cerfeuil
PRUNUS domesticus	Prunier
PRUNUS insititia	Prunier sauvage
PRUNUS persica	Pécher
PRUNUS spinosa	Épine noire
PRUNUS spinosus	Prunelier
PSORALEA	Psoralier
PSORALEA bituminosa	Trèfle odorant
PTERIDIUM	Fougère aigle
PTERIS cretica	Fougère de Crète
PTERIS longifolia	Fougère longue feuille
PULICARIA	Pulicaire
PUNICA	Grenadier
PYRACANTHA	Buisson ardent
PYRUS	Poirier
QUERCUS	Chêne
QUERCUS afares	Chêne afarès
QUERCUS coccifera	Chêne kermès
QUERCUS faginea	Chêne zéen
QUERCUS ilex	Chêne vert
QUERCUS ilex	Yeuse
QUERCUS suber	Chêne liège

RANUNCULUS	Renoncule
RANUNCULUS bulbosus	Bouton d'or
RAPHANUS raphanistrum	Ravenelle
RAPHANUS sativus	Radis
RAPHIOLEPIS	Raphiolépis
RAPISTRUM	Rapistre
RESEDA	Réséda
RESEDA alba	Mignonette
RHAMNUS	Nerprun
RHAMNUS frangula	Bourdainne
RHAPONTICUM	Rhapontice
RHEUM	Rhubarbe
RHUS	Sumac
RHYNCHOSPORA	Rhyncospore
RIBES nigrum	Cassis
RIBES rubrum	Groseillier
RIBES uva-crispa	Groseillier à maquereau
RICINUS	Ricin
ROBINIA	Faux acacia
ROBINIA	Robinier
ROMULEA	Romulée
RORIPPA nasturtium aquaticum	Cresson des fontaines
ROSA	Rose
ROSA agrestis	Églantier
ROSA canina	Églantier
ROSMARINUS	Romarin
RUBIA tinctorum	Garance
RUBUS	Ronce
RUMEX acetosella	Oseille
RUMEX crispus	Parelle
RUMEX patienta	Patience
RUPPIA	Rupelle
RUSCUS	Fragon
RUTA	Rue
SACCHARUM	Canne

SAGINA	Sagine
SALICORNIA	Salicorne
SALIX	Saule
SALIX babylonica	Saule pleureur
SALIX viminalis	Osier
SALSOLA	Salsola
SALSOLA longifolia	Soude
SALSOLA soda	Soude molle
SALSOLA vermiculata	Soude molle
SALVADORA	Salvadore
SALVIA	Sauge
SALVIA sclarea	Sclarée
SAMBUCUS	Sureau
SAMBUCUS ebulus	Hièble
SAMBUCUS niger	Sureau noir
SAMOLUS	Mouron d'eau
SANGUISORBA	Pimprenelle
SANICULA	Herbe de Saint-Laurent
SANICULA	Sanicle
SANTOLINA	Santoline
SAPINDUS	Savonnier
SAPONARIA	Saponaire
SASA japonica	Bambou nain
SATUREJA	Sarriette
SAVIGNYA	Lunetière
SAXIFRAGA	Saxifrage
SCABIOSA	Scabieuse
SCANDIX pecten veneris	Peigne de venus
SCHINUS	Faux poivrier
SCHOENUS	Choin
SCILLA	Scille
SCIRPUS	Scirpe
SCIRPUS lacustris	Jonc des chaisiers
SCOLYMUS	Scolyme

SCORPIURUS	Chenille
SCORPIURUS vermiculatus	Chevillette
SCORZONERA	Scorsonère
SCROFULARIA	Scrofulaire
SCUTELLARIA	Scutellaire
SEDUM	Orpin
SEDUM acre	Petite joubarbe
SELAGINELLA	Lycopode
SELAGINELLA	Sélaginelle
SENECIO	Séneçon
SERAPIAS	Serapias
SERRATULA	Sarrette
SERRATULA	Serratule
SESAMEUS	Sésame
SESELI	Seseli
SETARIA	Sétaire
SETARIA verticillata	Panic rude
SIDERITIS	Crapaudine
SILENE	Silene
SILENE MUSCIPULA	Attrape mouches
SILYBUM	Silybe
SILYBUM eburneum	Chardon argenté
SILYBUM marianum	Chardon marie
SINAPIS	Moutarde
SISON	Sison
SISYMBRIUM officinale	Vélar
SISYMBRIUM officinale	Velaret
SISYMBRIUM sophia	Sagesse des chirurgiens
SMILAX	Salsepareille
SMYRNIUM	Maceron
SOLANUM dulcamara	Douce-amère
SOLANUM lycopersicum	Tomate
SOLANUM melalonga	Aubergine
SOLANUM nigrum	Morelle noire

SOLANUM tuberosum	Pomme de terre
SOLENANTHUS	Solénanthe
SOLENOSTEMMA	Solénostemme
SOLIDAGO	Verge d'or
SORBUS	Sorbier
SORBUS aria	Allier
SORBUS domesticus	Cormier
SORGHUM	Sorgho
SPARGANIUM	Rubanier
SPARTIUM	Genêt d'Espagne
SPECULARIA	Spéculaire
SPERGULA	Spergule
SPERGULARIA	Spergulaire
SPINACIA	Épinards
SPIRAEA	Spirée
SPIRANTHES	Spiranthes
STACHYS	Épiaire
STACHYS officinalis	Bétoine
STELLARIA	Alsine
STELLARIA	Stellaire
STELLARIA media	Mouron des oiseaux
STERNBERGIA	Vendangeuse
STIPA	Stipe
STIPA pennata et plumosa	Plumet
STIPA tenacissima	Alfa
STIPA tenacissima	Halfa
SUAEDA	Soude annulaire
SYMPHYTUM	Consoude
SYRINGA	Lilas
TAMARIX	Tamaris
TAMARIX aphylla	Ethel
TAMUS	Taminier
TARAXACUM	Pissenlit
TAXUS baccata	If

TEESDALIA	Téesdalie
TELEPHIUM	Télèfe
TEPHROSIA	Téphrosie
TEUCRIUM	Germandrée
THALICTRUM	Pigamon
THALICTRUM flavum	Rue des prés
THAPSIA	Thapsie
THAPSIA garganica	Faux fenouil
THAPSIA villosa	Malherbe
THEA	The
THESIUM	Thesium
THLASPI	Tabouret
THUJA gigantea	Thuya de Californie
THYMELAEA	Passerine
THYMUS	Thym
TILIA	Tilleul
TOLPIS	Œil du christ
TORDYLIUM	Tordylum
TORILIS	Torilis
TOURNEFORTIA	Pittone
TRACHELIUM	Trachélie
TRACHELOSPERMUM	Jasmin étoilé
TRACHYCARPUS	Trachycarpe
TRAGOPOGON	Salsifis
TRAPA	Châtaigne d'eau
TRAPA	Macre
TRIBULUS	Tribule
TRIFOLIUM campestre	Patte de lièvre
TRIFOLIUM pratense	Trèfle des prés
TRIFOLIUM repens	Trèfle blanc
TRIGLOCHIN	Troscar
TRIGONELLA	Trigonelle
TRIGONELLA foenum-graecum	Fenugrec
TRisetaria	Avoine dorée

TRITICUM	Blé
TULIPA	Tulipe
TUNICA	Tunique
TUSSILAGO	Tussilage
TYPHA	Massette
TYPHA	Quenouille
TYPHA	Roseau massue
ULEX	Ajonc
ULMUS	Orme
ULMUS	Ormeau
URGINEA	Scille
URTICA	Ortie
UTRICULARIA	Utriculaire
VACCARIA	Vaccaire
VALERIANA	Valériane
VALERIANELLA	Doucette
VALERIANELLA	Mache
VALLISNERIA	Vallisnérie
VANILLA	Vanille
VENTENNATA	Ventennate
VERBASCUM	Molène
VERBENA	Verveine
VERBENA officinalis	Verveine
VERONICA	Véronique
VERONICA cymbalaria	Cressonnée
VIBURNUM	Viorme
VIBURNUM tinus	Laurier tin
VICIA	Vesce
VICIA faba major	Fève
VICIA faba minor	Fèverole
VICIA faba minor	Févette
VINCA	Pervenche
VINCETOXICUM	Dompte venin
VIOLA odorata	Violette
VIOLA tricolor	Pensée

VISCUM album	Gui
VITEX	Gatlier
VITIS	Vigne
WAHLENBERGIA	Wahlenbergia
WASHINGTONIA	Washingtonie
WISTERIA	Glycine de Chine
WITHANIA somnifera	Coqueret
XANTHIUM	Herbe aux écrouelles
XANTHIUM	Lampourde
XANTHIUM strumarium	Glouteron
XERANTHEMUM	Immortelle annuelle
XERANTHEMUM	Xéranthème
YUCCA	Yucca
ZANNICHELLIA	Zannichélie
ZEA mays	Mais
ZILLA	Zille
ZINGIBER	Gingembre
ZIZYPHORA	Ziziphore
ZIZYPHUS	Jujubier
ZIZYPHUS spina-christi	Lotus du coran
ZOSTERA	Zostère
ZYGOPHYLLUM	Zygophylle

Par ordre alphabétique des noms français

FRANÇAIS	SCIENTIFIQUE
Abéria	ABERIA
Abricotier	PRUNUS armeniaca
Absinthe	ARTEMISIA absinthium
Abutilon	BUTILON
Acacia	ACACIA
Acanthe	ACANTHUS
Aceras	ACERAS
Ache	APIUM
Achillée	ACHILLEA
Achyranthe	ACHYRANTHES
Aconit	ACONITUM
Adénocarpe	ADENOCARPUS
Adonis	ADONIS
Aegilops	AEGILOPS
Agave	AGAVE
Agripaume	LEONURUS
Agropyron	AGROPYRON
Agrostide	AGROSTIS
Aigremoine	AGRIMONIA
Ail	ALLIUM sativum
Ailante	AILANTHUS
Airopsis	AIROPSIS
Aizoon	AIZOON
Ajonc	ULEX
Alfa	STIPA tenacissima
Alhagi	ALHAGI
Alliaire	ALLIARIA
Allier	SORBUS aria
Aloès	ALOE
Alpiste	PHALARIS
Alsine	MINUARTIA

Alsine	STELLARIA
Alternanthere	ALTERNANTHERA
Althée	ALTHEA
Alysson	ALYSSUM
Amande de terre	CYPERUS esculentus
Amandier	PRUNUS amygdalus
Amaranthe	AMARANTHUS
Ambroisie	AMBROSINIA
Amelanchier	AMELANCHIER
Ammi	AMMI
Amourette	BRIZA
Anabase	ANABASIS
Anacycle	ANACYCLUS
Anagallis	ANAGALLIS
Ancolie	AQUILEGIA
Andracne	ANDRACHNE
Androsace	ANDROSACE
Androsème	HYPERICUM androsaemum
Anemone	ANEMONA
Anis	PIMPINELLA anisum
Aneth	ANETHUM
Anserine	CHENOPODIUM
Anthemis	ANTHEMIS
Anthéric	ANTHERICUM
Anthyllide	ANTHYLLIS
Arabette	ARABIS
Arachide	ARACHIS
Aralia	OREOPANAX
Araucaria	ARAUCARIA
Arbousier	ARBUTUS
Arbre à papillons	BUDDLEJA

Arbre à soie	ALBIZZIA
Arbre de Judée	CERCIS
Arbre de vie	BIOTA
Argalou	PALIURUS
Arganier	ARGANIA
Argyrolobe	ARGYROLOBIMUM
Aristide	ARISTIDA
Aristolochie	ARISTOLOCHIA
Armeria	ARMERIA
Armoise	ARTEMISIA
Arnebia	ARNEBIA
Arroche	ATRIPLEX halimus
Artichaut	CYNARA scolymus
Arum	ARUM
Asparagus	ASPARAGUS
Asperge	ASPARAGUS officinalis
Aspérule	ASPERULA
Asphodèle	ASPHODELUS
Asphodeline	ASPHODELINA
Asplénie	ASPLENIA
Astragale	ASTRAGALUS
Atractyle	ATRACTYLIS
Attrape mouches	SILENE MUSCIPULA
Aubépine	CRATAEGUS oxyacantha
Aubergine	SOLANUM melalonga
Aucuba	AUCUBA japonica
Aulne ou aune	ALNUS
Aunée	INULA
Aurone	ARTEMISIA arborescens
Avocatier	PERSEA
Avoine	AVENA
Avoine dorée	TRisetaria
Azerolier	CRATAEGUS azerolus
Baguenaudier	COLUTEA
Baillon	BRACHYAPIUM

Balanite	BALANITES
Ballote	BALLOTA
Bambou nain	SASA japonica
Bambou roseau	BAMBUSIA arundinacea
Bananier	MUSA
Barbarée	BARBAREA
Barbeau	CENTAUREA cyanus
Barbon	ANDROPOGON
Barbon hérissé	HYPARRHENIA
Bardane	ARCTIUM minus
Basilic	OCIMUM basilicum
Bassie	BASSIA
Bec de grue	ERODIUM cicutarium
Belladone	ATROPA belladonna
Belombra	PHYTOLACCA dioica
Benoite	GEUM
Berce	HERACLEUM
Bergamotier	CITRUS bergamia
Bête ou bette	BETA macrocarpa
Bétoine	STACHYS officinalis
Betterave	BETA vulgaris
Bibacier	ERIOBOTRYA
Bigaradier	CITRUS aurantium
Bisserrule	BISERRULA
Blé	TRITICUM
Blecnium	BLECNUM
Blette	BETA macrocarpa
Bleuet	CATANANCHE coerulea
Bleuet	CENTAUREA cyanus
Bois de rose	DALBERGIA
Bois de rose	MACHAERIUM tipu
Bois gentil	DAPHNE gnidium
Bois puant	ANAGYRIS foetida
Boucage	PIMPINELLA

Bougainvillé ou bougainvillier	BOUGAINVILLEA
Bourdaïne	RHAMNUS frangula
Bourrache	BORAGO
Bourse à pasteur	CAPSELLA bursa-pastoris
Bouton d'or	RANUNCULUS bulbosus
Brachychiton	BRACHYCHITON
Brachypode	BRACHYPODIUM
Brize	BRIZA
Brome	BROMUS
Brunelle	PRUNELLA
Bruyère	ERICA
Buddlée	BUDDLEJA
Buffonie	BUFFONIA
Bugle	AJUGA reptans
Buglosse	ANCHUSA
Bugrane	ONONIS
Buis	BUXUS
Buisson ardent	PYRACANTHA
Buniade	BUNIAS
Bunium	BUNIUM
Buplèvre	BUPLEURUM
Butome	BUTOMUS
Cacahuète	ARACHIS
Cactus	OPUNTIA ficus indica
Caféier	COFFEA
Caille lait	GALIUM verum
Cakile	CAKILE
Calligon	CALLIGONUM
Calotrope	CALOTROPIS
Calycotome	CALYCOTOME
Camomille allemande	MATRICARIA chamomilla
Camomille fausse	ANTHEMIS arvensis
Camomille grande	CHRYSANTHEMUM parthenium
Camomille puante	ANTHEMIS cotula

Camomille romaine	ANTHEMIS nobilis
Campanule	CAMPANULA
Campsidé	CAMPSIS
Canche	AIRA
Canne	SACCHARUM
Canne de Provence	ARUNDO donax
Cannelle	CINNAMOMUM
Caoutchouc	FICUS elastica
Capillaire de Montpellier	ADIANTUM capillus-veneris
Capillaire noire	ASPLENIUM adiantum-nigrum
Câprier	CAPPARIS
Carambole	ALLIUM ampeloprasum
Cardamine	CARDAMINE
Carde	BETA
Cardère	DIPSACUS
Cardon	CYNARA carduncellus
Carline	CARLINA
Carmentine	ADHATODA
Carotte	DAUCUS carota
Caroubier	CERATONIA
Carthame	CARTHAMUS
Carvi	CARUM
Casse	CASSIA
Casse pierre	PARIETARIA
Cassie	CASSIA
Cassis	RIBES nigrum
Casuarina	CASUARINA
Cataire	NEPETA
Catalpa	CATALPA
Catananche	CATANANCHE
Caucalier	CAUCALIS
Cédratier	CITRUS medica
Cèdre	CEDRUS
Celse	CELSIA
Centaurée	CENTAUREA

Centaurée jaune	BLACKSTONIA
Centenille	CENTUNCULUS
Céphalaire	CEPHALARIA
Céphalanthe	CEPHALANTHERA
Céraiste	CERASTIUM
Cératophylle	CERATOPHYLLUM
Cerfeuil	PRUNUS cerasus
Cerisier de cayenne	EUGENIA uniflora
Cestreau	CESTRUM
Chalef	ELAEAGNUS argentea
Chanvre d'eau	BIDENS tripartitum
Chanvre d'eau	LYCOPUS
Chanvre indien	CANNABIS sativa
Chapeau d'évêque	EPIMEDIUM
Chardon	CARDUUS
Chardon argenté	SILYBUM eburneum
Chardon aux ânes	ONOPORDON
Chardon béni	CNICUS benedictus
Chardon doré	CENTAUREA seridis
Chardon étoilé	CENTAUREA calcitrapa
Chardon grand	CARDUUS nutans
Chardon marie	SILYBUM marianum
Chasse bosse	LYSIMACHIA vulgaris
Châtaigne d'eau	TRAPA
Châtaignier	CASTANEA
Chataire	NEPETA
Chausse trappe	CENTAUREA calcitrapa
Chélidoine	CHELIDONIUM
Chélienthe	CHEILANTHES
Chêne	QUERCUS
Chêne afarès	QUERCUS afares
Chêne kermès	QUERCUS coccifera
Chêne liège	QUERCUS suber
Chêne vert	QUERCUS ilex
Chêne zéen	QUERCUS faginea

Chenille	SCORPIURUS
Chénopode	CHENOPODIUM
Cheveu de Vénus	ADIANTUM capillus-veneris
Chevillotte	SCORPIURUS vermiculatus
Chèvrefeuille	LONICERA
Chicorée	CICHORIUM
Chiendent officinal	AGROPYRON repens
Chiendent pied de poule	CYNODON dactylon
Choin	SCHOENUS
Chondrille	CHONDRILLA
Chou	CRAMBE
Chou rave	BRASSICA rapa
Chou	BRASSICA oleracea
Chrysanthème	CHRYSANTHEMUM
Ciboule	ALLIUM fistulosum
Ciboulette	ALLIUM schoenoprasum
Cicendie	CICENDIA
Cigüe	CONIUM
Circée	CIRCAEA
Cirse	CIRSIIUM
Cistanche	CISTANCHE
Ciste	CISTUS
Citharexylon	CITHAREXYLON
Citronnelle	CYMBOPOGON
Citronnier	CITRUS limonium
Citrouille	CUCURBITA pepo maxima
Civette	ALLIUM schoenoprasum
Clématite	CLEMATIS
Cleome	CLEOME
Cocotier	COCOS
Cocotier plumeux	ARECASTRUM
Cognassier	CYDONIA vulgaris
Cognassier du Japon	CYDONIA maulei
Colchique	COLCHICUM
Colocase	COLOCASIA

Coloquinte	COLOCYNTHIS vulgaris
Concombre	CUCUMIS sativus
Concombre d'âne	ECBALIUM
Conopode	CONOPODIUM
Consoude	SYMPHYTUM
Copalme	LIQUIDAMBAR
Coquelicot	PAPAVER rhoeas
Coqueret	WITHANIA somnifera
Corète ou Corrette	CORCHORUS
Coriandre	CORIANDRUM
Coride	CORIS
Cormier	SORBUS domesticus
Corne de béliér	ALOE arborescens
Cornichon	CUCUMIS sativus
Coronille	CORONILLA
Coronope	CORONOPUS
Corroyère	CORIARIA
Corydale	CORYDALIS
Coton	GOSSYPIUM
Cotoneastre	COTONEASTER
Cotonnière	FILAGO
Cotule	COTULA
Cotylédon	COTYLEDON
Coudrier	CORYLUS
Courbet	AMMOPHILA
Courge	COLOCYNTHIS cucurbita
Courge	CUCURBITA pepo minor
Courgette	CUCURBITA pepo minor
Couronne d'épines	EUPHORBIA splendens
Cranson dravier	LEPIDIUM draba
Crapaudine	SIDERITIS
Crassule	CRASSULA
Crépide	CREPIS
Cresse	CRESSA
Cresson à larges feuilles	LEPIDIUM latifolium

Cresson alénois	LEPIDIUM sativum
Cresson des fontaines	RORIPPA nasturtium aquaticum
Cresson doré	CHRYSOSPLENIUM
Cressonnée	VERONICA cymbalaria
Cressonnette	CARDAMINE hirsuta
Criste marine	CRITHMUM
Crocus	CROCUS
Croisette	CRUCINELLA
Croix de malte	CENTAUREA melitensis
Crotolaire	CROTALARIA
Crupine	CRUPINA
Crypside	CRYPISIS
Cubèbe	CAPSICUM jamaica
Cumin	CUMINUM
Cumin cornu	HYPECOUm procumbens
Cumin noir	NIGELLA sativa
Cupidone	CATANANCHE
Cuscute	CUSCUTA
Cycas	CYCAS
Cyclamen	CYCLAMEN
Cymodocée	CYMODOECA
Cynomoir	CYNOMORIUM
Cynosure	CYNOSURUS
Cyprés	CUPRESSUS
Cyprés de Lawson	CHAMAECYPARIS
Cytinet	CYTINUS
Cytise	CYTISUS
Dactyle	DACTYLIS
Dahlia	DAHLIA
Danthonie	DANTHONIA
Daphne	DAPHNE
Dasylire	DASYLIRION
Datura	DATURA
Dauphinelle	DELPHINIUM
Dentelaire	PLUMBAGO

Digitale	DIGITALIS
Digitaire	DIGITARIA
Diotide	DIOTIS
Dompte venin	VINCETOXICUM
Doradille	ASPLENIUM ceterach
Dorine	CHRYSOSPLENIUM
Dorycnie	DORYCNIUM
Douce-amère	SOLANUM dulcamara
Doucette	VALERIANELLA
Dragonnier	PLEOMELE
Drave	DRABA
Dryopteris	DRYOPTERIS
Ébène	EBENUS
Échinope	ECHINOPS
Écuelle d'eau	HYDROCOTYLE
Églantier	ROSA agrestis
Églantier	ROSA canina
Elatine	ELATINA
Élyme	ELYMUS
Enarthrocarpe	ENARTHROCARPUS
Endive	CICHORIUM
Épervière	HIERACIUM
Éphèdre	EPHEDRA
Épiaire	STACHYS
Épilobe	EPILOBIUM
Épinards	SPINACIA
Épine blanche	CRATAEGUS oxyacantha
Épine noire	PRUNUS spinosa
Épine vinette	BERBERIS
Érable	ACER
Eragrostis	ERAGROSTIS
Erinacée	ERINACEA
Érine	ERINUS
Erodium	ERODIUM
Érysimum	ERYSIMUM

Esparcette	ONOBRYCHIS
Estragon	ARTEMISIA dracunculus
Ethel	TAMARIX aphylla
Étoile d'eau	CALLITRICHE
Étoile jaune	GAGEA
Eucalyptus	EUCALYPTUS
Eugénier	EUGENIA
Eupatoire	EUPATORIUM
Euphorbe	EUPHORBIA
Evax	EVAX
Fagonie	FAGONIA
Farsetia	FARSETIA
Fatsia	FATSIA
Fausse camomille	ANTHEMIS arvensis
Faux acacia	ROBINIA
Faux fenouil	THAPSIA garganica
Faux indigo	AMORPHA
Faux poivrier	SCHINUS
Faux vernis du japon	AILANTHUS
Fédie	FEDIA
Feijoa	FEIJOA
Fenasse	ARRHENATHERUM
Fenouil	FOENICULUM
Fenugrec	TRIGONELLA foenum-graecum
Férule	FERULA
Fétuque	FESTUCA
Fève	VICIA faba major
Fèverole	VICIA faba minor
Févette	VICIA faba minor
Février d'Amérique	GLEDITSCHIA
Ficaire	FICARIA
Ficus	FICUS
Figuier	FICUS carica
Figuier de Barbarie	OPUNTIA
Filaire	PHILLYREA

Filipendule	FILIPENDULA
Fimbristye	FIMBRISTYLIS
Flouve	ANTHOXANTHUM
Fluteau	ALISMA
Foirolle	MERCURIALIS annua
Folle avoine	AVENA fatua
Folle avoine	AVENA sterilis
Forskalee	FORSKALEA
Fougère	ASPLENIUM
Fougère	CYSTOPTERIS
Fougère	DRYOPTERIS
Fougère aigle	PTERIDIUM
Fougère de Crète	PTERIS cretica
Fougère femelle	ATHYRIUM filix-femina
Fougère longue feuille	PTERIS longifolia
Fougère mâle	DRYOPTERIS filix-mas.
Fougère royale	OSMUNDA
Fragon	RUSCUS
Fraisier	FRAGARIA
Frankenia	FRANKENIA
Frêne	FRAXINUS
Fritillaire	FRITILLARIA
Fromental	ARRHENATHERUM
Fumeterre	FUMARIA
Fusain	EVONYMUS
Gagée	GAGEA
Gaillet	GALIUM
Galactite	GALACTITES
Galega	GALEGA
Gant de notre dame	CAMPANULA trachelium
Garance	RUBIA tinctorum
Garou	DAPHNE gnidium
Gastrocotyle	GASTROCOTYLE
Gatlier	VITEX
Gaudinie	GAUDINIA

Genêt	GENISTA
Genêt d'Espagne	SPARTIUM
Genêt rouge	CYTISUS purpureus
Genévrier	JUNIPERUS
Geranium	ERODIUM
Geranium	GERANIUM
Germandrée	TEUCRIUM
Gesse	LATHYRUS
Gingembre	ZINGIBER
Giroflier	EUGENIA caryophyllata
Glaciale	MESEMBRYANTHEMUM cristallinum
Glaïeul	GLADIOLUS
Glauce	ASTRAGALUS glaux
Glaucie	GLAUCIUM
Globulaire	GLOBULARIA
Glouteron	XANTHIUM strumarium
Glycérie	GLYCERIA
Glycine de Chine	WISTERIA
Gnaphale	GNAPHALIUM
Gombo	HIBISCUS esculentus
Gomphocarpe	GOMPHOCARPUS
Gouet	ARUM
Gouet à capuchon	ARISARUM
Gourde	COLOCYNTHIS lagenaria
Grand chardon	CHELIDONIUM majus
Grande camomille	CHRYSANTHEMUM parthenium
Grande éclair	CARDUUS nutans
Gratteron or gaillet	GALIUM aparine
Grémil calleux	MOLTKIA
Grémil des champs	LITHOSPERMUM arvense
Grenadier	PUNICA
Grevillée	GREVILLEA
Grippe bas	POLYPOGON monspelliensis
Groseillier	RIBES rubrum
Groseillier à maquereau	RIBES uva-crispa

Guède	ISATIS
Gueule de loup	ANTIRRHINUM
Gui	VISCUM album
Guimauve	ALTHEA officinalis
Gundélie	GUNDELIA
Gymnocarpe	GYMNOCARPOS
Halfa	STIPA tenacissima
Halime	ATRIPLEX halimus
Halogète	HALOGETON
Haricot	PHASEOLUS
Hélianthe	HELIANTHUS
Hélianthème	HELIANTHEMUM
Héliotrope	HELIOTROPIUM
Héliotrope d'hiver	PETASITES
Helleborine	EPIPACTIS helleborine
Henné	LAWSONIA
Herbe à patagon	BOERHAAVIA repens
Herbe à Robert	GERANIUM robertianum
Herbe aux capucins	NIGELLA damascena
Herbe aux écrouelles	XANTHIUM
Herbe aux mouches	INULA squarrosa
Herbe aux puces	CONYZA
Herbe aux puces	PLANTAGO psyllium
Herbe de Saint-Laurent	SANICULA
Herniaire	HERNIARIA
Hêtre	FAGUS
Hièble	SAMBUCUS ebulus
Hippocrévide	HIPPOCREPIS
Hippomaratre	HIPPOMARATHRUM
Holostée	HOLOSTEUM
Houlque	HOLCUS
Houque	HOLCUS
Houx	ILEX
Huitrier	JACARANDA
Hyménocarpe	HYMENOCARPUS

Hypécone	HYPECOUM
Hysope	HYSSOPUS
Ibérider	IBERIS
If	TAXUS baccata
Illécèbre	ILLECEBRUM
Immortelle annuelle	XERANTHEMUM
Immortelle des marais	GNAPHALIMUM luteo-album
Imperata	IMPERATA
Indigotier	INDIGOFERA
Inule	INULA
Ipomée	IPOMAEA
Iris	IRIS
Iris d'Espagne	IRIS xiphium
Iris jaune	IRIS pseudoacorus
Isoète	ISOETES
Ive	AJUGA iva
Ivette	AJUGA iva
Ivraie	LOLIUM
Jacinthe	HYACINTHUS
Jamelongue	EUGENIA jambolana
Jarosse	LATHYRUS sativus
Jasione	JASONIA
Jasmin	JASMINUM
Jasmin étoilé	TRACHELOSPERMUM
Jasmin primevère	JASMINUM primulinum
Jasmin triomphant	JASMINUM revolutum
Jonc	JUNCUS
Jonc des chaisiers	SCIRPUS lacustris
Jonc des crapauds	JUNCUS bufonius
Jonc fleuri	BUTOMUS
Jonc odorant	ANDROPOGON
Jonquille	NARCISSUS jonquilla
Jujubier	ZIZYPHUS
Jurinea	JURINEA
Jusquiame	HYOSCYAMUS

Jussiée	JUSSIEUA
Jute	CORCHORUS
Ketmie	HIBISCUS
Ketmie d'Afrique	HIBISCUS trionum
Kléinie	KLEINIA
Knautie	KNAUTIA
Kochia	KOCHIA
Koeleria	KOELERIA
Laiche	CAREX
Laiteron	LAUNAEA angustifolia
Laitue	LACTUCA
Lamier	LAMIUM
Lampourde	XANTHIUM
Lampsane	LAPSANA
Langue de chien	CYNOGLOSSUM
Lantanier	LANTANA
Laurentia	LAURENTIA
Laurier des bois	DAPHNE laureola
Laurier rose	NERIUM oleander
Laurier sauce	LAURUS nobilis
Laurier tin	VIBURNUM tinus
Lavande	LAVANDULA
Lavatère	LAVATERA
Lenticule	LEMNA minor
Lentille	LENS
Lentille d'eau	LEMNA
Lentisque	PISTACIA lentiscus
Léonure	LEONOTIS
Leucanthème	LEUCANTHEMUM
Liane corail	ANTIGONON
Lierre grimpant	HEDERA helix
Lilas	SYRINGA
Lilas d'Espagne	KENTRANTHUS
Lilas d'été	BUDDLEJA davidii
Lilas des Indes	MELIA

Limodorum	LIMODORUM
Lin	LINUM
Linaire	LINARIA
Liondent	LEONTODON
Lippie	LIPPIA
Liquidambar	LIQUIDAMBAR
Lis	LILIUM
Lis matthiole	PANCRATIUM
Liseron	CALYSTEGIA
Liseron	CONVOLVULUS
Liseron rouge	IPOMAEA purpurea
Lithosperme	LITHOSPERMUM
Lobulaire	LOBULARIA
Lotier	LOTUS
Lotus du coran	ZIZYPHUS spina-christi
Lunetière	BISCUTELLA
Lunetière	SAVIGNYA
Lupin	LUPINUS
Lupuline	MEDICAGO lupulina
Luzerne	MEDICAGO
Luzule	LUZULA
Lyciet	LYCIUM
Lycopode	SELAGINELLA
Lysimaque	LYSIMACHIA
Maceron	SMYRNIUM
Machaerium	MACHAERIUM
Mache	VALERIANELLA
Macolmie	MALCOLMIA
Macre	TRAPA
Magnolia	MAGNOLIA
Mahonia	MAHONIA
Main de fatma	ANASTATICA
Mais	ZEA mays
Malherbe	PLUMBAGO
Malherbe	THAPSIA villosa

Malope	MALOPE
Mandarinier	CITRUS nobilis
Mandragore	MANDRAGORA
Manne	FRAXINUS ornus
Margousier	MELIA
Marguerite d'automne	BELLIS sylvestris
Marguerite dorée	CHRYSANTHEMUM segetum
Marguerite petite	BELLIS annua
Marisque	CLADIUM
Marjolaine	ORIGANUM majorana
Marronnier à fleurs rouges	AESCULUS carnea
Marronnier d'Indes	AESCULUS hippocastaneum
Marronnier de Californie	AESCULUS californica
Marrube	MARRUBIUM
Marrube noire	BALLOTA nigra
Marsile	MARSILEA
Massette	TYPHA
Matricaire	CHRYSANTHEMUM parthenium
Matricaire	MATRICARIA
Matthiole	MATTHIOLA
Mauve	MALVA
Mélicot	MELILOTUS
Mélinet	CERINTHE
Mélique	MELICA
Mélisse	MELISSA
Melon	CUCUMIS melo
Menthe	MENTHA
Menthe poivrée	MENTHA piperita
Mercurialis	MERCURIALIS
Merendera	MERENDERA
Merisier	PRUNUS avium
Mésembryanthème	MESEMBRYANTHEMUM
Micocoulier	CELTIS australis
Mignonette	RESEDA alba
Mil / millet	MILIUM

Mil / millet	PANICUM
Mil / millet	PHALARIS
Millefeuilles	ACHILLEA leptophylla
Millepertuis	HYPERICUM perforatum
Mimosa argenté	ACACIA dealbata
Mimosa armé	ACACIA armata
Mimosa gommifère	ACACIA raddiana
Mimosa résineux	ACACIA retinoides
Mimosa sensitive	ACACIA laeta
Minette	MEDICAGO lupulina
Molène	VERBASCUM
Molinie	MOLINIA
Mollugine	MOLLUGO
Moluque	MOLUCELLA
Monsonie	MONSONIA
Monstera	MONSTERA
Montanoa	MONTANOA
Morelle noire	SOLANUM nigrum
Morène	HYDROCHARIS
Moricandie	MORICANDIA
Mouches	OPHRYS
Mouron d'eau	SAMOLUS
Mouron des champs	ANAGALLIS arvensis
Mouron des oiseaux	STELLARIA media
Moutarde	BRASSICA nigra
Moutarde	ERYSIMUM bocconeii
Moutarde	SINAPIS
Moutarde sauvage	DILOTAXIS harra
Murier	MORUS
Murier à papier	BROUSSONETIA
Muscadier	MYRISTICA
Muscari	MUSCARI
Myosotis	MYOSOTIS
Myrte	MYRTUS
Naïade	NAJAS

Narcisse	NARCISSUS
Navet	BRASSICA nappa
Navet du diable	BRYONIA
Navet du diable	OENANTHE
Néflier du Japon	ERIOBOTRYA
Nénuphar	NUPHAR
Nénuphar blanc	NYMPHAEA
Néottie	NEOTTIA
Nerprun	RHAMNUS
Neslie	NESLIA
Nielle des blés	AGROSTEMMA
Nigelle	NIGELLA
Nitraire	NITRARIA
Nivéole	LEUCOJUM
Noisetier	CORYLUS
Noix de muscade	MYRISTICA (fruit)
Nombril de Vénus	COTYLEDON umbilicus-veneris
Nonnée	NONNEA
Noyer	INGLANS
Noyer	JUGLANS
Odontite	ODONTITES
Œil du christ	TOLPIS
Œillet	DIANTHUS
Oignon	ALLIUM cepa
Oignon musqué	MUSCARI
Oiseau de paradis	CAESALPINIA
Olivier	OLEA
Olivier de Bohême	ELAEAGNUS angustifolia
Omphalodes	OMPHALODES
Onagre	OENOTHERA
Ophioglosse	OPHIOGLOSSUM
Oranger	CITRUS sinensis
Oranger des Osages	MACLURA
Orcanette	ALKANNA
Orcanette jaune	ONOSMA

Orchis	ORCHIS
Orchis boue	HIMANTHOGLOSSUM
Orge	HORDEUM
Origan	ORIGANUM
Orme	ULMUS
Ormeau	ULMUS
Ornithogale	ORNITHOGALUM
Orobanche	OROBANCHE
Orpin	SEDUM
Ortie	URTICA
Oseille	OXALIS
Oseille	RUMEX acetosella
Osier	SALIX viminalis
Osmonde	OSMUNDA
Ostéomèles	OSTEOMELES
Oursin	ECHINOPS spinosus
Oxycèdre	JUNIPERUS oxycedrus
Oyat	AMMOPHILA
Pacancier	CARYA pecan
Palissandre	DALBERGIA
Pallenis	PALLENIS
Palmier dattier	PHOENIX dactylifera
Palmier nain	CHAMAEROPS humilis
Pamplemousse	CITRUS grandis
Panic rude	SETARIA verticillata
Panicaut	ERYNGIUM
Pâquerette	BELLIS
Parelle	RUMEX crispus
Pariétaire	PARIETARIA
Parkinsonia	PARKINSONIA
Paronique	PARONYCHIA
Paspale	PASPALUM
Passerage	LEPIDIUM
Passerine	THYMELAEA
Passerose	ALTHEA rosea

Passiflore	PASSIFLORA
Pastel	ISATIS tinctoria
Pastèque	COLOCYNTHIS citrullus
Patate douce	IPOMAEA batatas
Patience	RUMEX patienta
Patte de lièvre	TRIFOLIUM campestre
Paturin	POA
Pavot	PAPAVER
Pécher	PRUNUS persica
Pédiculaire	PEDICULARIS
Peganum	PEGANUM
Peigne de venus	SCANDIX pecten veneris
Pélargonium	PELARGONIUM
Pennisetum	PENNISETUM
Pensée	VIOLA tricolor
Peplis	PEPLIS
Perce feuille	BUPLEURUM rotundifolium
Perce muraille	PARIETARIA
Perce pierre	ALCHEMILLA
Periploca	PERIPLOCA
Persil	PETROSELINUM
Pervenche	VINCA
Petit muguet	ASPERULA odorata
Petit pois	PISUM
Petite centaurée	CENTAURIUM
Petite joubarbe	SEDUM acre
Petite marguerite	BELLIS annua
Peucedan	PEUCEDANUM
Peuplier	POPULUS
Philodendron	MONSTERA
Phléole	PHLEUM
Phlomis	PHLOMIS
Picris	PICRIS
Pied d'oiseau	ORNITHOPUS
Pied de coq	ECHINOCHLOA crus-galli

Pied de poule	CYNODON dactylon
Pigamon	THALICTRUM
Pilulaire	PILULARIA
Piment	CAPSICUM
Pimprenelle	SANGUISORBA
Pin d'Alep	PINUS halepensis
Pin d'amour	KOCHIA scoparia
Pin maritime	PINUS pinaster
Pin parasol	PINUS pinea
Pissenlit	TARAXACUM
Pistachier de l'atlas	PISTACIA atlantica
Pistachier lentisque	PISTACIA lentiscus
Pistachier térébinthe	PISTACIA terebinthus
Pittone	TOURNEFORTIA
Pittospore	PITTOSPORUM
Pivoine	PAEONIA
Plantain	PLANTAGO
Plaqueminier	DIOSPYROS
Platane	PLATANUS
Plumet	STIPA pennata et plumosa
Poireau	ALLIUM porum
Poirée	BETA
Poirier	PYRUS
Pois carré	LATHYRUS sativus
Pois chiche	CICER
Pois de senteur	LATHYRUS odoratus
Poivre d'eau	POLYGONUM hydropiper
Poivre noir	PIPER nigrum
Poivron	CAPSICUM annuum
Polypode	POLYPODIUM
Polypogon	POLYPOGON
Pomme de terre	SOLANUM tuberosum
Pommier	MALUS
Porcelle	HYPOCHOERIS radicata
Porte feuille	ASPERUGO

Posidonie	POSIDONIA
Potamot	POTAMOGETON
Potentille	POTENTILLA
Potiron	COLOCYNTHIS cucurbita
Pouliot	MENTHA pulegium
Pourpier	PORTULACA
Pourpier de mer	ATRIplex halimus
Prasion	PRASIMUM
Prêle	EQUISETUM
Primevère	PRIMULA
Prosopis	PROSOPIS
Prunelier	PRUNUS spinosus
Prunier	PRUNUS domesticus
Prunier sauvage	PRUNUS insititia
Psoralier	PSORALEA
Ptychotis	AMMOIDES
Pulicaire	PULICARIA
Pyrèthre	ANACYCLUS pyrethrum
Pyrèthre	CHRYsanthemum myconis
Pyrèthre	CHRYsanthemum deserticolum
Pyrèthre	CHRYsanthemum gayanum
Pyrèthre	CHRYsanthemum maresii
Quenouille	TYPHA
Queue de lièvre	LAGURUS
Queue de lièvre	MYOSURUS
Quinquefeuille	POTENTILLA repens
Racle ciliée	PENNISETUM setaceum
Radis	RAPHANUS sativus
Raiponce	CAMPANULA rapunculus
Raison d'Amérique	PHYTOLACCA americana
Ramberge	MERCURIALIS
Rapette	ASPERUGO
Raphiolépis	RAPHIOLEPIS
Rapistre	RAPISTRUM
Ratoncule	MYOSURUS

Ravenelle	RAPHANUS raphanistrum
Ray-grass	LOLIUM perenne
Réglisse	GLYCYRRHIZA glabra
Réglisse des bois	POLYPODIUM vulgare
Reine des bois	ASPERULA odorata
Reine marguerite	ASTER
Renoncule	RANUNCULUS
Renouée	POLYGONUM
Réséda	RESEDA
Rhapontice	RHAPONTICUM
Rhubarbe	RHEUM
Rhyncospore	RHYNCHOSPORA
Ricin	RICINUS
Riz	ORYZA
Robinier	ROBINIA
Romarin	ROSMARINUS
Romulée	ROMULEA
Ronce	RUBUS
Roquette	ERUCA vesicaria
Roquette blanche	DIPLLOTAXIS acris
Roquette d'orient	CONRINGIA
Roquette de mer	CAKILE
Rose	ROSA
Rose de Chine	HIBISCUS rosa sinensis
Rose de Jéricho	ANASTATICA
Rose trémière	ALTHEA rosea
Roseau	ARUNDO
Roseau à balai	PHRAGMITES communis
Roseau massue	TYPHA
Rouvet	OSYRIS
Rubanier	SPARGANIUM
Rue	RUTA
Rue des murailles	ASPLENIUM ruta muralis
Rue des prés	THALICTRUM flavum
Rupelle	RUPPIA

Sabine	JUNIPERUS sabina
Sabline	ARENARIA
Safran	CROCUS nevadensis
Safran des prés	COLCHICUM autumnale
Sagesse des chirurgiens	SISYMBRIUM sophia
Sagine	SAGINA
Sainbois	DAPHNE
Sainfoin	ONOBRYCHIS // HEDYSARUM
Sainfoin d'Espagne	HEDYSARUM coronarium
Salicaire	LYTHRUM
Salicorne	SALICORNIA
Salsepareille	SMILAX
Salsifis	TRAGOPOGON
Salsola	SALSOLA
Salvadore	SALVADORA
Sanicle	SANICULA
Santoline	SANTOLINA
Sapin	ABIES
Saponaire	SAPONARIA
Sarrette	SERRATULA
Sarriette	SATUREJA
Saucette	POLYGONUM lapathifolium
Sauge	SALVIA
Sauge de Jérusalem	PHLOMIS fruticosa
Saule	SALIX
Saule pleureur	SALIX babylonica
Savonnier	KOELREUTERIA
Savonnier	SAPINDUS
Saxifrage	SAXIFRAGA
Scabieuse	SCABIOSA
Scammonée	CYNANCHUM
Scarole	LACTUCA seriola
Scille	SCILLA
Scille	URGINEA

Scirpe	SCIRPUS
Sclarée	SALVIA sclarea
Scolopendre	PHYLLITIS scolopendrium
Scolyme	SCOLYMUS
Scorsonère	SCORZONERA
Scrofulaire	SCROFULARIA
Scutellaire	SCUTELLARIA
Sébestier	CORDIA
Sélaginelle	SELAGINELLA
Sène	CASSIA senna
Séneçon	SENECIO
Sensitive	ACACIA laeta
Serapias	SERAPIAS
Serpentaire	DRACUNCULUS
Serratule	SERRATULA
Sésame	SESAMEUS
Seseli	SESELI
Sétaire	SETARIA
Silene	SILENE
Silybe	SILYBUM
Sison	SISON
Soleil	HELIANTHUS annuus
Solénanthe	SOLENANTHUS
Solénostemme	SOLENOSTEMMA
Sorbier	SORBUS
Sorgho	SORGHUM
Sornet	BIDENS pilosus
Souchet	CYPERUS
Souchet odorant	CYPERUS longus
Souci	CALENDULA
Souci d'Afrique	HERTIA
Soude	CORNULACA
Soude	SALSOLA longifolia
Soude annulaire	SUAEDA

Soude molle	SALSOLA soda
Soude molle	SALSOLA vermiculata
Sparte	LYGEUM spartum
Spéculaire	SPECULARIA
Spergulaire	SPERGULARIA
Spergule	SPERGULA
Spiranthes	SPIRANTHES
Spirée	SPIRAEA
Stapélie	CARALLUMA
Staphysaigre	DELPHINIUM staphysagria
Statice	LIMONIUM
Stellaire	STELLARIA
Stipe	STIPA
Stramoine	DATURA stramonium
Sucepin	MONOTROPA
Sumac	RHUS
Sureau	SAMBUCUS
Sureau noir	SAMBUCUS niger
Tabac	NICOTIANA
Tabouret	THLASPI
Tamaris	TAMARIX
Tamier	DIOSCOREA
Taminier	TAMUS
Técoma	PODRANEA
Téedalie	TEESDALIA
Télèfe	TELEPHIUM
Téphrosie	TEPHROSIA
Térébinthe	PISTACIA terebinthus
Thapsie	THAPSIA
The	THEA
Thé de la Mecque	CHENOPODIUM ambrosioides
Thesium	THESIUM
Thurifère	JUNIPERUS thurifera
Thuya de Barbarie	CALLITRIS

Thuya de Californie	THUJA gigantea
Thym	THYMUS
Tilleul	TILIA
Tomate	SOLANUM lycopersicum
Topinambour	HELIANTHUS tuberosus
Tordylum	TORDYLIUM
Torilis	TORILIS
Tournesol	HELIANTHUS annuus
Trachélie	TRACHELIUM
Trachycarpe	TRACHYCARPUS
Tragacathe	ASTRAGALUS
Trainasse	POLYGONUM aviculare
Trèfle blanc	TRIFOLIUM repens
Trèfle des prés	TRIFOLIUM pratense
Trèfle odorant	PSORALEA bituminosa
Tremble	POPULUS tremula
Tremblette	BRIZA
Tribule	TRIBULUS
Trigonelle	TRIGONELLA
Troène	LIGUSTRUM
Troscar	TRIGLOCHIN
Tulipe	TULIPA
Tulipe noire	FRITILLARIA
Tunique	TUNICA
Turquette	HERNIARIA glabra
Tussilage	TUSSILAGO
Utriculaire	UTRICULARIA
Vaccaire	VACCARIA
Valériane	VALERIANA
Vallisnerie	VALLISNERIA
Vanille	VANILLA
Vélar	SISYMBRIUM officinale
Velaret	SISYMBRIUM officinale
Vendangeuse	STERNBERGIA

Ventennate	VENTENNATA
Verge d'or	SOLIDAGO
Vergerette	ERIGERON
Véronique	VERONICA
Verveine	VERBENA
Verveine	VERBENA officinalis
Vesce	VICIA
Vigne	VITIS
Vigne blanche	CLEMATIS vitalba
Vinaigrette	OXALIS cerna
Violette	VIOLA odorata
Violier	MATTHIOLA incana
Viorne	VIBURNUM
Vipérine	ECHIU
Vogélie	NESLIA
Volubilis	IPOMAEA purpurea
Vulnéraire	ANTHYLLIS vulneraria
Vulpin	ALOPECURUS
Wahlenbergia	WAHLENBERGIA
Washingtonie	WASHINGTONIA
Xéranthème	XERANTHEMUM
Yeuse	QUERCUS ilex
Yucca	YUCCA
Zannichélie	ZANNICHELLIA
Zille	ZILLA
Ziziphore	ZIZYPHORA
Zostère	ZOSTERA
Zygophylle	ZYGOPHYLLUM

INDEX IV

**LISTE ALPHABÉTIQUE
DE NOMS VERNACULAIRES
BERBÈRES ALGÉRIENS
DES PLANTES D'ALGÉRIE,
TRANSCRITS EN
CARACTÈRES LATINS**

Ces noms berbères ont été trouvé chez divers auteurs. Leurs systèmes de transcription n’y étaient pas explicités. Il faudrait un long travail sur le terrain et en bibliothèque pour uniformiser ces transcriptions. La plupart de ces noms sont berbères ou berbésisés (en transcription latine, ils commencent et finissent par un T) mais pas tous. Il y a quelques noms arabes, comme il y a quelques noms berbères dans l’Index V. L’ignorance des systèmes de transcription fait qu’on ne sait pas toujours comment prononcer. Par exemple : la lettre « **و** » est transcrite parfois « OU » parfois « U » parfois, et « W ». La lettre « **خ** » est transcrite parfois « KH », parfois « CH », etc. Pratiquement, cet index IV servira donc surtout à s’y retrouver en lisant et non en parlant et à se reporter à l’Index I. Cette liste n’est certainement pas complète.

Note de l’éditeur :

Ces noms berbères (ou arabes) transcrits en caractères latins peuvent être approximatifs du fait que le dialecte ou la prononciation peut-être locale, restreinte à une petite région, ou spécifique à un informateur ; ces noms collectés peuvent ne pas toujours être correctement entendu et qu’ils (elles) n’aient pas la bonne transcription latine pour les sons perçus.

Noms Berbères transcrits	Noms scientifiques
A'DAS	LENS
A'NAB	ZIZYPHUS vulgaris
AATER ILAL	AMMOIDES verticillata
ABAGZIZ	ARISTIDA pungens
ABAKA	ZIZYPHUS saharae
ABAOUAL	CEDRUS
ABAQA	ZIZIPHUS spina-christi
ABATITCHIM	COLOCYNTHIS citrullus
ABAU	CEDRUS
ABESGUEN	SALVADORA
ABETSTSIKH	CUCUMIS melo
ABISCA	SALVADORA
ABISCAR	ALOE
ABOGZALIM	LABIÉE (Générique)
ABOLELUZ	ASPHODELUS
ABOWAK	ASPHODELUS
ACFIS	LITHOSPERMUM
AÇGARÇIF	AMELANCHIER
ACHED	PHILLYREA
ACHELIF	QUERCUS ilex
ACHENAF	ERUCASTRUM
ACHORMASE	FICUS carica
ACIBAR	ALOE
ADAD	ATRACTYLIS gummifera
ADAFEL	HEDERA helix
ADARCHI	ACER
ADDAD	CYNARA carduncellus
ADDAD eI OUAHID	BROTEROA
ADEFU	MALUS pumila
ADEKKUS	PAPAVER rhoeas
ADELES	AMPELODESMA // PHRAGMITES
ADENS	PLANTAGO albicans
ADGAL	CEDRUS

ADIDA	LEYSERA leyseroides
ADIIL	CEDRUS
ADJAR	MAERUA crassifolia
ADJEM	STIPA parviflora
ADJERDJER	CASSIA senna
ADJILOUN	ALLIUM sativum
ADJLBAN	LATHYRUS sativus
ADJOU	SALVADORA
ADJOU	ALHAGI
ADJOUR	CUCUMIS melo
ADLES	AMPELODESMA
ADMUR	OLEA europaea
ADNA	PSORALEA bituminosa
ADRIJIS	FERULA communis
ADRIOUN	CYCLAMEN
ADRI	THAPSIA garganica
AFAL	MALUS pumila
AFALEHLE	HYOSCYAMUS albus
AFARES	QUERCUS afares
AFARFAR	CROTALARIA saharae
AFCHEDAD	INULA graveolens
AFEGGOUS	CUCUMIS sativus
AFELADJIL	CASSIA senna
AFAQQUS	CUCUMIS sativus
AFERGAK	CHROZOPHORA brocchiana
AFERNA	QUERCUS suber
AFFESSOUR	FAGONIA bruguieri
AFFEZO	PANICUM turgidum
AFGOUS	CUCUMIS melo
AFLIL	ALLIUM cepa
AFRAZ	STIPA tenacissima
AGAIR	ANEMONE coronaria
AGAOUAN ABIODH	SENECIO cineraria
AGARDIM	PHOENIX dactylifera
AGASSID	FARSETIA Hamiltonii

AGGARCIF	ALNUS glutinosa
AGGURIA	CUCUMIS sativus
AGHAT	HORDEUM sativum
AGI	STIPA tenacissima
AGIFA	LOTUS pusillus
AGILOUN	ALLIUM sativum
AGJA	CENTAUREA
AGORAI	FICUS carica
AGOULTIN	ADENOCARPUS
AGOURMI	JASMINUM fruticans
AGRAMIA	SORBUS terminalis
AGRAN	COTONEASTER
AGRIDH	VIBURNUM tinus
AGRIS	AELUROPUS littoralis
AGUERICH	AELUROPUS littoralis
AGUINEST	MOLTKIA callosa
AGUR	CUCUMIS sativus
AHABBOS TAMZA	SEDUM multiceps
AHABBU	PHOENIX dactylifera
AHAGGAR	PHOENIX dactylifera
AHAHEL	CISTANCHE phelipaea
AHAI	FICUS carica
AHAMMAM	TAMARIX sp.
AHAR	FICUS carica
AHETES	ACACIA albida
AHETOUCH	CENTAUREA pungens
AHMA	PENNISSETUM dichotomum
AHTERCHA	GERANIUM molle
AIAD	MELILOTUS macrocarpa
AICH	CORONILLA juncea
AIDHOUAN	SALSOLA sieberi
AIN AREMMAS	ATRIPLEX halimus
AIN el KABLA	ORNITHOGALUM arabicum
AIN TIZGUIMA	SCABIOSA arenaria
AIOUAL // AIUAL	CALLITRIS articulata

AJDEL	CEDRUS
AJJI	DAPHNE laureola
AKAHBUS	FICUS carica
AKEFA	CORONILLA scorpioides
AKENGAF	FICUS carica
AKERRUS	QUERCUS suber
AKESBER	ANTHRISCUS cerefolium
AKHELEND	ERICA arborea
AKHILOUAN	SAMBUCUS nigra
AKIZOUN	ATRIPLEX halimus
AKLENLED	ERICA arborea
AKLIL	ROSMARINUS
AKRANI	OPUNTIA ficus indica
AKRENBIT	BRASSICA oleracea
AKRUNBIT	BRASSICA oleracea
ALAM	EVAX pygmaea
ALAN	FRAXINUS xanthoxyloides
ALILI	NERIUM oleander
ALIOUN	ASPARAGUS
ALITIME	CENTAUREA melitensis
ALIZARI	RUBIA
ALKAH	TRICHODESMA africanum
ALLAL	LATHYRUS odorata
ALOURA	PLANTAGO ovata
AMAGRAMANE	INULA viscosa
AMEDJIR	MALVA
AMELZI	CALLITRIS articulata
AMEMMAI	TAMARIX gallica
AMEO	PULICARIA undulata
AMES	PULICARIA undulata
AMESKEKI	ATRACTYLIS aristata
AMETSI	FICUS carica
AMEUR	ONOBRYCHIS argentea
AMEZ	HORDEUM sativum
AMEZZIR	LAVANDULA dentata

AMI	SALVADORA
AMIL	OLEA europaea
AMLILIS	RHAMNUS alaternus
AMMAYA // AMMAIA	EUPHORBIA guyoniana
AMOURGA	OLEA europaea
AMSGRE	CYTISUS purgans
AMSTORA	ZEA mays
ANAREF	LONICERA
ANELATT	CASTANEA sativa
ANFEL	NEURADA
ANGEBAR	ZEA mays
ANNADAM	PLANTAGO ciliata
ANNEB	ZIZYPHUS vulgaris
AOUD	HELIANTHEMUM lippii
AQUIRA	GENISTA aspalathoides
AQUIT	SALVIA chudaei
AOURIOUN	RICINUS communis
AOURSIT	SOLANUM
AOUTTMI	ARMERIA
AOUZIR	ADENOCARPUS
AQUERBANA	HELIOTROPIUM europaeum
AQUERQUER	CASSIA aschrek
ARAHORMAS	FICUS carica
ARAKLIOUN	POLYGONUM lapathifolium
ARAKTIOUN	POLYGONUM lapathifolium
ARAMASS	ATRIPLEX halimus
ARARENS	CITRUS aurantium
ARBAS OURRAK	MARSILEA
AREZ	CEDRUS
ARFIA	ELICHRYSUM stoechas
ARI	STIPA tenacissima
ARMUN	PUNICA granata
ARNOUN	PUNICA granata
AROUA	AERVA
AROUARI	POPULUS tremula

AROUMAN	PUNICA granata
ARQ SAFIR	ANTHYLLIS vulneraria
ARQUIJET ERRAHAB	EVONYMUS
ARRI	STIPA tenacissima
ARTHA	CALLIGONUM comosum
ARUGWAZ	LOTUS corniculatus
ARUZI	CALYCOTOME spinosa
ARZ	CEDRUS
ARZEMA	ORIGANUM majorana
ARZEQ	CEDRUS
ASABAZ AWAG	ECHIUM italicum
ASBERBOUI	VITIS vinifera
ASENGAR	SORGHUM annuum
ASENNAN AZUGWAR	CARDUUS
ASFARAR	CYNOGLOSSUM creticum
ASFENNARIA	DAUCUS carota
ASFERIDJ	ASPARAGUS officinalis
ASFIRGEL	CYDONIA vulgaris
ASINGEL	ZEA mays
ASKOUM	ASPARAGUS
ASLENT	FRAXINUS xanthoxyloides
ASSEMMAMUT	RUMEX sp.
ASSEMUN	RUMEX sp.
ASSLAR	MORETTIA canescens
ATARZIM	NITRARIA retusa
ATHERTHAG	SPARTIUM junceum
ATIL	TAMARIX sp.
ATIZAR	BERBERIS
AURMI	RUTA montana
AWINA	PRUNUS domesticus
AWUGUBIA	AJUGA Chamaepitys
AYATT	CORONILLA juncea
AZABAC TAMZA	SEDUM multiceps
AZAOUA	TAMARIX pauciovulata
AZAREM	ZIZYPHUS lotus

AZART	FICUS carica
AZAUA	PISTACIA lentiscus
AZBERBOUR	VITIS vinifera
AZDEL	QUERCUS ilex
AZEBOUJ	OLEA europaea
AZELEF	JUNCUS // HIERACIUM
AZELEN	FRAXINUS xanthoxyloides
AZEMAI	JUNCUS
AZEMMAR	JUNCUS
AZEMMUR	OLEA europaea
AZEMUG	OLEA europaea
AZENZOU	CLEMATIS cirrhosa
AZER	FICUS carica
AZEZZGA	DIPLOTAXIS acris
AZEZZU	CALYCOTOME
AZIG	ROSMARINUS
AZIM	LAUNAEA resedifolia
AZIR	ROSMARINUS
AZLAF	JUNCUS sp.
AZOUL	MUSCARI comosum
AZOUR	TAMARIX gallica
AZUMBEI	PINUS halepensis
AZZAI	PHOENIX dactylifera
AZZERE	ARTEMISIA herba alba
AZZIDDA	ASPHODELUS acaulis
AZZOU	GENISTA ferox
AZZU	CALYCOTOME
BABOUL	SALVADORA
BAHET SERAN	ARTEMISIA judaica
BAIAOUA	CHRYSANTHEMUM fuscum
BALAS	FICUS carica
BALLUT el HALLUF	QUERCUS coccifera
BAMBOUS	CUCUMIS melo
BARILLA	HALOGETON sativus
BASAL	ALLIUM cepa

BATECH	CUCUMIS melo
BAWUSAL	PHELIPAEA // CISTANCHE
BEBAUEN	VICIA faba
BEGNUN	CEDRUS
BEGUOUN	CEDRUS
BEHAR	NARCISSUS tazetta
BELAQUIN	LEPIDIUM sativum
BELBOUS	BUNIUM fontanesii
BELILITHA	ARISTOLOCHIA baetica
BELITOU	AMARANTHUS
BELLATA	CENTAUREA eriophora et dimorpha
BELLES	FICUS carica
BELOULA	RETAMA sphaerocarpa
BENDER TIFFINE	PEGANUM harmala
BENI	PHOENIX dactylifera
BERANGAT	NARCISSUS tazetta
BERBIK	CYPERUS longus
BERCHENOUSSANE	ASPLENIUM adiantum nigrum
BERSLOUNA	HYPERICUM perforatum
BETHOUM	PISTACIA atlantica et terebinthus
BIGNU	CEDRUS
BIHEM	STIPA retorta
BISSER	POLYGALA eriopterum
BITINGA	SOLANUM melalonga
BITINGAL	SOLANUM melalonga
BLA BICHA	PORTULACA oleracea
BOCHREWA	CORYLUS hybridus
BOIDA	PINUS halepensis
BORDEQAN	CITRUS aurantium
BORTUQAN	CITRUS aurantium
BOU GERU	LOTUS corniculatus et COTONEASTER
BOU GINI	ATROPA belladonna
BOU HARIS	CYTISUS triflorus
BOU LAIA	POA bulbosa

BOU NJASSQ	ARTEMISIA verlotorum
BOUCHAHLA	IRIS planifolia
BOU DEGEQA	POLYCARPON tetraphyllum
BOUQ	CARDUUS pycnocephalus
BOURBET	CYPERUS laevigatus
BOURENDJOUF	ATROPA belladonna
BOUTESEK	MUSCARI comosum
BOUZET	PHRAGMITES communis
BRISSEMOU	RUMEX vesicarius
BTAM	PISTACIA lentiscus
BU AHLASS	PHOENIX dactylifera
BU BANGO	COLOCYNTHIS citrullus
BU DRAR	FRAXINUS xanthoxyloides
BU GRUN NIRIEL	ADONIS aestivalis
BUGAG RUN	PAPAVER rhoeas
BULBUL	ZEA mays
BURDEQAN	CITRUS aurantium
BURLAM	IRIS
BURQIBA	PYRUS communis
BWANWIDA	PYRUS communis
CAHOB BELU	SALVIA sp.
CEGRAN	ATRACTYLIS serratuloides
CHANDAR el JEMEL	ATRACTYLIS serratuloides
CHAPEN	PETROSELINUM crispum
CHARANEK	CAPPARIS spinosa
CHARFAR	PHALARIS minor
CHARNUB	CERATONIA siliqua
CHARRUBT	CERATONIA siliqua
CHEDACH	AMARANTHUS
CHEHEGAS	ANTHYLLIS Barba-jovis
CHEMSIYA	FUMANA thymifolia
CHENSOURIA	FAGONIA kahirina
CHEQMA	LINARIA aegyptiaca
CHERIHA	FICUS carica
CHERROBT	CERATONIA siliqua

CHERRUB	CERATONIA siliqua
CHERRUBT	CERATONIA siliqua
CHEUDEF	ERICA arborea
CHIB el HART	BELLIS sylvestris
CHIBITT	ANETHUM graveolens
CHIRIA	BROCCHIA
CHOCH	PRUNUS persica
CHORSEF	CYNARA scolymus
CHORSIF	CYNARA scolymus
CHORSUF	CYNARA scolymus
CHOUAYA	ARTEMISIA atlantica
CHUCH	PRUNUS persica
CHUFAN	AVENA sativa
CRAMCRAM	CENCHRUS biflorus
CRELCHCHEM	SOLENOSTEMMA argel
CUEDA	CALLIGONUM comosum
DALFA	OPUNTIA ficus indica
DEBEQ	ZIZYPHUS lotus
DERHIS	PLANTAGO Coronopus
DERI	PISTACIA lentiscus
DERU	PISTACIA lentiscus
DJENAI	PLANTAGO lagopus
DJERTIAT	PSORALEA plicata
DJERZ ERRAICA	SCABIOSA columbaria
DJRINZA	CARLINA involucrata
DOURHA	HOLCUS lanatus
DOURRET el HAMMAM	MELICA ciliata
DRIBA	GOMPHOCARPUS
DRU	PISTACIA lentiscus
DULAI	COLOCYNTHIS citrullus
DZET	OLEA europaea
DZIMAA	FAGONIA latifolia
ECCHOUB	CYPERUS conglomeratus
EDDALEJET	VITIS vinifera
EDGEICH	CEDRUS

EDIBET	BOERHAAVIA viscosa
EHRER	LAVANDULA coronopifolia
EHRER	LAUNAEA sp.
ELEL	NERIUM oleander
ERDEN	TRITICUM
ERKA	CYTISUS fontanesii
ERRAIS	ONOBRYCHIS argentea
ERTEN	TRITICUM
ETEL	TAMARIX aphylla
ETTENE	PARIETARIA
EULGA	ODDNEYA
EZZIT	OLEA europaea
FADIS	PISTACIA lentiscus
FARIS	PYRUS communis
FAZIS	PISTACIA lentiscus
FEDELA	HEDYSARUM coronarium
FEGGA	HELIANTHEMUM
FELGI	CORONILLA valentina
FENOUA SCHIRA	SHERARDIA arvensis
FERCIOUN	BALLOTA hirsuta
FERIS	CARLINA atlantica
FERSIQ	TAMARIX gallica
FERSKIL	CONVOLVULUS trabutianus
FESUCH	FERULA communis (résine)
FEUNOUDRIA	SEDUM tuberosum
FEZA	ONONIS natrix angustissima
FIKSA	COMPOSÉE (Générique)
FIRAS	ALLIUM ampeloprasum
FOMILA	HEDYSARUM flexuosum
FOUDANES	MENTHA aquatica
FOULT IBEL	ASTRAGALUS gyzensis
FRA	CARDUNCCELLUS pinnatus
FUAOUA	GALIUM
FUAOUA	RUBIA
FUAOUA CERHIRA	SHERARDIA

FUS DUQ	PISTACIA terebinthus (fruit)
FUS TUSQ	PISTACIA terebinthus (fruit)
FUS ULTWASOG	FILAGO
GAFULI	SORGHUM annuum
GANICH	SACCHARUM spontaneum
GARAUBOUCHE	TETRAGONOLOBUS purpureus
GARFOLA	LATHYRUS ochrus
GAUDIR	RHUS Coriaria
GDELLOU	CYPERUS conglomeratus
GEDDIM	STIPA tenacissima
GELGA	ASTRAGALUS gombiformis
GELZA	ASTRAGALUS gombo
GENDOUL	CALYCOTOME spinosa
GENDOUL	ASTRAGALUS armatus
GERGAA	CARTHAMUS caeruleus
GERGAA	INGLANS (JUGLANS) regia
GERNINECH	RORIPPA nasturtium aquaticum
GICKIO	CYTISUS triflorus
GINDA	JUNIPERUS phoenicea
GINEDA	JUNIPERUS phoenicea
GITSA el HAYA	ARISTOLOCHIA longa
GOJT (BOENGITOWT)	OLEA europaea
GORS el BEGRA	CORONILLA scorpioides
GORZILIM	LABIÉE (Générique)
GUECAB	PHRAGMITES communis
GUELT GUELTA	CELSIA cretica
GUENTIT	HYOSCYAMUS niger
GUERNINOUCHE	RORIPPA nasturtium aquaticum
GUEZMIR	PENNISETUM dichotomum
GULBAN	PISUM sativum
HAAGA	ZYGOPHYLLUM
HABACHOU	DIPSACUS
HABB el KRECH	THESIIUM humile
HABEGHA	RUBUS sp.
HABELLOT	QUERCUS ilex

HABRAOU	SPOROBOLUS virginicus
HACHCHAN	AMPELODESMA // PHRAGMITES
HACHFAN	DIPLOTAXIS erucoides
HACHSAIT	COLOCYNTHIS citrullus
HAD	CORNULACA
HADA	PENNISETUM dichotomus
HADAQ	AIZOON canariense
HADEBI	CYCLAMEN
HADJAB	OSYRIS quadripartita
HADLALUT	RESEDA alba
HAFEQQUS	CUCUMIS sativus
HAFIRAST	PYRUS communis
HAFSASET	POPULUS tremula
HAIT el ATROUS	GENISTA spartioides
HALABOUL	MERCURIALIS perennis
HALFA	STIPA tenacissima
HALGAMIN	RORIPPA nasturtium aquatilis
HALMA wuli	PLANTAGO sp.
HALTIT	MARGOTIA gummifera
HAMA	MALCOLMIA aegyptiaca
HAMAMEYT	TAMARIX gallica
HAMCHED	FORSKOHLEA
HAMDEL	COLOCYNTHIS vulgaris
HAMES	PULICARIA sicula
HAMMA	PSORALEA plicata
HANA	MENTHA spicata
HANAN	MELILOTUS officinalis
HANAN	LATHYRUS odoratus
HANGHUT	EUPHORBIA bupleuroides
HANRUT	EUPHORBIA bupleuroides
HAQQAT	JUNIPERUS oxycedrus
HARDJEM	ARTHROCNEUM
HARI	STIPA tenacissima
HARMEL	PEGANUM harmala
HASDAXT	PHOENIX dactylifera

HASEKART	HELIANTHEMUM
HASENAKT	STIPA tenacissima
HASSALMAN	ROSMARINUS
HATEY	(ombellifère)
HATTAOUN	FILAGO spathulata
HAY LABUT	CAPPARIS spinosa
HAY NOK	CRATAEGUS azarolus
HAYEGNINA	CARDUUS getulus
HAZART	FICUS carica
HAZDACHT	PHOENIX dactylifera
HAZEL AZAKUC	Composée (Générique)
HAZELAI	HEDYSARUM carnosum
HAZELRAT	GLOBULARIA alypum
HEBERQUQT	PRUNUS armeniaca
HEDDAD	ATRACTYLIS gummifera
HEDJI	PISTACIA terebinthus
HEIT SKUGT	CALENDULA arvensis
HELGUT	SPARTIUM junceum
HELHALET ENNAADJA	FEDIA
HELIOU	SACCHARUM spontaneum
HELMAL	LAVANDULA dentata
HENAZALLOUD	RUPPIA maritima
HERFA	IBERIS odorata
HICHERT	ALLIUM sativum
HIDLOS	ARISTIDA sp.
HIJEKT	PISTACIA terebinthus
HILMA	KOELPINIA linearis
HIMERZINE	HORDEUM sativum
HIMOJARTINE	ANAGALLIS
HIMZINE	HORDEUM sativum
HISSERT	ALLIUM sativum
HITITCHA	THYMELAEA passerina
HOUELA	HYPOCHOERIS glabra
HUSUGAGHT	ZIZYPHUS
IABROUTH	MANDRAGORA

IAFRADJ	FAGONIA kahirina
IBAOBAOENE	PRUNUS amygdalus
IBAUN	VICIA faba
IBAUREN	VICIA faba
IBAWEN	VICIA faba
IBEJJI	PISTACIA terebinthus
IBLEZ	CEDRUS
IDELASIN	AMPELODESMA
IDGEL	CEDRUS
IDIEL	CEDRUS
IDIL	CEDRUS
IDILL	CEDRUS
IDLAS	AMPELODESMA // PHRAGMITES
IDLES	AMPELODESMA // PHRAGMITES
IDRI	ARTEMISIA herba-alba
IFERBOUDI	PRIMULA vulgaris
IFERDIS	PHOENIX dactylifera
IFLELI	ALLIUM cepa
IFSI	ARTEMISIA herba-alba // CHRYSANTHEMUM myconis
IGENGEN	CEDRUS
IGGT	PISTACIA atlantica
IGGUI	QUERCUS ilex
IGHSEL	ILEX
IGIDIL	CEDRUS
IGUENGEN	CEDRUS
IHDEN	TRITICUM
IJ	PISTACIA terebinthus
IJS	PISTACIA lentiscus
IKERAFES	APIUM graveolens
IKIDO	CERATONIA siliqua
ILLILI	NERIUM oleander
IMENDI	HORDEUM sativum
IMERSKIN	URTICA
IMERUI	REAUMURIA vermiculata

IMERWEL	TAXUS baccata
IMHUGAN	FICUS carica
IMMERWI	RUTA montana
IMOGWI	RUTA montana
IMZI	PETROSELINUM
IMZIUAN	HORDEUM sativum
INAB	ZIZYPHUS vulgaris
INELLI	SORGHUM annuum
INGEL	CEDRUS
INGUEL	CEDRUS
INHRIS	RIBES uva-crispa
INIJEL	RUBUS sp.
INIM	PLANTAGO notata
INIT	DAPHNE gnidium
IRARDEN	TRITICUM
IRDAN	TRITICUM
IRDEN	TRITICUM
IREA TRAA	PHRAGMITES
IRGEL	CISTUS salvifolius
IRICHEN	TRITICUM
ISENBEL	LONICERA arborea
ISKERCHI	SMILAX aspera
ISRHARSIF	ALOE
ITAKASAIM	CUCURBITA minor
ITEKEL	CUCUMIS sativus
ITEL	TAMARIX aphylla
ITRI	ARTEMISIA herba alba
IZGI	ARTEMISIA herba alba
IZIDI	SPOROBOLUS spicatus
IZINT	POTAMOGETON perfoliatus
IZOUAN	PHOENIX dactylifera
IZOURIN	VITIS vinifera
IZRI	ARTEMISIA herba alba
JALIVA	PHALARIS canariensis
JARDEN	TRITICUM

JET	OLEA europaea
JITENI	OLEA europaea
JOT	HORDEUM sativum
KAGEWA	URGINEA
KARACHUN	HERTIA cheirifolia
KEFIS	MEDICAGO italica
KEKAWIJA	ARACHIS
KELIL	ROSMARINUS officinalis
KEMEB	CAPPARIS spinosa
KENABA	MELILOTUS sulcata
KENARI	ZIZYPHUS vulgaris
KENDJAR	CARTHAMUS
KENTE	FICUS carica
KHAFOUR	HORDEUM murinum
KHARROUB	CERATONIA siliqua
KHERDEL	SINAPIS arvensis
KHERICHA	LEONTODON saharae
KHILOUANT	SAMBUCUS niger
KHOUD el FARE	LATHYRUS latifolius
KLERROUBEL MAIZ	ASTRAGALUS stella
KOBAYIZ	MALVA sylvestris
KOBEUATEN	CUCURBITA pepo minor
KODAD	ASTRAGALUS armatus
KORNA	ZIZYPHUS
KOUCHOUT	CUSCUTE
KOURTEL	HALOGETON alopecuroides
KRENKA	CALOTROPIS
KUMETRE	PYRUS communis
KURRUS	QUERCUS ilex
LADENS	LENS
LALMA	GASTROCOTYLE hispida
LAMEDIOJ	ALTHEA officinalis et rosea
LARISQ	ALLIUM cepa
LARISQ	CEDRUS
LATGOUL	ALLIUM roseum

LATILA	LATHYRUS ochrus
LEBCAL	ALLIUM cepa
LEBSOL	ALLIUM cepa
LEKHYAR	CUCUMIS sativus
LERZ	CEDRUS
LIMEU NESARA	SOLANUM sodomaeum
LINGAS	PYRUS communis
LISTES	DIDESMUS
LITKLIL	ROSMARINUS officinalis
LUZET	PRUNUS amygdalus
MAAT SEUR	ALLIUM ampeloprasum
MABEGHA	RUBUS sp.
MAGL EST CEF	TEUCRIUM scordioides
MAHDAM	LOLIUM perenne
MALIYA	HALIMIUM halimifolium
MAMEJIRT	LAVATERA olbia
MANDENINA	CITRUS nobilis
MARECHDET	MALCOLMIA aegyptiaca
MAROUGET	FARSETIA ramosissima
MAURDJA	ORYZOPSIS miliacea
MECHTA	SCANDIX pecten-veneris
MEDALSU	AMPELODESMA // PHRAGMITES
MEDDAD	CEDRUS
MEFILA	MEDICAGO lupulina
MEGLUB	JUNIPERUS phoenicea
MEJJO	SIDERITIS incana
MELLITS	CISTUS crispus
MERHEROUI	BALLOTA nigra
MERRHERIS	RANUNCULUS aquatilis
MERSIT	MENTHA rotundifolia
MERSSICHE	POPULUS euphratica
MESMES	PRUNUS armeniaca
MESSOUCA	ISATIS tinctoria
MESTORA	ZEA mays
MESTURA	ZEA mays

METZAZOUAL	CEPHALARIA mauritanica
MEURDJEL	RUSCUS aculeatus
MISMES	PRUNUS armeniaca
MKILLEF	BUPLEURUM spinosum
MLILA	RHAMNUS alaternus
MLOUL	ORIGANUM majorana
MLUCHIJA	HIBISCUS esculentus
MOTHROUNIA	ARBUTUS unedo
MOUDJAIM	ERODIUM malachoides
MUDSAN	FICUS carica
MUNIZ	EPHEDRA
MURABBA	FICUS carica
MUSSA	MORUS
NADAOUA	CRESSA cretica
NAFAKOT AZBAGAG	BRASSICA napus
NAMANIGA	EUPHORBIA exigua
NAZAWINT	ADIANTUM capillus-veneris
NEBATA	ALLIUM
NECALEN	LACTUCA seriola
NEGAS	PYRUS communis
NEGESS	EUPHORBIA paralias
NEJEM	AGROPYRON repens // CYNODON dactylon
NERH'IL	CYPERUS fuscus
NESLI	BROMUS madritensis
NESSA	RUPICAPNOS
NETACH	POA bulbosa
NISSIL	PANICUM repens
OAFANDAR	RUSCUS hypophyllum
OALLAB	LOLIUM perenne
OBHAL	CEDRUS
OFTTAZEN	ZILLA spinosa
OIOU	SALVADORA
ONNAB	ZIZYPHUS vulgaris
OS BIBEL FAGS	ADIANTUM capillus veneris

OSSAB	ZIZYPHUS vulgaris
OSSOFSAQ	INULA viscosa
OTMIR ZUJUT	Composée (Générique)
OTSEBA	PANICUM repens
OUACHCHEM	TRICHODESMA calcaratum
OUARAGEN	RUPICAPNOS
OUARMI	ARMERIA
OUDMI	TUNICA compressa
UDNA	PLANTAGO lagopus
OUHECHAR	CALOTROPIS // ANTHYLLIS tetraphylla
OUKHLIF	QUERCUS suber
OUKNA	COLCHICUM autumnale
OULMOU	ULMUS campestris
OUMANA	ECBALLIUM
OURDJIT	CHRYSANTHEMUM segetum
OURZIR	ADENOCARPUS
OUSSER	CHAMAEROPS humilis
OZZAIMA	HERNIARIA
QARN CHARUB	CERATONIA siliqua
QERNINA	CYNARA scolymus
QSIL TAGEDRIT	HORDEUM sativum
QTEN	GOSSYPIUM herbaceum
R'EL	GOMPHOCARPUS
RARA AYOUB	PULICARIA dysenterica
RASLEUT	FRAXINUS angustifolia
REGAITO	CARDUUS pycnocephalus
REQUEUR el BAROUCHE	ERODIUM hirtum
RH'AS	AIZOON hispanicum
RHERVA	SISYMBRIUM erysimoides
ROLAK	CARALLUMA munbyana
ROURAOUI	SAMBUCUS
SABIA	EUPHORBIA peplus
SAMHARI	FUMANA arabica

SARROAUYA	PLANTAGO serraria / P. coronopus
SASSAF	POPULUS tremula
SBULA ABID	ZEA mays
SDIRA	ZIZYPHUS lotus
SEBELLOU	CYNOSURUS echinatus
SEGUYA	CENTAUREA pullata
SEMMOUNED	SALSOLA longifolia
SENEAQ	RUSCUS aculeatus
SENNAGH	LYGEUM spartum
SERGHEND	TELEPHIUM imperati
SERGHENT	TELEPHIUM imperati
SERGHINA	TELEPHIUM imperati
SIDH	VIOLA arborescens
SIGMOUR	ACER
SIKUA	CUCUMIS sativus
SINOJANA	QUERCUS ilex
SIST	FICUS carica
SLI	LAUNAEA angustifolia
SNAFI	Crucifère (Générique)
SNUBA	PINUS halepensis
SOGUIA	CENTAUREA involucrata
SOLTAN el BELAIR	CHENOPODIUM album
SOMFIA	POLYCARPAEA repens
SOUJA	HALOGETON sativus
SOULT el KELBA	COLCHICUM cupani
SOUMER	IMPERATA cylindrica
SRAKHA	DRACUNCULUS vulgaris
SUBAIRA	OPUNTIA ficus indica
SULA	HEDYSARUM carnosum
SULLA	HEDYSARUM carnosum
SUO	TRITICUM
SUTBA	CALLITRIS articulata
TAAFERT	ROSA sempervirens
TABAKAT	ZIZYPHUS saharae

TABAQET	ZIZIPHUS spina-christi
TABATEH	CUCUMIS melo
TABCHA	RUBUS sp.
TABDUS	GOSSYPIUM herbaceum
TABEBEL	HERTIA cheirifolia
TABEDUCHT	GOSSYPIUM herbaceum
TABERQUQT	PRUNUS armeniaca
TABESH	FICUS carica
TABIA BTA'HINDI	OPUNTIA ficus-indica
TABRAKATE	TAMARIX aphylla
TABRAKET	TAMARIX aphylla
TABTANT	PHOENIX dactylifera
TABUNekkART	ATRACTYLIS gummifera
TACHEMMUNT	COLOCYNTHIS
TACHKAT	PERGULARIA
TACHSEIT	CUCURBITA pepo minor
TADELLIT	VITIS vinifera
TADFUIT	MALUS pumila
TADIST	PISTACIA lentiscus
TADJENOUFT	TRIBULUS
TADKHESS	LOTUS palustris
TAFA	BUPLEURUM spinosum
TAFELTEST	MYRTUS nivellei
TAFIFRA	MAGYDARIS panacifolia
TAFINAOUT	PHOENIX dactylifera
TAFLOUT	ALLIUM porum
TAFOURI N'ISGUEN	EUPHORBIA terracina
TAFOURI N'ISGUEN	EVAX
TAFRA	TAMARIX sp.
TAFRAIT	RHAPONTICUM acaule
TAFSENT	SALIX alba
TAGA	CYNARA carduncellus et scolymus
TAGGARET	ACACIA scorpioides
TAGGART	ACACIA scorpioides

TAGHA	CYNARA carduncellus et scolymus
TAGHANDOUSED	CHRYSANthemum corymbosum // ANACYCLUS pyrethrum
TAGHEDEST	CHRYSANthemum corymbosum // ANACYCLUS pyrethrum
TAGJAFIF	COTYLEDON Umbilicus-Veneris
TAGJAFIF	JUNCUS sp.
TAGJAFIF	JUNIPERUS oxycedrus
TAGNAK	HYPECOM // HYPERICUM caprifolium
TAGOURIT	SCORPIURUS vermiculatus
TAGROUFT	SALVIA chudaei
TAGRURT	FICUS carica
TAGUEROUT	FICUS carica
TAGUM	LAVANDULA dentata
TAHANET NAT	FAGONIA flamandi
TAHARAT	FICUS carica
TAHARENEMEN	FICUS carica
TAHART	FICUS carica
TAHATIMT	OLEA europaea
TAHENA	HELIOTROPIUM bacciferum
TAHONAC	RHUS tripartitum
TAHSAIT	COLOCYNTHIS citrullus
TAIB RAD	HYPERICUM tomentosum
TAIBEROU	CARALLUMA venenosa
TAIDA	PINUS
TAINEST	ECHIUM pycnanthum
TAINIUT	PHOENIX dactylifera
TAINIUTESDAI	PHOENIX dactylifera
TAJILBANT	PISUM sativum
TAJJIUT	PHOENIX dactylifera
TAKEROUST	QUERCUS ilex
TAKESMA	CUCURBITA pepo maxima
TAKHSAIT	CUCURBITA pepo minor
TAKNARIT	OPUNTIA ficus indica

TAKTONNIA	ATRACTYLIS // CYDONIA vulgaris
TAKTUNIA	CYDONIA vulgaris
TAKUT	EUPHORBIA // TAMARIX
TALELT	EUPHORBIA dendroides
TALILIT	NERIUM oleander
TALUGGET	GENISTA saharæ
TAM	HOLCUS lanatus
TAM ZEN	HORDEUM sativum
TAM ZIN	HORDEUM sativum
TAMA ZAT	FICUS carica
TAMART	ASPLENIUM trichomanes
TAMAT	ACACIA seyal
TAMAYOUT	ASTERISCUS graveolens
TAMAZANONA	HORDEUM sativum
TAME HIL	FICUS carica
TAMEMMAIT	TAMARIX
TAMEQSA	CUCUMIS melo
TAMERBUT	JUNIPERUS communis et oxycedrus
TAMESMAST	PRUNUS armeniaca
TAMETIBT	CISTUS monspeliensis
TAMETSIT	FICUS carica
TAMITIBT	CISTUS monspeliensis
TAMKERKAIT	AERVA
TAMMADJET	MORICANDIA arvensis
TAMTHOUKA	PHILLYREA angustifolia
TAMUST	FICUS carica
TAMZA	HORDEUM sativum
TAMZAT	HORDEUM sativum
TANASSAOUT	FOENICULUM vulgare
TANEKHT	PHOENIX dactylifera
TANEQQELT	FICUS carica
TANETFIRT	PULICARIA crispa
TANI	PHOENIX dactylifera
TANKALET	FICUS carica

TANO	HORDEUM sativum
TANUFLAT	HEDERA helix
TAOUFALET	THAPSIA villosa
TARA	VITIS vinifera
TARDJOUANT	CORONILLA valentina
TAREK	TAXUS baccata
TAREMENT	FORSKOHLEA // PUNICA
TAREMMANT	PUNICA
TARH SIMET	CUCUMIS melo
TARHENDOUSET	CHRYSANTHEMUM deserti
TARIDA	HORDEUM sativum
TARIHANET	MYRTUS communis
TARILITH	FICUS carica
TARM'NT	PUNICA granata
TARMIRAST	ALLIUM porum
TARMUNT	PUNICA granata
TARNAST	ALLIUM porum
TARO	HORDEUM sativum
TAROUMANT	PUNICA granata
TARTOUS	CYNOMORIUM
TARUT	CALLITRIS articulata
TAS LIGHOU	CERATONIA siliqua
TASAKROUT	IFLOGA spicata
TASELT	LAURUS nobilis
TASEMMUNT	RUMEX sp.
TASKERT	ALLIUM sativum
TASLIT	PANCRATIUM trianthum
TASMOUMI	RUMEX acetosella
TASNAK	HYPERICUM caprifolium
TASRART	POTENTILLA caulescens
TASSAKAROUT	SCLEROCEPHALUS
TASSATA	MORUS
TATHOUH	EUPHORBIA calyptrata
TATTAI	MARGOTIA
TAZA	RHUS

TAZAGHT	JUNIPERUS oxycedrus
TAZAIRT	VITIS vinifera
TAZANT	FICUS carica
TAZAOUAT	VITIS vinifera
TAZART	FICUS carica
TAZBOUS	OLEA europaea
TAZDAIT	PHOENIX dactylifera
TAZDALT	DAUCUS carota
TAZDAUN	PHOENIX dactylifera
TAZDET	PHOENIX dactylifera
TAZEMAT	TAMARIX sp.
TAZEMMURT	OLEA
TAZERDAT	CYCLAMEN
TAZERENT	MONSONIA
TAZGALLET	RANUNCULUS sp.
TAZGOUART	RAPHANUS sativus
TAZIA	ASPHODELUS fistulosus
TAZIR	SATUREJA fontanesii
TAZLATA	URTICA
TAZOUETEL	PHOENIX dactylifera
TAZUDLA	VALERIANELLA locusta
TAZURA	ZIZYPHUS lotus
TAZURET	ZIZYPHUS lotus
TAZURT	JUNIPERUS oxycedrus
TAZZAIT	PHOENIX dactylifera
TAZZAOUAT	TAMARIX sp.
TAZZUGAGT	ZIZYPHUS lotus
TAZZULT	FRAXINUS xanthoxyloides
TCHRICTHA	MUSCARI comosum
TEBLOUJET	CENTAUREA
TEBOPRAK	BALANITES
TECAKRANKA	CALOTROPIS
TECAKRENTA	CALOTROPIS
TECHT	QUERCUS faginea
TEDJOK	ARTEMISIA campestris

TEGARGAR	CALLITRIS articulata
TEGDEQ	PHOENIX dactylifera
TEGHARGHAT	CALLITRIS articulata // JUNIPERUS phoenicea
TEGIGIT	CONVOLVULUS supinus
TEHAK	SALVADORA
TEHAKUNEMEN	FICUS carica
TEHAUNEMEN	FICUS carica
TÉHÉMENT	ZIZYPHUS mauritania
TEHEMLET el HANECH	KOELPINIA linearis
TEHEMLET el HANECH	KOELERIA pubescens
TEHEMLET el R'EZAL	KOELERIA pubescens
TEHENOK	LAUNAEA angustifolia // LAVANDULA pubescens
TEHREGELE	ARTEMISIA judaica
TEISTUAN	POLYPODIUM vulgare
TEKAKRENTA	CALOTROPIS
TEKARAB	GREWIA tenax
TELLAK	EUPHORBIA granulata
TELLEGIT	GENISTA saharae
TELOUKAT	FICUS teloukat
TELUGGET	GENISTA saharae
TEMASIN	HORDEUM sativum
TEMOSIN	HORDEUM sativum
TEMSET	FICUS carica
TEMSIN	FICUS carica
TENA	PHOENIX dactylifera
TENNADA	VITIS vinifera
TENTELI	BROMUS tectorum
TEQI	SALVADORA
TEQTAQ	GENISTA numidica
TEREHLANE	NOLETTIA
TERFAQ	AGRIMONIA
TERGET	EUPHORBIA calypttrata
TERMES	LUPINUS albus

TERMOUS	LUPINUS albus
TERTASSOUS	OROBANCHE
TERZAZI	THYMELAEA virgata // CELTIS ?
TESELIT	PANCRATIUM trianthum
TÉSÉNENT	BUPLEURUM spinosum
TESET	FICUS carica
TESGUART	ZIZYPHUS lotus
TESKART	ALLIUM sativum
TESKERT	ALLIUM sativum
TESQUART	ZIZYPHUS lotus
TESSELENT	FRAXINUS xanthoxyloides
TETET	OLEA europaea
TEUAKUNEMEN	FICUS carica
TEUAUNEMEN	ZIZYPHUS mauritanica
TEXZAR	CELTIS
TEZDAIT	PHOENIX dactylifera
TEZDAKT	PHOENIX dactylifera
TEZDEKT	PHOENIX dactylifera
TEZDERT	ALLIUM sativum
TEZDET	PHOENIX dactylifera
TEZDIT	PHOENIX dactylifera
TEZDREN	VITIS vinifera
TEZERA	RHUS
TEZERT	FICUS carica
TEZOURIT	VITIS vinifera
TFIFIA	ACER
TFROUZ	SETARIA lutescens
THAGTHAG	OSYRIS alba
THIRZOU	HERTIA
TIBCLAT	ALLIUM cepa
TIBERIOUT	CUCURBITA pepo maxima
TIBERNET	ANDROPOGON // CYMBOPOGON
TIBERNET	CUCURBITA pepo maxima
TICACHERT	ALLIUM sativum

TICHERT	ALLIUM sativum
TICISNOU	ARBUTUS unedo
TIDDE N'TENET	SENECIO hoggariensis
TIDJAT	SALVADORA
TIDJIRET	EREMOPOGON
TIENI	PHOENIX dactylifera
TIFAF	CYPERUS esculentus
TIFERES	PYRUS communis
TIFEROMIN	ASTRAGALUS caprinus
TIFEROUEST	CYNARA scolymus
TIFERSIT	COLOCYNTHIS vulgaris
TIFERT	LINUM usitatissimum
TIFEST	LINUM usitatissimum
TIFFELT	SONCHUS oleraceus
TIFIFRA	MAGYDARIS panacifolia
TIFIREST	PYRUS communis
TIFITOST	TRIGONELLA fenum-graecum
TIFS	ZEA mays
TIFUSEL	TAXUS baccata
TIGANTESET	CHRYSANTHEMUM // ANACYCLUS pyrethrum
TIGUERSALT	ILEX
TIGZDAILT	PHOENIX dactylifera
TIHAR	SALVADORA persica
TIHERGELI	ARTEMISIA herba alba
TIJJI	STIPA tenacissima
TIKAMINE	NIGELLA hispanica
TIKHOUSET	CERATONIA
TIKRININE	URTICA
TILEGEST	COLOCYNTHIS citrullus
TILENTIT	LENS culinaris
TILFAF	CYPERUS esculentus
TILID	CERATONIA
TIMEGCHINE	URTICA
TIMEGSIN	RORIPPA nasturtium aquatica

TIMERINE	HORDEUM sativum
TIMERRUIET	RUTA Montana
TIMERZINE	HORDEUM sativum
TIMEZINE	HORDEUM sativum
TIMEZRIT	URTICA
TIMJO	MENTHA rotundifolia
TIMZINE	HORDEUM sativum
TIMZOURINE	TEUCRIUM polium
TINI	PHOENIX dactylifera
TINOURA	EUPHORBIA nicaeensis
TIOUAG	URGINEA noctiflora
TIQENDEST	PYRETHRUM (ANACYCLUS // CHRYSANTHEMUM)
TIQUINE	URTICA urens
TIRCHIMINE	CUCUMIS melo
TIREMMASIN	ATRIplex halimus
TIRHECHRIGHT	SILENE cucubalus
TIRHICHRECHT	SILENE cucubalus
TIRHIRHET	SILENE cucubalus
TIRHSIMINE	CUCUMIS melo
TIRICHRECHT	SILENE cucubalus
TIRICHT	EREMOPOGON
TIRQUINE	URTICA urens
TISELR'IN	GLOBULARIA alypum
TISENNENT	BUPLEURUM spinosum
TISERT	ALLIUM sativum
TISKENET	URTICA urens
TISKI	LONICERA biflora
TISMEKET	URTICA
TISSERT	ALLIUM sativum
TITINZALA	SOLANUM melalonga
TIZARIN	FICUS carica
TIZART	FICUS carica
TIZBERT	CERATONIA
TIZERDIT	THYMUS pallidus

TIZIZOU	BORAGO officinalis
TIZMIT	URTICA
TIZOURINE	VITIS vinifera
TIZRHA	RHUS pentaphyllum
TIZRHAR	WITHANIA frutescens
TKILSA	MORUS
TKILSIT	MORUS
TMIRZOU	HERTIA cheirifolia
TOBBAGA	NOLETTIA
TOFFAH	MALUS pumila
TOMATIM	SOLANUM lycopersicum
TORS	TAXUS baccata
TOUBAGA	INULA graveolens
TOUMA	HOLCUS
TOUMERT	POA bulbosa
TOUMMOUNT	CAYLUSEA
TOUMYER	ERODIUM glaucophyllum
TOURHA	CALOTROPIS
TOUROUDJAN	MELISSA officinalis
TOUZZALT	FRAXINUS xanthoxyloides
TRAMUST	OPUNTIA ficus indica
TRAZAI	THYMELAEA virgata // CELTIS
TSAMOTSEF	FICUS carica
TSANT	ACACIA scorpioides
TSIFSA	SALVIA sclarea
TUFFELT	THAPSIA villosa
TUKAG	FICUS carica
TUKARIN	FICUS carica
TUMZIN	HORDEUM sativum
TURUNG	CITRUS aurantium
TUZUT	FICUS carica
TUZZELT	FRAXINUS xanthoxyloides
TUZZOLT	FRAXINUS xanthoxyloides
UGSI'BUYA	ASPARAGUS albus
UKLIF	QUERCUS suber

175 - Père François de VILLARET

UKTIR	BUNIUM alpinum
URMES	ATRIPLEX halimus
UZBIR	ROSMARINUS
UZEMMUR	OLEA europaea
UZZAL	FRAXINUS xanthoxyloides
YABROUTH	MANDRAGORA
ZAG UHYUNDI	VALERIANELLA
ZAGGOUN	BALANITES
ZAHM	LIMONIUM thouini
ZAIM	LIMONIUM thouini
ZAITA	LIMONIASTRUM guyonianum
ZAZA	CORONILLA juncea
ZEIETA	ASPLENIUM adiantum nigrum
ZEMBOUS	OLEA europaea
ZEMMER	OLEA europaea
ZENBU	CITRUS aurantium
ZENZOU	CLEMATIS flammula
ZEQUARRAN	PHOENIX dactylifera
ZEROUDGA	DAUCUS carota
ZERUDIJA	DAUCUS carota
ZEUBAL	CELSIA betonicifolia
ZEZZARE	ARTEMISIA herba-alba
ZID el MOUM	REICHARDIA picroides
ZIMBA	JUNIPERUS phoenicea
ZIMEBA	JUNIPERUS phoenicea
ZINBA	JUNIPERUS phoenicea
ZITA	LIMONIASTRUM guyonianum
ZITSET	CARTHAMUS helenioides
ZOUAI	STIPA barbata
ZOUH NIOUK	CUSCUTA

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES NOMS SCIENTIFIQUES	
Noms scientifiques	Noms berbères transcrits
ACACIA albida	AHETES
ACACIA scorpioides	TAGGARET
ACACIA scorpioides	TAGGART
ACACIA scorpioides	TSANT
ACACIA seyal	TAMAT
ACER	ADARCHI
ACER	SIGMOUR
ACER	TFIFIA
ADENOCARPUS	AGOULTIN
ADENOCARPUS	AOUZIR
ADENOCARPUS	OURZIR
ADIANTUM capillus-veneris	NAZAWINT
ADIANTUM capillus-veneris	OS BIBEL FAGS
ADONIS aestivalis	BU GRUN NIRIEL
AELUROPUS littoralis	AGRIS
AELUROPUS littoralis	AGUERICH
AERVA	AROUA
AERVA	TAMKERKAIT
AGRIMONIA	TERFAQ
AGROPYRON repens	NEJEM
AIZOON canariense	HADAQ
AIZOON hispanicum	RH'AS
AJUGA chamaepitys	AWUGUBIA
ALHAGI	ADJOUL
ALLIUM	NEBBATA
ALLIUM ampeloprasum	FIRAS
ALLIUM ampeloprasum	MAAT SEUR
ALLIUM cepa	AFLIL
ALLIUM cepa	BASAL
ALLIUM cepa	IFLELI
ALLIUM cepa	LARISQ

ALLIUM cepa	LEBCAL
ALLIUM cepa	LEBSOL
ALLIUM cepa	TIBCLAT
ALLIUM porum	TAFLOUT
ALLIUM porum	TARHIRAST
ALLIUM porum	TARNAST
ALLIUM roseum	LATGOUL
ALLIUM sativum	ADJILOUN
ALLIUM sativum	AGILOUN
ALLIUM sativum	HICHERT
ALLIUM sativum	HISSERT
ALLIUM sativum	TASKERT
ALLIUM sativum	TESKART
ALLIUM sativum	TEZDERT
ALLIUM sativum	TICACHERT
ALLIUM sativum	TICHERT
ALLIUM sativum	TISERT
ALLIUM sativum	TISSERT
ALLIUM sativum	TESKERT
ALNUS glutinosa	AGGARCIF
ALOE	ABISCAR
ALOE	ACIBAR
ALOE	ISRHARSIF
ALTHEA officinalis et rosea	LAMEDIOJ
AMARANTHUS	BELITOU
AMARANTHUS	CHEDACH
AMELANCHIER	AÇGARÇIF
AMMOIDES verticillata	AATER ILAL
AMPELODESMA	ADLES
AMPELODESMA	IDELASIN
AMPELODESMA // PHRAGMITES	HACHCHAN
AMPELODESMA // PHRAGMITES	IDLAS
AMPELODESMA // PHRAGMITES	IDLES
AMPELODESMA // PHRAGMITES	MEDALSU
AMPELODESMA // PHRAGMITES	ADELES

ANAGALLIS	HIMOJARTINE
ANDROPOGON // CYMBOPOGON	TIBERNET
ANEMONE coronaria	AGAIR
ANETHUM graveolens	CHIBITT
ANTHRISCUS cerefolium	AKESBER
ANTHYLLIS barba-jovis	CHEHEGAS
ANTHYLLIS vulneraria	ARQ SAFIR
APIUM graveolens	IKERAFES
ARACHIS	KEKAWIJA
ARBUTUS unedo	MOTHROUNIA
ARBUTUS unedo	TICISNOU
ARISTIDA pungens	ABAGZIZ
ARISTIDA sp.	HIDLOS
ARISTOLOCHIA baetica	BELILITHA
ARISTOLOCHIA longa	GITSA el HAYA
ARMERIA	AOUTTMI
ARMERIA	OUARMI
ARTEMISIA atlantica	CHOUAYA
ARTEMISIA campestris	TEDJOK
ARTEMISIA herba alba	AZZERE
ARTEMISIA herba alba	IDRI
ARTEMISIA herba alba	ITRI
ARTEMISIA herba alba	IZGI
ARTEMISIA herba alba	IZRI
ARTEMISIA herba alba	TIHERGELI
ARTEMISIA herba-alba	ZEZZARE
ARTEMISIA herba-alba // CHRYSANTHEMUM myconis	IFSI
ARTEMISIA judaica	BAHET SERAN
ARTEMISIA judaica	TEHREGELE
ARTEMISIA verlotorum	BOU NJASSQ
ARTHROCNEMUM	HARDJEM
ASPARAGUS	ALIOUN
ASPARAGUS	ASKOUM
ASPARAGUS albus	UGSI'BUYA

ASPARAGUS officinalis	ASFERIDJ
ASPHODELUS	ABOLELUZ
ASPHODELUS	ABOWAK
ASPHODELUS acaulis	AZZIDDA
ASPHODELUS fistulosus	TAZIA
ASPLENIUM adiantum nigrum	BERCHENOUSSANE
ASPLENIUM adiantum nigrum	ZEIETA
ASPLENIUM trichomanes	TAMART
ASTERISCUS graveolens	TAMAYOUT
ASTRAGALUS armatus	GENDOUL
ASTRAGALUS armatus	KODAD
ASTRAGALUS caprinus	TIFEROMIN
ASTRAGALUS gombiformis	GELGA
ASTRAGALUS gombo	GELZA
ASTRAGALUS gyzensis	FOULT IBEL
ASTRAGALUS stella	KLERROUBEL MAIZ
ATRACTYLIS // CYDONIA vulgaris	TAKTONNIA
ATRACTYLIS aristata	AMESKEKI
ATRACTYLIS gummiifera	ADAD
ATRACTYLIS gummiifera	HEDDAD
ATRACTYLIS gummiifera	TABUNNEKART
ATRACTYLIS serratuloides	CEGRAN
ATRACTYLIS serratuloides	CHANDAR el JEMEL
ATRIPLEX halimus	AIN AREMMAS
ATRIPLEX halimus	AKIZOUN
ATRIPLEX halimus	ARAMASS
ATRIPLEX halimus	TIREMMASIN
ATRIPLEX halimus	URMES
ATROPA belladonna	BOU GINI
ATROPA belladonna	BOURENDJOUF
AVENA sativa	CHUFAN
BALANITES	TEBOPRAK
BALANITES	ZAGGOUN
BALLOTA hirsuta	FERCIOUN
BALLOTA nigra	MERHEROUI

BELLIS sylvestris	CHIB el HART
BERBERIS	ATIZAR
BOERHAAVIA viscosa	EDIBET
BORAGO officinalis	TIZIZOU
BRASSICA napus	NAFAKOT AZBAGAG
BRASSICA oleracea	AKRENBIT
BRASSICA oleracea	AKRUNBIT
BROCCHIA	CHIRIA
BROMUS madritensis	NESLI
BROMUS tectorum	TENTELI
BROTEROA	ADDAD el OUAHID
BUNIU alpinum	UKTIR
BUNIU fontanesii	BELBOUS
BUPLEURUM spinosum	MKILLEF
BUPLEURUM spinosum	TAFa
BUPLEURUM spinosum	TISENNENT
BUPLEURUM spinosum	TÉSÉNENT
CALENDULA arvensis	HEIT skugt
CALLIGONUM comosum	ARTHA
CALLIGONUM comosum	CUEDA
CALLITRIS articulata	AIQUAL // AIUAL
CALLITRIS articulata	AMELZI
CALLITRIS articulata	SUTBA
CALLITRIS articulata	TARUT
CALLITRIS articulata	TEGARGAR
CALLITRIS articulata // JUNIPERUS phoenicea	TEGHARGHAT
CALOTROPIS	KRENKA
CALOTROPIS	TECAKRANKA
CALOTROPIS	TECAKRENTA
CALOTROPIS	TEKAKRENTA
CALOTROPIS	TOURHA
CALOTROPIS // ANTHYLLIS tetraphylla	OUHECHAR
CALYCOTOME	AZEZZU

CALYCOTOME	AZZU
CALYCOTOME spinosa	ARUZI
CALYCOTOME spinosa	GENDOUL
CAPPARIS spinosa	CHARANEK
CAPPARIS spinosa	HAY LABUT
CAPPARIS spinosa	KEMEB
CARALLUMA munbyana	ROLAK
CARALLUMA venenosa	TAIBEROU
CARDUNCELLUS pinnatus	FRA
CARDUUS	ASENNAN AZUGWAR
CARDUUS getulus	HAYEGNINA
CARDUUS pycnocephalus	BOUQ
CARDUUS pycnocephalus	REGAITO
CARLINA atlantica	FERIS
CARLINA involucrata	DJRINZA
CARTHAMUS	KENDJAR
CARTHAMUS caeruleus	GERGAA
CARTHAMUS helenioides	ZITSET
CASSIA aschrek	AQUERQUER
CASSIA senna	ADJERDJER
CASSIA senna	AFELADJIL
CASTANEA sativa	ANELATT
CAYLUSEA	TOUMMOUNT
CEDRUS	ABAOUAL
CEDRUS	ABAU
CEDRUS	ADGAL
CEDRUS	ADIIL
CEDRUS	AJDEL
CEDRUS	AREZ
CEDRUS	ARZ
CEDRUS	ARZEQ
CEDRUS	BEGNUN
CEDRUS	BEGUOUN
CEDRUS	BIGNU
CEDRUS	EDGEICH

CEDRUS	IBLEZ
CEDRUS	IDGEL
CEDRUS	IDIEL
CEDRUS	IDIL
CEDRUS	IDILL
CEDRUS	IGENGEN
CEDRUS	IGIDIL
CEDRUS	IGUENGEN
CEDRUS	INGEL
CEDRUS	INGUEL
CEDRUS	LARISQ
CEDRUS	LERZ
CEDRUS	MEDDAD
CEDRUS	OBHAL
CELSIA betonicifolia	ZEUBAL
CELSIA cretica	GUELT GUELTA
CELTIS	TEXZAR
CENCHRUS biflorus	CRAMCRAM
CENTAUREA	AGJA
CENTAUREA	TEBLOUJET
CENTAUREA eriophora et dimorpha	BELLATA
CENTAUREA involucrata	SOGUIA
CENTAUREA melitensis	ALITIME
CENTAUREA pullata	SEGUYA
CENTAUREA pungens	AHETOUGH
CEPHALARIA mauritanica	METZAZOUAL
CERATONIA	TIKHOU BET
CERATONIA	TILID
CERATONIA	TIZBERT
CERATONIA siliqua	CHARNUB
CERATONIA siliqua	CHARRUBT
CERATONIA siliqua	CHERROBT
CERATONIA siliqua	CHERRUB
CERATONIA siliqua	CHERRUBT

CERATONIA siliqua	IKIDO
CERATONIA siliqua	KHARROUB
CERATONIA siliqua	QARN CHARUB
CERATONIA siliqua	TAS LIGHOU
CHAMAEROPS humilis	OUSSER
CHENOPODIUM album	SOLTAN el BELAIR
CHROZOPHORA brocchiana	AFERGAK
CHRYSANTHEMUM // ANACYCLUS pyrethrum	TIGANTESET
CHRYSANTHEMUM corymbosum // ANACYCLUS pyrethrum	TAGHANDOSET
CHRYSANTHEMUM corymbosum // ANACYCLUS pyrethrum	TAGHEDEST
CHRYSANTHEMUM deserti	TARHENDOSET
CHRYSANTHEMUM fuscum	BAIAOUA
CHRYSANTHEMUM segetum	OURDJIT
CISTANCHE phelipaea	AHAHEL
CISTUS crispus	MELLITS
CISTUS monspeliensis	TAMETIBT
CISTUS monspeliensis	TAMITIBT
CISTUS salvifolius	IRGEL
CITRUS aurantium	ARARENS
CITRUS aurantium	BORDEQAN
CITRUS aurantium	BORTUQAN
CITRUS aurantium	BURDEQAN
CITRUS aurantium	TURUNG
CITRUS aurantium	ZENBU
CITRUS nobilis	MANDENINA
CLEMATIS cirrhosa	AZENZOU
CLEMATIS flammula	ZENZOU
COLCHICUM autumnale	OUKNA
COLCHICUM cupani	SOULT el KELBA
COLOCYNTHIS	TACHEMMUNT
COLOCYNTHIS citrullus	ABATITCHIM
COLOCYNTHIS citrullus	BU BANGO
COLOCYNTHIS citrullus	DULAI

COLOCYNTHIS citrullus	HACHSAIT
COLOCYNTHIS citrullus	TAHSAIT
COLOCYNTHIS citrullus	TILEGEST
COLOCYNTHIS vulgaris	HAMDEL
COLOCYNTHIS vulgaris	TIFERSIT
COMPOSEE (Générique)	HAZEL AZAKUC
COMPOSEE (Générique)	OTMIR ZUJUT
COMPOSÉE (Générique)	FIKSA
CONVOLVULUS supinus	TEGIGIT
CONVOLVULUS trabutianus	FERSKIL
CORNULACA	HAD
CORONILLA juncea	AICH
CORONILLA juncea	AYATT
CORONILLA juncea	ZAZA
CORONILLA scorpioides	AKEFA
CORONILLA scorpioides	GORS el BEGRA
CORONILLA valentina	FELGI
CORONILLA valentina	TARDJOUANT
CORYLUS hybridus	BOCHREWA
COTONEASTER	AGRAN
COTYLEDON Umbilicus-Veneris	TAGJAFIF
CRATAEGUS azarolus	HAY NOK
CRESSA cretica	NADAOUA
CROTALARIA saharae	AFARFAR
Crucifère (Générique)	SNAFI
CUCUMIS melo	ABETSTSIKH
CUCUMIS melo	ADJOUR
CUCUMIS melo	AFGOUS
CUCUMIS melo	BAMBOUS
CUCUMIS melo	BATECH
CUCUMIS melo	TABATEH
CUCUMIS melo	TAMEQSA
CUCUMIS melo	TARH SIMET
CUCUMIS melo	TIRCHIMIN
CUCUMIS melo	TIRHSIMINE

CUCUMIS sativus	AFEGGOUS
CUCUMIS sativus	AFEQQUS
CUCUMIS sativus	AGGURIA
CUCUMIS sativus	AGUR
CUCUMIS sativus	HAFEQQUS
CUCUMIS sativus	ITEKEL
CUCUMIS sativus	LEKHYAR
CUCUMIS sativus	SIKUA
CUCURBITA minor	ITAKASAIM
CUCURBITA pepo maxima	TAKESMA
CUCURBITA pepo maxima	TIBERIOUT
CUCURBITA pepo maxima	TIBERNET
CUCURBITA pepo minor	KOBEUATEN
CUCURBITA pepo minor	TACHSEIT
CUCURBITA pepo minor	TAKHSAIT
CUSCUTA	ZOUH NIOUK
CUSCUTE	KOUCHOUT
CYCLAMEN	ADRIOUN
CYCLAMEN	HADEBI
CYCLAMEN	TAZERDAT
CYDONIA vulgaris	ASFIRGEL
CYDONIA vulgaris	TAKTUNIA
CYNARA carduncellus	ADDAD
CYNARA carduncellus et scolymus	TAGA
CYNARA carduncellus et scolymus	TAGHA
CYNARA scolymus	CHORSEF
CYNARA scolymus	CHORSIF
CYNARA scolymus	CHORSUF
CYNARA scolymus	QERNINA
CYNARA scolymus	TIFEROUEST
CYNOGLOSSUM creticum	ASFARAR
CYNOMORIUM	TARTOUS
CYNOSURUS echinatus	SEBELLOU
CYPERUS conglomeratus	ECCHOUB
CYPERUS conglomeratus	GDELLOU

CYPERUS esculentus	TIFAF
CYPERUS esculentus	TILFAF
CYPERUS fuscus	NERH'IL
CYPERUS laevigatus	BOURBET
CYPERUS longus	BERBIK
CYTISUS fontanesii	ERKA
CYTISUS purgans	AMSGRE
CYTISUS triflorus	BOU HARIS
CYTISUS triflorus	GICKIO
DAPHNE gnidium	INIT
DAPHNE laureola	AJJI
DAUCUS carota	ASFENNARIA
DAUCUS carota	TAZDALT
DAUCUS carota	ZEROUDGA
DAUCUS carota	ZERUDIJA
DIDESMUS	LISTES
DILOTAXIS acris	AZEZZGA
DILOTAXIS erucoides	HACHFAN
DIPSACUS	HABACHOU
DRACUNCULUS vulgaris	SRAKHA
ECBALLIUM	OUMANA
ECHIUM italicum	ASABAZ AWAG
ECHIUM pycnanthum	TAINEST
ELICHRYSUM stoechas	ARFIA
EPHEDRA	MUNIZ
EREMOPOGON	TIDJIRET
EREMOPOGON	TIRICHT
ERICA arborea	AKHELEND
ERICA arborea	AKLENLED
ERICA arborea	CHEUDEF
ERODIUM glaucophyllum	TOUMYER
ERODIUM hirtum	REQUEUR el BAROUCHA
ERODIUM malachoides	MOUDJAIM
ERUCASTRUM	ACHENAF
EUPHORBIA // TAMARIX	TAKUT

EUPHORBIA bupleuroides	HANGHUT
EUPHORBIA bupleuroides	HANRUT
EUPHORBIA calyptata	TATHOUH
EUPHORBIA calyptata	TERGET
EUPHORBIA dendroides	TALELT
EUPHORBIA exigua	NAMANIGA
EUPHORBIA granulata	TELLAK
EUPHORBIA guyoniana	AMMAYA // AMMAIA
EUPHORBIA nicaeensis	TINOURA
EUPHORBIA paralias	NEGESS
EUPHORBIA peplus	SABIA
EUPHORBIA terracina	TAFOURI N'ISGUEN
EVAX	TAFOURI N'ISGUEN
EVAX pygmaea	ALAM
EVONYMUS	ARQUIJET ERRAHAB
FAGONIA bruguieri	AFFESSOUR
FAGONIA flamandi	TAHANET NAT
FAGONIA kahirina	CHENSOURIA
FAGONIA kahirina	IAFRADJ
FAGONIA latifolia	DZIMAA
FARSETIA Hamiltonii	AGASSID
FARSETIA ramosissima	MAROUGET
FEDIA	HELHALET ennaadja
FERULA communis	ADRIJIS
FERULA communis (résine)	FESUCH
FICUS carica	ACHORMASE
FICUS carica	AGORAI
FICUS carica	AHAI
FICUS carica	AHAR
FICUS carica	AKAHBUS
FICUS carica	AKENGAF
FICUS carica	AMETSI
FICUS carica	ARAHORMAS
FICUS carica	AZART
FICUS carica	AZER

FICUS carica	BALAS
FICUS carica	BELLES
FICUS carica	CHERIHA
FICUS carica	HAZART
FICUS carica	IMHUGAN
FICUS carica	KENTE
FICUS carica	MUDSAN
FICUS carica	MURABBA
FICUS carica	SIST
FICUS carica	TABESH
FICUS carica	TAGRURT
FICUS carica	TAGUEROUT
FICUS carica	TAHARAT
FICUS carica	TAHARENEMEN
FICUS carica	TAHART
FICUS carica	TAMA ZAT
FICUS carica	TAME HIL
FICUS carica	TAMETSIT
FICUS carica	TAMUST
FICUS carica	TANEQQELT
FICUS carica	TANKALET
FICUS carica	TARILITH
FICUS carica	TAZANT
FICUS carica	TAZART
FICUS carica	TEHAKUNEMEN
FICUS carica	TEHAUNEMEN
FICUS carica	TEMSET
FICUS carica	TEMSIN
FICUS carica	TESET
FICUS carica	TEUAKUNEMEN
FICUS carica	TEZERT
FICUS carica	TIZARIN
FICUS carica	TIZART
FICUS carica	TSAMOTSEF
FICUS carica	TUKAG

FICUS carica	TUKARIN
FICUS carica	TUZUT
FICUS teloukat	TELOUKAT
FILAGO	FUS ULTWASOG
FILAGO spathulata	HATTAOUN
FOENICULUM vulgare	TANASSAOUT
FORSKOHLEA	HAMCHED
FORSKOHLEA // PUNICA	TAREMENT
FRAXINUS angustifolia	RASLEUT
FRAXINUS xanthoxyloides	ALAN
FRAXINUS xanthoxyloides	ASLENT
FRAXINUS xanthoxyloides	AZELEN
FRAXINUS xanthoxyloides	BU DRAR
FRAXINUS xanthoxyloides	TAZZULT
FRAXINUS xanthoxyloides	TESSELENT
FRAXINUS xanthoxyloides	TOUZZALT
FRAXINUS xanthoxyloides	TUZZELT
FRAXINUS xanthoxyloides	TUZZOLT
FRAXINUS xanthoxyloides	UZZAL
FUMANA arabica	SAMHARI
FUMANA thymifolia	CHEMSIYA
GALIUM	FUAOUA
GASTROCOTYLE hispida	LALMA
GENISTA aspalathoides	AOUIRA
GENISTA ferox	AZZOU
GENISTA numidica	TEQTAQ
GENISTA saharae	TALUGGET
GENISTA saharae	TELLEGIT
GENISTA saharae	TELUGGET
GENISTA spartioides	HAIT el ATROUS
GERANIUM molle	AHTERCHA
GLOBULARIA alypum	HAZELRAT
GLOBULARIA alypum	TISELR'IN
GOMPHOCARPUS	DRIBA
GOMPHOCARPUS	R'EL

GOSSYPIUM herbaceum	QTEN
GOSSYPIUM herbaceum	TABDUS
GOSSYPIUM herbaceum	TABEDUCHT
GREWIA tenax	TEKARAB
HALIMIUM halimifolium	MALIYA
HALOGETON alopecuroides	KOURTEL
HALOGETON sativus	BARILLA
HALOGETON sativus	SOUIA
HEDERA helix	ADAFEL
HEDERA helix	TANUFLAT
HEDYSARUM carnosum	HAZELAI
HEDYSARUM carnosum	SULA
HEDYSARUM carnosum	SULLA
HEDYSARUM coronarium	FEDELA
HEDYSARUM flexuosum	FOMILA
HELIANTHEMUM	FEGGA
HELIANTHEMUM	HASEKART
HELIANTHEMUM lippii	AOUD
HELIOTROPIUM bacciferum	TAHENA
HELIOTROPIUM europaeum	AQUERBANA
HERNIARIA	OZZAIMA
HERTIA	THIRZOU
HERTIA cheirifolia	KARACHUN
HERTIA cheirifolia	TABEBEL
HERTIA cheirifolia	TMIRZOU
HIBISCUS esculentus	MLUCHIJA
HOLCUS	TOUMA
HOLCUS lanatus	DOURHA
HOLCUS lanatus	TAM
HORDEUM murinum	KHAFOUR
HORDEUM sativum	AGHAT
HORDEUM sativum	AMEZ
HORDEUM sativum	HIMERZINE
HORDEUM sativum	HIMZINE
HORDEUM sativum	IMENDI

HORDEUM sativum	IMZIUAN
HORDEUM sativum	JOT
HORDEUM sativum	QSIL TAGEDRIT
HORDEUM sativum	TAM ZEN
HORDEUM sativum	TAM ZIN
HORDEUM sativum	TAMAZANONA
HORDEUM sativum	TAMZA
HORDEUM sativum	TAMZAT
HORDEUM sativum	TANO
HORDEUM sativum	TARIDA
HORDEUM sativum	TARO
HORDEUM sativum	TEMASIN
HORDEUM sativum	TEMOSEN
HORDEUM sativum	TIMERINE
HORDEUM sativum	TIMERZINE
HORDEUM sativum	TIMEZINE
HORDEUM sativum	TIMZINE
HORDEUM sativum	TUMZIN
HYOSCYAMUS albus	AFALEHLE
HYOSCYAMUS niger	GUENTIT
HYPECOUM // HYPERICUM caprifolium	TAGNAK
HYPERICUM caprifolium	TASNAK
HYPERICUM perforatum	BERSLOUNA
HYPERICUM tomentosum	TAIB RAD
HYPOCHOERIS glabra	HOUELA
IBERIS odorata	HERFA
IFLOGA spicata	TASAKROUT
ILEX	IGHSEL
ILEX	TIGUERSALT
IMPERATA cylindrica	SOUWER
INGLANS (JUGLANS) regia	GERGAA
INULA graveolens	AFCHEDAD
INULA graveolens	TOUBAGA
INULA viscosa	AMAGRAMANE

INULA viscosa	OSSOFSAQ
IRIS	BURLAM
IRIS planifolia	BOUCHAHLA
ISATIS tinctoria	MESSOUCA
JASMINUM fruticans	AGOURMI
JUNCUS	AZEMAI
JUNCUS	AZEMMAR
JUNCUS // HIERACIUM	AZELEF
JUNCUS sp.	AZLAF
JUNCUS sp.	TAGJAFIF
JUNIPERUS communis et oxycedrus	TAMERBUT
JUNIPERUS oxycedrus	HAQQAT
JUNIPERUS oxycedrus	TAGJAFIF
JUNIPERUS oxycedrus	TAZAGHT
JUNIPERUS oxycedrus	TAZURT
JUNIPERUS phoenicea	GINDA
JUNIPERUS phoenicea	GINEDA
JUNIPERUS phoenicea	MEGLUB
JUNIPERUS phoenicea	ZIMBA
JUNIPERUS phoenicea	ZIMEBA
JUNIPERUS phoenicea	ZINBA
KOELERIA pubescens	TEHEMLET el HANECH
KOELERIA pubescens	TEHEMLET el R'EZAL
KOELPINIA linearis	HILMA
KOELPINIA linearis	TEHEMLET el HANECH
LABIÉE (Générique)	ABOGZALIM
LABIÉE (Générique)	GORZILIM
LACTUCA seriola	NECALEN
LATHYRUS latifolius	KHOUD el FARE
LATHYRUS ochrus	GARFOLA
LATHYRUS ochrus	LATILA
LATHYRUS odorata	ALLAL
LATHYRUS odoratus	HANAN
LATHYRUS sativus	ADJLBAN

LAUNAEA angustifolia	SLI
LAUNAEA angustifolia // LAVANDULA pubescens	TEHENOK
LAUNAEA resedifolia	AZIM
LAUNAEA sp.	EHRER
LAURUS nobilis	TASELT
LAVANDULA coronopifolia	EHRER
LAVANDULA dentata	AMEZZIR
LAVANDULA dentata	HELMAL
LAVANDULA dentata	TAGUM
LAVATERA olbia	MAMEJIRT
LENS	A'DAS
LENS	LADENS
LENS culinaris	TILENTIT
LEONTODON saharae	KHERICHA
LEPIDIUM sativum	BELAQUIN
LEYSERA leyseroides	ADIDA
LIMONIASTRUM guyonianum	ZAITA
LIMONIASTRUM guyonianum	ZITA
LIMONIUM thouini	ZAHM
LIMONIUM thouini	ZAİM
LINARIA aegyptiaca	CHEQMA
LINUM usitatissimum	TIFERT
LINUM usitatissimum	TIFEST
LITHOSPERMUM	ACFIS
LOLIUM perenne	MAHDAM
LOLIUM perenne	OALLAB
LONICERA	ANAREF
LONICERA arborea	ISENBEL
LONICERA biflora	TISKI
LOTUS corniculatus	ARUGWAZ
LOTUS corniculatus et COTONEASTER	BOU GERU
LOTUS palustris	TADKHESS
LOTUS pusillus	AGIFA
LUPINUS albus	TERMES

LUPINUS albus	TERMOUS
LYGEUM spartum	SENNAGH
MAERUA crassifolia	ADJAR
MAGYDARIS panacifolia	TAFIFRA
MAGYDARIS panacifolia	TIFIFRA
MALCOLMIA aegyptiaca	HAMA
MALCOLMIA aegyptiaca	MARECHDET
MALUS pumila	ADEFU
MALUS pumila	AFAL
MALUS pumila	TADFUIT
MALUS pumila	TOFFAH
MALVA	AMEDJIR
MALVA sylvestris	KOBAYIZ
MANDRAGORA	IABROUTH
MANDRAGORA	YABROUTH
MARGOTIA	TATTAI
MARGOTIA gummiifera	HALTIT
MARSILEA	ARBAS OURRAK
MEDICAGO italica	KEFIS
MEDICAGO lupulina	MEFILA
MELICA ciliata	DOURRET el HAMMAM
MELILOTUS macrocarpa	AIAD
MELILOTUS officinalis	HANAN
MELILOTUS sulcata	KENABA
MELISSA officinalis	TOUROUDJAN
MENTHA aquatica	FOUDANES
MENTHA rotundifolia	MERSIT
MENTHA rotundifolia	TIMIJO
MENTHA spicata	HANA
MERCURIALIS perennis	HALABOUL
MOLTKIA callosa	AGUINEST
MONSONIA	TAZERENT
MORETTIA canescens	ASSLAR
MORICANDIA arvensis	TAMMADJET
MORUS	MUSSA

MORUS	TASSATA
MORUS	TKILSA
MORUS	TKILSIT
MUSCARI comosum	AZOUL
MUSCARI comosum	BOUTESEK
MUSCARI comosum	TCHRITCHA
MYRTUS communis	TARIHANET
MYRTUS nivellei	TAFELTEST
NARCISSUS tazetta	BEHAR
NARCISSUS tazetta	BERANGAT
NERIUM oleander	ALILI
NERIUM oleander	ELEL
NERIUM oleander	ILLILI
NERIUM oleander	TALILIT
NEURADA	ANFEL
NIGELLA hispanica	TIKAMINE
NITRARIA retusa	ATARZIM
NOLETTIA	TEREHLANE
NOLETTIA	TOBBAGA
OLEA	TAZEMMURT
OLEA europaea	ADMUR
OLEA europaea	AMIL
OLEA europaea	AMOURGA
OLEA europaea	AZBOUJ
OLEA europaea	AZEMMUR
OLEA europaea	AZEMUG
OLEA europaea	DZET
OLEA europaea	EZZIT
OLEA europaea	GOJT (BOENGITOWT)
OLEA europaea	JET
OLEA europaea	JITENI
OLEA europaea	TAHATIMT
OLEA europaea	TAZBOUS
OLEA europaea	TETET
OLEA europaea	UZEMMUR

OLEA europaea	ZEMBOUS
OLEA europaea	ZEMMER
Ombellifère (Générique)	HATEY
ONOBRYCHIS argentea	AMEUR
ONOBRYCHIS argentea	ERRAIS
ONONIS natix angustissima	FEZA
OPUNTIA ficus indica	AKRANI
OPUNTIA ficus indica	DALFA
OPUNTIA ficus indica	SUBAIRA
OPUNTIA ficus indica	TAKNARIT
OPUNTIA ficus indica	TRAMUST
OPUNTIA ficus-indica	TABIA BTA'HINDI
ORIGANUM majorana	ARZEMA
ORIGANUM majorana	MLOUL
ORNITHOGALUM arabicum	AIN el KABLA
OROBANCHE	TERTASSOUS
ORYZOPSIS miliacea	MAURDJA
OSYRIS alba	THAGTHAG
OSYRIS quadripartita	HADJAB
OUDNEYA	EULGA
PANCRATIUM trianthum	TASLIT
PANCRATIUM trianthum	TESELIT
PANICUM repens	NISSIL
PANICUM repens	OTSEBA
PANICUM turgidum	AFFEZO
PAPAVER rhoeas	ADEKKUS
PAPAVER rhoeas	BUGAG RUN
PARIETARIA	ETTENE
PEGANUM harmala	BENDER TIFFINE
PEGANUM harmala	HARMEL
PENNISETUM dichotomum	AHMA
PENNISETUM dichotomum	GUEZMIR
PENNISETUM dichotomus	HADA
PERGULARIA	TACHKAT
PETROSELINUM	IMZI

PETROSELINUM crispum	CHAPEN
PHALARIS canariensis	JALIVA
PHALARIS minor	CHARFAR
PHELIPAEA // CISTANCHE	BAWUSAL
PHILLYREA	ACHED
PHILLYREA angustifolia	TAMTHOUKA
PHOENIX dactylifera	AGARDIM
PHOENIX dactylifera	AHABBU
PHOENIX dactylifera	AHAGGAR
PHOENIX dactylifera	AZZAI
PHOENIX dactylifera	BENI
PHOENIX dactylifera	BU AHLASS
PHOENIX dactylifera	HASDAXT
PHOENIX dactylifera	HAZDACHT
PHOENIX dactylifera	IFERDIS
PHOENIX dactylifera	IZOUAN
PHOENIX dactylifera	TABTANT
PHOENIX dactylifera	TAFINAOUT
PHOENIX dactylifera	TAINIUT
PHOENIX dactylifera	TAINIUTESDAI
PHOENIX dactylifera	TAJJIUT
PHOENIX dactylifera	TANEKHT
PHOENIX dactylifera	TANI
PHOENIX dactylifera	TAZDAIT
PHOENIX dactylifera	TAZDAUN
PHOENIX dactylifera	TAZDET
PHOENIX dactylifera	TAZOUETEL
PHOENIX dactylifera	TAZZAIT
PHOENIX dactylifera	TEGDEQ
PHOENIX dactylifera	TENA
PHOENIX dactylifera	TEZDAIT
PHOENIX dactylifera	TEZDAKT
PHOENIX dactylifera	TEZDEKT
PHOENIX dactylifera	TEZDET
PHOENIX dactylifera	TEZDIT

PHOENIX dactylifera	TIENI
PHOENIX dactylifera	TIGZDAILT
PHOENIX dactylifera	TINI
PHOENIX dactylifera	ZEQUARRAN
PHRAGMITES	IREA TRAA
PHRAGMITES communis	BOUZET
PHRAGMITES communis	GUECAB
PINUS	TAIDA
PINUS halepensis	AZUMBEI
PINUS halepensis	BOIDA
PINUS halepensis	SNUBA
PISTACIA atlantica	IGGT
PISTACIA atlantica et terebinthus	BETHOUM
PISTACIA lentiscus	AZAUA
PISTACIA lentiscus	BTAM
PISTACIA lentiscus	DERI
PISTACIA lentiscus	DERU
PISTACIA lentiscus	DRU
PISTACIA lentiscus	FADIS
PISTACIA lentiscus	FAZIS
PISTACIA lentiscus	IJS
PISTACIA lentiscus	TADIST
PISTACIA terebinthus	HEDJI
PISTACIA terebinthus	HIJEKT
PISTACIA terebinthus	IBEJJI
PISTACIA terebinthus	IJ
PISTACIA terebinthus (fruit)	FUS DUQ
PISTACIA terebinthus (fruit)	FUS TUSQ
PISUM sativum	GULBAN
PISUM sativum	TAJILBANT
PLANTAGO albicans	ADENS
PLANTAGO ciliata	ANNADAM
PLANTAGO Coronopus	DERHIS
PLANTAGO lagopus	DJENAI
PLANTAGO lagopus	ODUNA

PLANTAGO notata	INIM
PLANTAGO ovata	ALOURA
PLANTAGO serraria	SARROAUYA
PLANTAGO sp.	HALMA wuli
POA bulbosa	BOU LAIA
POA bulbosa	NETACH
POA bulbosa	TOUMERT
POLYCARPAEA repens	SOMFIA
POLYCARPON tetraphyllum	BOU DEGECA
POLYGALA eriopterum	BISSER
POLYGONUM lapathifolium	ARAKLIOUN
POLYGONUM lapathifolium	ARAKTIOUN
POLYPODIUM vulgare	TEISTUAN
POPULUS euphratica	MERSSICHE
POPULUS tremula	AROuari
POPULUS tremula	HAFSASET
POPULUS tremula	SASSAF
PORTULACA oleracea	BLA BICHA
POTAMOGETON perfoliatus	IZINT
POTENTILLA caulescens	TASRART
PRIMULA vulgaris	IFERBOUDI
PRUNUS amygdalus	IBAOBAOENE
PRUNUS amygdalus	LUZET
PRUNUS armeniaca	HEBERQUQT
PRUNUS armeniaca	MESMES
PRUNUS armeniaca	MISMES
PRUNUS armeniaca	TABERQUQT
PRUNUS armeniaca	TAMESMAST
PRUNUS domesticus	AWINA
PRUNUS persica	CHOCH
PRUNUS persica	CHUCH
PSORALEA bituminosa	ADNA
PSORALEA plicata	DJERTIAT
PSORALEA plicata	HAMMA
PULICARIA crispa	TANETFIRT

PULICARIA dysenterica	RARA AYOUB
PULICARIA sicula	HAMES
PULICARIA undulata	AMEO
PULICARIA undulata	AMES
PUNICA	TAREMMANT
PUNICA granata	ARMUN
PUNICA granata	ARNOUN
PUNICA granata	AROUMAN
PUNICA granata	TARM'NT
PUNICA granata	TARMUNT
PUNICA granata	TAROUMANT
PYRETHRUM (ANACYCLUS // CHRYSANTHEMUM)	TIQENDEST
PYRUS communis	BURQIBA
PYRUS communis	BWANWIDA
PYRUS communis	FARIS
PYRUS communis	HAFIRAST
PYRUS communis	KUMETRE
PYRUS communis	LINGAS
PYRUS communis	NEGAS
PYRUS communis	TIFERES
PYRUS communis	TIFIREST
QUERCUS afares	AFARES
QUERCUS coccifera	BALLUT el HALLUF
QUERCUS faginea	TECHT
QUERCUS ilex	ACHELIF
QUERCUS ilex	AZDEL
QUERCUS ilex	HABELLOT
QUERCUS ilex	IGGUI
QUERCUS ilex	KURRUS
QUERCUS ilex	SINOJANA
QUERCUS ilex	TAKEROUST
QUERCUS suber	AFERNA
QUERCUS suber	AKERRUS

QUERCUS suber	OUKHLIF
QUERCUS suber	UKLIF
RANUNCULUS aquatilis	MERRHERIS
RANUNCULUS sp.	TAZGALLET
RAPHANUS sativus	TAZGOUART
REAUMURIA vermiculata	IMERUI
REICHARDIA picroides	ZID el MOUM
RESEDA alba	HADLALUT
RETAMA sphaerocarpa	BELOULA
RHAMNUS alaternus	AMLILIS
RHAMNUS alaternus	MLILA
RHAPONTICUM acaule	TAFRAIT
RHUS	TAZA
RHUS	TEZERA
RHUS Coriaria	GAUDIR
RHUS pentaphyllum	TIZRHA
RHUS tripartitum	TAHONAC
RIBES Uva crista	INHRS
RICINUS communis	AOURIOUN
RORIPPA nasturtium aquatica	TIMEGSIN
RORIPPA nasturtium aquaticum	GERNINECH
RORIPPA nasturtium aquaticum	GUERNINOUGH
RORIPPA nasturtium aquatilis	HALGAMIN
ROSA sempervirens	TAAFERT
ROSMARINUS	AKLIL
ROSMARINUS	AZIG
ROSMARINUS	AZIR
ROSMARINUS	HASSALMAN
ROSMARINUS	UZZBIR
ROSMARINUS officinalis	KELIL
ROSMARINUS officinalis	LITKLIL
RUBIA	ALIZARI
RUBIA	FUAOUA
RUBUS sp.	HABEGHA

RUBUS sp.	INIJEL
RUBUS sp.	MABEGHA
RUBUS sp.	TABCHA
RUMEX acetosella	TASMOUMI
RUMEX sp.	ASSEMAMUT
RUMEX sp.	ASSEMUN
RUMEX sp.	TASEMMUNT
RUMEX vesicarius	BRISSEMOU
RUPICAPNOS	NESSA
RUPICAPNOS	OUARAGEN
RUPPIA maritima	HENAZALoud
RUSCUS aculeatus	MEURDJEL
RUSCUS aculeatus	SENEAQ
RUSCUS hypophyllum	OAFANDAR
RUTA montana	AURMI
RUTA montana	IMMERWI
RUTA montana	IMOGWI
RUTA Montana	TIMERRUIET
SACCHARUM spontaneum	GANICH
SACCHARUM spontaneum	HELIOU
SALIX alba	TAFSENT
SALSOLA longifolia	SEMMOUNED
SALSOLA sieberi	AIDHOUAN
SALVADORA	ABESGUEN
SALVADORA	ABISCA
SALVADORA	ADJOU
SALVADORA	AMI
SALVADORA	BABOUL
SALVADORA	OIOU
SALVADORA	TEHAK
SALVADORA	TEQI
SALVADORA	TIDJAT
SALVADORA persica	TIHAR
SALVIA chudaei	AOUIT

SALVIA chudaei	TAGROUFT
SALVIA sclarea	TSIFSA
SALVIA sp.	CAHOB BELU
SAMBUCUS	ROURAoui
SAMBUCUS niger	KHILOUANT
SAMBUCUS nigra	AKHILOUAN
SATUREJA fontanesii	TAZIR
SCABIOSA arenaria	AIN TIZGUIMA
SCABIOSA columbaria	DJERZ ERRAICA
SCANDIX pecten-veneris	MECHTA
SCLEROCEPHALUS	TASSAKAROUT
SCORPIURUS vermiculatus	TAGOURIT
SEDUM multiceps	AHABBOS TAMZA
SEDUM multiceps	AZABAC TAMZA
SEDUM tuberosum	FEUNOUDRIA
SENECIO cineraria	AGAOUAN ABIODH
SENECIO hoggariensis	TIDDE N'TENET
SETARIA lutescens	TFROUZ
SHERARDIA	FUAOUA CERHIRA
SHERARDIA arvensis	FENOUA SCHIRA
SIDERITIS incana	MEJJO
SILENE cucubalus	TIRHECHRIGHT
SILENE cucubalus	TIRHICHRECHT
SILENE cucubalus	TIRHIRHET
SILENE cucubalus	TIRICHRECHT
SINAPIS arvensis	KHERDEL
SISYMBRIUM erysimoides	RHERVA
SMILAX aspera	ISKERCHI
SOLANUM	AOURSIT
SOLANUM lycopersicum	TOMATIM
SOLANUM melalonga	BITINGA
SOLANUM melalonga	BITINGAL
SOLANUM melalonga	TITINZALA
SOLANUM sodomaeum	LIMEU NESARA

SOLENOSTEMMA arghel	CRELCHCHEM
SONCHUS oleraceus	TIFFELT
SORBUS terminalis	AGRAMIA
SORGHUM annuum	ASENGAR
SORGHUM annuum	GAFULI
SORGHUM annuum	INELLI
SPARTIUM junceum	ATHERTHAG
SPARTIUM junceum	HELGUT
SPOROBOLUS spicatus	IZIDI
SPOROBOLUS virginicus	HABRAOU
STIPA barbata	ZOUAI
STIPA parviflora	ADJEM
STIPA retorta	BIHEM
STIPA tenacissima	AFRAZ
STIPA tenacissima	AGI
STIPA tenacissima	ARI
STIPA tenacissima	ARRI
STIPA tenacissima	GEDDIM
STIPA tenacissima	HALFA
STIPA tenacissima	HARI
STIPA tenacissima	HASENAKT
STIPA tenacissima	TIJJI
TAMARIX	TAMEMMAIT
TAMARIX aphylla	ETEL
TAMARIX aphylla	ITEL
TAMARIX aphylla	TABRAKATE
TAMARIX aphylla	TABRAKET
TAMARIX gallica	AMEMMAI
TAMARIX gallica	AZOUR
TAMARIX gallica	FERSIQ
TAMARIX gallica	HAMAMEYT
TAMARIX pauciovulata	AZAOUA
TAMARIX sp.	AHAMMAM
TAMARIX sp.	ATIL
TAMARIX sp.	TAFRA

TAMARIX sp.	TAZEMAT
TAMARIX sp.	TAZZAOUAT
TAXUS baccata	IMERWEL
TAXUS baccata	TAREK
TAXUS baccata	TIFUSEL
TAXUS baccata	TORS
TELEPHIUM imperati	SERGHEND
TELEPHIUM imperati	SERGHENT
TELEPHIUM imperati	SERGHINA
TETRAGONOLOBUS purpureus	GARAUBOUCHE
TEUCRIUM polium	TIMZOURINE
TEUCRIUM scordioides	MAGL EST CEF
THAPSIA garganica	ADRIS
THAPSIA villosa	TAOUFALET
THAPSIA villosa	TUFFELT
THESIUM humile	HABB el KRECH
THYMELAEA passerina	HITITCHA
THYMELAEA virgata // CELTIS	TRAZAZI
THYMELAEA virgata // CELTIS ?	TERZAZI
THYMUS pallidus	TIZERDIT
TRIBULUS	TADJENOUFT
TRICHODESMA africanum	ALKAH
TRICHODESMA calcaratum	OUACHCHEM
TRIGONELLA fenum-graecum	TIFITOST
TRITICUM	ERDEN
TRITICUM	ERTEN
TRITICUM	IHDEN
TRITICUM	IRARDEN
TRITICUM	IRDAN
TRITICUM	IRDEN
TRITICUM	IRICHEN
TRITICUM	JARDEN
TRITICUM	SUO
TUNICA compressa	OUDMI
ULMUS campestris	OULMOU

URGINEA	KAGEWA
URGINEA noctiflora	TIOUAG
URTICA	IMERSKIN
URTICA	TAZLATA
URTICA	TIKRININE
URTICA	TIMEGCHINE
URTICA	TIMEZRIT
URTICA	TISMEKET
URTICA	TIZMIT
URTICA urens	TIQUINE
URTICA urens	TIRQUINE
URTICA urens	TISKENET
VALERIANELLA	ZAG UHYUNDI
VALERIANELLA locusta	TAZUDLA
VIBURNUM tinus	AGRIDH
VICIA faba	BEBAUEN
VICIA faba	IBAUN
VICIA faba	IBAUREN
VICIA faba	IBAWEN
VIOLA arborescens	SIDH
VITIS vinifera	ASBERBOUI
VITIS vinifera	AZBERBOUR
VITIS vinifera	EDDALEJET
VITIS vinifera	IZOURIN
VITIS vinifera	TADELLIT
VITIS vinifera	TARA
VITIS vinifera	TAZAIRT
VITIS vinifera	TAZAOUAT
VITIS vinifera	TENNADA
VITIS vinifera	TEZDREN
VITIS vinifera	TEZOURIT
VITIS vinifera	TIZOURINE
WITHANIA frutescens	TIZRHAR
ZEA mays	AMSTORA
ZEA mays	ANGEBAR

ZEA mays	ASINGEL
ZEA mays	BULBUL
ZEA mays	MESTORA
ZEA mays	MESTURA
ZEA mays	SBULA ABID
ZEA mays	TIFS
ZILLA spinosa	OFTTAZEN
ZIZIPHUS spina-christi	ABAQA
ZIZIPHUS spina-christi	TABAQET
ZIZYPHUS	HUSUGAGHT
ZIZYPHUS	KORNA
ZIZYPHUS lotus	AZAREM
ZIZYPHUS lotus	DEBEQ
ZIZYPHUS lotus	SDIRA
ZIZYPHUS lotus	TAZURA
ZIZYPHUS lotus	TAZURET
ZIZYPHUS lotus	TAZZUGAGT
ZIZYPHUS lotus	TESGUART
ZIZYPHUS lotus	TESQUART
ZIZYPHUS mauritania	TÉHÉMENT
ZIZYPHUS mauritanica	TEUAUNEMEN
ZIZYPHUS saharae	ABAKA
ZIZYPHUS saharae	TABAKAT
ZIZYPHUS vulgaris	A'NAB
ZIZYPHUS vulgaris	ANNEB
ZIZYPHUS vulgaris	INAB
ZIZYPHUS vulgaris	KENARI
ZIZYPHUS vulgaris	ONNAB
ZIZYPHUS vulgaris	OSSAB
ZYGOPHYLLUM	HAACA

INDEX V

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PLANTES D'ALGÉRIE TROUVÉS ÉCRITS EN CARACTÈRES ARABES AVEC LEUR CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE DE L'INDEX I

Sauf erreur, les noms algériens ont été inscrits ici tels que nous les avons trouvés. Ils ont été mis par ordre alphabétique sans tenir compte des racines et des dérivés.

Certains auteurs, mais non pas tous, complètent un nom par un qualificatif. Nous avons alors mis ce dernier entre parenthèses.

ex. ANTHEMIS nobilis أقحوان (شريف)

Si le même nom algérien désigne plusieurs plantes, nous les avons mises, dans la colonne des noms scientifiques (colonne de gauche) à la suite les unes des autres, séparant les noms de genre par le signe // et les noms d'espèce par le signe /, quand ils sont sur la même ligne.

ex. PAPAVER hybridum / P. rhoeas // ADONIS

Les noms que nous savons être utilisés à Djelfa ont été soulignés.

Ex : ARTEMISIA campestris دقوفت

Ces noms ont été trouvés écrits en caractères ARABES. Mais il y a parmi eux des noms berbères, français ou même scientifiques phonétiquement transcrit.

On remarquera que le même nom peut désigner des plantes différentes et que la même plante peut avoir des noms différents. Ce qui est fréquent.

Cette liste n'est certainement pas exhaustive. Telle quelle, nous avons pensé qu'elle pouvait être utile. Puisse-t-elle enrichie par la suite !

Tous ces noms sont utilisés en Algérie soit dans une région, soit dans une autre. Nous avons souligné ceux que nous savons être utilisés dans la wilaya de Djelfa, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utilisés ailleurs, ni que les gens de Djelfa ignorent les autres. D'ailleurs, nous ne connaissons pas tous les noms de plante utilisés à Djelfa. Et même à l'intérieur de la wilaya, les noms ne sont pas toujours partout les mêmes.

Dans les livres consultés, nous avons trouvé des noms très semblables différents par leur orthographe, ce qui indique peut être une différence de prononciation. Nous les avons notés à leur place alphabétique.

Liste alphabétique de noms algériens trouvés écrits en caractères arabes

Cette liste est dans l'ordre inverse des précédentes, comme le veut l'écriture arabe.

Comme pour les précédentes, nous y avons suivi l'ordre alphabétique strict de chaque nom, sans tenir compte des racines. Ce n'est pas la logique traditionnelle des dictionnaires arabes, mais nous avons pensé que ce serait plus facile à consulter.

Note de l'éditeur : La saisie électronique des noms en arabe et leur classement alphabétique a été effectuée par Jérôme Gintzburger à partir du manuscrit original du Père de Villaret, saisie électronique revue et corrigée par Jérôme selon les instructions (2000-2001) du Père de Villaret (voir Annexe).

ERODIUM moschatum // GERANIUM columbinum // SCANDIX pecten Veneris	إبرة الراعي // إبرة الراهب
ARTEMISIA absinthium	أبسينت
ACACIA raddiana	أبصر
ARTEMISIA herba-alba	أبلبل
EBENUS pinnata	أبنوس // أبون
JUNIPERUS sabina	أبهل
NIGELLA arvensis	أبوتقة
ABUTILON	أبوتيلون
XANTHIUM spinosum	إبول الفار
IPOMAEA	إبومية
THEA sinensis // CISTUS albidus	أتاي
PARONYCHIA arabica / argentea // HALIMIUM halimifolium	أتاي الجبل // أتاي العرب
CISTUS albidus // PARONYCHIA // HELIANTHEMUM sp.	أتاي عشبي
CITRUS medica	أترج
CRATAEGUS oxyacantha	أتلما
TAMARIX aphylla	أثال
TAMARIX gallica	أثال أحمر

CHENOPODIUM ambrosioides	أثينة عطريّة
PYRUS communis	إجاص
AGAVE americana	أجاف
LINARIA	أجحاب
CASSIA senna	أجرجر
RHAMNUS	أجروج
CARDUUS nutans	أحمر الرّأس
ATRIPLEX littoralis	أحمر القرع
SISYMBRIUM irio / sophia	أحمر الوجه
RHAMNUS frangula	أحمرية
ZIZYPHUS lotus	أرخ//أرخ
PRUNUS cerasus	أردليم
CEDRUS libanotica	أرز
ORYZA sativa	أرز//أرز// أرزاز
EPHEDRA fragilis	أرزام
EPHEDRA alata	أرزوم
EPHEDRA fragilis	أرزيم
XANTHIUM strumarium	أرشد
CYNARA scolymus	أرضي شوكة
CITRUS aurantium	أرنج
ERICA arborea	أريقة
LIMONIUM asparagoides	أريل
ERINUS alpinus	أرينوس
ZIZYPHUS lotus	أزار
DAPHNE gnidium	أزاز
OLEA europaea	أزبوج
ALLIUM roseum	أزول
ROSMARINUS	أزير
ASTRAGALUS	أسرغالس
SMILAX aspera	أسرف
RUSCUS aculeatus	أسّ برّي
LAVANDULA stoechas	إسطاخودوس
ASTER	أسطر
MYRTUS	أسّ
SCILLA	إسفيل
JUNCUS	أسل

FRAXINUS angustifolia	أسل
RESEDA	إسليخ
ORNITHOGALUM	إشراف
RUSCUS aculeatus	أشّ برّي
BORAGO	إشناف
ASTRAGALUS	أصيع العروس
COLCHICUM	أصيع هرمس
DACTYLIS glomerata	أصرف؟؟
SMILAX aspera	إصعية
TRIBULUS // POLYPODIUM vulgare	إضراس الكلاب
ATROPA belladonna	أطرب
CHAEROPHYLLUM temulum	أطريلال
CHAEROPHYLLUM temulum	أطلاليّ
NOAEA vermiculata	أعر
AGAVE americana	أغاف باهرة
SOLANUM dulcamara	أفانيّة
XERANTHEMUM inapertum	أفرج
MARRUBIUM vulgare	أفركيرو
ARTEMISIA herba-alba	أفزاي
MARRUBIUM vulgare	أفزي
MENTHA pulegium	أفلقو
ALLIUM ampeloprasum	أفليل
EVONYMUS	أفوليموس // أفونيموس
MENTHA pulegium	أفيلقو
ANTHEMIS nobilis	أقحوان (شريف)
ALYSSUM	أقرمة
SALSOLA tetragona / tetrandra	أقرنية
ACANTHUS	أقنثة
ACONIT	أقونيت // أقونيطن
ANEMONE coronaria	أقياوش
ZEA mays	أكبال // أكبل
XANTHIUM strumarium	أكار
EUPHORBIA	أكل نفسه
ROSMARINUS	أكلال
ROSMARINUS	إكيليل (الجيل)
MELILOTUS	إكيليل المليك

CORONILLA	إكليليّ
NERIUM oleander	ألال
ARTEMISIA campestris	ألالة
PLANTAGO albicans	ألالمة
EPHEDRA alata	أَلندا
ALOE	ألوة
ALYSSUM	ألوس
NERIUM oleander	ألجيّ
ANAGALLIS arvensis	اليزيرق
NERIUM oleander	أليّليّ
ATRIPLEX halimus	أمايسر
LAVANDULA stoechas	أمزير
EQUISETUM	أمسوج شتويّ // مسيوج شتويّ
HELIANTHEMUM salicifolium // TUBERARIA	أمّ التّرفاس
MARRUBIUM vulgare	أمّ الرّبية
SALIX babylonica	أمّ السّوالف
MALOPE malachoides	أمّ العطرية
AEGILOPS ventricosa	أمّ الغنة
EUPHORBIA Guyoniana / peplis	أمّ اللّبين
SCANDIX australis	أمّ النَّاس (بخور)
REAUMURIA vermiculata	أمّ التّدى
CISTUS monspeliensis	أمّ عليّة
ZEA mays	أمّ غفارة
OLEA europaea	أمورغي
MEDICAGO sativa	أنارف
ANAGALLIS	أنغاليس
SOLANUM melalonga	أنب
SOLANUM melalonga	أنجار
PYRUS communis	أنجاص
ANTHEMIS zahrensensis	إنا
DRACUNCULUS vulgaris	أنجيار
SOLANUM melalonga	أندلسيّة
CITRUS medica	أنّج
ANTIRRHINUM	أنصال
ASPHODELUS acaulis / microcarpus	أنف العجل
CYNARA scolymus	أنكار

NERIUM oleander	أنيج
NERIUM oleander	أنينيّ
FOENICULUM vulgare	أواعسا
ANTHEMIS zahrensia	أواني
XANTHIUM strumarium	أواوار
ARTEMISIA herba-alba	أودزير
SPERGULARIA rubra	أورزيمة
RUTA chalepensis / montana	أورمي
BORAGO officinalis	أوروي
ROSMARINUS	أوزير
SOLANUM lycopersicum	أوطة
FOENICULUM vulgare	أوعسا
FOENICULUM vulgare // HYPERICUM	أوفاريقون
EUCALYPTUS	أوكالبتوس
GLOBULARIA alba	أولباردا
FOENICULUM vulgare	أومسا
LAVANDULA dentata	أوندا
ROSMARINUS	أياز
MELILOTUS macrocarpa	أياض // أياط
TEUCRIMUM flavum	أياق
PINUS halepensis	أيجنجي
HEDYSARUM	أيدوسارون
ARUM italicum	إيرني
SAMBUCUS	إيروري
ORYZA sativa	إيربرة
FRAXINUS angustifolia	إيسيلن // إيسيلين
BORAGO officinalis	إيلس
SALVIA phlomoides	إيماكسوان
CONVOLVULUS lineatus	إيمة
PISTACIA lentiscus	إيميدك
LAUNAEA angustifolia // CENTAUREA acaulis // SONCHUS oleraceus	ارجقنو
XANTHIUM strumarium	ارزاق
CALLIGONUM comosum	ارطة // ارطى
ARTEMISIA	ارطماسية
LAWSONIA inermis	ارقان

HELIANTHEMUM lippii	ارقة // ارقى
ARCTIUM	ارقطيون
PUNICA granata	اُرمَان // ارمون
NERIUM oleander	ارنيري
ARUM italicum	اروم
ORIGANUM majorana	ارويمة
ERIGERON	اريغارون
PRUNUS cerasus	ازدريم
EPHEDRA altissima	ازرام
ARTEMISIA herba-alba	ازري
URTICA	ازكدو
CALLIGONUM azel	
ALLIUM cepa	ازليم
CRATAEGUS oxyacantha	ازمين
PINUS halepensis	ازني
ISOETES	ازهرية منافع
PINUS halepensis	ازوبر
CERATONIA siliqua	اسروية
SPINACIA oleracea	اسفناخ
ZINGIBER officinalis	اسكنجبير
CIRSIIUM lanceolatum // CORNULACA // SALSOLA	اسنان
CROTALARIA	اقروتلارية
SALVIA officinalis	اقروريم
EUCALYPTUS	اكاليتوس
ALOE	المّرّ والصّبر
SCILLA	الياس
ANTHEMIS zahrensensis	انية
ADONIS aestivalis	باب الجمل
CRATAEGUS oxyacantha	بابا عجبة
ANTHEMIS Cotula	بابوشة
HORDEUM maritimum	بابوشة الفار
ANTHEMIS nobilis // MATRICARIA chamomilla	بابونج (أبيض)
MATRICARIA pubescens	بابونق
VICIA narbonensis	باجر
OCIMUM basilicum	بادروج
SOLANUM melalonga	بادنجال / بادنجان

ONOPORDON macracanthum	بادوار // بادورد
MARRUBIUM	بادورد
ACACIA albida	بار
BETA vulgaris	بارة // بارية
PISUM sativum	بازلة
ARTHROPHYTUM schmittianum // ANABASIS articulata	ياقل
VICIA faba major	ياقلّي
VICIA	باقية
FICUS carica (<u>figue fleur</u>)	ياكور
HIBISCUS esculentus	بامية
ACACIA raddiana	بان
MUSA x sapientum	يانان
CIRSIUM syriacum	باول
RIDOLFIA segetum	ببسة
MORICANDIA arvensis // CUCUMIS melo	يحغ
BORAGO officinalis	بخريش
CYCLAMEN	بخور مريم
SILENE villosa	بدان
SENECIO gallicus	بدانة
OCIMUM basilicum	بدروج
SILENE villosa	بدن
PLANTAGO	بذر قصونة
ALLIUM ampeloprasum / porum	براسة // براصة
PISTACIA atlantica	برايسية
BERBERIS hispanica	برباريس
CYPERUS longus	بربريك
CALLITRIS articulata	بربوش
PORTULACA oleracea // CITRUS sinensis	برتقال // برتقان
ARCTIUM minus	بردان
PORTULACA oleracea // CITRUS sinensis	يردقال
ORIGANUM majorana	بردقوش
IMPERATA // CYPERUS // TYPHA	بردي
BERBERIS hispanica	بردي زرشك
TRITICUM	برس

LOLIUM // MILIUM vernale // PHALARIS brachystachys / canariensis	بَرّاقَة
PORTULACA	برزقان
ARISTOLOCHIA	برسطم
HYPERICUM perforatum	برسموم
MEDICAGO sativa // LENS culinaris	برسيم
FICARIA verna	برغَة
MEDICAGO sativa	برغموت
PRUNUS domesticus / armeniaca / inistitia	برقوق
PRUNUS spinosa	برقوق شايك
PARKINSONIA	يَرَكسونية
CITRUS bergamia	بركمون
ASPHODELUS // ASPHODELINE	يرواق (حنشيّ)
GENISTA aspalathoides	بروشكة
BRASSICA oleracea (Chou-fleur)	بروكلو
BROMUS	برومس
FICARIA verna	برونة
ASPHODELUS fistulosus	برويقة
BELLIS annua	بريانه
MARRUBIUM vulgare	بريوت
MILIUM vernale	بَرّاقَة
PLANTAGO albicans	بزولة الخادم
LEONTODON tuberosus	بزولة التّعجة
LOBULARIA maritima	بزيقة التّبي
CICER arietinum	بزيلة
PARONYCHIA argentea	بساط الأرض
JUNIPERUS sabina // SPERGULARIA rubra	بساط الملوك
POLYPODIUM vulgare	بسبائج // بسبج // بسبيج
FERULA	بسباس حراميّ
FOENICULUM vulgare	يساس // بسبس
ARTEMISIA absinthium	بسببتيت؟؟؟
RIDOLFIA segetum	بسبية
CUPRESSUS sempervirens	يُستّان
FICUS carica	بسّ
RETAMA retam	بسكيفة
CICER arietinum // PISUM sativum	يسلة

RETAMA retam	بسليقة
RIDOLFIA segetum	بسيبسة
LUPINUS	بسيلة
ANACYCLUS clavatus	بشبيشو
EUPHORBIA Chamaesyce // SPERGULARIA rubra	بشّاق المولود
ZEA mays	بشطوط // بشنة
ANACYCLUS clavatus	بشبيشو
<u>ALLIUM cepa</u>	يصل
MUSCARI comosum	بصل الرّيز
SCILLA autumnale // URGINEA maritima	بصل الفار
ALLIUM cepa	بصليم
ELAEOSelinum thapsioides	بصيبسة
<u>ALLIUM fistulosum</u> / schoenoprasum / ampeloprasum //	بصلة
ORNITHOGALUM pyramidale	
<u>SOLANUM tuberosum</u>	بطاطة
HELIANTHUS tuberosus	بطاطة القرون
<u>HELIANTHUS tuberosus</u>	بطاطة القصب
IPOMAEA batatas	بطاطة حلوة
SOLANUM tuberosum	بطاطس
POLYGONUM aviculare	بطباط
<u>PISTACIA atlantica / terebinthus</u>	يطم
HYOSCYAMUS niger	بطنة
<u>PISTACIA atlantica</u> / terebinthus	يطوم
<u>CUCUMIS melo</u>	يطيح
COLOCYNTHIS citrullus	بطيح أحمر
PISTACIA atlantica / terebinthus	بطيش
HYOSCYAMUS niger	بطينة
RESEDA alba	بعبوس الخروف
ATRACTYLIS // FUMARIA capreolata	بعتوش
BRASSICA napus	بعرة
RESEDA alba // BASSIA muricata // SALSOLA	بعصوص الخروف
CIRSIUM monspessulanum	بعصوص العيد
RORIPPA nasturtium aquaticum	يُغ
PETROSELINUM crispum	بغدونس
BRASSICA napus // FICARIA verna	بغرة

PETROSELINUM crispum	بغنوس
BRASSICA napus	بغورة
FICARIA verna	بغوري
VIOLA odorata / sylvestris	بفسد
PETROSELINUM crispum	بقدنوس // بقدوننس
BUXUS	بقس
BUXUS sempervirens	بقس دائم الخضرة
PORTULACA oleracea	بقلة
CHELIDONIUM majus	بقلة الخطاطيف
MELISSA officinalis	بقلة الضَّبّ
SEDUM coeruleum	بقلة الكرم
FUMARIA agraria	بقلة المَلَك
PORTULACA oleracea	بقلة حمقاء
ERUCA vesicaria	بقلة عيشة
CEDRUS	بقنون
ARISARUM vulgare // ARUM italicum	بقوقة
CHENOPODIUM murale	بقول
RORIPPA nasturtium aquaticum	بُكّ
PANICUM turgidum	بُكار
LIMONIUM	بلالة
ANABASIS aretioides / oropediorum // EPHEDRA altissima // SALSOLA	بلبال
ANABASIS aretioides / oropediorum // EPHEDRA altissima // SALSOLA // SALICORNIA arabica	بلبل
MUSCARI comosum	بلبوس
BUNIUM alpinum	بليول
PORTULACA oleracea	بلدراق
SAMBUCUS	بلسان
VIOLA odorata	بلسفنج
ARCTIUM minus	بلسك
LENS culinaris	بلسن // بلسيم
UROSPERMUM dalechampii	بلغن
VIOLA tricolor	بلفسج
PORTULACA oleracea	يلكازيت
ATROPA belladonna	بَلادون

SANGUISORBA	بِلَان
QUERCUS ilex	يلوط (أخضر)
TEUCRIUM chamaedrys	يلوط الأرض
QUERCUS suber	يلوط الفلين
CASTANEA	يلوط التّصاري/الملِك
RESEDA	بَلِيحَة
NARCISSUS	يليري
BELLIS	بُلَيْس
FICUS carica	بلس
FAGUS sylvatica	بلنج
ASPHODELUS	بلوار
ARISTIDA brachyatera	بلول
RETAMA sphaerocarpa	بلولة
TAMUS communis	بن ميمون
PAPAVER hybridum / rhoeas // ADONIS // ANEMONE coronaria // RANUNCULUS paludosus	بن نعمان
WITHANIA frutescens	بن نور
VERBENA officinalis	بن نول
URTICA urens	بنت التّار
HYOSCYAMUS niger	بَنج
BETA vulgaris // BRASSICA napus	بَنجار // بنجر//بنجا
PORTULACA oleracea	بندراق // بندلاق
CORYLUS hybridus	بندق // بندقيّة
SOLANUM lycopersicum	بندورة
PAPAVER somniferum	بُندي
VIOLA odorata	بَنسَفَج
POTENTILLA reptans	بنطلة
VIOLA odorata	بنفسج (عطريّ أو حيدر)
VIOLA tricolor	بنفسج الثّالوث
PANCRATIUM	بنقراطيمن
COFFEA	بُنّ
CUCUMIS melo	بنونة
PALLENIS // NARCISSUS // ANTHEMIS arvensis	بهار
BROMUS madritensis	بهامة
CALLITRICHE hermaphrodita	بهاية الشّعر
QUERCUS suber	بهش

QUERCUS ilex	بهشيّة
FRANKENIA pulverulenta / thymifolia	بهلول القوت
CHENOPODIUM vulvaria	بهلول الكب // بهليّة
ARISTIDA coerulescens	بهمة
CYPERUS conglomeratus	بو البقرة
CARDUNCELLUS // CARDUUS pteracanthus	بو الدّيب
PAPAVER somniferum	بو التّوم
SCABIOSA	بو بوش
TAMUS communis	بو تانية
SPARTIUM junceum	بو ترتاق
RHAMNUS lycioides	بو تفيش
BORAGO longifolia	بو تلقم
INULA montana	بو تليليس
LINARIA elatinoides / spuria	بو تينزر
RANDONIA africana	بو جبلة
ASPARAGUS albus	بو جلال
PLANTAGO Coronopus	بو جناح
ERICA arborea	بو حدّاد
URTICA	بو حصاص
ARBUTUS	بو حنو
ASPARAGUS albus	بو خالة
LOTUS corniculatus	بو خراس
ASTRAGALUS	بو خرص
LOTUS corniculatus	بو خريس
BORAGO officinalis	بو خريش
URTICA	بو خصاص
RANDONIA africana // ASPARAGUS albus // LAUNAEA arborescens	بو خلالة
CUCURBITA pepo maxima	بو خمرون
CRATAEGUS oxyacantha	بو خمريّ
ALYSSUM	بو درقة
BORAGO longifolia	بو دلقم
BUPLEURUM atlanticum / lancifolium	بو رديم
AVENA sterilis	بو رزور
ARISTIDA pungens	بو رقبة
URTICA	بو رقدوف

PANICUM turgidum // SCHOENUS nigricans // PENNISETUM dichotomum	بو ركة
ASTRAGALUS geniculatus / Sprengeri	بو ركية
NARCISSUS tazetta	بو رنجس
HYOSCYAMUS	بو رنجوف
ORCHIS	بو ريدان
ARISTIDA ciliata / plumosa	بو ريشة
CYCLAMEN // COTYLEDON Umbilicus-Veneris	بو زعكة
ASPHODELUS fistulosus	بو زليمة
TULIPA sylvestris	بو زوزو
HIMANTHOGLOSSUM longibracteatum	بو زيدة
DELPHINIUM	بو سبية
AEGILOPS ventricosa	بو سئوت // بو سدود
BERBERIS	بو سمان
TARAXACUM	بو سنان
CONVOLVULUS trabutianus	بو شبط
LAUNAEA arborescens	بو شلابة
CYTINUS hypocistis	بو شمالال
BORAGO // ECHIUM plantagineum	بو شناف
SALVIA phlomoides / verbenaca	بو شوشة
COLOCYNTHIS cucurbita // CUCURBITA pepo	بو شوكة
DELPHINIUM orientale / pubescens	بو شوير
CHRYSANTHEMUM macrocarpum	بو شيشة
BORAGO longifolia	بو صاصال حرشا
DAPHNE gnidium	بو صالح
CITRUS bergamia	بو صرة
ASTRAGALUS hamosus	بو صئارة
ROSA canina // MICROPUS bombycinus // PRUNUS cerasus	بو صوفة
VERBASCUM sinuatum	بو صيرة
SPARTIUM junceum	بو طرطاق
BRYONIA dioica	بو طريوة
ERYNGIUM campestre	بو عجل // بو عجول
ERIOBOTRYA	بو عديمة
MYOSURUS minimus	بو عرجون
ANASTATICA hierocuntica	بو عقة // عقاد

ASTRAGALUS cruciatus	بو عكيفة
ASTRAGALUS cruciatus	بو عليقة
PYRUS communis // ERIOBOTRYA	يو عويذة
SPERGULARIA rubra	بو غلام
BORAGO longifolia	بو فتاش
EPHEDRA altissima	بو فراش
VIOLA sylvestris	بو قراطو
CASTANEA sativa	بو فروة
ARUNDO donax	بو فريصي
PAPAVER rhoeas // GLAUCIUM corniculatum // ANEMONE coronaria	بو قرعون
AL CHEMILLA arvensis	بو قرمان
ASTRAGALUS	بو قرن
TRAPA natans	بو قرنين
ADONIS	بو قرونة
ZYGOPHYLLUM album / cornutum	بو قريبة
SALSOLA tetragona	بو قرينة
LATHYRUS aphaca	بو قريوة
ARUM italicum	بو قسّاس
FRITILLARIA messanensis	بو قية
CORYLUS hybridus	بو قير
SOLANUM nigrum	بو قينة
FRITILLARIA messanensis	بو لوغالن
VERBENA officinalis	بو لوبزة
POA bulbosa	بو لية
JASMINUM fruticans	بو ليلة
VITEX agnus-castus	بو متين
CRATAEGUS oxyacantha	بو محري
ERODIUM ciconium	بو مشفة
CONVOLVULUS supinus	بو مشقون
SORGHUM // ZEA mays	بو معتاني
SCABIOSA atropurpurea	بو مغار
SOLANUM nigrum	بو مقينة
ANACYCLUS clavatus	بو ملال
VITEX agnus-castus	بو منتن
ANDRYALA integrifolia	بو نائل

THAPSIA garganica	يونا فاع
HYOSCYAMUS niger	بونرجوف
PAPAVER hybridus	بونعمان
NIGELLA arvensis / hispanica	بونفة
ATRACTYLIS prolifera // CARLINA racemosa // CENTAUREA calcitrapa / sulfurea / dilata // ERYNGIUM campestre	بونقار
RANUNCULUS paludosus / aquatilis // CATANANCHE arenaria	بوبيشة
ALLIUM ampeloprasum // COLCHICUM	بوبرياص
URTICA	بوت التار
ERICA cinerea	بور
IRIS juncea / pseudoacorus	بوس
ASPHODELUS fistulosus	بوسيلة
STIPA tenacissima // TYPHA angustifolia // PHRAGMITES // SACCHARUM spontaneum // AMMOPHILA arenaria // ARUNDO donax	بوص
ARUNDO donax	بوص فريصي
TYPHA latifolia	بوط عريض
ARUNDO plinii	بيان
ALLIUM flavum / paniculatum / triquetrum	بيبراص
ECBALIUM elaterium	بيت الغول
NARCISSUS	بيرلي
PISUM sativum	بيزي
PISUM sativum	بيزيل
SAMBUCUS niger	بيسان
ACONITUM napal	بيش
MILIUM vernale	بيطا
VERBASCUM sinuatum	بيعحوم
VICIA	بيقة
MANDRAGORA autumnalis	بيل الغول
SAMBUCUS	بيلسان
SALIX viminalis	بيلم
DATURA meteloides / stramonium	تاباقو
SAMBUCUS	تابروري
SCLERANTHUS // SOLENANTHUS lanatus	تابع العود
RESEDA villosa	تابع الغراب

FRAXINUS excelsior	تابوشيشيت
BLACKSTONIA perfoliata // CYCLAMEN	تاجر
TARAXACUM	تأخشقوت
PISTACIA lentiscus	تاديبست
PUNICA granata	تارمينت
CUPRESSUS dupreziana	تاروت
PUNICA granata	تارومنت
OLEA europaea	تازبوجت
ANABASIS articulata	تاژة
SALVIA officinalis	تازورت
ASPHODELUS refractus	تازبة
SATUREJA fontanesii	تازير أحمر
LAURUS nobilis	تاسلت
GLOBULARIA alypum	تاسلغة
FRAXINUS angustifolia	تاسلنت
OLEA europaea	تاسيت
QUERCUS suber	تاشته
ALOE	تاصبر
ELAEOSelinum asclepium	تافس
MILIUM vernale	تافسون
RHAPONTICUM acaule // CYNARA humilis	تافغة
JUNIPERUS oxycedrus // ARISTIDA pungens	تافّة
ARTEMISIA campestris	تاقوفت // تاقوف
THALICTRUM	تالقطن
GEROPOGON // TOURNEUXIA // SATUREJA fontanesii / graeca	تالمة
SPERGULARIA rubra	تالمة الغزال
TARAXACUM	تالمة رتقة
SCORZONERA laciniata	تالمة رقيقة
NERIUM oleander	تاليليت
TARAXACUM	تامرزقة
MENTHA pulegium	تامرصا
BORAGO officinalis	تامنت
THEA sinensis	تاي
TAMARIX aphylla	تباركة
DAUCUS carota	تبالوط

NICOTIANA tabacum	تِغ
CENTAUREA	تِنجوت // تِبلجوت
NICOTIANA	تتون
INGLANS (ou JUGLANS) regia	تجوجت
SAPONARIA glutinosa	تخشخت
TARAXACUM	تخشقون
SATUREJA	تدغ
APIUM graveolens	تراجيل
ERICA arborea // SPARTIUM junceum	ترتاق
MELANDRIUM album	ترشيق
ZEA mays	تركيّة
LUPINUS albus	ترمس // ترموس
CENTAUREA cyanus // MELISSA officinalis	تُرْنجان
ALLIUM sativum	ترياق
CISTUS ladaniferus / monspeliensis / salvifolius	تُرّالة
RHUS pentaphyllum	تزة // تزرة
QUERCUS suber	تسّنة
CIRSIUM casabonae	تسخة
ATRACTYLIS babelii / humilis // ECHINOPS spinosus // PLATANUS orientalis	تسكرة
GLOBULARIA alypum	تسلغة
PANCRATIUM trianthum	تسلّيت
HYPERICUM caprifolium	تسّك
INGLANS (ou JUGLANS) regia	تسوي // تسويك
CITRUS sinensis	تّشينة
CITRUS aurantium	تّشينة مرّة
ALOE	تصابر // تَصَبَر
RHAMNUS alaternus	تّصلاحين
CELTIS australis	تغراز // تغرايز
POA	تِف
TUNICA illyrica	تِف الصّابون
SONCHUS oleraceus / tenerrimus	تِفاف
CENTAUREA omphalotricha	تِفرة
ACANTHUS mollis	تِفرفرة
MILIUM vernale	تِفسوت
SORBUS terminalis	تِفش

RHAPONTICUM acaule	تفغة
CARDUNCELLUS pinnatus	تفغوت
<u>MALUS pumila</u>	تفّاح
MUSA sapientium	تفّاح آدم
MATRICARIA chamomilla	تفّاح الأرض
MANDRAGORA autumnalis	تفّاح الجنّ
MUSA sapientium	تفّاح الجنة
PLUMBAGO europaea	تفل الجوز
NERIUM oleander	تفلة
PIPER nigrum	تفوة
MERCURIALIS	تقتويّة
ANACYCLUS pyrethrum	تقنطست
<u>ARTEMISIA campestris</u>	تقوفت // تقوفا
CANNABIS sativa	تكروري
IRIS juncea / pseudoacorus // VALERIANELLA	تكوك
AMMI majus	ثلثة
<u>BUNIIUM alpinum</u> / macuca	تلغودة
CONVOLVULUS // CICHORIUM intybus	تلفاف
KOELPINIA linearis	تلمة الغزال
MENTHA rotundifolia / spicata	تمداد
MENTHA pulegium	تمر سباط
<u>ELAEAGNUS angustifolia</u>	تمر فرينة
TAMARIX	تمر هنديّ
PIMPINELLA anisum	تمرة الباديان
<u>ELAEAGNUS argentea</u>	تمرتك
VERBENA officinalis	تمردى
<u>MARRUBIUM vulgare</u>	تمريوت
ERODIUM hirtum	تمري
VERBASCUM sinuatum	تملاحير
ABIES numidica	تنوب
PLEOMELE Draco	تنينية
<u>MORUS</u> // <u>RUBUS ulmifolius</u>	توت
<u>FRAGARIA</u> // POTENTILLA reptans	توت القاعة // الأرض // الغابة // فرنسيس
ROSMARINUS	توزال
THYMUS capitatus	توشنة
THAPSIA villosa	توفالت

TULIPA	توليب
ABIES numidica	تَوَمْنَت
ALLIUM sativum	توم
BLACKSTONIA perfoliata	تويجر
ARTEMISIA campestris	تيرجلي
PISTACIA lentiscus	تيخت
PISTACIA lentiscus	تيدكست
CUPRESSUS sempervirens	تيدي
BORAGO officinalis	تيرو
LAVANDULA stoechas	تيزيرت
SOLENANTHUS lanatus	تيس الكلبة
NARCISSUS tazetta	تيف الذيب
TUNICA illyrica	تيف الصابون
CICHORIUM // SONCHUS oleraceus / tenerrimus	تيفاف
CHRYSANTHEMUM (PYRETHRE)	تيقنطست
NIGELLA arvensis / damascena	تيكامنين // تي كمنين
CENTAURIUM	تيكوكت
FICUS carica	تين
OPUNTIA ficus indica	تين شوكي
CENTAURIUM	تيونت
PRUNUS avium	ثايريسنت
THALICTRUM	ثاليقطنون
PHILLYREA angustifolia	ثامتبلة
SAMBUCUS	ثاوريرة
PITURANTHOS scoparius	ثزاش
ALOPECURUS	ثعلبية
LEPIDIUM sativum	ثقاء
SOLANUM dulcamara	ثلاثان
PISTACIA lentiscus	ثمرة
PIMPINELLA anisum	ثمرة الباديان
PENNISETUM	ثمام
ALLIUM sativum // POLYGALA	ثوم
ALLIUM triquetrum	ثوم الغابة
ALLIUM roseum	ثوم برّي
ALLIUM fistulosum	ثوم قصي
ALLIUM schoenoprasum	ثوم معمر

ZEA mays	جابر // جابر
NIGELLA sativa	جاحتة
MARRUBIUM deserti	جادي
CROCUS nevadensis // CORIARIA	جادية
ALNUS glutinosa	جار الماء
POTAMOGETON	جار التّهر
ZEA mays	جبار
PHOENIX dactylifera	جبار
HELIANTHEMUM confertum / cinereum	جبة
COLOCYNTHIS citrullus	جيس
ALLIUM cepa	جبلين
NIGELLA arvensis	جحتة
VERBASCUM sinuatum	جعممة
ANACYCLUS	جدا
RHUS Coriaria	جداري
PHLOMIS herba-venti	جدة
GYMNOCARPOS decander	جرادة
CAMPANULA // TRACHELIUM coeruleum	جراصة
SMYRNIUM	جرايد
RANUNCULUS orientalis	جرب السّبع
SCABIOSA	جربية
THYMUS algeriensis / ciliatus / hirtus	جرتيل
ZIZYPHUS lotus	جرجر
ERUCA vesicaria // ENARTHROCARPUS clavatus // SISYMBRIUM // BRASSICA // SCHOUWIA	جرحبر
RORIPPA nasturtium aquaticum	جرجير الماء
ECHIOCHILON // LINUM austriacum	جردة
ARUNDO donax	جرزة
CAMPANULA	جرسية
ANACYCLUS cyrtolopidioides // ASTRAGALUS // RORIPPA nasturtium aquaticum	جرف
CAMPANULA rapunculus	جرنيس
CONIUM maculatum	جرير
CUCURBITA pepo minor	جربوة
DAUCUS	جزار // جزر
ANACYCLUS // TEUCRIUM polium	جعدة

OROBANCHE aegyptiaca	جعفيل
TEUCRIUM polium // LAVANDULA dentata // VERBENA supina // ECHIOCHILON // SIDERITIS // MARRUBIUM deserti	حبيدة // جعيدي
GYMNOCARPOS // PUTORIA // VITIS vinifera	جفنة // جفن
SALSOLA soda / tetragona / vermiculata // SUAEDA mollis // ANABASIS articulata // ARMERIA plantaginea / Mauritanica	خل
ROSA	جُل
PISUM sativum // VICIA sativa // LATHYRUS	جلبان
ASTRAGALUS gombo / gombiformis / monspessulanus	جلبان الحمير
VICIA lutea // LOTUS Roudairei // LUPINUS	جلبان الحنش
ONOBRYCHIS // ASTRAGALUS monspessulanus	جلبان المعيز
LATHYRUS cicera / sativus	جلبان بوقرون
BISCUTELLA auriculata // SESAMUM orientale	جلجلان
CORIARIA myrtifolia	جلدية
GAILLONIA Reboudiana	جلفانة
ARGYROLOBIUM // LOTOPHYLLUS	جليبين
PENNISETUM	جليل
FAGONIA glutinosa	جمدة
ECHIUM pycnanthum / trygorrhizum // CALENDULA aegyptiaca // ATRACTYLIS prolifera	حميرة
CAPSICUM jamaica	جناوي
POLYGONUM aviculare	جنجر
SESAMUM orientale	جنجلان
LIMONIUM virgatum	جنة الغراب
ROEMERIA hybrida // HYPECOUM	جهيرة
LITHOSPERMUM arvense / tenuifolium	جوالس
INGLANS (JUGLANS) regia	جوز
LEPIDIUM graminifolium	جوز الرّاعي
PLUMBAGO europaea // DAPHNE gnidium	جوز الرّعيان
MUSCADA	جوز الشّرك
MUSCADA	جوز الطيب
DALBERGIA // COCOS nucifera	جوز الهند
MUSCADA	جوز بوا
THYMUS algeriensis / capitatus / ciliatus	جوشن

ULEX	جولق
ASPERULA odorata	جويسة عطريّة
GERANIUM	جيرانيوم
GERANIUM Robertianum	جيرانيوم عطريّ
SPERGULARIA rubra	جيغر
JUNIPERUS phoenicea	جيندرة
MURICARIA prostrata	حابالية
FICUS carica	حابس التّفط
OPHRYS	حاجية
CORNULACA	حاد // حاذ
FARSETIA aegyptiaca // URTICA urens	حاريق
BUNIAS // CORDYLOCARPUS // DILOTAXIS harra // <u>ERUCA vesicaria</u> // ERUCASTRUM leucanthemus // ERYSIMUM Bocconeii // MALCOLMIA aegyptiaca // MATTHIOLA fruticulosa / longipetala // POLYGONUM aviculare / hydropiper / persicaria / salicifolium // RAPISTRUM rugosum // RORIPPA nasturtium // SINAPIS // SISYMBRIUM irio / sophia / crassifolium // SPERGULARIA rubra	حارّة
CAPSELLA bursa-pastoris	حارّة بربريّة / برّيّة / الغرين
SISYMBRIUM officinale	حارف
FARSETIA Hamiltonii	حاريق
CORONOPUS	حاغّا
HYPARRHENIA hirta	حافر
NARCISSUS (plus plante ressemblant à ASPHODELUS)	حافر البغل
COLCHICUM autumnale	حافر المهر
ORCHIS longicornu	حافر المهرة
STIPA retorta	حاقري
PERIPLOCA laevigata	حالب
AGROSTEMMA githago // PLANTAGO albicans // LITHOSPERMUM arvense	حالمة
LAVANDULA stoechas	حامزديد
CERATOPHYLLUM	حامول

CUPRESSUS sempervirens	حَايَة
LINARIA	حَبَاب
VITIS vinifera	حَبَالَة
MURICARIA prostrata // MORETTIA canescens // LOTUS jolyi	حَبَالِيَة
AGROSTEMMA githago // NIGELLA	حَبِّ الْبَرْكَة
DELPHINIUM staphysagria	حَبِّ الرَّاس
CYPERUS esculentus	حَبِّ الزَّايِم
CAPSICUM jamaica	حَبِّ الْعُرُوس
PHALARIS // CYPERUS esculentus	حَبِّ الْعَزِيْز
EUPHORBIA dendroides	حَبِّ الْقَام
<u>PRUNUS cerasus</u>	<u>حَبِّ الْمُلُوك</u>
EUPHORBIA	حَبِّ الْمُلُوك قَارِس
RUSCUS hypophyllum	حَبِّ النَّار
CHAEROPHYLLUM temulum	حَبِّ رَاشِيْد
LEPIDIUM sativum	حَبِّ رَشَاد
LEPIDIUM CHAEROPHYLLUM // ANTHYLLIS	حَبِّ رَشِيْد
AEGILOPS peregrina	حَبَّة الْحَجَلَة
PIMPINELLA anisum	حَبَّة الْحَلَاوَة
SPERGULARIA rubra	حَبَّة النَّجُوم
AGROSTEMMA githago	حَبَّة سُودَاء
PIMPINELLA anisum	حَبَّة طَيِّبَة
<u>OCIMUM basilicum</u>	<u>حَبَق</u>
MARRUBIUM deserti // SALVIA verbenaca	حَبَق الْاِبِل
ANTHEMIS nobilis	حَبَق الْبَقَر
ARTEMISIA alba	حَبَق الرَّاعِي
MELISSA officinalis	حَبَق الطَّرْنَج
MELISSA officinalis	حَبَق الْعُرُوس
OCIMUM basilicum	حَبَق الْغِيَالَة
ORIGANUM majorana	حَبَق الْفَتَاء (الْفَتَى؟؟)
ORIGANUM majorana	حَبَق الْفِيل
MENTHA aquatica	حَبَق الْمَاء
ORIGANUM majorana	حَبَق الْمُرد
ANARRHINUM fruticosum	حَبَق النَّار
OCIMUM basilicum	حَبَق بَسْتَانِيّ
OCIMUM basilicum	حَبَق رَعْتَرِيّ

OCIMUM basilicum	حبق کرمانی
OCIMUM basilicum	حبق نبطي
ANARRHINUM fruticosum	حبیب التار
SALVIA officinalis	حبیقة السور
SMYRNIUM	حجار
ASTRAGALUS tenuifolius	حجاین
COLOCYNTHIS vulgaris	حجّ
SPERGULARIA rubra	حجل
PARONYCHIA	حجنة
ASTRAGALUS tenuifolius	حجيلة
COLOCYNTHIS vulgaris	حجج
SOLANUM melalonga	حدق
MERCURIALIS annua	حریق
URTICA urens // DILOTAXIS harra	حرّایق
TAMARIX // HIERACIUM // NAJAS marina // LAUNAEA glomerata // ECHIUM italicum	حرّیشة
LAUNAEA Cassiniana	حرّیشیة
URTICA urens	حرّیق
RHAMNUS lycioides // BORAGO	حرشا
LAUNAEA glomerata	حرشایة
SALSOLA	حرصن
SALICORNIA	حرض
ZEA mays	حرطانية صفراء
BRASSICA // ERUCA vesicaria // ENARTHROCARPUS clavatus // ERYSIMUM bocconeii // LEPIDIUM sativum // SISYMBRIUM officinalis	حرف
LEPIDIUM draba	حرف مشرفی
SILYBUM eburneum	حرفیس
SALSOLA tetrandra	حرمک
PEGANUM harmala	حرمل صحري
CROCUS nevadensis	حسام
CYTISUS linifolius	حسبان
ACACIA laeta	حسّاسة
MEDICAGO minima	حسّاکة
LATHYRUS odoratus	حسّتن

TRIBULUS // CENTAUREA calcitrapa // MEDICAGO arabica / laciniata (fruits)	حسك
ERUCASTRUM leucanthum	حشفان
ERUCASTRUM leucanthum	حشفان
CANNABIS sativa	حشيش
POLYGALA nicaeensis	حشيش المروج
PHYLLITIS	حشيش دودية
POA bulbosa // MELICA ciliata	حشيش صافي
EQUISETUM	حشيشة
MELICA // PHYLLITIS // POA annua / bulbosa	حشيشة الأرنب
ASTRAGALUS caprinus // LINARIA reflexa	حشيشة الأطراف
ECHIUM	حشيشة الافعة
PLUMBAGO europaea	حشيشة الانسان
DACTYLIS glomerata	حشيشة البراب
LAPSANA communis	حشيشة البراز
TUBERARIA guttata // HELIANTHEMUM salicifolium	حشيشة الترفاس
ALLIARIA officinalis	حشيشة الثوم
ADIANTUM capillus veneris	حشيشة الجران
ANTHYLLIS vulneraria	حشيشة الجروح
FRITILLARIA // AEGILOPS ventricosa	حشيشة الحجلة
ATROPA belladonna	حشيشة الحمراء
ANACYCLUS pyrethrum // CHRYSANTHEMUM deserticolum	حشيشة الحمى
ACACIA laeta	حشيشة الحيرة
CHRYSANTHEMUM	حشيشة الدود
ASPLENIUM ceterach	حشيشة الذهب
ANEMONE coronaria	حشيشة الريح
PARIETARIA	حشيشة الرجاج
MERCURIALIS annua	حشيشة الزنيق
PETASITES	حشيشة السلّة
FUMARIA	حشيشة السيّانة
EPILOBIUM hirsutum	حشيشة الشعبة
ASTRAGALUS caprinus // FUMARIA	حشيشة الشمس
ASTRAGALUS caprinus // FUMARIA // LINARIA	حشيشة الصيّانة
LIMONIUM sinuatum / thouini	حشيشة الصّب

SENECIO delphinifolius	حشيشة الطلّبا
EQUISETUM ramosissimum	حشيشة الطوخ
GERANIUM robertianum	حشيشة العطر
PALLENIS spinosa	حشيشة العقرب
ANAGALLIS	حشيشة العلق
AMBROSIA maritima	حشيشة العوينات
HERNIARIA	حشيشة الفتق
ALCHEMILLA arvensis	حشيشة الفصّة
SCLERANTHUS	حشيشة الفناويل
STELLARIA	حشيشة القزاز
VALERIANA tuberosa	حشيشة القطّة
PEDICULARIS numidica	حشيشة القمل
ALYSSUM	حشيشة اللّجة
POLYGALA	حشيشة اللّبن
SALVIA	حشيشة المبروكة
ATROPA belladonna	حشيشة المرّ
POLYGALA nicaeensis	حشيشة المروج
CYTISUS	حشيشة التّحلّ
SCROFULARIA sambucifolia	حشيشة بن فرجة
TARAXACUM	حشيشة جدّة
ROSMARINUS officinalis	حشيشة حصى اللّبن
SALVIA	حشيشة سالمة
MELICA ciliata	حشيشة صافية
SALVIA verbenaca	حشيشة كلّ بلية
GEUM	حشيشة مباركة
GEUM // SALVIA	حشيشة مبروكة
ROSMARINUS officinalis	حسا اللّبن // حسا لبان // حسا لوبان
LITHOSPERMUM arvense	حصبة
RHAMNUS lycioides	حطب السّرّ
AVENA sterilis	حفور
PIPER nigrum	حُقّ الفلفل
FAGONIA glutinosa	حلاوة
LATHYRUS tingitanus	حلبان الغابة
TRIGONELLA fenum-graecum	حلية
EUPHORBIA peplis	حلبت
MERCURIALIS annua	حلبوب

EUPHORBIA peplis	حلبينة
LAVANDULA dentata	حلحال
LAVANDULA stoechas	حلحال الجبل
MUSCARI comosum	حلحل اَرَب
LEPIDIUM sativum	حلف
STIPA tenacissima	حلفا // حلفة
LYGEUM spartum	حلفة لازبة // مهبولة
SCIRPUS littoralis	حلّال
JUNCUS subulatus	حلان
OCIMUM basilicum	حمام // حماحيم
LATHYRUS annuus / aphaca	حمام البرج
BORAGO officinalis	حمام مخزنيّ
TRAGANUM nudatum	حَمَد
VACCARIA // ASTRAGALUS monspessulanus // CALENDULA arvensis // SAPONARIA sicula // CARDUUS nutans	حمرا الرأس
MALCOLMIA aegyptiaca // VACCARIA pyramidata // BROMUS rubens // HYPERICUM triquetrifolium // CALENDULA arvensis // SILENE rubella	حمراء
BROMUS rubens // THYMUS algeriensis / hirtus // VACCARIA	حمراية
EUPHORBIA	حمروت
GASTROCOTYLE hispida	حمريشة
THYMUS algeriensis	حمزوشا
CICER	حُمَص // حِمَص
OXALIS corniculata	حمضيض
TRIBULUS bimucronatus / terrester	حمك
PLANTAGO albicans / ovata // SCABIOSA camelorum	حملة
LONCHOPHORA // ORYZOPSIS miliacea	حمّار
ARNEBIA decumbens	حمّاش
OXALIS // RUMEX bucephalophorus	حمّاض
RUMEX bucephalophorus / pulcher	حمّايض
OXALIS // RUMEX bucephalophorus / vesicarius	حمّيص
RUMEX pulcher	حمّيص البقر
RUMEX bucephalophorus	حمّيص الحجل

CERATOPHYLLUM // RUPPIA //	حمول
OROBANCHE aegyptiaca	حمويز
RUMEX bucephalophorus	حمويز
RUMEX thyrsoideus	حمويز
HELIANTHEMUM getulum / cinereum	حميرة
COLCHICUM autumnale	حميرة العطر
DELPHINIUM orientale	حميم
LITHOSPERMUM arvense //	حميمش
ECHINUM pycnanthum // LOTOPHYLLUS //	
ARGYROLOBIUM uniflorum	
OUEDNEYA africana	حمين
LATHYRUS odoratus	حنان
RAPISTRUM rugosum	حنجورة القويح
TRITICUM	حنطة
COLOCYNTHIS vulgaris	حنظل
MELILOTUS indica	حنقوقة
LAWSONIA inermis	حنلة
LAWSONIA inermis	حنا // حناءة // حنة
LYTHRUM acutangulum	حنانة
OUEDNEYA africana	حنة الابل
LINARIA aegyptiaca / sagittata	حنة الصب
IRIS sisyrinchium	حنة الغولة
OUEDNEYA africana	حنة القلب
ANDRACHNE telephioides	حنينة
RANDONIA africana // RANUNCULUS	خودان
POPULUS	خور
POPULUS nigra	خور أسود
POPULUS tremulum	خور شرشاش
POPULUS nigra	خور رومي
PIPER nigrum	حوار
OCIMUM basilicum	حوق // حوك
SEDUM	حي العالم
CUPRESSUS sempervirens	حياة
OPHRYS tenthredinifera	حية // حية وميتة
VIOLA odorata	حيدر
SOLANUM melalunga	حيصال

SOLANUM melalonga	حيوان
MATTHIOLA incana	حيون
SMYRNIUM Olusatrum	حيّار
LAVANDULA stoechas	حيّاز
SANTOLINA rosmarinifolia	خادة
<u>AVENA sterilis</u> //	خافور
<u>HORDEUM</u> maritimum / <u>murinum</u> / nodosum	
XERANTHEMUM	خالدة
LEPIDIUM sativum	خامشة
BROMUS rubens / madritensis	خانق البقر
COLCHICUM autumnale	خانق الكلب
ALTHEA officinalis / rosea	خباز فرنجي
HIBISCUS // LAVANDULA stoechas //	خبّازة
MALVA sylvestris	
<u>MALVA aegyptiaca</u> / <u>sylvestris</u> //	خبّيز
ALTHEA officinalis	
ALTHEA officinalis	خبّيز ذكر
LAVANDULA stoechas // LAVATERA trimestris	خبّيزة
CASSIA muricata	خبينة
ANACYCLUS	خدا
LIMONIUM sinuatum	خدّة
GERANIUM atlanticum / robertianum	خدوج // خدويج
ARENARIA // SPECULARIA	خرا الدّجاجة
EUPHORBIA peplis	خرجلان
QUERCUS coccifera / ilex (nain)	خرخاش
<u>SINAPIS arvensis</u> // BRASSICA napus //	خردل
ERUCASTRUM varium	
SINAPIS alba	خردل أبيض
BRASSICA nigra	خردل أسود
EUPHORBIA peplis	خرّارة
CERATONIA siliqua	خرّوب
ASTRAGALUS armatus	خرّوب المعزة
<u>CYNARA carduncellus</u> / scolymus	خرشف // خرشوف
HERTIA cheirifolia	خرشون
CORONILLA atlantica // ORNITHOPUS pinnatus	خرص البقر

AVENA fatua / sterilis / sativa //	خرطال // خرطان // خرطار
ARRHENATHERUM // PENNISETUM ciliare //	
CENCHRUS biflorus / ciliaris	
AIRA	خرطالية
AVENA // PENNISETUM // CENCHRUS	خرطل
ARRHENATHERUM // PENNISETUM // CENCHRUS	خرطوم
MATTHIOLA incana	خرلي
AGROSTEMMA	خرم الحنطة
CERATONIA siliqua	خرنوب
RICINUS communis // ANAGYRIS // SAMBUCUS	خروقة
ANAGYRIS foetida	خروقة الخنزير
CITRUS medica	خروقة العرصة
CERATONIA // ANAGYRIS	خروقة الكلاب
ANAGYRIS // ASTRAGALUS armatus	خروقة المعزة
ANAGYRIS //	
ASTRAGALUS stella / armatus / lusitanicus //	خروقة المعيز
CERATONIA siliqua	
CASSIA aschrek	خروقة الهنديّ
LUPINUS	خروج المليح من الحمّام
RICINUS communis // SAMBUCUS	خروع
LEONTODON balansae	خريشة
LEMNA	خنز
POSIDONIA	خنز البحر
SAMOLUS valerandi	خنز الجرانة
RESEDA // SALICORNIA arabica / europaea	خزام
TULIPA // LAVANDULA officinalis (?)	خزامة // خزامي
LACTUCA	خسّ
VALERIANELLA	خسّ النّعجة
REAUMURIA vermiculata	خشال // خشل
PAPAYER	خشخاش // خشخان // خشخشان
HIMANTHOGLOSSUM hircinum	خصة التعلب
HIMANTHOGLOSSUM longibracteatum	خصة الكلب
ASTRAGALUS caprinus	خصّيوات جدّي
MALVA sylvestris	خطمية
ALTHEA officinalis	خطمية هنديّة
ALTHEA officinalis // MALVA sylvestris	خطيمة

CREPIS	خفية
ACHILLEA santolinoides	خلاصة الشَّيخ
ANDROPOGON distachyus	خلال مأمونيّ
AMMI visnaga	خلة
ERICA arborea // ARBUTUS	خلنج // خلنجية
SAMBUCUS	خلوان صغير
ACHILLEA leptophylla	خلية
POTENTILLA reptans	خماسية الأوراق
ARUNDO donax // SAMBUCUS	خمام
ASPHODELUS acaulis	خنثي
ERICA arborea	خنج
RAPISTRUM rugosum	خنجورة القويع
SILENE cucubalus	خندوص
(fougère?) // VICIA sicula	خنشار
(fougère?) // VICIA sicula	خنشنة
SINAPIS	خنضج
SINAPIS // CAPSELLA bursa-Pastoris	خنفج
SCROFULARIA	خننازيرية
NARCISSUS	خنونة النَّبي
FILAGO gallica	خنونة النَّعْجة
IRIS foetidissima / unguicularis	خنونة الوصيف
GLAUCIUM corniculatum / flavum	خو بن نعمان
PRUNUS persica / domesticus / amygdalus	خوخ
PRUNUS spinosa	خوخ سياج
COLCHICUM autumnale	خوشان
CUCUMIS sativus	خيار
ASTRAGALUS gombo	خيار الحمير
CASSIA aschrek	خيار شنبر
RICINUS communis	خيروان
MATTHIOLA incana	خيروي
HELIOTROPIUM strigosum / supinum	خيزانة
RUSCUS aculeatus	خيزرانة
SALIX alba	خيلاف
SAMBUCUS niger	خيلوان صغير
MATTHIOLA incana	خيلي
PHLOMIS bovei / crinita // SALVIA officinalis	خيَّاط الأجرّاح

VERBENA supina / officinalis // ASTERISCUS pygmaeus // ALYSSUM alpestre / cochleatum // THYMUS algeriensis	خَبَّاطَة
CISTANCHE	دؤون
HELIANTHUS annuus	دائر الشمس (الشمس؟)
DATURA	داتورة
DATURA stramonium	داتورة شائك
PARONYCHIA	داحوسية
HYPERICUM perforatum	دادي رومي
CINNAMOMUM	دار صيني
HELIANTHUS annuus	دائرة الشمس
PISTACIA lentiscus	دارو
HEDERA helix	دافل
VITIS vinifera	دالية
BRYONIA dioica	دالية بيضاء
NITRARIA retusa	داموس
CISTANCHE phelipaea	دانوس // دانون
BUPLEURUM fruticosum	داواق
CUCURBITA pepo maxima	دباء
RHUS Coriaria	دباغ
CYTINUS hypocistis	دبوز الراعي
SENECIO giganteus / jacobaea	دبوز العرب
ZEA mays	دبوس
SCORZONERA	دبج
MENTHA pulegium	دباب
CORIANDRUM // FOENICULUM vulgare // SCIRPUS maritimus	دبشة
VISCUM album	دبق
RHUS Coriaria	دبوغ
NICOTIANA tabacum	دُخان
MILIUM vernale	دخل
CYTINUS hypocistis	دخموس
PANICUM // MILIUM vernale	دخنة
PRUNUS persica	دراقية
ZEA mays // MILIUM vernale // SORGHUM	درة // درا

ZEA mays	درة بيضاء
ZEA mays	درة شاميّة
ZEA mays	درة صفراء
FRAXINUS // ULMUS campestris	دردار
ZEA mays // SORGHUM // MILIUM vernale	درة // ذرا
SCUTELLARIA columnae	درقة
CARALLUMA europaea	دركموس
THAPSIA garganica	درليس
CARALLUMA europaea	درموس
PISTACIA lentiscus	درو
RESEDA	درون
THAPSIA garganica	درياس // دريس
ARISTIDA pungens // STIPA barbata	دريين
TUSSILAGO farfara	دعسة الحمام
CARALLUMA europaea	دغموس
RESEDA	دفار الخروف
NERIUM oleander	دفلّى
DAPHNE gnidium	دفنة
CENTAUREA acaulis / parviflora	دقيلية
CELTIS australis	دقب
ANABASIS aretioides	دقه
PHOENIX dactylifera (sauvage)	دقل
ARTEMISIA campestris	دقوفت
FESTUCA	دقوقة
CELTIS australis	دقيقب
DACTYLIS // CYNODON // SORGHUM halepense	دكنة
PLATANUS	دلب
DALBERGIA	دلبرجية
GLADIOLUS segetum	دليوب
LINUM usitatissimum	دلقموش
COLOCYNTHIS citrullus	دلاعة
LYTHRUM salicaria	دم الجرح
CRATAEGUS oxyacantha	دمامي // دماماي
TRAGANUM // CHENOPODIUM murale // VOLUTARIA lippii	دُمران
ERODIUM guttatum	دمّة

DIGITARIA sanguinalis // PERGULARIA // PHALARIS brachystachys / canariensis	دَمِيَّة
CRATAEGUS oxyacantha	دَمِيم // دَمِين
CRATAEGUS azarolus / oxyacantha	دَمِيمَن
RESEDA	دَنْبَال
SOLANUM melalonga	دَنْجَال
LOLIUM temulentum	دَنْقَة
CISTANCHE phelipaea	دَنُوس
DAHLIA	دَهْلِيَة
HELIANTHUS annuus	دَوَار الشَّمْس
IPOMAEA	دُودِيَة
ALLIUM cepa	دُوفَص
CHAMAEROPS humilis	دُوم
MENTHA pulegium / rotundifolium	دُومِرَان
DAHLIA	دُويلِيَة
DIGITALIS	دِجِيْتَالِيْس
SYRINGA persica	دِيدْحَان
GERANIUM atlanticum	دِيدِي
AMMOPHILA arenaria	دِيرَة
PISTACIA lentiscus	دِيرُورَة
AMPELODESMA // IMPERATA cylindrica	دِيس
CISTANCHE	ذَانُون
CISTANCHE phelipaea	ذَانُون أَصْفَر
ZEA mays	ذَرَايَة
ZEA mays // PANICUM // PHALARIS // MILIUM vernale	ذَرَّة بِيضَاء
ZEA mays	ذَرَّة شَامِيَّة
ZEA mays	ذَرَّة صَفْرَاء
PISTACIA lentiscus	ذَرُور
FICUS carica (mas.) // PHOENIX dactylifera (mas.)	ذُكَار
LEONURUS Cardiaca	ذَنْب الْأَسَد
ALOPECURUS utriculatus // POLYPOGON	ذَنْب الثَّلَب
RESEDA alba / duriaeana	ذَنْب الخُرُوف
EQUISETUM maximum	ذَنْب الفَرَس
ELICHRYSUM	ذَهَب الشَّمْس
HELIOTROPIUM	ذَهْرَة الشَّمْس

ERAGROSTIS divaricatus / papposa / SPHENOPUS	ذويل الفار
LAGURUS	ذيل الأرنب
BROMUS rubens	ذيل الجرد
ECHIUM pycnanthum // RESEDA alba	ذيل الخروف
SALVIA barrelieri / bicolor // RESEDA	ذيل السّنع
ANTHOXANTHUM // BROMUS madritensis	ذيل الفار
ECHIUM pycnanthum // RESEDA duriaeaana	ذيل المعزة
RESEDA duriaeaana	ذيل لبقط
ECHIUM confusum	رأس الأمعي
CARTHAMUS coeruleus // GENISTA ferox	رأس الحنس
LIMONIASTRUM feei	رأس الخادم
GENISTA ferox // SPARTIUM junceum	رأس الوصيف
ECHIOCHILON fruticosum	رأس حمرا
CEPHALANTHERA	رأسيّة
FOENICULUM vulgare	رازنج
OENANTHE	رازيانة
INULA	راسن
AMARANTHUS gracilis / hybridus / lividus	راعفة
VERBENA supina	راعي الحمام
JUNCUS maritimus // REICHARDIA tingitana	راغيم
POLYPOGON monspeliensis	رافية
ERODIUM ciconium / glaucophyllum / guttatum	راقمة
MOLTKIA callosa	رالمّة (حمسية)
FRANKENIA pallida / pulverulenta	رامال
RHEUM rhaponticum	راوند
THYMUS algeriensis	رّبة
ANTHEMIS monilicostata // ASTERISCUS aquaticus // ANACYCLUS clavatus / cyrtolepidioides // FRANKENIA // CLADANTHUS arabicus // PALLNIS spinosa // ASTRAGALUS aquaticus / cruciatus	ربان
LUPINUS luteus	ريبب الدّرياس
QUERCUS afares	ريبب الرّان
BROCCHIA cinerea	رّبيّة
ORNITHOPUS	رّبيدان
CERATONIA siliqua // DANTHONIA	رّبية

RETAMA sphaerocarpa	رتامة
POA	رتف
RETAMA retam // LEPTADENIA pyrotechnica // SPARTIUM junceum	رتم
RETAMA sphaerocarpa	رتم أصفر
ADIANTUM capillus-veneris	رجايفة
SONCHUS oleraceus	رجقنو
CHENOPODIUM	رجل الأوزة
ATRIPLEX	رجل الجراد
CAMPANULA rapunculus	رجل الحصان
RANUNCULUS	رجل الدّجاجة
AMMOIDES atlantica // PLANTAGO crassifolia	رجل الدّراب
RANUNCULUS bulbosus	رجل الدّيك
CORONILLA atlantica / scorpioides // ORNITHOPUS pinnatus	رجل الوعل
RORIPPA nasturtium aquaticum	رجلان
PORTULACA oleracea	رجلة (الفرّحين)
PORTULACA oleracea	رجيلة
RHAGADIOLUS stellatus	رحمة
VINCETOXICUM officinale	ردّ السّموم
CORIARIA myrtifolia	ردول
OROBANCHE aegyptiaca // EUPHORBIA	رديم
OPUNTIA ficus indica	ردينة
REICHARDIA tingitana	رزايمة // رزاين
ORYZA sativa	رّيز
SCABIOSA stellata	رّزيق؟
GLOBULARIA alypum	رّزيقة
CHRYSANTHEMUM coronarium / Clausonis / macrotum / myconis // BELLIS sylvestris // REICHARDIA tingitana	رّزيمة
ZINGIBER officinale	رسافيل
LEPIDIUM sativum	رشاد
REICHARDIA tingitana	رشايم
COCOS nucifera	رشبة
SCHISMUS barbatus	رّشينة
ANTHYLLIS // ANTHRISCUS cerefolium	رشيد
BLACKSTONIA perfoliata	رشيّط

AMMOPHILA // DILOTAXIS muralis //	رشيّق
ARISTIDA pungens // FUMANA arabica	
PLUMBAGO	رصاصيّة
IRIS sisyrinchium	رض الحنش
MEDICAGO lupulina	رطبة
DANTHONIA forskalii	رعبيّة
PUNICA granata	رغث
JUNCUS maritimus / SCORZONERA undulata	رغيم
ADIANTUM capillus veneris	رغراف
HELIANTHEMUM kahiricum	رقة // رقاق
JUNIPERUS sabina	رقدان
LAWSONIA inermis	رقّوب
ERODIUM cicutarium / guttatum / glaucophyllum	رقم
// MONSONIA	
ERODIUM guttatum	رقم بلوط
GERANIUM robertianum	رقماية
COLOCYNTHIS citrullus	رقي دلاعة
HELIANTHUS annuus	رقيب الشّمس
TUBERARIA guttata //	
HELIANTHEMUM salicifolium //	
BUPLEURUM atlanticum //	رقيق
FAGONIA microphylla // FUMANA arabica	
MALCOLMIA aegyptiaca // DILOTAXIS muralis	رقيقة
RANUNCULUS paludosus	ركاب الفكر
SALVIA phlomoides	ركبة الجمل
ALLIUM porum	رّكل
PUNICA granata	رّمان
PAEONIA corallina	رّمان الشّادي
ARTHROPHYTUM scoparium / schmittianum	رمت // رمث
ARENARIA	رميلة
LAURUS nobilis // MYRTUS	رند
CITRUS aurantium	رنج
NARCISSUS tazetta	رنجس
DANTHONIA	رند
VIBURNUM tinus	رند حرامي
MYRTUS communis	رنزوح
ORNITHOPUS	رنديدان

ROBINIA	روبينية
PINUS halepensis	روراي
ORYZA sativa	روز
RUTA chalepensis	روستا اورمي
FRANKENIA pulverulenta	روكال
ZEA mays	روم اسنغار
LAURUS nobilis	رَوند
RIBES rubrum / petraeum	ريباس
OCIMUM basilicum // MYRTUS communis	ريحان (بُستانيّ / حلو / سليمان)
ORIGANUM majorana	ريحان الأمرد
SATUREJA	ريحان بَرِّي
OCIMUM basilicum	ريحان فاخر / ملك / ملكي / كبير
LYTHRUM salicaria	ريحانة الماء // ريحاني
ECHIUM // ARISTIDA plumosa	ريشة
RANUNCULUS gramineus	ريق العزال
SONCHUS maritimus	ريمة
SAMBUCUS	ريوس
PISUM sativum // PITURANTHOS battandieri	زارة
SILYBUM marianum	زاز
CORONILLA juncea	زازه
CROCUS nevadensis	زافران
ALLIUM cepa	زاليم
QUERCUS faginea	زان
CYNOMORIUM coccineum	زَبّ التُّركي
CISTANCHE phelipaea	زَبّ القاع
BROMUS hordeaceus / rubens	زَبّاش
CUTANDIA dichotoma	زَبّال
OLEA europaea (sauvage)	زَبّوج
RHAMNUS lycioides	زَبّوج حرامي
OLEA europaea	زَبّور
DELPHINIUM staphysagria	زيبب بَرِّي
CARTHAMUS helenioides	زتيسة
CHRYSANTHEMUM myconis	زَدّ
GAGEA granatelli / mauritanica / durieui	زَدّوم
CHRYSANTHEMUM Gayanum	زدود
RANUNCULUS bulbosus	زر الذهب

NIGELLA arvensis	زراتة
ARISTOLOCHIA altissima	زراوند
NIGELLA sativa	زراوة
ERYNGIUM triquetrum	زريق
DELPHINIUM // GLOBULARIA // SCABIOSA stellata	زريقة // زريقة
TRITICUM durum // HORDEUM sativum	زيرع
GLOBULARIA alypum // SCABIOSA	زرقاد
SALVIA verbenaca	زركة الجمل
SALVIA verbenaca // DELPHINIUM	زرقطون
SCABIOSA stellata	زرقية // زريق
SCOLYMUS grandiflorus	زرنج // زرنيز
DAUCUS carota	زرودية // زروندية
UROSPERMUM picroides	زروقة
BROMUS rubens	زعاف البقر
THYMUS capitatus / fontanesii / lanceolatus // SACCOCALYX // SATUREJA // ORIGANUM	زعترا
ORIGANUM majorana	زعترا الأكبر
ARTEMISIA arborescens	زعترا الحمير
SATUREJA	زعترا الخيل
SATUREJA candidissima	زعترا السّلاج
OCIMUM basilicum	زعترا الهنديّ
ERIOBOTRYA // CRATAEGUS azerolus	زعرور
CRATAEGUS oxyacantha	زعرور برّيّ
ERIOBOTRYA	زعرور جرمانيّ
CRATAEGUS azerolus	زعرور شائك
AMELANCHIER	زعرورية
CROCUS nevadensis	زعفران
COLCHICUM autumnale	زعفران الخريف
SALVIA verbenaca	زعكة الجمل
SCHISMUS barbatus	زعكة الفار
CUSCUTA	زعترا
THYMUS capitatus	زعترة
SCHISMUS barbatus // FESTUCA	زغب الفار
PRIMULA	زغدة
PRIMULA vulgaris	زغدة مبذولة

SMILAX aspera	زغرش
RANUNCULUS bullatus	زغليل
PINUS halepensis	زفت
HELIANTHEMUM	زفراف
ZIZYPHUS spina Christi	زفروف
HELIANTHEMUM	زفزيفة
ZIZYPHUS lotus / spina Christi	زقرق // زقزق // زقزوق
HIBISCUS	زقوقو
LYCOPSIS orientalis	زكرة
PLANTAGO ciliata	زلفانة
ZILLA spinosa	زلة
PRUNUS persica	زليق
SALIX alba / verticillata	زليز
CHRYSANTHEMUM grandiflorum	زليفة
SALIX alba / pedicellata	زليليز
OLEA europaea	زموور
CEDRUS	زنباي
OLEA europaea	زنبج
FRAGARIA	زنيع
LILIUM	زنيق
STERNBERGIA lutea	زنيق الترجس
ASPERULA odorata	زنيق الوادي
BUXUS balearica	زنبوج
CITRUS medica // PONCIRUS // FRAGARIA	زنبوع
ZINGIBER officinale	زنجبير // زنجبيل
BLACKSTONIA perfoliata	زندرون
ORYZA sativa	زنج
CLEMATIS // HEDERA helix	زنزو
MYRTUS communis	زنزوج
BROMUS rubens	زهاف البقر
ECHIUM	زهرا الافعة
PRIMULA vulgaris	زهرا الربيع
LONICERA implexa	زهرا العسل
THLASPI	زهرة الأندلس
ANDROSACE maxima	زهرة الترس
ARENARIA	زهرة الرمل

TRACHELIUM coeruleum	زهرة العنق
MALCOLMIA parviflora	زهرة المساء
PHALARIS // LOLIUM	رّوال // رّوان
LOLIUM	رّوان معمّر
INGLANS (ou JUGLANS)	زوز
HYSSOPUS officinalis	زوفا
SONCHUS maritimus	زوفى؟؟؟
RESEDA	زومئل
GLOBULARIA alypum	زوينة؟؟؟؟
SMYRNIUM olusatrum	زياكة
SMYRNIUM olusatrum	زياة
MERENDERA filifolia	زيت المسموم
SENECIO delphinifolius	زيت برسموم
LIMONIASTRUM guyonianum / monopetalum	زيتة
BELLEVALIA mauritanica / pomelii	زيتة الوحوش
OLEA europaea	زيتون
GLOBULARIA alypum	زيتونة
IFLOGA spicata	رّيدة التّعجة
GAGEA arvensis / granatelli / mauritanica	زیددّوم
NOAEA mucronata	زيرق
SONCHUS tenerrimus	زيزة المعزة
NOAEA mucronata	زيزيرق
ROMULEA bulbocodium	زيطة
ROMULEA bulbocodium // ASPHODELUS fistulosus // GAGEA arvensis / reticulata // ALLIUM roseum	زيطوط
ROMULEA bulbocodium	زيطوط الكلاب
ZYGOPHYLLUM	زيغوفيلون
ZILLA spinosa	زيلة
ANDROSACE maxima	زيونة
APIUM graveolens	رّيات
ASPLENIUM adiantum nigrum	زيّانة
CYPERUS conglomeratus	سادة
POLYPOGON maritimus / monspeliensis	سار الفار
SALVIA aegyptiaca	ساساف
ARBUTUS unedo	ساسنو

CYPERUS conglomeratus	ساعة
VERBENA officinalis	ساق الأحمر
ADIANTUM capillus-veneris	ساق الأكهل
ADIANTUM capillus-veneris	ساق الخادم
HYPECOUM // SENEIO // SCANDIX pecten veneris	ساق الغراب
SALVIA verbenaca	ساق التّاقّة
SALIX babylonica	سالف العذرة
AMARANTHUS	سالف العروس
SAPONARIA glutinosa	سالق
SALVIA barrelieri / officinalis	سالمة
NIGELLA arvensis / sativa // AGROSTEMMA	سانوج
SPOROBOLUS virginicus	سباط
SPINACIA oleracea	سباناخ // سبانخ
ALOPECURUS	سبّلية
SAMBUCUS	سبّوقة
ALOPECURUS	سبّيلة
SPINACIA oleracea	سبّناخ
PALIURUS spina Christi	سُبّهان
AMMOPHILA arenaria	سبط
OROBANCHE aegyptiaca	سبع
ARISTIDA pungens	سبوط
BROMUS rubens	سبولة البقر
ZEA mays	سبولة العجم
AEGILOPS ventricosa // POLYGONUM maritimum // POLYPOGON // HORDEUM murinum / maritimum	سبولة الفار
DELPHINIUM staphysagria	سبيب برّي
ARISTIDA plumosa	سبّيط
CYPERUS rotundus	سبيل المهرة
PHALARIS // HYPARRHENIA hirta	سبيوس
ATROPA belladonna	سبّ الحُسن
ORCHIS	سحلب
RUTA chalepensis	سذاب
ZIZYPHUS lotus / vulgaris	سدر // سدرّة // سدراية
RUTA chalepensis	سذاب

RHAMNUS	سر صافي
CAREX acutiformis	سراد
BELLIS sylvestris	شُرّة العذرة
CLADANTHUS arabicus	شُرّة الكبش
ATHYRIUM // PTERIDIUM	سرخس
DRYOPTERIS filix mas.	سرخس ذكر
OSMUNDA regalis	سرخس مزهر
ANTHEMIS	سردة الكبش
CHAEROPHYLLUM // ANTHRISCUS cerefolium // CYDONIA // ANTHOXANTHUM // SCANDIX australis	سرفيل
LYSIMACHIA	سَرَمَج
CUPRESSUS	سَرو
ARTEMISIA	سَري
HEDYSARUM flexuosum // HELIANTHEMUM hirtum	سرد
ULEX	سرق
CUPRESSUS dupreziana	سرؤل // سرولة
SALSOLA vermiculata	سريرة
CAMPANULA rapunculus // CICHORIUM	سريس
LAVANDULA stoechas	سطاخودوس
SIDERITIS	سطاقيس سُنْبُلِي
THYMUS // SACCOCALYX // SATUREJA // ORIGANUM	سعتر (زعتر)
CAREX // CUPRESSUS sempervirens // CYPERUS conglomeratus / longus	سُعد
NEURADA // TRIBULUS terrester	سُعدان
CYPERUS conglomeratus	سُعدية
CROCUS nevadensis	سعقران
CYPERUS rotundus	سعل
STIPA retorta	سعمة
ARISTIDA brachyatera	سفار // سقّار
BRASSICA napus	سفاريّة
RESEDA lutea	سَفَرَس الطلّ
CYDONIA vulgaris	سفرخل
<u>CYDONIA vulgaris</u>	<u>سفرنج</u>
RUSCUS aculeatus	سفندر لاسع

DAUCUS carota	سَقَّارِيَّة
JUNIPERUS sabina	سفينة
CYNANCHUM acutum	سَقْمُونِيَّة
LITHOSPERMUM arvense	سقع
SCOLYMUS	سَقُولُومِس
POLYPODIUM vulgare	سَقْوِيَّة
SMILAX aspera	سَكَارَشُو
LOLIUM perenne	سِكْرَة
SANICULA europaea	سكب
SMILAX aspera	سَكَاراش
CYCLAMEN	سكع
ASPARAGUS // LYCIUM arabicum / europaeum	سَكُوم
ZINGIBER	سَكَنجِير
SMILAX aspera	سَكِيرَشُو
CERATONIA siliqua	سَلارُوة // سَلارُوة
SILYBUM eburneum	سَلِين
SAMOLUS // ATRIPLEX //	سَلْطَان الْبَحَاير
AMARANTHUS muricatus	
AMARANTHUS lividus	سَلْطَان الْحِيرَة
LONICERA etrusca / implexa	سَلْطَان الْغَابَة / الْغَارَة
ASTRAGALUS monspessulanus //	سَلَّ / سَلَّة
FRAXINUS angustifolia // ULMUS	
HEDYSARUM carnosum / coronarium /	سِلَّة // سُلَّة
flexuosum // URGINEA maritima	
BETA macrocarpa // OXALIS // RUMEX acetosella	سَلِق
POTAMOGETON	سَلِق الْمَاء
PERIPLOCA laevigata	سَلُوف
ACANTHUS mollis	سَلِيخ
JUNCUS // HYPARRHENIA hirta	سَمَار
SISYMBRIUM officinale	سَمَانَة
VALERIANA tuberosa	سَمْبَل
SAMBUCUS	سَمْبُوقَة
ORIGANUM majorana	سُمْسُق // سِمْسِيق
SESAMUM orientale	سِمْسِيم // سَمْسَم
ASPLENIUM	سَمْسَار
FOENICULUM vulgare	سَمْسُوس

SYMPHYTUM	سمفوطون
BETA	سملاخ
TRIGONELLA fenum-graecum	سمليز
SCIRPUS holoschoenus	سمّار
SISYMBRIUM officinale	سمّارة
FOENICULUM vulgare	سمّاري هاوت
RHUS Coriaria	سمّاق
JUNCUS Bufonius	سُمّيرة
CUTANDIA dichotoma	سمّه
SAMOLUS	سمّية
VALERIANELLA // MATTHIOLA lunata // ERUCA vesicaria	سُمّنة
FUMANA arabica // HELIANTHEMUM pilosum	سمهاري
SAMOLUS // ANAGALLIS arvensis	سمولس
SALSOLA longifolia	سمويد
(FOUGERE)	سميسر
SINAPIS arvensis // ENARTHROCARPUS clavatus	سناف
OTOCARPUS	سنافة
OTOCARPUS // CORDYLOCARPUS	سنافو
SAMBUCUS	سنبق
HYACINTHUS tuberosus // LONICERA arborea // LAVANDULA	سنبل
ANDROPOGON	سنبل العرب
LONICERA arborea	سنبولة
NIGELLA arvensis / sativa	سنج
ALKANNA orientalis	سنجار
ZINGIBER officinale	سنجبير // سنجبيل
UTRICULARIA	سندب
JUNIPERUS oxycedrus	سندروس
QUERCUS coccifera	سنديان
ACACIA scorpioides // ROBINIA	سنط
LYGEUM spartum	سنغة // سنّوغ
ONOBRYCHIS crista-galli	سنّ العجوز
CASSIA senna	سنّا (مكّي)
COLUTEA arborescens	سنّا كاذب
SCANDIX pecten-veneris	سنّارة البهايم

DAUCUS carota	سَنَابَرَة
LYGEUM spartum	سِنَابَغ
AGROSTEMMA githago	سَنُوج
SALVADORA persica	سِيَوَاك
SILYBUM eburneum	سِيَوَاك الجير
PLUMBAGO europaea // LEPIDIUM	سِيَوَاك الزَّعْيَان
INGLANS (JUGLANS) regia	سِيَوَاك اللّٰحَا
SALVIA officinalis // AMMI visnaga	سِيَوَاك التَّبِي
SALIX babylonica	سَوَالِف الرُّومِيَّة
SALIX viminalis	سَوَاحِر
SUAEDA fruticosa	سَوْد
COLCHICUM autumnale	سُورَنَجَان
GLYCYRRHIZA glabra	سُوس
IRIS // LILIUM	سُوسَان // سُوسَن
IRIS pseudoacorus	سُوسَن أَصْفَر
COLCHICUM autumnale	سُوسَن اِرْجَوَانِيّ
PANCRATIUM foetidum	سُوصَان بَحْرِيّ
CONVOLVULUS tricolor	سُوقَان بَرِّيّ
ECHINOPS spinosus	سُوقَر
SUAEDA fruticosa // SALSOLA vermiculata	سُويْد // سُويْدَة
CYTISUS	سُيْتَس
CYPERUS conglomeratus	سُيْدِيَة
SESAMUM orientale	سُيْرَة // سِيرَا
ANTIRRHINUM	سُيْسَم
MENTHA rotundifolia	سُيْسَمْبِر
ARBUTUS unedo	سُيْسَنُو
IRIS foetidissima	سُيْف الدَّيْب
GLADIOLUS // SENEIO gallicus	سُيْف الغَرَاب
PLANTAGO major	سُيْف المَاء
HYOSCYAMUS niger // CONIUM maculatum	سُيْكَرَان
CICHORIUM	سُيْكَورِيَة
SILENE	سُيْلَان
CYMODOCEA	سُيْمُودُوسِيَة
SESAMUM // AGROSTEMMA // NIGELLA arvensis	سُيْنُوج
NIGELLA arvensis	سُيْنُوش
CASTANEA sativa	شَا،؟ بَلُوط // شَاء بَلُوط

DELPHINIUM orientale	شاير الوصيف
SEDUM sediforme	شارب الجمل
CONVOLVULUS cantabrica supinus	شاشية لبصّب / العنب
HELIANTHEMUM lippii	شاعل
COLCHICUM autumnale	شاميرة
FUMARIA agraria / officinalis	شاهترج
FICUS carica	شاهجير
OCIMUM basilicum	شاهسغرم
THEA sinensis (rouge)	شاي
LINARIA reflexa	شايبة
ANETHUM // RIDOLFIA	شبت // شبت
ZILLA spinosa	شبرام // شبران
GLOBULARIA alpum	شبرة
ASPARAGUS stipularis // CENTAUREA ferox // GENISTA cephalantha / quadriflora / umbellata // ONOPORDON arenarium // ONONIS // ULEX // ZILLA	شبرق
ASPARAGUS stipularis // CENTAUREA ferox // GENISTA cephalantha / quadriflora / umbellata / tricuspidata // ONOPORDON arenarium // ONONIS // ULEX // ZILLA	شبرك
ULEX // ZILLA	شبروك
TRIGONELLA fenum-graecum	شبليلة
PALIURUS spina Christi	شُبْهان
SPARGANIUM erectum	شبيق
ASPLENIUM ceterach	شُتْراق
IRIS sisyrinchium	شتى
MUSA sapientium	شجرة ادم
CISTUS ladaniferus	شجرة ادن
ULMUS campestris	شجرة البق
CORYLUS (hybride)	شجرة البندق
COFFEA	شجرة البُن
ATRACTYLIS serratuloides	شجرة الجمل
CEDRUS libanotica	شجرة الجن
DATURA stramonium // PLATANUS	شجرة الجهنم
LAVATERA olbia	شجرة الخيز

HAPLOPHYLLUM tuberculatum	شجرة الرّيح
CRATAEGUS azarolus // <u>ERIOBOTRYA</u>	شجرة الرّعرور
CEDRUS	شجرة الشّربين
CISTUS salvifolius	شجرة العتروس
VITIS vinifera	شجرة العنب
SCHINUS molle	شجرة الفلفل
CASTANEA	شجرة القسطالة
CEDRUS	شجرة القطران
AESCULUS	شجرة القندي
CASTANEA	شجرة الكستانة
OLEA europaea	شجرة المباركة
CYTISUS triflorus	شجرة التّحل
MYRTUS	شجرة سلمون
OLEA europaea	شجرة لاولا
ARTEMISIA absinthium / arborescens // CHRYSANTHEMUM corymbosum	شجرة مرّيم
CYTISUS linifolius // BUPLEURUM fruticosum // LONICERA etrusca // ASPARAGUS officinalis	شحمة العتروس
ONONIS //	شديد
GENISTA cephalantha / quadriflora / umbellata	شديدة
ERINACEA anthyllis	شذاب
RUTA chalepensis	شذاب جبليّ
RUTA montana	شرايق
IRIS sisyrinchium	شربين
JUNIPERUS oxycedrus // CEDRUS	شريق // شريق
FAGONIA glutinosa	شريعة الشّهر
SANGUISORBA minor	شرطام
DIPLOTAXIS virgata	شرفية
SUAEDA mollis	شرقريد
HEDYPNOIS cretica	شركة
FAGONIA cretica / kahirina	شرميطة
ANTHYLLIS barba-jovis	شرورة
RHAMNUS lycioides	شرونة
SENECIO	شريح
ORNITHOGALUM umbellatum	شريعة
SALSOLA vermiculata	

FESTUCA // SCLEROPOA hemipoa	شريط
SPERGULARIA marginata / rubra	شريفة
NIGELLA damascena	شضاف
BROMUS lanceolatus // CYPERUS laevigatus	شعر الحلو
BROMUS lanceolatus	شعر الخروف
ADIANTUM capillus veneris // ASPLENIUM	شعر الغول
BRACHYPODIUM distachyum	شعرية
<u>HORDEUM sativum</u>	شعير
ELYMUS	شعير الكتان / الرمل
BRACHYPODIUM distachyum	شعيرة
SALSOLA soda / vermiculata	شفشاف
CUTANDIA dichotoma	شفور
RANUNCULUS paludosus	شقايق الماء
RANUNCULUS paludosus // ANEMONE coronaria	شقايق التعمان
MALCOLMIA parviflora	شقرا
SMILAX aspera	شقرد // شقرودة
LONCHOPHORA capiomontiana	شقّاح
ANEMONE coronaria	شقّار إكليليّ
ELICHRYSUM stoechas // MATTHIOLA fruticulosa // RHAPONTICUM acaule	شقّارة
RHAPONTICUM acaule // MATTHIOLA fruticulosa	شقّارية
FAGONIA glutinosa / microphylla // LONCHOPHORA	شقّاع
ANTHEMIS // CHRYSANTHEMUM fuscum	شقية
PAPAVER rhoeas	شقيق
GLAUCIUM flavum	شقيق صفر / الأرض
FAGONIA glutinosa	شكعة
ANTIRRHINUM	شلاغم السردوك
TRIGONELLA fenum-graecum	شلجار
GLOBULARIA alypum	شلغا
SISYMBRIUM crassifolium / irio / sophia / SINAPIS // ARABIS turrita // FARSETIA Hamiltonii	شليات // شليايط
FOENICULUM vulgare	شمر // شُمرة
ALCHEMILLA arvensis // CRITHMUM	شُمرة بحريّة
FAGONIA kahirina	شمسر
HELIANTHUS annuus // FUMANA thymifolia // HELIOTROPIUM europaeum	شمسيّة

BUXUS balearica	شمشار
FAGONIA kahirina	شمشير
MATTHIOLA fruticulosa	شمشير
FOENICULUM vulgare	شمّار
CUCUMIS Dudaim / melo / sativus // RHAPONTICUM	شمّام
MELILOTUS macrocarpa	شمّان
CUCUMIS Dudaim / sativus	شمية
CUCUMIS melo / sativus	شميمة
CAPSELLA // ENARTHROCARPUS clavatus // ERUCASTRUM varium // SINAPIS arvensis	شناف
MELILOTUS neapolitana	شنان
TRIGONELLA fenum-graecum	شنبلید
TRIGONELLA fenum-graecum // MELILOTUS neapolitana	شنجار // شنجر
LITHOSPERMUM arvense	شنجبار
AJUGA // TEUCRIUM chamaedrys / pseudo-chamaeepitis	شَنَدَقُورَة
ERICA arborea	شندوف
CAREX acutiformis	شوب
QUERCUS suber	شوبر
BUPLEURUM spinosum	شوبرق
FAGONIA cretica	شورَك // شوركي
PANICUM turgidum	شوش
PRASIMUM majus	شوقال // شوقب
CARDUUS // RUBUS	شوك
ERYNGIUM campestre	شوك الأبيض
CIRSIUM acarna	شوك الأصفر
CARDUUS nutans	شوك الابل
ONOPORDON	شوك الجمل
ECHINOPS spinosus	شوك الجير
ONOPORDON arenarium // CIRSIUM syriacum	شوك الحمير
ERYNGIUM campestre / dichotomum	شوك الدّيب
ACANTHUS spinosus	شوك الرّند
RHAMNUS cathartica	شوك الصّباغين
ASTRAGALUS armatus	شوك الصّربان
ATRACTYLIS gummifera	شوك العلق / العلك

ATRACTYLIS gummifera //	شوك الفرياس
ONOPORDON arenarium	شوك الفقّع
ONOPORDON arenarium	شوك المشكّك
CIRSIIUM echinatum	شوك بوتلي
SILYBUM marianum	شوكايل
AMMI visnaga	شوكة صفرا
SCOLYMUS	شوكران
CONIUM maculatum	شوكل
RUBUS	شوكي
FAGONIA cretica	شوندر
BETA vulgaris	شويحية
ARTEMISIA herba-alba	شوبك
ATRACTYLIS carduus //	شويكية
CENTAUREA fufuracea / omphalotricha	شوين
ORLAYA maritima	شّيان
SCHOENUS nigricans	شّيبة (العجوز)
LAWSONIA inermis	شيت
DIOTIS // ARTEMISIA absinthium / arborescens	شيتعور
NIGELLA arvensis / sativa	شّيح
HORDEUM	شّيح الرّبيع
ARTEMISIA herba-alba	شّيح خراساني
ERIGERON	شّيحية
ARTEMISIA absinthium	شّيح الرّبيع
LAVANDULA stoechas	شّيح الثّقول
ERIGERON	شّيحة
ANCHUSA azurea	شّيكّران
SENECIO	شّيلم
CONIUM maculatum	شّينة
LOLIUM	شّينيز
CITRUS sinensis	صابون العرايس
NIGELLA damascena	صابونية
CYNOGLOSSUM creticum	صابونية البقر
ACANTHUS mollis // SAPONARIA // SILENE	صاقل
VACCARIA	صافية
ORNITHOGALUM	
SETARIA lutescens	

RHAMNUS cathartica	صافينة
OPUNTIA ficus indica	صايرة
OPUNTIA ficus indica // AGAVE // ACANTHUS	صبار
ECHINOPS spinosus	صبار القنفودية
ACANTHUS // AGAVE	صبارة
DAPHNE gnidium	صباغ
ACANTHUS mollis	صبانة
SUAEDA fruticosa	صبنة
ALOE	صبر // صبر
SUAEDA fruticosa	صبطة
ASTRAGALUS	صبع العروس
COLCHICUM	صبع هرمس
LAUNAEA acanthoclada	صدادة
HELIANTHEMUM hirtum	صرد
ATRACTYLIS gummifera / serratuloides	صر
SMILAX aspera	صرف
LONICERA	صريمة الجدي
THYMUS capitatus // ORIGANUM	صعتر
SATUREJA	صعتر البر
SATUREJA calamintha	صعتر الفرس
ARISTIDA ciliata // CYPERUS // SCHOENUS nigricans	صعد
LINARIA aegyptiaca	صغيرة
ADONIS aestivalis / dentata	صفرة الملوك
LINARIA aegyptiaca	صفرية
POPULUS // SALIX // NERIUM oleander	صفصاف
SALIX purpurea	صفصاف ارجواني
SALIX babylonica	صفصاف الشّيح
SALIX babylonica	صفصاف مدلي الأغصان
SALIX viminalis	صفصام
MEDICAGO sativa	صفصة
ARISTIDA brachyatera / plumosa	صقار
RANUNCULUS	صفير
CISTUS heterophyllus / salvifolius // RHAMNUS alaternus	صفيرة
RHAMNUS cathartica // JUNIPERUS sabina	صفينة

CROTALARIA	صلجية
ARISTIDA obtusa / plumosa	صليان
CRUCINELLA	صليبية
FRANKENIA pulverulenta	صليفة
ASPLENIUM	صمصير
SCIRPUS holoschoenus	صمّيد
VITIS (sauvage)	صمونة
PLATANUS	صنار
CARDAMINE	صناب
CARDAMINE	صناف
ACACIA scorpioides	صنط
PINUS halepensis / pinaster / VERBASCUM	صنوبر
AJUGA	صنوبر الأرض
CHRYSANTHEMUM	صوت حبيبي
SALSOLA foetida	صود
OPHRYS tenthredinifera	صودة النحل
OPUNTIA ficus carica	صورتى
ORNITHOGALUM	صوصلا
SCHOENUS nigricans	صوعة
ACACIA seyal	صَيال
GLADIOLUS	صيف العرب
CISTANCHE	ضانون
PISTACIA lentiscus	ضراوة
HYOSERIS // PTERANTHUS	ضرسة العجوزة
PISTACIA lentiscus	ضرو
CUCUMIS sativus	ضغبوس
ADIANTUM capillus-veneris	ضفاير العجوزة
MENTHA pulegium / rotundifolia // CRUPINA // VOLUTARIA lippii // TRAGANUM	ضمران
PISTACIA lentiscus	ضيرة
SISYMBRIUM irio	ضيفل الكلاب
ATRACTYLIS cancellata / humilis	طابق
TAMARIX africana / anglica	طارفة
ASPHODELINE lutea	طارزية
PERRALDERIA coronopifolia	طافس
TAXUS baccata	طافسوس

<u>JUNIPERUS oxycedrus</u>	طاقة
POLYGALA monspeliaca	طب الحنش
FICUS carica	طبار // طبار
JUSSIEUA repens (=JUSSIAEA repens)	طبيخة
LEMNA	طحلوب
CISTANCHE phelipaea	طثوث
ARTEMISIA dracunculus	طرخون
ERICA cinerea // SPARTIUM junceum	طرقاق
<u>TAMARIX africana / gallica / anglica</u>	طرفة // طرفاية
ERUCA vesicaria	طرفل
CITRUS limonium / medica	طرنج
AMMI majus // CHAEROPHYLLUM	طريلال
CLEMATIS cirrhosa	طزيميت
PARONYCHIA	طعمية
ANTHEMIS arvensis	طفس
THAPSIA garganica	طفسية
ANARRHINUM	طقطاق
LIMONIUM	طقطق
TAMARIX aphylla	طلاية
ACACIA albida / raddiana // MUSA	طلح
AMMI majus	طليلال
SOLANUM lycopersicum	طماطم // طماطيش
RICINUS communis	طمر
MENTHA rotundifolia	طمران
ADONIS dentata	طمشطة
TEUCRIUM	طوقريون
ANDROPOGON distachyus	طيب العرب
CISTANCHE // OROBANCHE aegyptiaca	ظانون
CISTANCHE // OROBANCHE aegyptiaca	ظنون
CLEMATIS	ظيان
DELPHINIUM staphysagria	عائق جبليّ / مهمار
ANACYCLUS pyrethrum	عارقر قرحا
PERGULARIA tomentosa	عالق
HELIANTHUS annuus	عباد الشمس
EPHEDRA altissima	عباسي

WITHANIA somnifera	عبد
CUCUMIS sativus	عبد اللاوي
CUCUMIS sativus // WITHANIA somnifera	عبدلي
NARCISSUS	عبر
BASSIA // ECHIOCHILON fruticosum	عبيشة
PISTACIA lentiscus	عتك
ANABASIS articulata // SUAEDA fruticosa // ONONIS sicula // SALSOLA sieberi / soda	عجرم
ONONIS variegata	عجرم الرمل
STIPA parviflora	عجم
HORDEUM sativum	عجج
<u>LENS culinaris</u>	عدس
LEMNA	عدس الماء
NYMPHAEA	عرائس النيل
ARABIS	عربية
AJUGA reptans	عَرَصَف
AJUGA iva	عَرَصَف جعدي
<u>JUNIPERUS phoenicea / sabina // THUJA</u>	عرعر // <u>عرعار</u>
RHANTHERIUM	عرفاج
RHANTHERIUM // ANVILLEA radiata // PHAGNALON // PULICARIA crispa // SANTOLINA	عرفج
<u>GLYCYRRHIZA glabra (racine)</u>	<u>عرق السوس</u>
DAUCUS crinitus	عرق سيدي مسعود
NITRARIA retusa	عرقد
GLYCYRRHIZA glabra (racine)	عرقسوس
NYMPHAEA alba // CORIARIA myrtifolia	عروس
CHELIDONIUM // RUBIA tinctorum	عروق الصبّاعين / صفر
RUBIA tinctorum	عروق حمر
EPHEDRA // GENISTA	عُرّال
URGINEA maritima	عزفيل
COLCHICUM	عزل
SILENE rubella // TULIPA sylvestris	عزول // عزولية
FERULA	عسالية
URGINEA maritima	عسفيل
<u>PLANTAGO psyllium</u> (+ toute jeune pousse tendre)	<u>عسلوج</u>

DELPHINIUM staphysagria	عشاشنة
ASPARAGUS refractus / tenuifolius	عشب الابل
RESEDA alba	عشب الخروف
SPERGULARIA rubra	عشب الرّيح
HELIANTHEMUM	عشب الصّيبانة
TRIGONELLA maritima // MELILOTUS indica	عشب المَلِك
MINUARTIA geniculata // POLYCARPON // STELLARIA	عشب الهواء
FICARIA verna	عشبة البواسر
CORIARIA myrtifolia	عشبة الدّباغين
SPERGULARIA rubra	عشبة الغزال
COLCHICUM	عشبة القلب
POTENTILLA	عشبة القوة
MARRUBIUM vulgare	عشبة الكلب
ADIANTUM capillus veneris	عشبة الماء
GLYCERIA fluitans	عشبة المَنّ
SPERGULARIA rubra	عشبة حمراء
SENECIO vulgaris // SALVIA	عشبة سالمة
BRASSICA oleracea	عشعش
HEDERA	عشقة
ANTHEMIS	عصبة
LEPIDIUM sativum	عصّاب
CARTHAMUS	عصفور
POLYGONUM aviculare / equisetiforme	عصى الرّاعي
CAMPANULA rapunculus	عصيب
SONCHUS oleraceus // LAUNAEA Cassiniana	عضيض
ORIGANUM majorana	عطرة (ال)
PERIPLOCA graeca	عطقة
TUNICA illyrica	عظم
ARMERIA plantaginea	عظميّ
ZILLA spinosa	عفتازن
AGRIMONIA	عفت
SALVADORA persica	عفرشي
CALLITRICHE hermaphrodita // THUJA	عفصية
PEGANUM harmala	عقّاء
ASTRAGALUS tenuifolius	عقيفة

<u>CAPSICUM annuum</u>	عكري
AGROPYRON repens // CYNODON dactylon	عكريش
CORONILLA atlantica	عكفة
ASTRAGALUS Sprengeri / stella	عكيفة
EPHEDRA alata	علاقة
SILENE muscipula	علق الدّبان
CONVOLVULUS althaeoides // OUDNEYA africana	علقة
THAPSIA garganica	علك
LATHYRUS odoratus	علال
LAWSONIA inermis	علام
<u>RUBUS</u>	علايق
<u>RUBUS</u> // CYNANCHUM // SMILAX aspera	عليق
GASTROCOTYLE hispida	علمة
SMILAX aspera	علندة
SILENE muscipula	علوك
CYNANCHUM // GENISTA saharae // RETAMA retam	عليقة
MYRTUS	عمار
ZOSTERA	عمرة
LOBULARIA maritima	عميقة البادية
VINCA	عناقية
RIBES	عنب التّعلب
BRYONIA dioica	عنب الحية
SOLANUM nigrum / dulcamara // TAMUS communis // ORNITHOGALUM arabicum // ASTRAGALUS stipularis // BRYONIA // RIBES	عنب الدّيب
<u>VITIS vinifera</u>	عنية
SCILLA	عنصل
HYACINTHUS tuberosus	عنصل منحن
ORIGANUM majorana	عنقر
COLCHICUM	عنكة
ZIZYPHUS	عئاب
BUTOMUS umbellatus	عثار
COCCULUS pendulus	عنيبة
PSORALEA bituminosa	عنيّنة

TRACHELIUM coeruleum	عنيفة
HELIANTHEMUM	عود
TEUCRIUM fruticans	عود أبيض
ALNUS glutinosa	عود الأحمر
POPULUS	عود الحرّ
PAEONIA corallina	عود الحمار
RHAMNUS alaternus	عود الخير
GLYCYRRHIZA glabra	عود السّوس
PAEONIA corallina	عود الصّليب
ANACYCLUS pyrethrum // CHRYSANTHEMUM Gayanum	عود العطس
SALIX alba / pedicellata // RHAMNUS // POPULUS alba	عود الماء
LYCIUM arabicum // RUBUS	عوسج
SCIRPUS maritimus	عوليوة
SORGHUM	عويجة
NARCISSUS jonquilla	عوينات الفلّوس
ALLIUM sativum	عياطة
PLATANUS	عيتام
ORIGANUM majorana	عيسوب
ERUCA vesicaria	عيقان
PRUNUS domesticus / inistitia	عين البقرة
ANVILLEA radiata	عين البقرّي
ADONIS annua	عين الحجلة
ENARTHROCARPUS clavatus	عين الحنس
VERONICA agrestis	عين الرّومية
PRUNUS domesticus (REINE CLAUDE)	عين السّيانة
MYOSOTIS alpestris	عين الهدّ
ORNITHOGALUM arabicum	عين الوالي
PRUNUS spinosa	عين برّ النّصاري
SCABIOSA	عين تيزقيمة
CALENDULA aegyptiaca	عين صفراء
GLOBULARIA alypum	عينون (عطر)
ERUCA vesicaria	عيقان
LAURUS nobilis	غار
NERIUM oleander	غار وردّي

SALSOLA foetida / soda / vermiculata	غاسل
PROSOPIS	غاف
AGRIMONIA eupatoria	غافت / غافت
PERGULARIA tomentosa	غالق
ALLIUM fistulosum / schoenoprasum	غالية
GALIUM verum // COLOCYNTHIS citrullus	غاليون
LAVANDULA stoechas	غَبَّيز
SORBUS domesticus	غبيرة
CALLIGONUM comosum	غدة
SPERGULARIA rubra	غدم
SALIX	غرب
AETHIONEMA saxatile	غربية
LYCIUM arabicum	غرداق
SALICORNIA arabica	غردام
NITRARIA retusa	غرديق
SISYMBRIUM erysimoides	غرقرة
GERANIUM atlanticum	غرنوقي
AETHIONEMA arabica	غريبة
SISYMBRIUM coronopifolium	غريرة
SCORZONERA undulata	غريم
SEDUM coeruleum	غزم // غزيم
HALOCNEMUM // SALICORNIA	غسال
ZIZYPHUS lotus	غسل
CYDONIA vulgaris	غصّاص
HALOCNEMUM // SALICORNIA	غصّال
EUPATORIUM cannabinum	غفت
VINCETOXICUM officinale	غلقة
ZOSTERA	غمرة
BASSIA muricata	غويثة // غوبيلة
CONVOLVULUS arvensis	غوريم
MESEMBRYANTHEMUM nodiflorum	غولان
LINARIA	فارقة
BRYONIA dioica	فاشرة
TARAXACUM	فاشرشين
BRYONIA dioica	فاشير
PHASEOLUS vulgaris	فاصولية // فاصونية

PISTACIA lentiscus	فاضيس
LAWSONIA inermis	فاغية
HYOSCYAMUS albus	فالراز
VANILLA fragrans	فانيلية
PARIETARIA officinalis	فتّات الحجر
RAPHANUS sativus	فجل
SISYMBRIUM	فجل الحمال
RAPHANUS Raphanistrum	فجل الخيل
ACERAS anthropophorum	فحامة
HEDYSARUM coronarium	فدالة
MARRUBIUM vulgare	فراسيون
LYCOPSIS orientale	فراسيون مائيّ
SALVIA argentea	فراش التّدا
OSMUNDA regalis	فراش بنت السّلطان
FRAGARIA	فراولة
EUPHORBIA	قَربون
QUERCUS suber	فرج التّيس
GALIUM	فرج السّومانيّ
DRYOPTERIS filix mas.	فرسوان
TAMARIX gallica // PTERIDIUM // ATHYRIUM filix fem.	فرسيق
DRYOPTERIS // PTERIDIUM	فرسيو
DRYOPTERIS filix mas.	فرصوان
URGINEA maritima	فرعان // فرعوم // فرعون
TUSSILAGO farfara	فرفارة
WITHANIA somnifera	فركاي
QUERCUS suber	فرنان
LYTHRUM salicaria	فرنديل
<u>FRAGARIA</u>	<u>فريز</u>
URTICA pilulifera	فريضة
TRIGONELLA fenum-graecum	فريقة
<u>TRITICUM vulgare</u>	<u>فريضة</u>
SMILAX aspera	فُستاق
PISTACIA atlantica / vera	فستق
ARACHIS hypogea	فستق العبيد
SMILAX aspera	فشاق (قاس)

<u>MEDICAGO lupulina / sativa // TRIFOLIUM</u>	<u>فَصَّة</u>
<u>MEDICAGO laciniata / sativa</u>	<u>فصفصة</u>
MEDICAGO lupulina	فصفصة رطبة / صغيرة
MEDICAGO sativa	فَصَّة
PHAGNALON	فَصِّيَّة
EVAX	فَصِّيَّة صغيرة
ABUTILON	فِطام // قَطِمْ
LAWSONIA inermis	فغر
ECBALLIUM // NIGELLA hispanica	فقاح أسود
VITEX Agnus-castus	فقد
ALLIUM sativum	فقرة
CYNARA humilis	فقع
ERYNGIUM campestre	فقع الجمل
CUCUMIS melo	فَقُّوس
ASTRAGALUS gombo	فَقُّوس الدَّاب
ASTERISCUS aquaticus	فكونة
<u>CAPSICUM // PIPER nigrum</u>	<u>فلفل</u>
<u>PIPER nigrum</u>	<u>فلفل القهوة</u>
POLYGONUM hydropiper	فلفل الماء
ALYSSUM	فلفلة
SAVIGNYA parviflora	فلفيلة
VITEX agnus-castus	فليفلة
PAEONIA corallina	فوانية ودح
ASPERULA	فواو
RUBIA tinctorum	فوة الصَّبَّاعين
SHERARDIA arvensis	فوة صغيرة
MENTHA	فودج
<u>VICIA faba</u>	<u>فول</u>
ASTRAGALUS gombo // MORICANDIA foleyi	فول الابل
SALSOLA	فول البجائر
ASTRAGALUS lusitanicus	فول الحلوف
ASTRAGALUS gombo / gombiformis	فول الحمير
VICIA faba minor	فول حشاديّ
ARACHIS hypogea	فول سودانيّ
VICIA faba minor	فول مصريّ
ALLIUM sativum // PISUM sativum	فوم

FICARIA verna // CERINTHE major	فويّلة
PHYTOLACCA	فيتولّكة
RAPHANUS sativus	فيجاله
<u>RUTA chalepensis</u> // <u>HAPLOPHYLLUM tuberculatum</u> // RAPHANUS sativus // REAUMURIA vermiculata	فيحل
SISYMBRIUM	فيجل الحمال
RUTA montana	فيجل جبليّ
RUTA chalepensis	فيجن
ONOPORDON	فيراس
VERONICA	فيرونيكة
MATRICARIA pubescens	فيلية
PHILLYREA	فيليرية
LIMONIUM	قابضة
ANDROSACE maxima	قايبة
ANAGALLIS arvensis	قاتل العلق / العلك
COLCHICUM autumnale	قاتل الكلب
CEDRUS	قادروس
ECBALLIUM elaterium	قاذيف الحبّ
CUCURBITA pepo maxima	قارة
<u>CITRUS limonium</u>	قارص
RUMEX bucephalophorus	قارصة
LATHYRUS ochrus	قارفلة
<u>CISTUS villosus</u>	قاصّة
SANGUISORBA	قاطية التّرف
PROSOPIS	قاف
LEONURUS cardiaca	قالب
ZEA mays	قامولي مصريّ
SCORZONERA	قانون
SOLANUM melalonga	قاهقب
CUCUMIS melo	قاوؤن
BUPLEURUM fruticosum	قاوقاو
PAPAVER rhoeas	قبايش // قبابوش
CORYDALIS solida	قبادية
SCABIOSA	قبرور
SCORZONERA	قبرون

ANDROSACE	قبيع
PHILLYREA angustifolia	قتم
TEUCRIUM polium	قتيبة
ECBALIUM elaterium	قثا برّي
CUCUMIS sativus	قثام
(ligneux dans le Zahrès)	قحاييز // قحيز
MATRICARIA pubescens / chamomilla	قحوان
CHRYSANTHEMUM segetum	قحوان ذهبيّ
ANTHEMIS nobilis	قحوان شريف
PISTACIA lentiscus	قداين
<u>ASTRAGALUS armatus</u>	<u>قداّدة</u>
MORICANDIA arvensis // ANTIRRHINUM ramosissimum // HALOCNEMUM // HALOGETON	قدم
ANTIRRHINUM ramosissimum	قدم الأزرق
CUCUMIS sativus	قديمة
POLYGONUM amphibium / aviculare / equisetiforme / persicaria	قراءا
CERASTIUM	قراسطيون
<u>HERTIA cheirifolia</u>	<u>قراشون</u>
COLOCYNTHIS cucurbita // <u>CUCURBITA pepo minor</u>	<u>قراءة</u>
CUCURBITA pepo maxima	قراءة كبيرة
HALOCNEMUM // ARTHROCNEMUM // HALOGETON sativus	قراينة
BRASSICA napus	قربوع
RORIPPA nasturtium aquaticum	قرة
POLYGONUM aviculare	قرداب
HERTIA cheirifolia	قردشون
CARDUUS	قردوس
EUPHORBIA retusa	قراّبة
URTICA urens	قراّص
PRUNUS cerasus	قراّصية
QUERCUS ilex	قروّش
REICHARDIA picroides	قروّيم
ALOE	قروزيان
CERASTIUM	قروسطيون

ERYNGIUM	قرصنة
CAPSELLA bursa-Pastoris	قرصلة
FESTUCA algeriensis / ovina	قرط التّعة
CYPERUS	قرطاس
MATRICARIA pubescens // COTULA anthemoides // ANACYCLUS valentinus / radiatus // BROCCIA	قرطوفة
CARTHAMUS	قرطوم // قرطم
CAPSICUM jamaïca // JASMINUM fruticans	قرن العتروس
LOTUS // KOELPINIA	قرن الغزال
LOTUS edulis	قرن الفرد
TETRAGONOLOBUS maritimus // ERUCARIA uncata	قرن الكبش
LOTUS edulis // ERUCARIA uncata	قرن المعزة
CAPPARIS spinosa	قُرنبيزة
EUGENIA // SILENE // DIANTHUS	قُرنفل
DIANTHUS	قُرنفل برّي / بهي
RESEDA lutea	قُرنفل حضاقي
CAPPARIS spinosa	قُرنبيرة
ALLIUM porum // TRIGONELLA maritima // MELILOTUS indica	قرط
CINNAMOMUM // TETRAGONOLOBUS purpureus // LEPIDIUM sativum	قرفة
MALCOLMIA africana	قرقاز
INGLANS regia // PRUNUS amygdalus	قرقعة
QUERCUS coccifera	قرمز
JASMINUM fruticans	قرمي
ATRACTYLIS // FUMARIA capreolata // CARDUNCELLUS pinnatus	قرن الجدي
CANNABIS sativa	قرب
CYNARA humilis / scolymus	قرب // قرونوع
CYNARA scolymus	قرونون
SISYMBRIUM // RORIPPA nasturtium	قرونونش
CERASTIUM	قرنية
SCOLYMUS grandiflorus / hispanicus	قرنيز
TETRAGONOLOBUS purpureus	قرنيش
SCOLYMUS hispanicus // CYNARA carduncellus	قرنية

RORIPPA nasturtium aquaticus	قرنينوش
CAPPARIS spinosa	قرونية
LEONTODON hispanicus	قريشة
RUMEX vesicarius	قريصة
CYNARA carduncellus	قريطيفة
BRYONIA dioica // COLOCYNTHIS vulgaris	قريعة
ALCHEMILLA arvensis	قريمان // قريمن
CARDUNCELLUS pinnatus // SILYBUM eburneum // SCOLYMUS hispanicus (tête)	قرين الحدي
KOELPINIA // ASTRAGALUS sesameus	قرين الغزال
ARTHROCNEMUM // HALOCNEMUM // SALICORNIA // HALOGETON sativus	قريئة
BRYONIA dioica	قريوعة
ANTHYLLIS sericea	قزدير
PITURANTHOS scoparius / Reboudii	قزاح
PITURANTHOS chloranthus	قزاح الإنل
PITURANTHOS scoparius	قزاش
PITURANTHOS scoparius	قزح
NIGELLA sativa	قزحة
PITURANTHOS scoparius	قزميح
PENNISETUM dichotomum / setaceum // AGROPYRON // CYNODON // CENCHRUS ciliatus	قزمر
CISTUS	قستس
HEDERA helix	قستوس
MATTHIOLA fruticulosa	قسط المعزة
CASTANEA sativa	قسطل // قسطيل
DANTHONIA // SILENE colorata	قسمير
SANTOLINA rosmarinifolia	قسوم
BUPLEURUM rotundifolium	قشقيش
ARUNDO // PHRAGMITES // AMMOPHILA // TYPHA	قصب
PHRAGMITES communis	قصب المكانس
ARUNDO plinii	قصب صرلير
CORIANDRUM sativum	قصير // قصبور
CENTAUREA	قصة الحية
RHAMNUS alaternus	قصد

<u>CASTANEA sativa</u>	قصطل
CIRSIUM	قصوان
DANTHONIA // AMMI majus	قصيبة
PSEUDOCYTISUS integrifolius	قصيدير
TUBERARIA guttata // HELIANTHEMUM salicifolium // MALVA aegyptiaca	قصيص
ECBALIUM elaterium	قصيص الحَبّ
TRIBULUS terrester	قضايم
SALSOLA tetragona // RANDONIA	قضب // قضم
VINCA	قصاب
SALSOLA tetragona	قصار
SALSOLA tetragona / vermiculata // RANDONIA	قصام // قضان
SALSOLA tetragona / vermiculata // RANDONIA // LIMONIUM pruinsum	قصام الغزال
<u>PISTACIA lentiscus (fruit)</u>	قضم
EUPHORBIA retusa	قطابة
PHILLYREA // RANDONIA	قطام // قطان
ARBUTUS	قطب
PINUS halepensis	قطران
NEOTTIA	قطرم // قطرم
ATRIPLEX halimus	قطاف
ZEA mays	قطانية
<u>ATRIPLEX halimus</u>	قطف
ATRIPLEX glauca	قطف صغير
ARBUTUS	قطلب
PHILLYREA // RANDONIA	قطم
<u>GOSSYPIUM</u>	قطن
AMARANTHUS	قطيفة
BRIZA	قفصة
MEDICAGO italica / corrugata	قفيز
ARMERIA mauritanica	قفيس الكرام
CAKILE aegyptiaca	ققولة
LOLIUM perenne	قلاّب
HORDEUM murinum	قلة الفار
SEDUM coeruleum	قلعة السّنام

HELIANTHUS tuberosus	قلقاز رومي
BISCUTELLA auriculata	قلقرالان // قلقرلان
BISCUTELLA auriculata // SAVIGNYA parviflora	قلقلان
COLUTEA arborescens	قلوثة
SALSOLA kali	قَلِي
SEDUM coeruleum	قلية الرّاعيّ
CUCURBITA pepo minor	قليشنة
BLACKSTONIA perfoliata	قليلو
TRITICUM durum	قمح
FUMARIA agraria	قمح البّلاج
AEGILOPS ventricosa	قمح الحجلة
ANASTATICA	قمح التّبي
ANASTATICA	قمشة التّبي
CUTANDIA dichotoma	قمص
FRANKENIA pulverulenta / thymifolia	قميلة
ADIANTUM capillus veneris	قنا الجعدة
ACANTHUS mollis	قنثة
ADIANTUM capillus veneris	قنجيط
ASTRAGALUS armatus // CALYCOTOME spinosa // GENISTA ulicina / umbellata / tricuspidata	قُنْدال // قندول
ANTHYLLIS // GENISTA aspalathoides	قندار
ANACYCLUS pyrethrum	قنطاس // قنطس // قنطوس
PISTACIA lentiscus	قهور
OXALIS annua	قوارصية
TEUCRIUM polium	قوتيبة
LOBULARIA maritima	قوجة
LOTUS creticus	قورين
MELILOTUS indica	قورط
NEPETA // SCROFULARIA canina	قوزية
PITURANTHOS scoparius	قوزيح
LIMONIUM pruinsum	قوشقاش
CISTUS	قوطيسون
CHRYSANTHEMUM segetum	قوقحان ذهب
HORDEUM murinum	قولة الفار
ASTRAGALUS armatus // GENISTA ssp.	قوندال
RANUNCULUS divaricatus	قوية الحميل

SALVIA	قويسية الثّاعمة
PAPAVER rhoeas	قيابش
CITRUS medica	قيدري نافاش
<u>SCORZONERA undulata</u>	قينر
TRAGOPOGON porrifolius	قيزة
SANTOLINA rosmarinifolia // ARTEMISIA absinthium / arborescens	قيسوم // قيصوم
SANTOLINA rosmarinifolia // ARTEMISIA absinthium / arborescens / campestris	قيسوم جبليّ
SANTOLINA rosmarinifolia // ARTEMISIA absinthium / arborescens // ACHILLEA leptophylla	قيصون
ACER obtusatum // CELTIS australis	قيقب
COLOCYNTHIS cucurbita // CUCURBITA pepo maxima	كابويه
COLOCYNTHIS vulgaris	كات
SAXIFRAGA	كاسر (الحجار)
CISTUS villosus	كاشة
EUCALYPTUS	كافور
EUCALYPTUS // ANACYCLUS pyrethrum // MATRICARIA annua // CHRYSANTHEMUM	كافورية
<u>EUCALYPTUS</u>	كالتبوس
<u>ARACHIS hypogea</u>	كاوكاو
CAPSICUM jamaica	كبابة
COLOCYNTHIS cucurbita // CUCURBITA pepo maxima	كباوة
SALVADORA persica	كبّاث
LAUNAEA acanthoclada // CITRUS medica	كبّاد
<u>CAPPARIS spinosa</u>	كّيار
ZEA mays	كّبال
CAPPARIS spinosa	كّبر
INULA crithmoides	كبسان
<u>CUCURBITA pepo maxima</u> // COLOCYNTHIS cucurbita	كّبوة
ZEA mays	كبوب
LINARIA // ZEA mays	كتانية

ASTRAGALUS armatus	كثّاد
SCABIOSA	كثّال
<u>LINUM usitatissimum</u>	كثّان
LINUM grandiflorum	كثّان أحمر
LINUM corymbosum	كثّان العصفور
LINUM usitatissimum	كثّان مزروع
SCABIOSA	كتلة
PHILLYREA angustifolia // BUXUS balearica	كتم
LINUM usitatissimum / strictum / maritimum	كتينة
PHILLYREA angustifolia // BUXUS balearica	كتوم
APIUM graveolens	كثاءة
POLYPODIUM vulgare	كثير الرّجل
MICROPUS supinus	كجمال
SAPONARIA glutinosa // SILENE cucubalus	كحالي // كحلي
ASTRAGALUS armatus / monspessulanus // ONOBRYCHIS // ONONIS // ERINACEA	كدّاد // كدادة
SAGINA procumbens	كراضة
SPERGULARIA rubra	كراع الحجل / الجمل
ANTHEMIS maritima / pedunculata // SPERGULARIA rubra // ANACYCLUS clavatus	كراع الدّجاجة
CERINTHE major	كراع التّحل
<u>APIUM graveolens</u>	كرافس
RORIPPA nasturtium aquaticum	كرافس الماء
IRIS sisyrinchium	كران
FICUS carica	كرتوس // كرطوس
DAPHNE gnidium	كردمانة
ALLIUM porum	كّرّاث
PRUNUS cerasus	كّرّاز
ANTHEMIS	كّرّاس
<u>QUERCUS ilex // QUERCUS</u>	كّرّوش
ILEX	كّرّوش اتانيّ
QUERCUS coccifera	كّرّوش قرمز
PRUNUS cerasus	كّرّز
PRUNUS avium	كّرّز الطّير
VICIA sicula	كرسانة // كرسنة
COLCHICUM // ANDROCYMBIUM	كرسوت

APIUM graveolens	كَرْقَس
SMYRNIUM	كَرْقَس بَرْي
APIUM graveolens	كَرْقَس نَبْطِي
ALLIUM ampeloprasum	كراف
ANVILLEA radiata	كرفج
CAPSELLA bursa-pastoris // ENARTHROCARPUS clavatus // SISYMBRIUM sophia / irio / orientale / coronopifolius // ERUCA	كركاس
ASTERISCUS maritimus	كركة
CARLINA	كرلين أمسون
LAVATERA maritima	كرم الحمار
SOLANUM nigrum	كرماية الذيب
<u>BRASSICA oleracea // CRAMBE</u>	كُرمب
CALYSTEgia soldanella	كُرمب البحر
MORICANDIA arvensis	كُرمب الجمل
<u>FICUS carica // VITIS vinifera</u>	كرمة
BRYONIA dioica	كرمة بيضاء
TAMUS communis	كرمة سوداء
<u>FICUS carica</u>	كرموس
<u>OPUNTIA ficus carica</u>	كرموس التّصاري
HELIANTHUS tuberosus	كرناف
<u>BRASSICA oleracea // CRAMBE</u>	كُرنب
MORICANDIA arvensis	كُرنب الإيل
BRASSICA cretica	كُرنب الجبل
MORICANDIA arvensis	كُرنب الجمل
BRASSICA cretica	كُرنب الطير / الكيفان
BRASSICA rapa	كُرنب سامي / لفتي
BRASSICA oleracea	كرنبيط
ZIZYPHUS lotus	كرنة
BRASSICA oleracea (chou-fleur)	كروبلو
<u>CARUM</u>	كروية
ROSMARINUS officinalis	كروية بَرْيَة
ORNITHOPUS pinnatus	كريمة
ARUM italicum	كربوعه

CORIANDRUM // RANUNCULUS muricatus	كزير
SANGUISORBA	كزيرة
ADIANTUM // ASPLENIUM	كزيرة البير
RHAPONTICUM acaule	كزّر
INULA crithmoides	كسيان
CORIANDRUM // RANUNCULUS muricatus	كسبر
ADIANTUM // ASPLENIUM // RANUNCULUS muricatus	كسبر البير
ANTHRISCUS cerefolium	كسبور
CASTANEA	كستانا // كستانة
CUSCUTA	كشوث // كشوثي
GENISTA // SPARTIUM // MELILOTUS elegans / infesta	كسّابة
COLCHICUM // ACONITUM // IRIS planifolia / foetidissima	كسّار الطّواحين
LILIUM	كسّار الموعين الأبيض
COLCHICUM // ACONITUM // IRIS planifolia / foetidissima	كسّار الموعين الأسود
SEDUM album	كسكس الجبل
TUBERARIA guttata	كسيس الترفاس
FERULA communis	كشبور
QUERCUS ilex	كشريط
CUSCUTA	كشكوت
RIBES	كشمش
CUSCUTA	كشوتا // كشوثة
CORIANDRUM // RANUNCULUS muricatus	كصبر
CORIANDRUM // CARTHAMUS	كصبر
RANUNCULUS muricatus	كصير
RESEDA alba	كعالة الخروف
CISTUS libanotis	كعالة المعزة
CARTHAMUS pectinatus	كعبوش الحمير
RANUNCULUS macrophyllus	كف الجرانة
SALVIA argentea	كف الجمل
NEURADA	كف السّبع
POTENTILLA reptans	كف سنّنا مريم
ANASTATICA hierocuntica	كف لالة فاطمة
ANASTATICA hierocuntica // VITEX agnus-castus	كف مريم

SELAGINELLA dentata	كفغان
HEDERA helix	كفنة مدّادة
MEDICAGO italica-corrugata	كفيز
FERULA lutea // TINGUARRA	كلاخة
APIUM graveolens	كلافس
ARISARUM vulgare // ARUM italicum	كلب البقوقة
FERULA lutea / vesceritensis // TINGUARRA	كلخة
EUCALYPTUS	كلّيتوس
<u>ROSMARINUS</u>	كليل
CENTAURIUM	كليل المعزة // كليلو
ALCHEMILLA arvensis	كمالية
ANASTATICA hierocuntica	كمشة التّبي
PYRUS communis	كمشرة
RIBES	كمشيش
<u>CUMINUM</u>	كمّون
NIGELLA sativa	كمّون أسود / أكحل
AMMODAUCUS	كمّون الإبل
LAVANDULA multifida // AMMI visnaga	كمّون الجبل / الجمل
NIGELLA sativa	كمّون برّي
AMMI visnaga	كمّون حبشيّ
NIGELLA sativa	كمّون شضاف
PRUNUS cerasus	كمية
MELILOTUS sulcata	كناية
POLYPODIUM vulgare	كناير الرّجل
EQUISETUM	كنبائية
CARDUNCELLUS atractyloides	كنجار // كنكار
AVENA sterilis	كنّادة
ATRACTYLIS cancellata	كنود
CUCURBITA pepo maxima	كوابة
SUAEDA maritima	كوب
CUCURBITA pepo minor	كوسة
SALVIA sylvestris	كوست
MATTHIOLA fruticulosa	كوسة المعزة
SCHOENUS nigricans	كولان
FRANKENIA pallida / pulverulenta / thymifolia	كوميدة
CATANANCHE arenaria	كيدان

SALVIA phlomoides	كيدان المقلوب
CAPSELLA bursa-Pastoris	كيسة الرّاعي
SCABIOSA camelorum	كيعية
<u>CANNABIS sativa</u>	<u>كيف</u>
SALVIA argentea	كيف الجمل
ASPHODELUS // PANCRACTIUM foetidum // ANDROCYMBIUM // IRIS planifolia // COLCHICUM triphyllum // MERENDERA	كيكوت
IRIS sisyrinchium	كيكوت الكلب
CINNAMOMUM	كينة
CITRUS aurantium	لأرنج
SILENE colorata	لؤلؤ الدّيب
<u>THEA sinensis</u>	<u>لاتاي</u>
HALIMIUM halimifolium // CISTUS albidus	لاتاي العرب
HELIANTHEMUM // CISTUS albidus	لاتاي العشبي
CISTUS	لاذن
PLANTAGO amplexicaulis	لازنة
LAVATERA	لافاتيرة
LAMARCKIA	لامركية
LAMIUM	لاميون
(Toute plante grimpante) HEDERA etc.	<u>لاوأي</u>
LAVANDULA dentata	لاؤندة
CONVOLVULUS lineatus	لايمة
<u>EUPHORBIA guyoniana</u> // RUTA montana // CYNANCHUM	<u>لّسن</u>
CREPIS nigricans	لّبينة
CYNANCHUM acutum // RUTA montana	لّبينة
HIPPOMARATHRUM // HIRCHSFELDIA // RAPISTRUM // SINAPIS pubescens	لبسان
SISYMBRIUM irio	لبسان البحائر
CAPSELLA bursa-Pastoris	لبسان الخيل
HEDERA helix // CONVOLVULUS	لبلاب
CONVOLVULUS tricolor	لبلاب ثلاثيّ اللّون
CONVOLVULUS arvensis	لّبنة
LIPPIA	لّبية
EUPHORBIA guyoniana // HYPOCHOERIS glabra	لبن
LATHYRUS ochrus	لتيلة

COLCHICUM // SILYBUM eburneum	لحاح
ARISTIDA ciliata	لحية الأروى
TRAGOPOGON // PERRALDERIA	لحية التيس
BUPLEURUM fruticosum	لحية الجدي
KENTRANTHUS	لحية الراعي
ANDROPOGON distachyus	لحية الرجل
KOELPINIA linearis // KOELERIA pubescens	لحية العتروس
ERYNGIUM campestre	لحية المعزة
LAUNAEA acanthoclada	لحية حدي
ATRACTYLIS gummifera	لداد
ECHINARIA // SAVIGNYA // PSORALEA bituminosa	لدنة
DAPHNE gnidium // HYOSCYAMUS albus	لزار
THYMELAEA tartonraira	لزار الغزال
EUPHORBIA bivonae // ORYZA	لزاراة
LUZULA	لزولة
CRATAEGUS oxyacantha	لزيم
MESEMBRYANTHEMUM cristallinum	لسان أحمر
POTAMOGETON	لسان البحر
ANCHUSA azurea // PLANTAGO lanceolatus // BORAGO // ECHIUM plantagineum	لسان الثور
POTAMOGETON natans // PLANTAGO lanceolatus // BORAGO // RUMEX conglomeratus	لسان الجمل
OPHIOGLOSSUM	لسان الحية
PHYLLITIS scolopendrium	لسان الخيل
FRAXINUS angustifolia	لسان الطير
ECHIUM arenarium / pycnanthum	لسان العسل
FRAXINUS angustifolia	لسان العصفور
PHYLLITIS scolopendrium	لسان العيل
BORAGO // PLANTAGO lanceolata // RUMEX conglomeratus	لسان الفرد
CYNOGLOSSUM // ASPERUGO procumbens	لسان الكلب
DIDESMUS // PSEUDERUCARIA teretifolia // ERUCARIA	لسلس
CITRUS sinensis	لشين
ECHINARIA // VISCUM // PSORALEA bituminosa	لصيق

SILENE muscipula	لصقة
NARCISSUS	لعبن التّبي
CICHORIUM // ANEMONE coronaria	لعلع
BRASSICA napus	لفت
SINAPIS	لفت الخلاء
DAUCUS // CAMPANULA rapunculus	لفت بّري
ERYSIMUM bocconeii	لفت خلعيّ
BRASSICA rapa	لفت طرشّي
BRASSICA rapa	لفت محور
MANDRAGORA autumnalis	لقّاح
POLYGONUM	لفلافة
SAVIGNYA	لفلة
RHUS pentaphyllum / tripartitum	لقّي
PHYTOLACCA	لكية
CALENDULA aegyptiaca	للوش
PLANTAGO albicans	للمة
FICUS carica	لمجة
FOENICULUM vulgare	لمسوس
THEMEDA // CYMBOPOGON	لمّاد
ANDROPOGON // CYMBOPOGON	لمّاض // لمّايض
ARBUTUS // RUBUS ulmifolius	لنج
ORIGANUM majorana	لنجوك
PHASEOLUS vulgare	لوبة
PRUNUS persica	لوخ
PRUNUS amygdalus	لوز
ASTRAGALUS armatus	لوز الكلب
ARGANIA spinosa	لوز بربر
LYSIMACHIA	لوز ماخرس
LOTUS	لوطس
LOTUS corniculatus	لوطس قرّيني
(Toute plante grimpante)	لوّاي
VERBENA officinalis	لوزة
LIPPIA	ليبية
SAMBUCUS	ليراوي // ليروري
RESEDA lutea // CHELIDONIUM majus	ليرون
ANAGALLIS arvensis	ليزيرق

CUTANDIA dichotoma / divaricata	ليس
FOENICULUM vulgare	ليستاص
DIDESMUS bipinnatus	ليسلس
THAPSIA villosa	ليعة
POSIDONIA oceanica	ليف البحر
LEPIDIUM latifolium	ليفة
MENTHA spicata	ليكامت
SYRINGA vulgaris	ليلج
GENISTA saharae	ليلقة
SYRINGA vulgaris	ليلك
<u>CITRUS limonium</u>	ليم
CITRUS bergamia / grandis	ليم بوضرة
CITRUS limonium	ليمون
CITRUS medica	ليمون سايري
CITRUS grandis	ليمون هندي
AERVA // AETHEORRHIZA	لين
LINARIA	لينارية
ALNUS glutinosa	مائه
DATURA metel / stramonium	ماثل
ANDROPOGON // CYMBOPOGON	ماحرب
INULA squarrosa / viscosa	ماقرا مان
VERBASCUM sinuatum	ملاح
ERICA arborea	مالاز
ARISTIDA plumosa	مالي
CISTUS	مالية
GLAUCIUM corniculatum	مامسا
SORBUS aria	مايس
SMILAX aspera	مبروكة
RIDOLFIA segetum	مُتار
THYMELAEA	متنان
SENECIO gallicus	متنوية
MATTHIOLA	متيولة
<u>THYMELAEA</u>	<u>مثنان</u>
THYMELAEA microphylla	مثنان أبيض
<u>THYMELAEA tarton-raira / virgata</u>	<u>مثنان البهلول</u>
THYMELAEA tarton-raira / virgata	مثنان عربي

THYMELAEA virgata	مثنينة
<u>ZEAE</u> mays	مُحِبَار
ALTHEA officinalis // LAVATERA // MALVA // LAVANDULA stoechas	مَجِير
LOTUS corniculatus	مجم
LAVANDULA stoechas	محرقة ؟
ANACYCLUS	محط الدّجاجة
BRASSICA napus	محفور
PRUNUS cerasus	محلّب
EUPHORBIA	محلّبة
CYNANCHUM acutum	محمودية
ORNITHOPUS compressus	مخلّب السّبع
RHAGADIOLUS stellatus	مخلّب الوعل
CRASSULA	مخلدة
SANTOLINA rosmarinifolia	مخينرة
HELIOTROPIUM bacciferum	مدب
CEDRUS // ENARTHROCARPUS clavatus	مدّاد
GALEGA officinalis	مدرة
DAUCUS sahariensis	مدريقة
HORDEUM murinum / maritimum	مدهون
PARENTUCHELLIA	مدي
SILENE rubella	مُذينة
SPECULARIA	مِرأة فينوس
CENTAUREA infestans // CREPIS // VOLUTARIA crupinoides	مرار
QUERCUS suber	مرج التّيس
SCIRPUS lacustris	مرجة
RANUNCULUS repens	مرجنيس
<u>CUCUMIS</u> melo	مرحوم
GENISTA saharae	مرخ // مرخاية
ORIGANUM majorana	مردّوش // مردقوش // مردكوش
VICIA	مردّوش الجلاء
SCORZONERA laciniata	مِرّ
ALOE	مِرّ و صبر
CREPIS	مِرّار خفية

CHRYSANTHEMUM clausonis / viscido-hirtum // SCORZONERA laciniata // TARAXACUM	مَرَّارَة
FRAXINUS // FAGUS	مَرَّان
SCORZONERA laciniata	مَرَّير
ORIGANUM majorana	مرزنجوش // مرزنخوش
MENTHA pulegium	مرسال
MYRTUS communis	مرسين
CHROZOPHORA tinctoria	مرعس
RANUNCULUS aquatilis / macrophyllus	مرغيس
CYPERUS laevigatus	مرقة
MERCURIALIS // PANICUM turgidum // SCABIOSA camelorum	مركبة
PLANTAGO psyllium	مرواش
COLOCYNTHIS citrullus	مروى
ALHAGI	مرىء
ANAGALLIS arvensis // ORIGANUM majorana	مريجانة
CALENDULA arvensis // VALERIANELLA locusta	مريرة
SALVIA algeriensis / barrelieri / horminum	مريمية
MYRTUS communis	مرين
MARRUBIUM alysson	مريو
MARRUBIUM vulgare	مربوت (الكلب)
EL HAJI maurorum	مزئ
ERIOBOTRYA	مزج
THYMUS algeriensis	مزرکش
PUNICA granata	مَرَّ
LAVANDULA stoechas	مَرَّير
DIPLOTAXIS harra	مزلوم
ALISMA // DAMASONIUM alisma	مِزمار الرّاعي
ISATIS djurdjurae // ACANTHUS mollis	مساسة
ACACIA laeta	مُستحية
ZEA mays // POLYGALA	مستدرة
ZEA mays	مستورة
FRAXINUS	مسحاروان
ISATIS tinctoria	مَسَّوسة
AJUGA iva	مسك القبور
LONICERA	مسك الليل

SENECIO delphinifolius	مسكة الأرض
ZINGIBER officinale	مسكجبر
VERBASCUM	مسكر الحوت
ZINGIBER officinale	مسكلجبر // مسكنجبر // مسكنجبر
SANGUISORBA	مسكية
ACANTHUS mollis	مسماس
HYPERICUM perforatum	مسموم
SALVADORA persica	مسواك
SENECIO flavus / jacobaea / leucanthemifolius	مسويق
RAPHANUS sativus	مشتهي // مشتي
JUNIPERUS oxycedrus parasité par ARCEUTHOBIIUM	مشركية
SCANDIX pecten-veneris	مشطة (الغول)
CISTUS monspeliensis	مشطيب
PRUNUS armeniaca	مشماش // مشمش
CISTUS salvifolius	مشيط
SCANDIX australis / pecten veneris	مشيطة
ERIOBOTRYA	مشيميشة
PLANTAGO major	مصايصة
ANAGALLIS arvensis	مصران الدّجاجة
PISTACIA lentiscus	مُصطكة
ASPERULA odorata	مصعف
VERBASCUM sinuatum	مصلاح الأنظار
EVONYMUS latifolius	مضاض
NIGELLA damascena	مضاف
LOLIUM perenne / temulentum	مضون
PETROSELINUM crispum	معدنوس
FERULA	معسلة
DRYOPTERIS gongyloides // POLYPODIUM vulgare	معص
ALNUS glutinosa	مغث
SOLANUM melalonga	مغد
ANAGALLIS arvensis	مغليس
RANUNCULUS macrophyllus	مغّيس
VIBURNUM tinus	مغير
NYMPHAEA alba	مقابر التّحل

NEPETA	مَقْتَبَة
ALOE vulgaris	مَقْر عَلاسي
INULA squarrosa	مَقْرَامَان
SMYRNIUM	مُقَس
NEPETA	مَقْطِيطَة
HUTCHINSIA procumbens	مَقْعَدَة؟؟؟
ASTRAGALUS gryphus / gombo	مَقْوَس الحَمِير؟؟؟
SALVIA	مَقْوَصَة
LAUNAEA resedifolia	مَكْر
SAGINA procumbens	مَكْرَادَة // مَكْرَاضَة
SCABIOSA camelorum	مَكْرِبَة
FRANKENIA // LEPIDIUM sativum / subulatum	مُلاحي
AIZOON canariense //	مَلَّاح
ATRIPLEX dimorphostegia // CRESSA cretica	مُلِّيَّاح
SUAEDA maritima	مُلِّيَّح
REAUMURIA // FRANKENIA // CRESSA	مُلِّيَّح
GENISTA saharae	مَلِخ
HELIANTHEMUM pomeridianum	مَلِيلَة
ORIGANUM majorana	مَلُول
ACANTHUS mollis	مَلِيخ
LEPIDIUM sativum	مَلِيفِيَة
LEPIDIUM sativum	مَلِيلِيَة
HIPPOCREPIS multisiliquosa	مَنَاجِل
SCLEROPOA rigida	مَنَجُور
SERAPIAS vomeracea	مَنَقَا الدَّجَاجَة
EUCALYPTUS globosus	مَوَالِف التَّصَارِي
RANUNCULUS	مَوَثَار
LIMONIUM asparagoides	مَوَس
RANUNCULUS macrophyllus	مَوَغْيِيَّس
SALVIA	مَوْفُوصَة
SCIRPUS maritimus	مُول الحَمْرَا (مُول الحَمْرَاء؟؟)
CELTIS // SORBUS aria	مَيس
RHAMNUS	مِيلَا
LOTOPHYLLUS	مِيمَس
ACACIA laeta / raddiana	مِيمُوزَا
ADONIS aestivalis	نَاب الجَمَل

AMMOIDES verticillata // SATUREJA calamintha	نابطة
VALERIANA	نادين
POLYGONUM hydropiper	نار البارد
ARISTIDA plumosa	نازي
FOENICULUM vulgare	نافع
SCIRPUS maritimus	ناموس
CLEMATIS cirrhosa / flammula	نبردان
RHAMNUS cathartica	نبق مسهل
ZIZYPHUS lotus (fruit) // RHAMNUS alaternus	نبق؟؟؟
POA bulbosa	نثاش
CLEOME arabica // A	نثان
DONIS aestivalis / dentata // SILENE villosa_	
ASTER // SCABIOSA stellata	نختمة
ASTER	نخيمة أسطر
WANGENHEIMIA	نمّس
PUNICA granata	نار
AGROPYRON repens // CYNODON dactylon	نجم نجير زاحف نجيل
NARCISSUS	نرجس
NARCISSUS elegans / serotinus	نرجس أبيض
ANASTATICA // ASTERISCUS pygmaeus	نسریم // نسرين
BROMUS madritensis	نسلي
ARISTIDA brachyatera	نسوة
ARISTIDA plumosa	نسي
LOLIUM perenne	نسيلة
ASTRAGALUS // ASPARAGUS acutifolius	نسيمة
CELTIS australis // ULMUS campestris	نشم
AMMOPHILA arenaria	نشم نصي
ARISTIDA plumosa / obtusa	نصّي
ARISTIDA adscensionis / caerulescens / brachyatera	نصّي ويدان
HIPPOCREPIS	نعل الفرّس
MENTHA spicata / piperita	نعناع // نعنec
MENTHA spicata	نعنع أحضر
TEUCRIUM polium	نعنع الحقل

MELISSA officinalis	نعنع الطّرنج
ACHYRANTHES aspera // AGROSTIS stolonifera	نعيم
MALVA aegyptiaca	نعيمة
LEPIDIUM sativum	نفاء
MEDICAGO arabica / laciniata / sativa // TRIFOLIUM // ANTHYLLIS // ASTRAGALUS cruciatus // LOTOPHYLLUS // LOTUS creticus // MELILOTUS elegans / infesta / sulcata // VICIA sativa	نفل
PLUMBAGO europaea	نفل الجوز
TRIFOLIUM pratense	نفل المروج
MEDICAGO marina	نفل بحريّ
MELILOTUS sulcata	نفلة
LEUCOJUM autumnale	نفواخ نفوسيّة
<u>SILYBUM eburneum</u>	نفواخ // نُفَيْخ // نوفِيخ
ONOPORDON	نفويخ // نوفويخ
LEUCOJUM autumnale	نفويسة
MEDICAGO lupulina	نفيلة
ATRACTYLIS prolifera // CARLINA racemosa // CENTAUREA africana / maroccana // ERYNGIUM campestre	نقار؟؟؟
ASTERISCUS graveolens / pygmaeus // PULICARIA laciniata	نقد // نُقد
SEDUM caeruleum	نقل الماء
ANVILLEA radiata	نقود
MENTHA	نمام // نمان
MENTHA pulegium	نمداد
MENTHA rotundifolium	نمدار
KOELERIA pubescens	نِمس
CUTANDIA dichotoma/divaricata/maritima	نِمص
CATANANCHE arenaria // PLANTAGO albicans	نملة
CATANANCHE arenaria	نملة
THALICTRUM flavum	نمّاة
SILENE	نمنومة
SCIRPUS maritimus	نموس
AMMOIDES verticillata // AMMI majus // SESELI	نخة
VIOLA odorata	نفسج

LONICERA implexa	نهر العسل
ERUCA vesicaria	نوار
CENTAUREA // KENTRANTHUS ruber/calcitrapa // VALERIANA tuberosa	نوار البلاج
VALERIANELLA	نوار التّكوك
IRIS // ECHIUM	نوار الخلا
SILENE colorata	نوار الذّيب
TULIPA sylvestris	نوار الزّرع
NARCISSUS	نوار الزّواو
PLANTAGO psyllium	نوار العقرب
IRIS planifolia	نوار سي مسعود
BELLIS sylvestris	نواره بيضاء
ATRACTYLIS cancellata	نوافج
CARDUUS nutans	نواكير
CERATONIA siliqua	نواية
PRUNELLA laciniata	نورية
SILYBUM eburneum	نوفواخ // نوفورك
ANTHEMIS arvensis	نوقد
HERNIARIA	نومان
ERICA arborea	نوميسيا
AMMI majus // AMMOIDES verticillata // SESELI	نونخة
ONONIS	نونيس
DACTYLIS glomerata	نيشية
ANTIRRHINUM	نيف العجل
CHROZOPHORA tinctoria // INDIGOFERA // ISATIS tinctoria	نيلة
NYMPHAEA alba	نيلوفار أبيض
NUPHAR luteum	نيلوفار أصفر
EPHEDRA alata	نيمايرت
NUPHAR luteum	نينوفار
HALOGETON alopecuroides	هاد
SALSOLA	هاذ
OROBANCHE aegyptiaca	هالوك
GLYCYRRHIZA glabra	هبله
ACHILLEA leptophylla	هتونية
VISCUM album	هدال

SALSOLA sieberi	هَدَوَان
SCUTELLARIA columnae	هُرْبُون
AVENA	هرطمون
HERACLEUM	هرقلية
PLANTAGO albicans	هُلْمة
ASPARAGUS stipularis	هليون
CICHORIUM // TARAXACUM	هِنْدَب // هندبا
CICHORIUM intybus	هندبة
CICHORIUM intybus // TAMUS // <u>OPUNTIA</u>	هِنْدِيّ
CYNARA carduncellus	هنشول
VISCUM album	هوال
LOLIUM // CYNARA	هيسور
BRASSICA // ERUCA vesicaria	هيقان
ASTRAGALUS stipularis	هيلون
HYPERICUM perforatum	هيوفاريقون
ARISTIDA ciliata	وادة
XANTHIUM strumarium	واروار
WITHANIA adpressa	وارواري
MAGYDARIS pastinacea	واقل
JUNCUS	وجنة
ARISTIDA obtusa	ودافة // ودفة
TUNICA illyrica	ودمي
BUPLEURUM // CYNOGLOSSUM creticum	وذن الأرنب
ONOBRYCHIS alba / argenta	وذن الجرد
LIMONIUM // RANUNCULUS muricatus	وذن الحلوف
PRASIMUM majus	وذن الخروف
SAXIFRAGA	وذن الدّاب
VERBASCUM	وذن الدّبّ
PRIMULA vulgaris	وذن الدّبة
COTYLEDON umbilicus-veneris	وذن الشّخ
ALISMA plantago aquatica	وذن العبد
HELIOTROPIUM bacciferum // LAMIUM amplexicaule // MYOSOTIS alpestris / arvensis // SPERGULA arvensis // SPERGULARIA munbyana	وذن الفار

ARUM italicum // COLOCASIA antiquorum	وذن الفيل
PLANTAGO lanceolata	وذن القبش
COTYLEDON	وذن القسيس
CENTAUREA napifolia // ROSMARINUS officinalis	وذن التّعجة
ANTHYLLIS tetraphylla // SEDUM	وذنّة
PLANTAGO // CYNOGLOSSUM cheirifolium	وذنين الجديان
CISTANCHE phelipaea	وَرش
SERRATULA	ورخ
<u>ROSA</u>	ورد
NERIUM oleander // PAEONIA corallina	ورد الحمار
ROSA agrestis	ورد الزّروب
ALTHEA rosea	ورد الزّوال / الزّوال
CISTUS	ورد الكلب
CISTUS ladaniferus // ROSA canina	ورد برّي
AMMOIDES verticillata	ورقة
SAMBUCUS	وروار // ورور // ورويرة // ورويرو
CENTAUREA acaulis	وزاق
GENISTA	وزان
CISTANCHE violacea	وزدوز؟؟
SPARTIUM junceum	وژال السّرق
PHRAGMITES // CISTUS arborescens	وژال الشّيح
SUAEDA mollis	وسرة // وسزيف
ISATIS tinctoria	وسمة
ECHIUM arenarium	وَشام
ORCHIS papilionacea	وَعَر القَرطَطو
SOLANUM melalonga	وَعْد
RESEDA lutea	وقعة الخروف
EUPHORBIA	وگال نفسه
SETARIA verticillata / viridis	ولقة
CITRUS medica	وُمثك
TRIFOLIUM angustifolium	ونجة
WAHLENBERGIA	وهلنبرجية
VIBURNUM	ويبُرنون
ARISTIDA obtusa	ويتفة
ASPERUGO procumbens	ياتيم
ALLIUM roseum	يازول

<u>JASMINUM officinale</u>	ياسمين
JASMINUM fruticans // CLEMATIS	ياسمين برّي
COLOCYNTHIS cucurbita	ياقطين
HYACINTHUS	ياقومية
PIMPINELLA anisum	يانيسون
MANDRAGORA	يبروج
ASPERUGO procumbens //JASMINUM officinale	يتيم
ANASTATICA // ASTERISCUS	يد الله ماطيمة
ANASTATICA // ASTERISCUS pygmaeus	يد التّبي
<u>PHRAGMITES communis</u>	يراع
LAWSONIA inermis	يرنا (الرّقدان)
ALLIUM cepa	يزليم
SCOLYMUS maculatus	يسري
SALSOLA	يسريف
SUAEDA mollis	يسكرف
ALNUS glutinosa	يَقْس
COLOCYNTHIS cucurbita	يَقْطِين

Par ordre alphabétique des noms scientifiques avec leur correspondance en caractères arabes

La liste suivante est classée par ordre alphabétique des noms latins des plantes et selon l'alphabet latin

(FOUGERE)	سميسر
(fougère?) // VICIA sicula	خنشار
(fougère?) // VICIA sicula	خنشته
(Ligneux dans le Zahrès)	قحاييز // قحيز
(Toute plante grimpante)	لواي
(Toute plante grimpante) HEDERA, etc.	لاوي
ABIES numidica	تنوب
ABIES numidica	تومنت
ABUTILON	أبوتيلون
ABUTILON	فطام // قطم
ACACIA albida	بار
ACACIA albida / raddiana // MUSA	طلح
ACACIA laeta / raddiana	ميموزا
ACACIA laeta	حساسه
ACACIA laeta	حشيشة الحيرة
ACACIA laeta	مستحية
ACACIA raddiana	أبصر
ACACIA raddiana	بان
ACACIA scorpioides	صنط
ACACIA scorpioides // ROBINIA	سنط
ACACIA seyal	صيال
ACANTHUS	أقنثة
ACANTHUS // AGAVE	صبارة
ACANTHUS mollis	تفرفرة
ACANTHUS mollis	سليخ
ACANTHUS mollis	صيانة
ACANTHUS mollis	قنثة
ACANTHUS mollis	مسماش
ACANTHUS mollis	مليخ
ACANTHUS mollis // SAPONARIA // SILENE	صابونية
ACANTHUS spinosus	شوك الرند

ACER obtusatum // CELTIS australis	قيقب
ACERAS anthropophorum	فحامة
ACHILLEA leptophylla	خلية
ACHILLEA leptophylla	هتونبة
ACHILLEA santolinoides	خلاصة الشَّيخ
ACHYRANTHES aspera // AGROSTIS stolonifera	نعيم
ACONIT	أقونيت // أقونيطن
ACONITUM napal	بيش
ADIANTUM // ASPLENIUM	كزبرة البير
ADIANTUM // ASPLENIUM // RANUNCULUS muricatus	كسبر البير
ADIANTUM capillus-veneris	رجايفة
ADIANTUM capillus-veneris	حشيشة الجران
ADIANTUM capillus-veneris	ساق الأكهل
ADIANTUM capillus-veneris	ساق الخادم
ADIANTUM capillus-veneris	ضفاير العجورة
ADIANTUM capillus-veneris	عشبة الماء
ADIANTUM capillus-veneris	قنا الجعدة
ADIANTUM capillus-veneris	قنجيط
ADIANTUM capillus-veneris // ASPLENIUM	شعر الغول
ADIANTUM capillus-veneris	رفراف
ADONIS	بو قرونة
ADONIS aestivalis	باب الجمل
ADONIS aestivalis	ناب الجمل
ADONIS aestivalis / dentata	صفرة الملوك
ADONIS annua	عين الحجلة
ADONIS dentata	طَمَشْطَة
AEGILOPS ventricosa	أم الغنة
AEGILOPS ventricosa	بو سُّوت // بو سدود
AEGILOPS ventricosa	قمح الحجلة
AEGILOPS ventricosa // POLYGONUM maritimum // POLYPOGON // HORDEUM murinum / maritimum	سبولة الفار
AEGILOPS peregrina	حبّ الحجلة
AERVA // AETHEORRHIZA	لين
AESCLUS	شجرة القندي

AETHIONEMA arabica	غريبة
AETHIONEMA saxatile	غريبة
AGAVE americana	أجاف
AGAVE americana	أغاف باهرة
AGRIMONIA	عفت
AGRIMONIA eupatoria	غافت / غافت
AGROPYRON repens // CYNODON dactylon	عكريش
AGROPYRON repens // CYNODON dactylon	نجم نجير زاحف نجيل
AGROSTEMMA	خرم الحنطة
AGROSTEMMA githago	حبّة سوداء
AGROSTEMMA githago	سنوج
AGROSTEMMA githago // NIGELLA	حبّ البركة
AGROSTEMMA githago // PLANTAGO albicans // LITHOSPERMUM arvense	حالة
AIRA	خرطالية
AIZOON canariense // ATRIPLEX dimorphostegia // CRESSA cretica	ملّاح
AJUGA	صنوبر الأرض
AJUGA // TEUCRIUM chamaedrys / pseudo-chamaepitis	شندقورة
AJUGA iva	عَرَصَف جعدي
AJUGA iva	مسك القبور
AJUGA reptans	عَرَصَف
ALCHEMILLA arvensis	بو قرمان
ALHAGI	مرىء
ALCHEMILLA arvensis	حشيشة الفضة
ALCHEMILLA arvensis	قريمان // قريمان
ALCHEMILLA arvensis	كمالية
ALCHEMILLA arvensis // CRITHMUM	شمرة بحرية
ALISMA // DAMASONIUM alisma	ميزمار الراعي
ALISMA plantago aquatica	وذن العبد
ALLIARIA officinalis	حشيشة الثوم
ALLIUM ampeloprasum	أفليل
ALLIUM ampeloprasum	كراف

ALLIUM ampeloprasum / porum	براسة // براسة
ALLIUM ampeloprasum // COLCHICUM	بوبرياص
ALLIUM cepa	ازليم
<u>ALLIUM cepa</u>	يصل
ALLIUM cepa	بصليم
ALLIUM cepa	جبلين
ALLIUM cepa	دوفص
ALLIUM cepa	زاليم
ALLIUM cepa	يزليم
ALLIUM fistulosum	ثوم قصي
ALLIUM fistulosum / schoenoprasum	غالية
<u>ALLIUM fistulosum</u> / schoenoprasum / ampeloprasum //	<u>بصلة</u>
ORNITHOGALUM pyramidale	
ALLIUM flavum / paniculatum / triquetrum	بيبراص
ALLIUM porum	رَكل
ALLIUM porum	كُرّاث
ALLIUM porum // TRIGONELLA maritima //	
MELILOTUS indica	قرط
ALLIUM roseum	أزول
ALLIUM roseum	ثوم برّي
ALLIUM roseum	يازول
ALLIUM sativum	ترياق
ALLIUM sativum	توم
ALLIUM sativum	عياطة
ALLIUM sativum	فقرة
ALLIUM sativum // PISUM sativum	فوم
<u>ALLIUM sativum</u> // POLYGALA	ثوم
ALLIUM schoenoprasum	ثوم معمّر
ALLIUM triquetrum	ثوم الغابة
ALNUS glutinosa	جار الماء
ALNUS glutinosa	عود الأحمر
ALNUS glutinosa	مائه
ALNUS glutinosa	مغث
ALNUS glutinosa	يَقْس
ALOE	ألوة

ALOE	المَرّ والصَّبَر
ALOE	تاصَبَر
ALOE	تصابِر // تَصَبَّر
ALOE	صبر // صَبَّر
ALOE	قرزيان
ALOE	مَرّ و صبر
ALOE vulgaris	مقر علاسِي
ALOPECURUS	ثعلبية
ALOPECURUS	سَبْلِيَّة
ALOPECURUS	سَبْلِيَّة
ALOPECURUS utriculatus // POLYPOGON	ذنب الثعلب
ALTHEA rosea	ورد الزَّوال / الزَّوال
ALTHEA officinalis	خَبِير ذكر
ALTHEA officinalis	خطمية هندية
ALTHEA officinalis / rosea	خباز فرنجي
ALTHEA officinalis // LAVATERA // MALVA // LAVANDULA stoechas	مَجِير
ALTHEA officinalis // MALVA sylvestris	خطيمة
ALYSSUM	أقرمة
ALYSSUM	ألوس
ALYSSUM	بو درقة
ALYSSUM	حشيشة اللجة
ALYSSUM	فللفة
AMARANTHUS	سالف العروس
AMARANTHUS	قطيفة
AMARANTHUS gracilis / hybridus / lividus	راعة
AMARANTHUS lividus	سلطان الحيرة
AMBROSIA maritima	حشيشة العوينات
AMELANCHIER	زعرورية
AMMI majus	تلتلة
AMMI majus	طليلال
AMMI majus // AMMOIDES verticillata // SESELI	نونخة
AMMI majus // CHAEROPHYLLUM	طريلال
AMMI visnaga	خلة
AMMI visnaga	شوكايل

AMMI visnaga	كَمُون حَبَشِيّ
AMMODAUCUS	كَمُون الإبل
AMMOIDES atlantica // PLANTAGO crassifolia	رجل الدّراب
AMMOIDES verticillata	ورقة
AMMOIDES verticillata // AMMI majus // SESELI	نخعة
AMMOIDES verticillata // SATUREJA calamintha	نابطة
AMMOPHILA // DIPILOTAXIS muralis // ARISTIDA pungens // FUMANA arabica	رشيق
AMMOPHILA arenaria	ديرة
AMMOPHILA arenaria	سبط
AMMOPHILA arenaria	نشم نصي
AMPELODESMA // IMPERATA cylindrica	ديس
ANABASIS aretioides / oropediorum // EPHEDRA altissima // SALSOLA	بلبال
ANABASIS aretioides / oropediorum // EPHEDRA altissima // SALSOLA // SALICORNIA arabica	بلبل
ANABASIS articulata	تارّة
ANABASIS articulata // SUAEDA fruticosa // ONONIS sicula // SALSOLA sieberi / soda	عجرم
ANACYCLUS	جدا
ANACYCLUS	خدا
ANACYCLUS	محط الدّاجة
ANACYCLUS // TEUCRIUM polium	جعدة
ANACYCLUS clavatus	بشبيشو
ANACYCLUS clavatus	بشبيشو
ANACYCLUS clavatus	بو ملال
ANACYCLUS cyrtolepidioides // ASTRAGALUS // RORIPPA nasturtium aquaticum	جرف
ANACYCLUS pyrethrum	تقنطست
ANACYCLUS pyrethrum	عارقر قرحا
ANACYCLUS pyrethrum	قنطاس // قنطس // قنطوس
ANACYCLUS pyrethrum // CHRYSANTHEMUM deserticolum	حشيشة الحمى

ANACYCLUS pyrethrum // CHRYSANTHEMUM Gayanum	عود العطس
ANAGALLIS	أناغاليس
ANAGALLIS	حشيشة العلق
ANAGALLIS arvensis	إليزيرق
ANAGALLIS arvensis	قاتل العلق / العلك
ANAGALLIS arvensis	ليزيرق
ANAGALLIS arvensis	مصران الدّجاجة
ANAGALLIS arvensis	مغليس
ANAGALLIS arvensis // ORIGANUM majorana	مريجانة
ANAGYRIS // ASTRAGALUS armatus	خروّة المعزة
ANAGYRIS // ASTRAGALUS stella / armatus / lusitanicus // CERATONIA siliqua	خروّة المعيز
ANAGYRIS foetida	خروّة الخنزير
ANARRHINUM	طقطاق
ANARRHINUM fruticosum	حبّق الثّار
ANARRHINUM fruticosum	حبیب الثّار
ANASTATICA	قمح التّبي
ANASTATICA	قمشة التّبي
ANASTATICA // ASTERISCUS	يد الله ماطيمة
ANASTATICA // ASTERISCUS pygmaeus	نسريم // نسرين
ANASTATICA // ASTERISCUS pygmaeus	يد التّبي
ANASTATICA hierochuntica	بو عّقّة // عّقاد
ANASTATICA hierochuntica	كف لالة فاطمة
ANASTATICA hierochuntica // VITEX agnus-castus	كف مريم
ANASTATICA hierocuntica	كمشة التّبي
ANABASIS aretioides	دقّه
ANCHUSA azurea	شيخ التّقول
ANCHUSA azurea // PLANTAGO lanceolatus // BORAGO // ECHIUM plantagineum	لِسان الثّور
ANDRACHNE telephioides	حنينة
ANDROPOGON	سنبل العرب
ANDROPOGON // CYMBOPOGON	لَمّاض // لَمّايض

ANDROPOGON // CYMBOPOGON	ماحرب
ANDROPOGON distachyus	خلال مأمونيّ
ANDROPOGON distachyus	طيب العرب
ANDROPOGON distachyus	لحية الرّجل
ANDROSACE	قبيع
ANDROSACE maxima	زهرة التّرس
ANDROSACE maxima	زيونة
ANDROSACE maxima	قابية
ANDRYALA integrifolia	بو نائل
ANEMONE coronaria	أقياوش
ANEMONE coronaria	حشيشة الرّيح
ANEMONE coronaria	شقّار إكليليّ
ANETHUM // RIDOLFIA	شبت // شبت
ANTHEMIS	سرّة الكبش
ANTHEMIS	عصبة
ANTHEMIS	كرّاس
ANTHEMIS // CHRYSANTHEMUM fuscatum	شقية
ANTHEMIS arvensis	طفس
ANTHEMIS arvensis	نوقد
ANTHEMIS Cotula	بابوشة
ANTHEMIS maritima / pedunculata // SPERGULARIA rubra // ANACYCLUS clavatus	كراع الدّجاجة
ANTHEMIS monilicostata // ASTERISCUS aquaticus // ANACYCLUS clavatus / cyrtolepidioides // FRANKENIA // CLADANTHUS arabicus // PALLNIS spinosa // ASTRAGALUS aquaticus / cruciatus	ريان
ANTHEMIS nobilis	أقحوان (شريف)
ANTHEMIS nobilis	حبّق البقر
ANTHEMIS nobilis	قحوان شريف
ANTHEMIS nobilis // MATRICARIA chamomilla	بابونج (أبيض)
ANTHEMIS zahrensis	إنا
ANTHEMIS zahrensis	أواني
ANTHEMIS zahrensis	انية
ANTHOXANTHUM // BROMUS madritensis	ذيل الفار

ANTHRISCUS cerefolium	كسبور
ANTHYLLIS barba-jovis	شرميطة
ANTHYLLIS // ANTHRISCUS cerefolium	رشيد
ANTHYLLIS // GENISTA aspalathoides	قندار
ANTHYLLIS sericea	قزدير
ANTHYLLIS tetraphylla // SEDUM	وذنة
ANTHYLLIS vulneraria	حشيشة الجروح
ANTIRRHINUM	أنصال
ANTIRRHINUM	سيسم
ANTIRRHINUM	شلاغم السردوك
ANTIRRHINUM	نيف العجل
ANTIRRHINUM ramosissimum	قدم الأزرق
ANVILLEA radiata	كرفج
ANVILLEA radiata	عين البقرى
ANVILLEA radiata	نقود
APIUM graveolens	تراجيل
APIUM graveolens	زَيَّات
APIUM graveolens	كتاءة
<u>APIUM graveolens</u>	كرافس
APIUM graveolens	كَرْقَس
APIUM graveolens	كَرْقَس نبطي
APIUM graveolens	كلافس
ARABIS	عربية
ARACHIS hypogea	فستق العبيد
ARACHIS hypogea	فول سوداني
<u>ARACHIS hypogea</u>	كاوكاو
ARBUTUS	بو حنّو
ARBUTUS	قطب
ARBUTUS	قطلب
ARBUTUS // RUBUS ulmifolius	لنج
<u>ARBUTUS unedo</u>	سياسنو
ARBUTUS unedo	سيسنو
ARCTIUM	ارقطيون
ARCTIUM minus	بردان
ARCTIUM minus	بلسك
ARENARIA	رميلة

ARENARIA	زهرة الرّمل
ARENARIA // SPECULARIA	خرا الدّجاجة
ARGANIA spinosa	لوز بربر
ARGYROLOBIUM // LOTOPHYLLUS	جليبين
ARISARUM vulgare // ARUM italicum	بقوقة
ARISARUM vulgare // ARUM italicum	كلب البقوقة
ARISTIDA brachyatera / plumosa	صقّار
ARISTIDA adscensionis / caerulescens / brachyatera	نصّي ويدان
ARISTIDA brachyatera	بلول
ARISTIDA brachyatera	سفار // سقّار
ARISTIDA brachyatera	نسوة
ARISTIDA ciliata	لحية الأروي
ARISTIDA ciliata	وادفة
ARISTIDA ciliata / plumosa	بوريشة
ARISTIDA ciliata // CYPERUS // SCHOENUS nigricans	صعد
ARISTIDA coerulescens	بهمة
ARISTIDA obtusa / plumosa	صليان
ARISTIDA obtusa	ودافة // ودفة
ARISTIDA obtusa	ويتفة
ARISTIDA plumosa	سبّيط
ARISTIDA plumosa	مالي
ARISTIDA plumosa	نازي
ARISTIDA plumosa	نسي
ARISTIDA plumosa / obtusa	نصّي
ARISTIDA pungens	سبوط
ARISTIDA pungens	بورقة
ARISTIDA pungens // STIPA barbata	يرين
ARISTOLOCHIA	برسطم
ARISTOLOCHIA altissima	زراوند
ARMERIA mauritanica	قفيس الكرام
ARMERIA plantaginea	عظمي
ARNEBIA decumbens	حمّاش
ARRHENATHERUM // PENNISETUM // CENCHRUS	خرطوم

ARTEMISIA	ارطِماسية
ARTEMISIA	سَري
ARTEMISIA absinthium	أبسينت
ARTEMISIA absinthium	بسيتيت؟؟؟
ARTEMISIA absinthium	شيخ خراساني
ARTEMISIA alba	حبِق الرّاعي
ARTEMISIA arborescens	زعر الحمير
ARTEMISIA campestris	ألالة
ARTEMISIA campestris	تاقوفت // تاقوف
<u>ARTEMISIA campestris</u>	<u>تقوفت // تقوفا</u>
ARTEMISIA campestris	تيرجلي
ARTEMISIA dracunculus	طرخون
ARTEMISIA herba-alba	أبلبل
ARTEMISIA herba-alba	أفزاي
ARTEMISIA herba-alba	أودزير
ARTEMISIA herba-alba	ازري
ARTEMISIA herba-alba	شويحية
<u>ARTEMISIA herba-alba</u>	<u>شيخ</u>
<u>ARTEMISIA campestris</u>	<u>دقوفت</u>
ARTEMISIA absinthium / arborescens // CHRYSANTHEMUM corymbosum	شجرة مرّيم
ARTHROCNEMUM // HALOCNEMUM // SALICORNIA // HALOGETON sativus	قرينة
<u>ARTHROPHYTUM schmittianum</u> // ANABASIS articulata	ياقل
<u>ARTHROPHYTUM scoparium</u> / schmittianum	رمت // رمث
ARUM italicum	إيرني
ARUM italicum	اروم
ARUM italicum	بو قسّاس
ARUM italicum	كريوعه
ARUM italicum // COLOCASIA antiquorum	وذن الفيل
<u>ARUNDO</u> // <u>PHRAGMITES</u> // AMMOPHILA // TYPHA	<u>قصب</u>
ARUNDO donax	بو فريصيّ
ARUNDO donax	بوص فريصيّ
ARUNDO donax	جرزة
ARUNDO donax // SAMBUCUS	خّمّام

ARUNDO plinii	بيان
ARUNDO plinii	قصب صرلير
ASPARAGUS // <u>LYCIUM arabicum / europaeum</u>	سكّوم
ASPARAGUS albus	بو جلال
ASPARAGUS albus	بو خالة
ASPARAGUS refractus / tenuifolius	عشب الابل
ASPARAGUS stipularis	هليون
ASPARAGUS stipularis // CENTAUREA ferox // GENISTA cephalantha / quadriflora / umbellata // ONOPORDON arenarium // ONONIS // ULEX // ZILLA	شبرق
ASPARAGUS stipularis // CENTAUREA ferox // GENISTA cephalantha / quadriflora / umbellata / tricuspidata // ONOPORDON arenarium // ONONIS // ULEX // ZILLA	شبرك
ASPERUGO procumbens	ياتيم
ASPERUGO procumbens //JASMINUM officinale	يتيم
ASPERULA	فواو
ASPERULA odorata	جويسة عطريّة
ASPERULA odorata	زنبق الوادي
ASPERULA odorata	مصصف
ASPHODELINE lutea	طازية
ASPHODELUS	بلوار
ASPHODELUS // ASPHODELINE	يرواق (حنشيّ)
ASPHODELUS // PANCRACTIUM foetidum // ANDROCYMBIUM // IRIS planifolia // COLCHICUM triphyllum // MERENDERA	كيكوت
ASPHODELUS acaulis	خنثي
ASPHODELUS acaulis / microcarpus	أنف العجل
ASPHODELUS fistulosus	برويقة
ASPHODELUS fistulosus	بو زليمة
ASPHODELUS fistulosus	بوسيلة

ASPHODELUS refractus	تازية
ASPLENIUM	سمسار
ASPLENIUM	صمصير
ASPLENIUM ADIANTUM nigrum	زبّانة
ASPLENIUM ceterach	حشيشة الذهب
ASPLENIUM ceterach	شُراق
ASTER	أسطر
ASTER	نجيمة أسطر
ASTER // SCABIOSA stellata	نخّمة
ASTERISCUS aquaticus	فكونة
ASTERISCUS graveolens / pygmaeus // PULICARIA laciniata	نقد // نُقد
ASTERISCUS maritimus	كركة
ASTRAGALUS	أسرغالس
ASTRAGALUS	أصبع العروس
ASTRAGALUS	بو خرص
ASTRAGALUS	بو قرن
ASTRAGALUS	صبع العروس
ASTRAGALUS // ASPARAGUS acutifolius	نسيمة
ASTRAGALUS armatus	شوك الصّربان
ASTRAGALUS armatus	قُدّادة
ASTRAGALUS armatus	كتّاد
ASTRAGALUS armatus	لوز الكلب
ASTRAGALUS armatus / monspessulanus // ONOBRYCHIS // ONONIS // ERINACEA	كّداد // كدّادة
ASTRAGALUS armatus // CALYCOTOME spinosa // GENISTA ulicina / umbellata / tricuspidata	قُنْدال // قندول
ASTRAGALUS armatus // GENISTA ssp.	قوندال
ASTRAGALUS armatus	خروب المعزة
ASTRAGALUS caprinus	خصّيات جدّي
ASTRAGALUS caprinus // FUMARIA	حشيشة الشّمس
ASTRAGALUS caprinus // FUMARIA // LINARIA	حشيشة الصّيبانة
ASTRAGALUS caprinus // LINARIA reflexa	حشيشة الأطراف
ASTRAGALUS cruciatus	بو عكيفة
ASTRAGALUS cruciatus	بو عليقة

ASTRAGALUS geniculatus / Sprengeri	بوركية
ASTRAGALUS gombo	خيار الحمير
ASTRAGALUS gombo	فقّوس الدّاب
ASTRAGALUS gombo / gombiformis	فول الحمير
ASTRAGALUS gombo / gombiformis / monspessulanus	جلبان الحمير
ASTRAGALUS gombo // MORICANDIA foleyi	فول الابل
ASTRAGALUS gryphus / gombo	مقّوس الحمير؟؟؟
ASTRAGALUS hamosus	بو صّارة
ASTRAGALUS lusitanicus	فول الحلوف
ASTRAGALUS monspessulanus // FRAXINUS angustifolia // ULMUS	سَلّ / سَلّة
ASTRAGALUS Sprengeri / stella	عكيفة
ASTRAGALUS stipularis	هيلون
ASTRAGALUS tenuifolius	حجاين
ASTRAGALUS tenuifolius	حجيلة
ASTRAGALUS tenuifolius	عقيفة
ATHYRIUM // PTERIDIUM	سرخس
LATHYRUS ochrus	لتيلة
ATRACTYLIS // FUMARIA capreolata	بعنوش
ATRACTYLIS // FUMARIA capreolata // CARDUNCELLUS pinnatus	قرن الجدي
ATRACTYLIS babelii / humilis // ECHINOPS spinosus // PLATANUS orientalis	تسكرة
ATRACTYLIS cancellata	كنود
ATRACTYLIS cancellata	نوافج
ATRACTYLIS cancellata / humilis	طابق
ATRACTYLIS carduus // CENTAUREA furfuracea / omphalotricha	شويك
ATRACTYLIS gummifera	شوك العلق / العلك
ATRACTYLIS gummifera	لداد
ATRACTYLIS gummifera / serratuloides	صّر
ATRACTYLIS gummifera // ONOPORDON arenarium	شوك الفرياس

ATRACTYLIS prolifera // CARLINA racemosa // CENTAUREA africana / maroccana // ERYNGIUM campestre	نقار؟؟؟
ATRACTYLIS prolifera // CARLINA racemosa // CENTAUREA calcitrapa / sulfurea / dilata // ERYNGIUM campestre	بو نقار
ATRACTYLIS serratuloides	شجرة الجمل
ATRIPLEX	رجل الجراد
ATRIPLEX glauca	قطف صغير
ATRIPLEX halimus	أمايسر
ATRIPLEX halimus	قطاف
<u>ATRIPLEX halimus</u>	قطف
ATRIPLEX littoralis	أحمر القرع
ATROPA belladonna	أطرب
ATROPA belladonna	بلادون
ATROPA belladonna	حشيشة الحمراء
ATROPA belladonna	حشيشة المر
ATROPA belladonna	ست الحسن
AVENA	هرطمون
AVENA // PENNISETUM // CENCHRUS	خرطل
<u>AVENA fatua / sterilis / sativa //</u> <u>ARRHENATHERUM // PENNISETUM ciliare //</u> <u>CENCHRUS biflorus / ciliaris</u>	خرطال // خرطان // خرطار
AVENA sterilis	بو رزور
AVENA sterilis	حفور
AVENA sterilis	كتادة
<u>AVENA sterilis // HORDEUM maritimum /</u> <u>murinum / nodosum</u>	خافور
BASSIA // ECHIOCHILON fruticosum	عبيشة
BASSIA muricata	غويشة // غوييلة
BELLEVALIA mauritanica / Pomelii	زيتة الوحوش
BELLIS	بليس
BELLIS annua	بريانه
BELLIS sylvestris	سرة العذرة
BELLIS sylvestris	نواره بيضاء

BERBERIS	بو سمان
BERBERIS hispanica	برباريس
BERBERIS hispanica	بردي زرشك
BETA	سملاخ
BETA macrocarpa // OXALIS // RUMEX acetosella	سلق
BETA vulgaris	بارة//بارية
BETA vulgaris	شوندر
BETA vulgaris // BRASSICA napus	بنجار//بنجر//بنجا
BISCUTELLA auriculata	قلقرالان // قلقرلان
BISCUTELLA auriculata // SAVIGNYA parviflora	قلقلان
BISCUTELLA auriculata // SESAMUM orientale	حلجلان
BLACKSTONIA perfoliata	تويجر
BLACKSTONIA perfoliata	رشيظ
BLACKSTONIA perfoliata	زندرون
BLACKSTONIA perfoliata	قليلو
BLACKSTONIA perfoliata // CYCLAMEN	تاجر
BUNIAM alpinum	بلبول
BORAGO	إشناف
BORAGO // ECHINUM plantagineum	بو شناف
BORAGO // PLANTAGO lanceolata // RUMEX conglomeratus	لسان الفرد
BORAGO longifolia	بو تلقم
BORAGO longifolia	بو دلقم
BORAGO longifolia	بو صاصال حرشا
BORAGO longifolia	بو فتاش
BORAGO officinalis	أوروي
BORAGO officinalis	إيلس
BORAGO officinalis	بخريش
BORAGO officinalis	بو خريش
BORAGO officinalis	تامنت
BORAGO officinalis	تيرو
BORAGO officinalis	حمحم مخزنّي
BRACHYPODIUM distachyum	شعرية
BRACHYPODIUM distachyum	شعيرة

BRASSICA // ERUCA vesicaria	هيقان
BRASSICA // ERUCA vesicaria // ENARTHROCARPUS clavatus // ERYSIMUM bocconeii // LEPIDIUM sativum // SISYMBRIUM officinalis	حرف
BRASSICA cretica	كُزْنِب الجبل
BRASSICA cretica	كُزْنِب الطير / الكيفان
BRASSICA napus	بعرة
BRASSICA napus	بغورة
BRASSICA napus	سفاريّة
BRASSICA napus	قربوع
<u>BRASSICA napus</u>	<u>لفت</u>
BRASSICA napus	محفور
BRASSICA napus// FICARIA verna	بغرة
BRASSICA nigra	خردل أسود
BRASSICA oleracea	عشعش
BRASSICA oleracea	كرنبيط
BRASSICA oleracea (chou-fleur)	بروكلو
BRASSICA oleracea (chou-fleur)	كروبلو
<u>BRASSICA oleracea // CRAMBE</u>	<u>كُزْمَب</u>
<u>BRASSICA oleracea // CRAMBE</u>	<u>كُزْنِب</u>
BRASSICA rapa	كُزْنِب ساميّ / لفتيّ
BRASSICA rapa	لفت طرشيّ
BRASSICA rapa	لفت محور
BRIZA	قفصة
BROCCHIA cinerea	رَبِيّة
BROMUS	برومس
BROMUS hordeaceus / rubens	زَبّاش
BROMUS lanceolatus	شعر الخروف
BROMUS lanceolatus // CYPERUS laevigatus	شعر الحلوف
BROMUS madritensis	بهامة
BROMUS madritensis	نسلي
BROMUS rubens	ذيل الجرد
<u>BROMUS rubens</u>	<u>زعاف البقر</u>
BROMUS rubens	زهاف البقر
BROMUS rubens	سبولة البقر

BROMUS rubens / madritensis	خانق البقر
BROMUS rubens //	حمرية
THYMUS algeriensis / hirtus // VACCARIA	بو طريوة
BRYONIA dioica	دالية بيضاء
BRYONIA dioica	عنب الحية
BRYONIA dioica	فاشرة
BRYONIA dioica	فاشير
BRYONIA dioica	قريوة
BRYONIA dioica	كرمة بيضاء
BRYONIA dioica // COLOCYNTHIS vulgaris	قريوة
BUNIAS // CORDYLOCARPUS //	حارّة
DIPLOTAXIS harra // ERUCA vesicaria //	
ERUCASTRUM leucanthum //	
ERYSIMUM Bocconeii //	
MALCOLMIA aegyptiaca //	
MATTHIOLA fruticulosa / longipetala //	
POLYGONUM aviculare / hydropiper /	
persicaria / salicifolium //	
RAPISTRUM rugosum //	
RORIPPA nasturtium // SINAPIS //	
SISYMBRIUM irio / sophia / crassifolium //	
SPERGULARIA rubra	
<u>BUNIU</u> m alpinum / macuca	تَلْغودة
BUPLEURUM fruticosum	لحية الجدي
BUPLEURUM // CYNOGLOSSUM creticum	وذن الأرنب
BUPLEURUM atlanticum / lancifolium	بو رديم
BUPLEURUM fruticosum	داواق
BUPLEURUM fruticosum	قاوقاو
BUPLEURUM rotundifolium	قشقيش
BUPLEURUM spinosum	شوبرق
BUTOMUS umbellatus	عَنّار
BUXUS	بقس
BUXUS balearica	زنبوج
BUXUS balearica	شمشار
BUXUS sempervirens	بقس دائم الخضرة
CAKILE aegyptiaca	ققولة

CALENDULA aegyptiaca	عين صفراء
CALENDULA aegyptiaca	للوش
CALENDULA arvensis // VALERIANELLA locusta	مريرة
CALLIGONUM comosum	غدة
CALLIGONUM azel	ازل
CALLIGONUM comosum	ارطة//ارطى
CALLITRICHE hermaphroditica	بهاية الشّعر
CALLITRICHE hermaphroditica // THUJA	عفصية
CALLITRIS articulata	بربوش
CALYSTEGIA soldanella	كُرمب البحر
CAMPANULA	جرسية
CAMPANULA // TRACHELIUM coeruleum	جراصة
CAMPANULA rapunculus	رجل الحصان
CAMPANULA rapunculus	جرنيس
CAMPANULA rapunculus	عصيب
CAMPANULA rapunculus // CICHORIUM	سريس
CANNABIS sativa	تكروري
<u>CANNABIS sativa</u>	<u>حشيش</u>
<u>CANNABIS sativa</u>	<u>قرب</u>
<u>CANNABIS sativa</u>	<u>كيف</u>
CAPPARIS spinosa	قُرنبيزة
CAPPARIS spinosa	قُرنبيرة
CAPPARIS spinosa	قرونيرة
<u>CAPPARIS spinosa</u>	<u>كّثار</u>
CAPPARIS spinosa	كّبر
CAPSELLA // ENARTHROCARPUS clavatus // ERUCASTRUM varium // SINAPIS arvensis	شناف
CAPSELLA bursa-Pastoris	حارّة بربريّة / برّيّة / الغرين
CAPSELLA bursa-Pastoris	قرصلة
CAPSELLA bursa-Pastoris	كيسة الرّاعي
CAPSELLA bursa-Pastoris	لبسان الخيل
CAPSELLA bursa-Pastoris // ENARTHROCARPUS clavatus // SISYMBRIUM sophia / irio / orientale / coronopifolius // ERUCA	كركاس
<u>CAPSICUM</u> // PIPER nigrum	<u>فلفل</u>

<u>CAPSICUM annuum</u>	عكري
CAPSICUM jamaica	جناوي
CAPSICUM jamaica	حبّ العروس
CAPSICUM jamaica	كبابة
CAPSICUM jamaica // JASMINUM fruticans	قرن العتروس
CARALLUMA europaea	درموس
<u>CARALLUMA europaea</u>	دغموس
CARALLUMA europaea	دركموس
CARDAMINE	صناب
CARDAMINE	صناف
CARDUNCELLUS // CARDUUS pteracanthus	بو الدّيب
CARDUNCELLUS atractyloides	كنجار // كنكار
CARDUNCELLUS pinnatus	تفغوت
<u>CARDUNCELLUS pinnatus</u> // SILYBUM eburneum // SCOLYMUS hispanicus (tête)	قرين الحدي
CARDUUS	قردوس
<u>CARDUUS</u> // <u>RUBUS</u>	شوك
CARDUUS nutans	أحمر الرّأس
CARDUUS nutans	شوك الابل
CARDUUS nutans	نواكير
CAREX // CUPRESSUS sempervirens // CYPERUS conglomeratus / longus	سُعد
CAREX acutiformis	سراد
CAREX acutiformis	شوب
CARLINA	كرلين أمسون
CARTHAMUS	عصفور
<u>CARTHAMUS</u>	قرطوم // قرطم
CARTHAMUS coeruleus // GENISTA ferox	رأس الحنس
CARTHAMUS helenioides	زتيسة
CARTHAMUS pectinatus	كعبوش الحمير
<u>CARUM</u>	كروية
CASSIA aschrek	خروة الهنديّ
CASSIA aschrek	خيار شنبر
CASSIA muricata	خيثة
CASSIA senna	أجرجر

CASSIA senna	سِنَّا (مَكِّي)
CASTANEA	يلوط النَّصَارَى/الملِك
CASTANEA	شجرة القسطالة
CASTANEA	شجرة الكستانة
CASTANEA	كستانا // كستانة
CASTANEA sativa	بو فروة
CASTANEA sativa	شا،؟؟؟؟ يلو ط // شاء يلو ط
CASTANEA sativa	قسطل // قسطيل
CASTANEA sativa	قصطل
CATANANCHE arenaria	كيدان
CATANANCHE arenaria	نملة
CATANANCHE arenaria // PLANTAGO albicans	نملة
CEDRUS	بقنون
CEDRUS	زنباي
CEDRUS	شجرة الشَّربين
CEDRUS	شجرة القطران
CEDRUS	قادروس
CEDRUS // ENARTHROCARPUS clavatus	مِدَاد
CEDRUS libanotica	أرز
CEDRUS libanotica	شجرة الجنّ
CELTIS australis	تغراز//تغرايز
CELTIS // SORBUS aria	مَيس
CELTIS australis	دقب
CELTIS australis	دقيقب
CELTIS australis // ULMUS campestris	نشم
CENTAUREA	تينجوت//تبلجوت
CENTAUREA	قصة الحية
CENTAUREA // KENTRANTHUS ruber/calcitrapa // VALERIANA tuberosa	نوار البلاج
CENTAUREA acaulis	وزاق
CENTAUREA acaulis / parviflora	دَقِيلِيَة
CENTAUREA cyanus // MELISSA officinalis	تُرْنجان
CENTAUREA infestans // CREPIS // VOLUTARIA crupinoides	مرار

CENTAUREA napifolia // ROSMARINUS officinalis	وزن التَّعْجَة
CENTAUREA omphalotricha	تفرة
CENTAURIUM	تيكوكت
CENTAURIUM	تيوتت
CENTAURIUM	كليل المعزة // كليلو
CEPHALANTHERA	رأسية
CERASTIUM	قَراسطيون
CERASTIUM	قَرسطيون
CERASTIUM	قرنية
CERATONIA // ANAGYRIS	خرو الكلاب
CERATONIA siliqua	اسروية
CERATONIA siliqua	خَرَّوب
CERATONIA siliqua	خرنوب
CERATONIA siliqua	سلاروة // سلاورة
CERATONIA siliqua	نواية
CERATONIA siliqua // DANTHONIA	ربية
CERATOPHYLLUM	حامول
CERATOPHYLLUM // RUPPIA // OROBANCHE aegyptiaca	حمول
CERINTHE major	كراع التَّحَل
CHAEROPHYLLUM // ANTHRISCUS cerefolium // CYDONIA // ANTHOXANTHUM // SCANDIX australis	سرفيل
CHAEROPHYLLUM temulum	أطريلال
CHAEROPHYLLUM temulum	أطلالي
CHAEROPHYLLUM temulum	حب راشيد
CHAMAEROPS humilis	يوم
CHENOPODIUM ambrosioides	أثينة عطرية
CHELIDONIUM // RUBIA tinctorum	عروق الصبّاعين / صفر
CHELIDONIUM majus	بقلة الخطاطيف
CHENOPODIUM	رجل الأوزة
CHENOPODIUM murale	بقول
CHENOPODIUM vulvaria	بهلول الكُب // بهلية
CHROZOPHORA tinctoria	مرعس
CHROZOPHORA tinctoria // INDIGOFERA // ISATIS tinctoria	نيلة

CHRYSANTHEMUM	حشيشة الدّود
CHRYSANTHEMUM	صوت حبيبي
CHRYSANTHEMUM (PYRETHRE)	تيقنطست
CHRYSANTHEMUM clausonis / viscido- hirtum //	مرّارة
SCORZONERA laciniata // TARAXACUM	
CHRYSANTHEMUM coronarium / Clausonis / macrotum / myconis //	رّزيمة
BELLIS sylvestris // REICHARDIA tingitana	
CHRYSANTHEMUM Gayanum	زدود
CHRYSANTHEMUM grandiflorum	زليفة
CHRYSANTHEMUM myconis	زّد
CHRYSANTHEMUM segetum	قوقحان ذهيب
CHRYSANTHEMUM macrocarpum	بو شيشة
<u>CICER</u>	<u>حُمَص</u> // <u>حِمَص</u>
CICER arietinum	بزيلة
CICER arietinum // PISUM sativum	بسلة
CICHORIUM	سيكورية
CICHORIUM // ANEMONE coronaria	لعلع
CICHORIUM //	تيفاف
SONCHUS oleraceus / tenerrimus	
CICHORIUM // TARAXACUM	هندب // هندبا
CICHORIUM intybus	هندبة
CICHORIUM intybus // TAMUS // <u>OPUNTIA</u>	<u>هنديّ</u>
CINNAMOMUM	دار صينيّ
CINNAMOMUM	كينة
<u>CINNAMOMUM</u> //	
TETRAGONOLOBUS purpureus //	قرفة
LEPIDIUM sativum	
CIRSIUM	قصوان
CIRSIUM acarna	شوك الأصفر
CIRSIUM casabonae	تسخة
CIRSIUM echinatum	شوك المشكّك
CIRSIUM lanceolatum // CORNULACA //	اسنان
SALSOLA	
CIRSIUM monspessulanum	بعصوص العيد
CIRSIUM syriacum	باول

CISTANCHE	دؤون
<u>CISTANCHE</u>	ذانون
CISTANCHE	ضانون
CISTANCHE // OROBANCHE aegyptiaca	ظانون
CISTANCHE // OROBANCHE aegyptiaca	ظنون
CISTANCHE phelipaea	دانوس // دانون
CISTANCHE phelipaea	دنوس
CISTANCHE phelipaea	ذانون أصفر
CISTANCHE phelipaea	زبّ القاع
CISTANCHE phelipaea	طرثوث
CISTANCHE phelipaea	ورش
CISTANCHE violacea	وزدوز؟؟
CISTUS	ورد الكلب
CISTUS	قستس
CISTUS	لاذن
CISTUS	مالية
CISTUS albidus // PARONYCHIA // HELIANTHEMUM sp.	أتاي عشبيّ
CISTUS heterophyllus / salvifolius // RHAMNUS alaternus	صفيرة
CISTUS ladaniferus	شجرة ادن
CISTUS ladaniferus / monspeliensis / salvifolius	تُرالة
CISTUS ladaniferus // ROSA canina	ورد برّي
CISTUS libanotis	كعالة المعزة
CISTUS monspeliensis	أمّ عليّة
CISTUS monspeliensis	مشطيب
CISTUS salvifolius	شجرة العتروس
CISTUS salvifolius	مشيط
<u>CISTUS villosus</u>	قاصّة
CISTUS villosus	كاشة
CITRUS aurantium	أرنج
CITRUS aurantium	تشينة مرّة
CITRUS aurantium	رنج
CITRUS aurantium	لأرنج
CITRUS bergamia	بركمون

CITRUS bergamia	بو صرة
CITRUS bergamia / grandis	ليم بوضرة
CITRUS grandis	ليمون هندي
<u>CITRUS limonium</u>	قارص
<u>CITRUS limonium</u>	ليم
CITRUS limonium	ليمون
CITRUS limonium / medica	طرنج
CITRUS medica	أترج
CITRUS medica	أنرج
CITRUS medica	خروة العرصة
CITRUS medica	قيدري نافاش
CITRUS medica	ليمون سايري
CITRUS medica	وئك
CITRUS medica // PONCIRUS // FRAGARIA	زنبوع
CITRUS sinensis	تشينة
CITRUS sinensis	شينة
CITRUS sinensis	لشين
CLADANTHUS arabicus	سرة الكبش
CLEMATIS	ظيان
CLEMATIS // HEDERA helix	زنزو
CLEMATIS cirrhosa	طزيميت
CLEMATIS cirrhosa / flammula	نبردان
<u>CLEOME arabica</u> //	
ADONIS aestivalis / dentata //	نتان
SILENE villosa	
COCCULUS pendulus	عنية
COCOS nucifera	رشبة
COFFEA	بن
COFFEA	شجرة البن
COLCHICUM	أصع هرمس
COLCHICUM	صبع هرمس
COLCHICUM	عزل
COLCHICUM	عشبة القلب
COLCHICUM	عنكة
COLCHICUM // ACONITUM //	
IRIS planifolia / foetidissima	كسار الطواحين

COLCHICUM // ACONITUM // IRIS planifolia / foetidissima	كسّار الموعين الأسود
COLCHICUM // ANDROCYMBIUM	كرسوت
COLCHICUM // SILYBUM eburneum	لحلج
COLCHICUM autumnale	حافر المهر
COLCHICUM autumnale	حميرة العطر
COLCHICUM autumnale	خانق الكلب
COLCHICUM autumnale	خوشان
COLCHICUM autumnale	زعفران الخريف
COLCHICUM autumnale	سورنجان
COLCHICUM autumnale	سوسن ارجوانيّ
COLCHICUM autumnale	قاتل الكلب
COLCHICUM autumnale	شاميرة
COLOCYNTHIS citrullus	بطيح أحمر
COLOCYNTHIS citrullus	جيس
<u>COLOCYNTHIS citrullus</u>	<u>دلاعة</u>
COLOCYNTHIS citrullus	رقي دلاعة
COLOCYNTHIS citrullus	مروى
COLOCYNTHIS cucurbita	ياقطين
COLOCYNTHIS cucurbita	يَقطين
COLOCYNTHIS cucurbita // CUCURBITA pepo	بو شوكة
COLOCYNTHIS cucurbita // CUCURBITA pepo maxima	كابويه
COLOCYNTHIS cucurbita // CUCURBITA pepo maxima	كباوة
COLOCYNTHIS cucurbita // <u>CUCURBITA pepo minor</u>	<u>قراعة</u>
COLOCYNTHIS vulgaris	حجّ
<u>COLOCYNTHIS vulgaris</u>	<u>حدج</u>
COLOCYNTHIS vulgaris	حنظل
COLOCYNTHIS vulgaris	كات
COLUTEA arborescens	سنا كاذب
COLUTEA arborescens	قلوثة
CONIUM maculatum	جرير
CONIUM maculatum	شوكران
CONIUM maculatum	شيكرا

CONVOLVULUS // CICHORIUM intybus	تِلْفاف
CONVOLVULUS althaeoides // OUDNEYA africana	علقة
CONVOLVULUS arvensis	غوريم
CONVOLVULUS arvensis	لَبَنَة
CONVOLVULUS cantabrica supinus	شاشية لبصَّب / العنب
CONVOLVULUS lineatus	إيْمة
CONVOLVULUS lineatus	لايْمة
CONVOLVULUS supinus	بو مشقون
CONVOLVULUS trabutianus	بو شبط
CONVOLVULUS tricolor	سوقان بَرِّي
CONVOLVULUS tricolor	لبلاب ثلاثي اللون
CORIANDRUM // CARTHAMUS	كصير
CORIANDRUM // FOENICULUM vulgare // SCIRPUS maritimus	دبشة
CORIANDRUM // RANUNCULUS muricatus	كزير
CORIANDRUM // RANUNCULUS muricatus	كسبر
CORIANDRUM // RANUNCULUS muricatus	كصبر
CORIANDRUM sativum	قصير // قصبور
CORIARIA myrtifolia	جلدية
CORIARIA myrtifolia	ردول
CORIARIA myrtifolia	عشبة الدِّبَاغِين
CORNULACA	حاد // حاذ
CORONILLA	إكليلي
CORONILLA atlantica	عكفة
CORONILLA atlantica / scorpioides // ORNITHOPUS pinnatus	رجل الوعل
CORONILLA atlantica // ORNITHOPUS pinnatus	خرص البقر
CORONILLA juncea	زازة
CORONOPUS	حَاغَا
CORYDALIS solida	قبادية
CORYLUS (hybrides)	شجرة البندق
CORYLUS hybridus	بندق // بندقِيَّة
CORYLUS hybridus	بو قير
COTYLEDON umbilicus-veneris	وذن السَّيْخ
COTYLEDON	وذن القسيس

CRASSULA	مخلدة
CRATAEGUS azarolus / oxyacantha	دميم
CRATAEGUS azarolus // <u>ERIOBOTRYA</u>	شجرة الزعرور
CRATAEGUS azarolus	زعرور شائك
CRATAEGUS oxyacantha	أتلان
CRATAEGUS oxyacantha	ازمين
CRATAEGUS oxyacantha	بابا عجيبة
CRATAEGUS oxyacantha	بو خمريّ
CRATAEGUS oxyacantha	بو محريّ
CRATAEGUS oxyacantha	دمامي // دمامي
CRATAEGUS oxyacantha	دميم // دمين
CRATAEGUS oxyacantha	زعرور بريّ
CRATAEGUS oxyacantha	لزيم
CREPIS	خفية
CREPIS	مزار خفية
CREPIS nigricans	لبينة
CROCUS nevadensis	حسام
CROCUS nevadensis	زافران
<u>CROCUS nevadensis</u>	زعفران
CROCUS nevadensis	سعفران
CROCUS nevadensis // CORIARIA	جادية
CROTALARIA	اقروتلارية
CROTALARIA	صلجية
CRUCINELLA	صليبية
CHRYSANthemum segetum	قحوان ذهبيّ
CUCUMIS Dudaim / melo / sativus // RHAPONTICUM	شمام
CUCUMIS Dudaim / sativus	شمية
<u>CUCUMIS melo</u>	بطيخ
CUCUMIS melo	بنونة
CUCUMIS melo	فقّوس
CUCUMIS melo	قاوؤن
<u>CUCUMIS melo</u>	مرحوم
CUCUMIS melo / sativus	شميمة
<u>CUCUMIS sativus</u>	خيار
CUCUMIS sativus	ضغبوس

CUCUMIS sativus	عبد اللاوي
CUCUMIS sativus	قثام
CUCUMIS sativus	قديمة
CUCUMIS sativus // WITHANIA somnifera	عبدلي
CUCURBITA pepo maxima	بو خمرون
CUCURBITA pepo maxima	دباء
CUCURBITA pepo maxima	قارة
CUCURBITA pepo maxima	قراءة كبيرة
CUCURBITA pepo maxima	كوابه
CUCURBITA pepo maxima // COLOCYNTHIS cucurbita	كَبْوَة
CUCURBITA pepo minor	جريوة
CUCURBITA pepo minor	قليشنة
CUCURBITA pepo minor	كوسة
CUMINUM	كَمُون
CUPRESSUS	سَرو
CUPRESSUS dupreziana	تاروت
CUPRESSUS dupreziana	سرؤل // سرولة
CUPRESSUS sempervirens	يُستَآن
CUPRESSUS sempervirens	تيدي
CUPRESSUS sempervirens	حاية
CUPRESSUS sempervirens	حياة
CUSCUTA	زعتر
CUSCUTA	كشوث // كسثوثي
CUSCUTA	كشكوت
CUSCUTA	كشوتا // كشوثة
CUTANDIA dichotoma	زَبَّال
CUTANDIA dichotoma	سَمَّه
CUTANDIA dichotoma	شفور
CUTANDIA dichotoma	قمص
CUTANDIA dichotoma / divaricata	ليس
CUTANDIA dichotoma/divaricata/maritima	نِمص
CYCLAMEN	بخور مريم
CYCLAMEN	سكع
CYCLAMEN // COTYLEDON umbilicus-Veneris	بو زعكة

CYDONIA vulgaris	سفرخل
<u>CYDONIA vulgaris</u>	<u>سفرنج</u>
CYDONIA vulgaris	غصّاص
CYMODOCEA	سيمودوسية
CYNANCHUM acutum	محمودية
CYNANCHUM // GENISTA saharae // RETAMA retam	عليقة
CYNANCHUM acutum	سقمونية
CYNANCHUM acutum // RUTA montana	لبّينية
CYNARA carduncellus	قرطيفة
CYNARA carduncellus	هنشول
<u>CYNARA carduncellus</u> / scolymus	<u>خرشف</u> // خرشوف
CYNARA humilis	فقع
<u>CYNARA humilis</u> / scolymus	<u>قرنع</u> // قرنوع
CYNARA scolymus	أرضي شوكي
CYNARA scolymus	أنكار
<u>CYNARA scolymus</u>	<u>قرون</u>
CYNOGLOSSUM // ASPERUGO procumbens	لسان الكلب
CYNOGLOSSUM creticum	صابون العرايس
CYNOMORIUM coccineum	زبّ التركيّ
CYPERUS	قرطاس
CYPERUS conglomeratus	بو البقرة
CYPERUS conglomeratus	سادة
CYPERUS conglomeratus	ساعدة
CYPERUS conglomeratus	سُعدية
CYPERUS conglomeratus	سيدة
CYPERUS esculentus	حبّ الزّرايم
CYPERUS laevigatus	مرقة
CYPERUS longus	بربريك
CYPERUS rotundus	سبيل المهرة
CYPERUS rotundus	سعل
CISTUS	قوطيسون
CYTINUS hypocistis	بو شمال
CYTINUS hypocistis	دخموس
CYTINUS hypocistis	دبّوز الزّاعي
CYTISUS	حشيشة التّحل

CYTISUS	سيتس
CYTISUS linifolius	حيسان
CYTISUS linifolius // BUPLEURUM fruticosum // LONICERA etrusca // ASPARAGUS officinalis	شحمة العتروس
CYTISUS triflorus	شجرة التّحل
DACTYLIS // CYNODON // SORGHUM halepense	دكنة
DACTYLIS glomerata	أصرف؟؟
DACTYLIS glomerata	حشيشة البراب
DACTYLIS glomerata	نيشية
DAHLIA	دهلية
DAHLIA	دولية
DALBERGIA	دلبرجية
DALBERGIA // COCOS nucifera	جوز الهند
DANTHONIA	رند
DANTHONIA // AMMI majus	قصيبة
DANTHONIA // SILENE colorata	قسيمير
DANTHONIA forskalii	رعبيّة
DAPHNE gnidium	أزاز
DAPHNE gnidium	دفنة
DAPHNE gnidium	صباغ
DAPHNE gnidium	كردمانة
DAPHNE gnidium // HYOSCYAMUS albus	لزاز
DAPHNE ??? gnidium	بو صالح
DATURA	داتورة
DATURA metel / stramonium	ماثل
DATURA meteloides / stramonium	تاباقو
DATURA stramonium	داتورة شائك
DATURA stramonium // PLATANUS	شجرة الجهنم
DAUCUS	جزار // جزر
DAUCUS // CAMPANULA rapunculus	لفت بري
DAUCUS carota	تبالوط
<u>DAUCUS carota</u>	زرودية // زروندية
<u>DAUCUS carota</u>	سقنارية
DAUCUS carota	سنارية

DAUCUS crinitus	عرق سيدي مسعود
DAUCUS sahariensis	مدريقة
DELPHINIUM	بو سبية
DELPHINIUM // GLOBULARIA // SCABIOSA stellata	زريقة // زريقة
DELPHINIUM orientale	حميم
DELPHINIUM orientale	شاير الوصيف
DELPHINIUM orientale / pubescens	بو شوير
DELPHINIUM staphysagria	حب الرأس
DELPHINIUM staphysagria	زيب بري
DELPHINIUM staphysagria	سيب بري
DELPHINIUM staphysagria	عائق جلي / مهمار
DELPHINIUM staphysagria	عشاشة
DIANTHUS	قرنفل بري / بهي
DIDESMUS // PSEUDERUCARIA teretifolia // ERUCARIA	لسلس
DIDESMUS bipinnatus	ليسلس
DIGITALIS	ديجيتاليس
DIGITARIA sanguinalis // PERGULARIA // PHALARIS brachystachys / canariensis	دمية
DIOTIS // ARTEMISIA absinthium / arborescens	شبية (العجوز)
DIPLOTAXIS harra	مزلوم
DIPLOTAXIS virgata	شرطام
DRACUNCULUS vulgaris	أنجار
DRYOPTERIS // PTERIDIUM	فرسيو
DRYOPTERIS filix mas.	سرخس ذكر
DRYOPTERIS filix mas.	فرسوان
DRYOPTERIS filix mas.	فرصوان
DRYOPTERIS gongyloides // POLYPODIUM vulgare	معص
EBENUS pinnata	أبنوس // أبنون
ECBALIUM elaterium	بيت الغول
ECBALIUM elaterium	قنا بري
ECBALIUM elaterium	قصيص الحب
ECBALLIUM // NIGELLA hispanica	فقاح أسود
ECBALLIUM elaterium	قاذيف الحب

ECHINARIA // SAVIGNYA // PSORALEA bituminosa	لدنة
ECHINARIA // VISCUM // PSORALEA bituminosa	لصّيق
ECHINOPS spinosus	سوقر
ECHINOPS spinosus	شوك الجير
ECHINOPS spinosus	صبار القنفذية
ECHIOCHILON // LINUM austriacum	جردة
ECHIOCHILON fruticosum	رأس حمرا
ECHIUM	حشيشة الافعة
ECHIUM	زهر الافعة
ECHIUM // ARISTIDA plumosa	ريشة
ECHIUM arenarium	وشام
ECHIUM arenarium / pycnanthum	لسان العسل
ECHIUM confusum	رأس الأمعي
<u>ECHIUM pycnanthum</u> / trygorrhizum // CALENDULA aegyptiaca // ATRACTYLIS prolifera	حميرة
ECHIUM pycnanthum // RESEDA alba	ذيل الخروف
ECHIUM pycnanthum // RESEDA duriaeana	ذيل المعزة
ALHAGI maurorum	مزئ
ALKANNA orientalis	سنجار
ELAEOSELINUM asclepium	تافس
ELAEOSELINUM thapsioides	بصبيسة
<u>ELAEAGNUS angustifolia</u>	تمر فرينة
<u>ELAEAGNUS argentea</u>	تمر ترك
ELICHRYSUM	ذهب الشمس
ELICHRYSUM stoechas // MATTHIOLA fruticulosa // RHAPONTICUM acaule	شقارة
ELYMUS	شعير الكتان / الرّمل
ENARTHROCARPUS clavatus	عين الحنس
EPHEDRA // GENISTA	عزال
EPHEDRA alata	أرزوم
EPHEDRA alata	الندا
EPHEDRA alata	علاقة

EPHEDRA alata	نيميرت
EPHEDRA altissima	ازرام
EPHEDRA altissima	بو فراش
EPHEDRA altissima	عبّاسي
EPHEDRA fragilis	أرزام
EPHEDRA fragilis	أرزيم
EPILOBIUM hirsutum	حشيشة الشّعبة
EQUISETUM	أمسوج شتوي//مسوج شتوي
EQUISETUM	حشيشة
EQUISETUM	كنبائية
EQUISETUM maximum	ذنب الفرس
EQUISETUM ramosissimum	حشيشة الطّوخ
ERAGROSTIS divaricatus / papposa / SPHENOPUS	ذويل الفار
ERICA arborea	أريقة
ERICA arborea	بو حدّاد
ERICA arborea	خنج
ERICA arborea	شندوف
ERICA arborea	مالاز
ERICA arborea	نوميسيا
ERICA arborea // ARBUTUS	خلنج // خلنجية
ERICA arborea // SPARTIUM junceum	ترتاق
ERICA cinerea	بور
ERICA cinerea // SPARTIUM junceum	طرطاق
ERIGERON	اريغارون
ERIGERON	شيخ الرّبيع
ERIGERON	شيخ الرّبيع
ERINACEA anthyllis	شديدة
ERINUS alpinus	أرينوس
ERODIUM ciconium	بو مشفة
ERODIUM ciconium / glaucophyllum / guttatum	راقمة
ERODIUM cicutarium / guttatum / glaucophyllum // MONSONIA	رقم
ERODIUM guttatum	دّمّة
ERODIUM guttatum	رقم بلوط

ERODIUM hirtum	تمري
ERODIUM moschatum // GERANIUM columbinum // SCANDIX pecten Veneris	إبرة الراعي // إبرة الزّاهب
ERUCA vesicaria	بقلة عيشة
ERUCA vesicaria	طرفل
ERUCA vesicaria	عيقان
ERUCA vesicaria	عيقان
ERUCA vesicaria	نوار
ERUCA vesicaria // ENARTHROCARPUS clavatus // SISYMBRIUM // BRASSICA // SCHOUWIA	حرجير
ERUCASTRUM leucanthum	حشفان
ERUCASTRUM leucanthum	حشفان
ERYNGIUM	قرصنة
ERYNGIUM campestre	بو عجل // بو عجول
ERYNGIUM campestre	شوك الأبيض
ERYNGIUM campestre	فقع الجمل
ERYNGIUM campestre	لحية المعزة
ERYNGIUM campestre / dichotomum	شوك الذّيب
ERYNGIUM triquetrum	زريق
ERIOBOTRYA	بو عديمة
ERIOBOTRYA	زعرور جرمانيّ
ERIOBOTRYA	مزج
ERIOBOTRYA	مشيميشة
ERIOBOTRYA // CRATAEGUS azerolus	زعرور
ERYSIMUM bocconeii	لفت خلعيّ
EUCALYPTUS	أوكالبتوس
EUCALYPTUS	أكالبتوس
EUCALYPTUS	كافور
EUCALYPTUS	كالبتوس
EUCALYPTUS	كلبتوس
EUCALYPTUS // ANACYCLUS pyrethrum // MATRICARIA annua // CHRYSANTHEMUM	كافورية
EUCALYPTUS globosus	موالف النّصارى
EUGENIA // SILENE // DIANTHUS	قُرْنفل
EUPATORIUM cannabinum	غفث

EUPHORBIA	أكل نفسه
EUPHORBIA	حبّ الملوك قارس
EUPHORBIA	حمروت
EUPHORBIA	قريبون
EUPHORBIA	محلّية
EUPHORBIA	وگال نفسه
EUPHORBIA bivonae // ORYZA	لرّازة
EUPHORBIA chamaesyca // SPERGULARIA rubra	بشّاق المولود
EUPHORBIA dendroides	حبّ القام
EUPHORBIA Guyoniana / peplis	أمّ اللّبن
EUPHORBIA guyoniana // HYPOCHOERIS glabra	لبن
EUPHORBIA guyoniana // RUTA montana // CYNANCHUM	لبن
EUPHORBIA peplis	حلبت
EUPHORBIA peplis	حلبيّة
EUPHORBIA peplis	خرجلان
EUPHORBIA peplis	خرّارة
EUPHORBIA retusa	قرّابة
EUPHORBIA retusa	قطابة
EVAX	فصّية صغيرة
EVONYMUS	أفوليموس // أفونيموس
EVONYMUS latifolius	مضاض
FAGONIA cretica	شورّك // شوركي
FAGONIA cretica	شوكي
FAGONIA cretica / kahirina	شركة
FAGONIA glutinosa	جمدة
FAGONIA glutinosa	حلاوة
FAGONIA glutinosa	شرّيق // شرّيك
FAGONIA glutinosa	شكة
FAGONIA glutinosa / microphylla // LONCHOPHORA	شقّاع
FAGONIA kahirina	شمسر
FAGONIA kahirina	شمشر
FAGUS sylvatica	بلنج
FARSETIA aegyptiaca // URTICA urens	حارّيق

FARSETIA Hamiltonii	حاريق
FERULA	بسباس حراميّ
FERULA	عسالية
FERULA	معسلة
FERULA communis	كشبور
<u>FERULA lutea / vesceritensis // TINGUARRA</u>	<u>كلخة</u>
FERULA lutea // TINGUARRA	كلاخة
FESTUCA	دقوقة
FESTUCA // SCLEROPOA hemipoa	شريط
FESTUCA algeriensis / ovina	قرط النّعجة
FICARIA verna	برغة
FICARIA verna	برونة
FICARIA verna	بغوري
FICARIA verna	عشبة البواسر
FICARIA verna // CERINTHE major	فويلة
FICUS carica	بسّ
FICUS carica	بلس
FICUS carica	تين
FICUS carica	حابس التّفط
FICUS carica	شاهجير
FICUS carica	طبار // طّبار
FICUS carica	كرتوس // كرطوس
<u>FICUS carica</u>	<u>كرموس</u>
FICUS carica	لمجة
FICUS carica (<u>figue fleur</u>)	<u>ياكور</u>
FICUS carica (mas.) // PHOENIX dactylifera (mas.)	دُكّار
<u>FICUS carica // VITIS vinifera</u>	<u>كرمة</u>
FILAGO gallica	خنونة النّعجة
FOENICULUM vulgare	أواعسا
FOENICULUM vulgare	أوعسا
FOENICULUM vulgare	أومسا
<u>FOENICULUM vulgare</u>	<u>بسباس // بسبس</u>
FOENICULUM vulgare	رازنج
FOENICULUM vulgare	سمسوس
FOENICULUM vulgare	سمّاري هاوت

FOENICULUM vulgare	شمر // شُمرة
FOENICULUM vulgare	شَمَّار
FOENICULUM vulgare	لمسوس
FOENICULUM vulgare	ليستاص
FOENICULUM vulgare	نافع
FOENICULUM vulgare // HYPECOUM	أوفاريقون
FRAGARIA	زنبع
FRAGARIA	فراولة
<u>FRAGARIA</u>	فِرِيز
<u>FRAGARIA</u> // POTENTILLA reptans	توت القاعة // الأرض // الغابة // فَرَنسِيس
FRANKENIA // LEPIDIDIUM sativum / subulatum	مُلّاحي
FRANKENIA pallida / pulverulenta	رامال
FRANKENIA pallida / pulverulenta / thymifolia	كوميدة
FRANKENIA pulverulenta	روكال
FRANKENIA pulverulenta	صليفة
FRANKENIA pulverulenta / thymifolia	بهلول القوت
FRANKENIA pulverulenta / thymifolia	قميلة
FRAXINUS	مسحاروان
FRAXINUS // FAGUS	مَرّان
FRAXINUS // ULMUS campestris	دردار
FRAXINUS angustifolia	أسل
FRAXINUS angustifolia	إيسيلن // إيسيلين
FRAXINUS angustifolia	تاسلنت
FRAXINUS angustifolia	لسان الطير
FRAXINUS angustifolia	لسان العصفور
FRAXINUS excelsior	تابوشيشت
FRITILLARIA // AEGILOPS ventricosa	حشيشة الحجلة
FRITILLARIA messanensis	بوقية
FRITILLARIA messanensis	بولوغالن
FUMANA arabica // HELIANTHEMUM pilosum	سمهاري
FUMARIA	حشيشة السّيبانة
FUMARIA agraria	بقلة المَلِك
FUMARIA agraria	قمح البَلّارج

FUMARIA agraria / officinalis	شاهترج
GAGEA arvensis / granatelli / mauritanica	زیددوم
GAGEA granatelli / mauritanica / durieui	زدوم
GAILLONIA Reboudiana	جلفانة
GALEGA officinalis	مدره
GALIUM	فرج السّومانيّ
GALIUM verum // COLOCYNTHIS citrullus	غاليون
GASTROCOTYLE hispida	حمريشة
GASTROCOTYLE hispida	علمه
GENISTA	وزان
GENISTA // SPARTIUM // MELILOTUS elegans / infesta	كسّابة
GENISTA aspalathoides	بروشكة
GENISTA ferox // SPARTIUM junceum	رأس الوصيف
GENISTA saharae	ليلقة
GENISTA saharae	مرخ // مرخاية
GENISTA saharae	ملخ
GERANIUM	جيرانيوم
GERANIUM atlanticum / robertianum	خدوج // خدويج
GERANIUM atlanticum	ديدي
GERANIUM atlanticum	غرنوقي
GERANIUM Robertianum	جيرانيوم عطريّ
GERANIUM robertianum	حشيشة العطر
GERANIUM robertianum	رقماية
GEROPOGON // TOURNEUXIA // SATUREJA fontanesii / graeca	تالمة
GEUM	حشيشة مباركة
GEUM // SALVIA	حشيشة مبروكة
GLADIOLUS	صيف العراب
GLADIOLUS // SENEIO gallicus	سيف العراب
GLADIOLUS segetum	دلبوب
GLAUCIUM corniculatum	مامسا
GLAUCIUM corniculatum / flavum	خو بن نعمان
GLAUCIUM flavum	شقيق صفر / الأرض
GLOBULARIA alypum	أولباردا
GLOBULARIA alypum	تاسلغة

<u>GLOBULARIA alypum</u>	تسلغة
GLOBULARIA alypum	رَزِيْقَة
GLOBULARIA alypum	زويننة؟؟؟؟
GLOBULARIA alypum	زيتونة
GLOBULARIA alypum	شبرة
GLOBULARIA alypum	شلغا
GLOBULARIA alypum	عينون (عطر)
GLOBULARIA alypum // SCABIOSA	زرقاد
GLYCERIA fluitans	عشبة المَنّ
<u>GLYCYRRHIZA glabra</u>	سوس
GLYCYRRHIZA glabra	عود السّوس
GLYCYRRHIZA glabra	هبله
<u>GLYCYRRHIZA glabra (racine)</u>	عرق السّوس
GLYCYRRHIZA glabra (racine)	عرقسوس
<u>GOSSYPIUM</u>	قطن
GYMNOCARPOS decander	جرادة
GYMNOCARPOS // PUTORIA // VITIS vinifera	جفنة // جفن
HALIMIUM halimifolium // CISTUS albidus	لاتاي العرب
HALOCNEMUM // ARTHROCNEMUM // HALOGETON sativus	قراينة
HALOCNEMUM // SALICORNIA	غسّال
HALOCNEMUM // SALICORNIA	غصّال
HALOGETON alopecuroides	هاد
HAPLOPHYLLUM tuberculatum	شجرة الرّيح
HEDERA	عشقة
HEDERA helix	دافل
HEDERA helix	قسّوس
HEDERA helix	كفنة مدّادة
HEDERA helix // CONVULVULUS	لبلاب
HEDYPNOIS cretica	شرقريد
HEDYSARUM	أيدوسارون
HEDYSARUM carnosum / coronarium / flexuosum // URGINEA maritima	سِلّة // سِلّة
HEDYSARUM coronarium	فدالة
HEDYSARUM flexuosum // HELIANTHEMUM hirtum	سرد

HELIANTHUS tuberosus	كرناف
HELIANTHEMUM	زفراف
HELIANTHEMUM	زفزيفة
HELIANTHEMUM	عشب الصّيبانة
HELIANTHEMUM	عود
HELIANTHEMUM // CISTUS albidus	لاتاي العشبي
HELIANTHEMUM confertum / cinereum	جبة
HELIANTHEMUM getulum / cinereum	حميرة
HELIANTHEMUM hirtum	صرد
<u>HELIANTHEMUM kahiricum</u>	رقة // رقاق
HELIANTHEMUM lippii	ارقة//ارقى
HELIANTHEMUM lippii	شاعل
HELIANTHEMUM pomeridianum	مليلة
HELIANTHEMUM salicifolium // TUBERARIA	أمّ التّرفاس
HELIANTHUS annuus	دائر الشّمس (الشّمس؟)
<u>HELIANTHUS annuus</u>	دائرة الشّمس
HELIANTHUS annuus	دوار الشّمس
HELIANTHUS annuus	رقيب الشّمس
HELIANTHUS annuus	عباد الشّمس
HELIANTHUS annuus // FUMANA thymifolia // HELIOTROPIUM europaeum	شمسيّة
HELIANTHUS tuberosus	بطاطة القرون
<u>HELIANTHUS tuberosus</u>	بطاطة القصب
HELIANTHUS tuberosus	قلقاز رومي
HELIOTROPIUM	زهرة الشّمس
HELIOTROPIUM bacciferum	مدب
HELIOTROPIUM bacciferum // LAMIUM amplexicaule // MYOSOTIS alpestris / arvensis // SPERGULA arvensis // SPERGULARIA munbyana	وزن الفار
HELIOTROPIUM strigosum / supinum	خيزانة
HERACLEUM	هرقلية
HERNIARIA	نومان
HERNIARIA	حشيشة الفتق
HERTIA cheirifolia	خرشون

<u>HERTIA cheirifolia</u>	قراشون
HERTIA cheirifolia	قردشون
HIBISCUS	زقوقو
HIBISCUS // LAVANDULA stoechas // MALVA sylvestris	خبّارة
HIBISCUS esculentus	بامية
HIMANTHOGLOSSUM hircinum	خَصّة التعلب
HIMANTHOGLOSSUM longibracteatum	بو زيدة
HIMANTHOGLOSSUM longibracteatum	خَصّة الكلب
HIPPOCREPIS	نعل الفرس
HIPPOCREPIS multisiliquosa	مناجل
HIPPOMARATHRUM // HIRCHSFELDIA // RAPISTRUM // SINAPIS pubescens	لبسان
HORDEUM	شيتعور
HORDEUM maritimum	بابوشة الفار
HORDEUM murinum	قلة الفار
HORDEUM murinum	قولة الفار
HORDEUM murinum / maritimum	مدهون
<u>HORDEUM sativum</u>	شعير
HORDEUM sativum	عديّ
HUTCHINSIA procumbens	مقعدة؟؟؟
HYACINTHUS	ياقومية
HYACINTHUS tuberosus	عنضل منحن
HYACINTHUS tuberosus // LONICERA arborea // LAVANDULA	سنبل
HYOSCYAMUS	بورنجوف
HYOSCYAMUS albus	فالزاز
HYOSCYAMUS niger	بطنة
HYOSCYAMUS niger	بطينة
HYOSCYAMUS niger	بنج
HYOSCYAMUS niger	بورنجوف
HYOSCYAMUS niger // CONIUM maculatum	سيكران
HYOSERIS // PTERANTHUS	ضرسة العجوزة
HYPARRHENIA hirta	حافر
HYPECOUM // SENEIO // SCANDIX pecten veneris	ساق الغراب
HYPERICUM caprifolium	تسنك

HYPERICUM perforatum	برسموم
HYPERICUM perforatum	دادي رومي
HYPERICUM perforatum	مسموم
HYPERICUM perforatum	هيو فاريقون
HYSSOPUS officinalis	زوبا
IFLOGA spicata	زَيْدَة النَّعْجَة
ILEX	كَرْوَش اتانيّ
IMPERATA // CYPERUS // TYPHA	بردي
<u>INGLANS (JUGLANS) regia</u>	جوز
INGLANS (JUGLANS) regia	سيواك اللّاحا
INGLANS (ou JUGLANS)	زوز
INGLANS (ou JUGLANS) regia	تجوجت
INGLANS (ou JUGLANS) regia	تسوي // تسويك
<u>INGLANS regia // PRUNUS amygdalus</u>	قرقة
INULA	راسن
INULA crithmoides	كيسان
INULA crithmoides	كيسان
INULA montana	بو تليليس
INULA squarrosa	مقرامان
INULA squarrosa / viscosa	ماقرامان
IPOMAEA batatas	بطاطة حلوة
IPOMAEA	إبومية
IPOMAEA	دودية
IRIS // ECHIUM	نوار الخلا
IRIS // LILIUM	سوسان // سوسن
IRIS foetidissima	سيف الدّيب
IRIS foetidissima / unguicularis	خنونة الوصيف
IRIS juncea / pseudoacorus // VALERIANELLA	تَكَّوك
IRIS juncea / pseudoacorus	بوس
IRIS planifolia	نوار سي مسعود
IRIS pseudoacorus	سوسن أصفر
IRIS sisyrinchium	حَنَّة الغولة
IRIS sisyrinchium	رض الحنش
IRIS sisyrinchium	شتى
IRIS sisyrinchium	شرايق

IRIS sisyrinchium	كران
IRIS sisyrinchium	كيكوت الكلب
ISATIS djurdjurae // ACANTHUS mollis	مساسة
ISATIS tinctoria	مئسوسة
ISATIS tinctoria	وسمة
ISOETES	ازهرية مناقع
JASMINUM fruticans	بو ليلة
JASMINUM fruticans	قرمي
JASMINUM fruticans // CLEMATIS	ياسمين برّي
<u>JASMINUM officinale</u>	ياسمين
JUNCUS	أسل
JUNCUS	وجنة
<u>JUNCUS</u> // HYPARRHENIA hirta	سمار
JUNCUS bufonius	سُميرة
JUNCUS maritimus / SCORZONERA undulata	رغيم
JUNCUS maritimus // REICHARDIA tingitana	راغيم
JUNCUS subulatus	حلان
JUNIPERUS oxycedrus	سندروس
<u>JUNIPERUS oxycedrus</u>	طاقة
<u>JUNIPERUS oxycedrus</u> // ARISTIDA pungens	تاقة
JUNIPERUS oxycedrus // CEDRUS	شربين
JUNIPERUS oxycedrus parasité par ARCEUTHOBium	مشركية
JUNIPERUS phoenicea	جيندرة
<u>JUNIPERUS phoenicea</u> / sabina // THUJA	عرعر // عرعار
JUNIPERUS sabina	أبهل
JUNIPERUS sabina	رقدان
JUNIPERUS sabina	سفينة
JUNIPERUS sabina // SPERGULARIA rubra	بساط الملوك
JUSSIEUA repens	طبيخة
KENTRANTHUS	لحية الراعي
KOELERIA pubescens	نمس
KOELPINIA // ASTRAGALUS sesameus	قرين الغزال
KOELPINIA linearis	تلمة الغزال
KOELPINIA linearis // KOELERIA pubescens	لحية العتروس
LACTUCA	خس

LAGURUS	ذيل الأرنب
LAMARCKIA	لامركية
LAMIUM	لاميون
LAPSANA communis	حشيشة البرّاز
LATHYRUS annuus / aphaca	حمام البرج
LATHYRUS aphaca	بو قريوة
LATHYRUS cicera / sativus	جلبان بوقرون
LATHYRUS ochrus	قارْقلة
LATHYRUS odoratus	حَسَن
LATHYRUS odoratus	حَنان
LATHYRUS odoratus	عَلال
LATHYRUS tingitanus	حلبان الغابة
LAUNAEA acanthoclada	صدّادة
<u>LAUNAEA acanthoclada</u>	لحية حدّي
LAUNAEA acanthoclada // CITRUS medica	كَبّاد
LAUNAEA angustifolia // CENTAUREA acaulis // SONCHUS oleraceus	ارجقنو
LAUNAEA arborescens	بو شلابة
LAUNAEA cassiniana	حَرّيشية
LAUNAEA glomerata	حرشاية
LAUNAEA resedifolia	مكر
LAURUS nobilis	تاسلت
LAURUS nobilis	رَوند
LAURUS nobilis	غار
<u>LAURUS nobilis</u> // MYRTUS	رَند
LAVANDULA dentata	أَوندا
LAVANDULA dentata	حلحال
LAVANDULA dentata	لاؤندة
LAVANDULA multifida // AMMI visnaga	كَمّون الجبل / الجمل
LAVANDULA stoechas	إسطاخودوس
LAVANDULA stoechas	أمزير
LAVANDULA stoechas	تيزيرت
LAVANDULA stoechas	حامزديد
LAVANDULA stoechas	حلحال الجبل
LAVANDULA stoechas	حَيّاز
LAVANDULA stoechas	سطاخودوس

LAVANDULA stoechas	شَيْحِيَّة
LAVANDULA stoechas	غَبَّيز
LAVANDULA stoechas	مَحْرَقَة ؟؟؟؟
LAVANDULA stoechas	مَرِير
LAVANDULA stoechas // LAVATERA trimestris	خَبَّيزَة
LAVATERA	لَافَاتِيرَة
LAVATERA maritima	كَرَم الحَمَار
LAVATERA olbia	شَجَرَة الخَبَّيز
LAWSONIA inermis	أَرْقَان
LAWSONIA inermis	حَنْلَة
<u>LAWSONIA inermis</u>	حَبَّ // حَنْاءَة // حَنْة
LAWSONIA inermis	رَقُوب
LAWSONIA inermis	سَبَّيَان
LAWSONIA inermis	عَلَام
LAWSONIA inermis	فَاعِيَة
LAWSONIA inermis	فَغْر
LAWSONIA inermis	يَرْنَا (الرَّقْدَان)
<u>LEMNA</u>	خَبْز
LEMNA	طَحْلُوب
LEMNA	عَدَس المَاء
LENS culinaris	بَلْسَن // بَلْسِيم
<u>LENS culinaris</u>	عَدَس
LEONTODON balansae	خَرِيْشَة
LEONTODON hispanicus	قَرِيْشَة
LEONTODON tuberosus	بَزُولَة التَّعْجَة
LEONURUS cardiaca	ذَنْب الأَسَد
LEONURUS cardiaca	قَالِب
LEPIDIUM ? // ANTHYLLIS	حَبَّ رَشِيد
LEPIDIUM draba	حَرْف مَشْرِفِيّ
LEPIDIUM graminifolium	جُوز الرَّاعِي
LEPIDIUM latifolium	لَيْفَة
LEPIDIUM sativum	ثَقَاء
LEPIDIUM sativum	حَبَّ رَشَاد
LEPIDIUM sativum	حَلْف
LEPIDIUM sativum	خَامِشَة

LEPIDIUM sativum	رشاد
LEPIDIUM sativum	عصّاب
LEPIDIUM sativum	مليفية
LEPIDIUM sativum	مليلية
LEPIDIUM sativum	نفاء
LEUCOJUM autumnale	نفويسة
LEUCOJUM autumnale	نفواخ نفوسية
LILIUM	زنبق
LILIUM	كسّار الموعين الأبيض
LIMONIASTRUM feei	رأس الخادم
<u>LIMONIASTRUM guyonianum</u> / monopetalum	زيتة
LIMONIUM	بلالة
LIMONIUM	طقطق
LIMONIUM	قابضة
LIMONIUM // RANUNCULUS muricatus	وذن الحلّوف
LIMONIUM asparagoides	أريل
LIMONIUM asparagoides	موس
LIMONIUM pruinatum	قوشقاش
LIMONIUM sinuatum	خدّة
LIMONIUM sinuatum / thouini	حشيشة الصّبّ
LIMONIUM virgatum	جئة الغراب
LINARIA	أجباحب
LINARIA	جباحب
LINARIA	فارقة
LINARIA	لينارية
LINARIA // ZEA mays	كتانية
LINARIA aegyptiaca	صغيرة
LINARIA aegyptiaca	صفريّة
LINARIA aegyptiaca / sagittata	حئة الصّبّ
LINARIA elatinoides / spuria	بو تينزر
LINARIA reflexa	شايبة
LINUM corymbosum	كّان العصفور
LINUM grandiflorum	كّان أحمر
LINUM usitatissimum	دلقموش
<u>LINUM usitatissimum</u>	كّان

LINUM usitatissimum	كُتَّان مزرّوع
LINUM usitatissimum / strictum / maritimum	كتّينة
LIPPIA	لِيبية
LIPPIA	ليبية
LITHOSPERMUM arvense	حصبة
LITHOSPERMUM arvense	شنجبار
LITHOSPERMUM arvense / tenuifolium	جوالس
LITHOSPERMUM arvense // ECHIUM pycnanthum // LOTOPHYLLUS // ARGYROLOBIUM uniflorum	حميمش
LITHOSPERMUM arvense	سقّ
LOBULARIA maritima	بزيقّة التّبي
LOBULARIA maritima	عميقة البادية
LOBULARIA maritima	قوجة
LOLIUM	رّوان معمرّ
LOLIUM	شيلم
LOLIUM // CYNARA	هيسور
LOLIUM // MILIUM vernale // PHALARIS brachystachys / canariensis	برّاقة
LOLIUM perenne	سيكرة
LOLIUM perenne	قلاّب
LOLIUM perenne	نسيّلة
LOLIUM perenne / temulentum	مضون
LOLIUM temulentum	دنقة
LONCHOPHORA // ORYZOPSIS miliacea	حمّار
LONCHOPHORA capiomontiana	شقّاق
LONICERA	صريمة الجدي
LONICERA	مسكّ الليل
LONICERA implexa	نهر العسل
LONICERA arborea	سنبولة
LONICERA etrusca / implexa	سلطان الغابة / الغارة
LONICERA implexa	زهر العسل
LOTOPHYLLUS	ميمس
LOTUS	لوطس
LOTUS // KOELPINIA	قرن الغزال
LOTUS corniculatus	بو خراس

LOTUS corniculatus	بو خريس
LOTUS corniculatus	لوطس قريني
LOTUS corniculatus	مجم
LOTUS creticus	قورين
LOTUS edulis	قرن الفرد
LOTUS edulis // ERUCARIA uncata	قرن المعزة
LUPINUS	بسيلة
LUPINUS	خروج المليح من الحمّام
LUPINUS albus	ترمس//ترموس
LUPINUS luteus	ريبب الدرياس
LUZULA	لزولة
LYCIUM arabicum	غرداق
LYCIUM arabicum // RUBUS	عوسج
LYCOPSIS orientale	فراسيون مائي
LYCOPSIS orientalis	زكزة
LYGEUM spartum	حلفة لازبة // مهبولة
LYGEUM spartum	سنغة // سنّوغ
LYGEUM spartum	سنّاغ
LYSIMACHIA	سرمج
LYSIMACHIA	لوز ماخرس
LYTHRUM acutangulum	حنّانة
LYTHRUM salicaria	دم الجرح
LYTHRUM salicaria	ريحانة الماء // ريحاني
LYTHRUM salicaria	فرنديل
MAGYDARIS pastinacea	واقل
MALCOLMIA aegyptiaca // DIPLOTAXIS muralis	رقية
MALCOLMIA aegyptiaca // VACCARIA pyramidata // BROMUS rubens // HYPERICUM triquetrifolium // CALENDULA arvensis // SILENE rubella	حمراء
MALCOLMIA africana	قرقاز
MALCOLMIA parviflora	زهرة المساء
MALCOLMIA parviflora	شقرا
MALOPE malachoides	أمّ العطرية
MALUS pumila	تفاح

MALVA aegyptiaca	نعيمية
MALVA aegyptiaca / sylvestris //	خِينَز
ALTHEA officinalis	
MALVA sylvestris	خطمية
MANDRAGORA	يبروج
MANDRAGORA autumnalis	لَقَّاح
MANDRAGORA autumnalis	بيل الغول
MANDRAGORA autumnalis	تَقَّاح الجَرِّ
MARRUBIUM	بازورد
MARRUBIUM alysson	مريو
MARRUBIUM deserti	جادي
MARRUBIUM deserti // SALVIA verbenaca	حقق الابل
MARRUBIUM vulgare	أفركيرود
MARRUBIUM vulgare	أفزي
MARRUBIUM vulgare	أَمَّ التَّريبة
MARRUBIUM vulgare	بريوت
<u>MARRUBIUM vulgare</u>	<u>تَمريوت</u>
MARRUBIUM vulgare	عشبة الكلب
MARRUBIUM vulgare	فراسيون
MARRUBIUM vulgare	مريوت (الكلب)
MATRICARIA chamomilla	تَقَّاح الأرض
MATRICARIA pubescens	بابونق
MATRICARIA pubescens	فيلية
MATRICARIA pubescens / chamomilla	قحوان
MATRICARIA pubescens //	
COTULA anthemoides //	
ANACYCLUS valentinus / radiatus //	قرطوفة
BROCCHIA	
MATTHIOLA	متيولة
MATTHIOLA fruticulosa	شمشير
MATTHIOLA fruticulosa	قسط المعزة
MATTHIOLA fruticulosa	كوسة المعزة
MATTHIOLA incana	حيون
MATTHIOLA incana	خرلي
MATTHIOLA incana	خيري
MATTHIOLA incana	خيلي

MEDICAGO arabica / laciniata / sativa // TRIFOLIUM //	نفل
ANTHYLLIS // ASTRAGALUS cruciatus //	
LOTOPHYLLUS // LOTUS creticus //	
MELILOTUS elegans / infesta / sulcata //	
VICIA sativa	
MEDICAGO italica / corrugata	قفيز
MEDICAGO italica-corrugata	كفيز
MEDICAGO laciniata / sativa	فصفصة
MEDICAGO lupulina	رطوبة
MEDICAGO lupulina	فصفصة رطوبة / صغيرة
MEDICAGO lupulina	نفيلة
MEDICAGO lupulina / sativa // TRIFOLIUM	فصة
MEDICAGO marina	نفل بحريّ
MEDICAGO minima	حسّاكة
MEDICAGO sativa	أنارف
MEDICAGO sativa	برغموت
MEDICAGO sativa	صفصة
MEDICAGO sativa	فصة
MEDICAGO sativa // LENS culinaris	برسيم
MELANDRIUM album	ترشيق
MELICA // PHYLLITIS //	
POA annua / bulbosa	حشيشة الأرنب
MELICA ciliata	حشيشة صافية
MELILOTUS	إكليل المليك
MELILOTUS indica	حنقوقة
MELILOTUS indica	قورط
MELILOTUS macrocarpa	أياض // أياط
MELILOTUS macrocarpa	شمان
MELILOTUS neapolitana	شنان
MELILOTUS sulcata	كنابة
MELILOTUS sulcata	نفلة
MELISSA officinalis	بقلة الصّيب
MELISSA officinalis	حق الطرنج
MELISSA officinalis	حق العروس
MELISSA officinalis	ننع الطرنج
MENTHA	فودج

MENTHA	نَمَام // نَمَان
MENTHA aquatica	حَبَقِ الْمَاء
MENTHA pulegium	أَفْلَقُو
MENTHA pulegium	أَفِيلَقُو
MENTHA pulegium	تَامَرِصَا
MENTHA pulegium	تَمَرِ سِبَاط
MENTHA pulegium	دَبَاب
MENTHA pulegium	مَرَسَال
MENTHA pulegium	نَمْدَاد
MENTHA pulegium / rotundifolia // CRUPINA // VOLUTARIA lippii // TRAGANUM	ضَمْرَان
MENTHA pulegium / rotundifolium	دُومَرَان
MENTHA rotundifolia	سِيسْمِير
MENTHA rotundifolia	طَمَرَان
MENTHA rotundifolia / spicata	تَمْدَاد
MENTHA rotundifolium	نَمْدَار
MENTHA spicata	لِيكَامِت
MENTHA spicata	نَعْنَعِ أَحْضَر
MENTHA spicata / piperita	نَعْنَاع // نَعْنَع
MERCURIALIS	تَقْتُونِيَّة
MERCURIALIS // PANICUM turgidum // SCABIOSA camelorum	مَرَكَبَة
MERCURIALIS annua	حَرَبِق
MERCURIALIS annua	حَشِيشَة الزَّنبِق
MERCURIALIS annua	حَلْبُوب
MERENDERA filifolia	زَيْتِ الْمَسْمُوم
MESEMBRYANTHEMUM cristallinum	لِسَانِ أَحْمَر
MESEMBRYANTHEMUM nodiflorum	غُولَان
MICROPUS supinus	كُجْمَال
MILIUM vernale	بُرَّاقَة
MILIUM vernale	بَيْطَا
MILIUM vernale	تَافَسُون
MILIUM vernale	تَفْسُوت
MILIUM vernale	دَخَل
MINUARTIA geniculata // POLYCARPON // STELLARIA	عَشْبِ الْهَوَاء

MOLTKIA callosa	رالمة (حمسية)
MORICANDIA arvensis	كُزْمب الجمل
MORICANDIA arvensis	كُزْنب الإبل
MORICANDIA arvensis	كُزْنب الجمل
MORICANDIA arvensis // ANTIRRHINUM ramosissimum // HALOCNEMUM // HALOGETON	قدم
MORICANDIA arvensis // CUCUMIS melo	يحيغ
MORUS // RUBUS ulmifolius	توت
MURICARIA prostrata	حابالية
MURICARIA prostrata // MORETTIA canescens // LOTUS jolyi	حبالية
MUSA sapientum	يانان
MUSA sapientum	تَقَّاح أدم
MUSA sapientum	تَقَّاح الجَنَّة
MUSA sapientum	شجرة ادم
MUSCADA	جوز الشَّرك
MUSCADA	جوز الطيب
MUSCADA	جوز بوا
MUSCARI comosum	بصل الرِّيز
MUSCARI comosum	بلبوس
MUSCARI comosum	حلحل اَرَب
MYOSOTIS alpestris	عين الّهْدُهد
MYOSURUS minimus	بو عرجون
MYRTUS	أَسَّ
MYRTUS	شجرة سلمون
MYRTUS	عمار
MYRTUS communis	رنزوح
MYRTUS communis	زنزوح
MYRTUS communis	مرسين
MYRTUS communis	ميرين
NARCISSUS	بليري
NARCISSUS	بيرلي
NARCISSUS	خنونة النَّبي
NARCISSUS	عبهر
NARCISSUS	لعبن النَّبي

NARCISSUS	نرجس
NARCISSUS	نوار الزّواو
NARCISSUS (plus plante ressemblant à ASPHODELUS)	حافر البغل
NARCISSUS jonquilla	عوينات الفلّوس
NARCISSUS tazetta	بو رنجس
NARCISSUS tazetta	تيف الذيب
NARCISSUS tazetta	رَنجس
NARCISSUS elegans / serotinus	نرجس أبيض
NEOTTIA	قطرم // قطزم
NEPETA	مقتيّة
NEPETA	مقطيطة
NEPETA // SCROFULARIA canina	قوزية
NERIUM oleander	ألال
NERIUM oleander	أليجيّ
NERIUM oleander	أيليّ
NERIUM oleander	أنيج
NERIUM oleander	أنينيّ
NERIUM oleander	ارنيري
NERIUM oleander	تاليليت
NERIUM oleander	تفلة
<u>NERIUM oleander</u>	دقلى
NERIUM oleander	غار ورديّ
NERIUM oleander // PAEONIA corallina	ورد الحمار
NEURADA	كف السّبع
NEURADA // TRIBULUS terrester	سُعدان
NICOTIANA	تتون
NICOTIANA tabacum	تيغ
<u>NICOTIANA tabacum</u>	دُخان
NIGELLA arvensis	أبوتقة
NIGELLA arvensis	جحة
NIGELLA arvensis	زراتة
NIGELLA arvensis	سينوش
NIGELLA arvensis / damascena	تيكامنين // تي كمين
NIGELLA arvensis / hispanica	بو نفة
NIGELLA arvensis / sativa	سنج

NIGELLA arvensis / sativa	شيت
NIGELLA arvensis / sativa // AGROSTEMMA	سانوج
NIGELLA damascena	شضاف
NIGELLA damascena	شينيز
NIGELLA damascena	مضاف
NIGELLA sativa	جاجة
NIGELLA sativa	زراوة
NIGELLA sativa	قرحة
NIGELLA sativa	كمون أسود / أكحل
NIGELLA sativa	كمون برّي
NIGELLA sativa	كمون شضاف
NITRARIA retusa	داموس
NITRARIA retusa	عرقد
NITRARIA retusa	غرديق
NOAEA mucronata	زيرق
NOAEA mucronata	زيزيرق
NOAEA vermiculata	أعر
NUPHAR luteum	نيلوفار أصفر
NUPHAR luteum	نينوفار
NYMPHAEA	عرائس النيل
NYMPHAEA alba	مقابر التّحل
NYMPHAEA alba	نيلوفار أبيض
NYMPHAEA alba // CORIARIA myrtifolia	عروس
OCIMUM basilicum	بادروج
OCIMUM basilicum	بدروج
<u>OCIMUM basilicum</u>	<u>حبق</u>
OCIMUM basilicum	حبق الغيالة
OCIMUM basilicum	حبق بستانّي
OCIMUM basilicum	حبق رعتريّ
OCIMUM basilicum	حبق كرمانّي
OCIMUM basilicum	حبق نبطيّ
OCIMUM basilicum	حماحم // حماحيم
OCIMUM basilicum	حوق // حوك
OCIMUM basilicum	ريحان فاخر / ملك / ملكي / كبير
OCIMUM basilicum	زعتري الهنديّ
OCIMUM basilicum	شاهسغرم

OCIMUM basilicum // MYRTUS communis	ريحان (بُستانِيّ / حلو / سليمان)
OENANTHE	رازيانة
OLEA europaea	أزبوج
OLEA europaea	أمورغي
OLEA europaea	تازبوجت
OLEA europaea	تاسيت
OLEA europaea	زبّور
OLEA europaea	زّمور
OLEA europaea	زنج
<u>OLEA europaea</u>	زيتون
OLEA europaea	شجرة المباركة
OLEA europaea	شجرة لولا
<u>OLEA europaea</u> (sauvage)	زبّوج
ONOBRYCHIS // ASTRAGALUS monspessulanus	جلبان المعيز
ONOBRYCHIS alba / argenta	وذن الجرد
ONOBRYCHIS crista galli	سنّ العجوز
ONONIS	نونيس
ONONIS // GENISTA cephalantha / quadriflora / umbellata	شديد
ONONIS variegata	عجرم الرّمل
ONOPORDON	شوكّ الجمل
ONOPORDON	فيراس
ONOPORDON	نفويخ // نفويخ
ONOPORDON arenarium	شوكّ الفقّع
ONOPORDON arenarium // CIRSIIUM syriacum	شوكّ الحمير
ONOPORDON macracanthum	بادّوار // بادّورد
OPHIOGLOSSUM	لسان الحية
OPHRYS	حاجية
OPHRYS tenthredinifera	حّية // حّية وميّة
OPHRYS tenthredinifera	صودة التّحلّ
OPUNTIA ficus carica	صورتى
<u>OPUNTIA ficus carica</u>	كرموس التّصارى
OPUNTIA ficus indica	تين شوکي
OPUNTIA ficus indica	ردينة

OPUNTIA ficus indica	صايرة
OPUNTIA ficus indica // AGAVE // ACANTHUS	صبار
ORCHIS	بوريدان
ORCHIS	سحلب
ORCHIS longicornu	حافر المهرة
ORCHIS papilionacea	وعر القراطو
ORIGANUM majorana	ارويمة
ORIGANUM majorana	بردقوش
ORIGANUM majorana	حبق الفتاء (الفتى؟؟)
ORIGANUM majorana	حبق الفيل
ORIGANUM majorana	حبق المرد
ORIGANUM majorana	ريحان الأمرد
ORIGANUM majorana	زعر الأكبر
ORIGANUM majorana	شمسق // سمسق
ORIGANUM majorana	عطرة (ال)
ORIGANUM majorana	عنقر
ORIGANUM majorana	عيسوب
ORIGANUM majorana	لنجوك
ORIGANUM majorana	مرددوش // مردقوش // مردكوش
ORIGANUM majorana	مرزنجوش // مرزنخوش
ORIGANUM majorana	ملول
ORLAYA maritima	شويكية
ORNITHOGALUM	إشراف
ORNITHOGALUM	صاصل
ORNITHOGALUM	صوصلا
ORNITHOGALUM arabicum	عين الوالي
ORNITHOGALUM umbellatum	شريح
ORNITHOPUS	زبيدان
ORNITHOPUS	زنيidan
ORNITHOPUS compressus	مخلب السبع
ORNITHOPUS pinnatus	كريمة
OROBANCHE aegyptiaca	جعفيل
OROBANCHE aegyptiaca	سبع
OROBANCHE aegyptiaca	هالوك
OROBANCHE aegyptiaca // EUPHORBIA	رديم

ORYZA sativa	أُرْز // أُرْز // أَرَزَار
ORYZA sativa	إِيرِيرَة
ORYZA sativa	رُز
ORYZA sativa	روز
ORYZA sativa	زنج
OSMUNDA regalis	سرخس مزهر
OSMUNDA regalis	فراش بنت السّلطان
OTOCARPUS	سناقة
OTOCARPUS // CORDYLOCARPUS	سنافو
UDNEYA africana	حمين
UDNEYA africana	حَنَّة الابل
UDNEYA africana	حَنَّة القلب
OXALIS // RUMEX bucephalophorus	حماض
OXALIS //	حمّيص
RUMEX bucephalophorus / vesicarius	
OXALIS annua	قوارصية
OXALIS corniculata	حمضيص
PAEONIA corallina	رُمان الشّادي
PAEONIA corallina	عود الحمار
PAEONIA corallina	عود الصّليب
PAEONIA corallina	فوانية ودح
PALIURUS spina-Christi	سُبّهان
PALIURUS spina-Christi	سُبّهان
PALLENIS spinosa	حشيشة العقرب
PALLENIS // NARCISSUS //	
ANTHEMIS arvensis	بهار
PANCRATIUM	بنقراطيمن
PANCRATIUM foetidum	سوصان بحريّ
PANCRATIUM trianthum	تسلّيت
PANICUM // MILIUM vernale	دخنة
PANICUM turgidum	بُكَار
PANICUM turgidum	شوش
PANICUM turgidum //	
SCHOENUS nigricans //	بو ركة
PENNISETUM dichotomum	
PAPAVER	خشخاش // خشخان // خشخشان

PAPAVER hybridum / rhoeas // ADONIS // ANEMONE coronaria // RANUNCULUS paludosus	بن نعمان
PAPAVER hybridus	بو نعمان
PAPAVER rhoeas	شقيق
PAPAVER rhoeas	قبابش // قبابوش
PAPAVER rhoeas	قيابش
PAPAVER rhoeas // GLAUCIUM corniculatum // ANEMONE coronaria	بو قرعون
PAPAVER somniferum	بُندي
PAPAVER somniferum	بو التّوم
PARENTUCHELLIA	مدي
PARIETARIA	حشيشة الرّجاج
PARIETARIA officinalis	فئات الحجر
PARKINSONIA	يركسونية
PARONYCHIA	حجنة
PARONYCHIA	داحوسية
PARONYCHIA	طعمية
PARONYCHIA arabica / argentea // HALIMIUM halimifolium	أتاي الجبل//أتاي العرب
PARONYCHIA argentea	بساط الأرض
PEDICULARIS	حشيشة القمل
PEGANUM harmala	حرمل صحريّ
PEGANUM harmala	عقّاء
PENNISETUM	ثمّام
PENNISETUM	جليل
PENNISETUM dichotomum / setaceum // AGROPYRON // CYNODON // CENCHRUS ciliatus	قزمير
PERGULARIA tomentosa	عالق
PERGULARIA tomentosa	غالق
PERIPLOCA graeca	عِطفة
PERIPLOCA laevigata	حالب
PERIPLOCA laevigata	سلّوف
PERRALDERIA coronopifolia	طافس
PETASITES	حشيشة السّلة
PETROSELINUM crispum	بغدونس

PETROSELINUM crispum	بغنوس
PETROSELINUM crispum	بقدنوس // بقدونس
<u>PETROSELINUM crispum</u>	<u>معدنوس</u>
PHAGNALON	فصّية
PHALARIS // CYPERUS esculentus	حبّ العزيز
PHALARIS // HYPARRHENIA hirta	سبيوس
PHALARIS // LOLIUM	زّوال // زّوان
<u>PHASEOLUS vulgare</u>	<u>لوية</u>
PHASEOLUS vulgaris	فاصولية // فاصونية
PHILLYREA	فيليرية
PHILLYREA // RANDONIA	قطام // قطان
PHILLYREA // RANDONIA	قطم
PHILLYREA angustifolia	ثامّيلة
PHILLYREA angustifolia	قتم
PHILLYREA angustifolia // BUXUS balearica	كتم
PHILLYREA angustifolia // BUXUS balearica	كتوم
PHLOMIS bovei / crinita // SALVIA officinalis	خيّاط الأجرّاح
PHLOMIS Herba-venti	جدة
PHOENIX dactylifera	جبار
PHOENIX dactylifera (sauvage)	دقل
PHRAGMITES // CISTUS arborescens	وزّال الشّخ
PHRAGMITES communis	قصب المكانس
<u>PHRAGMITES communis</u>	<u>يراع</u>
PHYLLITIS	حشيش دودية
PHYLLITIS scolopendrium	لسان الخيل
PHYLLITIS scolopendrium	لسان العيل
PHYTOLACCA	فيتولكة
PHYTOLACCA	لكية
PIMPINELLA anisum	تمرة الباديان
PIMPINELLA anisum	ثمرة الباديان
PIMPINELLA anisum	حبّ الحلاوة
PIMPINELLA anisum	حبّ طيّبة
PIMPINELLA anisum	يانيسون
PINUS halepensis	إيجنجي
PINUS halepensis	ازني
PINUS halepensis	ازوبر

PINUS halepensis	روراي
PINUS halepensis	زفت
PINUS halepensis	قطران
<u>PINUS halepensis</u> / pinaster / VERBASCUM	صنوبر
PIPER nigrum	تفوة
PIPER nigrum	حُقّ الفلفل
PIPER nigrum	حوار
<u>PIPER nigrum</u>	<u>فلفل القهوة</u>
PISTACIA atlantica	برايسية
<u>PISTACIA atlantica</u> / terebinthus	<u>يطم</u>
PISTACIA atlantica / terebinthus	<u>يطوم</u>
PISTACIA atlantica / terebinthus	بطيش
PISTACIA atlantica / vera	فستق
PISTACIA lentiscus	إيميدك
PISTACIA lentiscus	تاديبست
PISTACIA lentiscus	تيخت
PISTACIA lentiscus	تيدكست
PISTACIA lentiscus	ثمرة
PISTACIA lentiscus	دارو
PISTACIA lentiscus	درو
PISTACIA lentiscus	ديروة
PISTACIA lentiscus	درو
PISTACIA lentiscus	ضراوة
PISTACIA lentiscus	ضرو
PISTACIA lentiscus	ضيرة
PISTACIA lentiscus	عتك
PISTACIA lentiscus	فاضيس
PISTACIA lentiscus	قداين
PISTACIA lentiscus	قهور
PISTACIA lentiscus	مُصطكة
<u>PISTACIA lentiscus (fruit)</u>	<u>قضم</u>
PISUM sativum	بازلة
PISUM sativum	بيزي
PISUM sativum	بيزيل
PISUM sativum // PITURANTHOS battandieri	زارة
<u>PISUM sativum</u> // <u>VICIA sativa</u> // <u>LATHYRUS</u>	<u>حليان</u>

PITURANTHOS chloranthus	قَرَّاح الإِنل
PITURANTHOS scoparius	ثَرَّاش
PITURANTHOS scoparius	قَرَّاش
<u>PITURANTHOS scoparius</u>	قَرَّح
PITURANTHOS scoparius	قَرْمِج
PITURANTHOS scoparius	قوزِج
PITURANTHOS scoparius / reboudii	قَرَّاح
PLANTAGO	بذر قصونة
PLANTAGO // CYNOGLOSSUM cheirifolium	وذنين الجديان
PLANTAGO albicans	أَلَمَة
PLANTAGO albicans	بزولة الخادم
PLANTAGO albicans	للمة
PLANTAGO albicans	هُلْمَة
PLANTAGO albicans / ovata // SCABIOSA camelorum	حمله
PLANTAGO amplexicaulis	لازنة
PLANTAGO ciliata	زلفانة
PLANTAGO Coronopus	بو جناح
PLANTAGO lanceolata	وذن القبش
PLANTAGO major	سيف الماء
PLANTAGO major	مصايصة
PLANTAGO psyllium	مرواش
PLANTAGO psyllium	نوار العقرب
PLANTAGO psyllium (+ toute jeune pousse tendre)	عسلوج
PLATANUS	دَلْب
PLATANUS	صِنار
PLATANUS	عيتام
PLEOMELE Draco	تنينية
PLUMBAGO	رصاصية
PLUMBAGO europaea	تفل الجوز
PLUMBAGO europaea	حشيشة الانسان
PLUMBAGO europaea	نفل الجوز
PLUMBAGO europaea // DAPHNE gnidium	جوز الرّعيان
PLUMBAGO europaea // LEPIDIUM	سيواك الرّعيان
POA	تِف

POA	رتف
POA bulbosa	بو لية
POA bulbosa	نّاش
POA bulbosa // MELICA ciliata	حشيش صافي
POLYGALA	حشيشة اللبن
POLYGALA monspeliaca	طب الحنش
POLYGALA nicaeensis	حشيش المروج
POLYGALA nicaeensis	حشيشة المروج
POLYGONUM	لفلافة
POLYGONUM amphibium / aviculare / equisetiforme / persicaria	قراءا
POLYGONUM aviculare	بطباط
POLYGONUM aviculare	جنجر
POLYGONUM aviculare	قرداب
POLYGONUM aviculare / equisetiforme	عصى الرّاعي
POLYGONUM hydropiper	فلفل الماء
POLYGONUM hydropiper	نار البارد
POLYPODIUM vulgare	بسبائج//بسبج//بسبج
POLYPODIUM vulgare	سقوية
POLYPODIUM vulgare	كثير الرّجل
POLYPODIUM vulgare	كناير الرّجل
POLYPOGON maritimus / monspeliensis	سار الفار
POLYPOGON monspeliensis	رافية
POPULUS	خّور
POPULUS	عود الحّرّ
POPULUS // SALIX // NERIU oleander	صفصاف
POPULUS nigra	خّور أسود
POPULUS nigra	خّور روميّ
POPULUS tremulum	خّور رشراش
PORTULACA oleracea	رجلة (الفرّحين)
PORTULACA oleracea	رجيلة
PORTULACA	برزقان
PORTULACA oleracea	بقلة
PORTULACA oleracea	بقلة حمقاء
PORTULACA oleracea	بلدراق

<u>PORTULACA oleracea</u>	يلكازيت
<u>PORTULACA oleracea</u>	يندراق // بندلاق
PORTULACA oleracea // CITRUS sinensis	برتقال // برتقان
PORTULACA oleracea // <u>CITRUS sinensis</u>	يردقال
POSIDONIA	خز البحر
POSIDONIA oceanica	ليف البحر
POTAMOGETON	جار النّهر
POTAMOGETON	سلق الماء
POTAMOGETON	لسان البحر
POTAMOGETON natans // PLANTAGO lanceolatus // BORAGO // RUMEX conglomeratus	لسان الجمل
POTENTILLA	عشبة القوة
POTENTILLA reptans	بنطلة
POTENTILLA reptans	خمّاسية الأوراق
POTENTILLA reptans	كف سنّنا مريم
PRASIUM majus	شوقال // شوقب
PRASIUM majus	وذن الخروف
PRIMULA	زغدة
PRIMULA vulgaris	زغدة مبذولة
PRIMULA vulgaris	زهر الرّبيع
PRIMULA vulgaris	وذن الدّبة
PROSOPIS	غاف
PROSOPIS	قاف
PRUNELLA laciniata	نورية
<u>PRUNUS amygdalus</u>	لوز
<u>PRUNUS armeniaca</u>	مشماش // مشمش
PRUNUS avium	ثأيريسيت
PRUNUS avium	كّرز الطير
PRUNUS cerasus	أردليم
PRUNUS cerasus	ازدريم
<u>PRUNUS cerasus</u>	حبّ الملوك
PRUNUS cerasus	قرّاصية
PRUNUS cerasus	كّراز
PRUNUS cerasus	كّرز
PRUNUS cerasus	كمية

PRUNUS cerasus	محب
PRUNUS domesticus (REINE CLAUDE)	عين السّيانة
PRUNUS domesticus / armeniaca / inistitia	يرقوق
PRUNUS domesticus / inistitia	عين البقرة
PRUNUS persica	دراقية
PRUNUS persica	زليق
PRUNUS persica / domesticus / amygdalus	خوخ
PRUNUS persica	لوخ
PRUNUS spinosa	برقوق شايك
PRUNUS spinosa	خوخ سياج
PRUNUS spinosa	عين برّ التّصاري
PSEUDOCYTISUS integrifolius	قصدير
PSORALEA bituminosa	عنينة
PUNICA granata	ارمان//ارمون
PUNICA granata	تارمينت
PUNICA granata	تارومنت
PUNICA granata	رغث
PUNICA granata	رمان
PUNICA granata	مرّ
PUNICA granata	نار
PYRUS communis	إجاص
PYRUS communis	أنجاص
PYRUS communis	كمشرة
PYRUS communis // ERIOBOTRYA	يو عويذة
QUERCUS afares	ريب الزّان
QUERCUS coccifera	سنديان
QUERCUS coccifera	قرمز
QUERCUS coccifera	كروّش قرمز
QUERCUS coccifera / ilex (nain)	خرخاش
QUERCUS faginea	زان
QUERCUS ilex	بلوط (أخضر)
QUERCUS ilex	بهشيّة
QUERCUS ilex	قروّش
QUERCUS ilex	كشريط
QUERCUS ilex // QUERCUS	كروّش
QUERCUS suber	بلوط الفلين

QUERCUS suber	بهش
QUERCUS suber	تاشته
QUERCUS suber	تسته
QUERCUS suber	شوبر
QUERCUS suber	فرج التيس
QUERCUS suber	فرنان
QUERCUS suber	مرج التيس
RANDONIA africana	بو جبلة
RANDONIA africana // ASPARAGUS albus // LAUNAEA arborescens	بو خلاة
RANDONIA africana // RANUNCULUS	خوذان
RANUNCULUS	رجل الدّاجة
RANUNCULUS	صغير
RANUNCULUS	موثار
RANUNCULUS aquatilis / macrophyllus	مرغيس
RANUNCULUS bulbosus	رجل الديك
RANUNCULUS bulbosus	زر الذهب
RANUNCULUS bullatus	زغليل
RANUNCULUS divaricatus	قوة الحميل
RANUNCULUS gramineus	ريق العزال
RANUNCULUS macrophyllus	كف الجرانة
RANUNCULUS macrophyllus	مغيس
RANUNCULUS macrophyllus	موغيس
RANUNCULUS muricatus	كصير
RANUNCULUS orientalis	جرب السبع
RANUNCULUS paludosus	ركاب الفكرن
RANUNCULUS paludosus	شقايق الماء
RANUNCULUS paludosus / aquatilis // CATANANCHE arenaria	بو يبيشة
RANUNCULUS paludosus // ANEMONE coronaria	شقايق التعمان
RANUNCULUS repens	مرجنيس
RAPHANUS Rhanistrum	فجل الخيل
RAPHANUS sativus	فجل
RAPHANUS sativus	فيجالة
RAPHANUS sativus	مشتهي // مشتي

RAPISTRUM rugosum	حنجورة القويح
RAPISTRUM rugosum	خنجورة القويح
REAUMURIA // FRANKENIA // CRESSA	مُليح
REAUMURIA vermiculata	أمّ التّدى
REAUMURIA vermiculata	خشال // خشل
REICHARDIA picroides	قرّيم
REICHARDIA tingitana	رزايمة // رزاين
REICHARDIA tingitana	رشايم
RESEDA	إسليخ
RESEDA	بليحة
RESEDA	درون
RESEDA	دفار الخروف
RESEDA	دنبال
RESEDA	زومئل
RESEDA // SALICORNIA arabica / europaea	خزام
RESEDA alba	بعبوس الخروف
RESEDA alba	عشب الخروف
RESEDA alba	كعالة الخروف
RESEDA alba / duriaeana	ذنب الخروف
RESEDA alba // BASSIA muricata // SALSOLA	بعصوص الخروف
RESEDA duriaeana	ذيل لبقط
RESEDA lutea	سفرس الظلّ
RESEDA lutea	قرنفل حضاقي
RESEDA lutea	وقعة الخروف
RESEDA lutea // CHELIDONIUM majus	ليرون
RESEDA villosa	تابع الغراب
RETAMA retam	بسكية
RETAMA retam	بسليقة
RETAMA retam // LEPTADENIA pyrotechnica // SPARTIUM junceum	رتم
RETAMA sphaerocarpa	بلولة
RETAMA sphaerocarpa	رتامة
RETAMA sphaerocarpa	رتم أصفر
RHAGADIOLUS stellatus	رحمة
RHAGADIOLUS stellatus	مخلب الوعل
RHAMNUS	أجروج

RHAMNUS	سر صافي
RHAMNUS	ميلا
RHAMNUS alaternus	تِصلاحين
RHAMNUS alaternus	عود الخير
RHAMNUS alaternus	قصد
RHAMNUS cathartica	شوك الصّباغين
RHAMNUS cathartica	صافينة
RHAMNUS cathartica	نبق مسهل
RHAMNUS cathartica // JUNIPERUS sabina	صفينة
RHAMNUS frangula	أحمرابة
RHAMNUS lycioides	بو تفيش
RHAMNUS lycioides	حطب السّرّ
RHAMNUS lycioides	زبّوج حرامي
RHAMNUS lycioides	شرورة
RHAMNUS lycioides // BORAGO	حرشا
RHANTHERIUM	عرفاج
RHANTHERIUM // ANVILLEA radiata // PHAGNALON // PULICARIA crispa // SANTOLINA	عرفج
RHAPONTICUM acaule	تفغة
RHAPONTICUM acaule	كّرّ
RHAPONTICUM acaule // CYNARA humilis	تافغة
RHAPONTICUM acaule // MATTHIOLA fruticulosa	شقّارية
RHEUM rhaponticum	راوند
RHUS Coriaria	جداري
RHUS Coriaria	دباغ
RHUS Coriaria	دبوغ
RHUS Coriaria	سمّاق
RHUS pentaphyllum	تزة//تزرّة
RHUS pentaphyllum / tripartitum	لقّ
RIBES	عنب التّعلب
RIBES	كشمش
RIBES	كمشيش
RIBES rubrum / petraeum	ريباس
RICINUS communis	خيروان

RICINUS communis	طمر
RICINUS communis // ANAGYRIS // SAMBUCUS	خروة
RICINUS communis // SAMBUCUS	خروع
RIDOLFIA segetum	بُنْسة
RIDOLFIA segetum	بسبية
RIDOLFIA segetum	بسيبسة
RIDOLFIA segetum	مُتار
ROBINIA	روبينية
ROEMERIA hybrida // HYPECOUM	جهيرة
ROMULEA bulbocodium	زيطة
ROMULEA bulbocodium	زيطوط الكلاب
ROMULEA bulbocodium // ASPHODELUS fistulosus // GAGEA arvensis / reticulata // ALLIUM roseum	زيطوط
RORIPPA nasturtium aquaticum	بُغ
RORIPPA nasturtium aquaticum	بُك
RORIPPA nasturtium aquaticum	جرجير الماء
RORIPPA nasturtium aquaticum	رجلان
RORIPPA nasturtium aquaticum	قرة
RORIPPA nasturtium aquaticum	كرافس الماء
RORIPPA nasturtium aquaticus	قرنينوش
ROSA	جُل
ROSA	ورد
ROSA agrestis	ورد الزُّروب
ROSA canina // MICROPUS bombycinus // PRUNUS cerasus	بو صوفة
ROSMARINUS	أزير
ROSMARINUS	أكلال
ROSMARINUS	إكليل (الجبيل)
ROSMARINUS	أوزير
ROSMARINUS	أياز
ROSMARINUS	توزال
ROSMARINUS	كليل
ROSMARINUS officinalis	حشيشة حصى اللّبن
ROSMARINUS officinalis	حسا اللّبن // حسا لبان // حسا لوبان

ROSMARINUS officinalis	كروية بَرِّيَّة
RUBIA tinctorum	عروق حمر
RUBIA tinctorum	فوة الصَّبَّاعين
RUBUS	شوكل
<u>RUBUS</u>	<u>عَلَّاق</u>
<u>RUBUS</u> // CYNANCHUM // SMILAX aspera	<u>عَلِّق</u>
RUMEX bucephalophorus	حَمِيضَة الحجل
RUMEX bucephalophorus	حمويز
RUMEX bucephalophorus	قارصة
RUMEX bucephalophorus / pulcher	حَمَائِض
RUMEX pulcher	حَمِيضَة البقر
RUMEX thyrsoides	حمويز
RUMEX vesicarius	قَرِيصَة
RUSCUS aculeatus	أَسَّ بَرِّي
RUSCUS aculeatus	أَشَّ بَرِّي
RUSCUS aculeatus	خيزرانة
RUSCUS aculeatus	سفندر لاسع
RUSCUS hypophyllum	حَبَّ التَّار
RUTA chalepensis	روستا اورمي
RUTA chalepensis	سذاب
RUTA chalepensis	سذاب
RUTA chalepensis	شذاب
RUTA chalepensis	فيجن
RUTA chalepensis / montana	أورمي
<u>RUTA chalepensis</u> // HAPLOPHYLLUM tuberculatum // RAPHANUS sativus // REAUMURIA vermiculata	<u>فيحل</u>
RUTA montana	شذاب جبليّ
RUTA montana	فيجل جبليّ
SAGINA procumbens	كراضة
SAGINA procumbens	مكرادة // مكرضة
SALICORNIA	حرض
SALICORNIA arabica	غردام
SALIX	غرب
SALIX alba	خيلاف

SALIX alba / pedicellata	زليليز
SALIX alba / pedicellata // RHAMNUS // POPULUS alba	عود الماء
SALIX alba / verticillata	زليليز
SALIX babylonica	أمّ السّوالف
SALIX babylonica	سالف العذرة
SALIX babylonica	سوالف الرّوميّة
SALIX babylonica	صفصاف الشّيح
SALIX babylonica	صفصاف مدلي الأغصان
SALIX purpurea	صفصاف ارجوانيّ
SALIX viminalis	بيلم
SALIX viminalis	سّوحر
SALIX viminalis	صفصام
SALSOLA	حرصن
SALSOLA	فول البحائر
SALSOLA	هاذ
SALSOLA	يسريف
SALSOLA foetida	صود
SALSOLA foetida / soda / vermiculata	غاسل
SALSOLA kali	قّلي
SALSOLA longifolia	سمويد
SALSOLA sieberi	هدوان
<u>SALSOLA soda</u> / tetragona / vermiculata // SUAEDA mollis // ANABASIS articulata // ARMERIA plantaginea / Mauritanica	حَل
SALSOLA soda / vermiculata	شفشاف
SALSOLA tetragona	بو قرينة
SALSOLA tetragona	قَصّار
SALSOLA tetragona / tetrandra	أقرنية
SALSOLA tetragona / vermiculata // RANDONIA	قَصّام // قضان
SALSOLA tetragona / vermiculata // RANDONIA // LIMONIUM pruinsum	قَصّام الغزال
SALSOLA tetragona // RANDONIA	قضب // قضم
SALSOLA tetrandra	حرمك
SALSOLA vermiculata	سريرة

SALSOLA vermiculata	شريعة
SALVADORA persica	سيواك
SALVADORA persica	عفرشي
SALVADORA persica	كبّاث
SALVADORA persica	مسواك
SALVIA	حشيشة المبروكة
SALVIA	حشيشة سالمة
SALVIA	قويسية التّاعمة
SALVIA	مقوصة
SALVIA	موفوصة
SALVIA argentea	كيف الجمل
SALVIA aegyptiaca	ساساف
SALVIA algeriensis / barrelieri / horminum	مريمية
SALVIA argentea	فراش التّدا
SALVIA argentea	كف الجمل
SALVIA barrelieri / bicolor // RESEDA	ذيل السّنع
SALVIA barrelieri / officinalis	سالمة
SALVIA officinalis	اقروريم
SALVIA officinalis	تازورت
SALVIA officinalis	حيقة السّور
SALVIA officinalis // AMMI visnaga	سيواك التّبي
SALVIA phlomoides	إيماكسوان
SALVIA phlomoides	ركبة الجمل
SALVIA phlomoides	كيدان المقلوب
SALVIA phlomoides / verbenaca	بو شوشة
SALVIA sylvestris	كوست
SALVIA verbenaca	زرقة الجمل
SALVIA verbenaca	زعكة الجمل
SALVIA verbenaca	ساق التّاقة
SALVIA verbenaca // DELPHINIUM	زرقطون
SALVIA verbenaca	حشيشة كلّ بلية
SAMBUCUS	إيروري
SAMBUCUS	بلسان
SAMBUCUS	بيلسان
SAMBUCUS	تابروري
SAMBUCUS	ثاوريرة

SAMBUCUS	خلوان صغير
SAMBUCUS	ريوس
SAMBUCUS	سبّوقة
SAMBUCUS	سمبوقة
SAMBUCUS	سنبق
SAMBUCUS	ليراوي // ليروري
SAMBUCUS	وروار // ورور // ورويرة // ورويرو
SAMBUCUS niger	بيسان
SAMBUCUS niger	خلوان صغير
SAMOLUS	سمّية
SAMOLUS // ANAGALLIS arvensis	سمولس
SAMOLUS // ATRIPLEX // AMARANTHUS muricatus	سلطان البحائر
SAMOLUS valerandi	خز الجرانة
SANGUISORBA	كزبرة
SANGUISORBA	بلان
SANGUISORBA	قاطية التّزف
SANGUISORBA	مسكية
SANGUISORBA minor	شّريكة الشّهر
SANICULA europaea	سكب
SANTOLINA rosmarinifolia	خادة
SANTOLINA rosmarinifolia	قسوم
SANTOLINA rosmarinifolia	مخينرة
SANTOLINA rosmarinifolia // ARTEMISIA absinthium / arborescens	قيصوم // قيصوم
SANTOLINA rosmarinifolia // ARTEMISIA absinthium / arborescens / campestris	قيصوم جبليّ
SANTOLINA rosmarinifolia // ARTEMISIA absinthium / arborescens // ACHILLEA leptophylla	قيصون
SAPONARIA glutinosa	تخششت
SAPONARIA glutinosa	سالق
SAPONARIA glutinosa // SILENE cucubalus	كحالي // كحلي
SATUREJA	ريحان برّيّ
SATUREJA	زعترا الخيل
SATUREJA	صعتر البرّ

SATUREJA calamintha	صعتر الفرس
SATUREJA candidissima	زعتري الشَّلح
SATUREJA fontanesii	تازير أحمر
SATUREJA	تدغ
SAVIGNYA	لفلة
SAVIGNYA parviflora	فلفيلة
SAXIFRAGA	كاسر (الحجار)
SAXIFRAGA	وذن الدّاب
SCABIOSA	بو بوش
SCABIOSA	جربية
SCABIOSA	عين تيزقيمة
SCABIOSA	قبرور
SCABIOSA	كتّال
SCABIOSA	كتلة
SCABIOSA atropurpurea	بو مغار
SCABIOSA camelorum	مكرية
SCABIOSA camelorum	كيعية
SCABIOSA stellata	رَرّيق؟
SCABIOSA stellata	زرقية // زرقيق
SCANDIX australis	أمّ النَّاس (بخور)
SCANDIX australis / pecten-veneris	مشيطة
SCANDIX pecten-veneris	مِشطة (الغول)
SCANDIX pecten veneris	سّارة البهايم
SCHINUS molle	شجرة الفلفل
SCHISMUS barbatus	رُشينة
SCHISMUS barbatus	زعكة الفار
SCHISMUS barbatus // FESTUCA	زغب الفار
SCHOENUS nigricans	شوين
SCHOENUS nigricans	صوغة
SCHOENUS nigricans	كولان
SCILLA	إسفيل
SCILLA	الياس
SCILLA	عنّضل
SCILLA autumnale // URGINEA maritima	بصل الفار
SCIRPUS holoschoenus	سمّار
SCIRPUS holoschoenus	صمّيد

SCIRPUS lacustris	مرجة
SCIRPUS littoralis	حلال
SCIRPUS maritimus	عوليوة
SCIRPUS maritimus	مول الحمرا (مول الحمراء؟؟)
SCIRPUS maritimus	ناموس
SCIRPUS maritimus	نموس
SCLERANTHUS	حشيشة الفناويل
SCLERANTHUS // SOLENANTHUS lanatus	تابع العود
SCLEROPOA rigida	منجور
SCOLYMUS	سقولومس
SCOLYMUS	شوكة صفرا
SCOLYMUS grandiflorus	زرنيخ // زرنيز
SCOLYMUS grandiflorus / hispanicus	قرنيز
<u>SCOLYMUS hispanicus</u> //	
CYNARA carduncellus	قرنية
SCOLYMUS maculatus	يسري
SCORZONERA	دَبَح
SCORZONERA	قانون
SCORZONERA	قبرون
SCORZONERA laciniata	تالمة رقيقة
SCORZONERA laciniata	مَرَّ
SCORZONERA laciniata	مَرَّير
SCORZONERA undulata	غريم
<u>SCORZONERA undulata</u>	قيز
SCROFULARIA	خننازيرية
SCROFULARIA sambucifolia	حشيشة بن فرجة
SCUTELLARIA columnae	درقة
SCUTELLARIA columnae	هُربون
SEDUM	حي العالم
SEDUM album	كسكس الجبل
SEDUM caeruleum	نقل الماء
SEDUM coeruleum	بقلة الكرم
SEDUM coeruleum	غزم // غزيم
SEDUM coeruleum	قلعة السّنام
SEDUM coeruleum	قلية الرّاعي
SEDUM sediforme	شارب الجمل

SELAGINELLA dentata	كفعان
SENECIO	شرونة
SENECIO	شيخة
SENECIO delphinifolius	زيت برسموم
SENECIO delphinifolius	حشيشة الطلبا
SENECIO delphinifolius	مسكة الأرض
SENECIO flavus / jacobaea / leucanthemifolius	مسويق
SENECIO gallicus	بدانة
SENECIO gallicus	متنوية
SENECIO giganteus / jacobaea	دبوز العرب
SENECIO vulgaris // SALVIA	عشبة سالمة
SERAPIAS vomeracea	منقا الدّاجة
SERRATULA	ورخ
SESAMUM // AGROSTEMMA // NIGELLA arvensis	سينوج
SESAMUM orientale	جنگلان
SESAMUM orientale	سيميم // سَمَسَم
SESAMUM orientale	سيرة // سيرا
SETARIA lutescens	صافية
SETARIA verticillata/viridis	ولقة
SHERARDIA arvensis	فوة صغيرة
SIDERITIS	سطاقيس سُنبلي
SILENE	سيلان
SILENE	نمومة
SILENE colorata	لؤلؤ الدّيب
SILENE colorata	نوار الدّيب
SILENE cucubalus	خندوص
SILENE muscipula	علق الدّبان
SILENE muscipula	علوك
SILENE muscipula	لصقة
SILENE rubella	مُذينة
SILENE rubella // TULIPA sylvestris	عزول // عزولية
SILENE villosa	بدان
SILENE villosa	بدن
SILYBUM eburneum	حرفيس

SILYBUM eburneum	سلبين
SILYBUM eburneum	سِوَاك الجير
<u>SILYBUM eburneum</u>	نفواخ // نُفِيخ // نوفيخ
SILYBUM eburneum	نوفواخ // نوفورك
SILYBUM marianum	زاز
SILYBUM marianum	شوك بوتلي
SINAPIS	خنضج
SINAPIS	لفت الخلاء
SINAPIS // CAPSELLA bursa-pastoris	خنفج
SINAPIS alba	خردل أبيض
<u>SINAPIS arvensis</u> // BRASSICA napus // ERUCASTRUM varium	خردل
SINAPIS arvensis // ENARTHROCARPUS clavatus	سناف
SISYMBRIUM	فجل الحمال
SISYMBRIUM	فيجل الحمال
SISYMBRIUM // RORIPPA nasturtium	قرنوش
SISYMBRIUM coronopifolium	غريرة
SISYMBRIUM crassifolium / irio / sophia / SINAPIS // ARABIS turrita // FARSETIA Hamiltonii	شليات // شليايط
SISYMBRIUM erysimoides	غرقرة
SISYMBRIUM irio	ضيغل الكلاب
SISYMBRIUM irio	لبسان البحائر
SISYMBRIUM irio / sophia	أحمر الوجه
SISYMBRIUM officinale	حارف
SISYMBRIUM officinale	سمانة
SISYMBRIUM officinale	سمّارة
SMILAX aspera	أسرف
SMILAX aspera	إصعية
SMILAX aspera	زغرش
SMILAX aspera	سكارشو
SMILAX aspera	سكراش
SMILAX aspera	سكيرشو
SMILAX aspera	شقرد // شقرودة
SMILAX aspera	صرف
SMILAX aspera	علندة

SMILAX aspera	فُسْتاق
SMILAX aspera	فشاق (قاس)
SMILAX aspera	مبروكة
SMYRNIUM	جرايد
SMYRNIUM	حجار
SMYRNIUM	كَرْقَس بَرِّي
SMYRNIUM	مُقَس
SMYRNIUM olusatrum	زياكة
SMYRNIUM olusatrum	زياية
SMYRNIUM olusatrum	حِيار
SOLANUM dulcamara	أفانيّة
SOLANUM dulcamara	ثلثان
SOLANUM lycopersicum	أوطة
SOLANUM lycopersicum	بندورة
SOLANUM lycopersicum	طماطم // طماطيش
SOLANUM melalonga	أَنب
SOLANUM melalonga	أَنجار
SOLANUM melalonga	أندلسيّة
SOLANUM melalonga	بادنجال/بادنجان
SOLANUM melalonga	حيصال
SOLANUM melalonga	حيوان
SOLANUM melalonga	قاهقب
SOLANUM melalonga	مغد
SOLANUM melalonga	وَعْد
SOLANUM melalonga	حدق
<u>SOLANUM melalonga</u>	دِنْجال
SOLANUM nigrum	بو قينة
SOLANUM nigrum	بو مقينة
SOLANUM nigrum	كرماية الدّيب
SOLANUM nigrum / dulcamara // TAMUS communis // ORNITHOGALUM arabicum // ASTRAGALUS stipularis // BRYONIA // RIBES	عنب الدّيب
<u>SOLANUM tuberosum</u>	بطاطة
SOLANUM tuberosum	بطاطس
SOLENANTHUS lanatus	تيس الكلبة

SONCHUS maritimus	ريمة
SONCHUS maritimus	زوفى؟؟؟
SONCHUS oleraceus	رجقنو
SONCHUS oleraceus / tenerrimus	يفاف
SONCHUS oleraceus // LAUNAEA Cassiniana	عضيض
SONCHUS tenerrimus	زيزة المعزة
SORBUS aria	مايس
SORBUS domesticus	غبيرة
SORBUS terminalis	تفش
SORGHUM	عويجة
SORGHUM // ZEA mays	بو معتاني
SPARGANIUM erectum	شبو
SPARTIUM junceum	بو ترتاق
SPARTIUM junceum	بو طرطاق
SPARTIUM junceum	وزال السرق
SPECULARIA	مرأة فينوس
SPERGULARIA marginata / rubra	شريفة
SPERGULARIA rubra	أورزيمة
SPERGULARIA rubra	بو غلام
SPERGULARIA rubra	تالمة الغزال
SPERGULARIA rubra	جيغر
SPERGULARIA rubra	حبة التجوم
SPERGULARIA rubra	حل
SPERGULARIA rubra	عشب الريح
SPERGULARIA rubra	عشبة الغزال
SPERGULARIA rubra	عشبة حمراء
SPERGULARIA rubra	غدم
SPERGULARIA rubra	كراع الحجل / الجمل
SPINACIA oleracea	اسفاناخ
SPINACIA oleracea	سباناخ // سبانخ
SPINACIA oleracea	سباناخ
SPOROBOLUS virginicus	سباط
STELLARIA	حشيشة القزاز
STERNBERGIA lutea	زنيق الترجس
STIPA parviflora	عجم
STIPA retorta	حاقري

STIPA retorta	سعمة
STIPA tenacissima	حلفا // حلفة
STIPA tenacissima // TYPHA angustifolia // PHRAGMITES // SACCHARUM spontaneum // AMMOPHILA arenaria // ARUNDO donax	بوص
SUAEDA fruticosa	سود
SUAEDA fruticosa	صبتة
SUAEDA fruticosa	صبطة
SUAEDA fruticosa // SALSOLA vermiculata	سويد // سويده
SUAEDA maritima	كوب
SUAEDA maritima	مُلياح
SUAEDA mollis	شرفية
SUAEDA mollis	وسرة // وسزيف
SUAEDA mollis	يسكرف
SYMPHYTUM	سمفوطون
SYRINGA persica	ديدحان
SYRINGA vulgaris	ليلج
SYRINGA vulgaris	لِيلِكْ
TAMARIX	تمر هنديّ
TAMARIX // HIERACIUM // NAJAS marina // LAUNAEA glomerata // ECHIUM italicum	حرّيشة
TAMARIX africana / anglica	طارفة
TAMARIX africana / gallica / anglica	طرفة // طرفاية
TAMARIX aphylla	أثال
TAMARIX aphylla	تباركة
TAMARIX aphylla	طلاية
TAMARIX gallica	أثال أحمر
TAMARIX gallica // PTERIDIUM // ATHYRIUM filix fem.	فرسيق
TAMUS communis	بن ميمون
TAMUS communis	بو تانية
TAMUS communis	كرمة سوداء
TARAXACUM	بو سنان
TARAXACUM	تاخشقوت
TARAXACUM	تالمة رتقة
TARAXACUM	تامرزقة

TARAXACUM	تخشقون
TARAXACUM	حشيشة جدّة
TARAXACUM	فاشرشين
TAXUS baccata	طافسوس
TETRAGONOLOBUS purpureus	قرنيش
TETRAGONOLOBUS maritimus // ERUCARIA uncata	قرن الكبش
TEUCRIUM	طوقريون
TEUCRIUM chamaedrys	بلوط الأرض
TEUCRIUM flavum	أياق
TEUCRIUM fruticans	عود أبيض
TEUCRIUM polium	قتيبة
TEUCRIUM polium	قوتيبة
TEUCRIUM polium	ننع الحقل
<u>TEUCRIUM polium</u> // LAVANDULA dentata // VERBENA supina // ECHIOCHILON // SIDERITIS // MARRUBIUM deserti	<u>حبيدة</u> // <u>جعيدي</u>
THALICTRUM	تاليقطنون
THALICTRUM	ثاليقطنون
THALICTRUM flavum	نمّانة
<u>THAPSIA garganica</u>	<u>يونا فاع</u>
THAPSIA garganica	درليس
<u>THAPSIA garganica</u>	<u>درياس</u> // <u>دريس</u>
THAPSIA garganica	طفسية
THAPSIA garganica	علك
THAPSIA villosa	توفالت
THAPSIA villosa	ليعة
THEA sinensis	تاي
<u>THEA sinensis</u>	<u>لاتاي</u>
THEA sinensis (rouge)	شاي
THEA sinensis // CISTUS albidus	أتاي
THEMEDA // CYMBOPOGON	لمّاد
THLASPI	زهرة الأندلس
THYMELAEA	متنان
<u>THYMELAEA</u>	<u>مثنان</u>
THYMELAEA microphylla	مثنان أبيض

THYMELAEA tarton-raira	لّاز الغزال
THYMELAEA tarton-raira / virgata	مثنان البهلول
THYMELAEA tarton-raira / virgata	مثنان عربيّ
THYMELAEA virgata	مثنينة
THYMUS // SACCOCALYX // SATUREJA // ORIGANUM	سعتّر (زعتّر)
THYMUS algeriensis	حمزوشا
THYMUS algeriensis	رّبة
THYMUS algeriensis	مزرکش
THYMUS algeriensis / capitatus / ciliatus	جوشن
THYMUS algeriensis / ciliatus / hirtus	حرتیل
THYMUS capitatus	توشنة
THYMUS capitatus	زعتيرة
THYMUS capitatus / fontanesii / lanceolatus // SACCOCALYX // SATUREJA // ORIGANUM	زعتّر
THYMUS capitatus // ORIGANUM	صعتّر
TRACHELIUM coeruleum	زهرة العنق
TRACHELIUM coeruleum	عنيقة
TRAGANUM // CHENOPODIUM murale // VOLUTARIA lippii	دُمران
TRAGANUM nudatum	حَمْد
TRAGOPOGON // PERRALDERIA	لحية التّيس
TRAGOPOGON porrifolius	قيزة
TRAPA natans	بو قرنين
TRIBULUS // CENTAUREA calcitrapa // MEDICAGO arabica / laciniata (fruits)	حسك
TRIBULUS // POLYPODIUM vulgare	إضراس الكلاب
TRIBULUS bimucronatus / terrester	حمك
TRIBULUS terrester	قضايم
TRIFOLIUM angustifolium	ونجة
TRIFOLIUM pratense	نفل المروج
TRIGONELLA fenum-graecum	سمليز
TRIGONELLA fenum-graecum	شبليلة
TRIGONELLA fenum-graecum	شلجار
TRIGONELLA fenum-graecum	شنبليد

TRIGONELLA fenum-graecum // MELILOTUS neapolitana	شنجار // شنجر
<u>TRIGONELLA fenum-graecum</u>	<u>حلية</u>
TRIGONELLA fenum-graecum	فريقة
TRIGONELLA maritima // MELILOTUS indica	عشب المَلِك
TRITICUM	عُسر
TRITICUM	حنطة
<u>TRITICUM durum</u>	<u>قمح</u>
<u>TRITICUM durum</u> // HORDEUM sativum	زِرْع
<u>TRITICUM vulgare</u>	<u>فرينة</u>
TUBERARIA guttata	كسيس الترفاس
TUBERARIA guttata // HELIANTHEMUM salicifolium	حشيشة الترفاس
TUBERARIA guttata // HELIANTHEMUM salicifolium // BUPLEURUM atlanticum // FAGONIA microphylla // FUMANA arabica	رقيق
TUBERARIA guttata // HELIANTHEMUM salicifolium // MALVA aegyptiaca	<u>قصص</u>
TULIPA	توليب
TULIPA // LAVANDULA officinalis (?)	خزامة // خزامي
TULIPA sylvestris	بوزوزو
TULIPA sylvestris	نوار الزَّرْع
TUNICA illyrica	تِف الصَّابون
TUNICA illyrica	تيف الصابون
TUNICA illyrica	عظم
TUNICA illyrica	ودمي
TUSSILAGO farfara	دعسة الحمام
TUSSILAGO farfara	فرفارة
TYPHA latifolia	بوط عريض
ULEX	جولق
ULEX	سرق
ULEX // ZILLA	شبروك
ULMUS campestris	شجرة البقّ
URGINEA maritima	عزفيل

URGINEA maritima	عسفيل
URGINEA maritima	فرعان // فرعوم // فرعون
UROSPERMUM dalechampii	بلغن
UROSPERMUM picroides	زروقة
URTICA	ازكدو
URTICA	بو حصاص
URTICA	بو خصاص
URTICA	بورقدوف
URTICA	بوت النار
URTICA pilulifera	فريضة
URTICA urens	بنت النار
URTICA urens	حرّيق
URTICA urens	قرّاص
URTICA urens // DILOTAXIS harra	حرّايق
UTRICULARIA	سندب
VACCARIA	صابونية البقر
VACCARIA // ASTRAGALUS monspessulanus // CALENDULA arvensis // SAPONARIA sicula // CARDUUS nutans	حمرا الرأس
VALERIANA	نادين
VALERIANA tuberosa	حشيشة القطّة
VALERIANA tuberosa	سمبل
VALERIANELLA	حسنّ التّعجة
VALERIANELLA	نوار التّكوك
VALERIANELLA // MATTHIOLA lunata // ERUCA vesicaria	سُمنة
VANILLA fragrans	فانيلية
VERBENA supina / officinalis // ASTERISCUS pygmaeus // ALYSSUM alpestre / cochleatum // THYMUS algeriensis	خِطّاطة
VERBASCUM	مسكر الحوت
VERBASCUM	وذن الدّبّ
VERBASCUM sinuatum	بو صيرة
VERBASCUM sinuatum	بيعحوم
VERBASCUM sinuatum	تملاهير

VERBASCUM sinuatum	ججمة
VERBASCUM sinuatum	مالاح
VERBASCUM sinuatum	مصلاح الأنظار
VERBENA officinalis	بن نول
VERBENA officinalis	بو لوزة
VERBENA officinalis	تمردى
VERBENA officinalis	ساق الأحمر
<u>VERBENA officinalis</u>	لوزة
VERBENA supina	راعى الحمام
VERONICA	فيرونيكة
VERONICA agrestis	عين الرومية
VIBURNUM	ويبرنون
VIBURNUM tinus	رند حرامي
VIBURNUM tinus	مغير
VICIA	باقية
VICIA	بيقة
VICIA	مردّوش الجلء
<u>VICIA faba</u>	فول
VICIA faba major	باقلي
VICIA faba minor	فول حشادي
VICIA faba minor	فول مصري
VICIA lutea // LOTUS roudairei // LUPINUS	جلبان الحنش
VICIA narbonensis	باجر
VICIA sicula	كرسانة // كرسنة
VINCA	عناقية
VINCA	قصاب
VINCETOXICUM officinale	ردّ السموم
VINCETOXICUM officinale	غلقة
VIOLA odorata	بلسفنج
VIOLA odorata	بنسفنج
VIOLA odorata	بنفسج (عطري أو حيدر)
VIOLA odorata	حيدر
VIOLA odorata	نفسج
VIOLA odorata / sylvestris	بفسد
VIOLA sylvestris	بو قرطو
VIOLA tricolor	بلفسج

VIOLA tricolor	بنفسج الثالوث
VISCUM album	دبق
VISCUM album	هدال
VISCUM album	هوال
VITEX Agnus-castus	بو منتن
VITEX Agnus-castus	بو متين
VITEX Agnus-castus	فقد
VITEX Agnus-castus	فليفلة
VITIS (sauvage)	صمونة
VITIS vinifera	حباله
<u>VITIS vinifera</u>	<u>دالية</u>
VITIS vinifera	شجرة العنب
<u>VITIS vinifera</u>	<u>عنية</u>
WAHLENBERGIA	وهلنبرجية
WANGENHEIMIA	تَمَنَس
WITHANIA frutescens	بن نور
WITHANIA somnifera	عبد
WITHANIA somnifera	فرکاي
WITHANIA adpressa	وارواري
XANTHIUM spinosum	إبول الفار
XANTHIUM strumarium	أرشد
XANTHIUM strumarium	أكار
XANTHIUM strumarium	أواوار
XANTHIUM strumarium	ارزاق
XANTHIUM strumarium	واروار
XERANTHEMUM	خالدة
XERANTHEMUM inapertum	أفرج
ZEA mays	أكبال//أكبل
ZEA mays	أم غفارة
ZEA mays	بشطوط//بشنة
ZEA mays	ترکبة
ZEA mays	جابر // جابار
ZEA mays	جبار
ZEA mays	حرطانية صفراء
ZEA mays	دبوس
ZEA mays	درة بيضاء

ZEA mays	درة شاميّة
ZEA mays	درة صفراء
ZEA mays	ذراية
ZEA mays	ذرة شاميّة
ZEA mays	ذرة صفراء
ZEA mays	روم اسنغار
ZEA mays	سبولة العجم
ZEA mays	قامولي مصريّ
ZEA mays	قطانية
ZEA mays	كبال
ZEA mays	كبوب
ZEA mays	مُحبار
ZEA mays	مستورة
ZEA mays // MILIUM vernale // SORGHUM	درة // درا
ZEA mays // PANICUM // PHALARIS // MILIUM vernale	ذرة بيضاء
ZEA mays // POLYGALA	مستدرة
ZEA mays // SORGHUM // MILIUM vernale	ذرة // ذرا
ZILLA spinosa	زلة
ZILLA spinosa	زيلة
ZILLA spinosa	شبرام // شبران
ZILLA spinosa	عفتازن
ZINGIBER	سكنجبر
ZINGIBER officinale	رسافيل
ZINGIBER officinale	زنجبر // زنجيل
ZINGIBER officinale	سنجبر // سنجيل
ZINGIBER officinale	مسكجبر
ZINGIBER officinale	اسكنجبر
ZINGIBER officinale	مسكلجبر // مسكنجبر // مسكنجبر
ZIZYPHUS	عُتاب
ZIZYPHUS lotus	أرخ // أرخ
ZIZYPHUS lotus	أزار
ZIZYPHUS lotus	جرجر
ZIZYPHUS lotus	غسل
ZIZYPHUS lotus	كرنة

ZIZYPHUS lotus (fruit) // RHAMNUS alaternus	نبق؟؟؟
ZIZYPHUS lotus / spina-Christi	زقرق // زقزق // زقزوق
ZIZYPHUS lotus / vulgaris	سدر // سدره // سدراية
ZIZYPHUS spina-Christi	زفزوف
ZOSTERA	عمرة
ZOSTERA	غمرة
ZYGOPHYLLUM	زيغوفيلون
ZYGOPHYLLUM album / cornutum	بو قريبة

QUELQUES NOTES SUR LA RÉGION DE DJELFA ET LES PRATIQUES AGRICOLES

LA FORET de DJELFA

Forêt domaniale de 130.000 hectares

- Essences principales : *PINUS halepensis* et *STIPA tenacissima*
- Sous-bois : *CISTUS* ssp. - *PHILLYREA* sp. - *JUNIPERUS oxycedrus*.
- En bordure : *QUERCUS ilex* - *JUNIPERUS oxycedrus* ? *PISTACIA lentiscus* ; quelques *PISTACIA atlantica*. *ROSMARINUS* - *GLOBULARIA alypum* ; *THYMUS* ; *THYMELAEA*, etc. ;
- Par endroits, nombreuses autres essences. Signalons *ARBUTUS unedo* - *AMPELODESMAS mauritanicum* - *FRITILLARIA* sp. - *ASPHODELUS* sp. - *STIPA tenacissima*.

Dans les clairières, nombreuses plantes herbacées.

LA HAMADA

Grand plateau caillouteux au sud de l'Atlas Saharien. Végétation réduite sauf dans les bas-fonds : oued ou dayas.

- Nord de l'Oued JEDI : *STIPA tenacissima* - *ARTEMISIA herba-alba* - *ARTEMISIA campestris*, puis au SO, *ARTHROPHYTUM scoparium*
- au SE, *STIPA tenacissima* - *ARTHROPHYTUM scoparium* - *FARSETIA hamiltonii*
- puis au SO, (Nord de GUERARA), *RHANTERIUM suaveolens* et *ARTHROPHYTUM scoparium*
- au SE, « » et *ANTHYLLIS sericea*, puis au SO, près de GUERARA « » et *FARSETIA hamiltonii*
- à l'Est du précédent « » *ANTHYLLIS sericea* et *ARISTIDA plumosa*.
- puis à l'extrême pointe de la WILAYA, *ARISTIDA pungens* sur sable.
- Dans les OUEDS et les DAYAS : *PISTACIA atlantica* et *ZIZYPHUS lotus*.

Les plantes indiquées ici sont les plantes typiques. Il y en a beaucoup d'autres évidemment.



Photo 1 : *Pinus halepensis*, *Stipa tenacissima* and *Juniperus oxycedrus* (Moudjebara, 1970 – Photo G. Gintzburger)



Photo 2 : *Pistacia atlantica* (arbres), *Ziziphus lotus* (buissons) et *Arthrophytum scoparium* (petits buissons fleuris), dans une Daya, sur la piste à 20 km au Sud-est de Messâad (1971 – Photo G. Gintzburger)

Note de l'éditeur : Dans l'une de ses correspondances, le Père de Villaret indiquait que les photos de cette partie ne pouvaient être reproduites sur ses photocopies. Il les avait donc retirées et me laissait la possibilité d'utiliser mes propres photos pour illustrer.

L'ALFA

L'alfa (*STIPA tenacissima*) est une graminée qui pousse spontanément sur les Hauts Plateaux, dans l'Atlas saharien, et dans le Nord du désert. Plante rustique, il aime les terrains calcaires et résiste au froid comme à la chaleur et à de longues sécheresses. Il protège la terre contre le vent et abrite plantes et animaux.

Ce n'est pas un bon pâturage pour les troupeaux, ses feuilles étant coriaces et peu nutritives. Seules les hampes florifères ont de ce point de vue quelque valeur. Les nomades le savent bien. Ils ramassent à la main ces hampes pour les faire manger par des animaux qu'ils veulent soigner particulièrement.

L'alfa est utilisé artisanalement pour fabriquer des objets de sparterie divers utiles dans la vie courante : nattes, corbeilles, etc.

L'alfa est traditionnellement récolté à la main par toute la famille. Pour cela on utilise un petit bâton autour duquel on enroule un paquet de feuilles, et on tire. Ce procédé évite de se couper les doigts. On a essayé de le faucher, mais dans la touffe s'accumule de la terre et on ne peut faucher que le haut de la feuille.

Si l'alfa doit être vendu pour l'industrie, un homme charge les bottes récoltées sur une bête et va les livrer à un « chantier ». Là, il est pesé et mis sous presse pour le transport lointain. Le chef de chantier paie la famille. De temps en temps des camions viennent emporter vers la gare ce qu'ils peuvent prendre et le train l'amène vers l'usine où il sera transformé. Industriellement, on en tire de la cellulose et on en fabrique un papier de qualité.



Photo 3 : Steppe à Alfa (*Stipa tenacissima*) - Plateau au nord de Tadjemout (1971 – Photo G. Gintzburger)




Photo 4 : Plateau (32 cm diam.) tressé en Alfa (*Stipa tenacissima*) ou en Sennagh (*Lygeum spartum*) pour présenter le pain (Khobz-kassra) chaud et plat. (1971, Tadmit - Djelfa, Photo G. Gintzburger)

LE SABLE

Le sable provient de la dégradation des roches par l'érosion. Les grès, nombreux dans la région, témoignent de la très grande ancienneté de ce fait.

En plus des grands ergs sahariens, il y a bien des endroits des accumulations de sable. Au Nord de Djelfa, les dunes du Zahrès sont assez typiques. Quand le vent vient du sud, chargé de sable, il trouve une ascendance sur la pente du Djebel Senalba, il s'élève et perd un peu de sa force. De l'autre côté de la montagne, la falaise abrupte est toujours à l'ombre, d'où une descendance et le sable tombe dans la plaine près des sebkhas. L'humidité le colle ; il se forme des dunes de sable fin. Entre elles, une légère végétation d'ARISTIDA pungens et de LIMONIASTRUM guyonianum ; près de la route et de la voie ferrée des TAMARIX ont été plantés pour fixer les dunes.

En été, les gens qui souffrent de rhumatismes viennent y prendre des bains de sable. Ils s'enterrent en plein soleil, laissant seulement leurs têtes dehors et il faut l'abriter. Un parent leur apporte à boire parce que cela les fait transpirer beaucoup. Mais c'est un sérieux soulagement.



Photo 5 : Un éleveur fier de ses moutons à queue fine – (Avril 1993, Le Khroub, Photo G. Gintzburger)

LES MOUTONS

L'élevage des moutons rustiques à queue fine (Races « Ouled Djellal », « Rembi », rare « Tadmit ») est la principale ressource traditionnelle des semi-nomades des hauts plateaux. On apprend aux enfants encore petits à s'occuper d'eux et à les garder.

Mais en période normale, chaque famille campe seule à trois ou quatre tentes, parfois moins. Elle évite de se mettre près d'un point d'eau où forcément vient beaucoup de monde et où les maladies se transmettent entre troupeaux. Cela oblige à de continuels va-et-vient pour ravitailler la tente en eau et pour abreuver le bétail.

Aussi les races ovines de la steppe algérienne sont-elles bonnes marcheuses. D'autant plus que si la tente a été plantée au milieu d'un bon pâturage, l'herbe sera vite broutée et il faudra amener les bêtes plus loin à moins de changer souvent de campement. C'est le chef de famille qui décide. Pour cela il doit s'informer. Il va au marché, vend une ou plusieurs bêtes pour ramener café, sucre, blé, objets divers. Il cause avec d'autres nomades et apprend où et quand il a plu. S'il veut aller assez loin, il doit aussi prévoir son itinéraire et ses étapes successives.

Des jeunes partiront les premiers avec les moutons. Ils emportent de quoi manger et boire. Ils vont forcément lentement pour ne pas fatiguer les bêtes. Quelques jours après, la tente les rejoindra au pas plus rapide des chameaux et puis on recommencera.

Ces dernières années, on louait souvent un camion pour aller plus vite et plus loin d'une seule traite.




Photo 6 : La caravane chargée de tentes, de vivres et d'eau va rejoindre les jeunes qui ont trouvé des meilleurs pâturages – (Avril 1971, Djebel au nord d'Amoura)




Photo 7 : Dans les dayas au sud-est de Messâad, en visite au campement de Sidi Brahim avec le Père de Villaret (Novembre 1971, Photo G. Gintzburger)




Photo 8 : Halte et hospitalité : Café au poivre et galette de pain avec des amis nomades (Avril 1971, près de Takersan, Photo G. Gintzburger)

LES MAUVAISES ANNÉES

Quand il n'a pas plu depuis longtemps, la végétation diminue. Les annuelles meurent, le pâturage vient à manquer.

L'éleveur vend une partie de ses bêtes pour acheter de l'orge ou de la luzerne. Il arrive ainsi à sauver des brebis; mais les jeunes agneaux meurent.

On a essayé de parer à cette situation en créant des luzernières. Mais il faut s'y prendre avant l'hiver et si l'année est bonne, on n'utilisera pas la luzerne produite.

On a construit des « armoires à fourrage ». Ce sont des petites pièces près d'un point d'eau permanent. L'intérieur est chauffé modérément. Des claies y sont superposées où on a mis de l'orge. Arrosé, cet orge germe. C'est une nourriture très riche qu'il faut mélanger à de l'alfa pour le donner aux bêtes. Cela s'est avéré efficace. Mais la construction et l'aménagement coûtent cher. Si l'année est bonne, on ne les fait pas fonctionner. C'est donc un bon procédé mais très dispendieux.

On a aussi construit des murettes dans la zone montagneuse où il y a toujours assez d'herbe. Les bêtes se serrent à l'abri de ces murettes pour se préserver du froid et du vent. Mais la neige s'accumule derrière ces murettes et les agneaux n'arrivent pas à en sortir.

La forêt domaniale, quand l'année est mauvaise est ouverte aux troupeaux moyennant une légère redevance. Dans les clairières, il y a toujours un peu d'herbes. On estime qu'il vaut mieux une légère dégradation de la forêt plutôt que la mort du cheptel qui entraînerait la famine. Quand celle-ci survient, il ne reste plus qu'à organiser des soupes populaires dans les centres avec le concours de l'administration, de l'armée et de bonnes volontés.



Photo 9 : Fin de l'été, Les bêtes souffrent, la steppe est sèche, le pâturage est maigre (1971, Tadmit, Photo G. Gintzburger)

LES LABOURS

Les nomades se sont mis de plus en plus à cultiver des céréales sans irrigation. Cela leur évite d'être obligés de vendre des bêtes pour acheter blé ou orge, espèrent-ils. Mais les statistiques montrent qu'en moyenne, ils ne récoltent que leurs semences. Ce serait donc un travail inutile. Peut-être les statistiques sont-elles fausses parce que basées sur une fausse déclaration de récolte ?

Après les premières grosses pluies d'automne qui amollissent la terre, un homme jetait la semence sur le terrain non préparé, un autre suivait avec le vieil araire hérité des romains ; il grattait le sol pour enfouir la semence et on partait vers le sud. Des essais ont été faits avec la charrue française mais les attelages n'avaient pas la force nécessaire. Les tracteurs sont venus ensuite.

Le labour évidemment détruit les plantes annuelles. Quand il se fait à l'araire, il n'arrache pas les plantes ligneuses qu'on contourne. Le tracteur arrache tout, levant la terre nue à l'érosion. S'il pleut de nouveau, orge et blé pousseront bien, sinon on pourra labourer et ensemer une seconde fois jusqu'en février. Les céréales levées peuvent ensuite dépérir s'il ne pleut pas. On y lâche alors le troupeau. Tout n'est pas perdu.

Mais on espère toujours une bonne année où on pourra faire une moisson fructueuse. On la gardera dans des silos creusés dans le sol pour y puiser au besoin. Ces silos sont souvent établis près de la maison d'un gardien rétribué en nature pour que le propriétaire puisse continuer à nomadiser suivant les besoins du troupeau.

LES CHAMPS

Les céréales ont été semées très claires pour faciliter le tallage sans être obligé de passer le rouleau. Pour cela, le semeur a mélangé sa semence avec du sable. Mais ce procédé permet la croissance de mauvaises herbes et par ailleurs les céréales espacées ne se protègent pas mutuellement contre le vent qui est parfois très fort.

On ne parle pas de rendement à l'hectare mais de pourcentage par rapport à la semence.

D'ailleurs, il y a peu de terres appartenant à un individu (Terres MELK) dont on hérite. Il y a des terres nombreuses appartenant à la tribu entière. Celles qui ont été classées comme propres à l'agriculture (terres ARCH) peuvent être attribuées en usufruit à un membre de cette tribu qui en fait la demande à la DJEMAA, et tant que lui ou un de ses fils la cultive, on ne peut pas leur reprendre. S'ils abandonnent, la Djemaa en dispose de nouveau. D'autres terres sont dites « COMMUNALES ». Elles sont réservées au parcours des troupeaux. Si quelqu'un y laboure, il doit payer une amende. L'intéressé considère cette amende comme une location. Les membres de la Djemaa y voient une source de revenus pour leur caisse noire.

Enfin il y a les terres domaniales appartenant à l'État qui ne sont pas aliénables en principe. Des pyramides de pierres (REDJEM) ont été placées les délimitant.



Photo 12 : Les Jardins et cultures dans l'oued à Tadmit (Septembre 1970, Tadmit, Photo G. Gintzbarger)

LES JARDINS

Près d'un point d'eau, un nomade peut se sédentariser, se construire une maison, planter arbres fruitiers, cultiver des légumes. Souvent des vieillards ou des handicapés viennent habiter près de lui. C'est le début d'un village.

Le nomade a besoin de ces petits villages non seulement pour les plus faibles et les malades de sa famille, mais encore pour y confier provisions diverses, outillage d'un usage temporaire, etc. Ses enfants pourront y recevoir une certaine instruction chez un taleb. Il pourra aussi s'y procurer fruits et légumes. Une bonne année le nomade achètera parfois un jardin où il installera un Khemmas.

D'habitude le nomade consomme peu de fruits et légumes. Il ne veut faire que peu de dépenses pour son jardin. Ce qu'il l'intéresse, c'est l'orge et la luzerne pour ses bêtes. Il est avant tout éleveur. Si son khemmas en a les moyens, il cultivera des légumes qu'il vendra au marché le plus proche et gardera pour lui le prix de la vente.

Quand le jardin appartient à un sédentaire, il s'y intéresse davantage, fait les frais nécessaires mais exige sa part de tout.

Les jardins sont en général entourés de murs. Laissant quelques ruelles s'ils sont nombreux. Ruelles qui servent à la circulation et où passent les canaux amenant l'eau pour l'irrigation. Un préposé dirige cette eau successivement vers un jardin ou vers l'autre. Parfois le réseau des canaux est assez complexe et les procédés de répartition varient d'une oasis à l'autre.

LES ARBRES FRUITIERS

Dans les jardins du Sud, il y a trois étages.

Tout en haut, les palmiers abritent de la trop grande chaleur. Ils fournissent les dattes aux nombreuses variétés. Mais ils donnent aussi le LEGMI, sève très rafraîchissante. Leur tronc sert à faire des poutres ou des planches grossières. Avec le LIF, on fabrique des cordes. Les nervures des palmes sont utilisées dans l'artisanat familial. Les folioles permettent la fabrication de couffins et autres sparteries.

Si la nappe d'eau diminue et que le palmier en souffre, on peut s'aider entre voisins pour descendre un grand palmier d'un mètre ou plus.

À l'abri des palmiers il y a de plus petits arbres fruitiers. Ce sont surtout ABRICOTIERS – FIGUIERS – GRENADIERs dont les fruits sont bien connus et appréciés. Les abricots séchés au soleil (HERMAS) servent à faire des sauces légèrement acides. Les grenades de Messâad sont réputées. Ces fruits sont consommés localement ou vendus pour faire des jus de fruits, ou des confitures et des sirops.

Au ras du sol c'est la culture des légumes divers.

L'arrosage se fait par irrigation au moyen de petits canaux (SEGUA). Mais une partie de l'eau s'évapore et il se forme une couche de sel en surface. Une autre irrigation entraînera ce sel vers un réseau de fossés plus profonds (KHENDEQ) qui débouche en un bas fond hors des jardins.

2ème PARTIE - UTILISATION DES PLANTES EN ALGÉRIE

Dans cette deuxième partie, nous avons indiqué les principales utilisations que les hommes font des plantes algériennes. Toutefois nous n'avons pas mentionné l'alimentation animale. Les animaux mangeant la plupart des plantes quand les fourrages sont rares et celles qu'ils ne mangent pas se trouvent généralement dans la liste des plantes toxiques.

On trouvera donc ici les chapitres suivants :

- ALIMENTATION HUMAINE
- TOXIQUES
- COSMÉTIQUES et PARFUMS
- BOIS
- DÉCORATION et ORNEMENTS
- MAGIE et SUPERSTITION
- DIVERS
- MÉDICINALES

Pour terminer, nous avons ajouté un vocabulaire des mots techniques médicaux ou botaniques.

Rien de tout cela n'est exhaustif. L'usage montrera les compléments à ajouter.

ALIMENTATION

Liste alphabétique de plantes présentes en Algérie pouvant servir à l'alimentation humaine

ACER (ÉRABLE). Convenablement récoltée et conservée, la sève de cet arbre donne un sirop sucré

AGAVE. Fruit comestible.

ALLIUM cepa (OIGNON). Commun, utilisé en cuisine

ALLIUM fistulosum utilisé en cuisine

ALLIUM porum (POIREAU). Bulbe et bas des feuilles crus ou cuits

ALLIUM sativum (AIL). Bulbe divisé en gousses comestibles crues ou cuites

ALLIUM schoenoprasum. Bulbe comestible.

ALOE vulgaris (ALOÈS). Fleurs comestibles.

ALTERNANTHERA sessilis. Peut-être cultivé – Comestible.

AMARANTHUS caudatus. Jeunes feuilles cuites comme des épinards.

AMBROSINIA bassii. Se prépare en infusion « THE du Mexique ».

AMELANCHIER. Fruits à saveur aigrette.

AMMOIDES (PTYCHOTIS). Utilisé comme condiment.

ANABASIS aphylla. Consommé dans les oasis du Sahara cuit ou cru.

ANETHUM graveolens. Fruits utilisés comme condiment.

ANTHRISCUS cerefolium (CERFEUIL). Cultivé et utilise en condiment.

APIUM graveolens (ACHE). Cultivé. Les cotes des pétioles se mangent cuites Utilisé aussi comme condiment

ARACHIS hypogea (CACAHUÈTE). Fruit consommé "torréfié ». On en extrait une huile de table (huile d'arachide)

ARBUTUS andrachne (ARBOUSIER) : Fruits comestibles.

ARBUTUS unedo (ARBOUSIER). Des fruits on fait confitures, gelées, liqueur.

ARECASTRUM (COCOTIER plumeux). Cultivé pour ses fruits.

ARGANIA (ARGANIER). De l'amande contenue dans le noyau du fruit, on extrait une huile très appréciée des marocains. Utilisé dans cosmétiques

ARISTIDA pungens (DRINN). Graines comestibles recherchées dans le sud.

ARTEMISIA dracunculus (ESTRAGON). Excellent condiment.

ARTEMISIA arborescens (AURONE).

ARTEMISIA campestris (ARMOISE champêtre). Tisane amère et astringente.

ARTEMISIA herba-alba (CHIH'). Ajoutée dans le café.

ARTEMISIA vulgaris (ARMOISE). Jeunes pousses comestibles.

ARUM italicum (ARUM – GOUET). Seul le rhizome est comestible.

ASPARAGUS albus (SEKKOUM). Jeunes pousses comestibles.

ASPARAGUS officinalis (ASPERGE). Jeunes pousses comestibles crues ou cuites avec vinaigrette ou sauce blanche. Un peu amer.

ASPERULA odorata (ASPERULE). Comestible aromatisante.

ATRACTYLIS cancellata (CHARDON). Le cœur, les jeunes feuilles, le réceptacle des fleurs se mangent crus.

ATRIplex halimus (ARROCHE). Feuilles cuites très appréciées. Les Touareg mangent les graines en bouillie.

AVENA sativa (AVOINE). Nourriture de régime pour les diabétiques. Gruau d'avoine et flocons d'avoine sucrés sont agréables et nourrissants surtout pour les enfants.

BALANITES aegyptiaca (BALANITE). Les fruits sont sucrés. Ils sont mangés en Egypte sous le nom de DATTES du Déod.

BARBAREA vulgaris (CRESSON de Terre). Condiment.

BASSIA muricata (BASSIA). Plante très consommée aux Indes. Des graines on tire un beurre souvent incorporé à un autre beurre ou à du chocolat.

BERBERIS hispanica (ÉPINE VINETTE). Fruits acidulés, comestibles ainsi que les jeunes feuilles.

BERGIA suffruticosa (BERGIA). Consommée par les gens du Hoggar et du Tassili où elle pousse.

BETA macrocarpa (BETTE ou BLÈTE). On mange les côtes et les pétioles cuits et apprêtés comme des cardons.

BETA vulgaris (BETTE et BETTERAVE).

De la bette, on mange les feuilles cuites et hachées.

De la betterave rouge, on mange la racine cuite.

D'une variété betterave sucrière, on extrait du sucre.

BIDENS pilosus (SORNET). Feuilles comestibles.

BORAGO officinalis (BOURRACHE). Comestible cuite.

BOSCIA senegalensis (BOSCIA). Comestible.

BRASSICA napus (NAVET). Comestible

BRASSICA nigra (MOUTARDE ou SÉNEVÉ). Les graines broyées avec du vinaigre sont la base du condiment de ce nom.

BRASSICA oleracea (CHOU). Différentes variétés comestibles.

BRASSICA rapa (CHOU RAVE). Mangé en Europe Centrale.

BROCCHIA cinerea. Aromatique culinaire. Tisane.

BUNIUm incrassatum est consommé en cas de disette.

CALENDULA bicolor (SOUCI sp.). Est employé à la place du SAFRAN dans la cuisine et la pâtisserie.

CAMPANULA rapunculus (RAIPONCE). Feuilles et racines sont consommées crues.

CAPPARIS spinosa (CAPRIER). Les boutons floraux confits dans du vinaigre sont un bon condiment.

CAPSICUM annuum ou jamaica (PIMENT).
Assaisonnement culinaire.

CARALLUMA europaea (STAPÉLIE). Consommé dans le sud.

CARDAMINE hirsuta (CRESSONNETTE). Comestible vitamine C.

CARDUNCCELLUS pinnatus. On mange cœur et jeunes feuilles.

CARDUUS getulus (CHARDON). On mange le réceptacle de la fleur.

CARUM (CARVI). Condiment aromatique.

CARYA pecan (PACANIER). Fruit comestible.

CASTANEA sativa (CHÂTAIGNIER). Fruits comestibles bouillis grillés, en confitures, glacés dans du sucre.

CERATONIA siliqua (CAROUBIER). Gousse sucrée, mangeable, cru à la rigueur. Confitures. Liqueur. Farine de gousses utilisée contre la diarrhée

CERSIS Siliquastrum (ARBRE de JUDÉE). Boutons floraux.

CICER arietinum (POIS CHICHE). Fruit comestible. Torréfié servant à allonger le café. Traités à la chaux vive devient des friandises.

CICHORIUM intybus (CHICORÉE) ; Se mange cru ou cuit. La racine est un succédané du café.

CINNAMOMUM zeylanicum (CANNELLE). Aromatique culinaire. Fait partie du « RAS el HANOUT »

CISTANCHE phelipaea (CISTANCHE). En temps de disette, tiges et bulbes séchés, moulus, mélangés à de la farine.

CITRUS limonium (CITRONNIER). Fruit acide. Écorce du fruit mangé en confitures, confite et glacée. Essence sert à faire des liqueurs. Citron pressé dans de l'eau sucrée en boisson.

CITRUS aurantium (BIGARADIER). Cuisine et pâtisserie.

CITRUS bergamia (BERGAMOTIER). Aromatise un sucre d'orge.

CITRUS grandis (PAMPLEMOUSSE). Fruit parfois acide et amer, anciennes variétés se mangent avec du sucre.

CITRUS medica (CÉDRATIER). Pâtisserie – confiserie – liqueur.

CITRUS nobilis (MANDARINIER). Plus douce que l'orange.

CITRUS sinensis (ORANGER). Fruit frais – jus – confiserie.

COCOS nucifera (COCOTIER). Fruit comestible et boisson. Utilisé en pâtisserie – bourgeon terminal mangé frais.

COFFEA arabica (CAFÉIER). Fruit torréfié dont on fait la boisson aromatique et excitante. Utilisée pour crèmes et pâtisserie.

COFFEA robusta : Café crème chaud ou glacé. Café au lait.

COLCHICUM triphyllum (COLCHIQUE). Rhizome à feuilles seulement.

COLOCYNTHIS citrullus (PASTÈQUE). Fruit mangé cru ou en confiture.

COLOCYNTHIS cucurbita (COURGE – POTIRON). Gros fruit mangé en soupe.

COLOCYNTHIS vulgaris (COLOQUINTE). Graines mangées torréfiées ou bouillies par les gens du sud. Parfois forte amertume

CORCHORUS olitorius (JUTE). Comestible.

CORIANDRUM sativum (CORIANDRE). Condiment.

CORYLUS hybridus (COUDRIER, NOISETIER). Fruit comestible cru ou grillé, sert en pâtisserie – confiserie – chocolaterie. La graine donne de l'huile.

CRATAEGUS oxyacantha (AUBÉPINE). Fruits comestibles.

CRITHMUM maritimum (CRISTE marine). Feuilles et sommités se mangent crues ou confites au vinaigre comme condiment.

CROCUS nevadensis (SAFRAN). Condiment (stigmates en poudre).

CUCUMIS du daim (?). Comestible.

CUCUMIS melo (MELON). Fruit consommé cru.

CUCUMIS sativus (CONCOMBRE – CORNICHON). Fruits plus rafraichissants que nourrissants. Cornichons confits au vinaigre (condiments).

CUCURBITA pepo minor (COURGETTE). Fruit mangé cuit.

CUCURBITA pepo maxima (CITROUILLE). Pulpe utilisée en potage. Semences grillées. Huile des semences.

CUMINUM cyminum (CUMIN). Aromatique culinaire.

CYCAS revoluta (CYCAS). Toutes parties ingérées fraîches sont toxique, Farine de moelle cuite de qualité médiocre.

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER). Fruits cuits (confitures-gelées-pâte). On en fait une liqueur et une sorte de cidre.

CYNARA cardunculus (CARDON). On consomme la base des feuilles.

CYNARA scolymus (ARTICHAUT). Les parties charnues du capitule se mangent crues ou cuites.

CYPERUS esculentus (SOUCHET). Les tubercules légèrement torréfiés sont appréciés. On peut en extraire une huile de table.

DAUCUS carota (CAROTTE). Légume Commun, utilisé en cuisine.

DIANTHUS caryophyllus (ŒILLET). Calme la soif.

DIOSPYROS kaki (PLAQUEMINIER). Fruits murs mangés crus ou en compote et confiture.

DIOTIS maritima (DIOTIDE). Aromatique.

DIPCADI serotinum (DIPCADI). On mange bulbe et feuilles.

ECHINOPS spinosus (OURSIN). Comestible.

ECHIUM (VIPÉRINE). Comestible

ELAEAGNUS argentea (CHALEF). Fruit comestible.

ELEUSINE flagellifera (ELEUSINE). Condiment.

ERODIUM guttatum, ERODIUM hirtum (ERODIUM)
Les Sahariens en mangent les tubercules.

ERUCA vesicaria (ROQUETTE). Feuilles et fleurs se mangent cuites.

ERIOBOTRYA japonica (NÈFLE du JAPON). Fruits mangés crus ou en confiture. Des noyaux on prépare une liqueur.

EUGENIA caryophyllata (GIROFLIER). Bouton floral desséché (condiment).

EUGENIA jambolana (JAMELONGUE). Fruit comestible.

EUGENIA uniflora (CERISIER de CAYENNE). Fruit comestible.

FAGUS sylvatica (HÊTRE). Feuilles et graines comestibles.
Huile extraite des faines (fruit).

FEIJOA sellowiana (FEIJOA). Fruits bien murs consommés crus ou cuits à l'étuvée ou en confiture, gelée.

FICARIA verna (FICAIRE). Feuilles comestibles.

FICUS carica (FIGUIER). Figues fleurs mangées crues.
Figues Fruits se mangent crues, séchées, cuites, en pâtes. On en prépare une boisson fermentée fortement alcoolisée (BOUKHA).

FOENICULUM vulgare (FENOUIL). Aromatique culinaire.
En Italie on le mange cru. Le plus souvent cuit au gratin ou en accommodement de viandes.

FRAGARIA vesca (FRAISIER). Fruit mangé cru, en confiture ou en conserve. Feuilles comestibles.

GENISTA saharae (GENET). Les nomades du Sud mangent les graines.

GEROPOGON glaber. Comestible.

GLAUCIUM corniculatum (GLAUCIE). Huile extraite des graines.

GLOBULARIA alypum (GLOBULAIRE).

GLYCYRRHIZA glabra (RÉGLISSE). Le suc mélangé à du sucre et à des gommes et des farines (confiserie).

GUNDELLA tournefortii. On mange les jeunes pousses.

HELIANTHUS annuus (SOLEIL, TOURNESOL). Huile des graines

HELIANTHUS tuberosus (TOPINAMBOUR). On mange les tubercules cuites.

HERACLEUM sphondylium (BERCE). Fleurs, feuilles, jeunes tiges, fruits sont comestibles. On en fabrique une liqueur.

HIBISCUS esculentus (KETMIE). Fruits verts bouillis ou si très jeunes crus. Feuilles cuites et hachées. Très proche de CORCHORUS olitorius.

HORDEUM sativum (ORGE). Est resté longtemps la céréale la plus consommée par les nomades. Sert à faire la bière.

HYSSOPUS officinalis (HYSOPE). Aromatique.

INGLANS regia (ou JUGLANS regia). Amande comestible.
Huile. Amande, Péricarde sert à faire une liqueur.

IPOMAEA batatas (PATATE douce). Tubercules bouillis ou confitures. Feuilles comestibles.

JUNIPERUS (GENÉVRIER). Fruit aromatique. Utilisé en cuisine. On en fait une liqueur par distillation (le Gin), et un parfum .

LACTUCA sativa et seriola (LAITUE). Mangée crue ou cuite.

LAPSANA communis (LAMPSANE). Se mange en salade.

LATHYRUS odoratus et sativus (GESSE) (JAROSSE). Se consomment cuits.

LAUNAEA arborescens (LAITERON). Se mange cuit.

LAURUS nobilis (LAURIER sauce). Feuilles aromatiques culinaires.

LENS culinaris (LENTILLE). Cuites. Parfois en purée.

LEPIDIUM sativum (CRESSON alénois). Condiment.

LYCIUM arabicum (LYCIET). Fruit sucré et rafraîchissant).

MALUS pumila (POMMIER). Fruit cru ou cuit. Compote.
Beignet. Jus de fruit. Cidre. Eau de vie.

MALVA aegyptiaca et sylvestris (MAUVE). Comestible.

MALVA parviflora mangée cuite au Fezzan.

MENTHA ssp. (MENTHE). Condiment. Sirop. Infusion. Sauce. Alcoolat. Liqueur. Confiserie.

MENTHA spicata. Condiment. Se boit en infusion avec le thé.

MILIUM vernale (MIL- MILLET). Les grains écrasés en farine peuvent faire un couscous. Ils donnent une sorte de bière.

MONSTERA deliciosa (PHILODENDRON). Fruit comestible.

MORUS alba et M. nigra (MURIER). Fruit comestible.

MUSA cavendishii ou sapientium (BANANIER). Fruit consommé cru ou cuit. Bananes séchées, poudre, farine, purée. Vin de banane.

MYRISTICA fragrans (MUSCADIER). Fruit « noix de muscade ». Condiment. Sert pour des liqueurs. L'écorce du fruit « MACIS » aromatise sauces et marinades.

NIGELLA sativa (CUMIN noir). Aromatique culinaire.

NITRARIA retusa (NITRAIRE). Fruit sucré et rafraîchissant.

NUPHAR luteum (NÉNUPHAR). Rhizome et graines comestibles.

NYMPHAEA alba (NÉNUPHAR). Rhizome et graines comestibles.

OCIMUM basilicum (BASILIC). Feuilles aromatiques en condiment.

OLEA europaea (OLIVIER-OLÉAGRE ?). Fruits comestibles verts ou murs. Les verts doivent être adoucis à la soude. Les deux sont conservés dans de la saumure. Huile d'olive.

OPUNTIA ficus indica (FIGUIER DE BARBARIE), fruits comestibles, jeunes raquettes cuites dans le bouillon de couscous

ORYZA sativa (RIZ), grains consommés cuits, Accompagnant poissons et volailles

OXALIS (OSEILLE), peut être utilisé en boisson, feuilles dans soupes

PARIETARIA officinalis (PERCE MURAILLE). Comestible.

PARONYCHIA argentea (PARONIQUE). Feuilles consommées en infusion.

PERSEA gratissima (AVOCATIER). Fruit mangé cru.

PETROSELINUM crispum (PERSIL). Condiment et garniture.

PHASEOLUS vulgaris (HARICOT). Fruit vert avec sa gousse. Grains murs et secs. Conserves.

PHOENIX dactylifera (PALMIER DATTIER). Dattes consommées crues utilisées en pâtisserie et confiserie. Sève fraîche en boisson, tourne vite au vinaigre. Fermentée devient alcoolisée (LEGMI), Bourgeons blancs et tendres.

PINUS halepensis (PIN d'ALEP). Graine comestible contenue dans la pomme de pin.

PIPER nigrum (POIVRE Noir). Assaisonnement culinaire. Mis parfois dans le café. Fait partie de « RAS el HANOUT ».

PISTACIA atlantica (PISTACHIER de l'ATLAS). Fruits pilés croqués comme gourmandise. Avec des dattes ou des figures, utilisés en pâtisserie. Résine mastiquée comme du chewing-gum.

PISTACIA terebinthus (PISTACHIER TÉREBINTHE). Comme le précédent.

PISTACIA vera (PISTACHIER). Graine grillée condiment – Confiserie. Huile extrait de la graine.

PISUM sativum (PETITS POIS). Mangés frais ou secs. Mal mâchés peuvent donner de la diarrhée.

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN). Dans le sud est mangé bouilli.

PONCIRUS trifolius (CITRONNIER). Mangé confit dans le sucre.

PORTULACA oleracea (POURPIER). Se mange cru ou cuit.

PRESLIA cervina. Très aromatique.

PRUNUS amygdalus (AMANDIER). Fruit comestible. Pâtisserie. Confiserie. En farine.

PRUNUS armeniaca (ABRICOTIER). Fruit frais ou séché. Pâtisserie. Confiserie.

PRUNUS cerasus (CERISIER). Fruit frais. Confiture. Jus de fruit.

PRUNUS avium (MERISIER). Fruit frais très sucré.

PRUNUS domesticus (PRUNIER). Fruit frais ou séché. Confiserie-Conserves. Eau de vie.

PRUNUS persica (PÊCHER). Fruit frais. Pâtisserie. Conserves.

PRUNUS spinosa (PRUNELLIER). Liqueur à eau de vie. Tirés du fruit.

PULICARIA volskonskyana (PULICAIRE). Aromatique.

PUNICA granata (GRENADIER). Fruit frais ou en salade sucrée. Sirop.

PYRUS communis (POIRIER). Fruit frais, cuit, au sirop, confitures, conserves.

QUERCUS ilex (CHÊNE VERT). Glands, certains sont doux et très appréciés.

RAPHANUS sativus (RADIS). Racines consommées crues. Feuilles comestibles : Huile extraite des graines.

RHAPONTICUM acaule (RHAPONTICE). Grosse souche mangée par les gens du sud algérien.

RHEUM rhaponticum (RHUBARBE). Pétioles des feuilles mangés cuits. Confitures. Mauvais pour gens atteints de goutte, gravelle ou dyspepsie.

RIBES uva-crispa (GROSEILLER à MAQUEREAUX). Fruits mangés crus. Confiture. Gelée. Sirop. Sorbet.

RIBES rubrum (GROSEILLER). Comme précédent.

RIBES nigrum (CASSIS). Comme précédent.

ROBINIA pseudo acacia (ROBINIER). Fleurs mangées dans le sud. Butiné par les abeilles donne un très bon miel.

RORIPPA nasturtium aquaticum (CRESSON). Feuilles crues ou cuites.

ROSA canina (ÉGLANTIER). On mange fruits-pétales-jeunes fleurs.

RUBUS (RONCE). Fruit comestible cru ou en confiture.

RUMEX acetosella (OSEILLE). Feuilles crues ou cuites.

RUMEX crispus (PARELLE). Comme précédent.

RUMEX vesicarius (OSEILLE). Comme précédents.

SALICORNIA arabica (SALICORNE). Feuilles cuites et hachées.

SALVADORA persica (SALVADORE). Fruit et feuilles cuits.

SAMBUCUS niger (SUREAU). Fleurs à fruits comestibles.

SANGUISORBA minor (PIMPRENELLE). Jeunes feuilles en condiments dans la salade.

SATUREJA calamintha (SARRIETTE). Feuilles en condiment.

SCOLYMUS hispanicus (CARDOUILLE). On mange le cœur de la plante jeune et les feuilles dépouillées des épines.

SCORZONERA undulata (SCORSONÈRE). Toute la plante est comestible.

SESAMUM orientale (SÉSAME). Graines comestibles et riches en huile.

SILYBUM eburneum (SILYBE). Cœur et réceptacle.

SINAPIS alba (MOUTARDE – SÉNEVÉ). Base de la moutarde.

SMYRNIUM olusatrum (MACERON). On mange les jeunes pousses.

SOLANUM lycopersicum (TOMATE). Commun, utilisé en cuisine.

SOLANUM melalonga (AUBERGINE). Apprécié mais peu nourrissant.

SOLANUM tuberosum (POMME de TERRE). Commun, utilisé en cuisine.

SONCHUS oleraceus (LAITERON). Feuilles mangées cuites.

SONCHUS tenerrimus. Idem

SONCHUS maritimus. Idem

SPINACIA oleracea (ÉPINARDS). Feuilles cuites et hachées.

STELLARIA media (MOURON des OISEAUX). Comestible.

STIPA tenacissima (ALFA). Jeunes pousses frites en temps de famine.

TARAXACUM laevigatum (PISSENLIT). Feuilles en salade. Racines torréfiées falsifient la chicorée.

TEUCRIUM chamaedrys (PETIT CHÊNE). Aromatique.

THEA sinensis (THÉ). Infusion excitante.

THYMUS algeriensis (THYM). Aromatise le lait.

TILIA europaea (TILLEUL). Tisane des fleurs et bractées florales.

TRAGOPOGON (SALSIFIS). Racines, feuilles et capitules comestibles.

TRIBULUS (TRIBULE). Graines réduites en farine.

TRIFOLIUM pratense et repens (TRÈFLE). On peut manger feuilles, fleurs, germes des graines en salade.

TRIGONELLA polycerata (TRIGONELLE). Graines comestibles.

TRITICUM durum (BLÉ dur). Commun, utilisé en semoule pour pates et couscous

TRITICUM vulgare (BLÉ tendre). Commun, utilisé en farine panifiable

TYPHA latifolia (ROSEAU – MASSUE). Comestible.

URTICA dioica – membranacea – urens (ORTIE). Feuilles cuites.

VANILLA fragrans (VANILLE). Fruit aromatique.

VERBASCUM sinuatum (MOLÈNE). Fleurs en tisane.

VERONICA anagallis aquatica et beccabunga (VÉRONIQUE). Comestible.

VITIS vinifera (VIGNE). Raisin. Vin. Eau de vie.

VICIA faba (FEVE). Fruit vert ou sec. Bouilli ou grillé.

ZEA mays (MAIS). Grains grillés. En farine. Huile.

ZINGIBER officinalis (GINGEMBRE). Rhizome séché (condiment). Confiture. Pates. Boisson.

ZIZYPHUS lotus (JUBIER). Le fruit est mangé en temps de famine.

QUELQUES PLANTES TOXIQUES À DIFFÉRENT DEGRÉ

ACOKANTHERA spectabilis. Faiblement **toxique**, irritant cutané

ACONITUM napal. Très **toxique**

ADONIS aestivalis. Foin **toxique**

AGROSTEMMA githago. Graines **toxiques**

AJUGA iva. Nuisible aux poumons

ALBIZZIA julibrissin. Certaines variétés **toxiques**

ALOE vera. Allergie possible

ANAGALLIS arvensis. **Toxique** pour oiseaux et lapins

ANAGYRIS foetida. Graines **toxiques**

ANEMONA. Dangereuse

ARUM italicum. Toutes parties **toxiques**

ASPERULA odorata. Faiblement **toxique**, Coumarine

ATRACTYLIS aristata. Racines **toxiques**

ATROPA belladonna. Très **toxique**

BATTANDIERA amaena. Bulbes fortement **toxiques**, digitaline ?

BRYONIA dioica. Baies et tubercules très **toxiques**

CALOTROPIS procera. Sève urticante, caustique, **toxique**; dans les yeux d'homme ou d'animaux provoque la cécité

CANNABIS sativa. Narcotique, Résine **toxique**, induit dépendance physique et psychologique

CARALLUMA venenosa. Saharienne, très **toxique**

CARLINA racemosa. ? Racine **toxiques** ?

CHAEROPHYLLUM tremulum. ? toute la plante

CHELIDONIUM majus. ? Latex **toxique**

CINNAMOMUM. Nuit au cœur et aux nerfs

CLEMATIS vitalba. ? plantes verte **toxique** ?

COLCHICUM autumnalis. Graines et bulbes très **toxiques**

CORIARIA myrtifolia. Baies **toxiques**

CYCLAMEN. Racines **toxiques**

CYTISUS arborescens. ? plante entière, fleurs ?

DAPHNE gnidium. Graines **toxiques**
DAPHNE laureola. Dangereux
DATURA arborea. Plante, graines, Narcotique
DATURA stramonium. Plante, graines, Narcotique
DATURA suaveolens. Plante, graines, Narcotique
DELPHINIUM. Graines **toxiques**
DIGITALIS atlantica. Plantes entière **toxique**
DRYOPTERIS filix max. Rhizome **toxique**
EVONYMUS japonicus. Feuilles, écorce, graine
HYOSCYAMUS niger. Plante entière
HYPERICUM canariense. **Toxique** pour moutons blancs et tondus, Photosensibilité, brûlures solaires sur face et oreilles
ILEX aquifolium. Baies **toxiques**
IRIS. Plante entière **toxique**
LOLIUM temulentum. Graines **toxiques**
LONICERA implexa. Plante entière
LUPINUS. Dangereux pour le bétail
MERCURIALIS annua. **Toxique** quand elle est fraîche
NERIUM oleander. Poison, utilisé pour empoisonner les sources et puits
NICOTIANA tabacum. Induit dépendance physique et psychologique
OENANTHE. Perd sa toxicité en séchant
PAPAVER somniferum. On en tire l'opium ; Induit dépendance physique et psychologique
PERIPLOCA laevigata. Sève urticante, caustique ; dans les yeux d'homme ou d'animaux provoque la cécité
PORTULACA oleracea. **Toxique** en grande quantité
RANUNCULUS. Suc **toxique**
RETAMA retam. Fruits frais faiblement **toxiques**, Fleurs et fruits provoquent ébriété chez les jeunes moutons,
RHEUM rhaponticum. Feuilles **toxiques**
RICINUS communis. Graines **toxiques**
RUMEX acetosella. **Toxique** pour équidés et moutons.
SOLANUM dulcamara. **Toxique** à haute dose
SOLANUM nigrum. **Toxique** à haute dose

SOLANUM tuberosum. Germes et organes verts **toxiques**.
TAXUS baccata. Feuilles et graines **toxiques**, baies faiblement **toxiques**
THYMUS algeriensis. Légèrement **toxique**
VERATRUM album. **Toxique** à haute dose
VINCETOXICUM officinale. Rhizome et racines à haute dose
WISTARIA sinensis. Fruit **toxique**.

PLANTES TINCTORIALES

ALKANNA tinctoria. Racine colore en rouge foncé
ALNUS glutinosa. Fournit une teinture en noir
AMORPHA fruticosa. Teint en bleu
CARTHAMUS arborescens. Teint en jaune et en rouge
CASUARINA equisetifolia. Teint en brun
CENTAUREA acaulis. Souches teignent en jaune
CHELIDONIUM majus. Teint en jaune
CHROZOPHORA tinctoria. Donne la teinture de tournesol (chimie)
ECHIUM trygorrhizum. Teint en rouge
INDIGOFERA articulata. Teint en indigo
INGLANS (JUGLANS) regia. Le péricarpe colore le bois en brun, les lèvres et les ongles en orange.
ISATIS tinctoria. Teint en bleu
LAWSONIA inermis (HENNÉ). Teint en roux et fortifie les cheveux
PLUMBAGO europaea. Fruits teignent en jaune-brun
PUNICA granata. La pelure du fruit teint en ocre jaune, mélangée avec sulfate de fer teint en noir.
QUERCUS faginea. La galle des feuilles teint les cheveux en noir
QUERCUS ilex et coccifera. Il s'y fixe des cochenilles qui teignent en rouge (fard)
RESEDA lutea. Teint les étoffes en jaune
RUBIA tinctorum. Teint en rouge
SERRATULA tinctoria. Teint en jaune
THALICTRUM. La racine teint en jaune

PLANTES UTILISÉES EN COSMÉTIQUE ET PARFUMERIE

ANDROPOGON. Parfumerie – broserie
CALLITRIS articulata. Fumigations parfumées (résine)
CEDRUS atlantica. Huile essentielle utilisée en parfumerie
CISTUS ladaniferus. Résine remplace l'ambre gris
CITRUS limonium et medica. Leur zeste est très utilisée en parfumerie
CORRIGIOLA littoralis. Base de la plupart des fumigations parfumées
CORIANDRUM. Huile essentielle pour la parfumerie
CROCUS nevadensis. Très recherché pour les mélanges de parfums.
DIANTHUS caryophyllus. Parfumerie
EUGENIA caryophyllata. Huile essentielle en parfumerie
FOENICULUM vulgare. Légume à usage aromatique.
GERANIUM robertianum. Essences odorantes parfumerie
IRIS. Huile extraite du rhizome parfumerie
JASMINUM officinalis. Cultivé pour la parfumerie
LAVANDULA. Huile essentielle extraite des sommités fleuries
MELILOTUS. Plante employée comme fourragère et en parfumerie
MENTHA sp.. En parfumerie, essence extraite des plantes
MYRTUS communis. Essence extraite des feuilles par distillation
PELARGONIUM. Souvent confondu avec le géranium
PERSEA gratissima. Huile extraite du fruit pour la cosmétologie
PIPER nigrum. Huile extraite des fruits séchés (parfumerie)
ROSA sp.. . Pétales utilisés dans des mélanges de parfums
ROSMARINUS officinalis. Huile essentielle (parfumerie)
VIOLA odorata. Parfumerie

PLANTES TEXTILES

ABUTILON. Utilisé en corderie

AGAVE americana. Fibres des feuilles (corderie)

ALOE vulgaris. Fibres imputrescibles des feuilles Tissu grossier – Nattes – Corderie

BROUSSONETIA. Fibres extraites du liber

CANNABIS sativa. Fibres extraites par rouissage – Tissu très solide – Se perd

COCOS nucifera. Fibres ligneuses entourant le fruit (corderie)

CORCHORUS olitorius. « Jute » pour sacs. Emballage – Tapis

DOMBEYA. Écorce sert à faire des cordages

GENISTA aspalathoides. Fibres très solides mais très difficiles à extraire. Abandonné.

GOSSYPIUM herbaceum. Coton – Ouate

HIBISCUS cannabinus. Toiles grossières – Cordes

LINUM usitatissimum. Fait une belle toile fine

PHOENIX dactylifera. Cordes grossières d'usage local faites avec le « lignum »

SPARTIUM junceum. Belles fibres textiles très solides mais difficiles à extraire. Abandonné. Sparterie, Chapeau -canotier

THYMELAEA microphylla . Longue écorce pour lien et cordage rustique

PLANTES LIGNEUSES DONT ON UTILISE LE BOIS

ABIES numidica. Menuiserie – Charpente- Pâte à papier

ACER. Beau bois très dur

ALNUS glutinosa. Ébénisterie

ARAUCARIA. Bois commercialement appelé Pin du PARANÁ

ARUNDO donax. Roseau : toiture-métier à tisser-flûtes etc.

BAMBUSA arundinacea. Cannes à pêche

BASSIA muricata. Son bois est léger, dur et imputrescible.

BROUSSONETIA papyfera. Pâte à papier

BUXUS. Bois fin et compact (tournage-sculpture)

CALLITRIS articulata. Ébénisterie, déroulage, placage des loupes

CASUARINA. Bois jaune rougeâtre, serré (FILAO). Utilisé en plaçage et tournage

CEDRUS libanotica. Menuiserie-traverses de chemin de fer

CELTIS australis. Bois souple-Manches d'outils-Charbon

CERSIS siliquastrum. Beau bois

CHAMAECYPARIS lawsoniana. Cyprès de Lawson

CRATAEGUS oxyacantha. Bois compact (tournage)

DALBERGIA jacaranda. Menuiserie-Ébénisterie (PALISSANDRE)

DIOSPYROS kaki. Beau bois

ERICA arborea. Fabrication de pipes – Charbon

EUCALYPTUS. Menuiserie-déroulage-poteaux-bois de mine-panneaux de particules-pâte à papier

EVONYMUS latifolius. Fusain des dessinateurs

FAGUS sylvatica. Menuiserie

FRAXINUS. Menuiserie-Manches d'outils

GREVILLEA

INGLANS (JUGLANS) regia. Ébénisterie

JUNIPERUS. En grume fait des poutres très solides, piliers dans maisons ou caves, Goudron-charbon-tannage

MACHAERIUUM tipu. Bois de rose

MACLURA pomifera. Bois utilisé pour faire des arcs

OLEA europaea. Ébénisterie

PHOENIX dactylifera. Ce n'est pas vraiment du bois. Le tronc fait des poutres ou des planches grossières traitées dans l'eau salée pour longue conservation ; les nervures des palmes utiles à l'artisanat local, vannerie, couffins, couvre toiture

PINUS. Charpentes, bois de caisses

PISTACIA. Bois noir très dur. Aubier clair

PLATANUS orientalis. Menuiserie – Déroulage.

POPULUS alba et P. nigra. Bois léger, tendre, planches, emballage, déroulage, charbon, pâte à papier

PRUNUS cerasus et avium. Ébénisterie, tournerie, lutherie

PYRUS communis. Ébénisterie

QUERCUS. Charpente – Menuiserie

ROBINIA pseudo acacia. Bois jaune, lourd, élastique, durable. Menuiserie, manches d'outils, rayons de roue, charronnage, carrosserie, poteaux, piquets, tonnellerie, tournage, chauffage

SALIX. Rameaux flexibles et solides. Osier, paniers, vannerie

SAMBUCUS niger. Moelle importante - séchée, elle sert en horlogerie à nettoyer les pivots.

SASA japonica. Tiges légères, élastiques, résistantes, charpentes, mâtures, vases, boîtes, etc.

TAXUS baccata. Menuiserie, Archerie

THUJA. Bois durable, charpente, ébénisterie

TILIA europaea. Bois blanc, léger (tournage sculpture)

ULMUS campestris. Charpente-menuiserie-ébénisterie

PLANTES DÉCORATIVES – ORNEMENTALES

ABERIA	COTONEASTER	IPOMAEA purpurea	PINUS canariensis
ACOKANTHERA	CRASSULA		PITTOSPORUM
ADENOCARPUS	CYCAS	JACARANDA	PLATANUS
ADHATODA	CYCLAMEN	JASMINUM primulinum	PLEOMELE
AEONIUM	CYTISUS Battandieri	JASMINUM revolutum	PODRANEA
AESCULUS	CYTISUS purpureus		POLYGALA myrtifolia
AGAVE		KLEINIA	POLYPOGON
AILANTHUS	DAHLIA	KOCHIA scoparia	PYRACANTHA
ALBIZZIA	DASYLIRION	KOELREUTERIA	
ALOE	DATURA arborea		RAPHIOLEPIS
ALTERNANTHERA	DATURA suaveolens	LAGURUS	
ALTHEA	DELPHINIUM	LANTANA	SAGINA
AMARANTHUS	DIGITALIS	LIGUSTRUM japonicum	SALVIA leucantha
AMORPHA	DOMBEYA	LINARIA	SASA japonica
ANTHYLLIS	DORONICUM	LIQUIDAMBAR	SCHINUS
ANTIGONON	DURANTA	LUDWIGIA	SCUTELLARIA
ARABIS		LYSIMACHIA	SEDUM rubens
ARAUCARIA	ECHIUM angustifolia		SENECIO petasites
ARBUTUS andrachne	ECHIUM argentea	MACHAERIUM	SOLANDRA
ARECASTRUM	ERINUS	MACLURA	SOLANUM pseudocapsicum
ARNEBIA	ERIOCEPHALUS	MAGNOLIA	SPIRAEA
ARUM italicum	ERYTHRINA	MATTHIOLA incana	STRELITZIA
ASTER	EUPHORBIA abyssinica	MELALEUCA	SYRINGA
ASTRAGALUS Sprengeri	EUPHORBIA aphylla	MELIA	
AUCUBA	EUPHORBIA candelabrum	MELIANTHUS	
	EUPHORBIA pulcherrima	MERYTA	TAXUS baccata
BAMBUS	EUPHORBIA splendens	MONSTERA	TILIA europaea
BELLIS annua	EVONYMUS japonicus	MONTANOA	TOURNEFORTIA
BOUGAINVILLEA		MORUS	TRACHELIUM
BRACHYCHITON	FATSIA	MYOPORUM	TRACHELOSPERMUM
	FEIJOA		TRACHYCARPUS
CAESALPINIA	FICUS macrophylla	NICOTIANA glauca	TULIPA
CASSIA	FICUS ingens		
CASUARINA	FICUS retusa	OREOPANAX	VALLISNERIA
CATALPA	FICUS teloukat		VERONICA salicifolia
CELTIS	FREYLINIA	PARKINSONIA	VIBURNUM
CENTAUREA	FRITILLARIA	PASSIFLORA	VINCA
CERSIS		PELARGONIUM capitatum	VIOLA odorata
CESTRUM	GLADIOLUS	PELARGONIUM zonale	VIOLA tricolor
CHAMAECYPARIS	GLEDITSIA	PHARBITIS	WASHINGTONIA
CHAMAEROPS		PHILADELPHUS	WISTARIA
CHORISIA	HIBISCUS Rosa sinensis	PHILLYREA latifolia	
CHRYSANTHEMUM	HYPERICUM canariense	PHLOMIS fruticosa	YUCCA
CITHAREXYLON		PHOENIX dactylifera	
COCCULUS laurifolius	IOCHROMA	PHOENIX canariensis	

PLANTES UTILISÉES À DES FINS MAGIQUES OU SUPERSTITIEUSES

ALLIUM sativum : Mêlé à de la laine brûlée sert à écrire sur des parties douloureuses du corps des versets du Coran pour guérir

ARTEMISIA absinthium : Faire manger cette plante par une femme et son mari, contre la stérilité.

CAPPARIS spinosa : En Talisman contre le «mauvais œil». Les Jnoun (esprits) habitants sous les câpriers.

CARTHAMUS lanatus : Pour attirer l'amour

CICER arietinum : Entre dans plusieurs formules magiques

COLOCYNTHIS vulgaris : contre le « mauvais œil »

CUMINUM cyminum : contre les Jnoun

FERULA communis : Pour rendre une femme stérile

FOENICULUM vulgare : Pulvérisé et mélangé à du gypse dans de l'eau, on en asperge les traces d'un voyageur partant pour qu'il revienne.

FRAXINUS excelsior : En fumigations pour se rendre les Jnoun propices et se préserver des maléfices. Entre dans un mélange pour attirer l'amour.

JUNIPERUS phoenicea : Entre dans des formules de fumigations superstitieuses.

LAVANDULA stoechas : Dans la composition de formules superstitieuses.

LENS culinaris : Dans la composition de formules superstitieuses.

NERIUM oleander : En fumigations contre le « Mauvais œil ». Inscrire des versets du Coran sur ses feuilles et les porter en amulettes.

PEGANUM harmala : Dans des amulettes. Fumigations de nuit avec de ces plantes récoltées en un lieu où le muezzin n'est pas entendu. Cela écarte les démons. La plante fleurie, récoltée le 1er mai écarte les scorpions.

PIPER nigrum : Entre dans des formules de sorcellerie.

PISTACIA atlantica : Résine. En fumigations préventives. Moins efficace que l'encens. Contre maléfices. 40 graines pilées avec du henné pour ne pas avoir d'enfants.

PISTACIA lentiscus : Résine blonde rend les Jnoun propices. Derrière l'oreille contre « mauvais œil ». Fumigations en maintes occasions.

RICINUS communis : Les graines font partie d'un mélange pour attirer l'amour.

THYMUS algeriensis : Dans maintes formules magiques.

VICIA faba : Entre dans une formule contre la stérilité. Se trouve dans quelques formules de sorcellerie.

Remarques :

Ces notes ont été collectées dans le Sud par une femme.

Au sens propre :

SORCELLERIE : recours à l'aide du démon

MAGIE : recours à des forces occultes de la nature

SUPERSTITION : croyance à une influence bonne ou mauvaise de certains événements fortuits.

Il semble que dans les notes précédentes ces mots aient été employés avec un sens approximatif.

PLANTES UTILISÉES DIVERSEMENT

ACACIA raddiana : naturellement gommifère
ACOKANTHERA spectabilis : naturellement odorant
AESCULUS hippocastaneum : réduit en farine, le fruit remplace amidon et fécule de pomme de terre
AGROSTIS : pelouses artificielles
ALHAGI : serait la manne de Moïse
ALKANNA tinctoria : réactif aux corps gras
ALLIUM roseum : améliore crêpes et refis de la nouvelle accouchée
AMARANTHUS hybridus : fumé comme du tabac
AMMOPHILA arenaria : sert à fixer des dunes
AMPELODESMA mauritanicum : sparterie – Toitures
ARCEUTHOBIUM oxycedri : parasite de JUNIPERUS oxycedrus
ARGANIA : huile, savon, éclairage
ARISTIDA pungens : fixation des dunes
ARRHENATHERUM elatius : prairies artificielles
ASPHODELUS : amidon extrait des tubercules
ATHYRIUM filix fem : abortif
BALANITE aegyptiaca : savon pour laver soie et coton
BASSIA muricata : bon combustible
BETA vulgaris : on en fabrique du sucre
BIOTA orientalis : forme des haies robustes
BROUSSONETIA papyrifera : pâte à papier. Bon ombrage
CANNABIS sativa : narcotique
CASUARINA equisetifolia : brise vent – Tannage
CENTAUREA acaulis : antihelminthique
CHAMAEROPS humilis : sparterie
CITRUS aurantium : porte greffe
COLOCYNTHIS lagenaria : récipient (calebasse)
COLUTEA arborescens : tannage
CORIARIA myrtifolia : tannage

CUPRESSUS sempervirens : brise vent
CUSCUTA : nuisible pour l'agriculture
CYPERUS esculentus : savon
DAPHNE laureola : écorce vésicante
DIANTHUS caryophyllus : calme la soif
ELEUSINE flagellifera : sparterie
ELYMUS : fixation des dunes
EUPHORBIA abyssinica : latex caustique
EUPHORBIA pulcherrima : latex caustique
FERULA : on en tire ASSA-FOETIDA médicinale
FRITILLARIA messanensis : éloigne les rongeurs
HIBISCUS cannabinus : sparterie
HORDEUM sativum : brasserie
HYPERICUM canariense : nuit aux moutons blancs et tondu
IMPERATA cylindrica : pâte à papier – Nuit aux cultures
JUNIPERUS oxycedrus : fournit « huile de cade » (vétérinaire)
JUNIPERUS ssp. : tannage, goudron (GATRUN),
LAURUS nobilis : couronne des héros. Symbole du succès
LINUM usitatissimum : huile pour peinture
LOLIUM multiflorum : gazon planté
LOLIUM perenne : fourrage
LUPINUS : engrais vert. Dangereux pour le bétail
LYCIUM arabicum : haies (clôtures)
LYGEUM spartum : sparterie – toiture
MACLURA pomifera : haies
MELILOTUS : améliore le pain
MELISSA officinalis : droguerie – Liqueur
MENTHA : chasse les puces
NERIUM oleander : feuilles contre les mites

NICOTIANA tabacum : contre parasites des moutons et des plantes

OLEA europaea : symbole de la paix

ORYZA sativa : chapeaux faits avec sa paille

OCIMUM basilicum : éloigne les moustiques

PHOENIX dactylifera : folioles sparterie

PHRAGMITES communis : balayettes

PINUS ssp : tannerie. Essence de térébintine. Peinture

PISTACIA atlantica

galle : tannerie

suc : encre

résine : mâchonnée en chewing-gum

PONCIRUS trifoliata : porte-greffe – haies

PROSOPIS stephaniana : fixation des dunes – reboisement

PUNICA granata

écorce du fruit : Tannerie

racine : insecticide

QUERCUS ssp : écorce – tannerie

QUERCUS suber : écorce, liège

RHUS Coriaria : tannerie

RICINUS communis : huile – savon

ROBINIA : reboisement, nectar

SALVADORA persica : reboisement en terrain salé

SESAMUM orientale : lubrifiant – savon – peinture

SILENE muscipula : naturellement attrape-mouche

SPERGULA : gazons artificiels

STIPA tenacissima : sparterie – cellulose – papier

TAMARIX aphylla : fixation des dunes, haies

THYMELAEA hirsuta : écorce pour cordages, liens

TAXUS baccata : abortif

PLANTES MÉDICINALES

Remarques :

Nous avons marqué du signe * les plantes étudiées par J. VALNET dans les deux ouvrages signalés en bibliographie qui sont très précis mais ils sont faits pour la France.

Ces ouvrages ne contiennent pas certaines plantes présentes en Algérie. Par ailleurs, sa nomenclature botanique n'est pas toujours celle que nous avons employée en suivant QUEZEL et SANTA.

Ici, nous n'avons signalé que les propriétés nous paraissant les plus importantes.

- * ABIES numidica : antiseptique – stimulant
- ABUTILON : émollient – apéritif – digestif
- ACACIA raddiana : balsamique – stomachique – cholagogue
- ACANTHUS mollis : émollient – cicatrisant
- * ACHILLEA leptophylla : tonique – sédatif – cholagogue – diurétique hémostatique – vermifuge
- ACOKANTHERA spectabilis : TOXIQUE
- * ACONITUM napal : diurétique – purgatif – sédatif – TOXIQUE
- * ADIANTUM capillus veneris : pectoral
- * ADONIS aestivalis : sédatif – diurétique – vésicant – vomitif tonicardiaque – TOXIQUE
- * AESCULUS hippocastaneum : tonique – fébrifuge – astringent
- AGAVE americana : tonique – purgatif – stomacal – apéritif
- * AGRIMONIA eupatoria : astringent – vulnérable – antidiabétique
- * AGROPYRON repens : diurétique émollient – cholagogue – fébrifuge dépuratif
- AGROSTEMMA githag : graine TOXIQUE
- AJUGA iva : hypoglycémiant – sédatif – nuit aux poumons
- ALBIZZIA julibrissin : certaines variétés sont TOXIQUES

- * ALCHEMILLA arvensis : astringent – stomachique – vulnérable
- * ALLIARIA officinalis : diurétique – antiscorbut – vulnérable
- * ALLIUM sativum : tonique – antiseptique – hypotensif – diurétique
- * ALLIUM cepa : tonique – diurétique – antiscorbut – émollient hypoglycémiant
- * ALLIUM porum : stimulant et comme précédent (moins actif)
- * ALNUS glutinosa : astringent – fébrifuge – cicatrisant
- * ALOE vulgaris : tonique – emménagogue – purgatif – stomachique
- ALTERNANTHERA sessilis : stomachique
- * ALTHEA officinalis : béchique – émollient
- ALTHEA rosea : calmant – vulnérable – stomachique
- ALTHEA majus : diurétique – stomachique – vermifuge
- * AMMI visnaga : antispasmodique – vasodilatateur
- AMMOIDES : antiseptique – vermifuge
- ANACYCLUS pyrethrum : excitant – vermifuge – collutoire – insecticide
- * ANAGALLIS arvensis : stimulant – sédatif – diurétique
- ANAGYRIS foetida : antispasmodique graine TOXIQUE
- * ANCHUSA undulata : sudorifique – diurétique – laxatif
- ANDROSACE maxima : diurétique
- ANEMONA (fraîche) : irritante et vésicante
- ANEMONA (sèche) : calmante – diurétique – hémostatique
- * ANETHUM graveolens : stomachique – carminatif – calmant
- ANTHEMIS arvensis : antispasmodique – stimulant – vermifuge
- * ANTHEMIS nobilis : emménagogue – antinévralgique
- * ANTHRISCUS cerefolium : aromatique
- ANTHYLLIS vulneraria : vulnérable – diurétique
- ANVILLEA radiata : antidiarrhéique

- * APIUM graveolens : diurétique – tonique – antiasthmatique
- ARBUTUS unedo diurétique – astringent – antidiarrhéique
- * ARCTIUM minus : dépuratif – diurétique – cholérétique – antidiabétique
- * ARENARIA rubra : diurétique – sédatif urinaire
- * ARISTOLOCHIA : tonique – emménagogue – diurétique
- * ARTEMISIA absinthium : tonique – vermifuge – digestif
- * ARTEMISIA arborescens : tonique – vermifuge – vulnéraire
- ARTEMISIA campestris : astringent – hémostatique – stomachique
- * ARTEMISIA dracunculus : stimulant – antispasmodique
- ARTEMISIA herba-alba : digestif – vermifuge – emménagogue
- * ARTEMISIA vulgaris : calmant – emménagogue – vulnéraire
- ARTHROPHYTUM scoparium : laxatif
- ARUM italicum : suc caustique. TOXIQUE
- * ASPARAGUS officinalis : diurétique – apéritif – sédatif
- ASPERULA arvensis : diurétique – vulnéraire – antinévralgique
- ASPERULA cynanchica : astringent – gorge
- * ASPERULA odorata : calmant- diurétique – cholérétique
- ASPHODELUS : sédatif – diurétique
- ASPLENIUM adiantum-nigrum : antihelminthique
- ASTERISCUS graveolens : anti vomitif
- ASTERISCUS pygmaeus : vulnéraire
- ASTRAGALUS gombo : laxatif
- ATHYRIUM Felix-foemina : vermifuge – cardiaque – antiscorbutique
- ATRIPLEX halimus : feuilles en salades
- ATROPA belladonna : calmant – antisudorifique – très TOXIQUE
- AVENA sativa : tonique – laxatif – sédatif – digestif
- BALANITE aegyptiaca : fruits verts purgatifs
- * BALLOTA foetida : tonique – calmant
- * BARBAREA vulgaris : diurétique – apéritif – antiscorbutique
- * BERBERIS hispanica : tonique – cholagogue – diurétique – digestif
- BIDENS pilosus : vulnéraire – stomachique – calmant
- * BORAGO officinalis : diurétique – émollient – sudorifique
- BOSCIA senegalensis : vermifuge – vulnéraire
- BRASSICA nigra : tonique – antiseptique – stomachique
- * BRASSICA oleracea : antalgique – antiscorbutique – antidiabétique
- BRASSICA rapa : diurétique – calmant
- * BRYONIA dioica : purgatif – diurétique – très TOXIQUE
- BUNIAM alpinum : diurétique – antiasthmatique
- BUPLEURUM : autrefois utilisé comme astringent – vulnéraire
- BUXUS sempervirens : dépuratif – laxatif – cholagogue.
- CALENDULA bicolor : antalgique – antiseptique – cholérétique, sudorifique – tonique – emménagogue
- CALLITRIS articulata : antalgique – hémostatique – on en tire la Sandaraque
- * CANNABIS sativa : Analgésique – narcotique – TOXIQUE
- CAPPARIS spinosa : diurétique – émollient – digestif – excitant
- CAPSELLA bursa-Pastoris : Hémostatique
- * CAPSICUM annuum : diurétique – excitant – révulsif
- CARLINA racemosa : amer – TOXIQUE
- * CARUM carvi : stimulant – carminatif – vermifuge – antispasmodique – nuit à la rate
- * CASSIA senna : purgatif – cardiotonique – emménagogue
- CASTANEA sativa : hépatique – digestif
- CEDRUS libanotica : dermatologie – bronchite
- CENTAUREA acaulis : tonique – antihelminthique – dermatologie

- * CENTAUREA calcitrapa : tonique – fébrifuge – amer
CENTAUREA cyaneus : astringent – diurétique
- * CENTAURIUM : tonique – apéritif – digestif
CERATONIA siliqua : diurétique – expectorant – antidiarrhéique
- * CHELIDONIUM majus : calmant – hypotenseur – diurétique
- * CHENOPODIUM ambrosioides : vermifuge – stomachique – vulnéraire
CHRYSANTHEMUM coronarium : calmant
CICER arietinum : excitant – digestif – pectoral
- * CICHORIUM intybus : dépuratif – laxatif – apéritif
- * CINNAMOMUM zeylanicum : stimulant – antiseptique – calmant
- * CITRUS aurantium : amer – sédatif – stomachique
- * CITRUS limonium : tonique – antiseptique – antiscorbutique – antivénéneux – calmant – vit. A, B, C.
- * CITRUS bergamia et medica : apéritif – calmant – vermifuge – Vit. C
CITRUS sinensis : tonique – digestif – stomachique – calmant
- * CLEMATIS vitalba : révulsif – TOXIQUE – homéopathie
- * CNICUS benedictus : tonique – apéritif – dépuratif – antalgique
COCCULUS pendulus : amer – tonique
COCOS nucifera : active la croissance cellulaire
- * COFFEA : stimulant – hypertenseur – hypoglycémiant
- * COLCHICUM autumnale : analgésique – purgatif – TOXIQUE
COLCHICUM triphyllum : analgésique
COLOCYNTHIS citrullus : laxatif
COLOCYNTHIS cucurbita : fébrifuge – vermifuge
- * COLOCYNTHIS vulgaris : purgatif drastique
- * COLUTEA arborescens : laxatif – cholagogue
- * CONIUM maculatum : analgésique sédatif, très TOXIQUE, poison
CONVOLVULUS arvensis : diarrhéique – digestif léger – purgatif
- CONYZA naudini : tue les puces
- CORCHORUS olitorius : purgatif – stomacal – pectoral
- * CORIANDRUM sativum : tonique – carminatif – stomachique – antalgique
- * CRATAEGUS oxyacantha : antispasmodique – hypotenseur tonique
CRATAEGUS azarolus : calmant – tonocardiaque
- * CRITHMUM maritimum : antiscorbutique – reconstituant
- * CROCUS nevadensis : sédatif – tonique – stomachique – emménagogue
CUCUMIS melo : diurétique – digestif
CUCUMIS sativus : dépuratif – émollient – calmant – dermatologie – Anti-diabétique
CUCURBITA pepo : semences vermifuges
- * CUMINUM cyminum : carminatif – digestif – sédatif – diurétique, vermifuge – galactogène – emménagogue
CUPRESSUS dupreziana : antispasmodique – sédatif
- * CUPRESSUS sempervirens : vasoconstricteur – antirhumatismal, équilibrant – antispasmodique
- * CUSCUTA epithymum : laxatif – cholagogue – carminatif
CYCLAMEN : tige souterraine purgative drastique. TOXIQUE
CYDONIA : astringent léger
- * CYNARA scolymus : cholérétique – diurétique – laxatif – tonique – Apéritif
CYNODON dactylon : diurétique (moins efficace qu'AGROPYRON)
- CYNOGLOSSUM : racine légèrement antidiarrhéique
CYPERUS conglomeratus : diurétique – laxatif
CYPERUS esculentus : aphrodisiaque
CYTISUS arborescens : feuilles cholagogues. Feuilles et gousses purgatives. TOXIQUE
- DAPHNE gnidium : purgatif – diurétique – diaphorétique
DAPHNE laureola : écorce vésicante DANGEREUX
- * DATURA stramonium : sédatif nerveux – antispasmodique. TOXIQUE

- DAUCUS carota : tonique – vermifuge – vulnéraire – pectoral, diurétique – stomachique – calmant
- DELPHINIUM staphysagria : vomitif – purgatif – vermifuge – vulnéraire – contre les poux.
- DIANTHUS caryophyllus : dermatologie
- * DIGITALIS atlantica : diurétique tonocardiaque. TOXIQUE
- * DILOTAXIS tenuifolia : expectorant – diurétique – antiscorbutique
- * DRYOPTERIS filix mas. : rhizome antihelminthique
- * ECBALLIUM elaterium : purgatif – dépuratif – hypotenseur
- ECHIUM trygorrhizum : béchique – cholagogue (populaire)
- * EPHEDRA : excitant – hypotenseur – antichoc – antiallergique, diurétique – sudorifique - TOXIQUE
- EPIPACTIS helleborine : calmant
- * EQUISETUM arvense : diurétique – hémostatique – reminéralisant – vulnéraire – emménagogue
- * ERICA cinerea : diurétique – sédatif et antiseptique des voies urinaires – antirhumatisme
- * ERIGERON canadensis : diurétique – astringent
- * ERUCA sativa : tonique – aphrodisiaque – stomachique – diurétique
- * ERYNGIUM campestre : diurétique
- ERIOBOTRYA japonica : stomachique – astringent (médecine populaire)
- ERYSIMUM : stimulant – béchique – antiscorbutique
- * EUCALYPTUS globulus : balsamique – hypoglycémiant – fébrifuge vermifuge – stimulant
- * EUGENIA caryophyllata : excitant – antiseptique – digestif – analgique
- * EUPATORIUM cannabinum : Tonique – cholagogue – laxatif doux
- * EVONYMUS latifolius : cholagogue – purgatif
- EVONYMUS japonicus : TOXIQUE
- * FAGUS sylvatica : fébrifuge – antiseptique – vermifuge, on en extrait la créosote officinale
- FERULA : on en extrait ASA FOETIDA qui est digestif, sédatif – emménagogue
- * FICARIA verna : analgésique – décongestionnant
- FICUS carica : émollient – pectoral – laxatif – calmant pulmonaire
- * FOENICULUM vulgare : diurétique – carminatif – emménagogue
- * FRAGARIA vesca : tonique – astringent – diurétique – antirhumatisme
- * FRAXINUS excelsior : diurétique – dépuratif – purgatif – tonique, fébrifuge – antirhumatisme
- * FUMARIA officinalis : tonique – dépuratif – vermifuge
- FUMARIA agraria : cholagogue – tonique veineux
- FUMARIA bastardi : cholérétique – diurétique
- * GALEGA officinalis : antidiabétique – galactogène – diurétique
- * GALIUM aparine : dépuratif – antispasmodique – galactogène
- GERANIUM atlanticum : tonique – astringent – ulcère gastrique
- GERANIUM robertianum : diurétique – astringent – hémostatique
- * GEUM urbanum : tonique – astringent – fébrifuge – sudorifique
- * GLOBULARIA alpum : laxatif – cholagogue – analgésique – dépuratif
- GLYCERIA fluitans : tonique – diurétique – émollient – expectorant
- * GLYCYRRHIZA glabra : antispasmodique – digestif – pectoral – diurétique
- * GNAPHALIUM : béchique – antinévralgique – cholagogue
- GOSSYPIUM herbaceum : emménagogue – galactogène – hémostatique
- GREWIA tenax : fruits de certaines variétés astringentes – anti-syphilis
- HAPLOPHYLLUM tuberculatum : analgique des douleurs dues au refroidissement
- * HEDERA helix : antispasmodique – dépuratif – cholagogue – Emménagogue – vasoconstricteur
- HELIANTHEMUM helianthemoides : astringent – vulnéraire (médecine populaire)

- * HELIANTHUS annuus : fébrifuge – homéopathie
- HERNIARIA : diurétique
- HIBISCUS esculentus : diurétique – maladies vénériennes
- HIPPOCREPIS : amer – astringent – stomachique – vulnérable
- HORDEUM sativum : adoucissant – antiseptique – astringent
- HYDROCOTYLE vulgaris : vulnérable à haute dose stupéfiant
- * HYOSCYAMUS niger : antispasmodique – sédatif – TOXIQUE
- * HYPERICUM perforatum : stimulant – astringent – balsamique – vermifuge
- * HYSSOPUS officinalis : béchique – stimulant – vermifuge
- * ILEX aquifolium : antispasmodique – tonique – baies vénéneuses
- INDIGOFERA articulata : vulnérable – antiseptique – diurétique – digestif
- * INGLANS (JUGLANS) regia : tonique – antidiabétique – antiscrofuleux – vermifuge
- INULA viscosa : analgésique – hémostatique – tonique
- IPOMAEA batatas : racine purgative drastique
- IRIS foetidissima : diurétique – purgatif – émétique
- IRIS pseudo acorus : astringent – apéritif – sternutatoire
- * JUNIPERUS communis : tonique – antiseptique – stomachique – dépuratif, antidiabétique
- * JUNIPERUS oxycedrus : fournit HUILE de CADE contre dermatoses
- JUNIPERUS phoenicea : diurétique – antiseptique – antiparasites – astringent – cicatrisant
- * JUNIPERUS sabina : emménagogue – antiparasites – irritant – dangereux
- KNAUTIA arvensis : utilisé autrefois comme dépuratif
- LACTUCA sativa et seriola : émollient – sédatif
- LACTUCA virosa : sédatif de la toux – narcotique
- LAPSANA communis : émollient – résolutif
- * LAURUS nobilis : stimulant – antiseptique – stomachique – diurétique – carminatif – antispasmodique, emménagogue
- * LAVANDULA stoechas : tonique – calmant – antiseptique – diurétique, sudorifique – vermifuge – pectoral – stomachique
- LAVATERA arborea : émollient – diurétique – pectoral
- LAWSONIA inermis : astringent – capillaire – dermatologie
- LEMNA : médecine populaire – fébrifuge – cholagogue
- LENS culinaris : digestif – vulnérable
- LEONTODON : cardiaque (autrefois très employé)
- LEONURUS cardiaca : cardiaque – calmant des nerfs
- LEPIDIUM draba : médecine populaire : lèpre – gale – dartres
- * LIGUSTRUM vulgare : astringent- cicatrisant
- * LILIUM candidum : émollient – maturatif
- LINARIA cymbalaria : antiscorbutique – vulnérable
- * LINUM usitatissimum : émollient – laxatif – antiinflammatoire
- LIPPIA : digestif
- LIQUIDAMBAR styraciflua : écorce fournit STYRAX et COPALME- Styrax excitant externe
- LOLIUM temulentum : graines mêlées au pain et à la bière peuvent les rendre toxiques
- * LONICERA implexa : diurétique – antiseptique – béchique – TOXIQUE
- * LOTUS corniculatus : sédatif nerveux
- LYSIMACHIA : astringent léger
- * LYTHRUM salicaria : astringent – hémostatique – antiseptique
- MALUS pumila : laxatif léger – digestif – diurétique – hypotenseur, calmant – antiscrofuleux
- * MALVA aegyptiaca, M. sylvestris et M. rotundifolia : pectoral – diurétique – anti-inflammatoire, émollient – laxatif – calmant
- * MANDRAGORA autumnalis : antispasmodique – modérateur des réflexes
- * MARRUBIUM vulgare : tonique – dépuratif – expectorant – antiseptique

- * MATRICARIA chamomilla : antalgique – antispasmodique – stimulant – vermifuge – antiseptique – emménagogue
- MATTHIOLA incana : peut-être abortive
- MELILOTUS : antispasmodique – antiseptique urinaire – diurétique – béchique – yeux
- * MELISSA officinalis : tonique – antispasmodique – stimulant, stomachique – carminatif – emménagogue
- MENTHA aquatica : tonique – astringent – antalgique – stomachique
- * MENTHA piperita : tonique – stomachique – antispasmodique, carminatif – antiseptique
- * MENTHA pulegium : béchique – cholagogue – stomachique – emménagogue
- MENTHA spicata : digestif – stimulant
- * MERCURIALIS annua : purgatif – diurétique – stoppe la lactation – TOXIQUE
- MILIUM vernale : Stomacal – médecine populaire : paupières
- * MONOTROPA hypopitys : antispasmodique – expectorant
- MORUS alba : feuilles diurétiques
- * MORUS nigra : antidiabétique – fruits et feuilles anti-albumine – mauvais pour le diabète
- MYOSOTIS : médecine populaire : contre démangeaisons et pustules
- * MYRISTICA fragrans : stimulant – antiseptique – digestif – emménagogue, carminatif – à haute dose TOXIQUE
- * MYRTUS communis : balsamique – antiseptique bronchique – antiputride, astringent – hémostatique
- * NARCISSUS sp. : antispasmodique – vomitif doux – antidiarrhéique
- * NEPETA : antispasmodique – stomachique – carminatif – emménagogue
- * NERIUM oleander : tonocardiaque – diurétique – antiparasites – TOXIQUE
- NICOTIANA tabacum : antiparasites – TOXIQUE – crée un état de besoin

- NIGELLA ssp. : carminatif – aphrodisiaque – emménagogue
- * NYMPHAEA alba et N. lutea : calmant sexuel – antispasmodique – astringent – léger tonique cardiaque et respiratoire
- * OCIMUM basilicum : tonique – antispasmodique – digestif emménagogue
- * OENOTHERA biennis : sédatif – antispasmodique – antiinflammatoire
- * OLEA europaea : hypotenseur – diurétique – antidiabétique
- * OPUNTIA ficus indica : tonocardiaque – sédatif – antispasmodique muscles circulaires
- ORCHIS morio : stimulant – diarrhéique – vulnérable
- * ORIGANUM majorana : antiseptique – antispasmodique – hypotenseur calmant – digestif – expectorant
- OROBANCHE aegyptiaca : contre vieux ulcères de la jambe et cancer ?
- ORYZA sativa : digestif – astringent – calmant – aphrodisiaque, antiinflammatoire (mauvais pour le diabète)
- OXALIS : diurétique – astringent – antipyrétique – antisudorifique – antiscorbut – antihémorragique, mauvais pour les coliques néphrétiques.
- * PAPAVER rhoeas : narcotique léger – antitussif – antispasmodique, adoucissant – sudorifique
- * PAPAVER somniferum : antalgique – calmant – hypnotique – béchique, modérateur de sécrétions – TOXIQUE
- * PARIETARIA officinalis : diurétique – dépuratif – émollient
- PEGANUM harmala : contre rhumatismes – hémorroïdes – parkinsonisme
- * PELARGONIUM ssp : tonique – hémostatique – antiseptique – antidiabétique – vermifuge
- PETROSELINUM crispum : apéritif – diurétique – stimulant – antiseptique, aphrodisiaque – emménagogue
- PHASEOLUS vulgaris : Hypoglycémiant – anti-lithiase – antirhumatismal, Flatulence, provoquent des gaz
- PHLOMIS bovei et P. crinita : vulnérable

PHOENIX dactylifera :

dattes : pectoral – plaies – gale (populaire),
sève : hypotensif – diurétique – stomacal –
calmant, fermente vite (vin et vinaigre)

* PHRAGMITES communis : diurétique et sudorifique

PHYLLITIS : anticonceptionnel – anti-lithiase –
cholagogue

* PIMPINELLA anisum : antispasmodique – stomachique
– stimulant, galactogène – diurétique hautes doses
prolongées : stupéfiant

* PINUS : antiseptique – tonique – rubéfiant –
balsamique, pectoral – voies urinaires – on en
extrait le goudron végétal.

PINUS pinaster : on en extrait l'essence de
térébenthine et qui a de nombreuses utilisations
médicales : pour voies respiratoires- sciatique –
rhumatismes – vessie – dermatologie – calculs de
la vésicule – laryngologie – cuir chevelu – contre les
poux du pubis.

PIPER nigrum : diurétique – stimulant – rubéfiant
– balsamique –aphrodisiaque – stomacal
– antirhumatismal – anticonceptionnel –
antiparasites.

PISTACIA atlantica : contre aphtes – irritations –
vomissements

PISTACIA lentiscus : calmant – contre aphtes

PISTACIA vera : calmant dans les bronchites

PITURANTHOS scoparius : fébrifuge – contre
paludisme – venin de vipère – donne une bonne
 haleine.

PLANTAGO lanceolatus : astringent – circulation du
sang – gorge – bronches

PLANTAGO major : astringent – émollient – vulnéraire
– fébrifuge, collyre – contre le tabac – les morsures
de vipère.

* PLUMBAGO europaea : contre carie dentaire – dartre –
gale – teigne

* POLYGALA ssp : tonique – expectorant – diurétique –
purgatif –emménagogue

* POLYGONUM aviculare : tonique – hémostatique –
antidiabétique dépuratif - diarrhéique – intestinal

* POLYGONUM persicaria : tonique – vasoconstricteur –
antidiabétique

POLYGONUM hydropiper : dépuratif – diurétique –
sédatif

* POLYPODIUM vulgare : laxatif doux – cholérétique –
cholagogue –vermifuge – expectorant

POPULUS : diurétique – sudorifique – expectorant –
tonique, antiseptique

* POPULUS nigra : diurétique – antiputride urinaire –
expectorant, sudorifique – tonique – vulnéraire

POPULUS tremula : dont on fait le charbon anti-
aérophagie

PORTULACA oleracea : diarrhéique – purgatif –
vermifuge – TOXIQUE en grande quantité

* POTENTILLA reptans : astringent – fébrifuge -
cicatrisant

* PRIMULA officinalis : antispasmodique – expectorant –
vermifuge

* PRUNELLA vulgaris : astringent – hypoglycémiant –
détertif

* PRUNUS amygdalus : émollient – fébrifuge –
diurétique – calmant – purgatif – vermifuge

PRUNUS armeniaca : Vitamine C – provitamine A

* PRUNUS cerasus : diurétique – laxatif – sédatif des
voies urinaires

PRUNUS domesticus : diurétique - laxatif

* PRUNUS persica : diurétique – laxatif –
antispasmodique – vermifuge

* PRUNUS spinosa : tonique – diurétique – laxatif –
dépuratif, antidiabétique

* PUNICA granata : astringent- cicatrisant – vermifuge,
insecticide – incontinence d'urine

* PYRUS communis : diurétique – antiputride – sédatif
des voies, urinaires

* QUERCUS : astringent – antiseptique – tonique –
hémostatique – fébrifuge

RANUNCULUS : suc âcre – rubéfiant – vésicant –
TOXIQUE

RAPHANUS raphanistrum : apéritif – antiscorbutique
– expectorant

RETAMA retam : stomachique

* RHAMNUS alaternus : feuilles laxatives

- * RHAMNUS cathartica : purgatif énergique – diurétique – vermifuge, stoppe la lactation
- RHAMNUS frangula : écorce : antalgique – calmant – purgatif – aphrodisiaque
- RHEUM rhaponticum : rhizome : tonique – TOXIQUE – purgatif – congestif
- RIBES rubrum : laxatif
- * RIBES nigrum : diurétique – antirhumatismal – vermifuge, astringent – tonique – antiscorbutique – cicatrisant – usage externe
- * RICINUS communis : purgatif – graine TOXIQUE
- ROBINIA pseudoacacia : cholagogue – butiné donne de très bon miel
- RORIPPA nasturtium aquaticum : tonique – dépuratif – diurétique – capillaire, antiscorbutique – antirhumatismal – antidiabétique, anti scrofuleuse – augmente les règles
- * ROSA canina : tonique – laxatif – cicatrisant – astringent
- ROSA (hybrides) cœurs jaunes : antidiarrhéique – contre le sang dans les crachats
- ROSA musquée : calmant – antisudorifique – stomachique
- ROSA de Chine : vermifuge – antiinflammatoire
- * ROSA de Damas : laxatif doux – collyre – pommade pour les lèvres
- * ROSA de Provins : astringent – cicatrisant – fortifiant
- * ROSMARINUS officinalis : stimulant – cardiotonique – hypertensive antiseptique pulmonaire – béchique – carminatif, cholérétique – cholagogue – anti-rhumatismes, diurétique – sudorifique – emménagogue
- * RUBIA tinctorum : cholérétique – laxatif – diurétique – anti-lithiase, urinaire – antirachitique
- * RUBUS ssp : astringent – hémostatique – antidiabétique – diurétique
- * RUMEX crispus et R. patienta : tonique – antianémique – dépuratif – fébrifuge
- RUMEX acetosella : diurétique – dépuratif digestif – antiscorbutique – antipyrétique – contre l'habitude de manger de la terre
- * RUSCUS aculeatus : diurétique – anti-œdème – vasoconstricteur du système veineux
- * RUTA graveolens : sudorifique – vermifuge – antispasmodique – laxatif – antiparasites – emménagogue – abortif diurétique – calant – vermifuge
- * SALICORNIA europaea : antiscorbutique – régulateur endocrinien Antianémiques
- * SALIX alba : sédatif – fébrifuge – tonique digestif
- SALIX viminalis : fébrifuge – antirhumatisme – utérus
- SALSOLA vermiculata : diurétique – antiasthmatique
- SALVADORA persica : calmant – laxatif – fébrifuge – stomachique, antirhumatisme – contre blennorragie
- * SALVIA officinalis : tonique – antispasmodique – antiseptique – dépuratif – diurétique – hypertenseur – emménagogue – cicatrisant – antirhumatismes
- * SAMBUCUS ebulus : sudorifique – calmant la toux – diurétique – dépuratif
- SAMOLUS valerandi : purgatif – diurétique – sudorifique – émollient, hypotensif – galactogène
- SANGUISORBA ancistroides : diurétique – astringent – hémostatique intestinal, galactogène
- SANICULA europaea : cholagogue
- SANTOLINA rosmarinifolia : stimulant – stomachique – vermifuge
- SAPONARIA sicularia : stimulant – sudorifique – dépuratif – antirhumatisme – laxatif
- SATUREJA calamintha : excitant – vulnérable – vermifuge – antirhumatisme, antiparasite – emménagogue
- * SCABIOSA succisa : expectorant – dépuratif – sudorifique
- * SCILLA : tonicardiaque – diurétique – expectorant DANGEREUX
- SCORZONERA : excitant – diaphorétique
- * SCROFULARIA aquatica : émétique – antiscrofuleux – TOXIQUE, antidiabétique – diurétique
- * SELAGINELLA denticulata : émollient – anti-venin – dessicatif en dermatologie
- * SENECIO vulgaris : antiinflammatoire – emménagogue – sédatif des règles douloureuses – expectorant

- SESAMUM orientale : tonique – capillaire – aphrodisiaque emménagogue – galactogène – anti-venin
- * SILEBUM marianum : tonique – cholagogue – hypertenseur – stomachique
- * SINAPIS alba : révulsif – semences laxatives
- * SISYMBRIUM officinale : expectorant – provoque les sécrétions de la gorge et des bronches – antispasmodique des voies respiratoires et biliaires
- * SMILAX aspera : diurétique – dépuratif – sudorifique
- * SOLANUM dulcamara : dépuratif – sudorifique – TOXIQUE
- SOLANUM lycopersicum : Vitamine C – coupe les règles
- * SOLANUM nigrum : analgésique – antispasmodique – DANGEREUX
- SOLANUM tuberosum : Germes et patates vertes TOXIQUES
- * SOLIDAGO virga aurea : diurétique – antiseptique – astringent – sédatif des voies urinaires
- * SORBUS domestica : antidiarrhée
- SPINACIA oleracea : laxatif léger – antianémique – riche en fer
- * STACHYS officinalis : sédatif – antispasmodique – emménagogue
- * STELLARIA media : tonique – diurétique – pectoral – résolutif
- * SYMPHYTUM bulbosum : adoucissant – astringent – cicatrisant
- * SYRINGA vulgaris : fébrifuge – antinévralgique – hépatique
- TAMARIX aphylla : anti-tumeurs – fortifie la rate
- TAMARIX gallica : antalgique – hémostatique – contre les poux
- * TAMUS communis : résolutif
- TARAXACUM laevigatum : tonique – diurétique – dépuratif – antidiabétique
- TAXUS baccata : feuilles emménagogues – abortives – TOXIQUES
- * TEUCRIUM chamaedrys : tonique – stomachique – antiseptique – diurétique, cholagogue – vermifuge
- TEUCRIUM polium : vermifuge – vulnérable – gorge
- THALICTRUM flavum : digestif – purgatif – révulsif
- * THEA sinensis : tonique – diurétique – vasodilatateur – diurétique, digestif – astringent, Théisme : abus du thé (nervosité, palpitations)
- THYMUS algeriensis : antispasmodique vulnérable
- THYMUS ciliatus : antispasmodique vulnérable
- THYMUS fontanesii : fébrifuge
- * TILIA europaea : sédatif – sudorifique – diurétique
- TRAGANUM nudatum : laxatif – calmant – antiparasites
- TRIBULUS : tonique – diurétique – laxatif – stomachique, Anti-lithiase rénale – galactogène
- * TRIGONELLA foenum-graecum : tonique – stimulant – émollient – apéritif – antiinflammatoire
- * TRITICUM vulgare : le son est laxatif
- TUSSILAGO farfara : tonique – dépuratif – expectorant – béchique, dermatologie – antiinflammatoire
- * ULMUS campestris : tonique – astringent – dépuratif – sudorifique
- * URGINEA scilla : voir SCILLA
- * URTICA urens : tonique – astringent – vasoconstricteur
- URTICA pilulifera : hémostatique – dépuratif – diurétique
- URTICA dioica : antirhumatisme – antidiarrhée – antiinfectieux stomachique – révulsif – galactogène
- VALERIANA tuberosa : antispasmodique – vermifuge léger contre éréthisme cardiovasculaire
- VERBASCUM sinuatum : calmant – digestif – yeux
- * VERBENA officinalis : sédatif – antispasmodique – digestif – expectorant, antinévralgique – galactogène – accouchements
- VERBENA supina : hémostatique
- VERONICA : excitant – vulnérable
- VERONICA beccabunga : diurétique – antiscorbutique
- * VICIA faba : Vitamines A, B et C – diurétique – contre rhumatismes et gravelle
- * VINCA major : tonique – hémostatique – hypotenseur – stoppe la lactation – vulnérable

VINCETOXICUM officinale : excitant – diurétique – vomitif – TOXIQUE

* VANILLA fragrans : stimulant – antiseptique

* VIOLA odorata : émollient – expectorant – sudorifique – vomitif, béchique – fébrifuge – antalgique

VIOLA tricolor : adoucissant – dépuratif – diurétique – laxatif, hémostatique – anti-urticant

* VISCUM album : vasodilatateur – hypotenseur – antispasmodique – diurétique – anticancer

* VITIS vinifera :

Raisin : laxatif – diurétique,

Raisin sec : émollient – béchique,

Sève : anti-ophtalmie,

Verjus : astringent – diurétique – antispasmodique,

Vin rouge : tonique – astringent – régulateur de

la circulation sanguine, En excès : DANGEREUX

(ivresse – alcoolisme), Cirrhose du foie,

dégénérescence nerveuse, tremblements,

déséquilibre, etc.

XANTHIUM strumarium : dépuratif – sudorifique – anti-furonculose

* ZEA mays : dépuratif – sédatif des voies urinaires, cholérétique – cholagogue – hypotenseur

* ZINGIBER officinale : tonique – apéritif – stomachique – carminatif, antiseptique – antiscorbutique – fébrifuge – antalgique

ZIZYPHORA hispanica : médecine populaire : estomac – diarrhée

ZIZYPHUS lotus : béchique – calmant – pectoral – diarrhée

ZIZYPHUS spina-christi : médecine populaire : contre venin de serpent

* ZIZYPHUS vulgaris : fruit calmant – émollient – pectoral – diurétique

ZYGOPHYLLUM : hypoglycémiant – cicatrisant.

PLANTES MÉDICINALES - RECETTES D'UTILISATION

Nous avons puisé largement dans :

- BELOUED « Plantes médicinales d'Algérie » OPU Alger 1998, 277 p.
- Dr M. LECLERC et R. VERLEY LECLERC : « Guérir par les plantes » Librairie des Pyramides, PARIS 1961, 187 p.
- Dr J. VALNET (1979, 1984) : deux ouvrages mentionnés dans la bibliographie initiale.

Nous ne suivons pas ici l'ordre alphabétique des plantes. Il nous a semblé plus utile de nous baser sur des fonctions organiques et leurs maladies.

Voici l'ordre que nous avons suivi :

- CIRCULATION du SANG
- RESPIRATION
- NUTRITION
- LOCOMOTION
- PEAU
- TONUS
- FÉBRIFUGES
- MALADIES
- YEUX
- OREILLES
- GYNÉCOLOGIE
- MALADIES VÉNÉRIENNES

Pour certaines plantes nous n'avons pas indiqué le mode de préparation précis. Cela vient de ce que nous ne l'avons pas trouvé dans les livres consultés. De nouvelles recherches restent donc à effectuer.

Pour d'autres, il y a diverses recettes, il faudrait là aussi rechercher la meilleure ou les erreurs qui ont pu se glisser.

CIRCULATION DU SANG

Cœur - Faiblesse Cardiaque

ADONIS vernalis (aestivalis) : Plante cardiotonique moins forte et moins toxique que la digitale ;
Infusion : 4 g de fleurs sèches dans une tasse d'eau à prendre 3 fois par jour. ou infusion 2 g pour ¼ de litre d'eau 3 fois par jour ou Teinture (pharmacie) : 10 gouttes dans une boisson 5 ou 6 fois par 24 heures.

BORAGO officinalis (BOURRACHE)

Décoction : 60 g de fleurs par litre d'eau (3 tasses par jour entre les repas)
ou infusion : 40 g de feuilles et tiges par litre d'eau ou extrait aqueux (pharmacie) : 1 ou 2 g par jour ou extrait fluide (pharmacie) : 4 à 6 g par jour ou tisane diaphorétique ou tisane des 5 fleurs (pharmacie)

CRATAEGUS oxyacantha (AUBÉPINE) Infusion : fleurs 1 cuillère à soupe pour ¼ de litre d'eau (2 à 3 tasses par jour pendant quelques mois)
ou teinture alcoolique au 1/5 (pharmacie) ou extrait fluide (pharmacie)
ou tisane de baies 15 g pour 1 litre d'eau 2 à 3 tasses par jour
ou mixture antispasmodique (pharmacie) ou vin (pharmacie)

CNICUS benedictus (CHARDON bénit) Infusion : 30 g de feuilles ou de sommités fleuries pour 1 litre d'eau (2 tasses par jour avant les repas)
ou infusion : 5 g pour 1 tasse d'eau. 1 tasse avant les 2 grands repas ou infusion vineuse : 20 à 40 g pour un litre de vin. 2 ou 3 cuillères à soupe avant le repas de midi
ou teinture (pharmacie)
ou extrait aqueux en pilules (pharmacie) ou extrait aqueux (pharmacie) 20 g dans 1 litre de vin 1 à 2 cuillères à soupe avant les 2 grands repas
ou extrait fluide (pharmacie) pour Chorée ou Zona
ou Pilules apéritives (pharmacie) ou décoction de

capitules desséchés : 1 poignée dans $\frac{3}{4}$ de litre de vin rouge. Faire réduire à $\frac{1}{2}$ litre. 1 tasse matin et soir (contre fièvre de Malte) ou décoction 1 poignée de feuilles par litre d'eau. Bouillir 10 min. en lotion. Compresses sur ulcères plaies atones, cancers. Saupoudrer ensuite avec de la poudre de feuilles. ou eau distillée de chardon bénit utilisée comme le précédent.

DIGITALIS atlantica (DIGITALE)

Plante très toxique ; n'utiliser que sous contrôle médical strict.

NERIUM oleander (LAURIER rose) Plante toxique dans toutes ses parties. À n'utiliser en usage interne que très prudemment.

Extrait en pilules (pharmacie) (usage interne) dose maxima 0,20 g par jour Macération de 20 g de feuilles en poudre pour 1 litre d'eau en lotion contre teigne, gale, ulcère, contusion.

Infusion : 125 g de feuilles pour 1 litre d'eau. En lotion comme le précédent.

Utiliser cette médication en cas d'intolérance ou de contre-indication de la digitale.

OPUNTIA ficus indica (FIGUIER de BARBARIE)

Extrait fluide (pharmacie)

Teinture au 1/1000 (pharmacie)

SCILLA maritima ou **URGINEA scilla**

Poudre, extrait hydro alcoolique, vin de scille, pilules cardiotoniques (pharmacie)

On signale encore comme cardiotoniques :

CASSIA senna (SÉNÉ)

LEONTODON (DENDELION) très employé autrefois

LEONURUS cardiaca (AGRIPAUME) homéopathie

Palpitations

CITRUS aurantium (ORANGER amer)

Infusion : fleurs 10 à 40 g par litre d'eau. Infuser 10min. Prendre 2 ou 3 tasses par jour ;

Infusion : feuilles 1 à 20 g par litre d'eau. Infuser 15min. Prendre 2 ou 3 tasses par jour ;

Hydrolat de fleurs (pharmacie),

Potion des « trois hydrolats (pharmacie)

CRATAEGUS oxyacantha (AUBÉPINE)

Comme pour « faiblesse cardiaque » ci-dessus.

CNICUS benedictus (CHARDON bénit)

Également comme précédemment.

MELISSA officinalis (MÉLISSE)

Infusion : feuilles 20 g pour 1 litre d'eau. 2 tasses par jour.

ou infusion : sommités fleuries 1 cuillère à dessert pour 1 tasse d'eau. Infuser 10 min. 3 tasses par jour.

ou décoction : 20 g de sommités pour 1 litre de vin blanc. Bouillir 2 à 3 minutes.

Prendre $\frac{1}{2}$ verre 2 fois par jour.

ou hydrolat (pharmacie)

ou alcoolat (pharmacie)

ou teinture mère (pharmacie)

ou eau de mélisse des Carmes (pharmacie)

VITEX agnus-castus (GATTILIER) Infusion : feuilles 10 g par litre d'eau. Infuser pendant 15 min. Prendre 3 tasses par jour.

ou extrait fluide (pharmacie)

ou mixture antispasmodique (pharmacie)

Sédatif Cardiaque

ASPARAGUS officinalis (ASPERGE)

Décoction : 50 g pour 1 litre d'eau. Bouillir 15 min.

Prendre 3 verres par jour à jeun.

ou extrait aqueux (pharmacie)

ou sirop complexe (pharmacie)

ou suc 80 à 100 gr/.

CRATAEGUS oxyacantha (AUBÉPINE) voir faiblesse cardiaque

GLYCYRRHIZA glabra (RÉGLISSE)

Décoction : 50 g de racine pour 1 litre d'eau. Bouillir 5 min. Macérer 12 h.

Prendre à volonté

ou extrait fluide (pharmacie)

ou extrait mou (pharmacie)

ou poudre de racine : 1 cuillère à café avant les repas pendant 3 semaines

ARTÈRES

Hypertension

ALLIUM sativum (AIL) :

Régularise la tension dans les 2 sens la ramenant à la normale.

Manger cru ou cuit dans du lait, du bouillon, sur du pain.

ou sirop (pharmacie)

ou alcoolature (pharmacie)

ou poudre (1 cuillère à café 2 ou 3 fois par jour pendant 10 jours par mois).

AMMI VISNAGA (KHELLA) dilate les artères

Teinture (pharmacie) ou Khelline, ingestion ou suppositoires.

CRATAEGUS oxyacantha (AUBÉPINE) : Infusion : fleurs 1 cuillère à café pour 1 tasse d'eau. Prendre 2 ou 3 tasses par jour pendant 20 jours par mois).

OLEA europaea (OLIVIER) Décoction 20 feuilles pour 1 tasse d'eau. Bouillir jusqu'à réduction de moitié. Filtrer. Sucrer. Boire chaud matin et soir.

ou Infusion : 30 à 80 g de feuilles pour 1 litre d'eau.
Bouillir laisser infuser 10 min. 3 tasses par jour ou
plus. Boire chaud.

Alternar cures de fleurs d'aubépine et cure de feuilles
d'olivier.

ou extrait hydro glycérique (pharmacie)

ou extrait mou aqueux (pharmacie)

ou extrait fluide (pharmacie)

ou teinture (pharmacie)

VISCUM album (GUI) Infusion : 1 ou 2 pincées de feuilles coupées pour une tasse d'eau. Bouillir. Infuser 10 mn. 2 tasses par jour entre les repas ou macération : 30 à 40 g de feuilles dans 1 litre de vin blanc. 1 verre par jour. ou poudre en cachets (pharmacie) ou extrait aqueux (pilules ou potion).

CHELIDONIUM majus (CHÉLIDOINE)

Infusion : 15 g de feuilles sèches pour 1 litre d'eau.

Infuser 10 min. 3 tasses par jour entre les repas.

ou suc : 1 à 5 g dans de l'eau sucrée.

extrait hydroalcoolique (pharmacie)

extrait fluide (pharmacie)

Teinture ou mixture (pharmacie)

PHOENIX dactylifera (PALMIER dattier)

La sève fraîche (LEGMI) : boire le matin

SAMOLUS valerandi (MOURON d'EAU)

THEA sinensis (THÉ), Vasodilatateur des coronaires

CRATAEGUS oxyacantha est régulateur de la tension
donc à la fois hypotenseur et hypertenseur.

Hypotension

ALLIUM sativum (AIL) voir hypertension.

CRATAEGUS oxyacantha (AUBÉPINE) voir hypertension

EPHEDRA alata (ÉPHÉDRA)

Décoction : 20 g de tiges concassées pour 1 litre
d'eau. Laisser bouillir 5 min prendre 2 tasses par
jour.

ou Éphédrine en comprimés (pharmacie)

SILYBUM marianum (CHARDON marie)

Poudre de semences 1 ou 2 g par jour.

ou salade de feuilles (pharmacie)

ou teinture de feuilles (pharmacie)

ou extrait de feuilles (pharmacie)

ou extrait hydroalcoolique (pharmacie)

ou teinture mère (pharmacie)

VEINES

Contusions

ANTHYLLIS vulneraria (ANTHYLLIDE)

Application de la plante fraîche pilée sur la contusion.

CAPSELLA bursa-Pastoris (BOURSE à PASTEUR)

Infusion : 100 g de plante fraîche pour 1 litre d'eau.

Laisser infuser longtemps – Prendre 2 tasses par jour

pour les gens qui ont des ecchymoses Infusion : 30 à 60 g par litre d'eau. Bouillir et laisser 10 min.

3 tasses par jour entre les repas.

ou extrait fluide (pharmacie)

EUPATORIUM cannabinum (EUPATOIRE)

Application de feuilles fraîches écrasées (usage externe)

HYSSOPUS officinalis (HYSOPE)

Infusion : 30 g de la plante par litre d'eau en application sur l'ecchymose.

MENTHA pulegium (MENTHE POULIOT) Application :

Réduire la plante fraîche en pulpe. L'appliquer sur la contusion (usage externe).

VINCA difformis (PERVENCHE) Décoction : 60 g de feuilles fraîches pour 1 litre d'eau. En laver l'ecchymose (usage externe) et mettre en pansement.

VERBENA officinalis (VERVEINE)

Décoction 20 g de la plante par litre d'eau.

ou infusion : 30 g de la plante par litre d'eau. Laisser infuser 10 min.

Appliquer en compresse chaude sur la contusion.

Hémoptysie (crachement de sang)

STACHYS officinalis (BÉTOINE)

Autrefois a été utilisé dans ce but.

CAPSELLA bursa-Pastoris (BOURSE à PASTEUR)

Macération : 180 g de plante dans 1 litre d'eau.

Laisser macérer 8 jours. Sucrer. 3 tasses par jour. ou teinture (pharmacie)

PRUNELLA vulgaris (BRUNELLE)

Infusion : 30 g de la plante fraîche par litre d'eau.

Prendre 3 tasses par jour.

ou décoction : 40 g par litre d'eau. Gargarisme. Bain de bouche.

ROSA canina (ÉGLANTIER)

Infusion : pour bain de bouche (feuilles)

ou teinture (pharmacie)

LINUM usitatissimum (LIN)

Décoction : 30 g de feuilles hachées dans 250 g d'eau.

Boire 3 fois par jour.

ou infusion feuilles et racines 50 g par litre d'eau.

Bouillir 2 à 3 minutes. Infuser 20 min.

ou suc fraîchement exprimé 100 à 125 g par jour en 3 fois

ou extrait fluide (pharmacie)

VINCA difformis (PERVENCHE)

Macération : feuilles fraîches déchirées 20 gr. Sirop de sucre 60 g. Eau 1 litre. Laisser macérer pendant 10 jours

ou décoction : feuilles 60 g pour 1 litre d'eau. Bouillir 2 min. Infuser 10 min. Prendre 2 à 4 tasses par jour entre les repas

ou extrait fluide ou vin de feuilles (pharmacie)

PORTULACA oleracea (POURPIER)

Manger les feuilles crues ou cuites.

POLYGONUM aviculare (RENOUÉE des OISEAUX)

Décoction : plante entière ou feuilles 30 g par litre d'eau. Prendre 2 à 3 tasses par jour

ou infusion : 1 cuillère à dessert pour 1 tasse d'eau.

Bouillir 2 minutes. Infuser 20 min. 2 à 4 tasses par jour.

ou extrait ou teinture (pharmacie)

SALIX alba (SAULE blanc)

Décoction : Écorce 20 g par litre d'eau. Bouillir 3 min.

Prendre 1 tasse avant chaque repas.

Hématurie :

émission de sang par les voies urinaires

AGRIMONIA eupatoria (AIGREMOINE)

Infusion ou décoction : 30 g de feuilles et de sommités fleuries par litre d'eau. Sucre au miel de préférence prendre 2 tasses par jour.

ou infusion : 30 à 50 g de feuilles et fleurs par litre d'eau. Prendre 1 tasse 3 fois par jour entre les repas.

ou teinture (pharmacie)

SILYBUM marianum (CHARDON marie)

voir hypotension

GERANIUM robertianum (GÉRANIUM à Robert)

Décoction : 30 g dans 1 litre d'eau. 1 tasse matin et soir

Huiles essentielles (pharmacie)

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN)

Infusion : feuilles 100 g pour 1 litre d'eau. 2 à 4 tasses par jour

ou macération : feuilles 30 à 60 g dans 1 litre d'eau. Bouillir 1 min. Macérer toute la nuit. Boire en 24 heures

ou extrait mou

ou extrait fluide (pharmacie)

POTENTILLA reptans (POTENTILLE)

Infusion : feuilles et fleurs 30 g pour 1 litre d'eau.

Faire donner 1 bouillon – Infuser 10 min. 3 tasses par jour entre les repas.

ou teinture (pharmacie)

LYTHRUM salicaria (SALICAIRE)

Infusion : sommités fleuries épanouies 30 g par litre d'eau. Infuser 20 min. 2 tasses par jour.

ou poudre de plantes sèches 4 à 15 g par jour. Sucre avec du miel

ou extrait fluide en sirop (pharmacie)

ou extrait mou en pilules (pharmacie)

Hématémèse (vomissement de sang)

ACANTHUS mollis (ACANTHE) Lavements feuilles

fraîches 100 g pour 1 litre d'eau ou racines 100 g pour 1 litre d'eau.

Hémorragie

GEUM urbanum (BENOITE)

Infusion : rhizome frais 60 g pour 1 litre d'eau.

Infuser 10 min. Boire ½ litre par jour, entre les repas pendant quelques jours.

ou teinture ou extrait aqueux ou poudre (pharmacie)

CAPSELLA bursa-Pastoris (BOURSE à PASTEUR)

Voir CONTUSIONS

PRUNELLA vulgaris (BRUNELLE)

Voir CRACHEMENTS de SANG

SILYBUM marianum (CHARDON marie)

Voir hypotension

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER)

Décoction des fruits. Prendre 2 cuillères par jour ou manger gelée – pâte – confiture – sirop.

CUPRESSUS sempervirens (CYPRÈS commun)

Décoction : fruit vert concassé 10 à 30 g pour 1 litre d'eau. 1 tasse avant les repas.

ou extrait fluide ou extrait mou ou huile essentielle (pharmacie)

FRAXINUS angustifolia (FRÊNE)

Infusion : Écorce 30 g pour 1 litre d'eau. Bouillir 5 min. Prendre 1 tasse matin et soir.

Décoction : feuilles 30 ? g pour 1 litre d'eau. Bouillir et infuser 10 min. Boire à volonté.

GERANIUM robertianum (GÉRANIUM)

Voir HÉMATURIE

Application : suc frais sur plaies et blessures

MYRTUS communis (MYRTE)

Décoction : Feuilles 50 g par litre d'eau en compresses

ou lavage pour plaies purulentes

ou soluté huileux

ou suppositoires (pharmacie)

POLYGONUM hydropiper (PERSICAIRE)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 10 g par litre d'eau. Infuser 10 min. Prendre par cuillère à soupe dans la journée contre hémorragie interne.

ou extrait fluide ou extrait aqueux

ou pilules mixtes (pharmacie),

Application de la plante fraîche et écrasée sur les ulcères

VINCA difformis (PERVENCHE)

Décoction : 60 g de feuilles fraîches pour 1 litre d'eau.
Bouillir 2 minutes. Infuser 10 min. Utiliser en lotion et pansement des plaies.

POTENTILLA reptans (POTENTILLE)

Voir HÉMATURIE

EQUISETUM maximum (PRÊLE)

Décoction : Tiges fraîches 50 à 100 dans 1 litre d'eau.
Faire bouillir pendant ½ heure. Prendre 1 tasse par jour.
Tiges sèches : 10 à 20 gr.
ou décoction : poudre 1 cuillère à café pour une grande tasse d'eau. Faire bouillir 5 à 10 secondes.
Infuser 10 min. Passer. 1 tasse par jour.
ou salade de jeunes pousses

POLYGONUM aviculare (RENOUÉE des OISEAUX)

voir crachements de sang.
Application de la plante hachée (racine) sur plaies et blessures

LYTHRUM salicaria (SALICAIRE)

Voir HÉMATURIE

SANICULA europaea (SANICLE)

Infusion : Feuilles basales et sommités fleuries 20 g pour 1 litre d'eau. Prendre 2 tasses entre les repas.

SALIX alba (SAULE blanc)

Voir CRACHEMENTS de SANG

ERIGERON canadensis (VERGERETTE)

Infusion : sommités fleuries 30 g par litre d'eau.
Infuser 10 min. Prendre 2 tasses par jour.
Suc frais 50 g par jour
Extrait fluide (pharmacie)

ANTHYLLIS vulneraria (VULNÉRAIRE)

Application : plante fraîche pilée

STACHYS officinalis (BÉTOINE)

Décoction 100 g feuilles et racines pour 1 litre d'eau.
Bouillir 20 min. Utiliser en compresses et lavages sur les plaies infectées.
en cataplasme de feuilles fraîches écrasées.

EUPATORIUM cannabinum (EUPATOIRE)

Application de feuilles fraîches écrasées.

TEUCRIUM chamaedrys (GERMANDRÉE)

Application plante fraîche et écrasée ou réduite en poudre sur de mauvaises plaies.

HERNIARIA glabra (HERNIAIRE)

Décoction : tiges feuillées 30 g dans 1 litre d'eau pour panser des plaies indolentes.

LINUM usitatissimum (LIN)

Graines en décoction ou réduites en farine sont la base de cataplasmes émollients appliqués sur plaies et ulcères. La farine de lin doit être bien fraîche et l'eau sans calcaire.

MELISSA officinalis (MÉLISSE)

Infusion : Feuilles 20 g pour un litre d'eau en lotion sur les plaies.

HYPERICUM perforatum (MILLEPERTUIS)

Fleurs pilées appliquées en cataplasme sur plaies et coups.
Macération : sommités fleuries 500 g, huile d'olive 1 litre, vin blanc ½ litre. Laisser macérer 5 jours.
Faire bouillir au bain marie jusqu'à évaporation du vin. Appliquer en compresses imbibées.
ou 1 poignée de plantes coupée dans ½ litre d'huile.
Bouillir au bain marie pendant 2 heures. Laisser macérer à froid pendant 3 jours. Passer à travers un linge. Imbiber des compresses et les appliquer sur la plaie.

URTICA dioica (GRANDE ORTIE)

Cataplasme de feuilles écrasées contre mauvaises plaies

CENTAURIUM umbellatum (PETITE CENTAURÉE)

Application : feuilles et fleurs fraîches appliquées sur plaies récentes et ulcères atoniques

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN)

Feuilles fraîches lavées à l'eau bouillie en application sur des plaies enflammées.

SALVIA sclarea (SCLARÉE toute bonne)

Décoction : feuilles et fleurs 100 g dans 1 litre d'eau.
Laisser bouillir 10 min. Pour laver plaies et ulcères.

SOLIDAGO virga-aurea (VERGE d'OR)

Application sur les plaies de feuilles et fleurs hachées.

Épistaxis (Saignement De Nez)

ANETHUM graveolens (ANETH)

Infusion : graines 16 g par litre d'eau. 2 tasses par jour.

SILYBUM marianum (CHARDON marie)

GERANIUM robertianum (GÉRANIUM à ROBERT)

EQUISETUM maximum (PRÊLE)

PRUNUS spinosa (PRUNELIER)

Décoction : fruits mûrs 25 g par litre d'eau. En aspiration nasale.

POLYGONUM persicaria (RENOUÉE)

Infusion ou décoction : sommités fleuries avant complet épanouissement 30 g par litre d'eau. Prendre 2 tasses par jour.

RATE

ANETHUM graveolens (ANETH)

Voir ÉPISTAXIS
ou eau distillée d'Aneth 50 à 100 g par jour.

CAPPARIS spinosa (CAPRIER)

Infusion ou décoction : écorce de la racine 15 g. Eau 1 litre. Laisser bouillir 5 minutes.

EUPATORIUM cannabinum (EUPATOIRE)

Décoction : feuilles fraîches 20 g pour 1 litre d'eau.
Infuser 10 min. Prendre 2 tasses entre les repas.
ou Infusion : une cuillère à café de racines coupées pour 1 tasse d'eau. Bouillir 2 min. Infuser 10min.
Une tasse avant chaque repas.

RUBIA tinctorum (GARANCE)

Poudre de racine 4 g par jour en deux prises.
ou Infusion : Racine 1 cuillère à café de racines écrasées dans 1 tasse d'eau. Bouillir. Infuser 10min. 2 tasses par jour entre les repas.

TARAXACUM laevigatum (PISSENLIT)

Infusion : Racine ou feuilles 30 à 60 g pour 1 litre d'eau. 3 tasses par jour.

ORMENIS africana (SANTOLINE blanche)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 10 g pour 1 litre d'eau. Prendre 1 tasse matin et soir.

SALIX alba (SAULE blanc)

Décoction : Feuilles 10 g Écorce 10 g. Eau 1 litre.
Bouillir 5 min. 2 tasses par jour matin et soir.

VARICES – HÉMORROÏDES

AESCULUS hippocastaneum (MARRONNIER d'INDE)

Nombreuses spécialités en pharmacie.

BERBERIS hispanica (ÉPINE VINETTE)

Infusion : Écorce 20 g pour 1 litre d'eau. Infuser ½ heure. Passer. Sucre. Prendre 3 tasses par jour pendant 20 jours par mois.
ou extrait hydroalcoolique
ou teinture (pharmacie)

QUERCUS (CHÊNE)

Décoction : Écorce 100 g pour 1 litre d'eau. Bouillir plusieurs heures. Filtrer. Imbibé des compresses et les appliquer tièdes 3 fois par jour.
Macération : Écorce fraîche et lavée 30 gr, Vinaigre 30 gr, Vin rouge 1 litre, Laisser macérer 12 h. Filtrer.
Boire 1 verre ou 2 par jour pendant 8 jours.
ou Appliquer avec des compresses sur les hémorroïdes douloureuses.

CORYLUS hybridus (NOISETIER hybride)

Teinture
ou extrait essentiel
ou suppositoires ou pommade (pharmacie)

ACHILLEA leptophylla (ACHILLÉE)

Infusion : 30 g de plante sèche pour 1 litre d'eau.
tasses par jour entre les repas.
ou extrait aqueux ou suppositoires (pharmacie)
ou suc de la plante fraîche appliqué aux hémorroïdes

POLYGONUM aviculare (RENOUÉE des OISEAUX)

Infusion : 50 g de plante fraîche pour 1 litre d'eau.
Filtrer. Sucre. Prendre 3 tasses par jour.

POLYGONUM hydropiper (PERSICAIRE)

Infusion : Plante coupée 2 pincées pour 1 tasse d'eau.
Infuser 10 minutes. Prendre par cuillerées à soupe dans la journée.
ou extrait aqueux ou extrait fluide (pharmacie)

RUSCUS aculeatus (FRAGON)

Infusion : rhizome 1 poignée pour 1 litre d'eau.

Bouillir 2 minutes. Infuser 10 min. boire à volonté.
ou décoction : rhizome 60 g pour 1 litre d'eau. Bouillir 10 min. Infuser 20 min. Prendre 2 ou 3 tasses par jour en dehors des repas.

ou intrait ou extrait aqueux

ou sirop des 5 racines

ou suppositoires (pharmacie)

ACANTHUS mollis (ACANTHE)

Lavement : feuilles 100 g pour 1 litre d'eau
(Hémorroïdes)

ALLIUM sativum (AIL)

Manger des gousses crues

AVENA sativa (AVOINE)

Graines torréfiées, réduites en poudre. Cuites comme du café 2 à 3 tasses par jour pendant 2 à 3 jours de suite, contre les douleurs des hémorroïdes.

ARCTIUM minus (BARDANE)

Cataplasme de feuilles chauffées sur les hémorroïdes.

AGROPYRON repens (CHIENDENT)

Décoction 15 à 30 g de racines pour 1 litre d'eau. À boire en tisane.

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER)

Semences réduites en poudre appliquées sur les hémorroïdes.

IRIS pseudo acorus (IRIS des MARAIS)

Cataplasme chaud de feuilles fraîches sur hémorroïdes.

LAURUS nobilis (LAURIER sauce)

Huile essentielle (pharmacie) en friction sur hémorroïdes

LINUM usitatissimum (LIN)

Huile de lin fraîche à très grande dose. Usage interne contre hémorroïdes

MYRTUS communis (MYRTE)

Infusion : feuilles 25 g par litre d'eau. Laisser infuser 15 min. 2 tasses par jour contre hémorroïdes ou essence de Myrte (pharmacie)

PARIETARIA officinalis (PARIÉTAIRE)

Cataplasme ou fomentation sur les hémorroïdes

VINCA difformis (PERVENCHE)

Décoction : feuilles fraîches 60 g en lavement.

CENTAURIUM umbellatum (PETITE CENTAURÉE)

Décoction : plante 30 g par litre d'eau. 1 tasse avant chaque repas.

POTENTILLA reptans (POTENTILLE)

Décoction : racine concassée 10 à 30 g par litre d'eau.

EQUISETUM maximum (PRÊLE)

Suc frais calme les hémorroïdes.

RESPIRATION

Bouche Et Gorge

ALNUS glutinosa (AUNE)

Décoction : jeunes feuilles 30 g pour 1 litre d'eau en gargarisme contre stomatite et amygdalite.

Décoction : écorce 50 g par litre d'eau en gargarisme pour gencives et muqueuse.

PRUNELLA vulgaris (BRUNELLE)

Décoction : 40 g de plante entière par litre d'eau en gargarisme et bain de bouche.

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER)

Décoction : 10 g de graines pour 1 litre d'eau. 2 tasses par jour contre toux et inflammation des muqueuses

HYSSOPUS officinalis (HYSOPE)

Infusion : tige feuillée 20 g pour 1 litre d'eau.
Gargarisme.

POTENTILLA reptans (POTENTILLE)

Décoction : racines 100 g par litre d'eau. Gargarisme.

EQUISETUM maximum (PRÊLE)

Décoction : tiges fraîches 5 g dans 1 litre d'eau. Faire bouillir ½ heure. Gargarisme

SANICULA europaea (SANICLE)

Infusion : feuilles basale et sommités fleuries 20 g par litre d'eau. 3 tasses entre les repas

Infusion : poudre de feuilles 1 cuillère à café dans 1 litre d'eau. Gargarisme.

SOLIDAGO virga aurea (VERGE D'OR)

Décoction : feuilles et sommités fleuries 25 g par litre d'eau. Gargarisme

VERBENA officinalis (VERVEINE)

Décoction : 20 g par litre d'eau (plante fleurie).
Bouillir 5 min.
ou infusion : 30 g par litre d'eau. Infuser 10 min.
Les 2 en gargarisme.

PUNICA granata (GRENADIER)

Décoction : fleurs 30 g par litre d'eau. Gargarisme
contre relâchement de la lèvre et des gencives.

Angine

AGRIMONIA eupatoria (AIGREMOINE)

Décoction : feuilles sèches 100 g pour 1 litre d'eau.
Faire bouillir jusqu'à réduction au 1/3. Sucre avec
du miel. Gargarisme.

PRUNELLA vulgaris (BRUNELLE)

Voir bouche et Gorge . Prendre 3 tasses par jour.

CRATAEGUS oxyacantha (AUBÉPINE)

Infusion : fleurs 10 g pour 250 g d'eau. 2 ou 3 tasses
par jour.

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER)

Voir Bouche et Gorge.

ERYSIMUM (HERBE des CHANTRES) Recueillir la plante
pendant la fructification. La conserver à l'abri de
l'air et de l'humidité. Infusion : plante 6 g dans
une bonne tasse d'eau. Gargarisme.

GERANIUM robertianum (GÉRANIUM à Robert)

Décoction : plante 30 g dans 1 litre d'eau. Bouillir
10 min. Gargarisme.

ALTHEA officinalis (GUIMAUVE)

Décoction : fleurs ou feuilles 30 g par litre d'eau.
Bouillir 1 min. Infuser 10 min. 3 tasses par jour.
ou décoction : racines 30 g pour 1 litre d'eau.
Bouillir ¼ d'heure. Ajouter 100 g de sirop de miel.
Gargarisme.

LAURUS nobilis (LAURIER sauce)

Décoction : feuilles 20 par litre d'eau. Bouillir 3 min.
Gargarisme et bain de bouche.

MALVA sylvestris (MAUVE)

Décoction : fleurs et feuilles 15 g par litre d'eau.
Gargarisme.

POLYGONUM hydropiper (PERSICAIRE)

Décoction : feuilles et sommités fleuries 20 g par litre
d'eau. Infuser 10 min.
Gargarisme.

RUBUS (RONCE)

Décoction : feuilles et sommités fleuries 100 g par
litre d'eau. Faire bouillir jusqu'à réduction à ½.
Filtrer. Ajouter 150 g de sirop de mûres sauvages.
Gargarisme chaud.

SAPONARIA (SAPONAIRE)

Décoction : feuilles 100 g pour 1 litre d'eau.
L'eau mousse comme du savon en bouillant.
Gargarisme.
ou décoction : racine 20 g pour 1 litre d'eau. Bouillir
10 min. Ajouter 100 g de miel rosat. Gargarisme.

SISYMBRIUM officinale (VÉLAR)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 25 g par
litre d'eau. Infuser 20 min. Sucre avec du miel.
Prendre 3 tasses par jour.

URTICA dioica – urens etc. (ORTIE)

Décoction : 1 poignée de plante entière pour ½ litre
d'eau. Bouillir 30 min. Gargarisme.

VIOLA odorata (VIOLETTE)

Infusion : 10 g de fleurs pour 1 litre d'eau. 3 tasses
par jour entre les repas.
Sirop pour enfant (pharmacie)

Angine Diphtérique

ALLIUM sativum (AIL)

À titre préventif, en cas d'épidémie, manger tous les
jours des croutons frottés d'ail.

Laryngite

ACONITUM napal (ACONIT)

Plante très efficace et très TOXIQUE. Ne l'utiliser que
sur prescription et sous contrôle médical.

DIPLLOTAXIS tenuifolia Sinapisme : la farine de ses
graines peut remplacer la farine de moutarde.
Purée de plante fraîche pressée et filtrée 40 gr.
Mélanger à 100 g de sirop de sucre ou de
polygala. Faire réduire par cuisson à 100 gr
Prendre 1 cuillère à soupe 1 à 2 fois par jour.

CITRUS limonium (CITRON) Jus d'un citron mélangé à 1 cuillère à soupe de miel. Arrête un début d'angine.

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN)

Décoction 100 g par litre d'eau. Gargarisme contre enrouement.

ALLIUM porum (POIREAU)

Bouillon de cuisson bu en tisane

SISYMBRIUM officinale (VELA)

Voir angine.

BRONCHES

Bronchite

ANETHUM graveolens (ANETH)

Graines mélangées à de l'eau miellée contre catarrhe bronchial.

EUCALYPTUS globosus (EUCALYPTUS)

Infusion ou décoction : feuilles concassées 20 g par litre d'eau. Sucrer avec du miel. 2 tasses matin et soir.

ou infusion : feuilles séchées et mises en poudres 2 g pour un verre d'eau.

Contre Bronchite avec forte expectoration.

ALTHEA officinalis (GUIMAUVE)

Infusion ou décoction : fleurs 30 g par litre d'eau. Sucrer au miel. Prendre 2 tasses par jour.

MYRTUS communis (MYRTE)

Décoction : feuilles 50 g par litre d'eau. Gargarisme

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN)

Décoction : plante entière 100 g par litre d'eau.

Prendre 2 tasses par jour.

Contre catarrhes bronchiaux

ALLIUM porum (POIREAU)

Faire cuire le poireau. Le bouillon de cuisson bu en tisane. Contre Bronchite.

TUSSILAGO farfara (TUSSILAGE)

Infusion : fleurs 30 g par litre d'eau. 3 tasses par jour.

HYSSOPUS officinale (HYSOPE)

Infusion : tiges feuillées 20 g par litre d'eau. 2 tasses par jour.

Décoction : Même dose ajouter 5 figes sèches et miel. Gargarisme.

MUCOSITÉS BRONCHIQUES

Expectorants

POLYGALA ssp (POLYGALA)

Sirop (pharmacie) pour enfants.

Décoction : 100 g pour 1 litre d'eau. Bouillir 2 min.

Infuser 10 min. 3 ou 4 tasses par jour
ou extrait aqueux (pharmacie).

ADIANTUM capillus veneris (CAPILLAIRE de MONTPELLIER)

Sirop : 30 à 100 g par jour.

ou infusion : plante entière 1 cuillère à dessert par tasse. Bouillir. Infuser 30 min. Prendre 3 tasses par jour, entre les repas.

INULA sp. (AUNÉE)

Infusion : racine sèche 50 g dans un verre d'eau. 2 verres par jour.

ou macération : racine 80 g dans 1 litre de vin blanc.

Sucrer. Faire macérer pendant 8 jours. 2 verres par jour.

ou décoction : racine 10 à 20 g par litre d'eau. 1 tasse avant chaque repas.

Teinture, poudre, extrait fluide (pharmacie)

RORIPPA nasturtium aquatica (CRESSON)

LAVANDULA stoechas (LAVANDE)

Infusion : fleurs 1 cuillère à dessert par tasse d'eau.

Infuser 10 min. 3 tasses par jour entre les repas.

Huile essentielle, tisane des 5 fleurs (pharmacie)

URGINEA maritima (SCILLE)

Poudre ou oxymel (pharmacie)

LAURUS nobilis (LAURIER sauce)

Infusion : quelques feuilles dans une tasse d'eau bouillante. Infuser 10 min. 2 ou 3 tasses par jour entre les repas.

ou décoction : 3 feuilles pour 1 tasse d'eau. Bouillir 3 min. 1 tasse à la fin du repas du soir.

ou décoction : Baies 5 à 10 g par litre d'eau. Bouillir 1 min. Infuser 10 min. 2 à 3 tasses par jour.

POPULUS nigra (PEUPLIER)

Sirop de bourgeons (pharmacie)

MENTHA pulegium (POULIOT)

Potion : extrait + racine de violette + sirop de capillaire (pharmacie)

ORIGANUM floribundum et glandulosum (ORIGAN)

Infusion : sommités fleuries 20 à 40 g par tasse.

Essence (pharmacie)

MARRUBIUM vulgare (MARRUBE blanc)

Infusion : plante entière sèche 20 g par litre d'eau. 3 tasses par jour.

Vin macéré et pilules (pharmacie)

TISANE des 4 fleurs (pharmacie)

Asséchants

CANNABIS sativa (CHANVRE indien)

Narcotique très surveillé.

ALLIUM sativum (AIL)

Alcoolature (pharmacie)

MARRUBIUM vulgare (MARRUBE blanc)

Augmente d'abord l'expectoration (voir ci-dessus)
puis assèche la muqueuse bronchique.

CONIUM maculatum (GRANDE CIGUË)

Très toxique. Ne prendre que sur prescription et
contrôle médical.

SYMPHYTUM bulbosum (CONSOUDE)

Infusion : racine séchée 100 à 200 g pour 1 litre
d'eau. Bouillir et macérer toute la nuit. Boire en 24
heures.

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER)

Confitures – gelée – pâte – sirop.

Catarrhe (Inflammation des bronches
avec augmentation des mucosités)

ACANTHUS mollis (ACANTHE)

Décoction : feuilles ou racines 100 g pour 1 litre d'eau
en lavement.

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE)

Suc frais.

ANETHUM graveolens (ANETH)

Graines dans de l'eau miellée.

ARCTIUM minus (BARDANE)

Application en emplâtre de feuilles, sur la poitrine ou
le dos.

STACHYS officinalis (BÉTOINE)

Infusion : plante entière 20 g par litre d'eau ou
fumigation de 1 h 2 fois par jour
ou poudre (pharmacie)

ADIANTUM capillus-veneris (CAPILLAIRE)

Infusion ou décoction : feuilles fraîches 20 g par litre.
Sucrer au miel. 3 tasses par jour.

CICHORIUM intybus (CHICORÉE)

Infusion : feuilles fraîches 8 à 15 g par litre d'eau. À
consommer dans la journée.

CORIANDRUM sativum (CORIANDRE)

Semences.

EUPATORIUM cannabinum (EUPATOIRE) : ?

IRIS pseudoacorus (IRIS des MARAIS)

Poudre de rhizome 2 g par jour.

VINCA difformis (PERVENCHE)

Macération : feuilles concassées 20 g Sucre 60 g.
Faire macérer pendant 10 jours dans 1 litre d'eau.

POPULUS nigra (PEUPLIER)

Infusion : bourgeons à fleurs 20 g par litre d'eau.
Laisser infuser 20 minutes. 2 tasses par jour.

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN)

Décoction : plante entière 100 g par litre d'eau. 2
tasses par jour.

SPERGULARIA rubra (SABLINE rouge)

Décoction : Plante entière 40 g par litre d'eau. Bouillir
5 min. 2 tasses par jour.

SAMBUCUS nigra (SUREAU noir)

Infusion : fleurs fraîches 20 g pour 1 litre d'eau.
2 tasses par jour.

SISYMBRIUM officinale (VÉLAR)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 25 g, eau
1 litre. Infuser 20 min. Sucrer au miel. 3 tasses par
jour.

ORIGANUM majorana (MARJOLAINE)

Infusion : une cuillère à dessert de plante coupée
pour une tasse d'eau. Infuser 10 min. 2 à 3 tasses
par jour.

PRIMULA officinalis (PRIMEVÈRE)

Potion (pharmacie)

Toux

PRUNELLA vulgaris (BRUNELLE)

Gargarisme : suc

Décoction : plante fleurie 40 g par litre d'eau. Bouillir 5 min. Gargarisme.

DAUCUS carota (CAROTTE)

Décoction : racine 250 g dans 1 litre d'eau. Prendre 3 tasses par jour (toux opiniâtre)

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER)

Décoction : graines 10 g par litre d'eau. Prendre 2 tasses par jour.

FOENICULUM vulgare (FENOUIL)

Infusion : Semences réduites en poudre 20 g dans ¼ de litre d'eau. Infuser 10 min. Sucre au miel. Prendre 2 tasses dans la journée.

ALTHEA officinalis (GUIMAUVE)

Infusion ou décoction : fleurs ou feuilles 30 g par litre d'eau. Bouillir 1 min. Infuser 10 min. 3 tasses par jour.

Décoction : Une poignée de racines coupées pour 1 litre d'eau. Bouillir 10 min. Gargarisme.

Décoction : Racines 30 g pour 1 litre d'eau. Bouillir ¼ d'heure. Ajouter 100 g de sirop de miel. Gargarisme.

MENTHA pulegium (MENTHE POULIOT)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 20 g dans ¼ de litre d'eau. 2 tasses par jour.

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN)

Décoction : plante entière 100 g par litre d'eau. 2 tasses par jour.

ALLIUM porum (POIREAU)

Faire cuire la plante entière. Boire en tisane l'eau de cuisson.

POLYPODIUM vulgare (POLYPODE)

Faire cuire dans un bouillon de poule ou de poisson. Contre la toux chronique.

PORTULACA oleracea (POURPIER)

Manger les feuilles crues ou cuites. Contre toux persistante.

PRUNUS spinosa (PRUNELLIER)

Infusion ou décoction : fleurs 30 g par litre d'eau. En prendre pendant 3 ou 4 jours.

TUSSILAGO farfara (TUSSILAGE)

Infusion : Fleurs 30 g par litre d'eau. Infuser 10 min.

Prendre 3 ou 4 tasses par jour entre les repas.

Fumigations : feuilles et racines séchées.

SISYMBRIUM officinale (VÉLAR)

Infusion 10 g de la plante pour 1 litre d'eau. Infuser 10 min. Prendre 2 à 4 tasses par jour.

MARRUBIUM vulgare (MARRUBE blanc)

Infusion : 1 cuillère à soupe par tasse d'eau. Infuser 10 min. Prendre 1 tasse avant les repas.

DIPLLOTAXIS tenuifolia (DIPLLOTAXE)

Alcoolature (pharmacie)

ERYSIMUM (ERYSIMON)

Infusion : plante fraîche 1 cuillère à dessert par tasse d'eau. Infuser 20 min. 3 ou 4 tasses par jour entre les repas.

Sirop (pharmacie).

CONIUM maculatum (GRANDE CIGÜE)

Très toxique. N'employer que sous contrôle médical.

NEPETA algeriensis (CATAIRE)

Infusion : 1 cuillère à soupe par tasse. Infuser 10 min. Prendre 4 tasses par jour entre les repas. Contre quintes de toux.

LYCIUM arabicum (LYCIET)

Alcoolature (pharmacie)

GLYCYRRHIZA glabra (RÉGLISSE)

Infusion : racine 50 g pour 1 litre d'eau. Bouillir 5 min. Macérer 12 h. Boire à volonté.

MONOTROPA hypopitys (SUCEPIN)

Très puissant sédatif des toux sèches.

Teinture (pharmacie)

Extrait fluide (pharmacie)

Rhume

ANETHUM graveolens (ANETH)

Infusion : graines 16 g pour 1 litre d'eau. 2 tasses par jour contre rhume de cerveau (Rhinite banale).

BORAGO officinalis (BOURRACHE)

Décoction : feuilles et fleurs 60 g par litre d'eau. 2 à 3 tasses par jour entre les repas. Contre rhume de poitrine (bronchite légère)

ADIANTUM Capillus-Veneris (CAPILLAIRE de MONTPELLIER) Infusion ou décoction : feuilles fraîches 20 g pour 1 litre d'eau. 3 tasses par jour sucrées au miel de préférence.

EPHEDRA alata (ÉPHÉDRA)

Décoction : tiges concassées 20 g pour 1 litre d'eau.
Bouillir 5 min. 2 tasses par jour
ou gouttes nasales (pharmacie)

ORIGANUM majorana (MARJOLAINE)

Infusion : sommités fleuries 20 g par litre d'eau. 3 tasses par jour entre les repas.
Décoction : racines 8 g pour 1 litre d'eau.
Sirop (pharmacie)

Sinusite

LAURUS nobilis (LAURIER sauce)

Décoction : 5 feuilles pour 1 tasse d'eau. Bouillir 5 min. Appliquer en compresses sur le front.
Conserver toute la nuit si possible.

MYRTUS communis (MYRTE)

Infusion : feuilles 25 g pour 1 litre d'eau. Infuser 15 min. 3 tasses par jour.
ou teinture ou solution alcoolique de myrtol (pharmacie)

Pneumonie

PRUNELLA vulgaris (BRUNELLE)

Décoction : plante fleurie 20 g. Eau 1 litre. Bouillir 5 min. 3 ou 4 tasses par jour.

HYSSOPUS officinalis (HYSOPE)

Infusion : plante 20 g. Eau 1 litre. Ajouter 5 figues sèches et du miel.

THYMUS algeriensis (THYM)

Infusion : sommités fleuries et jeunes rameaux 30 g par litre d'eau. 2 tasses par jour avant les repas.

Coqueluche

BALLOTA nigra (BALLOTE noire)

Infusion : plante 30 g pour 1 litre d'eau.
Aromatiser avec un peu de menthe ou de sauge. 2 ou 3 tasses par jour.

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER)

Décoction : graines 10 g par litre d'eau. 2 tasses par jour.

EPHEDRA alata (ÉPHÉDRA)

Voir à RHUME.

TEUCRIUM chamaedrys (GERMANDRÉE)

Infusion : sommités fleuries 30 à 60 g par litre d'eau.
Infuser 10 min. 3 tasses par jour.

AJUGA iva (IVETTE)

Décoction : tiges feuillées sèches 20 g pour 1 litre d'eau. 3 tasses par jour.

LAURUS nobilis (LAURIER sauce)

Décoction : baies sèches et concassées 10 g par litre d'eau. 2 ou 3 tasses par jour.

SAMBUCUS niger (SUREAU noir)

Infusion : fleurs fraîches 20 g. Eau 1 litre. 2 tasses par jour
ou Infusion : fleurs 10 g pour 1 litre d'eau. Infuser 5 min. 2 tasses par jour.

Asthme et Emphysème

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE)

Décoction : plante entière 20 à 60 g par litre d'eau.
Boire à volonté.
ou suc frais est plus énergique.

STACHYS officinalis (BÉTOINE)

Infusion : plante entière 20 g par litre d'eau. 1 ou 2 tasses par jour.

CARDAMINE hirsuta (CARDAMINE)

Décoction : plante fraîche 30 g Sucre. Prendre 2 tasses par jour matin et soir.

DAUCUS carota (CAROTTE)

Décoction : racine 250 g pour 1 litre d'eau. 3 tasses par jour.

EUCALYPTUS globosus (EUCALYPTUS)

Fumigations : feuilles et sommités soulagent l'asthme.

FOENICULUM vulgare (FENOUIL)

Infusion : semences réduites en poudre 20 g pour ¼ d'eau. Laisser infuser 10 min. Sucre au miel. Prendre 2 tasses par jour.

HYSSOPUS officinalis (HYSOPE)

Infusion : Tiges feuillées 20 g pour 1 litre d'eau. 2 tasses par jour, surtout pour asthme humide des vieillards.

IRIS pseudoacorus (IRIS des MARAIS)

Poudre du rhizome 2 g par jour.

HYPERICUM perforatum (MILLEPERTUIS)

Décoction : sommités fleuries 20 g par litre d'eau. 3 ou 4 tasses par jour.

URTICA dioica (GRANDE ORTIE)

Infusion : feuilles 60 g pour 1 litre d'eau. Bouillir 2 à 3 min. Infuser 20 min. Boire à volonté.

ALLIUM porum (POIREAU)

Boire en tisane le bouillon où on a fait cuire la plante.

POLYPODIUM vulgare (POLYPODE)

Infusion : rhizome concassé 20 g par litre d'eau. Faire bouillir ¼ d'heure. Ajouter 10 g de racine de réglisse concassée. Laisser macérer 2 h. Passer. Sucre. Prendre 1 tasse le matin à jeun.

PRUNUS spinosa (PRUNELLIER)

Décoction : Écorce 30 g par litre d'eau. Bouillir 2 min. Infuser 10 min. 2 tasses entre les repas.

TUSSILAGO farfara (TUSSILAGE)

Infusion : fleurs 30 g par litre d'eau. Infuser 10 min. Prendre 3 ou 4 tasses par jour. Feuilles fumées en cigarettes. Fumigations : feuilles et racines séchées.

VIOLA odorata (VIOLETTE)

Décoction : racine 8 g par tasse d'eau. Bouillir 5 min. contre l'asthme humide.

Plantes eupnéiques qui stimulent la respiration en agissant sur les centres nerveux

COFFEA (CAFÉ). Boisson stimulante (avec poivre sur les Hauts Plateaux)

THEA (THÉ). Boisson stimulante (aromatisé avec diverses Labiées sur les Hauts Plateaux)

HYSSOPUS officinale (HYSOPE)

Infusion : voir ci-dessus « Asthme et Emphysème » ou sirop (pharmacie)

Plantes révulsives qui attirent le sang en un endroit pour dégager l'endroit malade

SINAPIS arvensis (MOUTARDE)

Farine en graines.

DILOTAXIS tenuifolia (DILOTAXE)

Farine de graines (on l'appelle MOUTARDE sauvage)

PINUS pinaster (PIN maritime)

On en extrait la térébenthine, employée comme révulsif dans les rhumatismes.

RAPHANUS sativus (variété RAIFORT)

Employé en cataplasme (mélangé à farine de lin ou féculé de pomme de terre)

CAPSICUM annuum (PIMENT)

Variétés piquantes. Employé dans l'ouate thermogène avec ventouses.

Plantes balsamiques (adouçissantes des muqueuses, des voies respiratoires)

EUCALYPTUS globosus (EUCALYPTUS)

Extrait – Suppositoires (pharmacie)

MENTHA (MENTHE)

Extrait MENTHOL présenté en huile ou pommade (pharmacie)
Ne pas utiliser pour les jeunes enfants.

MYRTUS communis (MYRTE)

PINUS pinaster (PIN maritime)

Térébenthine, Sirop de bourgeons
Infusion de bourgeons : bourgeons 200 g pour 1 litre d'eau. 3 tasses par jour.

Grippe

BORAGO officinalis (BOURRACHE)

Voir RHUME

EPHEDRA alata (ÉPHÉDRA)

Voir RHUME

TEUCRIUM chamaedrys (GERMANDRÉE)

Infusion : sommités fleuries 30 à 60 g par litre d'eau. Infuser 10 min. 3 tasses par jour. ou alcoolature (pharmacie)

AJUGA iva (IVETTE)

Décoction : tiges feuilles séchées 20 g par litre d'eau.
3 tasses par jour.

LAURUS nobilis (LAURIER sauce)

Décoction : baies sèches à concasser 10 g par litre d'eau. 2 à 3 tasses par jour.

SAMBUCUS niger (SUREAU noir)

Infusion : fleurs fraîches 20 g par litre d'eau. 2 tasses par jour.

ou infusion : fleurs 10 g pour 1 litre d'eau. Infuser 5 min. 2 tasses par jour.

THYMUS algeriensis (THYM)

Infusion : sommités et jeunes rameaux fleuris.

Bouillir 2 à 3 secondes. Infuser 10min. Sucre. 3 ou 4 tasses par jour entre les repas.

NUTRITION

Appétit

CITRUS AURANTIUM (ORANGE amère)

Infusion : feuilles 20 g par litre d'eau. Infuser 15 min.

Fleurs : 10 à 40 g par litre d'eau. Infuser 10 min.
3 tasses par jour.

MATRICARIA chamomilla (CAMOMILLE)

Infusion : fleurs ou semences 1 cuillère à soupe pour 1 tasse. Infuser 10 min. Passer avec expression.

Prendre 1 tasse loin des repas.

ou mélanger : fleurs et sucre en quantités égales.

Mélanger et piler ensemble. Manger 10 à 20 g de ce mélange chaque jour ½ ou ¾ d'heure avant chaque repas.

CNICUS benedictus (CHARDON BÉNIT)

Macération : fleurs 5 g pour 1 litre d'eau. Laisser macérer 6 heures. Passer. Chauffer légèrement.

Sucre. 1 tasse avant chacun des 2 repas.

ou extrait aqueux (pharmacie)

CICHORIUM intybus (CHICORÉE sauvage)

Infusion : feuilles 10 g pour 1 litre d'eau.

ou SALADE : feuilles fraîches de chicorée 25 g, cresson 25 g, laitue 25 g, fumeterre 25 g.

Assaisonner et prendre au début des repas.

VERONICA (VÉRONIQUE)

Infusion : sommités fleuries 1 cuillère à dessert pour 1 tasse d'eau. Bouillir et infuser 10 min. 2 ou 3 tasses par jour.

ou suc 25 à 60 g par jour.

BOUCHE

Gencives

ANTHYLLIS vulneraria (VULNÉRAIRE)

Décoction : plante entière 100 g pour 1 litre d'eau.
Gargarisme.

GEUM urbanum (BENOITE)

Infusion : rhizome frais 60 g par litre d'eau. Infuser 10 min. Gargarisme.

CROCUS nevadensis (SAFRAN)

Poudre ou teinture : frictionner les gencives.

PUNICA granata (GRENADIER)

Décoction : fleurs 30 g pour 1 litre d'eau. Infuser 10 min. Gargarisme.

MALVA sylvestris (MAUVE)

Décoction : feuilles : une poignée par litre d'eau.
Bouillir 15 min. Gargarisme.

VINCA difformis (PERVENCHE)

Tiges contre saignement des gencives.

POTENTILLA reptans (POTENTIELLE)

Décoction : feuilles et fleurs 100 g par litre d'eau.

Bains de bouche contre ramollissement des gencives.

PRUNUS spinosa (PRUNELLIER)

Décoction : fruits murs 25 g par litre d'eau. Bouillir quelques minutes.

Bains de bouche contre inflammation des gencives.

SANICULA europaea (SANICLE)

Décoction : 15 à 30 g de la plante pour 1 litre d'eau.
Gargarisme.

SOLIDAGO virgaurea (VERGE d'OR)

Feuilles et fleurs hachées. Bain de bouche contre relâchement des gencives.

SALVIA officinalis (SAUGE) Infusion vineuse. Bain de bouche contre engorgements ulcéreux et scorbutiques des gencives.

Dents

ALLIUM sativum (AIL)

Bulbe contre les maux de dents.

EUCALYPTUS bulbosus (EUCALYPTUS)

Mâcher des feuilles fraîches calme les maux de dent.

IRIS pseudoacorus (IRIS des MARAIS)

Suc frais introduit dans les narines provoque un abondant écoulement de mucosités. Ce qui peut dissiper les maux de dents persistants.

MENTHA pulegium (MENTHE POULIOT)

Bain de vapeur à la menthe contre maux de dent.

NIGELLA sativa (NIGELLE)

Décoction : 5 g de graines dans ¼ de litre d'eau et de vinaigre. Bain de bouche.

PARIETARIA officinalis (PARIÉTAIRE)

Suc 90 g Le garder le plus longtemps possible dans la bouche.

POLYGONUM hydropiper (PERSICAIRE)

Décoction : 20 g de feuilles et sommités fleuries.
Gargarisme.

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN)

Mâcher les feuilles.

PORTULACA oleracea (POURPIER)

Feuilles hachées diluées dans de l'eau. Bain de bouche.

ANACYCLUS pyrethrum (PYRETHRE)

Décoction : 5 g de racine dans ¼ de litre d'eau. Bain de bouche ou gargarisme.

EQUISETUM nevadensis (PRÊLE)

Poudre de la plante sèche 1 ou 2 g 2 fois par jour pendant vingt jours. En cas de carie dentaire.

ROSMARINUS officinalis (ROMARIN)

Infusion de feuilles et sommités fleuries 30 g par litre d'eau.

Poudre de feuilles séchées : en friction sur les dents, les préserve de la carie.

Essence de romarin (pharmacie) entre dans la composition d'un dentifrice.

SALVIA officinalis (SAUGE)

Feuilles fraîches ou poudre de feuilles séchées en friction. Préserve de la carie.

THYMUS algeriensis (THYM)

Extrait (pharmacie) contre les maux de dents cariées.

Muqueuse buccale – Langue

ANACYCLUS pyrethrum (PYRETHRE)

Racine : la mâcher par petits morceau. Ne pas avaler la salive. Contre paralysie de la langue.

Décoction : Racine 5 g dans ¼ de litre d'eau.

Gargarisme et bain de bouche contre la paralysie de la langue.

SALVIA officinalis (SAUGE)

Infusion vineuse en bain de bouche ou gargarisme.

Fait périr le champignon du muguet de la bouche (Mycose, candidose).

Estomac

ACACIA raddiana (MIMOSA gommifère)

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE)

ANETHUM graveolens (ANETH)

ALTERNANTHERA sessilis (ALTERNANTHERE)

AMMI majus (AMMI)

PRUNELLA vulgaris (BRUNELLE)

Décoction : plante fleurie 50 g par litre d'eau. Laisser bouillir 5 min.

Infusion 40 g par litre d'eau de la plante entière. 3 ou 4 tasses par jour.

PUNICA granata (GRENADIER)

Infusion : feuilles contre débilité de l'estomac.

MELISSA officinalis (MÉLISSE)

Infusion : feuilles 20 g pour 1 litre d'eau. 2 tasses par jour. Contre douleur de l'estomac.

MYRTUS communis (MYRTE)

Infusion : 25 g par litre d'eau. Laisser infuser 165 min. 2 tasses par jour.

Poudre de feuilles : 5 g avant chaque repas.

CITRUS aurantium (ORANGER amer) Infusion :

- feuilles 20 g par litre d'eau (contre dyspepsie et atonie)

- fleurs 10 à 40 g

- écorce : 10 à 40 g.

URTICA dioica (GRANDE ORTIE)

Graines : 5 g par jour contre douleurs d'estomac

CENTAURIUM umbellatum (PETITE CENTAURÉE)

Décoction : 30 g par litre d'eau. 1 tasse avant chaque repas.

PRUNUS spinosa (PRUNELLIER)

Décoction ou infusion : Fleurs 30 g par litre d'eau.
Contre crampes d'estomac.

SALVIA officinalis (SAUGE)

Infusion : plante 10 g par litre d'eau. Infuser 10 min.
1 tasse après chaque repas. Contre ballonnements d'estomac.

SALIX alba (SAULE blanc)

Poudre d'écorce : 5 g dans un peu de miel. Prendre une cuillère à café avant les repas.
ou décoction : racine 20 g par litre d'eau. Bouillir 5 min. 1 tasse avant chaque repas.

SALVIA sclarea (SCLARÉE)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 60 g par litre d'eau.

PEGANUM harmala (HERMEL)

THYMUS algeriensis (THYM)

Infusion : sommités fleuries 30 g pour 1 litre d'eau.
Prendre 2 tasses par jour avant chaque repas.
Évite les fermentations.

VERBENA officinalis (VERVEINE)

Décoction : 20 g par litre d'eau. Bouillir 5 min.
ou infusion : 30 g par litre d'eau. Laisser infuser 10 min.
Stimule la sécrétion des sucs gastriques.

SANICULA europaea (SANICLE)

Infusion : feuilles basales et sommités fleuries 20 g par litre d'eau. 2 tasses par jour entre les repas.
Poudre : 1 cuillère à café par jour.

ROSA canina (ÉGLANTIER)

Décoction : fruits 50 g par litre d'eau. Bouillir 5 min.
Contre crampes d'estomac.

LAURUS nobilis (LAURIER sauce)

Feuilles et fruits stimulent l'estomac.

ORIGANUM majorana (MARJOLAINE)

Infusion : sommités fleuries 10 g par litre d'eau.
Contre crampes d'estomac.

MENTHA pulegium (MENTHE pouliot)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 20 g dans ¼ d'eau. 2 tasses par jour. Contre crampes d'estomac.

ALLIUM porum (POIREAU)

Contre dyspepsie et irritations de l'estomac.

PRUNUS spinosa (PRUNELLIER)

Infusion ou décoction : fleurs 30 g par litre d'eau.
Contre crampes d'estomac.

ORMENIS africana (SANTOLINE)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 10 g pour 1 litre d'eau. Contre crampes d'estomac.

DAUCUS carota (CAROTTE)

Décoction : racine 20 g par litre d'eau.

AGROPYRON repens (CHIENDENT)

Décoction : racine 15 à 30 g par litre d'eau. Contre irritations de l'estomac.

VERBENA supina (VERVEINE sauvage)

GEUM urbanum (BENOITE)

Infusion : rhizome frais 60 g par litre d'eau. Contre catarrhe gastrointestinal.

HYPERICUM perforatum (MILLEPERTUIS)

Décoction : sommités fleuries 10 g par litre d'eau.
Contre inflammation chronique de l'estomac.

TRIBULUS terrester (CROIX de MALTE)

Pyrosis (sensation de renvoi brûlant)

PORTULACA oleracea (POURPIER)

Manger cru ou cuit.

DAUCUS carota (CAROTTE)

Décoction : graines 20 g par litre d'eau.

CARUM (CARVI)

Infusion : semences : 1 cuillère à café pour 1 tasse d'eau. Infuser 10 min. 1 tasse après chaque repas.

CORIANDRUM sativum (CORIANDRE)

Graines en condiment durant les repas.

CUMINUM cyminum (CUMIN)

Dans la cuisine – Infusion : 1 cuillère à café pour 1 tasse d'eau. Infuser 10 min. 1 tasse après les repas.

PIMPINELLA anisum (ANIS)

Infusion : semences 1 cuillère à café pour 1 tasse d'eau. 1 tasse après chaque repas.

FOENICULUM vulgare (FENOUIL)

Infusion : semences 1 cuillère à café par tasse.
Infuser 10 min. 1 tasse après chaque repas.

ARTEMISIA absinthium (ABSINTHE) (cendres tamisées 6 g)

EQUISETUM maximum (PRÊLE) (essence 3 gouttes)

PIMPINELLA anisum (ANIS) (essence 3 gouttes)

Ces trois ensemble forment un pansement absorbant.
Prendre 1/20 du mélange 1/2 heure avant les 3 repas.

Vomitif

VIOLA odorata (VIOLETTE)

Décoction : racine coupée en morceaux 10 à 20 g.
Bouillir dans une grande tasse d'eau jusqu'à réduction de moitié.

Anti-Vomitif

ANTHYLLIS vulneraria (ANTHYLLIDE)

Infusion : sommités fleuries 50 g par litre d'eau.
Prendre 2 tasses par jour.

POTENTILLA reptans (POTENTILLE)

MENTHA pulegium (MENTHE pouliot)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 20 g dans
¼ litre d'eau. 2 tasses par jour.

EQUISETUM maximum (PRÊLE)

Suc frais : contre vomissements de sang.

SALVIA officinalis (SAUGE)

Infusion : 10 g par litre. Infuser 10 min. 1 tasse après chaque repas.

CALENDULA arvensis (SOUCI)

Suc des feuilles. 2 cuillères à soupe dans tisane de menthe.

MATRICARIA chamomilla (CAMOMILLE)

Voir appétit

PIMPINELLA anisum (ANIS)

Voir pyrosis

ANETHUM graveolens (ANETH)

Infusion : graines 16 g par litre d'eau. 2 tasses par jour

PUNICA granata (GRENADIER)

Infusion : feuilles. Contre nausées.

VOIES BILIAIRES

Foie

AGRIMONIA eupatoria (EUPATOIRE)

Décoction ou infusion : feuilles et sommités fleuries
30 g. Eau 1 litre. Sucre au miel. 2 tasses par jour.
Contre les maladies chroniques du foie.

BORAGO officinalis (BOURRACHE)

Infusion : fleurs 1 cuillère à soupe pour 1 tasse d'eau.
Infuser 10 min. 3 tasses par jour.

CAPPARIS spinosa (CAPRIER)

Infusion ou décoction : Écorce 15 g. Eau 1 litre.
Bouillir 5 min.

CYNARA cardunculus (CARDON)

Décoction : feuilles 40 g. Eau 1 litre. 3 tasses par jour
après les repas.
Macération : feuilles ou tiges 40 g. Eau 1 litre.
Macérer pendant 1 mois.
Contre crises de foie.

SILYBUM marianum (CHARDON MARIE)

Décoction ou macération 20 g. Eau 1 litre. Bouillir 10
min. Prendre 1 cuillère à soupe matin et soir.

CYNARA scolymus (ARTICHAUT)

Infusion : feuilles (et non les bractées). Sucre.
Prendre ½ heure avant les repas.

CICHORIUM intybus (CHICORÉE)

Infusion : feuilles fraîches 8 à 15 g par litre d'eau.
Consommer dans la journée. Contre la jaunisse.

EUPATORIUM cannabinum (EUPATOIRE)

Décoction : feuilles récentes 20 g. Eau 1 litre.
Prendre 2 tasses entre les repas. Contre cholémie.
Obstruction du foie.
Poudre : racine 4 à 5 g par jour.

RUBIA tinctorum (GARANCE)

Poudre de racine 4 g par jour en deux doses. Contre
jaunisse et maladies du foie.

HYPERICUM perforatum (MILLEPERTUIS)

Décoction : sommités fleuries 10 g. Eau 1 litre. Contre
congestion hépatiques.

CHELIDONIUM majus (GRANDE ÉCLAIR)

Extrait ou teinture (pharmacie)

HORDEUM sativum (ORGE)

Décoction : grains 2 cuillères à soupe. Eau 1 litre.

CENTAURIUM umbellatum (PETITE CENTAURÉE)

Décoction : plante 30 g. Eau 1 litre. 1 tasse avant chaque repas. Contre jaunisse, chlorose, diabète.

TARAXACUM laevigatum (PISSENLIT)

Infusion : racines ou feuilles 30 à 60 g. Eau 1 litre. 3 tasses par jour. Contre engorgement du foie et diabète. Suc des racines fraîches.

POLYPODIUM vulgare (POLYPODE)

Faire cuire le rhizome dans du bouillon de poule ou de poisson. Contre jaunisse et insuffisance hépatique.

ORMENIS africana (SANTOLINE)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 10 g. Eau 1 litre. Prendre 1 tasse matin et soir. Contre engorgement du foie.

SALIX alba (SAULE blanc)

Décoction : feuilles 10 g Écorce 10 g. Eau 1 litre. Bouillir 5 min. 2 tasses par jour matin et soir.

CALENDULA arvensis (SOUCI)

Infusion : fleurs 40 g. Eau 1 litre. 2 tasses par jour matin et soir. Stimulant du foie et de la sécrétion biliaire.

DAUCUS carota (CAROTTE)

Décoction : Racine 250 g. Eau 1 litre. 3 tasses par jour avant les repas. Contre ictère.

ARCTIUM minus (BARDANE)

Infusion : feuilles et racines 40 g. Eau 1 litre. 2 à 3 tasses par jour. Contre coliques hépatiques.

RHAMNUS frangula (BOURDAINE)

Décoction : vieillir écorce séchée 2 à 5 g. Eau 150 g Bouillir pendant 25 min. Laisser en contact pendant 4 à 6 heures. Passer. Prendre le soir au coucher.

ou décoction : même écorce 3 à 5 g. Eau 1 litre. Bouillir jusqu'à réduction aux 2/3. À la fin de l'ébullition, ajouter 5 g de semences de fenouil. Laisser macérer à froid pendant 7 heures. Passer. Mettre sirop de sucre. Prendre le soir au coucher. Contre insuffisance biliaire.

RHAMNUS alaternus (NERPRUN)

Décoction : écorce de racine ou de tronc 10 g. Eau ½ litre. Bouillir 10 min. 2 tasses par jour. Contre jaunisse.

RAPHANUS sativus (RADIS)

Pressé et râpé. Extrait (pharmacie)

ALLIUM sativum (AIL)

Manger 1 bulbe d'ail. Contre la jaunisse.

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE)

Suc frais contre la jaunisse.

STACHYS officinalis (BÉTOINE)

Contre la jaunisse.

RUSCUS aculeatus (FRAGON)

Décoction : rhizome 60 g. Eau 1 litre. Bouillir 20 min. Sucre au miel. 3 tasses par jour hors repas. Contre jaunisse.

FUMARIA officinalis (FUMETERRE)

Infusion ou décoction : plante fraîche 20 g. Eau 1 litre. Bouillir 5 min. 2 tasses par jour avant repas.

URTICA dioica (GRANDE ORTIE)

Décoction : feuilles hachées 30 g. Eau ¼ de litre. Bouillir 5 min. Boire 3 fois par jour. Contre diabète. Décoction : racines 30 g. Contre jaunisse.

SISYMBRIUM officinalis (VÉLAR)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 25 g. Eau 1 litre. Infuser 20 min. Sucre au miel. 3 tasses par jour. Contre ictère.

VERBENA officinalis (VERVEINE)

Décoction : 20 g plante. Eau 1 litre. Bouillir 5 min. Infusion : plante 30 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min. Contre affections hépatiques.

Vésicule Biliaire

AGROPYRON repens (CHIENDENT)

Décoction : racine 15 à 30 g. Eau 1 litre. Bouillir 15 min. Ajouter un peu de racine de fraisier, d'oseille, de pissenlit, quelques feuilles d'Aigremoine. Bouillir quelques minutes. Boisson ordinaire. Extrait (pharmacie) dans l'alimentation des diabétiques.

SISYMBRIUM officinalis (VÉLAR)

Supprimerait la douleur dans la lithiase biliaire.

ACACIA raddiana (MIMOSA gommifère) Cholagogue.

ROBINIA pseudoacacia (ROBINIER) Cholagogue.

INTESTINS

Flatulence (Stomacale et Intestinale)

FOENICULUM vulgare (FENOUIL)

Décoction : graines 30 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min.
1 tasse après chaque repas.

Infusion : graines réduites en poudre 20 g. Eau ¼
de litre. Infuser 10 min. Sucre au miel. Prendre
2 tasses dans la journée.

MELISSA officinalis (MÉLISSE)

Alcoolat (eau de Mélisse des carmes). Pharmacie

CENTAURIUM umbellatum (PETITE CENTAURÉE)

Décoction : sommités fleuries 30 g. Eau 1 litre.
Bouillir et infuser 10 min. 3 tasses par jour avant
les repas.

RHAMNUS frangula (BOURDAINE)

Charbon en comprimé 2 g par jour.

POPULUS nigra (PEUPLIER)

Charbon en comprimés. 2 g par jour.

FUMARIA officinalis (FUMETERRE)

Infusion ou décoction (voir FOIE)

SANICULA europaea (SANICLE)

Infusion : feuilles basales et sommités fleuries 20 g.
Eau 1 litre. Bouillir. Prendre 2 tasses par jour entre
les repas.

SALVIA officinalis (SAUGE)

Infusion : plante 10 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min.
1 tasse après chaque repas.

Entérite (inflammation de l'intestin)

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER)

Décoction : fruits 10 g. Eau 1 litre. Prendre 2 tasses
par jour.

ALTHEA officinalis (GUIMAUVE)

Infusion : racine 30 g. Eau 1 litre.

MYRTUS communis (MYRTE)

Condiment.

Purgatifs légers

SAMBUCUS nigra (SUREAU noir)

Décoction : écorce de jeunes branches 20 g. Eau
1 litre. Laisser bouillir 10 min.

ANTHYLLIS vulneraria (ANTHYLLIDE)

Infusion : fleurs 50 g. Eau 1 litre. 3 tasses par jour.

LINUM usitatissimum (LIN)

Graines : 2 cuillères à soupe hors des repas.

PLANTAGO psyllium (PLANTAIN psyllium)

Graines : 1 cuillère à café ¼ d'heure avant les repas.

RHAMNUS alaternus (NERPRUN)(ALATERNE)

Décoction : fruits écrasés 2 g. Eau 1 verre. Prendre le
matin à jeun.

CASSIA aschrek (CASSE)

Pulpe du fruit 15 à 60 gr.

TRITICUM (BLÉ)

Son : 1 cuillère à soupe dans marmelade de
pruneaux aux 3 repas.

MALVA sylvestris (MAUVE)

Extrait fluide stabilisé (pharmacie)

PORTULACA oleracea (POURPIER)

Salade : associé à la laitue ou à la mâche.
Assaisonnée.

PRUNUS domesticus (PRUNE)

Pruneaux : 50 à 200 g. Les bouillir puis les fendre
et les faire tremper 12 h. Les faire cuire à grande
eau pendant 2 ou 3 heures en changeant l'eau
3 fois. Ne pas sucrer. En manger de 8 à 10 avant
les repas.

PRUNUS persica (PÊCHER)

Infusion : feuilles et fleurs 15 à 20 g. Eau ½ litre
bouillante. Infuser 10 min. 1 à 2 tasses par jour
pour enfants.

STACHYS officinalis (BÉTOINE)

Infusion : racine 2 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min.
Prendre ½ tasse. 3 à 4 fois par jour.

Purgatifs Puissants

CUCUMIS melo (MELON)

Compote d'écorce dont on a enlevé la peau extérieure.

EUPATORIUM cannabinum (EUPATOIRE)

Racine fraîche ou décoction : feuilles récentes 20 g.
Eau 1 litre. Prendre 2 tasses entre les repas.

FRAXINUS angustifolia (FRÊNE)

Décoction : feuilles 60 g par litre d'eau. 2 tasses par jour.

LINUM usitatissimum (LIN)

Huile de lin : à très grande dose contre constipation opiniâtre.

RHAMNUS frangula (BOURDAINE) Décoction : écorce vieillie 2 à 5 g. Eau 1 verre. Bouillir 25 min. Passer. Prendre au coucher.

RHAMNUS cathartica (NERPRUN)

Exprimer le suc par broyage. Filtrer. Ajouter 30 g de sucre. 30 g de sirop de sucre. Prendre 1 cuillère à soupe le matin à jeun dans une tisane de mauve ou de fleurs d'oranger.

ALLIUM porum (POIREAU)

Manger cuit contre constipation chronique.

GLOBULARIA alypum (GLOBULAIRE)

Comme ci-dessus RHAMNUS frangula

COLUTEA arborescens (BAGUENAUDIER)

Pilules (pharmacie)

BRYONIA dioica (BRYONE)

Racine : la creuser et remplir le trou de sucre. Il se forme un sirop. Prendre 2 cuillères à soupe par jour.

ou racine 45 g, miel, 500 g, vinaigre de vin 750 gr.
Faire bouillir ½ heure. Prendre 2 à 3 cuillères à soupe par jour. Entre les repas.

CONVOLVULUS arvensis (LISERON)

Infusion : racines et feuilles 12 g. Eau 1 litre. Prendre 1 tasse avant les repas.

MERCURIALIS annua (MERCURIALE)

Suc exprimé par broyage de la plante fraîche. En prendre 30 à 50 g dans un bouillon.
Lavement avec ce broyat.

POLYPODIUM vulgare (POLYPODE)

Racine 20 g bouillie dans de l'eau pendant ¼ d'heure.
Ajouter racine de réglisse en morceaux 10 g, racine d'angélique 5 g. Laisser macérer 12 h.
Passer. Ajouter 1 cuillère de miel. Prendre le matin à jeun.

CUSCUTA epithymum (CUSCUTE)

Infusion : plante entière 15 g. Eau 1 litre.
Extrait (pharmacie) en pilules ou en solution.

RHEUM rhaponticum (RHUBARBE)

Poudre de rhizome en cachets. Extrait. Teinture (pharmacie)

CASSIA senna (SÉNÉ)

Infusion : fruits 3. Eau 1 litre. Contre constipation chronique

ou décoction : 5 à 6 feuilles lavés à l'alcool. Bouillir dans un récipient en terre. Contre constipation tenace.

ou infusion. Faire une décoction de pruneaux. Y infuser 10 à 15 g de fruits. Sucre avec du miel.
Prendre dans du café ou du thé.

ou lavement : comme le précédent en y ajoutant 10 ou 15 g de sulfate de soude.

Pour les enfants 1 g de fruits par année d'âge, en infusion.

Poudre en cachets, extrait alcoolique, teinture, sirop (pharmacie) entre dans la composition du thé Saint Germain.

RICINUS communis (RICIN)

Huile de ricin : 15 à 40 g seul ou dans un bouillon.
Pour enfants 2 g par année d'âge.

OLEA europaea (OLIVIER)

Lavement : huile d'olive 15 à 30 gr.

SILYBUM marianum (CHARDON MARIE)

Décoction ou macération : parties aériennes 20 g.
Eau 1 litre. Bouillir 10 min à petit feu. Prendre 1 verre chaque matin.

ou décoction : semences concassées 16 g. Eau 1 litre.
Bouillir 10 min. 1 cuillère à soupe matin et soir.

Antidiarrhéique

ACANTHUS mollis (ACANTHE)

Infusion : racines ou feuilles fraîches 100 g. Eau 1 litre. En lavement contre la dysenterie.

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE) Suc frais.

Infusion : plante entière 20 à 60 g. Eau 1 litre. 2 tasses par jour.

ARBUTUS unedo (ARBOUSIER)

Décoction : feuilles 20 g. Eau 1 litre. 2 tasses par jour.

CRATAEGUS oxyacantha (AUBÉPINE)

Décoction : fruits séchés 10 g. Eau 1 litre. À boire en 2 jours.

CAPSELLA bursa-pastoris (BOURSE à PASTEUR)

Infusion : plante fraîche 100 g. Eau 1 litre. Infuser longtemps. Prendre 2 tasses dans la journée.

PRUNELLA vulgaris (BRUNELLE)

Infusion : plante entière 30 g. Eau 1 litre. 3 tasses par jour.

DAUCUS carota (CAROTTE)

Soupe : 500 g de racine coupée finement. Eau 1 litre. Bouillir ½ heure. Passer la pulpe écrasée sur un tamis. Ajouter de l'eau. Bouillir pour ramener au volume initial. Saler légèrement. Contre diarrhée infantile. Faire prendre au biberon à la place de ce qu'il prenait habituellement.

CERATONIA siliqua (CAROUBE)

Décoction : enfants jusqu'à 6 mois : farine de caroube 50 g. Eau 1 litre.

Enfants de plus de 6 mois : farine de caroube 100 g. Eau 1 litre. Faire prendre les mêmes quantités que le biberon habituel. Peut provoquer constipation

CORIANDRUM sativum (CORIANDRE)

Décoction : graines 30 g. Eau 1 litre. Bouillir 10 min. 3 tasses par jour après les repas.

CUPRESSUS sempervirens (CYPRÈS)

Cueillir les fruits verts et charnus, les concasser. Décoction : fruits 10 à 30 g. Eau 1 litre. Prendre 1 tasse avant chaque repas.

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER)

Sirop 150 à 200 g par jour.
Gelée – confiture – Pâte : manger.

ROSA agrestis et R. canina (ÉGLANTIER)

Pétales encore en boutons. Les mêler à 3 fois plus du sucre. Piler pour obtenir une pâte comme du miel.

OPUNTIA ficus indica (FIGUIER de BARBARIE)

Le fruit est comestible et constipant.

FRAGARIA vesca (FRAISIER sauvage)

Infusion : racine sèche 1,5 g. Eau 1 tasse.
ou décoction : feuilles vertes 350 g. Eau de vie 1 litre. Bouillir jusqu'à réduction du liquide à 200 gr. Prendre 1 cuillère à soupe dans la journée.

GERANIUM robertianum (GÉRANIUM)

Décoction : plante entière 20 g. Eau 1 litre. Prendre 1 tasse matin et soir. Contre diarrhées sanguine.

PUNICA granata (GRENADIER)

Infusion : fleurs 10 g. Eau 1 litre.

MYRTUS communis (MYRTE)

Infusion : feuilles 25 g. Eau 1 litre. Infuser 15 min. Prendre 2 tasses par jour. -

ERIOBOTRYA japonica (NÉFLIER du JAPON)

Décoction : fruits blets 1 kg. Sucre 500 g. Eau 500 g. Bouillir 3/4 d'heure. Répartir en 4 flacons bouchés hermétiquement. Prendre 1 flacon dans la matinée.

CITRUS aurantium (ORANGER amer)

HORDEUM sativum (ORGE)

Hordénine extraite du touraillon de brasserie
Décoction : grains 20 g. Eau 1 litre.
Contre diarrhée et dysenterie.

ULMUS campestris (ORME)

Décoction : écorce intérieure 20 g. Eau 1 litre. Bouillir jusqu'à réduction de moitié. Sucre au miel. Boire 1 tasse avant chaque repas.

CENTAURIUM umbellatum (PETITE CENTAURÉE)

Décoction : plante 30 g. Eau 1 litre. Bouillir. Infuser 10 min. Sucre.
Prendre 3 tasses par jour, une avant chaque repas.

POTENTILLA reptans (POTENTILLE)

Décoction : racine concassée 10 à 30 g. Eau 1 litre. Faire donner 1 bouillon. Infuser 10 min. 3 tasses par jour entre les repas. Contre diarrhée et dysenterie.

PRUNUS spinosa (PRUNELLIER)

Infusion ou décoction : fleurs 30 g. Eau 1 litre. Bouillir quelques minutes. Boire à volonté pendant 3 ou 4 jours.

ou décoction : fruits murs 25 g. Eau 1 litre. Bouillir quelques minutes. Boire à volonté.

Contre diarrhée et dysenterie.

SANICULA europaea (SANICLE)

Infusion : feuilles basales et sommités fleuries 20 g. Eau 1 litre. Prendre 2 tasses par jour entre les repas.

SALVIA officinalis (SAUGE)

Infusion : plante 10 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min. Prendre 1 tasse après chaque repas.

SOLIDAGO virga aurea (VERGE d'OR)

Décoction : sommités fleuries 30 g. Eau & litre. Bouillir 2 minutes. Infuser 10 min. 3 tasses par jour.

ERIGERON canadensis (VERGERETTE)

Infusion : sommités fleuries 30 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min. 2 tasses par jour.

POLYGONUM aviculare (RENOUÉE des OISEAUX)

Décoction : feuilles 30 g. Eau 1 litre. Bouillir 2 min. Infuser 20 min. Prendre 3 tasses par jour. Contre le choléra.

ALLIUM sativum (AIL)

En cas d'épidémie de choléra en manger cru tous les jours.

GEUM urbanum (BENOITE)

Infusion : Rhizome frais 60 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min. Boire ½ litre par jour entre les repas pendant quelques jours. Contre les diarrhées violentes.

SYMPHYTUM bulbosum (CONSOUDE)

Infusion : racine 200 g. Eau 1 litre. Infuser 2 heures à feu doux sans faire bouillir. Boire en 24 heures.

LYTHRUM salicaria (SALICAIRE)

Infusion : fleurs 40 g. Eau 1 litre. Infuser 20 min. Prendre 2 tasses par jour entre les repas. Décoction : sommités fleuries avant épanouissement avec du miel. Prendre en 2 fois dans la journée. Sirop, extrait mou, extrait fluide (pharmacie)

URTICA dioica (ORTIE)

Infusion : jeunes feuilles 250 g. Eau 1500 g. Infuser 12 heures. Filtrer Sucre : double du poids. Prendre 1 à 2 tasses à thé par jour.

PLANTAGO major – minor – media (PLANTAIN)

Infusion : feuilles 100 g. Eau 1 litre. Prendre 2 à 4 tasses par jour.

SORBUS domestica (SORBIER)

Manger la pulpe du fruit 200 à 250 g par jour.

Coliques (douleur du gros intestin)

ANETHUM graveolens (ANETH)

Infusion : graines 16 g. Eau 1 litre. 2 tasses par jour. Contre les coliques infantiles.

GEUM urbanum (BENOITE)

CORIANDRUM sativum (CORIANDRE)
(voir antidiarrhéiques)

SANICULA europaea (SANICLE) (voir antidiarrhéiques)

FOENICULUM vulgare (FENOUIL) (voir Flatulence)

Ténésme (douleurs des sphincters)

ACANTHUS mollis (ACANTHE)

Lavements : feuilles ou racines 100 g. Eau 1 litre.

CORIANDRUM sativum (CORIANDRE)
(voir antidiarrhéiques)

CUPRESSUS sempervirens (CYPRESS)
(voir antidiarrhéiques)

Engorgements viscéraux

AGRIMONIA eupatoria (AIGREMOINE)

Décoction ou infusion : feuilles et sommités fleuries 30 gr. Eau 1 litre. Sucre au miel. 2 tasses par jour.

CARDAMINE hirsuta (CARDAMINE)

Décoction : plante fraîche 30 g. Eau 1 litre. Sucre.

CRITHMUM maritimum (CRISTE marine)

Infusion ou décoction : plante fraîche 20 à 40 gr. Eau 1 litre. Saler légèrement. Laisser macérer. Manger en salade.

Hémorroïdes

Voir CIRCULATION du SANG – VEINES – VARICES.

Vermifuges

DRYOPTERIS filix mas. (FOUGERE mâle)

Recueillir les rhizomes de novembre à avril. Poudre de rhizome 10 à 15 gr. La mettre dans du miel sous forme de bol
ou extrait éthéré en capsules (pharmacie)
ou formule vermifuge (pharmacie)

PUNICA granata (GRENADIER)

Décoction : écorce de racines 60 g. Eau 750 g Bouillir jusqu'à réduction du liquide à 500 g Boire en 3 fois à ½ h d'intervalle. 2 heures après prendre 30 g d'huile de ricin. Pour adultes seulement.

ORMENIS africana (SANTOLINE)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 10 g. Eau 1 litre. Prendre 1 tasse matin et soir pendant 3 jours (adultes) Enfants plus de 2 ans : 1 cg par année d'âge maximum 10 cg. Renouveler 10 jours plus tard.
Pilules (pharmacie) ; Huile essentielle (pharmacie)
Semences : réduites en poudre 4 g. Mélanger avec du miel.

THYMUS algeriensis (THYM)

Son essence est riche en thymol ; Potion : thymol 1 ou 2 g par 24 heures.
Lavement : Thymol 2 à 4 g. Eau 150 gr.
Cachets (pharmacie)

CUCURBITA pepo (COURGE – CITROUILLE)

COLOCYNTHIS cucurbita (POTIRON) Pour enfants :

Électuaire : semences mondées 40 à 60 g. Huile de ricin 30 g Miel 30 gr. Prendre en 1 fois dans un verre de lait.
Ténifuge (tue les Ténias, vers intestinaux) : semences mondées 60 g Sucre 60 g parfume l'eau de fleur d'oranger. Prendre en 1 fois dans un verre de lait.

DAUCUS carota (CAROTTE) pour enfants

Décoction : racine 250 g. Eau 1 verre.

Carminatifs (qui expulse les gaz de l'intestin)

DAUCUS carota (CAROTTE)

Décoction : graines 20 g. Eau 1 litre.

PIMPINELLA anisum (ANIS vert)

Infusion : semences 1 cuillère à café. Eau 1 tasse.
Prendre 1 tasse après chaque repas.
Poudre, Teinture, Alcoolat (pharmacie).

CORIANDRUM sativum (CORIANDRE)

Grains 1 à 4 g. Infusion à 10/1000.

MELISSA officinalis (MÉLISSE)

Alcoolat (pharmacie)

SALVIA officinalis (SAUGE)

Infusion : feuilles et fleurs 20 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min. Prendre 3 tasses par jour.

FOENICULUM vulgare (FENOUIL)

Décoction : semences 30 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min. 1 tasse après chaque repas.

CARUM carvi (CARVI)

Condiment 3 gr.

DÉPURATIFS

Diurétiques

AGROPYRON repens (CHIENDENT)

Racine : Faire bouillir pendant 1 min. 30 g de racine. Écraser. Changer l'eau. En mettre 1250 g Bouillir à nouveau jusqu'à réduction à 1 litre. En fin d'ébullition, ajouter 8 g de réglisse. Laisser refroidir. Passer. Pour rendre moins amer y infuser 1 zeste de citron. Boire à volonté.
Extrait (pharmacie)

CYNODON dactylon (CHIENDENT)

Cet autre chiendent peut être utilisé comme le précédent mais est moins efficace.

TARAXACUM laevigatum (PISSENLIT)

Infusion : racines ou feuilles 30 à 60 g. Eau 1 litre.
Boire 3 tasses par jour.

FUMARIA officinalis (FUMETERRE)

Décoction : plante fraîche 20 g. Eau 1 litre. Bouillir modérément. Prendre 2 tasses par jour avant les repas.

PRUNUS cerasus (CERISIER)

Queues de cerises : les faire ramollir dans de l'eau froide pendant 12 h.

Décoction : queue de cerises 30 g. Eau 1 litre.

Bouillir 10 min. Jeter la tisane sur 250 g de cerises séchées depuis peu. L'y laisser 20 min. Passer en exprimant. Boire chaud.

ZEA mays (MAIS)

Décoction : stigmates (chevelure des épis) 100 à 150 g. Eau 1 litre. Faire bouillir à feu doux pendant 2 à 6 heures. Prendre 3 ou 4 tasses par jour.

APIUM graveolens (ACHE = CÈLERI sauvage)

Alcoolature (pharmacie)

ASPARAGUS officinalis (ASPERGE)

Décoction : racine 50 g. Eau 1 litre. Bouillir 15 min. Prendre 3 verres par jour à jeun.

Ne pas utiliser en cas d'inflammation des voies urinaires ou de nervosité.

PARIETARIA officinalis (PARIÉTAIRE)

Infusion : plante fraîche à laver 80 g. Eau 1 litre. Bouillir et infuser 10 min. Prendre 4 tasses par jour.

Suc : obtenu par broyage à expression à travers un linge. Prendre 3 à 5 cuillères à soupe par jour.

SAMBUCUS niger (SUREAU noir)

Décoction : Écorce 2 poignées. Eau 1 litre. Bouillir à feu doux pendant 3 ou 4 heures jusqu'à réduction de moitié. Infuser 12 heures en remuant de temps en temps. Passer à travers un linge. Boire dans la journée.

Extrait aqueux (pharmacie)

SIROP des 5 racines (pharmacie)

ALLIUM cepa (OIGNON)

Purée de 4 à 10 oignons. Oignons crus réduits en pulpe et broyés 100 g. Miel liquide 100 g. Vin blanc léger 600 g. Bien mélanger. Prendre 2 à 4 cuillères à soupe par jour.

URGINEA maritima (SCILLE maritime) DANGEREUX.

Poudre, extrait (pilules), teinture (pharmacie)

HERACLEUM sphondylium (BERCE)

Décoction : racine 15 g. Eau 1 litre. Prendre 3 verres par jour.

Extrait fluide, alcoolature (pharmacie).

HIERACIUM sp. (EPERVIERE)

Infusion : plante 50 g. Eau 1 litre. Prendre 3 tasses par jour.

RIBES nigrum (CASSIS)

Infusion : feuilles 50 g. Eau 1 litre. Prendre 3 tasses par jour entre les repas.

À conseiller aux goutteux et rhumatisants.

SMILAX aspera (SALSEPAREILLE)

Sirop (pharmacie)

FRAXINUS (FRÊNE)

Sirop (pharmacie)

MALUS pumila (POMMIER)

Infusion : épluchures du fruit.

PHRAGMITES communis (ROSEAU à BALAIS)

Infusion : racines 30 g. Eau 1 litre. Prendre 3 ou 4 tasses par jour.

POPULUS nigra (PEUPLIER)

Infusion : bourgeons à fleurs 30 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min. Prendre 3 tasses par jour.

SOLIDAGO virga aurea (VERGE d'OR)

Décoction : sommités fleuries 25 g. Eau 1 litre.

Infuser 10 min. Ajouter 20 g de baies de genièvre.

Boire en 1 ou 2 jours.

ERIGERON canadensis (VERGERETTE)

Infusion : 1 cuillère à dessert de la plante coupée.

Eau 1 tasse. Infuser 10 min. 3 tasses par jour entre les repas.

DAUCUS carota (CAROTTE)

Décoction : semences 20 g. Eau 1 litre. Bouillir.

Contre Dysurie et coliques néphrétiques.

TRAGOPOGON (SALSIFIS)

SCORZONERA (SCORSONÈRE)

Pour ces deux : faire bouillir les racines. Boire l'eau de cuisson. (Les racines cuites se mangent).

ALLIUM porum (POIREAU)

Radicelles 30 g macérées 10 jours dans 1 litre de vin blanc. Contre l'excès d'urée sanguine. Cuire le poireau entier et boire le bouillon de cuisson.

WITHANIA somnifera (COQUERET)

Décoction : baies séchées 60 g. Eau 1 litre. Bouillir 5 min. Infuser 10 min à feu doux.

Voies Urinaires

AVENA sativa (AVOINE)

Décoction : graines 20 g (dépouillées de leurs enveloppes). Eau 1 litre. Pour reins et vessie (gravelle – calculs).

ADIANTUM Capillus-Veneris (CAPILLAIRE de MONTPELLIER)

Décoction : feuilles fraîches 30 g. Eau 1 litre. Bouillir et infuser 30 min. 3 tasses par jour entre les repas pour vessie et dysurie.

AGROPYRON repens (CHIENDENT) Voir diurétiques.

ERICA cinerea (BRUYERE)

Décoction : fleurs 1 poignée. Eau 1 litre. Bouillir jusqu'à réduction au 1/3. Sucre. Prendre 2 tasses par jour.

Extrait fluide (pharmacie).

RUBIA tinctorum (GARANCE)

Décoction : racine concassée 30 g. Eau 1 litre. Bouillir et infuser 10 min. Prendre 2 tasses par jour pour reins, vessie, calculs rénaux.

JUNIPERUS oxycedrus (GENEVRIER)

Piler les baies. En mettre 500 g. dans 1 litre de vin blanc. Chauffer. Laisser refroidir. Mettre en bouteilles. Prendre 1 verre le matin à jeun.

ou infusion : baies 20 à 30 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min. Prendre 3 tasses par jour.

ou baies concassées 30 g., rameaux coupés 15 g, vin blanc 1 litre. Laisser macérer 4 jours. Passer. Ajouter 30 g de sucre. 1 verre par jour.

GERANIUM robertianum (GÉRANIUM à ROBERT)

Infusion : plante entière 1 cuillère à dessert. Eau 1 tasse. Prendre 1 tasse matin et soir contre gravelle.

AJUGA iva (IVETTE)

Décoction : tiges feuillées 20 g. Eau 1 litre. Bouillir. Prendre 3 tasses par jour.

LINUM usitatissimum (LIN)

Infusion : graines 10 g. Eau 1 litre. Infuser quelques minutes. Prendre 2 tasses par jour.

Macération : graines 3 cuillères à soupe. Eau chaude 1 litre. Macérer toute la nuit. Prendre 3 ou 4 tasses dans la journée.

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN)

Décoction de graines pour reins, vessie, hématurie.

PARONYCHIA argentea (SANGUINAIRE)

Décoction : plante entière 30 g pour 1 litre d'eau. 2 tasses par jour matin et soir. Contre gravelle.

THUJA occidentalis (THUYA)

Infusion : feuilles ou écorce 10 g. Eau 1 litre. Bouillir 2 min. Infuser 10 min. Boire en 24 heures.

Extrait, teinture (pharmacie)

ASPERULA odorata (PETIT MUGUET)

Fleurs d'Asperula 50 gr

Fleurs de Bruyère 30 gr

Fleurs d'Hieracium 20 gr

1 cuillère à soupe de l'ensemble pour 1 tasse d'eau.

Infuser 15 min. Prendre 3 tasses par jour.

ARBUTUS unedo (ARBOUSIER)

Décoction : feuilles 20 g. Eau 1 litre. Bouillir jusqu'à réduction de 1/3. 3 tasses par jour.

HERNIARIA glabra (HERNIAIRE)

Décoction : tiges feuillées 30 g. Eau 1 litre. 2 tasses par jour entre les repas.

À titre préventif, contre calculs rénaux et gravelle.

PARIETARIA officinalis (PARIÉTAIRE)

Infusion : plante 30 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min.

Boire 2 jours entre les repas. Nettoie les reins. Fait uriner.

EQUISETUM maximum (PRÊLE)

Décoction : tiges fraîches 5 g. Eau 1 litre. Bouillir ½ heure. Prendre 1 tasse par jour.

POLYGONUM aviculare (RENOUÉE des OISEAUX)

Décoction : plante entière ou feuilles 30 g. Eau 1 litre. 2 à 3 tasses par jour.

ou décoction : racines 60 g. Eau 1 litre. Ajouter 25 g de feuilles fraîches de menthe verte. 3 tasses par jour.

SPERGULARIA rubra (SABLINE rouge)

Décoction : plante 40 g. Eau 1 litre. Bouillir 5 min. Prendre 2 tasses par jour.

SOLIDAGO virga aurea (VERGE d'OR)

Décoction : sommités fleuries 25 g. Eau 1 litre. Prendre 3 tasses par jour.

ERIGERON canadensis (VERGERETTE)

Infusion : sommités fleuries 30 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min. Prendre 2 tasses par jour. Contre Dysurie et albuminurie.

DAUCUS carota (CAROTTE)

Décoction : racine 250 g. Eau 1 litre. 3 tasses par jour avant les repas. Contre rétention urinaire.

ANETHUM graveolens (ANETH)

Infusion : semences 16 g. Eau 1 litre. 2 tasses par jour. contre rétention d'urine.

MALVA sylvestris (MAUVE)

Infusion ou décoction : fleurs 15 g. Eau 1 litre. 3 tasses par jour. Contre rétention urinaire et maladie des reins.

ALLIUM porum (POIREAU)

Boire l'eau de cuisson. Contre anurie.

PRUNUS spinosa (PRUNELLIER)

Décoction : fruits murs 25 g. Eau 1 litre.
ou décoction : fleurs 30 g. Eau 1 litre.
Les 2 contre irritation des voies urinaires.

SANICULA europaea (SANILLE, HERBE de SAINT LAURENT)

Infusion : feuilles basales et sommités fleuries 20 g. Eau 1 litre. 2 tasses par jour entre les repas.
Contre coliques néphrétiques.

AGRIMONIA eupatoria (AIGREMOINE)

Infusion ou décoction : feuilles et sommités fleuries 30 g. Eau 1 litre. Sucre au miel. 2 tasses par jour.
Contre ulcération des reins et hématurie.

BALLOTA nigra (BALLOTE noire)

Infusion : plante 30 g. Eau 1 litre. Aromatiser avec une pincée de menthe ou de sauge. 2 tasses par jour.
Contre incontinence d'urine d'origine nerveuse.

CUPRESSUS sempervirens (CYPRESS)

Décoction : fruits verts et charnus concassés 10 à 30 g. Eau 1 litre.
1 tasse avant chaque repas. Contre incontinence nocturne infantile et diurétique.

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE)

Décoction : plante entière fraîche 20 à 60 g. Eau 1 litre. Boire à volonté.

ARCTIUM minus (BARDANE)

Infusion : racine 40 g. Eau 1 litre. Prendre 3 tasses par jour. Contre la gravelle.

CENTAUREA calcitrapa (CHAUSSE-TRAPE)

Décoction : racines ou graines (à g. Eau 1 litre. Prendre 2 tasses par jour. Contre la gravelle.

RUSCUS aculeatus (FRAGON)

Décoction : rhizome 60 g. Eau 1 litre. Bouillir 20 min. Sucre au miel. 3 tasses par jour entre les repas.
Pour voies urinaires – Contre la gravelle.

URTICA dioica (GRANDE ORTIE)

Décoction : racine 30 g. Boire 3 tasses par jour. Contre la gravelle.

CRATAEGUS oxyacantha (AUBÉPINE)

Décoction : fruits 10 g. Eau 1 litre. Boire en 2 jours. Contre certaines albuminuries.

TRANSPIRATION

Sudorifiques

BORAGO officinalis (BOURRACHE)

Infusion : fleurs 15 g Tiges 15 g. Eau 1 litre. 3 tasses par jour entre les repas.
Suc frais : obtenu par broyage des tiges et fleurs. 50 g par jour.
Extrait aqueux, extrait fluide, sirop (pharmacie)

ARCTIUM minus (BARDANE)

Récolter racines, feuilles, semences d'octobre à février.
Décoction : racine fraîche, lavée, coupée en morceaux 60 g. Eau 1 litre. Bouillir à feu doux jusqu'à réduction ½. Passer dans un linge fin. Aromatiser avec miel et infuser de bruyère. 3 tasses par jour.
Infusion au 20/1000. Extrait mou et stabilisé, sirop (pharmacie)

SOLANUM dulcamara (DOUCE AMÈRE)

Infusion : tiges épluchées et coupées 100 g. Eau ½ litre. Infuser 6 heures. Passer en exprimant. Laisser reposer. Retirer le dépôt de surface. Sucre. 180 g de sucre pour 100 g de liquide. Bouillir quelques minutes. Passer. 3 à 5 cuillères à soupe par jour.
ou décoction : tiges (comme plus haut) 30 g. Eau 1 litre
ou extrait aqueux, ou sirop (pharmacie).

BUXUS sempervirens (BUI)

Décoction : feuilles sèches grossièrement pulvérisées 40 g. Eau 1 litre. Bouillir jusqu'à réduction 1/3. Sucre largement. Prendre 3 à 4 fois par jour.
ou décoction : bois et racines 50 g. Eau 1 litre. Sucre beaucoup
ou teinture (pharmacie).

Antisudorifiques

AGARIC (champignon attaché au tronc des arbres, en forme de langue).
Cachets de poudre (pharmacie)

SALVIA officinalis (SAUGE)

Infusion : feuilles 5 g. Eau 1 litre (tisane).
ou vin : feuilles 80 g. Porto 1 litre. Laisser 8 jours en contact. Passer. 1 à 3 cuillères à soupe après les repas.
ou lotion ou teinture ou extrait fluide ou extrait fluide stabilisé (pharmacie).

LOCOMOTION

Rhumatismes

COLCHICUM autumnale (COLCHIQUE)

Très toxique. N'utiliser que sur prescription et sous contrôle médical.

SAMBUCUS nigra (SUREAU)

Infusion : fleurs 50 g Baies 50 g. Eau ½ litre. Infuser 20 min. Sucre 750 g Réduire à feu doux à la consistance d'un sirop. Ajouter doucement la décoction d'écorce (voir PURGATIFS légers). Ramener à feu doux à la consistance d'un sirop. Prendre en 4 fois dans la journée.

PEGANUM harmala

POPULUS nigra (PEUPLIER)

Infusion : bourgeons de peuplier 30 g. Chatons de saule 30 gr. Fleurs et bois de sureau 30 g. Eau ½ litre. Infuser à feu très doux pendant 5 à 6 heures dans un récipient bien fermé. Passer. Filtrer. Prendre la moitié du liquide y ajouter 300 g de sucre
ou 400 g de sirop des racines. Prendre 1 cuillère à soupe chaque 2 heures.

ALNUS glutinosa (AUNE)

Envelopper le rhumatisant d'une couche de feuilles séchées au four, et le recouvrir d'une épaisse couverture de laine.
Répéter chaque jour durant une semaine.

BALLOTA nigra (BALLOTE noire)

Infusion : plante 30 g. Eau 1 litre. Aromatiser avec une pincée de menthe ou de sauge. Prendre 2 tasses par jour.

ARCTIUM minus (BARDANE)

Infusion : racines 40 g. Eau 1 litre. Prendre 3 tasses par jour.

STACHYS officinalis (BÉTOINE)

Infusion : plante 20 g. Eau 1 litre. 2 tasses par jour.

CARDAMINE hirsuta (CARDAMINE)

Décoction : plante fraîche 30 g. Appliquer en cataplasme.

AGROPYRON repens (CHIENDENT)

Décoction : racine 15 à 30 g. Eau 1 litre. Boire à volonté.

FRAXINUS angustifolia (FRÊNE)

Infusion : semences 30 g. Eau 1 litre. Prendre 1 tasse matin et soir.

LAURUS nobilis (LAURIER sauce)

Feuilles en bains aromatiques. Huile essentielle (pharmacie)

ORIGANUM majorana (MARJOLAINE)

Huile essentielle (pharmacie)

MELISSA officinalis (MÉLISSE)

Huile de Mélisse (pharmacie) contre un rhumatisme ancien.

MENTHA pulegium (MENTHE pouliot)

Plante fraîche réduite en pulpe. En application externe.

URTICA dioica (GRANDE ORTIE)

Infusion : feuilles 60 g. Eau 1 litre. Bouillir 3 min.

Infuser 20 min. Boire à volonté.

Extrait fluide (pharmacie)

ALLIUM porum (POIREAU)

Cuire la plante dans du lait. Appliquer en cataplasme sur les enflures rhumatismales.

POLYPODIUM vulgare (POLYPODE)

Infusion : rhizome concassé 10 g. Eau 1 litre. Prendre 1 tasse le matin à jeun.

Lumbago

AVENA sativa (AVOINE)

Grains cuits avec du vinaigre.

Cataplasme appliqué à chaud.

HORDEUM vulgare (ORGE)

Farine cuite avec du vinaigre. Appliquée à chaud.

ALLIUM porum (POIREAU)

Voir ci-dessus « RHUMATISMES »

Arthrite

ARCTIUM minus (BARDANE)

Cataplasmes : feuilles chauffées appliquées sur les gonflements articulaires.

AJUGA iva (IVETTE)

Infusion : tiges feuillées sèches.

Luxations – Entorses – Foulures

AGRIMONIA eupatoria (AIGREMOINE)

Cataplasme : feuilles et sommités fleuries.

LAURUS nobilis (LAURIER sauce)

Huile essentielle (pharmacie) en friction.

ROSMARINUS officinalis (ROMARIN)

Application : feuilles cuites dans du vin, sur les gonflements articulaires.

POLYPODIUM vulgare (POLYPODE)

Application : rhizome séché et réduit en poudre 4 g dans une tasse d'eau chaude.

Appliquer en compresses sur les luxations.

Contusions (voir circulation du sang – veines)

BRYONIA dioica (BRYONE)

Teinture (pharmacie). Usage externe.

TAMUS communis (TAMIER)

Infusion : racine réduite en poudre infusée à feu doux pendant quelques heures dans un peu d'eau. Filtrer. L'appliquer en compresses sur l'ecchymose.

Goutte

AVENA sativa (AVOINE)

Décoction : graines 20 g. Eau 1 litre.

BALLOTA nigra (BALLOTE noire)

Voir rhumatismes

ARCTIUM minus (BARDANE)

Voir rhumatismes

BORAGO officinalis (BOURRACHE)

Décoction : fleurs et feuilles 50 g. Eau 1 litre.

Appliquer en cataplasme très chaud.

CARDAMINE hirsuta (CARDAMINE)

Voir rhumatismes.

AGROPYRON repens (CHIENDENT)

Voir rhumatismes.

CRITHMUM maritimum (CRISTE marine)

Infusion ou décoction : plante 20 à 40 g. Eau 1 litre.

RUSCUS aculeatus (FRAGON)

Voir voies urinaires.

URTICA dioica (GRANDE ORTIE)

Voir Rhumatismes

FRAXINUS angustifolia (FRÊNE)

Voir Rhumatismes.

ou Infusion : écorce 30 g. Eau ½ litre. 1 tasse matin et soir. Contre la goutte atonique.

TEUCRIUM chamaedrys (GERMANDRÉE)

Infusion : sommités fleuries 30 à 60 g. Eau 1 litre.

2 tasses par jour. Contre les maladies gouteuses.

MALVA sylvestris (MAUVE)

Cataplasme chaud : feuilles. Soulage les accès de goutte.

HORDEUM vulgare (ORGE)

Voir Lumbago

ULMUS campestris (ORME)

Décoction : écorce intérieure 20 g. Eau 1 litre. Laisser bouillir à feu doux jusqu'à réduction de moitié.
Sucrer au miel. Boire 1 tasse avant chaque repas.
Contre les affections gouteuses.

POPULUS nigra (PEUPLIER)

Infusion : bourgeons à fleurs 15 ou 20 g. Eau 1 litre.
Infuser 20 min. 2 tasses par jour.

ALLIUM porum (POIREAU)

Voir rhumatismes.

POTENTILLA reptans (POTENTILLE)

Décoction : racines 100 g. Eau 1 litre. Application chaude sur les points douloureux.

ERIGERON canadensis (VERGERETTE)

Infusion : sommités fleuries 30 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min. Boire 2 tasses par jour.

PEAU

Acné

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN)

Infusion concentrée : plante 15 g. Lanoline anhydre 5 g. Vaseline 10 g Essence de rose 1 goutte.
Appliquer localement en friction.

Cellulite

TRIGONELLA Fenum-graecum (FENUGREC)

Décoction : graines 60 g. Eau 1 litre. Imbiber des compresses ou un cataplasme de farine de lin.
Appliquer localement. Application chaude et humide : Farine de Fenugrec 50 g. Farine de Sarrazin 50 g Racine de Guimauve en poudre 100 g.

HEDERA helix (LIERRE grimpant)

Décoction : feuilles fraîches 200 g. Eau 1 litre. Bouillir 3 h. Passer. Appliquer.
Cataplasme : feuilles fraîches ¼. Farine de lin ¾.
Alcoolature (pharmacie). Enveloppements ou massages.

Chute de poils (cheveux – barbe)

Feuilles fraîches d'ortie 100 g,
Feuilles fraîches de buis 100 g,
Feuilles et semences fraîches de capucine 100 g.
Hacher. Faire macérer 15 jours dans alcool à 90°.
Passer. Exprimer. Avec une brosse à dents à poils durs, imprégnée de ce mélange frotter très énergiquement 2 fois par jour, l'endroit de la pelade.
Essence de romarin 2 g Teinture jaborandi 10 g
Alcool 90° 100 g. Utiliser comme le précédent.

ARCTIUM minus (BARDANE)

Décoction de feuilles. Faire de fréquentes lotions.

ROSMARINUS officinalis (ROMARIN)

Essence (pharmacie)

SALVIA officinalis (SAUGE)

Infusion 10 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min. Prendre 1 tasse après chaque repas.

Dermatoses

ANTHYLLIS vulneraria (ANTHYLLIDE)

Décoction : plante 100 g. Eau 1 litre. En application.
Contre eczéma.

CYNARA cardunculus (CARDON)

Suc frais en application contre eczéma et éruptions cutanée.

DIANTHUS caryophyllus (CEILLET)

Sirop de fleurs (pharmacie)

DAUCUS carota (CAROTTE)

Racine fraîche en cataplasme sur les dartres prurigineuses et les eczémas.

DIPSACUS sylvestris (CARDERE)

Décoction : racine lavée 50 g. Eau 1 litre. Bouillir 20 min. Infuser 6 heures en récipients fermés. Passer. Sucre. Prendre 1 tasse matin et soir.

BUXUS sempervirens (BUISS)

Décoction : feuilles sèches pulvérisées 40 g. Eau 1 litre. Bouillir jusqu'à réduction de moitié. Boire le matin à jeun.

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE)

Infusion à 20/1000 en application locale.
Alcoolature (pharmacie) ; Contre impétigo.

FUMARIA officinalis (FUMETERRE)

Infusion : 50 g de plante entière. Eau 1 litre. 2 à 3 tasses par jour pendant 10 jours.
Contre toute dermatose.

RORIPPA nasturtium (CRESSON)

Suc 100 gr, Sirop (pharmacie)

LYTHRUM salicaria (SALICAIRE)

Application : poudre de la plante sèche sur eczémas.

SAPONARIA sicala (SAPONAIRE)

Décoction : racine 100 g. Eau 1 litre. Bouillir jusqu'à réduction de ½. Infuser 1 heure. Prendre 2 verres par jour. Contre dermatoses squameuses et furfuracées.

Extrait aqueux ou sirop (pharmacie)

SCABIOSA arenaria (SCABIEUSE)

Infusion 20/1000. Extrait ou sirop (pharmacie)

ULMUS campestris (ORME)

Décoction : Écorce moyenne de pousses de 1 ou 2 ans 100 g. Eau 2 litres. Bouillir jusqu'à réduction de moitié. Passer. Sucre. 2 tasses par jour matin et soir.

VIOLA tricolor (PENSÉE sauvage)

Infusion : fleurs 60 g. Eau 1 litre. 3 cuillères à soupe par jour. Contre eczéma – psoriasis – impétigo.

SOLANUM dulcamara (DOUCE AMÈRE)

Décoction : 30 g (tiges – feuilles – baies). Eau 1 litre. Bouillir 2 min. Infuser 10 min. 2 tasses par jour entre les repas.

Extrait aqueux ou sirop (pharmacie)

ACANTHUS mollis (ACANTHE)

Décoction : feuilles 100 g. Eau 1 litre. En bains contre dartres et irritations de la peau.

Érysipèle

HEDERA helix (LIERRE grimpant) Voir CELLULITE

MYRTUS communis (MYRTE)

Décoction : fleurs et fruits 25 g. Eau 1 litre.

TUSSILAGO farfara (TUSSILAGE)

Feuilles broyées mises en emplâtre sur l'Érysipèle.

Herpes

MYRTUS communis (MYRTE) Voir ÉRYSIPELE

Teigne

IRIS pseudoacorus (IRIS des MARAIS)

Suc frais en friction.

Gale

EUPATORIUM cannabinum (EUPATOIRE)

Mélange sucre – sel – vinaigre (usage externe)

Gerçures – Crevasses

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER)

Graines réduites en poudre. Appliquées en pansements rafraichissant.

POLYPODIUM vulgare (POLYPODE)

Rhizome séché et réduit en poudre 4 g. Eau 1 tasse chaude. En application sur les gerçures des doigts.

Gelures

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER) Voir GERÇURES.

CALENDULA arvensis (SOUCI des CHAMPS)

Macération : feuilles dans du vinaigre. Application locale.

Furoncles - Abscès - Phlegmons - Panaris

ANTHYLLIS vulneraria (ANTHYLLIDE)

Décoction : plante 100 g. Eau 1 litre. En application contre furonculose.

ARCTIUM minus (BARDANE)

Racine fraîche écrasée en application locale (furoncle)

CICHORIUM intybus (CHICORÉ sauvage)

Feuilles chaudes appliquées sur un furoncle.

XANTHIUM strumarium (LAMPOURDE)

Racine fraîche écrasée appliquée localement (furoncle).

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN)

Feuilles hachées et chaudes appliqués sur un furoncle. Hâtent sa maturation.

CALENDULA arvensis (SOUCI DES CHAMPS)

Voir GELURE

ALLIUM porum (POIREAU)

Cuit dans la cendre et appliqué localement, hâte la maturation des furoncles, abcès, panaris.

TRIGONELLA Fenum-graecum (FENUGREC)

Graines réduites en poudre, cuire avec du vinaigre. Cataplasme calmant pour phlegmons.

BORAGO officinalis (BOURRACHE)

Feuilles fraîches écrasées, en application locale. Calment la douleur.

MALVA sylvestris (MAUVE)

Racines et feuilles écrasées en application locale. Calme la douleur de toutes les inflammations cutanées.

Verrues - Cors - Durillons

IRIS pseudoacorus (IRIS des MARAIS)

Suc frais du rhizome. En application sur les cors.

HEDERA helix (LIERRE grimpant)

Macération de feuilles fraîches dans du vinaigre, pendant 2 jours. Appliquer localement. Recommencer assez longtemps.

PORTULACA oleracea (POURPIER)

Feuilles écrasées ou suc exprimé appliqué sur les cors.

CALENDULA arvensis (SOUCI des MARAIS)

Feuilles macérées dans du vinaigre appliquées sur verrues, cors, etc.

CHELIDONIUM majus (CHÉLIDOINE)

Appliquer la sève orange uniquement sur les verrues ou cors; la sève est toxique et corrosive. Ne pas appliquer sur la peau saine.

Prurit (démangeaison)

DAUCUS carota (CAROTTE)

Cataplasme de racine fraîche (calme le prurit).

EQUISETUM maximum (PRÊLE)

Décoction : plante 5 g. Eau 1 litre. Bouillir ¼ d'heure. En lotion contre le prurit.

Plaies

ANTHYLLIS vulneraria (ANTHYLLIDE)

Décoction : plante 100 g. Eau 1 litre pour lavage des plaies récentes.

Application : plante fraîche pilée. Hâte la cicatrisation.

PRUNELLA vulgaris (BRUNELLE)

Suc ou eau distillée de plantes fraîches pour soigner des plaies récentes.

Infusion : Plante 30 g. Eau 1 litre. Prendre 3 tasses par jour. Contre les hémorragies.

CNICUS benedictus (CHARDON BÉNIT)

Décoction : feuilles 60 g. Eau 1 litre. Fomentation et lotion sur les plaies.

TEUCRIUM chamaedrys (GERMANDRÉE)

Application : plante fraîchement écrasée sur les mauvaises plaies.

LINUM usitatissimum (LIN)

Graines réduites en farine ou en décoction sont la base des cataplasmes sur les plaies

MELISSA officinalis (MÉLISSE)

Infusion : feuilles 20 g. Eau 1 litre. Appliquée sur les plaies, calme la douleur ou plante écrasée.

HYPERICUM perforatum (MILLE PERTUIS)

Cataplasme de fleurs pilées sur les plaies. Arrête le sang et dissout le sang caillé.

MYRTUS communis (MYRTE)

Décoction : feuilles 50 g. Eau 1 litre. Compresses ou lavage des plaies suppurantes.

URTICA dioica (GRANDE ORTIE)

Cataplasme : feuilles écrasées contre plaies gangréneuses ou morsure rabique.

CENTAURIUM umbellatum (PETITE CENTAURÉE)

Application : feuilles et fleurs fraîches sur plaies récentes.

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN)

Application : feuilles fraîches lavées à l'eau bouillie sur les plaies enflammées.

ALCHEMILLA arvensis (PERCE PIERRE)

Vulnéraire – astringent – tonique.

POLYGONUM aviculare (RENOUÉE des OISEAUX)

Application : plante hachée. Hâte la guérison des plaies.

SALVIA sclarea (SCLARÉE)

Décoction : feuilles et fleurs 10 g. Eau 1 litre. Bouillir 10 min. Pour soigner les plaies ulcéreuses.

CALENDULA arvensis (SOUCI des CHAMPS)

Macération des feuilles dans du vinaigre. En application.

SOLIDAGO virga aurea (VERGE d'OR)

Feuilles et fleurs hachées.

STACHYS officinalis (BÉTOINE)

Décoction : plante fraîche 100 g. Eau 1 litre. En compresse sur les blessures.

EUPATORIUM cannabinum (EUPATOIRE)

Application : feuilles fraîches écrasées aident la cicatrisation.

HERNIARIA glabra (HERNIAIRE)

Décoction : tige feuillée 30 g. Eau 1 litre pour les plaies indolentes.

VINCA difformis (PERVENCHE)

Décoction : feuilles fraîches 60 g. Lavage des plaies.

LYTHRUM salicaria (SALICAIRE)

Feuilles fraîches hachées pour blessure récente.

ZYGOPHYLLUM (?) cicatrisant

Ulcères

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE)

Infusion : suc frais 15 à 30 g. Eau 1 litre. En usage externe. Accélère la cicatrisation des ulcères sordides et gangréneux.

ALNUS glutinosa (AUNE)

Décoction : écorce 50 g. Eau & litre. Gargarisme contre ulcérations de la muqueuse buccale.

CAPPARIS spinosa (CAPRIER)

Emplâtre : racine cuite ou en poudre sur les ulcères.

CORIANDRUM sativum (CORIANDRE)

Application : graines pilées sur les ulcères.

TRIGONELLA Fenum-graecum (FENUGREC)

Semences réduites en poudre cuites avec du vinaigre. En cataplasme sur phlegmons et ulcères.

HERNIARIA glabra (HERNIAIRE)

Décoction : Tiges feuillées 30 g. Eau 1 litre. Pour panser les ulcères.

IRIS pseudoacorus (IRIS des MARAIS)

Suc frais du rhizome en friction sur ulcères scrofuleux.

LINUM usitatissimum (LIN)

Graines réduites en farine, ou en décoction. Cataplasmes émollients sur plaies et ulcères.

HORDEUM vulgare (ORGE)

Orge mondée (graines décortiquées) 20 g. Eau 1 litre. Bouillir à feu doux pendant 1 heure. Donne l'eau d'orge employée en lotion et fomentation sur les ulcères putrides.

URTICA dioica (GRANDE ORTIE)

Cataplasme de feuilles écrasées application locale. -

POLYGONUM hydropiper (PERSICAIRE)

Application : feuilles fraîches et sommités fleuries
écrasées mises sur les ulcères, calment la douleur.

CENTAURIUM umbellatum (petite CENTAURÉE)

Application : feuilles fraîches sur ulcères atoniques.

ALLIUM porum (POIREAU)

Cuit dans le lait en cataplasme sur ulcères
suppurantes.

POTENTILLA reptans (POTENTILLE)

Décoction : racine 100 g. Eau 1 litre. Bain de bouche
contre ulcération des gencives.

SALVIA sclarea (SCLARÉE)

Décoction : feuilles et fleurs 100 g. Eau 1 litre. Soins
des affections ulcéreuses.

CALENDULA arvensis (SOUCI de CHAMPS)

Suc des fleurs 2 cuillères à soupe dans une tisane de
menthe. Contre ulcérations internes.

SOLIDAGO virga aurea (VERGE d'OR)

Feuilles et fleurs hachées appliquées sur ulcères des
jambes.

CRAMBE filiformis

Laver les feuilles, abraser leurs nervures. Rouler avec
un rouleau à pâtisserie. Macérer quelques heures
dans de l'eau boriquée. Laver la peau du malade
avec de l'eau bouillie. Recouvrir l'ulcère avec une
feuille. Mettre par-dessus couche de coton. Tenir
avec une bande peu serrée. -

HYPERICUM perforatum (MILLEPERTUIS)

Macérer : fleurs 500 g dans un mélange d'huile
d'olive 1 litre et vin blanc ½ litre pendant 3 jours.
Faire bouillir au bain-marie jusqu'à élimination du
vin. Appliquer en compresse sur l'ulcère, recouvrir
de tarlatane et bander.

Brûlures

BORAGO officinalis (BOURRACHE)

Application : feuilles fraîches écrasées calment la
douleur.

DAUCUS carota (CAROTTE)

Cataplasme de racines fraîches contre la douleur.

TONUS

Plantes calmantes

ACONITUM napal (ACONIT)

Très toxique. N'utiliser que sur prescription et sous
contrôle médical.

SALIX alba (SAULE blanc)

Extrait fluide de chatons (pharmacie). Sédatif génital.

DIANTHUS caryophyllus (CEILLET)

Sirop de fleurs (pharmacie). Calme la soif.

ATROPA belladonna (BELLADONE)

Très toxique. N'utiliser que sur prescription et sous
contrôle médical.

BORAGO officinalis (BOURRACHE)

Équilibrant. Calme ou stimule suivant l'état.

TILIA europaea (TILLEUL)

Infusion : fleurs 10 g. Eau 1 litre. Bain : fleurs 100 gr.

IRIS pseudoacorus (IRIS des MARAIS)

Cataplasme : feuilles fraîches chaudes. Calme
hémorroïdes et tumeurs.

MATRICARIA chamomilla (CAMOMILLE)

ANTHEMIS nobilis (CAMOMILLE)

ANTHEMIS arvensis (CAMOMILLE)

Infusion : fleurs 5 g. Eau 1 litre.
En frictions camomille seule ou camphrée.
ou teinture ou poudre (pharmacie).

HYPERICUM perforatum (MILLE PERTUIS)

Huile : sommités fleuries fraîches 500 g Huile d'olive
1 litre . Vin blanc 500 g. Macérer 5 jours. Bouillir au
bain-marie jusqu'à consommation du vin.
Compresses ou frictions légèrement sédatives.

**ADIANTUM capillus veneris (CAPILLAIRE de
MONTPELLIER)**

Infusion ou décoction : feuilles fraîches 20 g. Eau 1
litre. Sucre au miel. Prendre 3 tasses par jour.

HAPLOPHYLLUM tuberculatum

Contre douleurs suites à un refroidissement.

MALVA sylvestris (MAUVE)

Infusion : fleurs 10 g. Eau 1 litre. Gargarisme calmant
toux et angine.

Décoction : feuilles 30 g. Eau 1 litre. Lavements
adoucissants.

Extrait fluide stabilisé (pharmacie)

MELISSA officinalis (MÉLISSE)

Contre douleur et inflammation des plaies
(voir PLAIES)

VIOLA odorata (VIOLETTE)

Application : des feuilles sur parties irritées et
enflammées.

Lotion dans les ophtalmies
Lavements adoucissants.

NYMPHAEA alba (NÉNUPHAR)

NUPHAR luteum (NÉNUPHAR)

Ces deux sédatifs sont anaphrodisiaques. Réduit la
libido

BALLOTA nigra (BALLOTE noire)

Application ou compresses soulagent les douleurs
rhumatismales.

Employé contre troubles d'origine nerveuse.

ORIGANUM majorana (MARJOLAINE)

Infusion : sommités fleuries 10 g. Eau 1 litre. Calmant
et tonique.

ORYZA sativa (RIZ)

En cataplasme émollient.

AVENA sativa (AVOINE)

Graine décortiquée (GRUAU). Cuite dans du lait
convient aux enfants.

ALTHEA officinalis (GUIMAUVE)

Cataplasme de racines ou de fleurs sur abcès ou
plaies douloureuses.

Gargarisme émollient et calmant racine 30 g. Tête
de pavot 1. Eau 1 litre. Bouillir ½ heure. Sucre au
miel.

PAPAYER rhoeas (COQUELICOT)

Infusion : pétales 5 à 15 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min.
3 tasses par jour.

Extrait mou ou sirop ou suppositoires (pharmacie)
Cataplasme dans les inflammations oculaires.

VERBASCUM sinuatum (BOUILLON blanc)

Infusion : fleurs 30 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min.

Filtrer à travers du coton hydrophile. 3 tasses par jour.

Décoction : fleurs et feuilles 30 à 60 g. Eau 1 litre.

Bouillir 10 min. En lotion ou fomentation sur
ulcères douloureux.

RHAMNUS frangula (BOURDAINE)

Écorce desséchée et vieille d'un an. Antalgique
calmante.

En compresses : teinture mère (pharmacie)

PINUS pinaster (PIN maritime)

Sève telle quelle ou en sirop (pharmacie)

STACHYS officinalis (BÉTOINE)

Cataplasme de feuilles fraîches écrasées. Sédatif.

THYMUS algeriensis (THYM)

Extrait (pharmacie). En friction. Calme les névralgies.

RUTA graveolens (RUE)

Antispasmodique.

CRATAEGUS oxyacantha (AUBÉPINE)

Infusion : fleurs 10 g. Eau ¼ de litre. Infuser 15 min.
3 tasses par jour. À la fois calmant et stimulant.

VITEX Agnus-castus (GATTILIER)

Infusion : feuilles 10 g. Eau 1 litre. Infuser 15 min. 3
tasses par jour.

Contre vertiges, palpitations, spasmes intestinaux.

SALVIA sclarea (SCLARÉE)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 60 g. Eau 1
litre. Contre troubles nerveux, vertiges, règles
douloureuses.

Suc frais ou poudre de feuilles séchées : en aspiration
nasale. Contre maux de tête, épilepsie.

CARDAMINE hirsuta (CARDAMINE)

Plante séchée réduite en poudre 4 g dans la journée.
Contre hystérie, épilepsie.

DAUCUS carota (CAROTTE)

Décoction : semences 20 g. Eau 1 litre.
Contre hystérie.

CITRUS aurantium (ORANGER amer)

Infusion : feuilles ou fleurs 2 g. Eau 1 litre.
Antispasmodique.

Eau de fleurs : 20 à 40 g par jour. Contre les états
nerveux.

TRIGONELLA fenum-graecum (FENUGREC)

Cataplasme : semences en poudre cuites avec du vinaigre.

Contre les inflammations.

Plantes stimulantes

ARTEMISIA vulgaris (ARMOISE)

Infusion : feuilles 10 g. Eau 1 litre. Infuser 15 min.
3 tasses par jour entre les repas.

Racine 50 g. Miel 50 g. Prendre 4 cuillères à café par jour.

Poudre de racine : 2 à 4 g dans un liquide chaud chaque jour.

Poudre de feuilles 4 à 12 g par jour dans un liquide chaud.

Teinture ou extrait aqueux ou vin (pharmacie)

AJUGA iva (IVETTE)

Tonique

COFFEA (CAFÉ)

Moulu, percolé à l'eau très chaude ou mélangé à de l'eau et cuit sans forcer ébullition

THEA sinensis (THÉ)

En infusion, commun

CINNAMOMUM zeylanicum (CANNELLE de CEYLAN)

Infusion : écorce 8 à 15 g. Eau 1 litre.

Poudre en cachets ou eau distillée de cannelle ou teinture (pharmacie)

MENTHA ssp (MENTHE).

Les différentes espèces ont sensiblement les mêmes propriétés.

Infusion : feuilles 10 g. Eau 100 g. 3 tasses par jour entre les repas.

Alcoolat, sirop, élixir, potion (pharmacie)

PIPER nigrum (POIVRE noir) Condiment en cuisine, assaisonnement ; dans le café

SMILAX aspera (SALSE PAREILLE)

Infusion : racine 60 g. Eau 1 litre. Bouillir 10 min.

Infuser 10 min. 3 tasses par jour avant les repas.

Extraits aqueux et fluides ou sirop composé ou poudre (pharmacie)

VITIS vinifera (VIGNE)

Vin : Occasionnel, en usage modéré stimulant du système nerveux. Ne pas en boire l'estomac vide.

STACHYS officinalis (BÉTOINE)

Infusion : plante 20 g. Eau ½ litre. 1 ou 2 tasses par jour.

Décoction : racine 10 g. Eau 1 tasse. Bouillir. Infuser 10 min. Prendre ½ tasse 3 ou 4 fois par jour.

FOENICULUM vulgare (FENOUIL)

Décoction : graines 30 g. Eau 1 litre. Prendre 1 tasse après chaque repas.

Infusion : graines réduites en poudre 20 g. Eau ¼ de litre. Infuser 10 min. Sucre au miel. 2 tasses dans la journée.

VITEX Agnus-castus (GATTILIER)

Infusion : jeunes rameaux fleuris 50 g. Eau 1 litre. On peut y ajouter 1 pincée d'anis. 2 tasses par jour.

Essence (pharmacie)

HYSSOPUS officinalis (HYSOPE)

Infusion : tiges feuillées 20 g. Eau 1 litre. Sucre. 2 tasses par jour.

Décoction : comme précédent. Ajouter 5 figues sèches.

EUCALYPTUS globosus (EUCALYPTUS)

Infusion ou décoction : feuilles concassées 20 g. Eau 1 litre. Sucre. Prendre 2 tasses par jour matin et soir.

Infusion : poudre de feuilles séchées 2 g. Eau 1 verre. Prendre 2 verres par jour.

CENTAUREA calcitrapa (CHAUSSE TRAPPE)

Feuilles à fleurs toniques.

Infusion : feuilles à fleurs 20 à 60 g. Eau 1 litre. 3 à 5 tasses par jour.

SILYBUM marianum (CHARDON MARIE)

Teinture de feuilles (pharmacie)

Poudre de semences, extrait mou, extrait hydroalcoolique, teinture-mère (pharmacie)

CNICUS benedictus (CHARDON BÉNIT)

Infusion : sommités fleuries 5 g. Eau 1 tasse. Infuser 10 min. 1 tasse avant les 2 grands repas.

Infusion vineuse : sommités fleuries 20 à 40 g. Vin 1 litre. 2 à 3 cuillères à soupe avant le repas de midi.

Extrait aqueux, extrait fluide, pilules (pharmacie)

ALLIUM sativum (AIL)

Bulbe d'ail cru dans l'alimentation.
1 à 2 gousses chaque matin.
Teinture (pharmacie)

CYDONIA vulgaris (COGNASSIER)

Manger des fruits cuits.

LAURUS nobilis (LAURIER sauce)

Infusion : feuilles quelques-unes. Eau 1 tasse. Infuser
10 min. 2 à 3 tasses par jour hors repas.
Décoction : baies 5 à 10 g. Eau 1 litre. Bouillir 1 min.
Infuser 10 min. 2 à 3 tasses par jour.

CITRUS aurantium (ORANGER amer)

Infusion : fleurs 15 à 20 g. Eau 1 tasse. Infuser 10
min. 2 ou 3 tasses par jour.
Infusion : feuilles 10 à 20 g. Eau 1 litre. Infuser 15
min. 2 ou 3 tasses par jour.

ULMUS campestris (ORME)

Décoction : écorce concassée 30 g. Eau 1200 g
Bouillir et réduire à 1 litre. 3 tasses par jour hors
repas.
Décoction : écorce moyenne 120 g (des pousses de 1
ou 2 ans). Eau 2 litres. Bouillir jusqu'à réduction de
moitié. Prendre 250 g matin et soir.

VERBENA officinalis (VERVEINE)

Infusion : plante coupée 10 g. Eau 1 tasse. Bouillir
et infuser 10 min ; 2 à 3 tasses par jour. Stimule
appétit et sécrétions gastriques.

GEUM urbanum (BENOITE)

Infusion : rhizome 60 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min.
Boire ½ litre par jour pendant quelques jours.
Teinture ou extrait aqueux ou poudre (pharmacie)

GERANIUM robertianum (GÉRANIUM)

Infusion : plante entière 10 g. Eau 1 tasse. Tonique.

ANACYCLUS pyrethrum (PYRETHRE)

Écorce. Racines en poudre – Boutons floraux.

CICHORIUM intybus (CHICORÉE sauvage)

Dans toutes ses parties légèrement toniques.

ORIGANUM majorana (MARJOLAINE)

À la fois tonique et calmante.

CENTAURIUM umbellatum (PETITE CENTAURÉE)

Bon tonique amer.

ALNUS glutinosa (AUNE)

EUPATORIUM cannabinum (EUPATOIRE)

TEUCRIUM chamaedrys (GERMANDRÉE)

Légèrement stimulant.

ORMENIS africana (SANTOLINE)

SALIX alba (SAULE blanc)

Tonique digestif.

CALENDULA arvensis (SOUCI)

À la fois calmant et stimulant.

PUNICA granata (GRENADIER)

MELISSA officinalis (MÉLISSE)

Stimulant biliaire et calmant de la douleur.

CARDAMINE hirsuta (CARDAMINE)

TRIBULUS terrester (CROIX de MALTE)

Tonique aphrodisiaque

RHAMNUS frangula (BOURDAINE)

Écorce aphrodisiaque.

ROSA canina (ÉGLANTIER)

Fruits fortifiants.

SCORZONERA (SCORSONÈRE)

Racine excitante

SESAMUM orientale (SÉSAME)

Aphrodisiaque

CICER arietinum (POIS CHICHE)

Aphrodisiaque

MANDRAGORA autumnalis (MANDRAGORE)

Aphrodisiaque

MYRISTICA fragrans (MUSCADIER)

Tonique – Aphrodisiaque

NIGELLA arvensis – damascena – sativa (NIGELLE)

Aphrodisiaque

ORYZA sativa (RIZ)

Aphrodisiaque.

Fébrifuges

ALNUS glutinosa (AUNE)

Décoction : feuilles jeunes et visqueuses 30 g. Eau 1 litre. 2 tasses par jour (fièvres simples).
Poudre d'écorce 30 g Vin blanc 1 verre. Boire le matin à jeun (fièvres intermittentes)

BORAGO officinalis (BOURRACHE)

Infusion théiforme : tempérante (fièvres ardentes)

CENTAUREA calcitrapa (CHAUSSE-TRAPE)

Décoction : feuilles et sommités fleuries 50 g. Eau 1 litre. Contre fièvres intermittentes.

CNICUS benedictus (CHARDON BÉNIT)

Infusion : feuilles ou sommités fleuries 30 g. Eau 1 litre. Bouillir 10 min à feu doux. 2 tasses par jour avant les repas. Contre fièvres intermittentes.

SILYBUM marianum (CHARDON MARIE)

Décoction ou macération 20 g. Eau 1 litre. Bouillir 10 min à feu doux. Prendre 1 verre chaque matin.
Décoction : semences concassées 16 g. Eau 1 litre. Bouillir 10 min. 1 cuillère à soupe matin et soir.

ICHHORIUM intybus (CHICORÉE sauvage)

Décoction : racines 60 g. Eau 1 litre. 1 tasse avant chaque repas.

EPHEDRA alata (ÉPHÉDRA)

Fruits comestibles contre fièvres intermittentes.

EUCALYPTUS globosus (EUCALYPTUS)

Infusion ou décoction : feuilles concassées 20 g. Eau 1 litre. Prendre 2 tasses par jour matin et soir.
Contre fièvres intermittentes, rebelles.
ou Infusion : poudre de feuilles séchées 2 g pour 1 verre d'eau.

RUSCUS aculeatus (FRAGON)

Tisane théiforme : feuilles.

SALIX alba (SAULE blanc)

Plus ou moins fébrifuge.

FRAXINUS angustifolia (FRÊNE)

Infusion : Écorce 30 g. Eau 1 litre.
Contre fièvre intermittentes.

TEUCRIUM chamaedrys (GERMANDRÉE)

Infusion : sommités fleuries 30 à 60 g. Eau 1 litre.

ALTHEA officinalis (GUIMAUVE)

Décoction : tiges feuillées sèches 20 g. Eau 1 litre.
Prendre 1 tasse par jour.
Contre affections fébriles.

HYPERICUM perforatum (MILLE PERTUIS)

Décoction : sommités fleuries 10 g. Eau 1 litre.
Contre fièvres intermittentes.

CITRUS aurantium (ORANGER amer)

Infusion : feuilles 20 g. Eau 1 litre. Infuser 15 min. 3 tasses par jour.
ou Infusion : Fleurs 10 à 40 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min. 3 tasses par jour.

HORDEUM vulgare (ORGE)

Décoction : graines décortiquées 20 g. Eau 1 litre.
Bouillir à feu doux 1 heure. Boire l'eau ainsi préparée.

ULMUS campestris (ORME)

Décoction : écorce intérieure 20 g. Eau 1 litre. Bouillir à feu doux jusqu'à réduction ½. Sucre au miel.
Prendre 1 tasse avant chaque repas.
Contre fièvre intermittente.

POPULUS nigra (PEUPLIER)

Infusion : bourgeons à fleurs 20 g. Eau 1 litre. Infuser 20 min. 2 tasses par jour.
Contre fièvre intermittente.

ORMENIS africana (SANTOLINE)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 10 g. Eau 1 litre. 1 tasse matin et soir.
Contre fièvres intermittentes.

VERBENA officinalis (VERVEINE)

Décoction : plante 20 g. Eau 1 litre. Bouillir 5 min. 3 tasses par jour.

LEMNA (LENTILLE d'EAU)

MALADIES

Enflures - Œdèmes

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE)

Infusion à 20 pour mille.

POLYGONUM hydropiper (PERSICAIRE)

Application : emplâtre de feuilles cuites dans de l'eau.

Autres Enflures

STACHYS officinalis (BÉTOINE)

Décoction : plante fraîche 100 g appliquée localement en compresses.

CTICHORIUM intybus (CHICORÉE sauvage)

Application : feuilles chaudes appliqués localement sur les inflammations avec enflure.

MENTHA pulegium (MENTHE pouliot)

Application : plante fraîche réduite en pulpe appliquée localement.

POTENTILLA reptans (POTENTILLE)

Décoction : racine 100 g. Eau 1 litre appliqué à chaud sur les enflures des mains et des pieds.

ROSMARINUS officinalis (ROMARIN)

Application : feuilles cuites dans du vin appliquées sur les enflures et sur les gonflements suites d'entorse.

Hydropisie

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE)

Suc frais.

BALLOTA nigra (BALLOTE noire)

Infusion : plante 30 g. Eau 1 litre. Aromatiser avec une pincée de menthe ou de sauge. 2 tasses par jour.

CAPPARIS spinosa (CAPRIER)

Poudre des racines.

CYNARA cardunculus (CARDON)

Décoction : racine 30 g. Eau 1 litre.

DAUCUS carota (CAROTTE)

CENTAUREA calcitrapa (CHAUSSE TRAPPE)

Décoction : graines et racines 50 g. Eau 1 litre. 2 tasses par jour.

CRITHMUM maritimum (CRISTE marine)

Infusion ou décoction : plante fraîche 20 à 40 g. Eau 1 litre ou en salade.

EUPATORIUM cannabinum (EUPATOIRE)

Décoction : feuilles récentes 20 g. Eau 1 litre. 2 tasses entre les repas.

RUSCUS aculeatus (FRAGON)

Décoction : rhizome 60 g. Eau 1 litre. Bouillir 20 min. Sucre au miel. 3 tasses par jour en dehors des repas.

LAURUS nobilis (LAURIER sauce)

Décoction : feuilles 20 g. Eau 1 litre. 2 tasses par jour après les repas.

Décoction : Baies séchées et concassées 10 g. Eau 1 litre. 3 tasses par jour.

ULMUS campestris (ORME)

Décoction : écorce intérieure 20 g. Eau 1 litre. Bouillir à feu doux pour réduire de ½. Sucre. 1 tasse avant chaque repas. Contre hydropisie. Ascite

URTICA dioica (GRANDE ORTIE)

Décoction : racine 30 g.

PARIETARIA officinalis (PARIÉTAIRE)

Infusion : plante 30 g. Eau 1 litre.

TARAXACUM laevigatum (PISSENLIT)

Racines et feuilles.

ALLIUM porum (POIREAU)

Boire le bouillon où il a cuit en tisane.

ERIGERON canadensis (VERGERETTE)

Infusion : sommités fleuries 30 g. Eau 1 litre. Infuser 10 min, 2 tasses par jour.

Amygdalite

ANTHYLLIS vulneraria (ANTHYLLIDE)

Infusion : Fleurs 50 gr. Eau 1 litre en gargarisme.

ALNUS glutinosa (AUNE)

Décoction : feuilles jeunes et visqueuses 30 gr. Eau 1 litre en gargarisme.

DAUCUS carota (CAROTTE)

Jus contre amygdalite des enfants.

GERANIUM robertianum (GERANIUM)

Suc frais en gargarisme.

PUNICA granata (GRENADIER)

Décoction : fleurs 30 gr. Eau 1 litre en gargarisme.

HYSSOPUS officinalis (HYSOPE)

Infusion : sommités fleuries et feuilles 20 gr. Eau 1 litre en gargarisme.

MALVA sylvestris (MAUVE)

Décoction : feuilles et fleurs 15 gr. Eau 1 litre en gargarisme.

VINCA difformis (PERVENCHE)

Décoction : feuilles fraîches 10 gr. Eau 1 litre en gargarisme.

ANACYCLUS pyrethrum (PYRETHRE)

Décoction : racine 5 gr. Eau ¼ de litre en gargarisme.

Anémie

DAUCUS carota (CAROTTE)

Crue, râpée, en salade ou en purée au cours des repas.

RUMEX Patientia et crispus (PATIENCE)

Racine en poudre 1 à 2 gr. par jour.

VINCA major (PERVENCHE)

Infusion : feuilles séchées 60 gr. Eau 1 litre. Bouillir jusqu'à réduction de moitié. 2 à 4 tasses par jour entre les repas.

Vin : feuilles 100 gr. Vin 1 litre. 2 à 4 cuillères à soupe par jour avant les repas.

RAPHANUS raphanistrum (RAIFORT)

Sirop composé. Sirop iodé – vin (en pharmacie)

SPINACIA oleracea (ÉPINARDS)

Manger au cours des repas (ne pas confondre avec BLETTE ou OSEILLE)

PRUNUS armeniaca (ABRICOT)

Manger cru ou cuit.

BRASSICA major (NAVET)

Infusion : feuilles plusieurs fois par jour.

CAPPARIS spinosa (CAPRIER)

Infusion ou décoction : écorce de la racine 15 gr. Eau 1 litre.

Poudre ou racine. Boutons floraux.

TRIGONELLA fenum-graecum (FENUGREC)

Bol de poudre de semences. Huile d'olive 3 cuillères à soupe. Miel pur 2 cuillères à soupe. Prendre le matin à jeun. Commencer par 3 cuillères à soupe. Augmenter chaque jour jusqu'à prendre tout le bol en une fois.

RUSCUS aculeatus (FRAGON)

Décoction : rhizome 60 gr. Eau 1 litre. Bouillir 20 min. Sucre avec du miel. Prendre 3 tasses par jour.

CITRUS aurantium (ORANGER amer)

Infusion : feuilles ou fleurs 20 gr. Eau 1 litre.
ou infusion : Zeste 100 gr. Eau 1 litre.

HORDEUM vulgare (ORGE)

Décoction : graines décortiquées 20 gr. Eau 1 litre. Bouillir à feu doux pendant 1 heure.

Décoction : orge – blé – avoine 2 cuillères à soupe. Eau 1 litre.

RHEUM rhaponticum (RHUBARBE)

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE) (Anti-scorbutique)

CARDAMINE hirsuta (CARDAMINE) (Anti-scorbutique)

SALVIA officinalis (SAUGE) (Anti-scorbutique)

EUPATORIUM cannabinum (EUPATOIRE)

Contre ptose abdominale.

Tuberculose

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE)

Suc frais : agit énergiquement contre les crachats et l'inflammation des muqueuses pulmonaires.

MALVA sylvestris (MAUVE)

Infusion de la plante dans du lait. Calme la tuberculose.

PLANTAGO major (GRAND PLANTAIN)

Décoction : plante entière 100 gr. Eau 1 litre. Auxiliaire appréciable en cas de tuberculose.

INGLANS (ou JUGLANS) regia (NOYER)

Potion (pharmacie)

POLYGONUM aviculare (RENOUÉE des OISEAUX)

Mixture (pharmacie)

Paludisme

GEUM urbanum (BENOITE)

Prendre du rhizome 2 gr. plusieurs fois par jour. Contre accès de fièvre.

CORIANDRUM sativum (CORIANDRE)

Décoction : fruit 30 gr. Eau 1 litre. Bouillir 10 min. Prendre 3 tasses par jour après les repas.

THYMUS algeriensis (THYM)

Infusion : sommités et jeunes rameaux fleuris 30 gr.
Eau 1 litre. 2 tasses par jour avant les repas.
Contre toutes les maladies infectieuses.

Diabète

AGRIMONIA eupatoria (AIGREMOINE)

Infusion : feuilles et fleurs 30 à 59 gr. Eau 1 litre.
Prendre 1 tasse 3 fois par jour entre les repas.

ARCTIUM minus (BARDANE)

Hypoglycémiant.

BRASSICA oleracea (CHOU)

RORIPPA nasturtium aquaticum (CRESSON)

EUCALYPTUS globosus (EUCALYPTUS)

Infusion : 3 ou 4 feuilles. Eau 1 tasse. Bouillir
1 minute. Infuser 10 min. Prendre 3 à 5 tasses par
jour.

GALEGA officinalis (GALEGA)

Graines. Potion hypoglycémiante (pharmacie)

JUNIPERUS communis (GENEVRIER)

Moudre chaque jour 10 baies. Les absorber avec de
l'eau pendant 15 jours ou 1 mois. À renouveler.

GERANIUM robertianum (GERANIUM à ROBERT)

Infusion : plante 10 gr. Eau 1 tasse.
ou Huile essentielle (pharmacie)

LACTUCA (LAITUE)

Salade

LAPSANA communis (LAMPSANE)

Extrait fluide (pharmacie)

RUBUS (RONCE)

Décoction : feuilles 40 gr. Eau 1 litre. Bouillir 2 min.
Infuser 10 min. Boire à volonté.
Extrait fluide (pharmacie).

INGLANS (ou **JUGLANS**) regia (NOYER)

Infusion : feuilles 40 gr. Eau 1 litre. Infuser 15 min.
Boire au moins 3 verres par jour à jeun.

ALLIUM cepa (OIGNON)

Extrait aqueux (pharmacie)

OLEA europaea (OLIVIER)

Infusion : feuilles 30 à 80 gr. Eau 1 litre. Bouillir et
infuser 10 min. 3 tasses par jour ou plus. Chaudes
et avant les repas.

VINCA major (PERVENCHE)

Décoction : feuilles 60 gr. Eau 1 litre. Bouillir 2 min.
Infuser 10 min. Boire 2 à 4 tasses par jour entre les
repas.
Extrait fluide (pharmacie)

POLYGONUM aviculare (RENOUÉE des OISEAUX)

Potion (pharmacie)

SALVIA officinalis (SAUGE)

Agit comme stimulant général

SCROFULARIA aquatica (SCROFULAIRE)

Racine râpée 50 gr. Vin blanc 1 litre.

ZYGOPHYLLUM (?)

Hypoglycémiant.

Yeux

ATROPA belladonna (BELLADONE)

Dilate la pupille. Très toxique. N'utiliser que sous
contrôle médical

THEA sinensis (THÉ)

Infusion : feuilles 1 pincée. Eau 1 tasse + 3 gr. de sel
+ 1/3 cuillère à café de borate de soude. Bain d'œil.

CENTAUREA cyanus (BLEUET ou BLUET)

Infusion : fleurs 100 gr. Eau 1 litre.
Ajouter comme ci-dessus borate de soude.

PEGANUM harmala (HARMEL) (?)

PLANTAGO (PLANTAIN)

Hydrolat (pharmacie)

VERBASCUM sinuatum (BOUILLON blanc (MOLÈNE)

VIOLA odorata (VIOLETTE)

Infusion : feuilles contre ophtalmies.

VITIS vinifera (VIGNE)

Sève en avril : remède populaire contre ophtalmie.

HYSSOPUS officinalis (HYSOPE)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 20 gr. Eau
1 litre.
Application sur les paupières enflammées.

PORTULACA oleracea (POURPIER)

Feuilles hachées ou suc exprimé dilués dans de l'eau.
Collyres contre blépharite et conjonctivite.

EQUISETUM maximum (PRÊLE)

Décoction : tiges fraîches 5 gr. Eau 1 litre. Bouillir
½ heure. Lotion.

ALTHEA officinalis (GUIMAUVE)

Infusion ou décoction : fleurs 30 gr. Eau 1 litre.
Lotion contre conjonctivites.

DAUCUS carota (CAROTTE)

Favorise l'acuité visuelle et la vision crépusculaire.

BORAGO officinalis (BOURRACHE)

Eau distillée des fleurs calme les inflammations.

Oreilles

BALLOTA nigra (BALLOTE noire)

Infusion : plante 30 gr. Eau 1 litre. Aromatiser avec
une pincée de menthe ou de sauge. Prendre 2
tasses par jour.
Contre les bourdonnements d'oreilles.

ORIGANUM majorana (MARJOLAINE)

Huile essentielle (pharmacie) contre douleurs et
dureté d'oreille.

MELISSA officinalis (MÉLISSE)

Infusion : feuilles 20 gr. Eau 1 litre. Prendre 2 tasses
par jour.
Contre bourdonnements d'oreille.

MYRTUS communis (MYRTE)

Infusion : feuilles 25 gr. Eau 1 litre. Infuser 15 min.
2 tasses par jour. Contre otite.

GYNÉCOLOGIE

Vulve

ALTHEA officinalis (GUIMAUVE)

Décoction : racine 1 poignée de racines coupées. Eau
1 litre. Bouillir 10 min.
En lavage contre ulcère aigu. En injections vaginales.

Utérus

SALIX viminalis (OSIER)

VISCUM album (GUI)

Décoction : feuilles et jeunes tiges 1 poignée. Eau 1
litre. Injection contre leucorrhées.

ORIGANUM majorana (MARJOLAINE)

Infusion : sommités fleuries 2 gr. Eau 1 litre. 3 tasses
par jour. Contre atonie utérine.

GOSSYPIUM herbaceum (COTONNIER)

Écorce de racine : hémostatique utérin.
Extrait alcoolique ou pilules ou teinture (pharmacie)

POLYGONUM persicaria (PERSICAIRE)

Infusion : plante coupée 2 pincées. Eau 1 tasse.
Infuser 10 min. Prendre par cuillère à soupe
dans la journée. Contre hémorragies et fibromes
utérins.
Extraits fluides, extraits aqueux ou pilules
(pharmacie)

CNICUS benedictus (CHARDON BÉNIT)

Décoction : graines 250 gr. Eau 1 litre. 1 tasse avant
les 2 repas. Contre métrorragie.

PORTULACA oleracea (POURPIER)

Manger cru ou cuit contre métrorragie.

CUPRESSUS sempervirens (CYPRÈS)

Teinture (pharmacie). Contre métrorragie.

Accouchement

ARTEMISIA absinthium (ABSINTHE)

Agit comme tonique.

Anticonceptionnel

PIPER nigrum (POIVRE noir)

Voir PHYLLITIS

ATHYRIUM filix-femina

Anticonceptionnel et abortif.

Abortif

RUTA graveolens (RUE) à forte dose.

Menstruation

SENECIO (SÉNEÇON)

Potion (pharmacie). Favorise et régularise les règles.

GOSSYPIUM herbaceum (COTONNIER)

Emménagogue (écorce des racines)

RUTA graveolens (RUE)

Plante entière : 1 gr. Eau 1 tasse en infusion. 2 tasses par jour. Contre aménorrhée.

RUBUS (RONCE)

Fruit contre les règles douloureuses.

LAURUS nobilis (LAURIER sauce)

Décoction : feuilles 20 gr. Eau 1 litre. Prendre 2 tasses par jour après les repas.

Décoction : baies concassées 10 gr. Eau 1 litre. 2 à 3 tasses par jour.

Les 2 contre règles douloureuses.

ASPERULA arvensis (ASPERULE)

ROSMARINUS officinalis (ROMARIN)

Infusion : feuilles ou fleurs 1 cuillère à dessert. Eau 1 tasse. Infuser 10 min. Boire 1 tasse avant ou après les repas.

Extrait fluide ou huile essentielle (pharmacie).
Contre dysménorrhée et leucorrhée.

NIGELLA arvensis et **damascena** (NIGELLE)

Graines : emménagogue

EPHEDRA (ÉPHÈDRE)

Contre dysménorrhée.

SALIX alba (SAULE)

Extrait fluide de chaton (pharmacie).
Contre dysménorrhée.

SESAMUM orientale (SÉSAME)

SALVIA sclarea (SCLAREE)

Infusion : feuilles et sommités fleuries 60 gr. Eau 1 litre. Contre règles douloureuses.

SOLANUM lycopersicum (TOMATE)

Coupe les règles (?)

JUNIPERUS sabina (SABINE)

Contre métrorragie. Mais brutal et dangereux (est aussi abortif) et occasionne le plus souvent la mort de la mère.

ALLIARIA officinalis (ALLIAIRE)

Suc frais contre l'aménorrhée.

PETROSELINUM crispum (PERSIL)

Emménagogue

PUNICA granata (GRENADIER)

Infusion : fleurs 10 gr. Eau 1 litre.
Contre la leucorrhée.

QUERCUS (CHENE)

Contre urétrite et leucorrhée.

PRUNUS spinosa (PRUNELLIER)

Décoction : fleurs et feuilles- racine – écorce 1 cuillère à dessert. Eau 1 litre – Bouillir 2 min. Infuser 10min. Prendre 2 tasses entre les repas.

Décoction : fruits 1 poignée. Eau 1 litre. Bouillir quelques minutes. Boire à volonté.

Contre la leucorrhée (tonique général)

RORIPPA nasturtium (CRESSON)

Augmente les règles.

CALENDULA arvensis (SOUCI des CHAMPS)

Fleurs provoquent et régularisent les règles.

CALENDULA bicolor (SOUCI)

Emménagogue.

ACHILLEA leptophylla (MILLE FEUILLE)

Infusion : sommités fleuries 90 gr. Eau 1 litre.
Prendre 3 tasses par jour.

Contre dysménorrhée – aménorrhée – métrorragies de la ménopause.

Décoction : plante coupée 1 poignée. Eau 1 litre.
Bouillir 10 min.

Injection vaginale contre leucorrhée.

CROCUS nevadensis (SAFRAN)

Infusion : stigmates 15 gr. Eau 1 litre. Bouillir et infuser 15 min. Prendre 1 à 3 tasses par jour.
Régulateur des règles.

RHUS (SUMAC)

Arrête les règles.

SATUREJA calamintha (SARRIETTE)

Augmente les règles.

Seins

ALNUS glutinosa (AUNE)

Feuilles fraîches broyées et chauffées en application contre engorgement des seins et écoulement du lait des nourrices.

FOENICULUM vulgare (FENOUIL)

Cataplasme : feuilles et sommités fleuries sur engorgement des seins, abcès. Galactogène.

TRIGONELLA fenum-graecum (FENUGREC)

Décoction : poudre de semences : stimule la lactation des nourrices.

NIGELLA sativa (NIGELLE)

Graines : en prendre pendant longtemps (galactogènes)

MENTHA pulegium (MENTHE pouliot)

Plante fraîche réduite en pulpe. En application sur engorgement laiteux.

VINCA difformis (PERVENCHE)

Décoction : feuilles fraîches 60 gr. Eau 1 litre. Lavage astringent sur l'engorgement des seins.

SAMOLUS valerandi (MOURON d'EAU)

Galactogène.

GALEGA officinalis (GALEGA)

Extrait mou ou extrait fluide (pharmacie : galactogène)

SANGUISORBA ancistroides (PIMPRENELLE)

Infusion : plante fraîche 1 poigné. Eau 1 litre.
Extrait fluide ou alcoolature (pharmacie) ; Anti-galactogène.

GOSSYPIUM herbaceum (COTONNIER)

Extrait de semences (pharmacie) galactogène chez les nourrices. Augmente la teneur en beurre et en protéines du lait.

SESAMUM orientale (SÉSAME)

Galactogène

LAPSANA communis (LAMPSANE)

Cataplasme contre engorgements des seins des nourrices.

AVENA sativa (AVOINE)

Arrêterait la lactation.

TRIBULUS terrester (TRIBULE)

Provoquerait ou aiderait la montée du lait.

MALADIES VÉNÉRIENNES

Érêthisme Génital (Érotomanie)

SALIX alba (SAULE blanc)

Extrait fluide de chatons (pharmacie)
Feuilles pilées : en boisson – Calmant génital.

Blennorragie (Gonorrhée)

SALVADORA persica

SPERGULARIA rubra (SABLINE rouge)

Décoction : plante 40 gr. Eau 1 litre. Bouillir 5 min.
2 tasses par jour.

ERIGERON canadensis (VERGERETTE)

Infusion : sommités fleuries 30 gr. Eau 1 litre. Infuser 10 min. 2 tasses par jour.

COLOCYNTHIS citrullus (PASTÈQUE)

CORCHORUS olitorius (CORÈTE)

Syphilis

GEUM urbanum (BENOITE) voir PALUDISME

SANICULA europaea (SANICLE)

GREWIA tenax, Seulement certaines variétés.

HIBISCUS esculentus (KETMIE)

PUNICA granata (GRENADIER)

SCABIOSA (SCABIEUSE) serait utile contre Syphilis.

GLOSSAIRE

A

ABCÈS CHAUD : amas de pus accompagné de phénomènes inflammatoires.

ABCÈS FROID : abcès sans réaction inflammatoire.

ABORTIF : qui fait avorter

ABSOLUE (essence) : principe volatil et aromatique contenu dans des végétaux

ACAULE (plante) : qui n'a pas de tige apparente

ACIDE : substance contenant de l'hydrogène qu'elle peut perdre au contact d'une base ou d'un métal pur former un SEL

ACIDE acétique : acide du vinaigre

... **butyrique** : acide de la matière grasse du lait (beurre)

... **citrique** : se trouve dans le citron et dans beaucoup d'autres fruits

... **cyanhydrique** (ou prussique) se trouve dans l'amande amère

... **filicique** : se trouve dans les fougères

... **formique** : se trouve dans la sueur

... **gallique** : vient de la galle du chêne qui a été piqué par un insecte

... **gras** : catégorie d'acides liée aux graisses et huiles

... **linoléique** : se trouve à l'état de glycérides dans tous les corps gras

... **malique** : se trouve dans presque tous les fruits

... **oléique** : se trouve dans l'huile d'olive, d'amandes, d'arachide

... **oxalique** : fréquent dans les plantes du genre CHICOREE

... **ricinoléique** : glycérides présentes dans l'huile de ricin

... **salicylique** : non donné à l'alcool salicylique, dont on trouve un glucoside dans le peuplier et le saule

... **succinique** : se trouve dans tous les organismes vivants où il sert pour l'assimilation des lipides.

... **tartrique** : se trouve dans le dépôt laissé par le vin dans les tonneaux

ACRE (adjectif) : qui a une saveur et une odeur forte et irritante

ACTIF (principe) : qui a une action utile ou nuisible

ADOUCISSANT : remède qui calme les irritations

AÉROPHAGIE : déglutition de l'air excessive et inconsciente

AISELLE (dans une plante) : angle formé par la base d'une feuille avec la partie supérieure de la branche qui la porte.

AKÈNE : fruit sec à 1 loge et 1 graine non soudée au péricarpe

ALBUMEN : tissu contenant des réserves qui entoure ou avoisine le germe d'une graine

ALBUMINE : protéines de petite taille visqueuses et blanchâtres que l'on trouve dans le sang, le lait, les muscles et dans certains végétaux (blé, pois)

ALBUMINURIE : présence d'albumine dans l'urine

ALCALOÏDE : composé basique azoté contenu dans les plantes

ALCOOL : corps dérivé d'un hydrocarbure par la substitution de OH à H

ALCOOLAT : médicament obtenu par distillation de l'alcool sur une ou plusieurs substances médicamenteuses

ALCOOLATURE : médicament obtenu par macération dans l'alcool de plantes fraîches ou stabilisées.

ALCOOLISME : état pathologique dû à l'abus des boissons alcooliques. On distingue l'ivresse (alcoolisme aigu et alcoolisme chronique qui s'acquiert en buvant pendant longtemps au moins 160 gr. d'alcool par jour).

On ne peut plus alors s'en abstenir et si on le fait, on présente des symptômes de sevrage.

L'alcoolisme entraîne des modifications somatiques et psychologique pouvant aboutir à la folie et à des maladies graves.

ALEURONE : protéine de réserve se trouvant dans l'albumen ou dans les cotylédons de certaines graines.

ALLYLE : radical monovalent entrant dans la composition de nombreuses substances organiques.

ALLYLIQUE (essence) : qui renferme ou qui est relatif au radical allyle.

ALOPÉCIE : chute prématurée des cheveux et parfois d'autres poils.

AMANDE : graine contenue dans le noyau d'une drupe fruit

AMBRE jaune : appelé aussi SUCCIN résine fossile de la famille du COPAL on en trouve dans certains lignites.

AMÉNORRHÉE : absence de règles chez une femme qui devrait en avoir.

AMYGDALITE : inflammation des amygdales

ANALEPTIQUE : substance contribuant à redonner des forces à un malade

ANALGÉSIQUE : infiltration généralisée d'un tissu sous cutané par un liquide plasmatique (œdème, ascite, etc.)

ANÉMIQUE : qui est affaibli, sans vigueur ;

ANÉMONINE : principe cristallisable et toxique contenu dans l'anémone

ANÉTHOL : constituant solide et prépondérant de l'essence d'anis. On le rencontre aussi dans les essences de FENOUIL et d'ESTRAGON

ANGINE : inflammation des muqueuses du gosier et du pharynx, de nature infectieuse, s'étend souvent aux amygdales

ANGINE de POITRINE : syndrome douloureux de la région précordiale dû à une insuffisance des artères coronaires.

ANNUELLE (plant) : plante qui germe, fleurit, fructifie et meurt dans la même année.

ANTALGIQUE : qui calme la douleur.

ANTIDOTE : substance neutralisant l'effet d'une autre substance.

ANTHELMINTHIQUE : vermifuge.

ANTI-INFLAMMATOIRE : qui combat l'inflammation. Les médicaments calment la douleur mais diminuent la défense de l'organisme. Ils doivent donc être associés à d'autres qui attaquent la cause.

ANTIPHLOGISTIQUE : qui combat l'inflammation.

ANTIPUTRIDE : qui empêche la putréfaction ;

ANTI-SCORBUTIQUE : qui prévient ou guérit le scorbut.

ANTISEPTIQUE : qui détruit les germes pathogènes ou s'opposent à leur prolifération.

ANTISPASMODIQUE : qui calme les spasmes, décontractent les muscles lisses.

ANTITUSSIF : qui calme ou supprime la toux.

ANURIE : absence ou insuffisance d'urine.

APÉRITIF : qui stimule l'appétit.

APHRODISIAQUE : qui excite le désir sexuel.

APHTES : ulcérations superficielles des muqueuses. Surtout de la bouche et des lèvres. Mais il peut y en avoir ailleurs.

APHYLLE (plante) : qui n'a pas de feuilles.

APOPLEXIE : affluence brutale de sang dans un organe.

ARBORESCENT : qui a la taille et l'apparence d'un arbre.

ARBORICOLE : qui vit sur un ou des arbres.

ARGILE : roche grasse qui imbibée d'eau forme une pâte plus ou moins plastique durcissant à la cuisson. Ses pores trop petits pour laisser circuler l'eau la rendent imperméable.

ARIDE : climat dépourvu d'humidité suffisante où ne pousse qu'une végétation rare et particulière.

ARILLE : tégument accessoire qui se développe après la fécondation et recouvre plus ou moins la graine.

AROMATIQUE : qui exhale une odeur agréable.

AROME : principe odorant s'échappant des glandes de certains végétaux ou animaux.

ARTÉRIOSCLÉROSE : lésion surtout fibreuse durcissant les artéριοles des viscères. Fréquente chez le vieillard.

ARTHRITE : inflammation d'un ou plusieurs articulations.

ASA FOETIDA : gomme résine extraite de diverses fêrúles.

ASCARIDOL : se trouve dans l'essence de chénopode et est utilisé comme antihelminthique.

ASCITE : épanchement de sérosité dans le ventre.

ASSOCIATION (médicamenteuse) : administration simultanée de deux ou plusieurs médicaments, sous forme séparée ou dans une seule préparation.

ASTHME : affection respiratoire douloureuse, surtout la nuit, une sensation d'étouffement. Respiration ralentie et sifflante. Cela peut évoluer en asthme permanent où la suffocation est moindre mais plus persistante.

ASTRINGENT : qui resserre les tissus vivants et diminue les sécrétions.

ATHÉROME : dégénérescence des parois des artères provoquant un dépôt de cholestérol et de sels de calcium. Entraîne l'athérosclérose.

ATONIQUE : qui n'a pas de tonus.

ATROPINE : alcaloïde extrait des feuilles de certaines solanacées.

AUBIER : partie ligneuse, tendre et claire entre l'écorce et le cœur d'un arbre.

AUTOSTÉRILE : plante ne pouvant pas être fécondée par son propre pollen, mais seulement par celui d'un autre pied de la même espèce.

AXILLAIRE : se dit des bourgeons qui naissent à l'aisselle des feuilles.

AXONGE : graisse de porc fondue, provenant de la panne (autour des reins).

AZOTATE DE POTASSIUM (Nitrate de potassium) : **SALPÊTRE** : existe dans la bourrache.

AZULÈNE : certains dérivés existent dans des végétaux et en colorent certaines sécrétions.

B

BACILLAIRE : morphologie en bâtonnets de certaines bactéries.

BACILLE : bactérie en forme de bâtonnets grêles.

BACTÉRIE : organisme végétal unicellulaire et minuscule.

BAIE : fruit charnu, indéhiscant, sans noyau avec un ou plusieurs graines.

BALLONNEMENT : distension considérable du ventre par des gaz.

BALSAMIQUE : substances résineuses naturelles représentées par les baumes ou leur adjoind des gommés résines.

BAUME : médicament de consistance molle employés en onction ou en friction pour calmer la douleur.

BÉCHIQUE : qui calme la toux et diminue l'expectoration.

BÉNIGNE (TUMEUR) : qui n'est pas cancéreuse.

BESOIN (créer un besoin) : irritabilité et difficulté à penser, à travailler quand on est privé de certaines choses dont on avait usé (tabac – alcool – opium)

BEURRE : corps gras issu du lait

BEURRE VÉGÉTAL : corps gras ayant à la température ambiante une consistance analogue à celle du beurre laitieux.

BIÈRE (médicinale) : médicament obtenu par macération de plantes médicinales dans de la bière.

BILE : liquide amer, jaune verdâtre, secrété par le foie.

BISANNUELLE : plante ne fructifiant qu'une fois, la 2ème année de leur vie.

BLENNORRAGIE : maladie vénérienne contagieuse due au gonocoque.

BLÉPHARITE : inflammation des paupières.

BOUILLON médicinal : préparation obtenue par addition de médicaments dans un bouillon alimentaire.

BOURBILLON : débris du derme occupant le centre d'un furoncle.

BOUTON (floral) : bourgeon qui donnera naissance à une fleur.

BRACTÉE : feuille située à l'aisselle du pédoncule d'une fleur.

BRONCHE : conduit semi rigide et ramifié amenant l'air de la gorge aux poumons.

BRONCHITE : inflammation des bronches.

BROU : enveloppe charnue du fruit du noyer. Elle noircit à l'air.

BRULURE : lésion provoquée par la chaleur, par l'électricité ou par certains agents chimiques.

BUCCAL : relatif à la bouche.

BUISSONNANT : qui pousse en buisson.

BULBE : organe souterrain et renflé de certaines plantes. Il comporte un plateau, des écailles, un bourgeon et des racines adventives.

BUTYRIQUE : voir ACIDE BUTYRIQUE.

C

CACHET : forme de pain azyne constituée par deux capsules où l'on ferme des poudres insolubles ou de goût désagréable.

CACHEXIE : altération profonde de l'organisme affaiblie.

CADE (huile) : goudron obtenu par distillation du bois de genévrier oxycèdre.

CADUQUE (feuilles) : qui tombent chaque année.

CAFÉINE : alcaloïde contenue dans le café. Quand on l'extrait du thé, on l'appelle théine mais c'est la même.

CALCIFUGE : qui ne peut tolérer une forte concentration de calcaire.

CALCUL : concrétion de constituants dans différents organes surtout dans les voies biliaires et urinaires.

CALCULEUX : personne ayant des calculs urinaires.

CALICE : ensemble des sépales.

CALMANTE : plante qui diminue ou supprime la toux et la douleur.

CAMPBRE : substance aromatique solide extraite du camphrier ou produit par synthèse.

CANCER : prolifération anormale des cellules ou des tissus non contrôlés par l'organisme.

CANNELLE : écorce du cannelier. Par extension ce nom est donné à des écorces d'autres arbres semblables de goût et d'odeur.

CAPITULE : inflorescence de certaines plantes réunissant un certain nombre de petites fleurs serrées les unes contre les autres. L'ensemble étant entouré de nombreuses bractées.

CAPSAÏCINE : principe révulsif du poivre de Cayenne.

CAPSULE : fruit sec déhiscent formé de plusieurs carpelles soudés.

CARBURE : combinaison binaire de carbone avec un autre élément.

CARDIAQUE : qui a rapport au cœur.

CARDIOTONIQUE : qui augmente l'efficacité des contractions du cœur.

CARDIOVASCULAIRE : relatif à la fois au cœur et aux vaisseaux sanguins.

CARIE (dentaire) : maladie attaquant la dent, émail et dentine.

CARMINATIF : médicament qui expulse les gaz de l'intestin.

CAROTÈNE : nom générique de plusieurs hydrocarbures très répandus dans la nature. Se trouve entre autres dans la carotte.

CARPELLE : partie de la fleur portant les ovules.

CATAPLASME : préparation pâteuse appliquée sur la peau.

CATARRHE : inflammation des muqueuses avec augmentation de la sécrétion normale.

CELLULOSE : substance constituant le matériau de soutien des cellules végétales.

CÉRAT : médicaments dont les éléments de base sont cire et huile.

CÉRÉBRAL : qui a rapport au cerveau.

CHATON : inflorescence généralement pendante de fleurs unisexuées.

CHLOROPHYLLE : substance verte qui colore les parties aériennes jeunes de la plupart des végétaux. Elle joue un rôle important dans la photosynthèse.

CHLOROSE : anémie due à un manque de fer dans le sang.

CHLORURE : combinaison de chlore avec un corps simple ou composé autre que l'oxygène.

CHOLAGOGUE : qui facilite l'évacuation de la bile dans le duodénum.

CHOLÉMIE : passage de la bile dans le sang.

CHOLÉRÉTIQUE : qui stimule la sécrétion biliaire.

CHOLESTÉROL : stérol d'origine presque uniquement animale présent dans graisse, bile, sang. Il agit sur les structures cellulaires.

CHRONIQUE (maladie) : maladies de longue durée par opposition aux maladies aiguës.

CICATRISANT : qui aide les plaies à guérir.

CIREUX : qui est de la nature de la cire ou qui en a l'aspect.

CITRONNELLE : infusion de zeste de citron. On désigne aussi de ce nom l'armoise, la mélisse et la verveine.

CLOU DE GIROFLE : bouton floral desséché du giroflier.

COLIQUE : Irritation et douleur du gros intestin.

COLITE : inflammation du colon.

COLLUTOIRE : préparation médicamenteuse destinée à être appliquée sur les gencives ou les parois intérieures de la bouche.

COLLYRE : médicament que l'on instille en gouttes sur l'œil.

COMESTIBLE : qui peut être utilisé comme aliment par l'homme.

COMPRESSE : pièce de linge (souvent de la gaze) repliée plusieurs fois qu'on emploie comme pansement.

COMPRIMÉ : préparation médicale solide destinée à être absorbée par la bouche soit telle quelle, soit dissoute dans de l'eau.

CONCENTRATION : action d'augmenter la richesse d'un mélange en une substance par élimination d'autres corps liquides ou non.

CONDIMENT : substance ajoutée en petite quantité aux aliments pour accroître l'appétit et stimuler la digestion.

CÔNE : inflorescence des conifères comportant des bractées ligneuses protégeant ovaires – ovules et étamines.

CONGESTION : afflux de sang dans un organe ou une partie d'organe.

CONSUMPTION : affaiblissement progressif du corps.

CONTUSION : lésion sans plaie produite par un choc ou une compression.

CONVALESCENCE : période de transition entre une maladie et le retour à la pleine santé.

CONVULSION : contraction involontaire violente et de courte durée.

COQUELUCHE : maladie contagieuse caractérisée par des quintes de toux avec reprises suivies de l'expulsion de mucosités filantes.

CORDIFORME : en forme de cœur.

COROLLE : ensemble des pétales d'une fleur.

CORONAIRES : artères et veines qui nourrissent le cœur.

CORYMBE : inflorescence d'une plante dont les pédoncules des fleurs partent de la tige à différentes hauteurs mais se terminent tous sur le même plan supérieur.

COSMÉTIQUE : préparation visant à entretenir la beauté.

COSMOPOLITE : plante qui est présente partout sur la terre.

COTE : nervure d'une feuille, d'un fruit, d'une tige.

COTONNEUX : végétal, fruit, recouvert d'un duvet. Se dit aussi d'un fruit dont la pulpe est mousseuse.

COTYLÉDON : feuille primordiale de la plantule déjà constituée dans la graine. Elle disparaît quelques jours après la germination.

COUREUSE : plante dont les tiges s'allongent sur le sol.

CRAMPON : racine adventive courte servant surtout d'organe de fixation à un support. Peut parfois devenir organe d'absorption.

CRAQUELER : se fendiller, se crevasser.

CRÉOSOTE : mélange liquide de phénols obtenus à partir de divers goudrons de bois, en particulier du hêtre.

CUPULE : godet écailleux formant la base de certains fruits par exemple le gland de chêne.

CUTANÉ : qui concerne la peau.

CYME : inflorescence dans laquelle chaque pédicule se termine par une fleur et est arrêté dans sa croissance.

CYSTITE : inflammation de la vessie.

D

DARTRE : maladie de la peau formant des croûtes par exfoliations.

DÉCOCTER : obtenu par décoction.

DÉCOCTION : action de faire bouillir les parties dures de la plante dans de l'eau.

DÉPRIME : affaibli moralement, intellectuellement ou physiquement. Ce mot s'emploie aussi dans le sens d'affaîssé.

DÉPURATIF : qui contribue à expulser du corps les principes nuisibles.

DERMATITE : maladie de la peau.

DERMATOSE : synonyme du précédent.

DERME : tissu conjonctif situé sous l'épiderme et formant avec lui la peau.

DERMITE : inflammation du derme.

DESSICATIF : qui assèche.

DESSICATION : assèchement. Précédé de conservation des végétaux.

DÉTERSIF : qui nettoie plaies et ulcères, hâtant leur cicatrisation.

DIABÈTE : trouble de l'assimilation des sucres, et autres glucides.

DIAPHORÉTIQUE : qui fait transpirer abondamment.

DIARRHÉE : émission trop fréquente de selles liquides ou pâteuses du fait de Colite, Entérite, Dysenterie.

DIASTASE : ensemble des enzymes retirées de l'orge germée.

DIGITALINE : glucoside contenu dans la Digitale.

DISTIQUE : feuilles isolées sur une tige et qui divergent d'un demi-tour l'une de l'autre.

DIURÉTIQUE : qui augmente la sécrétion urinaire.

DOSE : quantité de médicament à prendre en fonction de l'effet voulu, du mode d'administration, de l'âge et du poids du malade.

DRAGÉE : pilule recouverte d'une couche de sucre et de gomme arabique pour masquer son mauvais goût.

DRAGEONNIER : une plante drageonne qui produit des tiges issues de bourgeons formés sur une racine.

DRAINER : évacuer ou faciliter l'évacuation d'un liquide en excès dans un terrain ou dans l'organisme.

DRASTIQUE : purgatif très énergique à n'employer que sur ordonnance médicale.

DRUPE : fruit charnu dont le noyau contient la graine ou amande.

DUODÉNUM : première partie de l'intestin grêle.

DYSENTERIE : maladie infectieuse et contagieuse constituée par des ulcérations de l'intestin plus ou moins étendue.

DYSMÉNORRHÉE : menstruation difficile et douloureuse.

DYSPEPSIE : difficulté de digestion au niveau de l'estomac.

DYSPEPSIQUE (ou DYSPEPTIQUE) : qui est atteint de dyspepsie.

DYSPNÉE : difficulté de respirer.

DYSURIE : difficulté d'uriner.

E

ECCHYMOSE : épanchement de sang à travers les tissus.

ÉCORCE (du cerveau) ou **CORTEX** : revêtement superficiel du cerveau en matière grise.

ÉCROUELLES : plaies provenant de l'ouverture d'abcès du cou dues à la tuberculose des ganglions de la région, Voir **SCROFULE**.

ECZÉMA : dermatose très fréquente où apparaissent des petites vésicules qui suintent une sérosité poisseuse.

ÉLECTUAIRE : médicament constitué de poudre mélangé à du sirop, du miel, ou des résines liquides (usage interne).

ÉLIXIR : mélange de sirop et d'alcoolats.

ÉMÉTIQUE : vomitif.

ÉMÉTISANT : comme précédant.

ÉMÉTO-CATHARTIQUE : à la fois vomitif et purgatif.

EMMÉNAGOGUE : qui provoque l'apparition des règles.

ÉMOLLIENT : adoucissant relâchant les tissus et atténuant leur inflammation.

EMPHYSÈME : infiltration par un gaz ou par de l'air dans un organe.

EMPLÂTRE : préparation adhésive à usage externe.

ÉMULSION : préparation formée d'eau, d'huile ou de résine et d'un mucilage maintenant en suspension sous forme de gouttelettes un médicament insoluble.

ENGORGEMENT : accumulation d'un fluide augmentant le volume d'une région du corps.

ENROBER : entourer des pilules ou des comprimés d'une couche protectrice.

ENROUEMENT : état d'une voix devenue sourde et voilée.

ENTÉRITE : inflammation de l'intestin.

ÉPIDERME : couche extérieure de la peau.

ÉPIGASTRE : région comprise entre l'ombilic et le sternum.

ÉPILEPSIE : maladie comportant convulsions et perte de connaissance.

ÉPILLET : petit épi de fleurs directement insérées sur un axe principal, formant ainsi un épi composé.

ÉPINE NOIRE : Prunellier

ÉPISTAXIS : saignement du nez.

ÉPITHÉLIUM : revêtement des muqueuses.

ÉRÉTHISME : excitation de certains organes.

ÉRUPTION : toute manifestation cutanée.

ÉRYSIPELE : maladie infectieuse de la peau, circonscrite ou diffuse.

ESSENCE (huile essentielle) : principe volatil et aromatique contenu dans les végétaux. Principe actif des médicaments.

ESTER : corps issu de l'action d'un oxacide sur un alcool ou un phénol.

ÉTAMINE : organe sexuel mâle des végétaux à fleurs.

ÉTHER (officinal) : Éther diéthylique

EXCIPIENT : substance dans laquelle on a incorporé des médicaments. Elle a parfois son action propre.

EXCITANT : qui stimule l'organisme ou un organe.

EXCORIATION : petite perte de substance des couches supérieures de la peau.

EXPECTORANT : qui facilite l'expulsion des mucosités hors des voies respiratoires.

EXPECTORATION : expulsion des sécrétions pathologiques hors des voies respiratoires.

EXTERNE (usage) : se dit d'un médicament qu'on utilise sur la peau, qu'il ne faut pas introduire dans l'organisme.

EXTRAIT : solution concentrée d'une substance ou d'un suc végétal. On qualifie cet extrait par le nom du solvant (aqueux – alcoolique, etc.) ou par son état (fluide-mou-gras-sec) et ensuite par le nom de la plante dont il provient.

F

FÉBRIFUGE : qui combat la fièvre

FÉBRILE : qui a de la fièvre ou qui décèle la fièvre.

FÉCULE : substance de réserve des végétaux, composée presque totalement d'amidon.

FERMENT : substance capable de provoquer certains processus chimiques sans être elle-même modifiée.

FERMENTATION : réaction chimique produite par le contact avec un ferment.

FÉTIDE : qui a une odeur désagréable.

FIBRE : élément anatomique allongé qui entre dans la constitution de nombreux tissus.

FIBREUX : qui contient des fibres.

FILICIQUE : voir **ACIDE**.

FILIFORME : très fin.

FISTULE : canal congénital ou accidentel permettant un écoulement séreux ou purulent.

FLANELLE : étoffe de laine cordée, tirée à poil et peu foulée.

FLORAL : qui concerne les fleurs.

FLORIFÈRE : qui porte des fleurs.

FOIN : herbe séchée. **RHUME des FOINS** : variété d'asthme associé à un rhume de cerveau et à une conjonctivite, dû à une sensibilité spéciale à certaines graminées.

FOLIOLE : chaque division d'une feuille composée.

FOLLICULE : dépression d'une muqueuse dans un tissu sous-jacent, elle produit une sécrétion.

FOMENTATION : application externe d'une médication chaude pour lutter contre une inflammation.

FRICTION : action de frotter énergiquement tout ou partie du corps soit pour provoquer une action révulsive, soit pour faire pénétrer un remède à travers la peau.

FRUITIER : qui produit des fruits comestibles.

FUGACE : qui ne dure pas.

FUMIGATION : action d'exposer à la fumée, à la vapeur, certaines parties du corps.

FURFURACÉ : recouvert de petites squames poudreuses.

FURONCLE : lésion produite par une inflammation circonscrite de la peau et du tissu sous cutané. Elle a son origine dans un follicule pileux et est due au staphylocoque doré.

FURUNCULOSE : éruption simultanée ou successive d'un certain nombre de furoncles.

FÛT (d'un arbre) : partie du tronc d'un arbre située entre le sol et la première grosse branche.

G

GALACTOGÈNE : qui favorise la sécrétion lactée.

GALE : maladie contagieuse due à la présence sous la peau d'un acarien.

GALLE : excroissance sphérique sur le chêne, riche en tanin. Il y a beaucoup de variétés de galles.

GALLIQUE : voir ACIDE.

GANGRÈNE : processus de mortification locale aboutissant à une nécrose et ayant tendance à s'étendre.

GARGARISME : action d'agiter dans la bouche et la gorge, sans l'avaler un médicament liquide que l'on rejette ensuite.

GARRIGUE : formation végétale méditerranéenne des sols calcaires constituée de chênes verts, de buissons et de plantes herbacées.

GASTRIQUE : qui a rapport à l'estomac.

GASTRO-ENTÉRITE : inflammation simultanée des muqueuses de l'estomac et de l'intestin.

GAZE : tissu léger de coton aux fils non serrés utilisé pour les pansements.

GEL : excipient pour des préparations pharmaceutiques fait à partir d'une suspension colloïdale.

GELÉE : préparation pharmaceutique formée de sucre et d'une matière gommeuse ou gélatineuse parfois avec un arôme.

Désigne aussi l'abaissement de la température au-dessous de zéro degré centigrade.

GÉLIF : qui se fend ou se désagrège quand il gèle en hiver.

GENCIVE : muqueuse épaisse des mâchoires sous les dents.

GÉNITAL : relatif à la reproduction sexuée.

GLANDE : organe dont les cellules produisent une sécrétion.

GLANDULEUX : mésocarpe de certains fruits (genre CITRUS et voisins) portant des poils terminés par une petite glande.

GLAUQUE : de couleur verte tirant vers le bleu. Verdâtre.

GLOBULEUX : qui a la forme d'une petite sphère.

GLOMÉRULE : formation pelotonnée généralement globuleuse.

GLUE : matière visqueuse et tenace.

GLUCIDE : composant de la matière vivante contenant carbone, hydrogène et oxygène, ayant plusieurs fonctions alcool et un groupement réducteur. Il comprend glucose, ce qui en dérive et les amidons.

GLUCOSE = dextrose : sucre en C6 que l'on rencontre dans beaucoup de fruits et dans l'urine des diabétiques.

GLUMELLE : bractée verdâtre qui enveloppe chaque fleur d'un épi de graminée. Il y en a 2 par fleur.

GLYCÉRIDE : ester de glycérol et des acides gras.

GLYCÉRINE : nom générique de différents produits à base de glycérol.

GLYCÉROL = GLYCÉRINE officinale : solide visqueux à saveur sucrée.

GLYCOSURIE : émission de sucre dans les urines.

GLYCYRRHIZINE = acide glycyrrhizique, constituant de la racine de réglisse.

GOUDRON (végétal) : liquide dense, noirâtre, insoluble dans l'eau visqueux ou huileux obtenu par distillation du bois de pins, de JUNIPERUS sur les hauts plateaux (GATRUN)

GOUSSE : fruit à deux valves des légumineuses. Péricarpe sec et déhiscent contenant des graines.

GOUTTE : maladie à manifestations articulaires, rénales, cutanées avec dépôts cristallins d'urates dans les articulations.

GRANULE : petit grain d'une matière quelconque.

GRAVELLE : lithiase rénale, calculs rénaux.

GREFFE : implantation d'une partie vivante d'une plante (greffon) sur une autre plante. Le greffon doit porter un bourgeon. Le porte-greffe doit être d'une espèce proche de celle du greffon. On greffe aussi un tissu humain sur un homme ou sur une autre partie du corps du donneur.

GRIPPE : non donné aux racines de certaines plantes ainsi qu'aux crampons et vrilles des plantes grimpantes.

GRIPPE : maladie virale des voies respiratoires, fortement infectieuse

H

HAMPE (florale) : tige florifère allongée et dépourvue de feuilles.

HASCHISCH : CANNABIS ou préparation stupéfiante à base de résine de CANNABIS (CHANVRE INDIEN)

HÉMATURIE : émission de sang par les voies urinaires.

HÉMORRAGIE : écoulement de sang hors de leurs vaisseaux.

HÉMOPTYSIE : vomissement de sang venant des poumons.

HÉMORROÏDES : varices des veines anorectales.

HÉMOSTATIQUE : qui arrête une hémorragie.

HÉPATIQUE : qui appartient ou a rapport au foie.

HERBACÉE = HERBE = plante non ligneuse.

HÉRISSÉ : qui a des poils raides.

HERMAPHRODITE : fleur ayant à la fois étamines et pistil.

HERPES : éruption de vésicules groupés sur une inflammation de la peau.

HILE : petite cicatrice laissée à la surface d'une graine par la rupture du funicule qui la nourrissait avant sa dispersion.

HISPIDE : couvert de nombreux poils assez longs.

HOMEOTHÉRAPIE : soins donnés par la méthode homéopathique. C'est à dire par de toutes petites quantités de produits qui ont causé la maladie ou des produits similaires.

HUILE : substance grasse, liquide à + 10° et insoluble dans l'eau.

... **brute** : huile non traitée après extraction.

... **de cade** : formée par combustion incomplète du bois de JUNIPERUS oxycedrus.

... **d'œillette** : huile siccativ, non narcotique extraite de PAPAVER somniferum.

... **de table** : huile pour assaisonnement.

... **essentielle** (voir ESSENCE)

... **grasse** : d'amande douce, de coco, de foie de morue, de ricin, de sésame, de marron d'inde, de vaseline, de paraffine.

... **siccativ** : qui donne naissance à un film sec quand elle est appliquée en couche mince et exposée à l'air.

... **vierge** : obtenue par pression à froid de graines ou de fruits en bon état de conservation. Elle peut être livrée directement à la consommation.

HYBRIDE : issu de la reproduction sexuée entre générateurs d'espèces différentes, ou de races différentes ou dans la même race, ayant des caractères héréditaires différents.

HYDRAGOGUE : purgatif violent.

HYDRATE de CARBONE : glucide.

HYDROALCOOLIQUE = HYDRALCOOLIQUE : extrait alcoolique redissout dans de l'eau.

HYDROLAT : eau distillée aromatisée, chargée de principe volatiles, actifs retirés des plantes.

HYDROPISE : épanchement interne de sérosité.

HYGROSCOPIQUE : qui indique l'humidité de l'air.

HYPERCHLORHYDRIQUE : production excessive d'acide chlorhydrique dans l'estomac.

HYPERTENSION : augmentation anormale de la tension à l'intérieur d'une artère.

HYPOTENSION : abaissement anormal de la tension artérielle.

I

ICTÈRE : jaunisse.

IMBRIQUER : se recouvrir partiellement l'un l'autre.

INCISER : couper méthodiquement (chirurgie).

INDÉHISCENT (fruit) : qui ne s'ouvre pas spontanément.

INDIGO : matière insoluble bleue que dépose le suc de certaines plantes.

INFLAMMATION : afflux considérable de sang dans les capillaires d'une partie du corps.

INFLORESCENCE : fleurs disposées sur la tige ou sur un rameau d'une plante.

INFUSION : préparation obtenue en versant de l'eau bouillante sur un ou plusieurs plantes et en les laissant en contact et couvertes un certain temps.

INHALATION : absorption par les voies respiratoires de poussières, de gaz, de médicaments volatiles souvent dissous dans de l'eau chaude.

INJECTABLE : qu'on peut introduire dans l'organisme par piqûres sous cutanées, musculaires, intraveineuses, intrarachidienne ou épidurales (dans l'espace sacro-coccygien).

INSECTICIDE : produit utilisé pour tuer insectes et autres invertébrés nuisibles à l'homme, au bétail et aux plantes.

INSOMNIE : impossibilité ou difficulté à s'endormir ou à dormir suffisamment.

INSPIRATION : phase de la respiration qui fait pénétrer l'air dans les poumons.

INSUFFISANCE : impossibilités pour un organe de bien remplir ses fonctions normales (ex : insuffisance cardiaque).

INSULINE : hormone du pancréas servant au métabolisme du sucre.

INTERNE (usage) : médicament à introduire dans l'organisme par voie buccale, rectale ou parentérale (injection).

INTESTIN : portion du tube digestif entre le pylore et l'anus.

INTOXICATION : introduction ou accumulation de substances toxiques dans un organisme vivant, à une dose telle qu'elles provoquent des troubles.

INTRAIT : extrait sec préparé avec des plantes débarrassées des ferments solubles qui altèrent les principes actifs de ces plantes pendant qu'elles sèchent.

INVOLUCRE : ensemble des organes foliacés rapprochés autour de la base d'une fleur ou d'une inflorescence.

IRRÉGULIÈRE = ZYGOMORPHE : fleur symétrique par rapport à un plan vertical, mais non par rapport à un axe.

IRRITANT : médicament provoquant une inflammation sans effet thérapeutique.

ISOMÈRES : corps composés formés des mêmes éléments dans les mêmes proportions, mais ayant des propriétés différentes.

J

JUGLONE : aussi appelé Juglon, ou Nucine, composé toxique extrait des feuilles de noyer extrait qui se trouve aussi dans la brou de noix,

JUJUBE : fruit du jujubier.

K

KIF = HASCHISCH = CHANVRE Indien

L

LAIT de COCO : liquide sucré se trouvant dans la noix de coco avant qu'elle ne soit mure.

LAITEUX : qui a l'aspect du lait.

LACTUCARIUM : suc épaissi de LACTUCA virosa.

LATEX : liquide souvent blanchâtre secrété par certaines plantes.

LAVEMENT : introduction de liquide dans le gros intestin par l'anus.

LAXATIF : qui facilite l'évacuation des selles sans diarrhée.

LÉSION : perturbation apportée dans la texture d'un organe (plaie contusion)

LÉTHARGIE : état où les fonctions vitales semblent suspendues.

LIANOÏDE : plante dont les rameaux flexibles ne se soutiennent pas d'eux-mêmes et s'accrochent pour grimper.

LEUCOCYTES : globules blancs du sang.

LEUCORRHÉE : liquide filant et transparent secrété par les glandes du col utérin, parfois excessivement.

LIÈGE : matériau épais, imperméable et léger fourni par l'écorce de certains arbres, surtout QUERCUS suber.

LIGNEUX : constitué de bois.

LIGULE : lame-fleur de la périphérie de certaines composées. Se dit aussi d'une petite lame sur la feuille des graminées.

LIMON : dépôt détritique meuble constitué par le vent ou les rivières, plus fin que le sable et plus grossier que l'argile.

LINIMENT : dissolution ou dispersion des principes actifs dans de l'alcool ou dans un corps gras. On l'applique sur la peau pour calmer la douleur.

LINOLÉIQUE : voir ACIDE

LITHIASÉ : formation de sable ou de calculs dans une glande ou dans l'organisme. Lithiasé rénale

LIXIVIATION : lavage des cendres pour en extraire les parties solubles.

LOOCH : potion préparée au moment de l'emploi avec une émulsion et un mucilage. Peut servir de véhicule à des poudres insolubles.

LOTION : préparation liquide contenant des principes actifs dans de l'eau ou de l'alcool. Employé en usage externe.

LUETTE : appendice charnu pendant à l'entrée du gosier.

LUMBAGO : accident douloureux brutal survenant au niveau de la colonne vertébrale lombaire, le plus souvent à l'occasion d'un effort. Peut s'installer progressivement.

LYMPHANGITE : inflammation des vaisseaux lymphatiques.

LYMPHE : liquide intermédiaire entre le sang et les éléments des tissus. C'est le milieu intérieur où baignent les cellules.

M

MACÉRATION : action de faire tremper longtemps quelque chose dans un liquide à froid.

MARIHUANA (ou MARIJUANA) : substance produite par le chanvre indien et utilisée comme drogue (voir Haschisch et KIF).

MARMELADE : substance végétale confite dans du sucre pouvant servir à administrer des médicaments et pouvant avoir son action propre.

MASQUER (une odeur, un goût) : rendre peu perceptible une odeur ou un goût désagréable par l'apport d'une autre odeur ou d'un autre goût plus fort.

MASTIC de CHIO : résine produite par le lentisque. Est employé comme anti-diarrhéique.

MÉLANCOLIE : état de tristesse et de dépression.

MEMBRANEUX : tégument souple, poreux, généralement incolore servant de lien ou de séparation.

MÉNOPAUSE : cessation chez la femme de l'ovulation et des règles.

MÉTÉORISME : gonflement du ventre par des gaz intestinaux.

MÉTRITE : infection de l'utérus.

MÉTRORRAGIE : hémorragie utérine en dehors des périodes menstruelles.

MIEL (médicinal = MELLITE : médicament sirupeux émollient contenant une forte proportion de miel.

MITE : nom usuel commun à toutes sortes de petits insectes.

MOELLE : parenchyme lâche occupant la région axiale des tiges et de la racine de certains végétaux.

MONOCOTYLÉDONE : plante à fleur dont la graine n'a qu'un cotylédon.

MONTÉE à graines : ensemble des phénomènes correspondants à l'élongation, la floraison et la fructification d'une plante.

MONTÉE de lait : processus physiologique qui permet à une mamelière d'allaiter son petit

MUCILAGE : substance visqueuse proche des gommés, n'irritant pas la muqueuse intestinale.

MUCILAGINEUX : qui contient un mucilage.

MUCO-MEMBRANEUX : où du mucus est associé à de fausses membranes.

MUCUS : substance secrétée par les glandes muqueuses. On en trouve dans les sécrétions salivaires, gastriques, broncho-pulmonaires.

MUGUET : maladies des muqueuses surtout de la bouche où il se forme des plaques crémeuses.

MULTIFIDE : qui est divisé en nombreuses lanières (feuilles, pétales, sépales).

MUQUEUSE : membrane tapissant beaucoup d'organes internes et communiquant avec l'extérieur par des orifices.

MYCODERMA aceti : bactérie transformant l'alcool en acide acétique. Transforme le vin en vinaigre. Présent dans la mère du vinaigre

N

NARCOTIQUE : qui agit sur le système nerveux central, atténue la sensibilité et entraîne au sommeil et forte dépendance. (Voir Opium, Héroïne, Haschisch)

NÉCROSE : mortification d'un os ou d'une portion d'os qui devient ainsi un corps étranger que la nature tend à éliminer. Ce nom sert parfois à désigner la destruction d'autres tissus.

NÉPHRÉTIQUE (colique) : crise très douloureuse des reins souvent suite d'un calcul s'engageant dans l'uretère. ?

NÉPHRITE : inflammation des reins.

NEURASTHÉNIE : affaiblissement de la force nerveuse. Le malade est toujours fatigué, a mal à la tête, est enclin au découragement, à la dépression. Il est dominé par l'émotivité.

NÉVRALGIE : douleur souvent aigue sur le trajet d'un nerf.

NICOTINE : alcaloïde du tabac. Poison violent.

O

OBÉSITÉ : prédominance de l'apparition des graisses dans le corps sur leur destruction. Nourriture trop riche, facteurs nerveux la causent.

ODONTALGIQUE : qui calme les maux de dents.

ŒDÈME : infiltration séreuse au niveau de la peau.

ŒILLETTE : voir HUILE d'œillette.

OLÉAGINEUX : qui contient et fournit de l'huile. On qui est huileux

OLÉIQUE : voir ACIDE OLÉIQUE.

OMBELLE : inflorescences où les fleurs sont portées par des pédoncules partant de la tige et divergents si bien que les fleurs se trouvent à peu près au même niveau.

OMBELLE composée : ombelle dont les gros pédoncules portent à leur tour une petite ombelle.

OMBELLIFÈRE : plante dont les fleurs sont groupées en ombelle ou corymbe.

OMBELLULES : petite ombelle portée par les pédoncules d'une grande ombelle.

ONGUENT : médicament d'usage externe dont l'excipient est de l'huile, de la cire, de la graisse ou des résines.

OPHTALMIE : affection inflammatoire de l'œil.

OPIACÉE : substance contenant de l'opium ou ayant une action comparable à celui de l'opium.

OPIUM : suc épaissi des capsules de pavot somnifère.

OPPOSÉES : feuilles ou rameaux insérés deux à deux, l'un en face de l'autre de chaque côté de la tige.

ORBICULAIRE : qui est rond.

ORGEAT (sirop d') : sirop fait aujourd'hui à base de lait d'amandes et d'eau de fleurs d'oranger.

OTITE : inflammation de l'oreille.

OUATE : coton cardé utilisé pour les pansements.

OXACIDE : acide dont la formule contient de l'oxygène.

OXALIQUE : voir ACIDE OXALIQUE.

OXALURIE : dépôt d'oxalate dans l'urine. Il peut s'associer à l'acide urique et former des calculs.

OXYDASE : ferment existant dans les cellules animales et végétales. Agent de transport et de fixation de l'oxygène.

P

PALMÉE (feuille) : feuille composée dont les folioles partent du même point.

PANARIS : inflammation d'un doigt.

PANICULE : grappe d'épillet ou de fleurs.

PARASITE : organisme se nourrissant aux dépens d'un autre organisme d'espèce différente.

PARENCHYME : tissu fondamental des végétaux formé de cellules vivantes peu différenciées.

PASTILLE : petite plaque arrondie d'une pâte sucrée contenant des médicaments.

PATHOGÈNE : qui rend malade.

PATHOLOGIQUE (état) : maladie.

PECTINE : substance gomme-gélatineuse existant dans les racines de betterave et de carotte et dans plusieurs fruits.

PECTORALES : plantes ou fleurs calmantes des affections broncho-pulmonaires.

PÉDICULAIRE : qui concerne les poux.

PÉDONCULE : axe ou tige portant une fleur.

PELADE : dermatose caractérisée par des plaques glabres non cicatricielles sans poil ni cheveux.

PENNÉE : feuille composée de folioles disposées de part et d'autre d'un axe médian.

PÉPIN : graine contenue dans certains fruits.

PÉRIANTHE : ensemble des enveloppes non sexuées de la fleur.

PÉRICARPE : ce qui dans un fruit enveloppe la graine ou l'amande.

PERSISTANTE (feuille) : qui reste verte un ou plusieurs hivers.

PÉTALES : grandes pièces florales généralement colorées, en nombre variable selon les espèces. Elles entourent pistil et étamines.

PÉTALOÏDE : qui ressemble aux pétales.

PÉTIOLÉ : partie rétrécie de la feuille qui la relie à la tige.

PHARYNGITE : inflammation du pharynx.

PHARMACOPÉE = CODEX médicaments : formulaire obligatoire et légal pour le pharmacien dans les préparations officinales (faites à l'avance). Mais le médecin peut lui demander une préparation spéciale (MAGISTRALE).

PHÉNOL : dérivé du benzène caustique et toxique. Il y en a dans les huiles essentielles.

PHLEGMON : collection de pus accompagnée d'inflammation.

PHOTOSENSIBILISATION : accroissement de la sensibilité de l'organisme aux radiations du spectre solaire.

PHOTOSYNTÈSE : absorption diurne de CO₂ par les plantes avec dégagement de O₂.

PHITIASE : lésion de la peau produite par les poux.

PHTISIE : tuberculose pulmonaire.

PINÈNE : hydrocarbure extrait de la résine des pins.

PIPÉRINE : principe piquant du poivre.

PITUIE : rejet par la bouche d'un liquide aqueux et filant, mélange de salive et de sécrétions œsophagiennes.

PIVOTANTE (racine) : racine centrale qui s'enfonce verticalement en terre.

PLEURÉSIE : inflammation de la plèvre.

PNEUMONIE : inflammation d'un lobe du poumon.

PNEUMOCOQUE : agent causal de la pneumonie, la pleurésie, la péritonite, les abcès.

POMMADE : préparation de consistance molle et d'usage externe.

POTION : préparation aqueuse et sucrée à usage interne.

POUSSES : bourgeons commençant à se développer.

PRINCIPE actif : élément constitutif d'un corps faisant qu'il a telle qualité médicale.

PROGRESSIF : qui se fait graduellement, de manière régulière et continue.

PROPRIÉTÉ : qualité propre à une chose.

PROTÉINE : macromolécule constituée par l'association d'acides aminés.

PROVITAMINE : substance exogène qui peut, dans un organisme vivant donner naissance à une vitamine.

PRUINE = EFFLORESCENCE : cristaux qui perdent leur eau et se déposent sur une surface, sous forme de poudre.

PRURIGINEUX : qui démange.

PRURIT : démangeaison.

PSYCHOTIQUE : relatif à une psychose. Personne atteinte de psychose.

PSYCHOSE : maladie qui trouble le fonctionnement du psychisme.

PTOSE : descente des organes abdominaux due au relâchement des ligaments viscéraux.

PULPE : partie tendre et charnue des fruits et légumes.

PULVÉRISER : réduire en poudre ou en gouttelettes.

PURGATIF : qui provoque rapidement l'évacuation des matières contenues dans l'intestin.

PURULENCE : de la nature du pus. Accumulation de pus.

PUSTULE : soulèvement circonscrit de l'épiderme, rempli de pus.

PUTRIDE : qui est corrompu, pourri.

PYROSIS : douleur brûlante remontant de l'estomac à la gorge.

R

RABIQUE : relatif à la rage.

RACHITISME : ralentissement et déformation de la croissance.

RADICALES (feuilles) : qui naissent au ras du sol à partir du collet d'une plante.

RADICANT : qui émet des racines adventives en divers points de sa longueur (le lierre par exemple).

RADIOACTIVITÉ : propriété de certains corps instables d'émettre spontanément des particules ou des rayonnements électro-magnétiques.

RAGE : maladie transmise à l'homme par morsure ou léchage d'un animal qui en est atteint. Elle comporte 1° une phase mélancolique. 2° une phase hydrophobique. 3° une phase paralytique. Chez les animaux 1° phase de tristesse. 2° phase d'excitation (il n'a pas horreur de l'eau). 3° phase confirmée (où il est porté à mordre). 4° phase paralytique. Il y a une rage nue qui est d'emblée paralytique.

RAIFORT = COCHLEARIA armoracia : plante cultivée pour sa racine charnue. On donne ce nom à certains gros radis.

RÉCEPTACLE : sommet du pédoncule floral sur lequel s'insèrent toutes les pièces d'une fleur ou toutes les fleurs du capitule d'une composée.

RECTAL : relatif au rectum (portion terminale du colon).

RÉDUCTION (médicale) : action de remettre dans leur situation normale un organe déplacé, un os fracturé.

RÉGIME : conduite alimentaire. Peut-être méthodique pour maintenir ou rétablir sa santé.

RÉGIME : grosse inflorescence en forme de grappe ou de panicule accompagnée de grandes bractées. Groupe de fruits issus de cette inflorescence (ex. dattes).

RÉNAL : relatif aux reins.

RÉSINE : substance translucide, fusible à basse température insoluble dans l'eau, sécrété naturellement par des végétaux. Mais il y en a d'autres fabriquées.

RÉSOLUTIF : médicament qui fait disparaître une inflammation sans suppuration. Ou substance qui favorise le relâchement musculaire. Ou médicament qui résout les engorgements.

RÉSORPTION : disparition d'un liquide épanché, ses éléments étant repris par la circulation.

RÉVULSIF : remède attirant le sang, le pus ou une sérosité en un endroit choisi.

RHIZOME : tige souterraine vivace émettant chaque année des racines et des tiges.

RHUMATISME : maladie d'une articulation, d'un muscle, d'un nerf, d'un viscère caractérisé par de la fluxion avec une douleur vive.

ROSETTE : feuilles radicales étalées en cercle sur le sol.

ROUSSEUR (taches de) = ÉPHELIDES = taches plus ou moins foncées sur les régions du corps exposées au soleil. Ne faisant pas saillie sur la peau, à bords mal limités.

RUBÉFIANT : qui produit une congestion de la peau intense et passagère.

RUSTIQUE : apte à supporter des conditions de vie difficiles.

S

SABINE : variété de genévrier qui a odeur de térébenthine.

SABINOL : alcool contenu dans l'essence de Sabine.

SALICYLATE de MÉTHYLE : sel de l'acide salicylique contenu dans de nombreuses essences végétales.

SANDARAQUE : résine provenant du Thuya de Barbarie (CALLITRIS articulata) employée pour fabriquer du vernis

SAPONINE : non générique d'hétérosides très répandus dans le règne végétal.

SARMENTEUSE (plante) : liane.

SAUMURE : solution aqueuse de sel marin.

SAUVAGE (plante) : non cultivée, poussant librement.

SCARIEUX : se dit des organes de plantes qui sont membraneux, secs, minces et translucides.

SIALAGOGUE : qui provoque l'excrétion de la salive.

SCORBUT : maladie générale provoquée par le manque de vitamine.

SCORPIOÏDE : en forme de queue de scorpion.

SCROFULE = ÉCROUELLES : inflammation chronique des ganglions lymphatiques du cou. (Prédisposition de la tuberculose).

SCROFULOSE : maladie diarrhéique prédisposant à la tuberculose.

SÉBORRHÉE : augmentation anormale de la sécrétion des glandes sébacées et sudoripares (provoque entre autres l'acné).

SECONDAIRES (effets) : conséquence d'une chose survenant en plus de l'effet principal.

SÉDATIF : qui calme la douleur.

SESSILE : fleur qui n'a pas de pédoncule, feuille qui n'a pas de pétiole. Tumeur qui n'est pas unie aux tissus par une partie rétrécie.

SICCATIF : qui évolue de l'état liquide à l'état solide sous l'action de l'air substantif : produit qui active la siccativité d'un autre.

SILICE : oxyde de silicium. Se trouve dans beaucoup de minéraux.

SILICULE : silique courte.

SILIQUE : fruit formé de deux valves allongées contenant une membrane médiane portant les graines. C'est le fruit caractéristique des crucifères.

SIMPLES : plantes à usage médicinal, plus familièrement, plantes utilisées en tisane.

SINUSITE : inflammation d'un des sinus du front.

SIROP : boisson sucrée aromatisée qu'on additionne en pharmacie de principes actifs.

SOIE : poils fins et longs qui se trouvent dans certaines plantes ou qui accompagnent leurs graines. Se dit aussi des poils du porc.

SOL : couche superficielle naturelle et meuble de la terre. Elle résulte de la transformation de la roche sous-jacente par l'air, l'eau, l'action et la décomposition des plantes, etc.

SOLUTÉ = SOLUTION : préparation pharmaceutique ou les substances médicamenteuses sont dissoutes dans un liquide solvant.

SOMATIQUE : du corps.

SOMMITÉ (fleurie) : tige garnie de nombreuses petites fleurs.

SOMNOLENCE : état de demi-sommeil.

SOPORIFIQUE : qui a la vertu d'endormir.

SPASME : contraction violente et involontaire d'un ou plusieurs muscles.

SPORE : petit corps souvent unicellulaire servant à la reproduction de certains végétaux.

SPORIFÈRE : qui porte ou qui produit des spores.

SQUAME : lamelle se détachant de la peau (écaille – pellicule).

STABILISATION (pharmaceutique) : destruction des enzymes solubles des plantes fraîches pour qu'en séchant elles conservent les propriétés thérapeutiques qu'elles avaient.

STASE : arrêt d'un liquide organique qui normalement circule.

STEPPE : formation végétale constituée de plantes de petite taille capables de résister à la sécheresse ; et formant un tapis végétal discontinu.

STÉRILE : qui ne produit rien. Qui ne contient pas de microbe, ne produit rien de toxique.

STERNUTATOIRE : qui fait éternuer.

STÉROL : non générique d'un groupe d'alcools polycycliques très répandus dans la nature.

STIGMATE : cicatrice. Partie terminale supérieure du pistil.

STIMULANT = TONIQUE = DOPANT = REMONTANT : qui active les fonctions psychiques ou celles de certains organes.

STOMACHIQUE : qui favorise le fonctionnement de l'estomac.

STRANGURIE : grande difficulté pour uriner.

STREPTOCOQUE : microbe que l'on rencontre partout, surtout dans les matières putrescibles.

STUPÉFIANT : substance ayant un effet analgésique et euphorisant. Son usage peut entraîner une dépendance (ex. COCAÏNE).

SUBDÉSERTIQUE : Semi-Aride, régions dont les conditions climatiques et biologiques sont prédésertiques.

SUBLIGNEUX : presque ligneux. Partiellement lignifié.

SUC : liquide organique pouvant être extrait des plantes ou des animaux.

SUCCÉDANÉE : produit ayant des propriétés voisines de celles d'un autre et pouvant le remplacer.

SUCRES = GLUCIDES : corps ayant une constitution chimique voisine du saccharose.

SUDORIFIQUE : qui fait transpirer.

SULFATE : sel de l'acide sulfurique où il y a de l'oxygène et ceux où il y a oxygène et hydrogène.

SULFURE : sel de l'acide sulfurique ou de l'acide sulfhydrique où il n'y a ni oxygène ni hydrogène.

SULFURE : corps où il y a du soufre.

SUPPOSITOIRE : forme médicamenteuse destinée à être prise par voie rectale (solide).

SYNCOPE : perte de connaissance transitoire due à une diminution du flux sanguin.

T

TAN : écorce de chêne moulue et utilisée dans les anciennes méthodes de tannage. Bois des arbres décomposé et réduit en poussière pour le même usage.

TANIN : substance amorphe contenue dans beaucoup de végétaux et connue pour transformer les peaux en cuir.

TÉGUMENT : enveloppe entourant un organe végétal, le protégeant et faisant corps avec lui.

TEIGNE : affection cryptogamique du cuir chevelu et accessoirement de la peau glabre.

TEINTURE : préparation médicamenteuse alcoolique et liquide.

TÉNESME : tension douloureuse produite par l'irritation et la contraction spasmodique des sphincters.

TÉNIA = **TÆNIA** = ver solitaire : long ver parasite de l'intestin.

TÉNIFUGE : qui entraîne l'expulsion des ténias.

TENSION (artérielle) : forces de contrainte internes que la pression du sang impose aux parois des artères.

TÉRÉBENTHINE oléorésine contenue dans les conifères et les térébinthacées. Essence de térébenthine : partie volatile d'une térébenthine.

TERPÈNE : classe très importante d'hydrocarbures naturels.

TÉTRAKÈNE : qui a 4 akènes comme les labiées et les borraginacées.

THÉINE : alcaloïde des feuilles de thé. Sa composition est identique à celle de la caféine.

THÉRAPEUTIQUE : relatif au traitement des maladies.

THRIDACE : extrait de **LACTUCA sativa** obtenu en évaporant le suc des tiges et des feuilles.

THYMOL : monophénol existant dans de nombreuses labiées. Peu soluble dans l'eau.

THYRSE : grappe dont les ramifications sont courtes vers le sommet et la base, et assez longues au milieu.

TOMENTEUX : couvert de poils courts et serrés.

TONICARDIAQUE = **CARDIOTONIQUE** : qui tonifie le cœur

TONIQUE : stimulant.

TONUS : vitalité, énergie.

TOPIQUE : médicament à usage externe.

TORRÉFIER : traiter par la chaleur certains produits alimentaires pour les déshydrater, détruire certains éléments, développer certaines qualités aromatiques (ex. torréfier le café).

TOURAILLON : germes d'orge séchés en brasserie.

TOURTEAU : résidu solide du traitement des graines et fruits oléagineux. Riches en protéines.

TOXIQUE : nuisible pour des organismes vivants.

TRANQUILLE (**BAUME**) : médicament calmant, contenant des sucres de feuilles de solanacées et de pavot.

TRANQUILLISANT : psychopharmacologie. Anxiolytique : tranquillisant mineur. Neuroleptique : tranquillisant majeur.

TUBERCULE : renflement de la tige, du rhizome, de la racine ou de leurs ramifications (ex. pomme de terre).

TUBERCULOSE : maladie infectieuse et contagieuse au bacille de Koch.

TUMEUR : éminence assez grosse se développant dans le corps.

U

ULCÉRATION : perte de substance au niveau de la peau ou d'une muqueuse.

ULCÈRE : ulcération accompagnée d'une réaction conjonctive importante.

UNISEXUÉ = **DICLINE** : espèce végétale dont les fleurs n'ont qu'un sexe.

URÉE : principale forme d'élimination des déchets azotés chez les mammifères.

URETÈRES : canaux reliant les reins à la vessie.

URÈTRE : canal par où l'urine sort de la vessie.

URIQUE (**ACIDE**) : voir **ACIDE**.

UROTHROPINE = (**UROFORMINE**) : combinaison d'aldéhyde formique et d'ammoniaque. Cristaux blancs solubles dans l'eau. Antiseptique. Bactéricide. Diurétique.

URTICAIRE : dermatose produisant sur la peau des élevures qui démangent, de couleur rose ou blanche avec un entourage rose. Elle peut siéger sur tout le corps.

USAGE interne ou externe : voir ces mots.

V

VALVE : chacun des éléments qui s'écartent ou se séparent quand un fruit en capsule s'ouvre à maturité. Se dit aussi pour les anthères (extrémités des étamines) qui contiennent le pollen et s'ouvrent pour le libérer.

VARICE : dilatation permanente d'une veine.

VARIQUEUX : qui a rapport aux varices. Personne qui a des varices.

VASOCONSTRICTEUR : qui diminue le calibre des vaisseaux sanguins par contraction de leurs cellules musculaires lisses.

VASODILATEUR : qui augmente le calibre des vaisseaux sanguins par relâchement de leurs cellules musculaires lisses.

VÉGÉTAL : être vivant fixé au sol, se nourrissant principalement de sels minéraux et de gaz carbonique.

VÉGÉTATIONS (ADÉNOÏDES) : hypertrophie des amygdales pharyngiennes.

VÉGÉTATIVE (reproduction) : reproduction d'individus d'une espèce végétale autrement que par les semences (bourgeons, boutures, stolons, marcotte, drageons, etc.)

VÉNÉNEUX : dont l'injection ou le simple contact provoque des troubles pouvant aller jusqu'à la mort.

VER : animal pluricellulaire de forme allongée, n'ayant aucune partie dure ni intérieurement, ni extérieurement.

VÉRATRINE : mélange d'alcaloïdes naturels. Toxiques à haute dose.

VERMICIDE = ANTIHELMINTHIQUE : qui détruit les vers.

VERMIFUGE : qui provoque l'expulsion des vers intestinaux.

VERTICILLE : dans une plante, ensemble des ramifications secondaires apparaissant sur le même nœud d'un axe primaire.

VERRUE : tumeur bénigne de l'épiderme due à un virus.

VÉSICAL : relatif à la vessie.

VÉSICANT : qui produit, sur la peau ou les muqueuses, des bulles.

VIREUX (plante) : à odeur ou saveur nauséabonde.

VITAMINE : substance organique active, vitale, indispensable à la croissance et au bon fonctionnement de l'organisme. Agissant en infime quantité.

VOLATIL : qui s'évapore facilement.

VOLUBILE : qui parle beaucoup et aisément.

Plante dont la tige grêle s'enroule autour d'un corps voisin.

VULNÉRAIRE : qui soulage ou guérit les blessures.

X

XÉROPHYTE : plante capable de vivre en milieu aride.

Z

ZESTE : Partie superficielle de l'écorce des fruits genre citrus.

ZYGOMORPHE : fleur qui n'a qu'un plan de symétrie, généralement vertical.

Annexe 1 : Page du manuscrit original du Père de Villaret (1999)

AMMOCHLOA (GRAMINÉE) (16)	
156) Palestina (A1-2-AS-SS)	
157) Pungens (A1)	
AMMODAUCUS (OMBELLIFÈRE)	
158) Leucotrichus (SS-SC-SL)	كشون الإبل
AMMOIDES (OMBELLIFÈRE)	
Fr. PTYCHOTIS - PIED D'OISEAU	
159) Atlantica (A2-H-C1-AS2-3)	رجل الخراب
160) Verticillata (Zone Nord) ANTERIAL	نباتة النخلة // نخلة // ورقة
UTILISATION : Fruits condiments // Riche en Thymol	
AMMOPHILA (GRAMINÉE)	
Fr. OYAT - COURBET	
161) Arenaria (Littoral)	بوص // ديرة // رشيوق // سبط // قصب // قشم نصي
UTILISATION : fixation des dunes	
AMMOSPERMA (CRUCIFÈRE)	
162) cinereum (Hd.-SS)	
AMORPHA (LEGUMINEUSE PAPILIONACÉE)	
163) Fruticosa (cultivée) vient des USA	
UTILISATION : ornemental // Tinctorial en Bleu.	
AMPELODESMIA (GRAMINÉE) HACHCHAN	
164) Mauritanicum (TEL-AS2-3)	ADELES // ADLES // LOELASIN // IDLAS // MEDALSU // > يس
UTILISATION : texture - phénolique	
AMPHINOMIA (LEGUMINEUSE PAPILIONACÉE)	
165) Béchotoma (SS-SC-SU)	
166) humifolia (O1)	
ANABASIS (CHENOPODIACÉE)	
Fr. ANABASE	
167) Aphylla (H2)	
168) Aretioides (SS)	طببال // بلبال // دقة
169) Articulata (SS-SC-SO)	عجبر // جمل // حجاب // تاذة // باقل
170) Oropediorum (H-AS-SS)	بلبل // بلبال
171) Prostrata (O1-2)	
ANACAMPTIS (ORCHIDACEE)	
172) Pyramidalis (Tel. C1-AS3)	
ANACYCLUS (COMPOSEE TUBULIFLORE) جعدة الخرا // كراع الإجابة	
Fr. ANACYCLE	صيط الإجابة
173) Clavatus (Zone Nord)	ربيان // بو ملا // بشبيشو // بشبيشو
174) Cytrolepidioides (H-SC)	ربيان // جرف
175) Linearilobus (O1-A1)	
176) PYRETHRUM (H-AS) PYRÊTHRE	قنطس // قنطاس // قنطوس // قنطس
TIGEN DEST / TACHANDOUSET	عود العطس // حشيشة الحمى // عارقرقها // كافورية
TIGANT ESET / TARENDOUSET	
TACHEN DEST	↓

Annexe 2 : Correspondance du Père de Villaret avec Gus et Jérôme Gintzburger

Auberges Djelfa

Le 1^{er} juillet 2000

Cher Ami

Votre lettre du 11 ~~mai~~ vient de m'arriver, avec tout le travail de votre fils. Il a vraiment beaucoup travaillé.

Ci joint, je vous joint pour lui ma réponse à ce travail. Malheureusement, je n'ai pas de machine pour la taper, j'espère qu'il pourra bien me lire.

Pour votre situation, vous avez plaisir d'être content. Tant mieux. Et vous allez retourner en Asie terminer le travail des dernières années. Votre retour en France me l'a donc pas fait avorter. Ça aussi c'est une bonne chose.

Avec toute mon amitié à vous

Tous -

F. de Villaret

17000 DJELFA
(ALGERIE)

Cher Jérôme

Jamais encore je ne t'ai vu, mais j'aime beaucoup tes
quand même "cher" parce que j'aime beaucoup tes
parents et parce que tu as fait un gros travail pour moi.

La question des Q on prononce souvent ici cette
lettre comme QUE (guenille) en français. Pour l'indiquer
par écrit, on a l'habitude d'écrire Q. Mais tu peux
écrire avec seulement 2 points, ce n'est pas un problème -
ici c'est la lettre Q que l'on prononce généralement
Q par exemple قَابَة (forêt) - Dans les noms officiels
on la transcrivait GH par exemple GHARDAIA.
Maintenant je prends tes feuilles, tu en as certainement la double.

-1)

n. 2 تَقْس

ورد الزروب

ورقة

ALNUS glutinosus

ROSA agrestis

Amorpha verticillata

BRASSICA // ERUCA

a corriger

n. 3 هَيْقَان

VERBASCUM

PRASIMUM magus

وذن الدب

وذن الشروف

a corriger

a corriger

a corriger

LAMIUM amplexicaule

n. 4 THALICTRUM glaucum

n. 5 PLANTAGO psyllium

CARDUS nutans

n. 6 LEPIDIUM sativum

SEDUM caeruleum

ANVILLEA radiata

n. 7 ACANTHUS mollis

نَسَايَة

نوار الحقر

نواكير

نفاء

نقل الماء

نقود

ملين

a corriger

11

a corriger (d'ometre)

(souvent la 4)

a corriger

11

- e) p. 8 EUCALYPTUS globosus موالف النصارى
 JUNIPERUS oxycedris مشتركة completely
 parasite
 DRYOPTERIS - POLYPODIUM معص
 SALVIA مقوصة corriger
 p. 9 PUNICA granata مزى
 EL HASI Maurorum
 p. 10 VICIA مردد و ش الخلاء
 ALOE مر و صبر
 CYPERUS laevigatus مرقعة
 p. 11 THAPSIA villosa لبعة les autres sont des ق
 p. 12 INULA squarrosa viscosa ماقرامان
 p. 13 0 مقزامان
 p. 14 SISYMBRIUM نرو
 CINANCHUM لفنة الخلاء
 SINAPIS لاثي العشبي
 p. 15 HELIANTHEMUM / CISTUS كروية
 p. 16 LAVANDULA
 CARUM
 ROSMARINUS
 SANGUISORBA
 p. 17 BRYONIA dioica كرمة بيضاء
 p. 18 ZEA MAYS كثنائية
 RORIPA nasturtium aquaticum كرافس الماء
 IRIS sisyrinchium كران
 p. 19 ANVILLEA radiata
 p. 20 ANASTATICA قمشة النبي
 p. 21 CISTUS قستس
 p. 22 PISTACIA lentiscus (fruit)
 SISYMBRIUM
 KOELPINIA / ASTRAGALUS sesamus قرين الغزال
 p. 23 CARDUNCCELLUS قرين الجدي
 PITURANTHOS
 p. 24 CARDUUS
 p. 25 HAPLOPHYLLUM tuberculatum
 CUCUMBRUM

3) PAPAVER rhoeas

p. 26 SAVIGNYA parviflora
POLYGONUM hydropiper لبلب الماء

p. 27 TRIGONELLA Foenum graecum
ABUTILON

HYOSCIAMUS

SISYMBRIUM

p. 28 SALSOLA foetida
GALIUM verum

AETHIONEMA saxatile
LYCIUM arabicum

SISYMBRIUM eresymoides

p. 29 SALIX alba / pedicellata
NARCISSUS jonquilla
PRUNUS spinosa

عود الماء

p. 30 LOBULARIA maritima عريقة البادية

p. 31 CALLITRICHE hermaphroditica
CYNODON dactylon عرايس النيل
NYMPHEA

p. 32 CHELIDONIUM // RUBIA tinctorum عروق الصباغين
ASPARAGUS pyllium / tenuifolius

TAMARIX aphylla

p. 33 HELIANTHUS annuus
JUSSIEUA

ERICA cinerea

JUNIPERUS oxycedris

طاقة

p. 34 JUNIPERUS sabina
SCIRPUS holoschoenus

PINUS pinaster

OPHRYS tenthredinifera
OPUNTIA ficus carica

p. 35 LAUNEA acanthoclada
ARISTIDA brachyptera

p. 36 TEUCRIUM chamaedrys , pseudo chamaepythis
p. 37 FAGONIA glutinosa

p. 38 IRIS

BENECIO

SPERGULARIA

p. 39 CYMODOCEA

COLCHICUM autumnale

سوس و سوسية

4) p. 40 GENISTA

IRIS

AGROSTEMMA GITHAGO

p. 41 MATTHIOLA lunata

PLANTAGO major سبغ الحاء

LYGEUM sparium سبغ

p. 42 SATUREJA

CYPERUS rotundus

ARISTIDA brachyptera سبغ, سبغ

p. 43 HELIANTHEMUM hirtum

p. 44 SALVIA officinalis

NIGELLA arvensis

OROBANCHE egyptiaca

THLAPSI

p. 45 ZIZYPHUS spina christi

PLANTAGO ciliata

p. 46 THYMUS Fontanesii

p. 47 PITURANTHOS Battandieri

p. 48 CARTHAMUS helenoides

ARTHROPHYTUM Schmittianum

p. 49 CHRYSANTHEMUM Clausonii

AMMOPHILA

MEDICAGO

ADIANTHUM capillus Veneris

p. 50 BROCCIA cinerea

EUPHORBIA

p. 51 ECHIU pycnanthum

MENTHA pulegium

p. 52 COLOCYNTHIS citrullus

p. 53 ERODIUM guttatum

PHALARIS

NICOTIANA tabacum

p. 54 ALYSSUM alpestre

PHLOMIS bovei

p. 55 ALTHERA officinalis طبخة // طبخة خضراء

ARUNDO donax

SINAPIS // CAPSELLA

ANAGYRIS foetida

p. 56 O

- 5) p. 57 CYNARA carduncellus
 CUPRESSUS sempervirens
- p. 58 MALCOLMIA aegyptiaca حوراء
- p. 59 TRIGONELLA Foenum graecum
 LYGEUM spartium حلة لانية
- p. 60 FUMARIA
 PEGANUM hermala عرمل صخري
 NAJAS marina
- p. 61 SMYRNIUM
 ASTRAGALUS tenuifolius
 TUBERARIA guttata حشيشة الترفاس
- p. 62 O
- p. 63 SISYMBRIUM officinale
- p. 64 LOTUS Rudairei
 GAILLONIA Reboudiana جلفانة
 THYMUS algeriensis / capitatus / ciliatus
 PHLOMIS herba venti
- p. 65 SCHOUWIA
 ECHDOCHILON
 SUEDA mol // ANABASIS articulata // ARMERIA plantaginea mauritanica
 CENTAURIUM
 PRUNUS avium تايروست
 THALICTRUM تاليقظون
 PHILLYREA ثامنبلة
 SAMBUCUS تاوريرة // تايروري
 PITURANTHOS scoparius تراشن
 ALOPECURUS ثعلبية
 LEPIDIUM sativum ثقاء
 SOLANUM dulcamara ثلثاي
 PENNISETUM ثمام
 PISTACIA lentiscus ثيخت // ثيدكست // تاديست // ثمرة

6) Peut-être quelques choses m'ont-elles échappé. En tout cas, j'espère que tu pourras me lire - j'ai souligné les corrections à faire, mais je n'ai pas recopié le nom mal écrit ou incomplet de ta liste -

A la fin (p. 5) tu n'as pas mis les noms algériens commençant par " ou " je les ai rajoutés - la plupart me semblent des noms berbères - En berbère le féminin est marqué par un " initial et un autre final -

Tu as fait beaucoup moins de fautes dans les noms en arabe - les noms en LATIN admis internationalement sont souvent des racines grecques latinisées - Evidemment ils sont difficiles à bien écrire - Mais la plupart de tes fautes me semblent surtout dues à des distractions, elles ne sont pas difficiles à corriger -

Je t'envoie ces papiers au cas où tu voudrais corriger ton exemplaire -

En tout cas, merci de ton travail - Il me rend bien service - As-tu le courage de continuer ?

T. de Villaret

Ton père me dit dans sa lettre qu'il m'envoie les 65 premières pages - Mais en fait il n'y a ni les lettres " et " ni je pense tous les " et "

